



## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00028.04.15-2026

**SECRETARIA:** SMARH - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**PROCEDIMENTO:** ADMINISTRATIVO - **TIPO DE PROCESSO:** PROCESSO LICITATÓRIO (PRINCIPAL) - PREGÃO ELETRÔNICO

**DEPARTAMENTO ATUAL:** SMARH - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVENIOS

**SITUAÇÃO:** EM TRAMITAÇÃO - **POSSUI PROCESSO FILHOTE:**

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRO/ELETRÔNICOS COM INSTALAÇÃO

**ABERTO EM:** 19/02/2026 às 08:52:16

### DOCUMENTOS JUNTADOS (5)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
CDD.8C2	OFÍCIO	45	13/02/2026 às 16:27:58
CDE.CE6	TERMO DE ABERTURA	1	19/02/2026 às 08:52:16
566.96E	MAPA	11	03/06/2024 às 09:27:26
D21.AE4	PESQUISA DE PREÇOS	26	09/03/2026 às 13:38:37
D21.B9A	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2	09/03/2026 às 13:39:19

PARAOPEBA - MG, 10 de março de 2026 às 16:40:25.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA**

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

**OFÍCIOnº 123/SMS -/2026**

PARAOPEBA/MG, 13 de fevereiro de 2026.

Ilmoº Senhor  
Uilson de Campos Rocha  
Secretário de Administração e Recursos Humanos  
Nesta

Prezado Senhor,

Venho por meio deste solicitar a abertura de processo licitatório para aquisição e instalação de equipamentos,(como equipamentos de ar-condicionado e mobiliários que demandem montagem, a licitação deverá prever o fornecimento conjunto com o respectivo serviço de instalação, assegurando a plena funcionalidade dos bens no momento da entrega), listados nos formulários anexos, destinados ao atendimento das demandas de todas as Unidades de Saúde do município.

O pagamento da referida aquisição será realizado com recursos oriundos das seguintes resoluções e propostas:

Resolução SES/MG nº 9.477/RD01 (C.C Banco do Brasil 39359-2), com vencimento em 11/06/2027.

Resolução SES/MG nº 6.985/RD01 (C.C Banco do Brasil 39359-2), com vencimento em 11/06/2027.

Recurso Federal – Proposta nº 12809.5520001190.01 – Portaria nº 3.088/2019/RD01, sem vencimento.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **ONEI ANGELA KOHL RODRIGUES DA ROCHA - SECRETÁRIA**, CPF: 533.46\*. \*\*6-\*4 em 19/02/2026 07:47:15, Cód. Autenticidade da Assinatura: **07H0.7V47.115E.A27W.5236**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **CDD.8C2** - Tipo de Documento: **OFÍCIO - Nº 123/SMS -/2026**

Elaborado por **TACIANA NAYARA SILVA**, CPF: 097.54\*. \*\*6-\*0, em 13/02/2026 16:27:58, contendo 152 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 16R2.4U27.0586.864R.5534

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



**DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA****DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO**

O objeto deverá ser contratado até: 30/04/2026

**INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR****Setor requisitante:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Responsável pela demanda:**

ONEI ÂNGELA KOHL RODRIGUES DA ROCHA

**E-mail:**

[convenios.saude@paraopeba.mg.gov.br](mailto:convenios.saude@paraopeba.mg.gov.br)

**Telefone:** 31.9.9776-1677

**Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização****Fiscalização – Nome:**

TACIANA NAYARA SILVA

**INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO****Tipo do Item**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Material de consumo | <input checked="" type="checkbox"/> Equipamento/material permanente |
| <input type="checkbox"/> Serviço continuado  | <input type="checkbox"/> Serviço não continuado                     |
| <input type="checkbox"/> Obra                | <input type="checkbox"/> Serviço de engenharia                      |

**Descrição sucinta da solicitação:**

Aquisição e instalação de equipamentos de climatização (ar-condicionado), mobiliários, eletrodomésticos, equipamentos odontológicos e mobiliário administrativo para atender às necessidades das unidades de saúde vinculado a secretaria de saúde.

**Descrição da necessidade da contratação:**

A presente contratação se faz necessária para estruturar adequadamente as unidades de saúde, setores administrativos e demais departamentos vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, garantindo condições adequadas de trabalho aos servidores e atendimento digno à população.

Atualmente, diversas unidades encontram-se com déficit de mobiliário, equipamentos desgastados pelo tempo de uso ou inexistência de climatização adequada, o que compromete o conforto térmico, a organização dos ambientes, a conservação de documentos e insumos, bem como a qualidade do atendimento prestado.

A aquisição dos aparelhos de ar-condicionado visa proporcionar ambiente climatizado, especialmente em salas de atendimento, consultórios e setores administrativos, assegurando melhores condições sanitárias e de conforto.



Os mobiliários (mesas, cadeiras, armários, estantes e arquivos) são indispensáveis para organização dos setores, armazenamento seguro de documentos e melhor aproveitamento dos espaços físicos.

Os equipamentos como bebedouros, geladeiras, fogões e micro-ondas são necessários para dar suporte às rotinas das unidades, armazenamento adequado de insumos e suporte aos profissionais.

A cadeira odontológica completa visa equipar consultórios odontológicos, garantindo continuidade dos serviços de saúde bucal ofertados à população.

**Descrição dos resultados pretendidos:**

- Melhorar as condições de trabalho dos servidores;
- Proporcionar atendimento mais humanizado e confortável à população;
- Garantir conservação adequada de documentos, medicamentos e insumos;
- Reduzir custos com manutenção de equipamentos antigos;
- Aumentar a eficiência administrativa e organizacional;
- Melhorar o desempenho das equipes através de ambientes adequados;
- Assegurar conformidade com normas sanitárias e de segurança.

**Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):**

As quantidades foram estimadas com base:

- Na estrutura física das unidades existentes;
- Na necessidade de equipar novas salas/setores;
- Na substituição de mobiliários e equipamentos inservíveis;
- Na ampliação da capacidade de atendimento.

Exemplo de justificativa de memória de cálculo:

- 43 aparelhos de 9.000 BTU/H: destinados a salas administrativas e consultórios pequenos.
- 01 aparelho de 18.000 BTU/H: destinado a sala de maior metragem.
- 03 aparelhos de 24.000 BTU/H: destinados a recepções ou auditórios.
- 152 cadeiras secretárias: considerando número de servidores ativos nas unidades.
- 04 cadeiras odontológicas: para equipar consultórios existentes e/ou ampliação da oferta.

Item	CATMAT/ CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
1		<i>Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 9.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A, tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital, serpentina de cobre, com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários, tubos de cobre compatíveis, tubos em PVC para drenagem, conexão em PVC, isolamento térmico, cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar, caixa</i>	UN	43



		<i>para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.</i>		
2		<i>Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 18.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.</i>	UN	01
3		<i>Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 24.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.</i>	UN	03
4		<i>Armário de aço:Tipo: Estante Aço Multi-uso Dimensões: 1,80m de altura x 0,92m de largura Características: Prateleira em chapa de aço 0,35mm Colunas em chapa de 0,09mm Suporta até 25 kg por prateleira, distribuídos no total de 100 kg Pés de sapato de plástico Cor: Cinza Com montagem inclusa</i>	UN	17
5		<i>ARMARIO VITRINE com 01 porta e três repartições e com vidro</i>	UN	05
6		<i>ARQUIVO: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas, puxador econômico e rolamento para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, desde escritórios e até mesmo em residências. Este produto tem um excelente custo.</i>	UN	12
7		<i>BALDE /LIXEIRA</i>	UN	16
8		<i>Lixeira Pedal De Aço Branca 60 Litros Jaguar</i>	UN	17
9		<i>BEBEDOURO: Tipo: Bebedouro industrial de coluna Torneiras: 3 (sendo 2 geladas e 1 natural) Material: Inox Capacidade: 100 litros Isolamento: EPS Estrutura: Aço inox 430 Aparador de água (pingadeira): Aço inox 430 Serpentina interna: Aço inox 430 Gás ecológico: R-134a Tomada: 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351 Acompanhado de filtro, certificado pelo Inmetro (Portaria 344) Regulagem de temperatura: 7 níveis (sendo 1 menos frio e 7 mais frio) Dimensões: 135 x 70 x 72 cm (AxLxP) Capacidade de refrigeração: 30 litros/hora</i>	UN	08



		Compressor: 1/6 HP Voltagem: 110V Peso e outras especificações a serem fornecidas		
10		Cadeira odontológica completa (equipo/sugador)/refletor) no mínimo 3 terminais, comando da cadeira em pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal(mais de uma intensidade), equipo tipo cart ou acoplado, unidade auxiliar co, 01 sugador, cuba em porcelana/cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação	UN	04
11		Cadeira de Escritório Secretária Giratória com Encosto Arco Confortável em Malha Respirável, Preta, Base Cromada, 5 Rodinhas	UN	152
12		CADEIRA PARA OBESO : Cadeira de Escritório Obeso Giratória com Base em Aço 200 Kg  /Modelo da Cadeira Obeso Giratória Referência 1872 Revestimento Couro ecológico Braços Corsa Fixos em polipropileno, acoplados ao assento Mecanismo Giratório com regulagem de altura Pistão A gás - classe 4 Base (Estrela) Aço com pintura preta Rodízios PP Garantia 1 ano	UN	06
13		Escada Alumínio Domestica 7 Degraus, alumínio, Dimensões do produto 15 x 49 x 209 cm; 4,26 quilogramas, leve, resistente ao tempo	UN	03
14		ESCALA COM DOIS DEGRAUS-Escada Banqueta Alumínio, Peso 2397 Gramas Comprimento 59 centímetros Largura 42 centímetros Altura 65 centímetros	UN	09
15		ESTANTE: Estante de Aço com 40 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira). Produzido em "CHAPA 22"(0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade. Cor Quantity REF: CE040198/6/L3/CZ/22PCE Categorias 40 cm Chapa 22, Estantes de Aço Pesada(100 Kg) Chapas Disponíveis CHAPA 22, L2 CHAPA 22, L2 C/ 7 CHAPA 24 Acessórios	UN	20
16		FOGÃO: Fogão 5 bocas Branco com Acendimento Automático e Mesa Inox	UN	08
17		FORNO MICROONDAS: Microondas – capacidade 21 litros,convencional,voltagem 127V 220 V, cor branca	UN	05
18		Geladeira Dimensões do produto 65 x 62 x 169 cm; 46,6 quilogramas Eficiência A Consumo anual de energia 500 Kilowatt Hours Per Year Espaço para legumes e verduras 334 Litros Capacidade do freezer 76 Litros Tipo de instalação Independente	UN	06



	<p>Número da Peça CRD37EBANA  Configuração básica Congelador superior  Características especiais Congelador separado  Cor Branco  Voltagem 110 Volts  Gavetas 1  Descongela Defrost Cylce  Dobradiças da porta Destro  Estantes 3  Tipo de material Aço  Componentes incluídos 01 Geladeira e 01 manual do usuário  Funciona a bateria ou pilha? Não  Peso 46,6 Quilogramas  Garantia do fabricante 12</p>		
19	MESA AUXILIAR: Mesa Auxiliar com 3 Prateleiras C/ Rodízios 40x80x80 Aço Inox	UN	07
20	<p>MESA DE ESCRITÓRIO : Modelo: 150x060  Pés em aço  Mesa Escritório com 3 gavetas 150x060 Cinza  Dimensões do Produto Aproximadas:  Altura: 75 cm  Largura: 150 cm  Comprimento: 60 cm  Peso: 23 Kg</p>	UN	29
21	<p>MESA DE REUNIÃO: Cor:Cinza  Formato:Retangular  Material:Madeira MDP  Pés:Niveladores  Capacidade:6 pessoas  Dimensões:74 x 200 x 90 cm  Componentes do Móvel  Estrutura em chapa de aço:Composição do Móvel  Madeira (MDP)  Conteúdo da Embalagem: Kit de montagem e manual  Cor:Cinza  Dimensões do Produto: 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade  Formato :Retangular  Material:Madeira, Aço  Material do Tampo :MDF  Pés :tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras  Quantidade de Lugares: 06</p>	UN	02
22	MESA PARA IMPRESSORA : Mesa Impressora 0,60 X 0,40 Cinza/preto	UN	12
23	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA(DATASHOW) : rojetor Powerlite E20, 3400 Lúmens,  XGA, HDMI, Branco, Bivolt ormato Portátil  Altura do produto 3,4 polegadas  Largura do produto 11,8 polegadas  Resolução da tela 1024 x 768  Resolução 1024 x 768 Pixels  Tecnologia de conexão HDMI  Número de portas USB 2.0 1</p>	UN	02



		<p>Número de Conexões HDMI 1</p> <p>Voltagem 240 Volts</p> <p>Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) AC +/- 10%</p> <p>Potência em watts 345 watts</p> <p>Fonte de alimentação Energia elétrica</p> <p>Pilhas ou baterias inclusas Não</p> <p>Número de unidades 1</p> <p>Peso do produto 2,7 Kilograms</p> <p>Dimensões do produto 24,89 x 29,97 x 8,64 cm; 2,7 quilogramas</p>		
	24	<p>Armário multiuso, corpo em madeira, correções em plástico, 2 portas em MDP, 01 nicho e 2 espaços, inclui tampo, com prateleiras, com rodinhas, acabamento alto brilho, puxadores em PVC cromado. Dimensões (A/L/P): 72x92x34cm cor : cinza claro</p>	UN	20
<p><b>Descrição dos requisitos necessários à contratação:</b></p> <p>Ser novos, sem uso anterior;</p> <p>Possuir garantia mínima de 12 meses;</p> <p>Manual em português;</p> <p>Assistência técnica autorizada no Estado;</p> <p>Atender às normas da ABNT e INMETRO quando aplicável;</p> <p>No caso dos ar-condicionados, possuir selo Procel A;</p> <p>Instalação inclusa com fornecimento de todos os materiais necessários;</p> <p>Entrega e montagem inclusas para mobiliários</p>				
<p><b>Providências a serem adotadas previamente à contratação:</b></p> <p>Verificação da capacidade elétrica das unidades para instalação dos aparelhos;</p> <p>Adequação de pontos elétricos quando necessário;</p> <p>Definição dos locais exatos de instalação;</p> <p>Organização dos espaços físicos para recebimento e montagem dos mobiliários.</p>				
<p><b>Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento</b></p> <p>Os impactos ambientais estão relacionados:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao consumo de energia elétrica;</li> <li>• Ao descarte de embalagens;</li> <li>• Ao uso de gases refrigerantes.</li> </ul> <p>Medidas mitigadoras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aquisição de equipamentos com selo Procel A (maior eficiência energética);</li> <li>• Uso de gás ecológico conforme especificação técnica;</li> <li>• Destinação correta de embalagens;</li> <li>• Instalação por profissional habilitado para evitar vazamentos.</li> </ul>				

## RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Paraopeba 13 de fevereiro de 2026.

---

**Taciana Nayara Silva**



**DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA****DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO**

O objeto deverá ser contratado até: 30/04/2026

**INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR****Setor requisitante:**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Responsável pela demanda:**

ONEI ÂNGELA KOHL RODRIGUES DA ROCHA

**E-mail:**

[convenios.saude@paraopeba.mg.gov.br](mailto:convenios.saude@paraopeba.mg.gov.br)

**Telefone:** 31.9.9776-1677

**Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização****Fiscalização – Nome:**

TACIANA NAYARA SILVA

**INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO****Tipo do Item**

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Material de consumo | <input checked="" type="checkbox"/> Equipamento/material permanente |
| <input type="checkbox"/> Serviço continuado  | <input type="checkbox"/> Serviço não continuado                     |
| <input type="checkbox"/> Obra                | <input type="checkbox"/> Serviço de engenharia                      |

**Descrição sucinta da solicitação:**

Aquisição de equipamentos médico-hospitalares destinados ao atendimento nas unidades de saúde do município, visando estruturar os consultórios e garantir a adequada prestação dos serviços assistenciais.

**Descrição da necessidade da contratação:**

A contratação se faz necessária para equipar e/ou substituir equipamentos médico-hospitalares utilizados nos atendimentos clínicos e ginecológicos realizados nas unidades de saúde.

Atualmente, parte dos equipamentos encontra-se desgastada pelo tempo de uso ou em quantidade insuficiente para atender à demanda crescente da população. A ausência ou precariedade desses itens compromete a qualidade do atendimento, a precisão das avaliações antropométricas, a segurança dos procedimentos e o conforto dos pacientes.

A maca ginecológica é indispensável para realização de exames preventivos e atendimentos da saúde da mulher. A balança com régua antropométrica, estadiômetro e régua pediátrica são fundamentais para avaliação nutricional e acompanhamento de crescimento. O bisturi eletrônico é necessário para pequenos procedimentos ambulatoriais. Já os mochos e bacias hospitalares são equipamentos de apoio essenciais à



rotina clínica.

Dessa forma, a aquisição visa garantir continuidade, segurança e qualidade nos atendimentos ofertados à população

**Descrição dos resultados pretendidos:**

Melhorar a qualidade do atendimento prestado nas unidades de saúde;

Garantir maior precisão nas avaliações clínicas e antropométricas;

Proporcionar mais segurança nos procedimentos ambulatoriais;

Assegurar conforto e dignidade aos pacientes;

Reduzir riscos ocupacionais aos profissionais de saúde;

Evitar interrupções nos serviços por falta de equipamentos adequados.

**Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):**

**A estimativa foi realizada com base:**

- **No número de consultórios existentes;**
- **Na necessidade de equipar salas de atendimento ginecológico;**
- **Na substituição de equipamentos inservíveis;**
- **Na demanda média de atendimentos por unidade.**

**Memória de cálculo resumida:**

- **02 Macas ginecológicas: destinadas às salas de atendimento ginecológico das unidades que atualmente não possuem equipamento adequado.**
- **01 Balança eletrônica adulto: substituição de equipamento obsoleto.**
- **03 Bacias inox hospitalares: uso em procedimentos clínicos.**
- **02 Estadiômetros fixos: para salas de avaliação antropométrica.**
- **06 Régua antropométricas pediátricas: considerando atendimento infantil em múltiplos consultórios.**
- **01 Bisturi eletrônico: para pequenos procedimentos ambulatoriais.**
- **06 Mochos: destinados a consultórios médicos e odontológicos.**

Item	CATMAT/ CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
1		MACA GINECOLÓGICA, COM GABINETE COM 02 PORTAS, 03 GAVETAS,01 PAR DE PORTA COXAS COM REGULAGEM , SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, AJUSTE DE POSIÇÃO	UN	02
2		BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA ADULTO 200KG	UN	03
3		BACIA INOX HOSPITALAR(P,M,G )	UN	03
4		ESTADIÔMETRO FIXO ATÉ 2M	UN	02
5		RÉGUA ANTROMETRICA PEDIATRICA INFALTEL	UN	06



6		BISTURI ELETRONICO BP-100 COM PONTEIRAS	UN	01
7		MOCHO	UN	06
8		Balança para pesagem de pessoas portátil, contruída em aço carbono ou inoxidável com capacidade mínimo de 200KG	UN	05
9		Oxímetro pediátrico infantil 0 a 12 anos	UN	04
10		Eletrocardiografo 12 derivações, digital	un	01

**Descrição dos requisitos necessários à contratação:**

- Ser novos, sem uso anterior;
- Atender às normas técnicas da ANVISA e ABNT quando aplicável;
- Possuir registro na ANVISA (quando exigido);
- Possuir garantia mínima de 12 meses;
- Manual em português;
- Assistência técnica autorizada no país;
- No caso do bisturi eletrônico, possuir certificação de segurança elétrica hospitalar.

**Providências a serem adotadas previamente à contratação:**

- Verificação do espaço físico disponível nas unidades de saúde para instalação adequada dos equipamentos;
- Conferência das condições elétricas das salas onde será instalado o bisturi eletrônico, garantindo compatibilidade com a voltagem e segurança da rede;
- Definição prévia dos locais de alocação dos equipamentos em cada unidade;
- Indicação formal do servidor responsável pela fiscalização e acompanhamento da entrega;
- Elaboração do termo de recebimento e checklist técnico para conferência das especificações no ato da entrega;
- Consulta aos códigos CATMAT correspondentes para correta instrução processual;
- Reserva orçamentária e emissão da competente dotação.

Não há necessidade de obras estruturais ou adaptações complexas, apenas organização prévia dos ambientes para recebimento e instalação dos equipamentos.

**Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento**

- . Geração de resíduos de embalagem;
- Consumo de energia elétrica (bisturi eletrônico).

**Medidas mitigadoras:**

- Destinação adequada das embalagens;
- Aquisição de equipamento com eficiência energética;
- Descarte correto conforme normas sanitárias ao final da vida útil.

**RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**



Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Paraopeba 13 de fevereiro de 2026.

---

**Taciana Nayara Silva**



**ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
<b>QUAL A NECESSIDADE A SER ATENDIDA?</b>	
DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO	
<b>QUAL O TIPO DE OBJETO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Bem <input type="checkbox"/> Serviço
<b>QUAL A NATUREZA?</b>	<input type="checkbox"/> Continuada <input type="checkbox"/> Com monopólio <input type="checkbox"/> Sem monopólio
	<input checked="" type="checkbox"/> Não continuada
<b>QUAL A VIGÊNCIA?</b>	<input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega) <input checked="" type="checkbox"/> 180 dias <input type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> Indeterminado  <input type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> dias <input type="checkbox"/> meses <input type="checkbox"/> anos
<b>PODERÁ HAVER PRORROGAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Não se aplica porque o prazo é indeterminado
<b>HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?</b>	Contrato/processo licitatório n°:    nnnn/aaaa. <input type="checkbox"/> Sim. Prazo final:            dd/mm/aaaa. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar:</b> (• Equipamentos com selo Procel A (eficiência energética); • Uso de gás refrigerante ecológico; • Equipamentos certificados pelo INMETRO; • Descarte ambientalmente adequado de embalagens. <input type="checkbox"/> Não.
<b>HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
LEVANTAMENTO DE MERCADO	



<b>ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta a fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Contratações similares <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Audiência pública <input type="checkbox"/> Outro <b>Especificar:</b> (Indicar o meio).
<b>JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO</b>	<p>Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas alternativas como a manutenção dos equipamentos atualmente disponíveis, o remanejamento entre unidades e a locação dos bens. Verificou-se que parte dos equipamentos encontra-se desgastada, tecnologicamente defasada ou em quantidade insuficiente, não oferecendo condições adequadas de uso. A simples manutenção corretiva não garantiria segurança, precisão técnica nem ampliação da vida útil, além de gerar custos recorrentes.</p> <p>O remanejamento de equipamentos entre unidades também se mostrou inviável, pois poderia comprometer o funcionamento de outros setores e não solucionaria a insuficiência quantitativa existente. A locação, embora possível, não se apresenta economicamente vantajosa a médio e longo prazo, considerando tratar-se de bens permanentes com durabilidade prolongada.</p> <p>Dessa forma, a aquisição de novos equipamentos mostra-se a solução mais adequada sob os aspectos técnico e econômico. A compra garante equipamentos novos, com garantia mínima, maior durabilidade, segurança nos procedimentos, melhor precisão nas avaliações clínicas e redução de gastos futuros com manutenção corretiva. Além disso, assegura a continuidade dos serviços de saúde e melhores condições de atendimento à população.</p> <p>Conclui-se, portanto, que a aquisição dos equipamentos médico-hospitalares constitui a alternativa mais eficiente e economicamente vantajosa para a Administração Pública, atendendo plenamente à necessidade identificada.</p>
<b>HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
<b>DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO</b>	
<b>O QUE SERÁ CONTRATADO?</b>	<p>Empresa especializada para fornecimento de equipamentos médico-hospitalares, incluindo maca ginecológica com gabinete, balança eletrônica com régua antropométrica, bacias hospitalares em inox, estadiômetro fixo, régua antropométrica pediátrica, bisturi eletrônico e mochos hospitalares, destinados à estruturação e ao adequado funcionamento das unidades de saúde do município.</p>
<b>QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?</b>	<input type="checkbox"/> Não há <input type="checkbox"/> 90 dias <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> dias <input type="checkbox"/> meses <input type="checkbox"/> anos
<b>HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. <p><b>Justificativa:</b> (Os equipamentos de climatização e odontológicos exigem assistência técnica especializada para manutenção preventiva e corretiva</p>



	dentro do período de garantia.
<b>HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Descrever solução:</b> (Contrato de manutenção). <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO</b>	
<b>COMO SE OBTVEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Análise de contratações anteriores <input type="checkbox"/> Análise de contratações similares <input checked="" type="checkbox"/> Outro: Vistoria técnica nos setores, levantamento interno por unidade).
<b>DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO</b>	<p>O quantitativo estimado foi definido com base no levantamento realizado nas unidades de saúde, considerando o número de consultórios em funcionamento, a necessidade de equipar salas específicas e a substituição de equipamentos desgastados ou inexistentes.</p> <p>As 02 macas ginecológicas destinam-se às salas de atendimento voltadas à saúde da mulher que necessitam de estrutura adequada para realização de exames e procedimentos. A balança eletrônica com régua antropométrica será utilizada para avaliação clínica de pacientes adultos, em substituição a equipamento obsoleto. As 03 bacias hospitalares em inox serão destinadas ao apoio em procedimentos ambulatoriais, atendendo à rotina das unidades.</p> <p>Os 02 estadiômetros fixos serão instalados em salas de triagem e avaliação, garantindo maior precisão nas medições de altura. As 06 réguas antropométricas pediátricas foram dimensionadas considerando o atendimento infantil realizado em múltiplos consultórios. O bisturi eletrônico será utilizado para pequenos procedimentos ambulatoriais, sendo suficiente uma unidade para atender à demanda atual. Os 06 mochos serão distribuídos entre consultórios médicos e ginecológicos, proporcionando ergonomia e melhores condições de trabalho aos profissionais.</p> <p>O dimensionamento foi considerado compatível com a demanda existente, não havendo excesso nem insuficiência, atendendo às necessidades atuais das unidades de saúde.</p>



ESPECIFICAÇÃO	Item	Descrição	Und.	Qtde.	
	1	MACA GINECOLÓGICA, COM GABINETE COM 02 PORTAS, 03 GAVETAS, 01 PAR DE PORTA COXAS COM REGULAGEM, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, AJUSTE DE POSIÇÃO	UN	02	
	2	BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA ADULTO 200KG	UN	03	
	3	BACIA INOX HOSPITALAR(P,M,G)	UN	03	
	4	ESTADIÔMETRO FIXO ATÉ 2M	UN	02	
	5	RÉGUA ANTROMETRICA PEDIATRICA INFANTIL	UN	06	
	6	BISTURI ELETRONICO BP-100 COM PONTEIRAS	UN	01	
	7	MOCHO	UN	06	
	8	Balança para pesagem de pessoas portátil, contruída em aço carbono ou inoxidável com capacidade mínimo de 200KG	UN	05	
	9	Oxímetro pediátrico infantil 0 a 12 anos	UN	04	
	10	Eletrocardiografo 12 derivações, digital	UN	01	
ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO					
MEIOS USADOS NA PESQUISA	<input checked="" type="checkbox"/> Pannel de preços <input checked="" type="checkbox"/> Contratações similares <input checked="" type="checkbox"/> Fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar o meio).				
	Item	Descrição	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
ESTIMATIVA DE PREÇO	1	MACA GINECOLÓGICA, COM GABINETE COM 02 PORTAS, 03 GAVETAS, 01 PAR DE PORTA COXAS COM REGULAGEM, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, AJUSTE DE POSIÇÃO		02	
	2	BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA ADULTO 200KG		03	
	3	BACIA INOX HOSPITALAR(P,M,G)		03	
	4	ESTADIÔMETRO FIXO ATÉ 2M		02	
	5	RÉGUA ANTROMETRICA PEDIATRICA INFANTIL		06	
	6	BISTURI ELETRONICO BP-100 COM PONTEIRAS		01	
	7	MOCHO		06	
	8	Balança para pesagem de pessoas portátil, contruída em aço		05	



		<i>carbono ou inoxidável com capacidade mínimo de 200KG</i>		
	9	<i>Oxímetro pediátrico infantil 0 a 12 anos</i>		04
	10	<i>Eletrocardiografo 12 derivações, digital</i>		01
<b>TOTAL GERAL:</b>				
<b>A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (Justificar abaixo)			
	<b>Por quê?</b>	<input type="checkbox"/> Objeto indivisível <input type="checkbox"/> Perda de escala <input type="checkbox"/> Tecnicamente inviável <input type="checkbox"/> Economicamente inviável <input checked="" type="checkbox"/> Aproveitamento da Competitividade <input checked="" type="checkbox"/> Outro: <b>Especificar:</b> (Indicar o motivo).		
<b>CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES</b>				
<b>HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <b>Especificar:</b> (Indicar o Processo Adm. e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).			
<b>ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO</b>				
<b>HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar item do PCA:</b> nn. <input type="checkbox"/> Não <b>Providências:</b> (Justificar a ausência no plano de contratações anual, podendo indicar a previsão da contratação em outro documento de planejamento ou programa, sendo possível sugerir a inclusão no próximo plano de contratações anuais, se cabível.)			
<b>RESULTADOS PRETENDIDOS</b>				
<b>QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ganho de Eficiência <input checked="" type="checkbox"/> Manutenção do Funcionamento Administrativo <input checked="" type="checkbox"/> Redução de Custos <input type="checkbox"/> Serviço/Bem de Consumo <input checked="" type="checkbox"/> Aproveitamento de Recursos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Realização de Política Pública <input checked="" type="checkbox"/> Redução dos Riscos do Trabalho <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar o benefício).			
<b>PROVIDÊNCIAS PENDENTES</b>				



<b>HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>IMPACTOS AMBIENTAS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO</b>	
<b>HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <b>Especificar os impactos:</b> • Consumo de energia elétrica; • Geração de resíduos de embalagem). <input type="checkbox"/> Não
<b>CONCLUSÃO</b>	
<b>A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

Paraopeba, 13 de fevereiro de  
2026.

---

**Taciana Nayara Silva**  
Assessor II  
Matrícula :18922





<b>ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta a fornecedores <input type="checkbox"/> Contratações similares <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Audiência pública <input type="checkbox"/> Outro <b>Especificar:</b> (Indicar o meio).
<b>JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO</b>	<p>A aquisição dos equipamentos mostra-se a solução mais adequada sob os aspectos técnico e econômico, uma vez que atende às especificações necessárias para o funcionamento das unidades de saúde da Atenção Primária, garantindo segurança, eficiência e qualidade nos atendimentos prestados.</p> <p>Do ponto de vista econômico, a compra por meio de procedimento regular de contratação pública possibilita a obtenção de melhores preços e condições, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos, a padronização dos equipamentos e a redução de custos com manutenções corretivas e substituições frequentes.</p>
<b>HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
<b>DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO</b>	
<b>O QUE SERÁ CONTRATADO?</b>	Será contratada a <b>aquisição de equipamentos</b> destinados a todas as unidades de saúde da <b>Atenção Primária</b> , conforme especificações técnicas e quantitativos definidos no termo de referência e demais documentos do processo.
<b>QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Não há <input type="checkbox"/> 90 dias <input type="checkbox"/> 12 meses <input type="checkbox"/> Outro: <input type="checkbox"/> dias <input type="checkbox"/> meses <input type="checkbox"/> anos
<b>HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não. <b>Justificativa:</b> (Indicar o motivo da necessidade de assistência técnica para a contratação).
<b>HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Descrever solução:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO NECESSÁRIO</b>	
<b>COMO SE OBTVEU O QUANTITATIVO ESTIMADO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Análise de contratações anteriores <input type="checkbox"/> Análise de contratações similares <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar a metodologia).
<b>DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO</b>	Os quantitativos dos equipamentos a serem adquiridos foram definidos com base na demanda identificada nas unidades de saúde da Atenção Primária, considerando o número de unidades, a necessidade de reposição e a ampliação dos serviços, conforme especificações e quantidades



detalhadas no termo de referência e na planilha de quantitativos do processo.

	Item	Descrição	Und.	Qtidade.
ESPECIFICAÇÃO	1	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 9.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.	UN	43
	2	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 18.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.	UN	01
	3	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 24.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.	UN	03
	4	<i>Armário de aço:Tipo: Estante Aço Multi-uso Dimensões: 1,80m de altura x 0,92m de largura Características: Prateleira em chapa de aço 0,35mm Colunas em chapa de 0,09mm Suporta até 25 kg por prateleira, distribuídos no total de 100 kg Pés de sapato de plástico Cor: Cinza Com montagem inclusa</i>	UN	17
	5	ARMARIO VITRINE com 01 porta e três repartições e com vidro	UN	05
	6	ARQUIVO: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas, puxador econômico e rolamento para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, desde escritórios e até mesmo em residências. Este produto tem um excelente custo.	UN	12

7	BALDE /LIXEIRA	UN	16
8	Lixeira Pedal De Aço Branca 60 Litros Jaguar	UN	17
9	<p><i>BEBEDOURO: Tipo: Bebedouro industrial de coluna</i>  <i>Torneiras: 3 (sendo 2 geladas e 1 natural)</i>  <i>Material: Inox</i>  <i>Capacidade: 100 litros</i>  <i>Isolamento: EPS</i>  <i>Estrutura: Aço inox 430</i>  <i>Aparador de água (pingadeira): Aço inox 430</i>  <i>Serpentina interna: Aço inox 430</i></p> <p><i>Gás ecológico: R-134a</i>  <i>Tomada: 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351</i>  <i>Acompanhado de filtro, certificado pelo Inmetro (Portaria 344)</i>  <i>Regulagem de temperatura: 7 níveis (sendo 1 menos frio e 7 mais frio)</i>  <i>Dimensões: 135 x 70 x 72 cm (AxLxP)</i>  <i>Capacidade de refrigeração: 30 litros/hora</i>  <i>Compressor: 1/6 HP</i>  <i>Voltagem: 110V</i>  <i>Peso e outras especificações a serem fornecidas</i></p>	UN	08
10	Cadeira odontológica completa (equipo/sugador)/refletor) no mínimo 3 terminais, comando da cadeira em pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal(mais de uma intensidade), equipo tipo cart ou acoplado, unidade auxiliar co, 01 sugador, cuba em porcelana/cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação	UN	04
11	Cadeira de Escritório Secretária Giratória com Encosto Arco Confortável em Malha Respirável, Preta, Base Cromada, 5 Rodinhas	UN	152
12	<p><i>CADEIRA PARA OBESO : Cadeira de Escritório Obeso Giratória com Base em Aço 200 Kg  /Modelo da Cadeira Obeso Giratória</i>  <i>Referência 1872</i>  <i>Revestimento Couro ecológico</i>  <i>Braços Corsa Fixos em polipropileno, acoplados ao assento</i>  <i>Mecanismo Giratório com regulagem de altura</i>  <i>Pistão A gás - classe 4</i>  <i>Base (Estrela) Aço com pintura preta</i>  <i>Rodízios PP</i>  <i>Garantia 1 ano</i></p>	UN	06
13	Escada Alumínio Domestica 7 Degraus, alumínio, Dimensões do produto 15 x 49 x 209 cm; 4,26 quilogramas, leve, resistente ao tempo	UN	03
14	<p><i>ESCADA COM DOIS DEGRAUS-Escada Banqueta Alumínio, Peso 2397 Gramas</i>  <i>Comprimento 59 centímetros</i>  <i>Largura 42 centímetros</i>  <i>Altura 65 centímetros</i></p>	UN	09
15	<p><i>ESTANTE:</i>  <i>Estante de Aço com 40 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira).</i>  <i>Produzido em "CHAPA 22"(0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade.</i>  <i>Cor</i></p>	UN	20



	<p>Quantity REF: CE040198/6/L3/CZ/22PCE Categorias 40 cm Chapa 22, Estantes de Aço Pesada(100 Kg) Chapas Disponíveis CHAPA 22, L2 CHAPA 22, L2 C/ 7 CHAPA 24 Acessórios</p>		
16	FOGÃO: Fogão 5 bocas Branco com Acendimento Automático e Mesa Inox	UN	08
17	FORNO MICROONDAS: Microondas – capacidade 21 litros,convencional,voltagem 127V 220 V, cor branca	UN	05
18	<p>Geladeira Dimensões do produto 65 x 62 x 169 cm; 46,6 quilogramas Eficiência A Consumo anual de energia 500 Kilowatt Hours Per Year Espaço para legumes e verduras 334 Litros Capacidade do freezer 76 Litros Tipo de instalação Independente Número da Peça CRD37EBANA Configuração básica Congelador superior Características especiais Congelador separado</p> <p>Cor Branco Voltagem 110 Volts Gavetas 1 Descongelar Defrost Cylce Dobradiças da porta Destro Estantes 3 Tipo de material Aço Componentes incluídos 01 Geladeira e 01 manual do usuário Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 46,6 Quilogramas Garantia do fabricante 12</p>	UN	06
19	MESA AUXILIAR: Mesa Auxiliar com 3 Prateleiras C/ Rodízios 40x80x80 Aço Inox	UN	07
20	<p>MESA DE ESCRITORIO : Modelo: 150x060 Pés em aço Mesa Escritório com 3 gavetas 150x060 Cinza Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm Largura: 150 cm Comprimento: 60 cm Peso: 23 Kg</p>	UN	29
21	<p>MESA DE REUNIÃO: Cor:Cinza Formato:Retangular Material:Madeira MDP Pés:Niveladores Capacidade:6 pessoas Dimensões:74 x 200 x 90 cm Componentes do Móvel Estrutura em chapa de aço:Composição do Móvel</p>	UN	02



		Madeira (MDP) Conteúdo da Embalagem: Kit de montagem e manual Cor:Cinza Dimensões do Produto: 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade Formato :Retangular Material:Madeira, Aço Material do Tampo :MDF Pés :tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras Quantidade de Lugares: 06		
	22	MESA PARA IMPRESSORA : Mesa Impressora 0,60 X 0,40 Cinza/preto	UN	12
	23	PROJETOR MULTIMIDIA(DATASHOW) : rojetor Powerlite E20, 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolt ormato Portátil Altura do produto 3,4 polegadas Largura do produto 11,8 polegadas Resolução da tela 1024 x 768 Resolução 1024 x 768 Pixels Tecnologia de conexão HDMI Número de portas USB 2.0 1 Número de Conexões HDMI 1 Voltagem 240 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) AC +/- 10% Potência em watts 345 watts Fonte de alimentação Energia elétrica Pilhas ou baterias inclusas Não Número de unidades 1 Peso do produto 2,7 Kilograms Dimensões do produto 24,89 x 29,97 x 8,64 cm; 2,7 quilogramas	UN	02
	24	Armário multiuso, corpo em madeira, corredeiras em plástico, 2 portas em MDP, 01 nicho e 2 espaços, inclui tampo, com prateleiras, com rodinhas, acabamento alto brilho, puxadores em PVC cromado. Dimensões (A/L/P): 72x92x34cm cor : cinza claro	UN	20
	25	Armário multiuso, corpo em madeira, corredeiras em plástico, 2 portas em MDP, 01 nicho e 2 espaços, inclui tampo, com prateleiras, com rodinhas, acabamento alto brilho, puxadores em PVC cromado. Dimensões (A/L/P): 72x92x34cm cor : cinza claro	UN	20
<b>ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO</b>				
<b>MEIOS USADOS NA PESQUISA</b>	<input type="checkbox"/> Painel de preços <input type="checkbox"/> Contratações similares <input checked="" type="checkbox"/> Fornecedores <input checked="" type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar o meio).			
<b>ESTIMATIVA DE PREÇO</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Qtidade</b>
	1	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 9.000BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre		29



		compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.			
	2	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 18.000BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.		01	
	3	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 24.000BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.		04	
	4	Armário de aço:Tipo: Estante Aço Multi-uso Dimensões: 1,80m de altura x 0,92m de largura Características: Prateleira em chapa de aço 0,35mm 4 Colunas em chapa de 0,09mm Suporta até 25 kg por prateleira, distribuídos no total de 100 kg Pés de sapato de plástico Cor: Cinza Com montagem inclusa		17	
	5	ARMARIO VITRINE com 01 porta e três repartições e com vidro		05	
	6	ARQUIVO: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas, puxador econômico e rolamento para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, desde escritórios e até mesmo em residências. Este produto tem um excelente custo.		12	
	7	BALDE /LIXEIRA		16	
	8	Lixeira Pedal De Aço Branca 60 Litros Jaguar		17	
	9	BEBEDOURO: Tipo: Bebedouro industrial de coluna Torneiras: 3 (sendo 2 geladas e 1 natural)		08	



	<p>Material: Inox          Capacidade: 100 litros          Isolamento: EPS          Estrutura: Aço inox 430          Aparador de água (pingadeira): Aço inox 430          Serpentina interna: Aço inox 430          Gás ecológico: R-134a          Tomada: 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351          Acompanhado de filtro, certificado pelo Inmetro (Portaria 344)          Regulagem de temperatura: 7 níveis (sendo 1 menos frio e 7 mais frio)          Dimensões: 135 x 70 x 72 cm (AxLxP)          Capacidade de refrigeração: 30 litros/hora          Compressor: 1/6 HP          Voltagem: 110V          Peso e outras especificações a serem fornecidas</p>			
10	Cadeira odontológica completa (equipo/sugador)/refletor) no mínimo 3 terminais, comando da cadeira em pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal(mais de uma intensidade), equipo tipo cart ou aclopado, unidade auxiliar co, 01 sugador, cuba em porcelana/cerâmica, seringa tríplice, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação		04	
11	Cadeira de Escritório Secretária Giratória com Encosto Arco Confortável em Malha Respirável, Preta, Base Cromada, 5 Rodinhas		152	
12	CADEIRA PARA OBESO : Cadeira de Escritório Obeso Giratória com Base em Aço 200 Kg  /Modelo da Cadeira Obeso Giratória Referência 1872 Revestimento Couro ecológico Braços Corsa Fixos em polipropileno, acoplados ao assento Mecanismo Giratório com regulagem de altura Pistão A gás - classe 4 Base (Estrela) Aço com pintura preta Rodízios PP Garantia 1 ano		04	
13	Escada Alumínio Domestica 7 Degraus, alumínio, Dimensões do produto 15 x 49 x 209 cm; 4,26 quilogramas, leve, resistente ao tempo		03	
14	ESCADA COM DOIS DEGRAUS-Escada Banqueta Alumínio, Peso 2397 Gramas Comprimento 59 centímetros Largura 42 centímetros Altura 65 centímetros		06	
15	ESTANTE: Estante de Aço com 40 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira). Produzido em "CHAPA 22"(0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade. Cor Quantity		18	



		REF: CE040198/6/L3/CZ/22PCE Categorias 40 cm Chapa 22, Estantes de Aço Pesada(100 Kg) Chapas Disponíveis CHAPA 22, L2 CHAPA 22, L2 C/ 7 CHAPA 24 Acessórios		
	16	FOGÃO: Fogão 5 bocas Branco com Acendimento Automático e Mesa Inox		05
	17	FORNO MICROONDAS: Microondas – capacidade 21 litros,convencional,voltagem 127V 220 V, cor branca		04
	18	Geladeira Dimensões do produto 65 x 62 x 169 cm; 46,6 quilogramas Eficiência A Consumo anual de energia 500 Kilowatt Hours Per Year Espaço para legumes e verduras 334 Litros Capacidade do freezer 76 Litros Tipo de instalação Independente Número da Peça CRD37EBANA Configuração básica Congelador superior Características especiais Congelador separado Cor Branco Voltagem 110 Volts Gavetas 1 Descongelar Defrost Cylce Dobradiças da porta Destro Estantes 3 Tipo de material Aço Componentes incluídos 01 Geladeira e 01 manual do usuário Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 46,6 Quilogramas Garantia do fabricante 12		03
	19	MESA AUXILIAR: Mesa Auxiliar com 3 Prateleiras C/ Rodízios 40x80x80 Aço Inox		06
	20	MESA DE ESCRITORIO : Modelo: 120x060 Pés em aço Mesa Escritório com 3 gavetas 120x060 Cinza Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Comprimento: 60 cm Peso: 23 Kg		75
	21	MESA DE ESCRITORIO : Modelo: 150x060 Pés em aço Mesa Escritório com 3 gavetas 150x060 Cinza Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm Largura: 150 cm Comprimento: 60 cm		29



		Peso: 23 Kg		
	22	MESA DE REUNIÃO: Cor:Cinza Formato:Retangular Material:Madeira MDP Pés:Niveladores Capacidade:6 pessoas Dimensões:74 x 200 x 90 cm Componentes do Móvel Estrutura em chapa de aço:Composição do Móvel Madeira (MDP) Conteúdo da Embalagem: Kit de montagem e manual Cor:Cinza Dimensões do Produto: 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade Formato :Retangular Material:Madeira, Aço Material do Tampo :MDF Pés :tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras Quantidade de Lugares: 06	1	
	23	MESA PARA IMPRESSORA : Mesa Impressora 0,60 X 0,40 Cinza/preto	15	
	24	PROJETOR MULTIMIDIA(DATASHOW) : rojetor Powerlite E20, 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolt ormato Portátil Altura do produto 3,4 polegadas Largura do produto 11,8 polegadas Resolução da tela 1024 x 768 Resolução 1024 x 768 Pixels Tecnologia de conexão HDMI Número de portas USB 2.0 1 Número de Conexões HDMI 1 Voltagem 240 Volts Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) AC +/- 10% Potência em watts 345 watts Fonte de alimentação Energia elétrica Pilhas ou baterias inclusas Não Número de unidades 1 Peso do produto 2,7 Kilogramas Dimensões do produto 24,89 x 29,97 x 8,64 cm; 2,7 quilogramas	01	
		Armário multiuso, corpo em madeira, corrediças em plástico, 2 portas em MDP, 01 nicho e 2 espaços, inclui tampo, com prateleiras, com rodinhas, acabamento alto brilho, puxadores em PVC cromado. Dimensões (A/L/P): 72x92x34cm cor : cinza claro	24	
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>RS</b>
<b>JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO</b>				
<b>A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não (Justificar abaixo)			



	<b>Por quê?</b> <input type="checkbox"/> Objeto indivisível <input type="checkbox"/> Perda de escala <input type="checkbox"/> Tecnicamente inviável <input type="checkbox"/> Economicamente inviável <input type="checkbox"/> Aproveitamento da Competitividade <input type="checkbox"/> Outro: <b>Especificar:</b> (Indicar o motivo).
<b>CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES</b>	
<b>HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <b>Especificar:</b> (Indicar o Processo Adm. e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).
<b>ALINHAMENTO DA CONTRATAÇÃO COM O PLANEJAMENTO</b>	
<b>HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar item do PCA:</b> nn. <input checked="" type="checkbox"/> Não <b>Providências:</b> (Justificar a ausência no plano de contratações anual, podendo indicar a previsão da contratação em outro documento de planejamento ou programa, sendo possível sugerir a inclusão no próximo plano de contratações anuais, se cabível.)
<b>RESULTADOS PRETENDIDOS</b>	
<b>QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Ganho de Eficiência <input type="checkbox"/> Manutenção do Funcionamento Administrativo <input type="checkbox"/> Redução de Custos <input type="checkbox"/> Serviço/Bem de Consumo <input type="checkbox"/> Aproveitamento de Recursos Humanos <input checked="" type="checkbox"/> Realização de Política Pública <input type="checkbox"/> Redução dos Riscos do Trabalho <input type="checkbox"/> Outro: (Indicar o benefício).
<b>PROVIDÊNCIAS PENDENTES</b>	
<b>HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar:</b> (Apresentar cronograma de providências a serem adotadas antes e durante o contrato para assegurar o êxito do resultado, como capacitação de servidores, adequação do espaço físico etc). <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MITIGAÇÃO</b>	
<b>HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <b>Especificar os impactos:</b> (Detalhar). <b>Especificar as medidas de mitigação dos impactos:</b> (Detalhar). <input checked="" type="checkbox"/> Não



**CONCLUSÃO**

**A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE  
TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?**

- Sim  
 Não

Paraopeba, 21 de janeiro de 2026.

---

***Onei Ângela Kohl Rodrigues da Rocha***  
*Secretária Municipal de Saúde/19027-4*



**TRB – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)**

<b>O QUE SERÁ CONTRATADO?</b>							
*Lote	Item	Descrição	Código CATMAT	Unidade	Qntd.	**Valor Unitário Estimado	**Total
1	1	MACA GINECOLÓGICA, COM GABINETE COM 02 PORTAS, 03 GAVETAS, 01 PAR DE PORTA COXAS COM REGULAGEM, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, AJUSTE DE POSIÇÃO		UN	02		
	2	BALANÇA ELETRÔNICA COM RÉGUA ADULTO 200KG		UN	03		
	3	BACIA INOX HOSPITALAR(P,M,G)		UN	03		
	4	ESTADIÔMETRO FIXO ATÉ 2M		UN	02		
	5	RÉGUA ANTROMETRICA PEDIATRICA INFANTIL		UN	06		
	6	BISTURI ELETRONICO BP-100 COM PONTEIRAS		UN	01		
	7	MOCHO		UN	06		
	8	Balança para pesagem de pessoas portátil, contruída em aço carbono ou inoxidável com capacidade minimo de 200KG		UN	05		
	9	Oxímetro pediátrico infartil 0 a 12 anos		UN	04		
	10	Eletrocardiografo 12 derivações, digital		UN	01		
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO**</b>							<b>RS0,00</b>
<b>JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTES*</b>							
<p>O agrupamento dos itens em lote foi realizado considerando a similaridade funcional, a natureza dos equipamentos e a destinação comum às unidades de saúde. Os itens contemplam equipamentos e mobiliários hospitalares voltados ao atendimento ambulatorial e à realização de procedimentos clínicos, apresentando compatibilidade técnica e padronização de fornecimento.</p> <p>O agrupamento possibilita maior eficiência logística, redução de custos administrativos e otimização do processo de entrega, uma vez que permite a aquisição conjunta de bens correlatos, diminuindo despesas com frete, transporte e operacionalização contratual. Além disso, favorece a economia de escala,</p>							



ampliando a competitividade entre fornecedores do segmento médico-hospitalar e potencialmente resultando em proposta mais vantajosa para a Administração.

A formação do lote não compromete a competitividade do certame, pois os itens pertencem ao mesmo ramo de atividade econômica, sendo usualmente comercializados por fornecedores do setor.

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO	
<b>QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?</b>	A contratação decorre da necessidade de estruturar e adequar as unidades de saúde, assegurando melhores condições de atendimento à população, maior segurança nos procedimentos e melhores condições ergonômicas aos profissionais. A aquisição busca garantir qualidade, eficiência e continuidade dos serviços de saúde prestados.
NATUREZA E GARANTIA	
<b>NATUREZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Comum. <input type="checkbox"/> Especial
PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANCA DO BEM	
<b>HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <b>Justificativa:</b> (A prova de qualidade deve ser sempre justificada e deverá ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO). <input checked="" type="checkbox"/> Não
<b>O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <b>Justificativa:</b> (A exigência de amostra deve ser justificada). <input checked="" type="checkbox"/> Não
<b>HAVERÁ GARANTIA DO BEM?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. O contratado deverá prestar garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, contados a partir do recebimento definitivo pela contratante. <input type="checkbox"/> Não.
<b>HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. O contratado deverá prestar assistência técnica durante o período mínimo de 12 meses, contados do recebimento definitivo, por meios próprios ou por rede credenciada, sem custos adicionais para a Administração. <input type="checkbox"/> Não será prestada assistência técnica em relação aos itens X e Y.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
<b>FORMA DE CONTRATAÇÃO</b>	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da



	<p>Lei Federal nº 14.133/21.</p> <p><input type="checkbox"/> Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pregão eletrônico.</p>
<b>CRITÉRIO DE JULGAMENTO</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Menor Preço</p> <p><input type="checkbox"/> Maior desconto</p>
<b>O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?</b>	<p><input type="checkbox"/> Sim. <b>Justifique:</b> (Indicar o motivo da escolha do orçamento sigiloso para a contratação).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não.</p>
<b>QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS</b>	<p><input type="checkbox"/> Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual.</p> <p><b>Justificativa:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Registro na entidade profissional competente.</p> <p><b>Justificativa:</b> (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso).</p> <p><input type="checkbox"/> Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos.</p> <p><b>Justificativa:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Outro previsto em lei especial. <b>Especificar:</b> (indicar o seu requisito e o fundamento legal).</p> <p><b>Justificativa:</b> (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa</p>
<b>HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sim <b>Especificar:</b> Serão observados critérios de sustentabilidade, tais como exigência de equipamentos com selo de eficiência energética, quando aplicável; utilização de componentes e materiais que atendam às normas ambientais; certificação do INMETRO; e preferência por materiais recicláveis ou de menor impacto ambiental.</p> <p><input type="checkbox"/> Não</p>
<b>HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?</b>	<p><input type="checkbox"/> Sim <b>Especificar:</b> (Somente é possível definir os riscos se a etapa "análise de risco" tiver sido realizada. Nessa hipótese, os riscos devem ser especificados neste campo).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Não</p>
<b>FORMA DE ENTREGA DO BEM</b>	



<b>COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. <input type="checkbox"/> O bem deve ser entregue em X parcelas, sendo a 1º em até X dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de vigência contratual, mediante seu aviso com e dias de antecedência.
<b>LOCAL E HORA DA ENTREGA</b>	O entrega deverá ocorrer no almoxarifado central aos cuidados de Warley, Wilma ou Edilene.
<b>PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE</b>	No caso de bens perecíveis, o seu prazo de validade na data da entrega não poderá ser menor que 30 dias, conforme prazo total recomendado pelo fabricante
<b>PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO</b>	
<b>PRAZO DO CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega). <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses. <input type="checkbox"/> Outro prazo. Especificar: (indicar prazo contratual)
<b>HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<p><b>Meio:</b> Ordem bancária</p> <p><b>Onde?</b> Conta corrente da contratada</p> <p><b>Qual o prazo?</b> Até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.</p> <p><b>Prova de regularidade fiscal</b></p> <p>A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.</p>
<b>QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?</b>	<input type="checkbox"/> X% do valor inicial do contrato. <b>Justificativa:</b> (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvi-dos, não podendo ser superior a 10%). <input checked="" type="checkbox"/> Não há. <b>Justificativa:</b> Trata-se de fornecimento de bens comuns, com pagamento após entrega e atesto, não apresentando complexidade técnica ou risco que justifique exigência de garantia contratual..



**RECURSO ESPECÍFICO**

**HÁ RECURSO  
ESPECÍFICO?**

- Sim      Especifique: recurso da resolução SES/MG 6.895 com vencimento  
07/07/2027, BB 42282-7
- Não

Paraopeba 13 de fevereiro de  
2026.

---

**Taciana Nayara Silva**  
**Assessor II**  
**Matrícula :18922**



**TRB – TERMO DE REFERÊNCIA (BENS COMUNS)**

<b>O QUE SERÁ CONTRATADO?</b>							
<b>*Lote</b>	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Código CATMAT</b>	<b>Unidade</b>	<b>Qntd.</b>	<b>**Valor Unitário Estimado</b>	<b>**Total</b>
1	1	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 9.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar,caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.		UN	43		
	2	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 18.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A,tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital,serpentina de cobre,com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários,tubos de cobre compatíveis,tubos em PVC para drenagem,conexão em PVC,isolamento térmico,cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de		UN	01		



		alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar, caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.				
	3	Aquisição e instalação de equipamentos com parte elétrica, modelo: Sprint HiWall 24.000 BU/H , voltagem 220V, fluido refrigerante R410A, tecnologia inverter, ciclo frio, selo procel A, controle remoto, display digital, serpentina de cobre, com controle, fornecimento de materiais e insumos necessários, tubos de cobre compatíveis, tubos em PVC para drenagem, conexão em PVC, isolamento térmico, cabo PP antichama, suporte para unidade condensadora e instalação da parte elétrica de alimentação do equipamento, incluindo material necessário, disjuntor bipolar, caixa para disjuntor, cabo 25MM e canaleta para acabamento.	UN	03		
2	1	<i>Armário de aço: Tipo: Estante Aço Multi-uso</i> <i>Dimensões: 1,80m de altura x 0,92m de largura</i> <i>Características:</i> <i>Prateleira em chapa de aço 0,35mm</i> <i>Colunas em chapa de 0,09mm</i> <i>Suporta até 25 kg por prateleira, distribuídos no total de 100 kg</i> <i>Pés de sapato de plástico</i> <i>Cor: Cinza</i>  Com montagem inclusa	UN	17		
	2	ARMARIO VITRINE com 01 porta e três repartições e com vidro	UN	05		
	3	ARQUIVO: Arquivo de Aço com 04 (quatro) gavetas, puxador econômico e rolamento para pasta suspensa, fabricado em chapa 26, resistente a 15kg por gaveta. Pode ser utilizado em qualquer ambiente, desde	UN	12		



		escritórios e até mesmo em residências. Este produto tem um excelente custo.				
4		Cadeira de Escritório Secretária Giratória com Encosto Arco Confortável em Malha Respirável, Preta, Base Cromada, 5 Rodinhas	UN	152		
5		CADEIRA PARA OBESO : Cadeira de Escritório Obeso Giratória com Base em Aço 200 Kg //Modelo da Cadeira Obeso Giratória Referência 1872 Revestimento Couro ecológico Braços Corsa Fixos em polipropileno, acoplados ao assento Mecanismo Giratório com regulagem de altura Pistão A gás - classe 4 Base (Estrela) Aço com pintura preta Rodízios PP Garantia 1 ano	UN	06		
6		ESTANTE: Estante de Aço com 40 cm de profundidade com 06 prateleiras linha Pesada com 02 reforços Ômega resistente a 100kg (por prateleira). Produzido em "CHAPA 22"(0,75mm), podendo ser utilizada em vários ambientes para armazenar o que você precisar com segurança e praticidade. Cor Quantity REF: CE040198/6/L3/CZ/22PCE Categorias 40 cm Chapa 22, Estantes de Aço Pesada(100 Kg) Chapas Disponíveis CHAPA 22, L2 CHAPA 22, L2 C/ 7 CHAPA 24 Acessórios	UN	20		
7		MESA DE ESCRITORIO : Modelo: 150x060 Pés em aço Mesa Escritório com 3 gavetas 150x060 Cinza Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm Largura: 150 cm Comprimento: 60 cm Peso: 23 Kg	UN	29		



	<p>MESA DE REUNIÃO: Cor:Cinza  Formato:Retangular  Material:Madeira MDP  Pés:Niveladores  Capacidade:6 pessoas  Dimensões:74 x 200 x 90 cm  Componentes do Móvel  Estrutura em chapa de aço:Composição do Móvel  Madeira (MDP)  Conteúdo da Embalagem: Kit de montagem e manual  Cor:Cinza  Dimensões do Produto: 74 cm de altura x 200 cm de largura x 90 cm de profundidade  Formato :Retangular  Material:Madeira, Aço  Material do Tampo :MDF  Pés :tipo H com base em tubo oblongo com sapatas niveladoras</p> <p>Quantidade de Lugares: 06</p>		UN	02		
9	MESA PARA IMPRESSORA : Mesa Impressora 0,60 X 0,40 Cinza/preto		UN	12		
10	<p>PROJETOR MULTIMÍDIA(DATASHOW) :  rojetor Powerlite E20, 3400 Lúmens, XGA, HDMI, Branco, Bivolt formato Portátil  Altura do produto 3,4 polegadas  Largura do produto 11,8 polegadas  Resolução da tela 1024 x 768  Resolução 1024 x 768 Pixels  Tecnologia de conexão HDMI  Número de portas USB 2.0 1  Número de Conexões HDMI 1  Voltagem 240 Volts  Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) AC +/- 10%  Potência em watts 345 watts  Fonte de alimentação Energia elétrica  Pilhas ou baterias inclusas Não  Número de unidades 1  Peso do produto 2,7 Kilograms</p> <p>Dimensões do produto 24,89 x 29,97 x 8,64 cm; 2,7 quilogramas</p>		UN	02		
11	<p>Armário multiuso, corpo em madeira, corrediças em plástico, 2 portas em MDP, 01 nicho e 2 espaços, inclui tampo, com prateleiras, com rodinhas, acabamento alto brilho, puxadores em PVC cromado.</p>		UN	20		



		<i>Dimensões (A/L/P): 72x92x34cm cor : cinza claro</i>				
3	1	BALDE /LIXEIRA	UN	16		
		Lixeira Pedal De Aço Branca 60 Litros Jaguar	UN	17		
	4	<p>BEBEDOURO: Tipo: Bebedouro industrial de coluna  Torneiras: 3 (sendo 2 geladas e 1 natural)  Material: Inox  Capacidade: 100 litros  Isolamento: EPS  Estrutura: Aço inox 430  Aparador de água (pingadeira): Aço inox 430  Serpentina interna: Aço inox 430  Gás ecológico: R-134a  Tomada: 3 pinos conforme norma da ABNT/NBR/603351  Acompanhado de filtro, certificado pelo Inmetro (Portaria 344)  Regulagem de temperatura: 7 níveis (sendo 1 menos frio e 7 mais frio)  Dimensões: 135 x 70 x 72 cm (AxLxP)  Capacidade de refrigeração: 30 litros/hora  Compressor: 1/6 HP  Voltagem: 110V  Peso e outras especificações a serem fornecidas</p>	UN	08		
	5	Escada Alumínio Domestica 7 Degraus, alumínio, Dimensões do produto 15 x 49 x 209 cm; 4,26 quilogramas, leve, resistente ao tempo	UN	03		
	6	<p>ESCADA COM DOIS DEGRAUS-Escada Banqueta Alumínio, Peso 2397 Gramas  Comprimento 59 centímetros  Largura 42 centímetros  Altura 65 centímetros</p>	UN	09		
	7	FOGÃO: Fogão 5 bocas Branco com Acendimento Automático e Mesa Inox	UN	08		
	8	<p>FORNO MICROONDAS: Microondas – capacidade 21 litros, convencional, voltagem 127V  220 V, cor branca</p>	UN	05		
	9	<p>Geladeira  Dimensões do produto 65 x 62 x 169 cm;  46,6 quilogramas  Eficiência A  Consumo anual de energia 500 Kilowatt Hours Per Year  Espaço para legumes e verduras 334 Litros</p>	UN	06		



		Capacidade do freezer 76 Litros Tipo de instalação Independente Número da Peça CRD37EBANA Configuração básica Congelador superior Características especiais Congelador separado Cor Branco Voltagem 110 Volts Gavetas 1 Descongela Defrost Cylce Dobradiças da porta Destro Estantes 3 Tipo de material Aço Componentes incluídos 01 Geladeira e 01 manual do usuário Funciona a bateria ou pilha? Não Peso 46,6 Quilogramas Garantia do fabricante 12				
4	1	Cadeira odontológica completa (equipo/sugador)/refletor no mínimo 3 terminais, comando da cadeira em pedal, cabeceira articulada, refletor multifocal(mais de uma intensidade), equipo tipo cart ou aclopado, unidade auxiliar co, 01 sugador, cuba em porcelana/cerâmica, seringa triplíce, peça reta, contra ângulo, micro motor, caneta de rotação		UN	04	
<b>VALOR GLOBAL ESTIMADO**</b>						<b>RS0,00</b>
<b>JUSTIFICATIVA DO AGRUPAMENTO EM LOTES*</b>						
(Justificar como foi formado o lote, indicando as razões técnicas que justificam o agrupamento ou a economia de escala que se espera obter).						

\* A contratação por lote sempre deve ser justificada no campo acima. Se a licitação for apenas por item, coluna e o campo devem ser excluídos.

\*\* O valor estimado está previsto no estudo técnico preliminar, mas ele pode ser sigiloso. Caso seja sigiloso, no campo "O orçamento estimado é sigiloso?" deverá ser preenchida a justificativa.

<b>DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO</b>	
<b>QUAL O MOTIVO DA CONTRATAÇÃO?</b>	Resumir a solução escolhida pelo estudo técnico preliminar, a partir da demanda).
<b>NATUREZA E GARANTIA</b>	
<b>NATUREZA</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Comum. <input type="checkbox"/> Especial



PROVA DE QUALIDADE, RENDIMENTO, DURABILIDADE E SEGURANCA DO BEM	
HAVERÁ PROVA DE QUALIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim <b>Justificativa:</b> (A prova de qualidade deve ser sempre justificada e deverá ser comprovada por certificação de instituição credenciada pelo CONMETRO). <input checked="" type="checkbox"/> Não
O EDITAL EXIGIRÁ AMOSTRA?	<input type="checkbox"/> Sim <b>Justificativa:</b> (A exigência de amostra deve ser justificada). <input checked="" type="checkbox"/> Não
HAVERÁ GARANTIA DO BEM?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado deverá presta garantia dos bens indicados nos itens X e Y por, no mínimo, N meses, a partir do seu recebimento pela contratante. <input type="checkbox"/> Não.
HAVERÁ ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. De acordo com o estudo técnico preliminar, o contratado prestará assistência técnica em relação aos bens indicados nos itens X e Y, durante N meses, a partir do seu recebimento pela contratante, por meios próprios, sem custo para a administração pública. <input type="checkbox"/> Não será prestada assistência técnica em relação aos itens X e Y.
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	
FORMA DE CONTRATAÇÃO	<input type="checkbox"/> Inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 74, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Dispensa de licitação em razão do valor*, com fundamento no art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/21. <input type="checkbox"/> Dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, X, da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Pregão eletrônico.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO	<input checked="" type="checkbox"/> Menor Preço <input type="checkbox"/> Maior desconto
O ORÇAMENTO ESTIMADO É SIGILOSO?	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Justifique:</b> (Indicar o motivo da escolha do orçamento sigiloso para a contratação). <input checked="" type="checkbox"/> Não.
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS EXIGIDAS	<input checked="" type="checkbox"/> Declaração de ciência das informações necessárias para o cumprimento da futura obrigação contratual. <b>Justificativa:</b> (A instalação de ar-condicionado e fornecimento de cadeira odontológica exige capacidade técnica mínima comprovada, conforme boas práticas e normas técnicas aplicáveis.



	<input type="checkbox"/> Registro na entidade profissional competente. <b>Justificativa:</b> (justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso). <input checked="" type="checkbox"/> Indicação de pessoal técnico, instalações e aparelhamento para o cumprimento da futura obrigação da equipe técnica responsável pela execução dos trabalhos. <b>Justificativa:</b> (Não será exigido registro em conselho profissional, salvo quando legalmente obrigatório para execução da instalação elétrica). <input type="checkbox"/> Outro previsto em lei especial. <b>Especificar:</b> (indicar o seu requisito e o fundamento legal). <b>Justificativa:</b> (Justificar o motivo da exigência, indicando a legislação aplicável, se for o caso) <input type="checkbox"/> Não será exigida prova de qualificação técnica em razão da baixa
<b>HÁ CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <b>Especificar:</b> • Equipamentos com selo de eficiência energética; • Uso de gás refrigerante ecológico; • Certificação INMETRO; • Preferência por materiais recicláveis.) <input type="checkbox"/> Não
<b>HÁ RISCOS A SEREM ASSUMIDOS PELA CONTRATADA?</b>	<input type="checkbox"/> Sim <b>Especificar:</b> (Somente é possível definir os riscos se a etapa "análise de risco" tiver sido realizada. Nessa hipótese, os riscos devem ser especificados neste campo). <input checked="" type="checkbox"/> Não
<b>FORMA DE ENTREGA DO BEM</b>	
<b>COMO O BEM DEVE SER ENTREGUE?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> O bem deve ser totalmente entregue de uma só vez, conforme edital. <input type="checkbox"/> O bem deve ser entregue em X parcelas, sendo a 1º em até X dias, a contar do recebimento da nota de empenho, e as demais, conforme necessidade da contratante dentro do prazo de vigência contratual, mediante seu aviso com e dias de antecedência.
<b>LOCAL E HORA DA ENTREGA</b>	O entrega deverá ocorrer no endereço (indicar endereço completo com CEP), no horário entre XXhYYm e XXhYYm.
<b>PRAZO MÁXIMO DE VALIDADE</b>	No caso de bens perecíveis, o seu prazo de validade na data da entrega não poderá ser menor que 30 dias, conforme prazo total recomendado pelo fabricante
<b>PRAZO, FORMA DE PAGAMENTO E GARANTIA DO CONTRATO</b>	
<b>PRAZO DO CONTRATO</b>	<input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega).



	<input checked="" type="checkbox"/> 12 meses. <input type="checkbox"/> Outro prazo. Especificar: (indicar prazo contratual)
<b>HAVERÁ POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim, nas hipóteses do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/21. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>	<b>Meio:</b> Ordem bancária  <b>Onde?</b> Conta corrente da contratada  <b>Qual o prazo?</b> Até 30 dias corridos, a contar do recebimento da nota fiscal (ou fatura) com o comprovante de regularidade fiscal da contratada.  <b>Prova de regularidade fiscal</b>  A regularidade fiscal pode ser provada pela apresentação dos documentos constantes no art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, quando não for possível consultar pelos sistemas oficiais.
<b>QUAL A GARANTIA DO CONTRATO?</b>	<input type="checkbox"/> X% do valor inicial do contrato. <b>Justificativa:</b> (O percentual somente pode ser superior a 5% mediante justificativa na complexidade técnica ou nos riscos envolvi-dos, não podendo ser superior a 10%). <input checked="" type="checkbox"/> Não há. <b>Justificativa:</b> Trata-se de fornecimento de bens comuns, com pagamento após entrega e atesto, não apresentando complexidade técnica ou risco que justifique exigência de garantia contratual..
<b>RECURSO ESPECÍFICO</b>	
<b>HÁ RECURSO ESPECÍFICO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim      Especifique: SES/MG 9.477 com vencimento 11/06/2027, SES/MG, 6.895 com vencimento 11/06/2027 e 3.088 recurso federal, sem vencimento <input type="checkbox"/> Não

Paraopeba 13 de fevereiro de  
2026.



**Taciana Nayara Silva**  
**Assessor II**  
**Matrícula :18922**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA**

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

**TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO**

Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2026, procedemos a abertura do Processo Nº **28/2026**

Para constar, eu **UILSON DE CAMPOS ROCHA** portador do CPF nº 268.044.416-72, autorizo e lavro o presente TERMO DE ABERTURA de Processo licitatório, para aquisição com instalação, de **MÓVEIS E ELETRO/ELETRÔNICOS**, na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, que constará nos autos administrativos.

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **UILSON DE CAMPOS ROCHA - SECRETÁRIO**, CPF: 268.04\*\*.6-2 em **19/02/2026 08:52:16**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08V1.2852.316U.W34V.3101**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **CDE.CE6** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **UILSON DE CAMPOS ROCHA**, CPF: 268.04\*\*.6-2, em **19/02/2026 08:52:16**, contendo 56 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 08W7.7H52.216A.4003.8420

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



MAPA DE RISCO PARA A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
<b>ETAPA</b>	<b>FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA</b>		
<b>RISCO</b>	Especificação deficiente da demanda		
<b>DANO</b>	Contratação e execução deficiente do objeto		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Havendo erro, devolver para complementação das informações.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	SETOR DEMANDANTE		
<b>ETAPA</b>	<b>CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO</b>		
<b>RISCO</b>	Descumprimento de formalidade legal		
<b>DANO</b>	Ausência de ato designatório da equipe de Planejamento de Contratação		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA:</b>	Baixa	<b>IMPACTO:</b>	Baixo
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Adotar lista de verificação dos procedimentos a serem tomados para o planejamento de contratação		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	AUTORIDADE SUPERIOR		
<b>ETAPA</b>	<b>ELABORAÇÃO DE ESTUDOS PRELIMINARES</b>		
<b>RISCO</b>	Estudos preliminares deficientes		
<b>DANO</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Alta	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos no §1º, art. 18, da Lei 14133/21.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares		
<b>RESPONSÁVEL</b>	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
<b>ETAPA</b>	<b>ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>RISCO</b>	Falha na elaboração do Termo de Referência		
<b>DANO</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Alta	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Propor lista de verificação que identifique, no que couber, os requisitos previstos no art. 6º, XXIII, da Lei 14133/21.		

<b>AÇÃO DE CONTIGÊNCIA</b>	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
<b>ETAPA</b>	<b>APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA</b>		
<b>RISCO</b>	Descumprimento de formalidade legal		
<b>DANO</b>	Ausência da aprovação do Termo de Referencia		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Baixa	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Adoção de lista de verificação com item de aprovação do TR pela autoridade competente.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Encaminhar à autoridade competente o processo para aprovação do Termo de Referência.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	ORDENADOR DE DESPESA.		





MAPA DE RISCO PARA A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR			
<b>ETAPA</b>	<b>RECEPÇÃO DO PROCESSO PARA LICITAR</b>		
<b>RISCO</b>	Ausência de autorização superior para licitar		
<b>DANO</b>	Descumprimento de formalidade legal		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Adoção de lista de verificação contemplando o item "autorização da autoridade superior para licitar".		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Retornar o processo para submeter à aprovação da autoridade superior.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	AUTORIDADE SUPERIOR		
<b>ETAPA</b>	<b>DESIGNAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO</b>		
<b>RISCO</b>	Ausência de designação formal da comissão/pregoeiro		
<b>DANO</b>	Descumprimento de formalidade legal		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Baixa	<b>IMPACTO</b>	Baixo
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Identificar no processo, ato formal da autoridade competente designando a agente/pregoeiro.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Providenciar o ato de designação do agente/pregoeiro.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	AURORIDADE SUPERIOR		
<b>ETAPA</b>	<b>ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO</b>		
<b>RISCO</b>	Restrição da competitividade, impugnação do edital		
<b>DANO</b>	Retardamento, anulação ou revogação da licitação		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Alta	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades. Adotar editais padrões previamente aprovados pelo setor jurídico.		
<b>AÇÃO DECONTIGENCIA</b>	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidades.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO		
<b>ETAPA</b>	<b>APROVAÇÃO DO EDITAL PELO SETOR JURÍDICO</b>		
<b>RISCO</b>	Ausência de aprovação do edital pelo setor jurídico		
<b>DANO</b>	Descumprimento de formalidade legal		

<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>		Média	<b>IMPACTO</b>	Médio
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Adoção de lista de verificação contemplando o item "aprovação do edital pelo setor jurídico".			
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciação jurídica.			
<b>RESPONSÁVEL</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
<b>ETAPA</b>	<b>PUBLICAÇÃO/DIVULGAÇÃO DO EDITAL.</b>			
<b>RISCO</b>	Ausência de publicação do edital.			
<b>DANO</b>	Descumprimento de formalidade legal. Licitação deserta.			
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>		Baixa	<b>IMPACTO</b>	Médio
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação/divulgação do edital".			
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.			
<b>RESPONSÁVEL</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
<b>ETAPA</b>	<b>PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO</b>			
<b>RISCO</b>	Julgamento desvinculado do instrumento convocatório.			
<b>DANO</b>	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação.			
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>		Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Evitar julgamento monocrático, priorizar julgamento pelo colegiado (se for o caso), apoiados por equipe técnica e jurídica.			
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Responder os recursos apoiados por equipe técnica e jurídica.			
<b>RESPONSÁVEL</b>	PARCERISTAS DOS SETORES ENVOLVIDOS			
<b>ETAPA</b>	<b>ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO</b>			
<b>RISCO</b>	Adjudicação/Homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa.			
<b>DANO</b>	Recursos administrativos e judiciais, suspensão, retardamento da finalização ou revogação/anulação da licitação, problemas na gestão do contrato.			
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>		Média	<b>IMPACTO</b>	Alto

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Atentar se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelas licitantes.
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Reavaliação das propostas das empresas licitantes à luz das exigências do edital.
<b>RESPONSÁVEL</b>	AUTORIDADE SUPERIOR/AGENTE DE CONTRATAÇÃO



MAPA DE RISCO PARA A FASE DA GESTÃO DO CONTRATO			
<b>ETAPA</b>	<b>FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO</b>		
<b>RISCO</b>	Recusa de assinatura e/ou da apresentação das garantias contratuais.		
<b>DANO</b>	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a administração.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Baixo	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Convocar remanescente.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>ETAPA</b>	<b>PUBLICAÇÃO DO CONTRATO</b>		
<b>RISCO</b>	Falta de publicidade do ato administrativo em tempo hábil		
<b>DANO</b>	Descumprimento de formalidade legal		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Baixa
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Adoção de lista de verificação contemplando o item "publicação do contrato".		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Publicar o contrato tão logo seja detectado a ausência de publicidade.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
<b>ETAPA</b>	<b>DESIGNAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS</b>		
<b>RISCO</b>	Designação de servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.		
<b>DANO</b>	Comprometimento dos resultados esperados. Responsabilização Subsidiária da Administração		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato e proporcionar capacitação.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Substituição por servidores capacitados		
<b>RESPONSÁVEL</b>	SETOR DEMANDANTE		

ETAPA	DESIGNAÇÃO DO PREPOSTO DO CONTRATO		
<b>RISCO</b>	Ausência de preposto da contratada.		
<b>DANO</b>	Responsabilização direta da Administração.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Baixa	<b>IMPACTO</b>	Média
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Incluir na Clausula da fiscalização, dispositivos de indicação de fiscal e preposto e as respectivas atribuições.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Solicitar, imediatamente à constatação, a designação formal do preposto.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS		
<b>RISCO</b>	Execução em desacordo com o contrato;		
<b>DANO</b>	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Alta	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar se a empresa terceirizada executou o objeto de acordo com os projetos/termo de referência e com as cláusulas contratuais.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Não liberação de pagamento.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO		
<b>RISCO</b>	Prorrogação não vantajosa		
<b>DANO</b>	Prejuízo para o erário.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Baixa	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		



ETAPA	ALTERAÇÕES DO CONTRATO		
<b>RISCO</b>	Desequilíbrio do contrato; percentuais superiores aos fixados na norma, jogo de planilha.		
<b>DANO</b>	Prejuízos ao erário.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alta
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Atentar para os requisitos legais sobre acréscimos e supressões de quantidades. Adotar controles adicionais como: sistemas, planilhas, etc.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Realizar os ajustes necessários e, adotar medidas de ressarcimento.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	REACTUAÇÕES/REAJUSTES DO CONTRATO		
<b>RISCO</b>	Desequilíbrio do contrato; Prorrogação desvantajosa; Uso de índices distintos dos fixados no contrato; análise inadequada das planilhas; jogo de planilha.		
<b>DANO</b>	Prejuízos ao erário.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Médio
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Indicar, no contrato, critérios distintos para ajuste dos preços de mão- de-obra (CCT) e materiais (índices). Contar com apoio profissional da área na análise das planilhas. Realizar pesquisa de mercado, com vista a constatar a permanência da vantajosidad		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Ajustar os preços conforme o contrato; reter os valores pagos a maior. Negociar preços mais vantajosos.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		
ETAPA	GARANTIAS DE EXECUÇÃO CONTRATUAL		
<b>RISCO</b>	Não apresentação de garantias; Apresentação de garantias que não cobrem inadimplência com obrigações trabalhistas e previdenciárias ou prejuízos de terceiros.		
<b>DANO</b>	Prejuízo para o erário		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Alto	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Exigir, como condição para início dos serviços, garantias de execução contratual para cobertura de despesa pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, previdenciárias e prejuízos a terceiros.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Apuração e penalidade.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATOS		



<b>ETAPA</b>	<b>PAGAMENTO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>RISCO</b>	Retenção dos valores dos impostos; encargos patronais e da conta vinculada.		
<b>DANO</b>	Responsabilização subsidiária.		
<b>ETAPA</b>	<b>SANÇÕES</b>		
<b>RISCO</b>	Rito processual inadequado ou que não oferece garantias do contraditório e ampla defesa.		
<b>DANO</b>	Impossibilidade de reparação dos prejuízos ocorridos.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Média	<b>IMPACTO</b>	Alto
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Estabelecer, mediante normativo interno, os ritos do processo administrativo sancionatório.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Oferecer as garantias constitucionais à empresa acusada.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
<b>ETAPA</b>	<b>ENCERRAMENTO DO CONTRATO</b>		
<b>RISCO</b>	Não observar se requisitos do contrato foram plenamente atendidos.		
<b>DANO</b>	Prejuízo ao erário.		
<b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b>	Alta	<b>IMPACTO</b>	Baixo
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Verificar a inexistência de processo trabalhista, pendencia trabalhistas e ressarcimentos.		
<b>AÇÃO DE CONTIGENCIA</b>	Notificar a contratada para regularizar as pendencias, comunicar a segurados dos inadimplementos, reter valores até o limite do ressarcimento.		
<b>RESPONSÁVEL</b>	GESTÃO DE CONTRATO E FINANCEIRO		





### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06\*. \*\*6-\*7 em **03/06/2024 09:27:26**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09Z1.4H27.3262.R642.3070, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **566.96E** - Tipo de Documento: **MAPA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06\*. \*\*6-\*7 , em **03/06/2024 - 09:27:26**

Código de Autenticidade deste Documento: 09U6.1R27.726U.H287.0001

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



PESQUISA DE PREÇOS

DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO					
O QUE SERÁ	Item	Código CATMAT / CATSER	Descrição	Unidade	Qtde.
	1		PLANILHA EM ANEXO		

FONTES CONSULTADAS PARA A PESQUISA DE PREÇO
<input type="checkbox"/> Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP)*.
<input type="checkbox"/> Contratações similares feitas pela administração pública**.
<input type="checkbox"/> Base nacional de notas fiscais eletrônicas***.
<input checked="" type="checkbox"/> Mídia especializada****.
<input type="checkbox"/> Pesquisa direta com fornecedores*****.
JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA DE PESQUISA DE PREÇO NO PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚBLICAS OU EM CONTRATAÇÕES SIMILARES.
Pesquisa realizada em bancos de preços do município
JUSTIFICATIVA DA PESQUISA DIRETA COM FORNECEDORES
Não se aplica.

- \* As cotações devem se referir a contratações realizadas em até 12 meses antes da presente pesquisa.
- \*\* As cotações devem se referir a contratações em execução ou concluídas em até 12 meses antes da presente pesquisa, corrigidas monetariamente por índice oficial. Os preços de Sistema de Registro de Preços (SRP) também podem ser utilizados na cotação, desde que corrigidos monetariamente por índice oficial.
- \*\*\* As cotações devem se referir a notas fiscais emitidas em até 12 meses antes da presente pesquisa.
- \*\*\*\* As cotações de sites especializados ou de domínio público devem se referir a preços registrados em até 6 meses antes da presente pesquisa e deve conter data e hora do acesso. Essa opção compreende tabela de referência aprovada pelo Poder Executivo Federal.
- \*\*\*\*\* Deve-se justificar a utilização dessa base de pesquisa e o motivo da escolha dos fornecedores consultados. A motivação é necessária porque essa fonte de preço é excepcional, devendo ser dada preferência às outras fontes.



**METODOLOGIA DA ESTIMATIVA DE PREÇO**

- Menor preço (Mercado restrito)  
 Média (Preços semelhantes)  
 Mediana (Preços com grande variação)

**RESULTADO DE PESQUISA**

<i>Item</i>	<i>Preços Encontrados</i>
<b>1</b>	PLANILHA EM ANEXO com valor estimado de R\$ 337.040,52, acrescido o valor da CORREÇÃO DO IPCA DE 4,26%
<b>HOUVE DESCARTE DE PREÇO</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Justificativa:</b> (Indicar qual preço foi desconsiderado por ocasião do cálculo do preço de mercado e o motivo). <input checked="" type="checkbox"/> Não

*Paraopeba(MG), 23 de fevereiro de 2026.*

---

*Breno G. dos Reis  
Dir. Dep. de Compras*





UF: MG  
Município: PARAPEBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/03/2026 13:30:58  
Folha: 1

### COTAÇÕES DE PREÇOS REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000031 - 2026

Data de Início: 23/02/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 23/02/2026

Objeto: 01.374 - EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total
				Propostas	Unitário	
0001	168240	APARELHO AR CONDICIONADO 9.000 BTU	UND	1	3.083,4700	132.589,2100
Especificação: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PARTE ELÉTRICA, MODELO: SPRINT HIWALL 9.000 BU/H , VOLTAGEM 220V, FLUIDO REFRIGERANTE R410A, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO, SELO PROCEL A, CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, SERPENTINA DE COBRE, COM CONTROLE, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, TUBOS DE COBRE COMPATÍVEIS, TUBOS EM PVC PARA DRENAGEM, CONEXÃO EM PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO PP ANTICHAMA, SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO MATERIAL NECESSÁRIO, DISJUNTOR BIPOLAR, CAIXA PARA DISJUNTOR, CABO 25MM E CANALETA PARA ACABAMENTO.						
0002	168248	APARELHO AR CONDICIONADO 18.000BU/H, 220V	UND	1	5.636,3000	5.636,3000
Especificação: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PARTE ELÉTRICA, MODELO: SPRINT HIWALL 18.000BU/H , VOLTAGEM 220V, FLUIDO REFRIGERANTE R410A, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO, SELO PROCEL A, CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, SERPENTINA DE COBRE, COM CONTROLE, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, TUBOS DE COBRE COMPATÍVEIS, TUBOS EM PVC PARA DRENAGEM, CONEXÃO EM PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO PP ANTICHAMA, SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO MATERIAL NECESSÁRIO, DISJUNTOR BIPOLAR, CAIXA PARA DISJUNTOR, CABO 25MM E CANALETA PARA ACABAMENTO.						
0003	168223	APARELHO DE AR CONDICIONADO	UND	1	6.822,1600	20.466,4800
Especificação: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM PARTE ELÉTRICA, MODELO: SPRINT HIWALL 24.000 BU/H , VOLTAGEM 220V, FLUIDO REFRIGERANTE R410A, TECNOLOGIA INVERTER, CICLO FRIO, SELO PROCEL A, CONTROLE REMOTO, DISPLAY DIGITAL, SERPENTINA DE COBRE, COM CONTROLE, FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS, TUBOS DE COBRE COMPATÍVEIS, TUBOS EM PVC PARA DRENAGEM, CONEXÃO EM PVC, ISOLAMENTO TÉRMICO, CABO PP ANTICHAMA, SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA E INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INCLUINDO MATERIAL NECESSÁRIO, DISJUNTOR BIPOLAR, CAIXA PARA DISJUNTOR, CABO 25MM E CANALETA PARA ACABAMENTO.						
0004	167685	ARMÁRIO EM AÇO - DUAS PORTAS	UND	1	786,8200	13.375,9400
Especificação: ARMÁRIO DE AÇO: TIPO: ESTANTE AÇO MULTI -USO DIMENSÕES: 1,80M DE ALTURA X 0,92M DE LARGURA CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO 0,35MM COLUNAS EM CHAPA DE 0,09MM SUPORTA ATÉ 25 KG POR PRATELEIRA, DISTRIBUÍDOS NO TOTAL DE 100 KG PÉS DE SAPATO DE PLÁSTICO COR: CINZA COM MONTAGEM INCLUSA						
0005	167793	ARMARIO PLANEJADO	UND	1	737,8200	3.689,1000
Especificação: ARMARIO VITRINE COM 01 PORTA E TRÊS REPARTIÇÕES E COM VIDRO						
0006	167686	ARQUIVO EM AÇO - 04 GAVETAS	UND	1	986,9900	11.843,8800
Especificação: ARQUIVO: ARQUIVO DE AÇO COM 04 (QUATRO) GAVETAS, PUXADOR ECONÔMICO E ROLAMENTO PARA PASTA SUSPensa, FABRICADO EM CHAPA 26, RESISTENTE A 15KG POR GAVETA. PODE SER UTILIZADO EM QUALQUER AMBIENTE, DESDE ESCRITÓRIOS E ATÉ MESMO EM RESIDÊNCIAS. ESTE PRODUTO TEM UM EXCELENTE CUSTO.						
0007	154103	LIXEIRA PLÁSTICA BRANCA	UND	1	169,1100	2.874,8700
Especificação: LIXEIRA DE PLASTICO BRANCA, CAPACIDADE 60 LITROS, COM PEDAL DE AÇO						
0008	168517	BEBEDOURO DE COLUNA	UND	1	2.156,0000	17.248,0000
Especificação: BEBEDOURO: TIPO: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA TORNEIRAS: 3 (SENDO 2 GELADAS E 1 NATURAL) MATERIAL: INOX CAPACIDADE: 100 LITROS ISOLAMENTO: EPS ESTRUTURA: AÇO INOX 430 APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA): AÇO INOX 430 SERPENTINA INTERNA: AÇO INOX 430 GÁS ECOLÓGICO: R -134A TOMADA: 3 PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/603351 ACOMPANHADO DE FILTRO, CERTIFICADO PELO INMETRO (PORTARIA 344) REGULAGEM DE TEMPERATURA: 7 NÍVEIS (SENDO 1 MENOS FRIO E 7 MAIS FRIO) DIMENSÕES: 135 X 70 X 72 CM (AXLXP) CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30 LITROS/HORA, COMPRESSOR: 1/6 HP VOLTAGEM: 110V PESO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES A SEREM FORNECIDAS						





UF: MG  
Município: PARAOPEBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/03/2026 13:30:58  
Folha: 2

### COTAÇÕES DE PREÇOS REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000031 - 2026

Data de Início: 23/02/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 23/02/2026

Objeto: 01.374 - EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Valor Médio		Valor Médio Total	
				Propostas	Unitário		
0009	168101	CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA	UND	1	326,3300	152,0000	49.602,1600
Especificação: CADEIRA DE ESCRITÓRIO SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM ENCOSTO ARCO CONFORTÁVEL EM MALHA RESPIRÁVEL, PRETA, BASE CROMADA, 5 RODINHAS							
0010	166540	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	UND	1	609,4000	6,0000	3.656,4000
Especificação: CADEIRA PARA OBESO: CADEIRA DE ESCRITÓRIO OBESOX GIRATÓRIA COM BASE EM AÇO 200 KG /MODELO DA CADEIRA OBESO GIRATÓRIA REFERÊNCIA 1872 REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO BRAÇOS CORSA FIXOS EM POLIPROPILENO, ACOPLADOS AO ASSENTO MECANISMO GIRATÓRIO COM REGULAGEM DE ALTURA PISTÃO A GÁS - CLASSE 4 BASE (ESTRELA) AÇO COM PINTURA PRETA RODÍZIOS PP GARANTIA 1 ANO							
0011	165760	ESCADA DOMESTICA	UND	1	335,4500	3,0000	1.006,3500
Especificação: ESCADA ALUMÍNIO DOMESTICA 7 DEGRAUS, ALUMÍNIO, DIMENSÕES DO PRODUTO 15 X 49 X 209 CM; 4,26 QUILOGRAMAS, LEVE, RESISTENTE AO TEMPO							
0012	161359	ESCADA P/ CABINE	PÇ	1	227,1400	9,0000	2.044,2600
Especificação: ESCADA COM DOIS DEGRAUS -ESCADA BANQUETA ALUMÍNIO, PESO 2397 GRAMAS COMPRIMENTO 59 CENTÍMETROS LARGURA42 CENTÍMETROS ALTURA 65 CENTÍMETROS							
0013	169421	ESTANTE DE AÇO MULTIUSO	UND	1	431,6300	20,0000	8.632,6000
Especificação: ESTANTE: ESTANTE DE AÇO COM 40 CM DE PROFUNDIDADE COM 06 PRATELEIRAS LINHA PESADA COM 02 REFORÇOS ÔMEGA RESISTENTE A 100KG (POR PRATELEIRA). PRODUZIDO EM "CHAPA 22"(0,75MM), PODENDO SER UTILIZADA EM VÁRIOS AMBIENTES PARA ARMAZENAR O QUE VOCÊ PRECISAR COM SEGURANÇA E PRATICIDADE. COR QUANTITY REF: CE040198/6/L3/CZ/22PCE CATEGORIAS 40 CM CHAPA 22, ESTANTES DE AÇO PESADA (100 KG) CHAPAS DISPONÍVEIS CHAPA 22, L2 CHAPA 22, L2 C/ 7 CHAPA 24 ACESSÓRIOS							
0014	702102	FOGÃO 05 BOCA	UND	1	1.438,3700	8,0000	11.506,9600
Especificação: FOGÃO: FOGÃO 5 BOCAS BRANCO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO E MESA INOX							
0015	165226	MICRO-ONDAS	UND	1	592,2600	5,0000	2.961,3000
Especificação: FORNO MICROONDAS: MICROONDAS - CAPACIDADE 21 LITROS, CONVENCIONAL, VOLTAGEM 127V 220 V, COR BRANCA							
0016	171191	GELADEIRA.	UND	1	3.432,8500	6,0000	20.597,1000
Especificação: GELADEIRA DIMENSÕES DO PRODUTO 65 X 62 X 169 CM; 46,6 QUILOGRAMAS EFICIÊNCIA A CONSUMO ANUAL DE ENERGIA 500 KILOWATT HOURS PER YEAR ESPAÇO PARA LEGUMES E VERDURAS 334 LITROS CAPACIDADE DO FREEZER 76 LITROS TIPO DE INSTALAÇÃO INDEPENDENTE NÚMERO DA PEÇA CRD37EBANA CONFIGURAÇÃO BÁSICA CONGELADOR SUPERIOR CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS CONGELADOR SEPARADO COR BRANCO VOLTAGEM 110 VOLTS GAVETAS 1 DESCONGELAR DEFROST CYLCE DOBRADIÇAS DA PORTA DESTRO ESTANTES 3 TIPO DE MATERIAL AÇO COMPONENTES INCLUÍDOS 01 GELADEIRA E 01 MANUAL DO USUÁRIO FUNCIONA A BATERIA OU PILHA? NÃO PESO 46,6 QUILOGRAMAS GARANTIA DO FABRICANTE 12							
0017	168674	MESA DE ESCRITORIO	UND	1	364,5700	29,0000	10.572,5300
Especificação: MESA DE ESCRITORIO: MODELO: 150X060 PÉS EM AÇO MESA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS 150X060 CINZA DIMENSÕES DO PRODUTO APROXIMADAS: ALTURA: 75 CM LARGURA: 150 CM COMPRIMENTO: 60 CM PESO: 23 KG							
0018	168741	MESA REUNIÃO RETANGULAR	UND	1	809,6700	2,0000	1.619,3400
Especificação: MESA DE REUNIÃO: COR:CINZA FORMATO:RETANGULAR MATERIAL:MADEIRA MDP PÉS:NIVELADORES CAPACIDADE:6 PESSOAS DIMENSÕES:74 X 200 X 90 CM COMPONENTES DO							





UF: MG  
Município: PARAOPEBA  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Data: 09/03/2026 13:30:59  
Folha: 3

### COTAÇÕES DE PREÇOS REFERÊNCIA VALOR MÉDIO

Número da Cotação: 000031 - 2026

Data de Início: 23/02/2026

Tipo de Apuração: Menor Preço - Item

Data da Apuração: 23/02/2026

Objeto: 01.374 - EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO

Item	Código	Descrição do Produto	Unidade de Medida	Propostas	Valor Médio Unitário	Quantidade	Valor Médio Total
0019	168146	MESA COM PASSAR CABO	UND	1	258,9000	12,0000	3.106,8000
Especificação: MESA PARA IMPRESSORA: MESA IMPRESSORA 0,60 X 0,40 CINZA/PRETO							
0020	170446	PROJETOR MULTIMIDIA	UND	1	2.616,5700	2,0000	5.233,1400
Especificação: PROJETOR MULTIMIDIA(DATASHOW) : ROJETOR POWERLITE E20, 3400 LÚMENS, XGA, HDMI, BRANCO, BIVOLT FORMATO PORTÁTIL ALTURA DO PRODUTO 3,4 POLEGADAS LARGURA DO PRODUTO 11,8 POLEGADAS RESOLUÇÃO DA TELA 1024 X 768 RESOLUÇÃO 1024 X 768 PIXELS TECNOLOGIA DE CONEXÃO HDMI NÚMERO DE PORTAS USB 2.0 1, NÚMERO DE CONEXÕES HDMI 1 VOLTAGEM 240 VOLTS ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE) AC +/- 10% POTÊNCIA EM WATTS 345 WATTS FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA PILHAS OU BATERIAS INCLUSAS NÃO NÚMERO DE UNIDADES 1 PESO DO PRODUTO 2,7 KILOGRAMS DIMENSÕES DO PRODUTO 24,89 X 29,97 X 8,64 CM; 2,7 QUILOGRAMAS							
0021	702110	ARMARIO MULTIUSO	UND	1	438,8900	20,0000	8.777,8000
Especificação: ARMÁRIO MULTIUSO, CORPO EM MADEIRA, CORREDIÇAS EM PLÁSTICO, 2 PORTAS EM MDP, 01 NICHO E 2 ESPAÇOS, INCLUI TAMPO, COM PRATELEIRAS, COM RODINHAS, ACABAMENTO ALTO BRILHO, PUXADORES EM PVC CROMADO. DIMENSÕES (A/L/P): 72X92X34CM COR : CINZA CLÁRO							
<b>Total Geral:</b>					<b>32.260,7000</b>		<b>337.040,5200</b>

Observações:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

## ITEM 1 : GELADEIRA 2 PORTAS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	GELADEIRA (01 PACO MUNICIPAL 01 EDUCACAO 01 CRAS) - REFRIGERADOR DUPLEX DEGELO AUTOMATICO. CAPACIDADE LIQUIDA TOTAL: 375 LITROS. CAPACIDADE DO REFRIGERADOR: 280 LITROS. BRANCO. DIMENSOES DO PRODUTO - ALTURA: 179CM, LARGURA: 60CM, PROFUNDIDADE: 68CM. EFICIENCIA ENERGETICA: CLASSE A. PESO: 58KG. QUANTIDADE DE PORTAS: 2. TECNOLOGIA DE REFRIGERACAO: FROST FREE / DEGELO AUTOMATICO. VOLTAGEM 110V. COM MANUAL DE INSTRUCOES.	UN	RICARDO BARBOSA LORENA CPF/CNPJ:10.697.933/0001-33	3.00	R\$ 3.494,00	13/01/2026	MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	Itapagipe-MG	21226840000147-1-000025/2025
2	GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL BRUTA ENTRE 300 A 350 LITROS. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO "FROSTFREE" (DEGELO AUTOMÁTICO) CAPACIDADE MÍNIMA E MÁXIMA: 300 A 350 L COR: PRATA VOLTAGEM: 110 V CARACTERÍSTICAS: GABINETE TIPO "DUPLEX" COM DUAS PORTAS (FREEZER E REFRIGERADOR). REFRIGERADOR VERTICAL, 2 PORTAS - DUPLEX. GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO E PORTAS REVESTIDAS EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA (EM PÓ), NA COR CINZA. PARTES INTERNAS REVESTIDAS COM PAINÉIS PLÁSTICOS MOLDADOS COM RELEVOS PARA SUPORTE DAS PRATELEIRAS INTERNAS DESLIZANTES. CONJUNTO DE PRATELEIRAS REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS, DE MATERIAL RESISTENTE. PRATELEIRAS DA PORTA E CESTOS EM MATERIAL RESISTENTE, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS. GAVETA EM MATERIAL RESISTENTE PARA ACONDICIONAMENTO DE FRUTAS, VERDURAS OU LEGUMES. SISTEMA DE FECHAMENTO HERMÉTICO. BATENTES DAS PORTAS DOTADOS DE SISTEMA ANTITRANSPIRANTE. DOBRADIÇAS METÁLICAS. SAPATAS NIVELADORAS. SISTEMA DE CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL. GÁS REFRIGERANTE ENTRE R134A A R600A. DIMENSIONAMENTO DA FIAÇÃO, PLUGUE E CONECTORES ELÉTRICOS COMPATÍVEIS COM A CORRENTE DE OPERAÇÃO. CORDÃO DE ALIMENTAÇÃO (RABICHO) CERTIFICADO PELO INMETRO, COM INDICAÇÃO DA VOLTAGEM. GARANTIA: MÍNIMA DE UM ANO A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, DE COBERTURA INTEGRAL	Unidade	63.525.138 BRUNA DO CARMO MARTINS ESTERLINO CPF/CNPJ:63.525.138/0001-24	1.00	R\$ 3.100,00	16/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE SAO BENTO ABADE	São Bento Abade-MG	25641408000173-1-000021/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:46

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	DO EQUIPAMENTO. O FABRICANTE/CONTRATADO É OBRIGADO A DAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA NA SUA REDE CREDENCIADA DE ASSISTÊNCIA, DURANTE O PERÍODO DA GARANTIA, SUBSTITUINDO AS PEÇAS COM DEFEITO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA 62,1CM X ALTURA 169,5CM X PROFUNDIDADE 71,4CM. MARCAS DE REFERÊNCIA: CONSUL, ELETROLUX, MIDEA, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE.								
3	GELADEIRA REFRIGERADOR - capacidade mínima de 340 litros, 02 portas, sistema Frost Free; prateleiras reguláveis, iluminação interna, pés reguláveis, baixo consumo de energia, 110V/220, cor branca.	Unidade	Impacto Administração e Eficiência Ltda CPF/CNPJ:60.173.263/0001-24	3.00	R\$ 3.283,77	30/12/2025	MUNICIPIO DE ITAPECERICA	Itapecerica-MG	18308742000144-1-000105/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 3.292,59  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 3.283,77

ITEM 2 : PROJETO MULTIMÍDIA

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	PROJETO MULTIMÍDIA SISTEMA DE PROJEÇÃO:Lumens (lm): mínimo de 3400.Resolução nativa: mínimo de 1024 x 768. Taxa de contraste mínima de 15.000:1. Áudio: Alto-falante de no mínimo de 5W. Projetor compatível com computadores. Garantia mínima de 12 meses	UN	BRUNO DO CARMO FERREIRA CPF/CNPJ:34.240.500/0001-12	2.00	R\$ 1.599,99	11/11/2025	MUNICIPIO DE RESENDE COSTA	Resende Costa-MG	17749912000163-1-000130/2025
2	PROJETO MULTIMÍDIA - 3400 LMS:- O equipamento devera produzir 3400 lumens tanto em luz branca quanto colorida, OU SUPERIOR. - Devera possuir resolucao nativa e desempenho de 4:3. - O equipamento devera suportar imagem padrao de 4:3, e 16:9 ou 16:10. - O equipamento devera possuir raza	UN	ITAMAR RAIMUNDO LIMA CPF/CNPJ:43.787.437/0001-20	7.00	R\$ 3.879,00	23/06/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	São José do Mantimento-MG	18392514000103-1-000050/2025
3	PROJETO MULTIMÍDIA DATASHOW 3400 LUMENS CONEXAO HDMI TECNOLOGIA AVANÇADA 3 LCD 3 CHIPS:	Unidade	ISA COMERCIO VAREJISTA LTDA CPF/CNPJ:39.903.198/0001-59	5.00	R\$ 2.049,99	30/04/2025	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUACUI	São Pedro do Suaçuí-MG	18409243000143-1-000009/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 2.509,66  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 2.049,99

ITEM 3 : MESA PARA IMPRESSORA

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Mesa para impressora 80x60x40cm na cor bege Descrição: 80 x 60 x 40cm (Ax Lx P) Mesa para impressora, estrutura metálica pintada em epóxi na cor bege, com sapatas deslizantes e pés reguláveis	Unidade	M&E LIMA DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ:36.246.986/0001-21	200.00	R\$ 165,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:46

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

2	Mesa para impressora em MDF ou MDP, dimensões aproximadas: 60 cm (largura) x 45 cm (profundidade) x 73 cm (altura); prateleira inferior para papel; pés com sapatas niveladoras; acabamento em laminado BP.	UND	M CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA CPF/CNPJ:35.988.926/0001-11	2.00	R\$ 289,99	26/12/2025	MUNICIPIO DE DOURADOQUARA	Douradoquara-MG	18158261000108-1-000078/2025
3	MESA IMPRESSORA MESA PARA IMPRESSORA EM MDF OU MDP, DIMENSOES APROXIMADAS: 60 CM LARGURA X 45 CM PROFUNDIDADE X 73 CM ALTURA ; PRATELEIRA INFERIOR PARA PAPEL; PES COM SAPATAS NIVELADORAS; ACABAMENTO EM LAMINADO BP	UN	M CAMPOS DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP CPF/CNPJ:35.988.926/0001-11	2.00	R\$ 289,99	26/12/2025	MUNICIPIO DE DOURADOQUARA	Douradoquara-MG	18158261000108-1-000081/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 248,33  
Mediana Vr. Unitário : R\$ 289,99

ITEM 4 : AR CONDICIONADO 18.000

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINI	1,00 UNIDADE	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO 86997408672 CPF/CNPJ:43.671.457/0001-30	6.00	R\$ 2.771,50	23/12/2025	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	65172579000115-1-000160/2025
2	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: CONVENCIONAL; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES:	1,00 UNIDADE	DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA CPF/CNPJ:47.257.471/0001-43	6.00	R\$ 4.458,72	17/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Contagem-MG	16695025000197-1-001337/2025
3	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 18.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINI	1,00 UNIDADE	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CPF/CNPJ:21.613.975/0001-65	14.00	R\$ 4.609,42	16/12/2025	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	18715532000170-1-000108/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 3.946,55  
Mediana Vr. Unitário : R\$ 4.458,72

ITEM 5 : MESA DE REUNIÃO

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Mesa de Reunião Oval p/ escritório cor Bege - (LxAxP) 2000mm x 740mm x 1100mm Formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDF com espessura mínima de 25mm, formando uma peça ún	Unidade	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ:04.443.182/0001-26	30.00	R\$ 750,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025
2	MESA DE REUNIAO 08 LUGARES -MESA DE REUNIAO OVAL, MEDINDO 2000X1000X750MM, COM TAMPO EM MELAMINA NA COR PLATINA, COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC PRETO, 180 , SOBRE ESTRUTURA METALICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS	UN	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ:04.443.182/0001-26	1.00	R\$ 870,00	15/01/2026	MUNICIPIO DE PRATINHA	Pratinha-MG	18585570000156-1-000133/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:46

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	<p>PARA A PASSAGEM DE CABOS. EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO MAO FRANCESA , EM TUBOS DE AÇO REDONDOS. COM PES HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO NA COR PRETA E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180 , NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, NA COR PRETA</p>												
3	<p>MESA DE REUNIAO RETANGULAR 200X90X74 CM (EDUCACAO) -DESTINADA AO USO EM SALAS DEREUNIAO. COMPRIMENTO: 200CM. LARGURA: 90CM. ALTURA: 74CM. TAMPO: CONFECCIONADOEM MDP OU MDF DE 25MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DEBAIXA PRESSAO (BP) EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM FITA DE PVC DE 2MM DE ESPESSURA, APLICADAS EM TODOS OS LADOS. ESTRUTURA - PES CONFECCIONADOS EM MDP OU MDF DE 25MM DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM BP. EQUIPADOS COM SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE EM PISOS IRREGULARES. TRAVESSA CENTRAL EM MDP OU MDF DE 15MM DE ESPESSURA. ACABAMENTO: CORES DISPONIVEIS: BRANCO, CINZA, NOGUEIRA, ENTRE OUTRAS OPCOES CONFORME CATALOGO DO FABRICANTE. ACABAMENTO RESISTENTE A RISCOS E FACIL DE LIMPAR. CAPACIDADE ADEQUADA PARA ACOMODAR ATÉ 6 PESSOAS. REQUISITOS ADICIONAIS -MONTAGEM: FORNECIDA DESMONTADA, COM MANUAL DE INSTRUÇÕES E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A MONTAGEM. CERTIFICAÇÕES: PRODUTO DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS PERTINENTES, GARANTINDO QUALIDADE E SEGURANÇA NO USO. APRESENTAÇÃO OBRIGATORIA DE CATALOGO TÉCNICO DESTE PRODUTO. -DESTINADA AO USO EM SALAS DE REUNIAO. COMPRIMENTO: 200CM. LARGURA: 90CM. ALTURA: 74CM. TAMPO: CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE 25MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO DE</p>	UN	<p>MARIA APARECIDA SANTOS FONSECA CPF/CNPJ: 29.272.483/0001-65</p>	1.00	R\$ 709,78	07/11/2025	MUNICIPIO DE ITAPAGIPE	Itapagipe-MG				21226840000147-1-000017/2025	

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:46

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

BAIXA PRESSAO (BP) EM AMBAS AS FACES. BORDAS COM FITA DE PVC DE 2MMDE ESPESSURA, APLICADAS EM TODOS OS LADOS.									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Média Vir. Unitário : R\$ 776,59

Mediana Vir. Unitário : R\$ 750,00

ITEM 6 : INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18.000

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	INSTALACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS EXTENSAO 5 A 15 METROS (COD. CCC)	SERVIÇO	Amil Distribuidora e Serviços Ltda CPF/CNPJ:59.283.318/0001-70	22.00	R\$ 945,59	25/11/2025	MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	Barão de Cocais-MG	18317685000160-1-000133/2025
2	Ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Instalação de 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 18.000 BTUS, na Unidade do Administrativo, do CRECI/MG, localizada na Rua dos Carijós, 244, 10º andar, Belo Horizonte/MG, no espaço previamente indicado pela Administração.	UNIDADE	JVATEC AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ:45.321.339/0001-28	1.00	R\$ 999,00	21/10/2025	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO	Belo Horizonte-MG	17481268000195-1-000098/2025
3	Ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Instalação de 02 (dois) aparelhos de ar-condicionado de 18.000 BTUS, na Unidade de Fiscalização, do CRECI/MG, localizada na Rua dos Carijós, 244, 5º andar, Belo Horizonte/MG, nos espaços previamente indicados pela Administração.	UNIDADE	JVATEC AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ:45.321.339/0001-28	2.00	R\$ 1.353,75	21/10/2025	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO	Belo Horizonte-MG	17481268000195-1-000098/2025

Média Vir. Unitário : R\$ 1.099,45

Mediana Vir. Unitário : R\$ 999,00

ITEM 7 : CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/SQUADOR/REFLETOR)::CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR/ REFLETOR RETANGULAR) ESPECIFICACAO MINIMA: TERMINAIS: ATE 3 , EQUIPO: TIPO CART OU ACOPLADO, MICRO MOTOR: POSSUI, COMANDO DA CADEIRA: PEDAL, CABECEIRA: POSSUI, REFLETOR RETANGULAR POSSUI, SERINGA TRIPLICE: POSSUI, PECA RETA: POSSUI, CONTRA ANGULO: POSSUI, CUBA: PORCELANA,	unidade	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ:29.312.896/0001-26	2.00	R\$ 17.400,00	18/11/2025	MUNICIPIO DE JAIBA	Jaiba-MG	25209149000106-1-000154/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

2	CANETA DE ROTACAO: POSSUI, UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR): POSSUI, MOCHO:POSSUI. CONJUNTO ODONTOLÓGICO(CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA) - CADEIRA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA, ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE TRASEIRA DA CADEIRA, QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, VOLTA À ZERO, E TER NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS. BRAÇO DE APOIO PARA O PACIENTE. BASE CONSTRUÍDA EM AÇO, PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE NÃO NECESSITA FIXAR AO PISO ENCOSTO DE CABEÇA ANATÔMICO, REMOVÍVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E COM SISTEMA BI- ARTICULÁVEL. DEVE TER CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO DE ATÉ 200 QUILOS. EQUIPO ODONTOLÓGICO TIPO CART, COMPOSTO POR ESTRUTURA TUBULAR COM QUATRO RODÍZIOS. SELEÇÃO AUTOMÁTICA DAS PONTAS, ATRAVÉS DE BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMÁTICO EM METAL NÃO FERROSO. SUPORTE DAS PONTAS CONSTRUÍDO EM ABS DE ALTO IMPACTO. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS, LEVES E FLEXÍVEIS. PEDAL PROGRESSIVO DE ACIONAMENTO DAS PONTAS. COMPOSTO POR: UMA SERINGA TRÍPLICE, BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, UM TERMINAL PARA MICRO MOTOR, UM TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO. UNIDADE AUXILIAR COM ABERTURA LATERAL EM 90º; CUBA DA CUSPIDEIRA EM CERÂMICA OU PORCELANA, REMOVÍVEL PARA ASSEPSIA. CORPO DA UNIDADE CONSTRUÍDO EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI -CORROSIVO. COMPOSTA POR: UM SUGADOR TIPO VENTURI E UM SUGADOR TIPO ALTA POTÊNCIA PARA VÁCUO. RESERVATÓRIO PARA ÁGUA POTÁVEL, UTILIZADA NA ALIMENTAÇÃO DA SERINGA TRÍPLICE E SPRAY DAS PEÇAS DE MÃO, COM CAPACIDADE MÁXIMA DE 1L, FIXADO EM SUPORTE SOB O CORPO DA UNIDADE DE ÁGUA EM POLICARBONATO TRANSLUCIDO. REFLETOR ODONTOLÓGICO, REFLETOR LED - REFLETOR 5 LEDS COM LUZ AMBAR TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO - REFLETOR COM 5 PONTOS, SENDO 3 PONTOS COM LUZ BRANCA DE LED E COM 3 INTENSIDADES AJUSTÁVEIS DE ILUMINAÇÃO (MÍNIMO 15.000 LUX E MÁXIMO DE 35.000 LUX) E 2	UN	ODONTO WAY EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGIC <b>CPF/CNPJ:07.794.460/0001-88</b>	2.00	R\$ 17.900,00	14/11/2025	MUNICIPIO DE SAO VICENTE DE MINAS	São Vicente de Minas-MG	17954546000184-1-000075/2025
---	--	----	---	------	---------------	------------	-----------------------------------	-------------------------	------------------------------

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	PONTOS COM LUZ NA COR AMARELA (6.500 LUX) (SUGESTÃO PARA INSERIR), PERMITINDO A MANIPULAÇÃO DE RESINAS SEM QUE ELA POLIMERIZE NO ATO DO PROCEDIMENTO. MENOR CONSUMO DE ENERGIA. MAIOR DURABILIDADE DA FONTE DE LUZ (LED), ATÉ 50								
3	<p>CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: DESCRIÇÃO TÉCNICA: CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA COM EQUIPO, REFLETOR E UNIDADE AUXILIAR. FINALIDADE: EQUIPAMENTO DESTIANDO À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CLÍNICOS ODONTOLÓGICOS EM CONSULTÓRIOS PÚBLICOS DE SAÚDE. 1- CADEIRA ODONTOLÓGICA: - ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. -Base antiderrapante com estabilidade e segurança para o paciente. - Estofamento anatômico, revestido com material impermeável, lavável e resistente a desinfetantes hospitalares. - Encosto de cabeça anatômico, com regulagem de altura e inclinação. - Braços articuláveis ou rebatíveis, para facilitar o acesso de pacientes com mobilidade reduzida. - Sistema de elevação e reclinção elétrico, com pedal multifuncional. - Alimentação: Bivolt (110/220V) automático. - 2. EQUIPO (BRAÇO DE INSTRUMENTAL) -Sistema pneumático com no mínimo 3 pontas: seringa triplíce (ar/água), alta rotação e baixa rotação. - Mangueiras pendentes ou sobre a mesa (especificar conforme necessidade). - Local para instalação de até 4 instrumentos. - Comando pneumático de acionamento com válvulas anti-refluxo. - Suporte com bandeja removível em inox ou ABS. 3. Refletor Odontológico. - Luz de LED com intensidade mínima de 15.000 lux. - Cabeçote com articulação e ajuste de foco e intensidade. - Acionamento por sensor de proximidade ou interruptor manual. 4. Unidade Auxiliar. - Cuba (bacia) em porcelana ou material similar, removível para limpeza. - Sucção de saliva e sugador cirúrgico de alta potência (compatível com bomba de vácuo externa; bomba de sucção a vácuo de alto desempenho para substituição do sistema de sugador convencional; redução significativa de ruído e aumento da eficiência de remoção de fluidos; reservatório de resíduos separador de detritos e filtro bacteriológico. - Suporte de copo descartável com comando de acionamento de água. - Bandeja auxiliar acoplada para instrumentos. 5-Acessórios e Condições Mínimas. - Deve acompanhar: cadeira, equipo, refletor, unidade au</p>	UNIDADE	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ:54.860.907/0001-50	1.00	R\$ 24.979,00	13/11/2025	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	São Sebastião do Rio Verde-MG	17906314000150-1-000058/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Média Vlr. Unitário : R\$ 20.093,00  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 17.900,00

ITEM 8 : MESA AUXILIAR COM 3 PRATELEIRAS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	MESA AUXILIAR INOX MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X40X78 CM COM RODINHAS 2 a 3 PRATELEIRAS. CARRINHO AUXILIAR MESA INSTRUMENTAL, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA, CLINICAS, ESTÉTICA, TATUADOR, RESTAURANTE. TAMPO EM CHAPA DE AÇO INOX AISI430. PÉS EM TUBOS DE AÇO INOX AISI430. COM RODÍZIOS EM NYLON DE 2 COM TRAVAS EM DIAGONAL. DIMENSÕES 50X40X78CM (CXLXA). ACABAMENTO POLIDO (BRILHOSO).	UN	J.M.F COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ:27.951.336/0001-96	10.00	R\$ 356,00	14/07/2025	MUNICIPIO DE TIROS	Tiros-MG	18602094000134-1-000052/2025
2	Mesa Auxiliar Em Aço Inox 40x40x80 Cm Sem Rodinhas- Mesa de Serviço 40x40x80cm, com 3 prateleiras indicada para clinicas, estética, salão, odontologia, boleiras, salgadeiras, doceiras e cozinhas industriais que necessitam de uma mesa para apoio e manipulações de seus alimentos ou produtos. A Mesa é 100 Inox AISI430 40x40x80 conta com tampo em INOX 430 de fácil limpeza e longa duração, Estrutura e pés 100 Inox	UN	D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI CPF/CNPJ:07.994.516/0001-48	5.00	R\$ 249,00	20/10/2025	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	Japaraíba-MG	18306654000103-1-000122/2025
3	Mesa Auxiliar Em Aço Inox 40x40x80 Cm Sem Rodinhas- Mesa de Serviço 40x40x80cm, com 3 prateleiras indicada para clinicas, estética, salão, odontologia, boleiras, salgadeiras, doceiras e cozinhas industriais que necessitam de uma mesa para apoio e manipulações de seus alimentos ou produtos. A Mesa é 100 Inox AISI430 40x40x80 conta com tampo em INOX 430 de fácil limpeza e longa duração, Estrutura e pés 100 Inox	UN	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:47.854.165/0001-94	4.00	R\$ 299,90	20/10/2025	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	Japaraíba-MG	18306654000103-1-000122/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 301,63  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 299,90

ITEM 9 : CADEIRA DE ESCRITORIO PARA OBESO

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	CADEIRA PARA ESCRITORIO PARA OBESOS - GIRATORIA - SUPORTAR ATE 185 KG NO MINIMOCADREIRA PARA ESCRITORIO PARA OBESOS - GIRATORIA - SUPORTAR ATE 185 KG NO MINIMO - dimensoes/medidas aproximadas - largura encosto 57,7cm - largura do assento60,7cm,	Unidade	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:47.854.165/0001-94	8.00	R\$ 479,00	23/07/2025	MUNICIPIO DE IGARATINGA	Igaratinga-MG	18313825000121-1-000098/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	profundidade assento total 71,2cm , profundidade assento interno 48,6cm altura total cadeira 1031 cm - reforço na estrutura da base e do encosto para proporcionar conforto e segurança para o usuário								
2	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO PARA OBESOS ATE 250 KG PRETACADEIRA PARA ESCRITÓRIO PARA OBESOS ATE 250 KG PRETA - dimensoes /medidas aproximadas- largura total externa 82cm largura total interna 73 cm- altura encosto 57 cm-altura do chao ao topo do assento 41 cm profundidade util do assento 50 cm profundidade total da cadeira 70 cm- altura total cadeira 93 cm - garantia 12 meses - cadeira entregue totalmente montada suporte ate 250 kg	Unidade	RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:47.854.165/0001-94	5.00	R\$ 690,00	23/07/2025	MUNICIPIO DE IGARATINGA	Igaratinga-MG	18313825000121-1-000098/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 584,50  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 584,50

ITEM 10 : MICROONDAS 21 LITROS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	FORNO MICROONDAS 21 litros, cor prata, voltagem 220v; potencia (W) 1200w; consumo (kw/h)? 1,2 wh; funcionamento elétrico; contendo um compartimento, acendimento automático, com suporte e prato giratório, certificado de garantia, manuela de instrução, com dimensoes de aproximadamente 26,2 x 4,5 x 35,3, pesando aproximadamente 10,5kg	Unidade	JOSE NEYMAR MENDES GONÇALVES 06525136628 CPF/CNPJ:24.708.774/0001-30	9.00	R\$ 585,00	28/11/2025	MUNICIPIO DE LAVRAS	Lavras-MG	18244376000107-1-000246/2025
2	MICROONDAS 21 LITROS, COR: BRANCO, COM PRATO GIRATÓRIO, CAPACIDADE: 21 LITROS, DIÂMETRO DO PRATO: 24,5 CM, DISPLAY: DIGITAL, NÍVEIS DE POTÊNCIA: 10, POTÊNCIA MÁXIMA: 1.200 W, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO: SIM, ALTURA:26,2 CM, LARGURA: 45,5 CM, PROFUNDIDADE: 34,8 CM, PESO: 10 KG.	UN	COMERCIAL MINASFORT LTDA CPF/CNPJ:41.583.896/0001-66	1.00	R\$ 559,20	28/08/2025	MUNICIPIO DE ARINOS	Arinos-MG	18125120000180-1-000015/2025
3	MICROONDAS 21 LITROS COR BRANCA Informações técnicasCor BrancoCapacidade (em litros) 25 litrosPotência 800 WMaterial Interno e externo: aço.Certificação do INMETRO NCC 14.03448.Recursos Receitas pré-programadas 8 Pipocas, leite, arroz, strogonoff, escondidinho, brigadeiro, pudim e bolo.Teclas- Potência; - 10 min; - 1 min;- 10 seg;- Memória;- Timer;- Desodorizar;- AutoReaquecimento;- Pipoca;- Leite;- Arroz;- Strogonoff;- Escondidinho;- Brigadeiro;- Pudim;- Bolo;- Descongelamento Carnes;- Descongelamento de feijão;- Descongelamento de sorvete;- Parar/Cancelar;- Ligar/30 seg.Programas extrasDesodorizador.Níveis de potência10.Prato giratório, Relógio, Trava de segurança para as teclas do painel.Painel digital.Alimentação 110 VoltsPeso aproximadoPeso do	UN	Castro Equipamentos LTDA CPF/CNPJ:42.753.718/0001-07	15.00	R\$ 560,00	05/06/2025	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MACRO REGIAO DO SULDE MINAS	Varginha-MG	13985869000184-1-000034/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

produto 12,3 kg. Peso do produto com embalagem 13,3 kg. Dimensões do produto: Largura 48,5 cm. Altura 29,2 cm. Profundidade 37,5 cm. Diâmetro do prato 28,8 cm. Dimensões da embalagem								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Média Vlr. Unitário : R\$ 568,07  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 560,00

ITEM 11 : MESA DE ESCRITÓRIO 1,50

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 03 GAVETAS COR BEGE 1,50CMX0,75CMX0,65CM - Mesa em MDF Bege 18mm 1,50x0,75 com 03 gavetas: (1ª contendo chave) espessura do tampo 25mm, com acabamento em ABS, I	Unidade	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ:04.443.182/0001-26	30.00	R\$ 487,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025
2	MESA DE ESCRITÓRIO COM GAVETAS 1,50 X 0,60	Un	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA CPF/CNPJ:53.448.772/0001-57	7.00	R\$ 500,00	06/11/2025	MUNICIPIO DE SAO JOAO NEPOMUCENO	São João Nepomuceno-MG	18558072000114-1-000135/2025
3	MESA ESCRITORIO 1,50X0,6 3 GAVETAS MESA DE ESCRITORIO RETA COM DIMENSOES MINIMAS DE 1,50 M LARGURA 0,60 M PROFUNDIDADE, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E ESCOLARES. ESTRUTURA COMPOSTA POR TAMPO E PAINES EM MDP AGLOMERADO DE MEDIA DENSIDADE COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA. MODELO: MESA RETA MATERIAL DO TAMPO E PAINES: MDP DE ALTA QUALIDADE DECOR PREDOMINANTE: CINZA CINZA OU SIMILAR DIMENSOES MINIMAS: 1,50 M LARGURA 0,60 M PROFUNDIDADE ESTRUTURA: DOIS PES METALICOS COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO, GARANTINDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE. ACESSORIOS: GAVETEIRO SUSPENSO COM NO MINIMO 3 GAVETAS, FIXADO SOB O TAMPO, COM CHAVE PARA FECHAMENTO PAINEL FRONTAL: SIM, EM MDP DEVE SUPORTAR USO CONTINUO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO ESCOLAR	UN	GF DISTRIBUIDORA DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA CPF/CNPJ:49.014.354/0001-84	4.00	R\$ 300,00	23/07/2025	MUNICIPIO DE IBIRACI	Ibiraci-MG	17894072000122-1-000033/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 429,00  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 487,00

ITEM 12 : ESCADA DOMESTICA 7 DEGRAUS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Escada domestica de Alumínio 7 Degraus, dobrável,	UNIDADE	M CAMPOS DISTRIBUIDORA LTDA	4.00	R\$ 365,00	31/10/2025	MUNICIPIO DE AGUA	Água Comprida-MG	18428953000110-

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	estrutura tubular retangular com base antiderrapante, suporta até 120 kg, certificada pelo INMETRO		CPF/CNPJ:35.988.926/0001-11				COMPRIDA		1-000062/2025
2	Escada Doméstica material: alumínio, número degraus: 7, revestimento degraus: antiderrapante, características adicionais: travamento automático, sapatas antiderrapantes, capacidade: 100 ATENÇÃO! OS FORNECEDORES DEVERÃO OFERTAR SEUS LANCES CONFORME A DESCRIÇÃO DETALHADA CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA QUE PODE SER CONSULTADO NO LINK: <a href="https://sisplan.ifmg.edu.br/processo/licitacao">https://sisplan.ifmg.edu.br/processo/licitacao</a>	Unidade	VERTICE LICITA LTDA CPF/CNPJ:59.993.209/0001-46	2.00	R\$ 363,27	30/10/2025	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	10626896000172-1-000406/2025
3	ESCADA DOMESTICA 7 DEGRAUS.	Unidade	L&V VAREJO ATACADO E SERVIÇO LTDA CPF/CNPJ:26.941.470/0001-43	5.00	R\$ 236,97	15/10/2025	MUNICIPIO DE DOM CAVATI	Dom Cavati-MG	18080283000194-1-000203/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 321,75  
Mediana Vr. Unitário : R\$ 363,27

ITEM 13 : ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	21929 - ESTANTE DE AÇO, MEDIDAS APROXIMADAS 1,98X0,92X0,42, COM 06 PRATELEIRAS REGULÁVEIS. - Estante metálica com seis prateleiras ajustáveis, confeccionada em aço com pintura eletrostática epóxi em pó, garantindo resistência à corrosão e durabilidade. Estrutura reforçada com perfis metálicos que asseguram estabilidade e suporte de cargas distribuídas. Dimensões aproximadas: altura de 198 cm, largura de 92 cm e profundidade de 40 cm. Capacidade de carga por prateleira: 30 kg, adequada para armazenamento de materiais diversos em depósitos, almoxarifados ou áreas industriais.	UN	ZIRICO MOVEIS LTDA - MATRIZ CPF/CNPJ:26.656.774/0001-69	33.00	R\$ 387,00	14/01/2026	MUNICIPIO DE PECANHA	Peçanha-MG	18409227000150-1-000141/2025
2	Estante de aço com 06 prateleiras encaixadas e reguláveis de 50 em 50 mm, possui um sistema de encaixe que aproveita o peso em cima da prateleira para dar mais fixação no perfil da coluna de sustentação, possui furos sequenciais para permitir a regulagem das alturas em vários níveis de acordo com a vontade do usuário e pés niveladores para regulagem ao piso desnivelado; Coluna reforçada em L e furos de modulação; Fabricada em chapa de aço galvanizado – NBR 7008 – resistente a corrosão; Pintura antimicrobiana e bactericida (nanotecnologia); Dobras enroladas, livre de arestas cortantes (Hans cut. free); Estante de aço possui 3 anos de garantia; Capacidade de carga:8 0 Kg por prateleira; Padrão de cor: Bege ou Preto; Largura 92 cm Altura 198 cm Profundidade 40 cm.	UNIDADE	MB COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ:41.814.450/0001-03	10.00	R\$ 441,00	02/12/2025	MUNICIPIO DE DESTERRO DO MELO	Desterro do Melo-MG	18094813000153-1-000106/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Média Vlr. Unitário : R\$ 414,00

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 414,00

ITEM 14 : FOGÃO 05 BOCAS ACENDIMENTO AUTOMATICO

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	FOGÃO - Fogão branco de 05 bocas, com mesa sem furação, a gás-GLP (sistema de gás convencional), com forno com grades fixas e puxador de aço, com botões removíveis, queimadores em alumínio forjado com super chama, com acendimento total automático e pés altos. Capacidade mínima do forno - 95 litros Tipo de porta do forno, fria e balanceada Tipo de vidro, duplo Proteção térmica traseira Mecanismo de Segurança- Válvula de segurança - Sistema antiderramamento. Eficiência Energética Mesa: Classe A Forno: Classe A Voltagem-Bivolt Material aço com pintura eletrostática a pó. Dimensões mínimas do produto – Largura 76,7cm x Altura 86,3cm x Profundidade 59,8cm Dimensões mínimas do produto com embalagem – Largura 78,5cm x Altura 77cm x Profundidade 61,5cm Peso aproximado do Produto 26,4kg Peso aproximado do Produto com Embalagem 30,2kg. Injetor de gás horizontal	UNIDADE	CELINA MOREIRA DE FREITAS CPF/CNPJ:00.592.198/0001-40	1.00	R\$ 1.238,69	10/09/2025	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	Sete Lagoas-MG	20491718000135-1-000033/2025
2	FOGÃO 05 BOCAS COM FORNO - Fogão de piso, cinco bocas, sendo uma delas tripla chama, com acendimento automático. Mesa em aço inoxidável, equipada com queimadores de tamanhos variados e trempes em aço esmaltado. Forno com capacidade mínima de 85 litros, porta com vidro duplo e visor amplo, revestimento interno autolimpante e iluminação interna. Puxador metálico, pés altos e removíveis, sistema de segurança corta gás e prateleiras deslizantes. Produto com classificação energética mínima A, bivolt, na cor branca, com dimensões aproximadas de 75 cm de largura, 58 cm de profundidade e 93 cm de altura.	UN	LUCYR DAS GRACAS MENDES GONCALVES 37945475604 CPF/CNPJ:19.919.775/0001-93	1.00	R\$ 960,00	22/09/2025	MUNICIPIO DE SENADOR FIRMINO	Senador Firmino-MG	18128231000140-1-000101/2025
3	FOGÃO CINCO BOCAS A GÁS. Fogão, 05 (cinco) bocas, a gás, com acendimento automático, cinza, com forno com revestimento que facilita a limpeza, a remoção de resíduos e sem frestas que evitam o acúmulo de sujeira, com capacidade de 108,9L, bivolt, com 76 cm de largura, 97 cm de altura e 65 cm de profundidade.	UND	UMICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:54.491.422/0001-36	1.00	R\$ 1.940,11	29/12/2025	MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE ITABIRA	Santa Maria de Itabira-MG	18299453000126-1-000110/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 1.379,60

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 1.238,69

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

ITEM 15 : BEBEDOURO INDUSTRIAL 3 TORNEIRAS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS - COLUNA. 100 LITROS. INOX. BEBEDOUROS FILTRO.DEVE POSSUIR 3 TORNEIRAS COM DUAS OPÇÕES DE TEMPERATURA DE ÁGUA: GELADA E NATURAL.REFRIGERAÇÃO COM COMPRESSOR.APARELHO 220 V OU BIVOLT.- ISOLAMENTO EM EPS;- ESTRUTURA EM AÇO INOX 430;- APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430;- SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304;- GÁS ECOLÓGICO R-134; - TOMADA COM 3 PINOS CONFORME NORMA DA ABNT/NBR/60335 1- DUAS TORNEIRAS GELADAS UMA TORNEIRA NATURAL;- REGULAGEM DE TEMPERATURA COM 7 NÍVEIS (SENDO O 01 MENOS FRIO À 07 MAIS FRIO).(INCLUSO MATERIAIS DE INSTALAÇÃO)	UN	RS COMERCIO E SERVICO LTDA CPF/CNPJ:44.062.140/0001-60	10.00	R\$ 2.168,00	06/01/2026	MUNICIPIO DE IRAI DE MINAS	Iraí de Minas-MG	18158642000189-1-000026/2025
2	BEBEDOURO DE AGUA INDUSTRIAL COM 3 TORNEIRAS E CAPACIDADE DE NO MINIMO 100 LITROS DE AGUA GELADA. CORPO E ESTRUTURA EM ACO INOX, COM TAMPA E PES REGULAVEIS. APARADOR DE AGUA (PINGADEIRA) EM ACO INOX. SERPENTINA EM ACO INOX 304 (INTERNA).RESERVATORIO EM POLIPROPILENO ATOXICO. ISOLAMENTO TERMICO . BOIA CONTROLADORADO NIVEL DE AGUA. TERMOSTATO COM NO MINIMO 03 NIVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA.	UN	ADRIANO FERREIRA DA SILVA - CPF 07527343699 CPF/CNPJ:13.660.382/0001-21	3.00	R\$ 2.300,00	29/12/2025	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	Lagoa Formosa-MG	18602078000141-1-000126/2025
3	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS - Bebedouro Industrial com capacidade do reservatório 100 litros de água e sistema de refrigeração embutido; que tenha de 3 a 4 torneiras que forneçam água gelada e natural; com revestimento frente e laterais em chapa de aço inox; aparador com dreno; reservatório em PP isolado termicamente em EPS; com pés; Dimensões: Altura-131cm X Largura-74cm X Comprimento- 70cm.	UND	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CPF/CNPJ:21.613.975/0001-65	15.00	R\$ 2.000,00	19/12/2025	MUNICIPIO DE ACUCENA	Açucena-MG	17005216000142-1-000034/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 2.156,00

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 2.168,00

ITEM 16 : LIXEIRA MULTIUSO

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	LIXEIRA GRANDE MULTIUSO - LIXEIRA GRANDE MULTIUSO REDONDA C TAMPA 65 L	UN	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA CPF/CNPJ:04.013.164/0001-04	19.00	R\$ 34,08	29/10/2025	MUNICIPIO DE IPIUIUNA	Ipuiúna-MG	18179226000167-1-000007/2025
2	LIXEIRA GRANDE- MULTIUSO- REDONDA COM TAMPA- 65 LITROS	UN	WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA	27.00	R\$ 39,13	14/05/2025	MUNICIPIO DE PRATINHA	Pratinha-MG	18585570000156-1-000041/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

3	Lote 13 - LIXEIRA GRANDE 60 LITROS MULTIUSO COM TAMP A E TRAVA- PRETA	Unidade	CPF/CNPJ:21.856.981/0001-43 FLOR NOVIDADES LTDA CPF/CNPJ:01.970.894/0001-05	4.00	R\$ 89,00	04/02/2025	MUNICIPIO DE OLARIA	Olaria-MG	18338202000103-1-000037/2024
---	---	---------	---	------	-----------	------------	---------------------	-----------	------------------------------

Média Vlr. Unitário : R\$ 54,07

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 39,13

ITEM 17 : MESA DE ESCRITORIO

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	MESA DE ESCRITÓRIO EM MDF COM 03 GAVETAS COR CINZA 1,20CMX0,75CMX0,60CM MESA COM TAMPO EM MDF NA COR CINZA COM 3 GAVETAS FIXAS NA LATERAL DIREITA COM CHAVE. MATERIAL 15MM COM PERFIL DE PVC	Unidade	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ:04.443.182/0001-26	5.00	R\$ 299,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025
2	11781 - MESA DE ESCRITÓRIO MDF 03 GAVETAS - Mesa de escritório confeccionada em painel MDP de 15 mm, com três gavetas, acabamento em perfil de PVC de duas abas de 16 mm e estrutura na cor cinza. Possui pés metálicos em tubo retangular de 50 x 30 mm com pintura epóxi e pés niveladores ajustáveis. Dimensões aproximadas: largura de 1,20 m, profundidade de 0,60 m e altura de 0,75 m. Equipamento destinado a uso administrativo ou institucional, com estrutura reforçada e bordas de proteção.	UN	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA CPF/CNPJ:53.448.772/0001-57	17.00	R\$ 450,00	14/01/2026	MUNICIPIO DE PECANHA	Peçanha-MG	18409227000150-1-000141/2025
3	MESA DE ESCRITÓRIO - 03 gavetas, de fórmica, dimensões 1,20mx60cmx073cm, na cor bege ou cinza.	Unidade	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA CPF/CNPJ:53.448.772/0001-57	5.00	R\$ 300,00	30/12/2025	MUNICIPIO DE ITAPECERICA	Itapecerica-MG	18308742000144-1-000105/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 349,67

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 300,00

ITEM 18 : AR CONDICIONADO 9.000

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIM	UNIDADE	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO 86997408672 CPF/CNPJ:43.671.457/0001-30	3.00	R\$ 1.837,50	10/12/2025	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	17516113000147-1-000257/2025
2	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 9.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIM	1,00 UNIDADE	TRI ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ:33.854.554/0001-05	2.00	R\$ 2.395,18	04/12/2025	TRIBUNAL DE JUSTICA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	16866394000103-1-000099/2025
3	Ar condicionado 9.000 Btus/ inverter, condicionador de ar do tipo split, hi-wall, inverter com capacidade: 9.000 btu/h operação: frio com filtro do tipo removível, lavável voltagem: 220 volts com selo procel, funções:	Unidade	INVERTER CLIMATIZACAO LTDA CPF/CNPJ:58.241.343/0001-28	30.00	R\$ 1.830,00	19/11/2025	MUNICIPIO DE FELIXLANDIA	Felixlândia-MG	17695032000151-1-000043/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

sleep/timer/ajuste automático de temperatura/ 3 velocidades com baixo nível de ruído e display de led ou led equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora) e 01 unidade externa(condensadora) com utilização do gás r-410a gabinete confeccionado em chapa de aço galvanizado e plástico abs, polipropileno fornecido com controle remoto sem fio manual de instruções certificado de garantia em português, certificado de garantia com prazo mínimo de 12 meses a partir da entrega conforme norma abnt vigente. padrão de qualidade electrolux, consul, Springer carrier, midea, equivalente ou de melhor qualidade.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Média Vlr. Unitário : R\$ 2.020,89  
 Mediana Vlr. Unitário : R\$ 1.837,50

ITEM 19 : ARMARIO DE AÇO COM PRATELEIRA

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	ARMÁRIO DE AÇO CINZA DE 02 PORTAS AÇO A 190CM X P45CM X L90CM CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 COM REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 40KG POR PRATELEIRA. QUATRO PRATELEIRAS. PINTURA ELETROSTÁT	Unidade	MHF MÓVEIS LTDA CPF/CNPJ:57.109.731/0001-97	5.00	R\$ 646,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025
2	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA Corpo fabricado em chapa 26 (0,44mm de espessura) e portas com chapa 24 (0,6mm de espessura); Dimensões: A 1790mm x L 620mm x P 450mm; Com 03 prateleiras regu	Unidade	MHF MÓVEIS LTDA CPF/CNPJ:57.109.731/0001-97	20.00	R\$ 900,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025
3	ARMÁRIO DE AÇO CINZA DE 02 PORTAS AÇO A 190cm x P45cm x L90cm Confeccionado em aço chapa 26 com Reforço nas portas. Capacidade de 40kg por prateleira. Quatro prateleiras. Pintura eletrostát	Unidade	MHF MÓVEIS LTDA CPF/CNPJ:57.109.731/0001-97	37.00	R\$ 718,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 754,67  
 Mediana Vlr. Unitário : R\$ 718,00

ITEM 20 : LIXEIRA 60 LITROS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Lixeira com pedal e tampa articulada, cesto confeccionado polipropileno e armaçãoconfeccionada em aço carbono SAE 1020 galvanizado. Capacidade 60 litros.	Unidade	DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA CPF/CNPJ:26.844.478/0001-91	6.00	R\$ 185,00	12/11/2025	MUNICIPIO DE MARMELOPOLIS	Marmelópolis-MG	18026021000141-1-000134/2025
2	KIT COM 5 LIXEIRAS DE 60 LITROS COM TAMPA PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE EM AÇO	UNID	COMERCIAL PRIME LTDA CPF/CNPJ:55.176.303/0001-51	10.00	R\$ 123,40	14/11/2025	MUNICIPIO DE GUIDOVAL	Guidoval - MG-MG	18128215000158-1-000143/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:47

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

3	RESISTENTE LIXEIRA REDONDA EM PLASTICO REFORCADO, CAPACIDADE DE 50 A 60 LITROS, COM SUPORTEE PEDAL EM ACO GALVANIZADO, ACIONAMENTO DA TAMP A PELO PEDAL.	UN	A & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA CPF/CNPJ:57.601.967/0001-46	30.00	R\$ 178,19	10/09/2025	MUNICIPIO DE LAGOA FORMOSA	Lagoa Formosa-MG	18602078000141-1-000077/2025
---	---	----	---	-------	------------	------------	----------------------------	------------------	------------------------------

Média Vlr. Unitário : R\$ 162,20  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 178,19

ITEM 21 : ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	ARQUIVO DE AÇO C/ 04 GAVETAS Arquivo em aço c/ 4 gavetas para pasta suspensa, e carrinho telescópico em nylon, em chapa #24, com suporte de até 15kg por gaveta, puxador embutido Medidas aproximadas: 1330 x 470 x 710 mm (A x L x P) Fechadura com 2 chaves, e fechamento simultânea das gavetas, com pintura eletrostática (epóxi) na cor cinza.	UN	MHF MOVEIS LTDA CPF/CNPJ:57.109.731/0001-97	40.00	R\$ 950,00	16/12/2025	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA LAPA	São José da Lapa-MG	42774281000180-1-000031/2025
2	Arquivo de aço 04 gavetas para pasta suspensa, dimensoes: altura 1,33, largura: 0,46m, profundidade: 0,49m, chapa: 26, capacidade por gaveta: 10kg, o arquivo vem acompanhado por duas chaves, confeccionado em aço resistente, de fácil abertura e fechamento, as gavetas deslizam por trilhos e facilitam o trabalho, fechadura com trava simultânea, na cor cinza.	Unidade	DINIZ E DINIZ COMERCIO DIGITAL LTDA - ME CPF/CNPJ:20.776.241/0001-34	30.00	R\$ 800,00	01/12/2025	MUNICIPIO DE SERRO	Serro-MG	18303271000181-1-000307/2025
3	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS 04 GAVETAS FRONTAL CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO.	Unidade	RF RESENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:47.854.165/0001-94	25.00	R\$ 1.090,00	30/07/2025	MUNICIPIO DE ITABIRA	Itabira-MG	18299446000124-1-000055/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 946,67  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 950,00

ITEM 22 : ESCADA 2 DEGRAUS

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PISO DE BORRACHA ESCADA DE 2 DEGRAUS COM PISO EM BORRACHA, ESTRUTURA EM TUBOS DE ACO INOX PADRAO AISI 304 DE 7/8X1,20M DE ESPESSURA RECEBENDO POLIMENTO DE ALTO BRILHO QUE PROPORCIONA UMA ESCELENTE ASSEPSIA PES COM PONTEIRA DE PVC PISO DE MADEIRA COM BORRACHA SINTETICA ANTIADERRAPANTE COLADA E GRAMPEADA REVESTINDO TODA A AREA DO PISO DANDO UMA MAIOR DURABILIDADE E IMPEDINDO	UN	NEWCARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CPF/CNPJ:41.926.487/0001-15	4.00	R\$ 184,00	08/01/2026	MUNICIPIO DE SAO GOTARDO	São Gotardo-MG	18602037000155-1-000424/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:48

Usuário: paraopebapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

	INFILTRAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS LÍQUIDAS DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 37 CM E LARGURA 39 DODUMENTOS ESSENCIAIS REGISTRO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE BPF							
2	ESCADA CLÍNICA 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE - CONSTRUÍDA EM TUBO DE AÇO REDONDO DE 1" DE DIÂMETRO X 1,25 MM DE ESPESURA DE PAREDE, PINTADOS PELO PROCESSO ELETROESTÁTICO EM EPÓXI PÓ APÓS TRATAMENTO ANTI-FERRUGISMO, PELOS PROVIDOS DE PONTELIRAS DE PVC, PISO EM CHAPA DE AÇO RECOBERTO POR BORRACHA ANTIDERRAPANTE PROTEGIDOS POR CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL EM TODA VOLTA SEM ARESTA OU PONTOS CORTANTES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 22 CM DE LARGURA, 30 CM DE COMPRIMENTO, 20 CM DE ALTURA 10 PISO, 38 CM DE ALTURA TOTAL. ITEM DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA MEI ME OU EPP	UNIDADE	LICITA MED LTDA CPF/CNPJ:51.972.983/0001-69	50.00	R\$ 132,00	22/12/2025	MUNICIPIO DE SIMONESIA	Simonésia-MG 18385120000110-1-000143/2025
3	Escada hospitalar 2 degraus em aço inoxidável - revestimento nos degraus antiderrapante, pés com ponteiros de borracha, pintura epoxi	UNIDADE	LICITA MED LTDA CPF/CNPJ:51.972.983/0001-69	6.00	R\$ 168,00	19/12/2025	MUNICIPIO DE CORREGO DANTA	Córrego Danta-MG 18298174000148-1-000060/2025
4	ESCADA PARA USO MEDICO-HOSPITALAR - MATERIA-PRIMA: AÇO INOX; NUMERO DE DEGRAUS: 02 DEGRAUS, REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE;	1 UNIDADE	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA CPF/CNPJ:35.797.639/0001-24	648.00	R\$ 387,42	15/12/2025	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG 16695025000197-1-001007/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 217,86

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 176,00

ITEM 23 : AR CONDICIONADO 24.000

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: PISO E TETO; TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINIMO 3 VELO	1,00 UNIDADE	MARLENE APARECIDA FERREIRA SEVERIANO 86997408672 CPF/CNPJ:43.671.457/0001-30	4.00	R\$ 4.392,23	23/12/2025	UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	65172579000115-1-000160/2025
2	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINI	1,00 UNIDADE	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CPF/CNPJ:21.613.975/0001-65	2.00	R\$ 5.089,00	16/12/2025	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	18715532000170-1-000108/2025
3	AR CONDICIONADO SPLIT - MODELO: HIGHWALL (DE PAREDE); TECNOLOGIA: INVERTER; CICLO: FRIO; CAPACIDADE TERMICA: 24.000 BTUS/H; NUMERO DE VELOCIDADES: MINI	1,00 UNIDADE	TECNOBLU COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA CPF/CNPJ:21.613.975/0001-65	15.00	R\$ 5.100,00	16/12/2025	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	Belo Horizonte-MG	18715532000170-1-000108/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 4.860,41

Mediana Vlr. Unitário : R\$ 5.089,00

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:48

Usuário: paraopbapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

ITEM 24 : CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	CADEIRA DE ESCRITÓRIO Cadeira de escritório cadeira secretária giratória com braços reguláveis preto tamanho: altura 82 mínima e 93 máxima x largura 57 x comprimento 55cm, peso suportado: 1	Unidade	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA CPF/CNPJ:04.443.182/0001-26	2.00	R\$ 279,00	16/01/2026	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM DE BICAS	São Joaquim de Bicas-MG	01612516000150-1-000250/2025
2	24468 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA COM RODÍZIOS SEM BRAÇO - Cadeira executiva giratória ergonômica, revestida em couro preto, com estrutura robusta e capacidade para até 120 kg. Modelo sem braços, com encosto ergonômico que proporciona suporte adequado à região lombar. Possui ajuste de altura do assento, base giratória com rodízios em PU que permitem deslocamento suave sem danificar o piso. O revestimento em couro é resistente ao uso diário e de fácil limpeza. Medidas: altura total de 80 cm, largura de 47,5 cm e profundidade de 43,5 cm.	UN	DISTRIBUIDORA MINAS COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA CPF/CNPJ:54.611.278/0001-24	20.00	R\$ 410,00	14/01/2026	MUNICIPIO DE PECANHA	Peçanha-MG	18409227000150-1-000141/2025
3	CADEIRA SECRETÁRIA, COM REVESTIMENTO EM COURVIN, COM BASE GIRATÓRIA	UNIDADE	HMINFORMATICA LTDA CPF/CNPJ:34.240.500/0001-12	318.00	R\$ 249,99	05/01/2026	MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA	Além Paraíba-MG	17709197000135-1-000314/2025

Média Vlr. Unitário : R\$ 313,00  
Mediana Vlr. Unitário : R\$ 279,00

ITEM 25 : INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 24.000

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	INSTALACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS EXTENSAO 5 A 15 METROS (COD. CCC)	SERVIÇO	Amil Distribuidora e Serviços Ltda CPF/CNPJ:59.283.318/0001-70	74.00	R\$ 850,00	25/11/2025	MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	Barão de Cocais-MG	18317685000160-1-000133/2025
2	Ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Ar condicionado - instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Instalação de 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 24.000 BTUS, na Unidade de Cobrança, do CRECI/MG, localizada na Rua dos Carijós, 244, 10º andar, Belo Horizonte/MG, no espaço brevemente indicado pela Administração.	UNIDADE	JVATEC AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ:45.321.339/0001-28	1.00	R\$ 1.699,00	21/10/2025	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO	Belo Horizonte-MG	17481268000195-1-000098/2025
3	Aparelho Ar Condicionado capacidade refrigeração: 24.000, características adicionais 1: controle remoto/ciclo reverso (quente/frio), frequência: 60, garantia: 1, modelo: split inverter, tensão: 220, tipo: hi-wall Serviço completo de instalação de dois aparelhos de ar-condicionado tipo Split Hi-Wall 24.000 BTUs, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra especializada, incluindo montagem técnica, testes operacionais e entrega técnica com relatório.	Unidade	DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA CPF/CNPJ:47.257.471/0001-43	1.00	R\$ 2.500,00	14/10/2025	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	Belo Horizonte-MG	18715383000140-1-000700/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:48

Usuário: paraopébapm.breno



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

Departamento de Compras e Licitações

Pesquisa de Mercado

Média Vr. Unitário : R\$ 1.683,00  
Mediana Vr. Unitário : R\$ 1.699,00

ITEM 26 : INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	INSTALACAO COMPLETA DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS EXTENSAO 5 A 15 METROS (COD. CCC)	SERVIÇO	Amil Distribuidora e Serviços Ltda CPF/CNPJ:59.283.318/0001-70	9.00	R\$ 915,78	25/11/2025	MUNICIPIO DE BARAO DE COCAIS	Barão de Cocais-MG	18317685000160-1-000133/2025
2	Ar condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas) Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas) Instalação de 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUS, na Unidade de Licitação, do CRECI/MG, localizada na Rua dos Carijós, 244, 10º andar, Belo Horizonte/MG, no espaço previamente indicado pela Administração.	UNIDADE	JVATEC AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ:45.321.339/0001-28	1.00	R\$ 899,00	21/10/2025	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO	Belo Horizonte-MG	17481268000195-1-000098/2025
3	Ar condicionado - Instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Ar condicionado - Instalação/montagem/desmontagem/remoção - (parede / sistemas) Instalação de 01 (um) aparelho de ar-condicionado de 9.000 BTUS, na Unidade de Fiscalização, do CRECI/MG, localizada na Rua dos Carijós, 244, 5º andar, Belo Horizonte/MG, no espaço previamente indicado pela Administração.	UNIDADE	JVATEC AR CONDICIONADO LTDA CPF/CNPJ:45.321.339/0001-28	1.00	R\$ 995,00	21/10/2025	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS 4 REGIAO	Belo Horizonte-MG	17481268000195-1-000098/2025

Média Vr. Unitário : R\$ 936,59  
Mediana Vr. Unitário : R\$ 915,78

ITEM 27 : ARMARIO VITRINE 01 PORTA

	Produto / Especificações	Unid. Medida	Fornecedor	Qtd. Licitada	Valor Unitário	Data Homologação	Entidade	Município	Processo
1	Armario vitrine- com 01 porta ,em laterais e 3 prateleiras em vidro cristal, com fechadura cilíndrica, confeccionado em chapa de aço (teto e fundo), pintura epoxi branca.	UNIDADE	JMF COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ:27.951.336/0001-96	2.00	R\$ 714,00	05/12/2025	MUNICIPIO DE GUARANESIA	Guaranésia-MG	17900473000148-1-000170/2025
2	ARMÁRIO VIRTINE: ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS - 01 PORTA (COM VIDROS) DE 1,50 X 0,50 X 0,40 METROS, ESTRUTURA METALICA EM CANTONEIRAS DE CHAPA DE AÇO DE 2MM, PARTELEIRAS LATERAIS E PORTA, FECHADURA CILINDRICA. O ARMÁRIO VITRINE POSSUI LATERAIS, PORTA COM FECHADURA E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR DE 3MM.	UNIDADE	JMF COMERCIAL EIRELI CPF/CNPJ:27.951.336/0001-96	4.00	R\$ 629,00	13/11/2025	MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO RIO VERDE	São Sebastião do Rio Verde-MG	17906314000150-1-000058/2025
3	ARMÁRIO VITRINE 01 PORTA Porta com fechadura cilíndrica; Fundo e teto em chapa de aço esmaltado	M	LICITA MED LTDA CPF/CNPJ:51.972.983/0001-69	20.00	R\$ 780,00	11/11/2025	MUNICIPIO DE CURRAL DE DENTRO	Curral de Dentro-MG	01613076000155-1-000036/2025

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:48

Usuário: paraopebapm.breno



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA**

*Departamento de Compras e Licitações*

**Pesquisa de Mercado**

epoxi; Portas e laterais de vidro cristal de 3mm, com; 03 prateleiras.							
---	--	--	--	--	--	--	--

**Média Vr. Unitário : R\$ 707,67**  
**Mediana Vr. Unitário : R\$ 714,00**

**Responsável pela Cotação (Carimbo e Assinatura)**

*Cotação realizada em 23/02/2026 às 08:39:48*

*Informações extraídas do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM) e Programa Nacional de Contratações Públicas (PNCP)*

Data/Hora : 23/02/2026 08:39:48

Usuário: paraopebapm.breno





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA**

Rua Américo Barbosa, 13 - Centro / CEP: 35774-000

CNPJ: 18.116.160/0001-66

**Assinatura do Documento**



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06\*. \*\*6-\*7 em **09/03/2026 13:38:37**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13X3.3Z38.4376.Z053.4358, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



**Informações do Documento**

ID do Documento: **D21.AE4** - Tipo de Documento: **PESQUISA DE PREÇOS**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06\*. \*\*6-\*7 , em **09/03/2026 - 13:38:37**

Código de Autenticidade deste Documento: 13U8.4R38.8373.A857.8803

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA

## ESTADO DE MINAS GERAIS

### ATESTADO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Ofício: D.C.L.C.C/PMP/ D.O /2026

Serviço: Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios.

Assunto: Solicita Dotação Orçamentária.

Destino: Departamento de Contabilidade

Data: 23 de fevereiro de 2026

Prezados Senhores,

Venho pelo presente, solicitar o nº da Dotação consignada no orçamento vigente e Disponibilidade de Recursos Financeiros, visando acobertar a despesa abaixo especificada, amparada pela respectiva Ficha Orçamentária e Fonte de Recurso acostados no Demonstrativo Orçamentário de 2026 para:

Abertura de processo licitatório para aquisição de equipamentos e eletrodomésticos para atendimento as necessidades das Unidades Básicas de Saúde, pagos com Recursos da **RESOLUÇÃO SES/MG Nº 9.477/RD01 (C.C BANCO DO BRASIL 39359-2), Recurso Federal – Proposta nº 12809.5520001190.01 – Portaria nº 3.088/2019/RD01.** Processo Licitatório.

\*Equipamento Permanente

\* Secretaria M. De Saúde

Valor Estimado da Despesa :R\$ 424.000,00

*Breno G.R.*  
Dep. de Compras, Licitações, Contratos e Convênios  
Breno Gonçalves dos Reis

#### DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO E COMPATIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

DECLARO, na qualidade de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA, tendo em vista o orçamento estimado, que há dotação orçamentária própria, bem como saldo orçamentário para fazer face a despesa. Declaro ainda haver adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Ficha	Fonte de Recurso	Nº da Dotação
196	26210003210	020701-103010130-2119-44905200
	26010000000	020701-103010130-2119-44905200

Paraopeba/MG, 23 de fevereiro de 2026

*Edmo*  
Edmo Claudio Eugenio Franco  
Secretario Municipal de Fazenda

RUA AMÉRICO BARBOSA, 13 – CENTRO – PARAOPEBA – MG – CEP 35774-000





### Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **BRENO GONÇALVES DOS REIS - CHEFE DIV. COTAÇÃO E COMPRAS**, CPF: 099.06\*. \*\*6-\*7 em **09/03/2026 13:39:19**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13V3.5U39.019W.A282.3468, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **D21.B9A** - Tipo de Documento: **DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA**.

Elaborado por **BRENO GONÇALVES DOS REIS**, CPF: 099.06\*. \*\*6-\*7 , em **09/03/2026 - 13:39:19**

Código de Autenticidade deste Documento: 13A8.7839.219Z.A07W.3278

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
<https://zeropapel.paraopeba.mg.gov.br/verdocumento>

