

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Carbono Sae 1020, Formato Seção: Quadrado, Bitola: 3/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,86		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Brás Pires/MG (80)		

2 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 400 MmMM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada, Reta Simples Tipo:Cs-9-A40-16.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	162,08		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Brás Pires/MG (40)		

3 - Eletrodo solda

Descrição Detalhada: Eletrodo Solda Material Indicado: Ferro Fundido, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Nife/C1, Características Adicionais: Redondo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,63		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Brás Pires/MG (80)		

4 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: U, Largura: 1POL, Altura: 2POL, Espessura Chapa: 1/8POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	46,32		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Brás Pires/MG (30)		

5 - Grade proteção/guarda corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Metalon, Altura: 1M, Largura: 2M, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 444,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (10)

6 - Grade proteção/guarda corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Metalon, Altura: 1M, Largura: 2M, Aplicação: Proteção

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 286,98

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (5)

7 - Grade Proteção/Guarda Corpo

Descrição Detalhada: Grade Proteção/Guarda Corpo Material: Barra Chata Ferro De 3/16", Altura: 1,60M, Largura: 0,60M, Características Adicionais: Com Cantoneira Ferro Galvanizado 1"X1/8", Aplicação: Proteção De Portas E Janelas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 320,50

Unidade de Fornecimento: Metro

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (80)

8 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Metalon, Formato Seção: Retangular, Largura: 25MM, Altura: 30MM, Bitola Chapa: 18POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,94

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (60)

9 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Metalon, Formato Seção: Retangular, Largura: 50MM, Altura: 30MM, Bitola Chapa: 18

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 101,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (60)

10 - Parafuso

Descrição Detalhada: Parafuso Material: Aço Carbono, Tipo: Auto Brocante, Comprimento: 32MM, Diâmetro: 4,20MM, Aplicação: Drywall, Telhas E Metal, Tratamento Superficial: Zincado, Característica 1: Cabeça: Phillips Chata

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000

Quantidade Mínima Cotada: 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,71

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (4000)

11 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100MM, Altura: 40MM, Espessura Chapa: 2MM, Características Adicionais: Udc Simples, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 145,78

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (100)

12 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Metalon, Formato Seção: Retangular, Largura: 25MM, Altura: 30MM, Bitola Chapa: 18POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 57,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (80)

13 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: I, Largura: 25MM, Altura: 50MM, Bitola Chapa: 16, Peso: 3,680KG/M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 88,28

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (80)

14 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 68MM, Altura: 30MM, Espessura Chapa: 2MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 92,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (200)

15 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Aço Sae 1020, Formato Seção: Retangular, Largura: 40MM, Altura: 75MM, Características Adicionais: Chapa 16, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 135,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (500)

16 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 75MM, Altura: 40MM, Espessura Chapa: 2,65MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 118,05

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (150)

17 - Perfil Metal Ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 92MM, Altura: 30MM, Espessura Chapa: 2MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 152,07

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (80)

18 - Porta

Descrição Detalhada: Porta Tipo: Segurança, Material: Chapa De Aço Sae 1010/1020 - Astm-A36, Acabamento Superficial: Tratamento Antioxidante, Largura: 90CM, Altura: 210CM, Espessura: 52MM, Características Adicionais: Nível II De Blindagem, Abnt-Nbr 15000/2005, Aplicação: Segurança

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.102,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (5)

19 - Porta De Aço Ondulado Tipo Enrolável

Descrição Detalhada: Porta De Aço Ondulado Tipo Enrolável Material: Chapa De Aço Galvanizado, Espessura Chapa: 0,80MM, Altura: 3,60M, Largura: 3,36M, Características Adicionais: Motor, Botoeira, Trava-Quedas, Kit Fixação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.415,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (10)

20 - Portão

Descrição Detalhada: Portão Material: Metalon, Altura: 2,30M, Largura: 1,20M, Formato: Pivotante, Características Adicionais: Tela De Gradil, Fio De 4 Mm De Espessura, Cor: Verde

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 424,92

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (60)

21 - Chapa galvanizada

Descrição Detalhada: Chapa Galvanizada Material: Zinco, Comprimento: 25M, Largura: 0,30M, Espessura: 2MM, Tipo: Zhs, Características Adicionais: Rufo/Pingadeira

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (100)

22 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Galvanizado, Tipo: Trapezoidal, Largura: 1040MM, Espessura: 0,50MM, Características Adicionais: Termoacústica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 47,88

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (400)

23 - Tubo Aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Comprimento: 6M, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Características Adicionais: Preto Sem Costura, Formato: Retangular, Largura: 60MM, Altura: 40MM, Espessura Parede: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 208,03

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (36)

24 - Tubo aço

Descrição Detalhada: Tubo Aço Especificação: Sae 1020, Comprimento: 6M, Aplicação: Estruturas Metálicas Em Geral/Portas E Portões, Características Adicionais: Preto Sem Costura, Formato: Quadrado, Largura: 50MM, Altura: 50MM, Espessura Parede: 1,5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Brás Pires/MG (30)