

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: Esmerilhadeira Portátil Tipo: Angular , Ferramenta Corte: Disco , Diâmetro Disco: 115 MM, Potência: 900 WATT, Rotação: 11.000 RPM, Tensão Alimentação: 220/230 V, Características Adicionais: C/ Escovas Carvão Autodesligante, Disco Desbaste

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 844,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (2)

2 - Pilha Recarregavel

Descrição Detalhada: Pilha Recarregavel Tamanho Pilha: Grande , Modelo: D , Sistema Eletroquímico: Níquel Metal Hidreto (Ni-Mh) , Tensão Nominal: 1,2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,16

Unidade de Fornecimento: Embalagem 2,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (10)

3 - Operador máquina - movimentação carga

Descrição Detalhada: MÁQUINA AIRLESS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA

- MOTOR 7.0 HP
- VAZÃO 6.0 LPM
- PRESSÃO 230 BAR
- BICO MAX 0.035

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 76.329,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (1)

8 - Colete

Descrição Detalhada: Colete Material: Poliéster , Tamanho: G , Uso: Esportivo , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	20,95		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (10)

9 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 22 MM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus , Aplicação: Perfuração De Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	48,46		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (5)

10 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 22 MM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus , Aplicação: Perfuração De Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (5)

11 - Broca wídia

Descrição Detalhada: Broca Wídia Material Corpo: Aço , Diâmetro: 22 MM, Comprimento: 450 MM, Características Adicionais: Encaixe Tipo Sds Plus , Aplicação: Perfuração De Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53,51		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (5)

12 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: SUPORTE DE ESMERILHADEIRA MANUAL TELESCÓPICA

Abertura do mordente: 80mm.
Esmerilhadeiras compatíveis: 4.½ polegadas.
Base principal: 230x180mm
Altura máxima em repouso: 285mm.
Peso líquido: 2,8kgf.
Abertura do Mordente: 80 mm
Deslocamento do braço: 15 cm
Altura máxima em repouso: 285 mm
Esmerilhadeiras compatíveis: 4.½ Pol.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
--------------------------	---	----------------------------------	---

Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	269,28		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (1)		
13 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos / máquinas			

Descrição Detalhada: LAVADORA			
Lavadora de Alta Pressão a Bateria: Função autoaspirante. 2 modos de pressão do jato de água. com alça de transporte. ESPECIFICAÇÕES			
Motor: 18V + 18V = 36V Pressão trabalho:			
-Alto: 55 bar / 800 psi			
-Baixo: 30 bar / 435 psi			
Vazão Máxima de Água: 380 l/h (6,3 l/min)			
Vazão de trabalho:			
-Alto 330 l/h - Baixo 240 l/h			
-Alto 5,5 l/min - Baixo 4,0 l/min			
Temperatura máxima de alimentação: 40° C			
Altura máxima de sucção: 1 m			
Comprimento da mangueira: 5 m			
Peso: 7,7 kg¹			
Com 2 baterias 18V (6,0Ah) BL1860B.			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	5.960,57		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (1)		

14 - Autotransformador			
Descrição Detalhada: Autotransformador Aplicação: Fax/Geladeira , Potência Nominal: 1010 VA, Tensão Nominal: 220/110 V, Frequência Nominal: 60 H			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	150,52		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (2)		

15 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos / máquinas			
Descrição Detalhada: TALHA MANUAL DE CORRENTE			
Altura de elevação (m): 10m			
Capacidade de suspensão (kgf): 1000			
Esforço necessario máximo (N): 304			
Número de correntes de carga: 1			
Tipo de corrente: elo			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.393,34		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (1)		

16 - Barbante Algodão

Descrição Detalhada: Barbante Algodão Quantidade Fios: 8 UN, Acabamento Superficial: Crú

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,79		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 1,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões:	100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (50)

17 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: CINTA DE REBOQUE – 70 TON x 5 MTS

- Cinta Feita em 100% Poliéster com fios de alta tenacidade
- Comprimento: 5 mts
- Capacidade de Carga: 70 ton
- Modelo Cinta: Tubular Sling
- Olhais nas extremidades, confeccionados com material de alta resistência e proteção
- Produto com 180 dias de Garantia
- Acompanha Etiqueta com Identificação do item com informações de carga, comprimento e rastreabilidade
- Feita em 100% Poliéster com Maior Capacidade de Movimentação, baixo alongamento e elevada resistência a abrasão
- Capa Externa com elevada resistência á intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo e etc.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	860,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (2)

18 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: CINTA DE REBOQUE – 70 TON x 10 MTS

- Cinta Feita em 100% Poliéster com fios de alta tenacidade
- Comprimento: 10 mts
- Capacidade de Carga: 70 ton
- Modelo Cinta: Tubular Sling
- Olhais nas extremidades, confeccionados com material de alta resistência e proteção
- Produto com 180 dias de Garantia
- Acompanha Etiqueta com Identificação do item com informações de carga, comprimento e rastreabilidade
- Feita em 100% Poliéster com Maior Capacidade de Movimentação, baixo alongamento e elevada resistência a abrasão
- Capa Externa com elevada resistência á intempéries: Exposição a radiação ultravioleta, umidade, mofo e etc.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.715,80		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (2)

19 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: Cabo de transmissão de carga

Comprimento do cabo de transmissão: 3,5 m

Material das garras do cabo de transmissão: Aço carbono

Bitola do cabo de transmissão: 25 mm²

Capacidade máxima: 800 A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	31,79		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (2)

20 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: Carregador de bateria com auxiliar de partida

- Leds indicadores de ligado e em carga
- Chave liga e desliga
- 1 Cabo positivo / negativo
- 1 Carregador
- Regulagem: Eletrônica
- Velocidade: Rápido e Lento
- Tensão de saída: 50A - 12V
- Compatibilidade: Baterias 12V até 150A/h
- Auxiliar de Partida: Baterias até 70A/h, após 5 minutos de carga
- Tensão: Bivolt 110v/220V
- Dimensões: 23 x 38 x 62 cm
- Garantia: 6 Meses

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	789,99		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (1)

21 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: GIROFLEX LUZ EMERGÊNCIA ÂMBAR SINALIZAÇÃO

Giroflex sinalizador automotivo com ímã bivolt cor âmbar – 12 leds - plug isqueiro - 360°

- Tensão de Funcionamento: Bivolt 12/24Vdc;
- Corrente: 360mA
- Iluminação com LEDs
- Lente em acrílico na cor Âmbar;
- Fixação através de magnética;
- Ligação através de plug;
- Dimensões Aproximadas: Ø10 x 10,1cm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	145,13		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (2)

22 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: MANDRIL DE APERTO

DESCRIÇÃO:

- Encaixe cônico: B24 Pesado;
- Capacidade 0 a 25 mm;
- Precisão: 0,08 mm;
- Castanhas temperadas;
- Abertura: 0-25 MM);
- Sistema de aperto rápido - DISPENSA O USO DE CHAVES

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.160,53		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (2)

23 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: Capota rígida para Montana Material: plataforma náutica rígida, revestida em sua parte superior com pevecron fox PRETO de alta densidade; Na parte interna impermeabilizado com uma camada de resina e posteriormente uma camada de emborrachamento automobilístico; estrutura reforçada com aço em suas laterais, e com resistência para o transporte de bagagens em sua superfície, mínimo 150kg; O ângulo de abertura é de aproximadamente 45°; Dois amortecedores laterais que auxiliam abertura da tampa e a manter aberta; Compatível com veículo Montana, modelo 2020; Dispositivo de tranca, que mantém a capota impedida de ser aberta sem antes abrir a tampa traseira do veículo Compatível com qualquer Santo Antônio existente no mercado;			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	3.454,67		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (2)		

24 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: Capota marítima para Montana Capota fabricada em vinil com estrutura em alumínio; Acabamento lateral de lona reforçado e maleável; Borracha de vedação entre a capota e a caçamba; 2 varões para impedir que a água fique acumulada sobre a capota; Abertura e fechamento traseiro com sistema trek em alumínio; Abertura e fechamento lateral com baguete; Compatível com veículo Montana, modelo 2020; Dispositivo de tranca, que mantém a capota impedida de ser aberta sem antes abrir a tampa traseira do veículo Compatível com qualquer Santo Antônio existente no mercado;			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	569,95		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (2)		

25 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: Capacete tipo III classe B - Certificação pelo INMETRO, proteção durante atividades energizadas - Casco injetado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) e com tratamento UV - Casco sem furos e carneiras sem peças metálicas especialmente projetado para trabalhos com energia elétrica. - Jugular com 4 pontos de ancoragem, com fitas antialérgicas fabricadas em poliamida, reguladores e fivela em Nylon - Espaço existente entre o casco e o topo da cabeça, conforme determina norma técnica - A testeira, feita em E.V.A. e tecido de poliamida termo formados, possuir ajuste de tamanho feito com catraca (de 52 a 64 cm) - Número CA em vigência para a marca e modelo que for entregue - Atender a Norma NBR 8221 - Resistência dielétrica até 30.000v. Corrente de fuga até 9mA			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	194,30		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Viçosa/MG (4)		

26 - Cinto segurança

Descrição Detalhada: Cinto Segurança Material: Poliéster , Uso: Paraquedista , Comprimento: 1,90 M, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Acessórios Com Regulagem , Componentes: 03 Meia-Argolas/05 Fivelas Duplas/02 Laços Frontal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	3	Quantidade Mínima Cotada:	3
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	863,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (3)

27 - Prestação de serviços de operação sistema / equipamentos /máquinas

Descrição Detalhada: Luva de malha de aço

- Luva de segurança confeccionada em malha de aço inoxidável,
- Fio com diâmetro de 0,55 mm e anéis com diâmetro interno de 2,9 mm e externo de 4,0 mm com pulseira malha aço inox para fechamento e ajuste no punho
- Punho curto
- Cinco dedos.
- Tamanhos disponíveis (P, M, G e GG);

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	418,40		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Viçosa/MG (4)