



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo SEI nº 0935.0.000005157/2025-1.

Processo administrativo Nº 56/26

Pregão eletrônico Nº. 90035/2026

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 13 de maio de 2026.

Horário: 09:00 (nove) horas.

Local: www.comprasnet.com.br

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE/FAX/E-MAIL:

DADOS BANCÁRIOS (OPCIONAL):

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO

ITEM	UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1.	UND.	2	Lavadora Secadora BD Flex equipamento indicado para limpeza de pisos diversos. Robusta e com grande autonomia, possui design “tank-in-tank” compacto, capaz de acessar corredores estreitos. Máquina tracionada, além de promover ergonomia ao operador também cadencia o tempo de operação por possuir velocidade constante, sendo possível dimensionar o tempo de limpeza com maior precisão. Equipamento simples sem muitos componentes eletrônicos, o que facilita a utilização e a manutenção. Seu painel simplificado facilita o treinamento e a operação. Possui acionamento mecânico do cabeçote e da barra de sucção. Cabeçote disco é indicado para limpeza de pisos diversos incluindo os			



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

			<p>de superfície tratada, por possuir menor pressão de contato. Equipamento indicado para limpeza diária de áreas de até 10.000 m² (limpeza de manutenção) como supermercados, armazéns, estoques, áreas fabris, aeroportos, museus, escolas, hospitais, shopping centers e etc. Performance equivalente à 20 pessoas na operação. Por se tratar de uma operação mecanizada, o resultado da limpeza se mantém uniforme, sempre reproduzindo a mesma qualidade de limpeza.</p> <p>Especificações técnicas do produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Faixa de trabalho, escovas (mm) - 705- faixa de Trabalho, aspiração (mm) - 1030-Reservatório de água limpa/ suja (L) - 75/75- Tensão de bateria (V) - 24- velocidade da escova (rpm) - 180- Pressão da escova (g/cm/Kg) -24,4-34,30-50-Nível de ruído 9(dB(A)) - 63- Tensão (V) - 24- Potência do motor (W) - Máx 1850- Peso sem acessório (KG) - 100- Medida (c x l x a)(mm) - 1445 x 750 x 1065			
2.	UND.	40	<p>Cadeira Longarina de 4 lugares</p> <p>Longarina de aeroporto/ rodoviária de quatro lugares é projetada para oferecer funcionalidade e durabilidade em ambientes de alto tráfego. A estrutura é composta de metal robusto, com acabamento cromado que confere um visual moderno e sofisticado, complementado por uma pintura automotiva resistente, garantindo maior proteção contra desgaste e corrosão. Os assentos e encostos</p>			



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

		<p>possuem design perfurado, proporcionando ventilação e conforto com apoios de braços curvados para maior ergonomia. A base tem pés sólidos, garantindo estabilidade e segurança durante o uso contínuo. Este modelo combina praticidade e estética, ideal para locais com atendimento ao público.</p> <p>Detalhes do Produto:</p> <p>Dimensões Aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none">Altura do assento ao solo: 42 cmAltura dos pés: 26 cmAltura total: 74 cmAltura do encosto: 39 cmAssento com inclinação de 8 grausComprimento do apoio de braço: 33 cmEncosto com inclinação de 14 grausLargura do apoio de braço: 3,5 cmLargura do assento: 45 cmLargura dos pés: 56 cmLargura total: 234 cmProfundidade do assento: 39 cmProfundidade total: 61 cm			
--	--	---	--	--	--



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

3.	UND.	15	<p>saboneteiras com sensor são automáticas e funcionam à base de energia, mas geralmente utilizam pilhas (pilhas AA) ou um adaptador de tomada bivolt. Elas não precisam ser ligadas diretamente à fiação elétrica da parede, mas dependem de pilhas ou adaptador para operar o sensor de proximidade (branco).</p> <p>- Descrição: Dispenser de parede para sabonete em espuma, acionado por sensor de presença. Aproxime as mãos no sensor e a espuma será dispensada. Em plástico ABS de qualidade, esta saboneteira possui trava de segurança, visor de nível e reservatório plástico interno. Alimentação feita por pilhas ou adaptador bivolt.</p> <p>- Especificações técnicas: Código: 001024 Dimensões: 25,5 x 12,5 x 13,0 cm Peso líquido: 0,840kg Matéria prima: Plástico ABS Capacidade: 1000ml Volume dispensado: 6ml de espuma Distância de detecção: até 12cm Alimentação: 6 pilhas alcalinas AA ou adaptador bivolt</p> <p>Principais características: Acionamento: Sensor infravermelho de presença, que dispensa o sabão (espuma ou líquido) sem toque, garantindo higiene. Alimentação: Funciona com pilhas alcalinas AA ou adaptador de energia bivolt. Modelos: Incluem opções em plástico ABS (linha Luna) ou aço inox (linha Noble), com capacidades variando de 700ml a 1000ml.</p>			
----	------	----	---	--	--	--



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

			Segurança: Possuem trava de segurança e visor de nível para monitorar o consumo.			
4.	UND.	6	<p>Dispenser Autocorte Papel Toalha</p> <p>O Dispenser Autocorte Higiênico, uma solução revolucionária para o uso de papel toalha de papel que reúne eficiência, economia e higiene. Desenvolvido com um design sofisticado, esse dispositivo é especialmente projetado para atender às necessidades de ambientes públicos, comerciais e industriais. Bobina de Papel! Recomendamos o uso de bobinas de papel com gramatura mínima de 28 gramas e com diâmetro máximo do rolo de 15 cm (150mm). Higiênico! Com o Dispenser Autocorte Higiênico, a higiene adequada está garantida. Seu mecanismo de autocorte permite que os usuários obtenham facilmente uma folha individual de papel toalha, evitando contato com outras superfícies e minimizando o risco de contaminação cruzada. Além disso, esse sistema de corte preciso reduz o desperdício, pois fornece a quantidade exata necessária para cada uso. Ecofriendly! Uma vantagem adicional desse dispositivo é sua preocupação com a sustentabilidade. O papel toalha de papel utilizado no Dispenser Autocorte Higiênico é biodegradável e proveniente de fontes renováveis, contribuindo para a redução do impacto ambiental. Ao</p>			



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

		<p>optar por esse sistema, você estará tomando medidas responsáveis em direção a um futuro mais sustentável. Praticidade para o dia a dia! Em resumo, o Dispenser Autocorte Higiênico é a escolha ideal para garantir uma experiência higiênica, prática e sustentável no uso de papel toalha de papel. Sua eficiência no autocorte, praticidade na reposição e preocupação com a sustentabilidade o tornam a opção perfeita para ambientes como banheiros públicos, cozinhas industriais, escritórios e estabelecimentos comerciais. Proporcione aos seus funcionários, clientes e visitantes uma solução de higiene de alta qualidade e confiabilidade com o Dispenser Autocorte Higiênico. Características Material ABS Garantia 1 ano Modelo Autocorte Tamanho do corte 27 cm (270 mm) Gramatura Papel acima de 28 gramas Diâmetro Rolo máximo 15 cm (150mm) Altura 34 cm Largura 22 cm Profundidade 32 cm Largura Bobina 20 cm (200mm) Visor de papel Sim Chave fechadura Incluso 2 unidades Kit Instalação Bucha e Parafusos incluso Cuidados Limpar com pano úmido Informações Importantes: Os objetos apresentados nas fotos não estão inclusos no produto. (Branco)</p> <p>Ficha Técnica:</p> <p>Dimensão do Produto:</p> <p>34 cm</p> <p>Largura 22 cm</p> <p>Profundidade 32 cm</p> <p>Modelo: Autocorte</p>			
--	--	--	--	--	--



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

5.	UND.	12	<p>Carrinho de Bagagem para Aeroporto/ Rodoviária</p> <p>Carrinho com capacidade de 250kg: Solução Profissional para Transporte de Malas</p> <p>O Carrinho de Bagagem para Aeroporto/ Rodoviária com capacidade de 250kg representa a solução definitiva para o transporte eficiente e seguro de bagagens em terminais aeroportuários, estações rodoviárias, hotéis e centros de eventos. Projetado com tecnologia avançada e materiais de alta resistência, este equipamento profissional combina durabilidade excepcional com praticidade operacional, atendendo às rigorosas demandas de ambientes com alto fluxo de passageiros e bagagens.</p> <p>Sua estrutura robusta fabricada em aço inoxidável ou alumínio de alta qualidade suporta com segurança cargas de até 250kg, permitindo o transporte simultâneo de múltiplas malas e volumes sem comprometer a estabilidade ou integridade do equipamento. Este impressionante limite de carga é ideal para atender tanto as necessidades de famílias em viagem com várias bagagens quanto as demandas de profissionais que precisam transportar equipamentos pesados.</p> <p>O design ergonômico com alça ajustável proporciona conforto excepcional durante a operação, adaptando-se perfeitamente a usuários de diferentes estaturas. Esta característica reduz significativamente o esforço físico necessário para movimentar bagagens pesadas, prevenindo lesões e</p>			
----	------	----	--	--	--	--



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

		<p>garantindo experiência agradável mesmo em longos deslocamentos pelos terminais aeroportuários.</p> <p>O sistema de rodízios de alta performance representa um diferencial significativo deste modelo, com rolamentos de precisão que garantem deslocamento suave e silencioso mesmo em superfícies irregulares. As rodas amplas e emborrachadas proporcionam excelente aderência e absorção de impactos, protegendo as bagagens de solavancos durante o transporte e facilitando a movimentação em rampas e elevadores.</p> <p>A plataforma ampla e estrategicamente projetada maximiza a área útil para acomodação das bagagens, com sistema de contenção que previne que as malas deslizem ou caiam durante o deslocamento. Esta configuração permite organizar diferentes tamanhos de volumes de forma segura, otimizando o espaço disponível e facilitando o transporte de bagagens com formatos irregulares.</p> <p>O acabamento premium com tratamento anticorrosivo garante proteção superior contra a umidade, produtos de limpeza e condições adversas comuns em ambientes aeroportuários. Esta proteção não apenas preserva a aparência profissional do equipamento, mas também assegura vida útil prolongada mesmo sob uso intensivo, representando excelente relação custo-benefício para empresas do setor.</p> <p>Versátil e multifuncional, este carrinho</p>			
--	--	---	--	--	--



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

		<p>é indispensável para aeroportos, companhias aéreas, empresas de serviços aeroportuários, hotéis, resorts, centros de convenções e empresas de logística que necessitam de soluções confiáveis para o transporte de bagagens e volumes. Sua adaptabilidade permite utilização em diversos contextos onde a movimentação eficiente de volumes pesados é necessária.</p> <p>Desenvolvido seguindo rigorosos padrões internacionais de qualidade e segurança, este carrinho de bagagem proporciona experiência superior tanto para os operadores quanto para os passageiros, contribuindo significativamente para a eficiência operacional e satisfação dos clientes. Seu design intuitivo permite fácil manuseio mesmo por usuários sem experiência prévia, característica essencial em ambientes de autoatendimento.</p> <p>Descrição Carrinho aeroporto / Rodoviária para bagagem capacidade de carga 250kg <u>Dimensões do Carrinho:</u> Comprimento: 880 mm Largura: 550 mm Altura: 1050 mm</p> <p><u>Dimensões da placa de publicidade:</u> Comprimento: 410 mm Altura: 350 mm</p> <p><u>Características:</u> Confeccionado em aço carbono. Rodas: dianteiro: 01 rodízio giratório de 5" com roda de composto termoplástico Traseiro: 02 rodas de 9" composto termoplástico.</p>			
--	--	---	--	--	--



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

			Acabamento zincado			
6.	UND.	2	<p>A Cadeira de Rodas</p> <p>A cadeira em Alumínio Dobrável é a opção ideal para quem busca praticidade, conforto e resistência. Com sua estrutura em alumínio, ela oferece a combinação perfeita de leveza e durabilidade, suportando até 120 kg. Principais Características: Leve e Resistente: A estrutura em alumínio confere leveza ao produto, facilitando o manuseio e o transporte, sem comprometer sua resistência. Com peso de apenas 15,5 kg, é fácil de utilizar e transportar. Design Dobrável: Seu design inovador e dobrável permite que a cadeira ocupe menos espaço quando não estiver em uso, facilitando o armazenamento e o transporte. Além disso, sua largura fechada de 25 cm torna o produto ainda mais prático. Conforto e Estabilidade: O assento de 44 cm de largura proporciona conforto durante o uso, enquanto as quatro rodas oferecem estabilidade e facilidade de movimentação. Ideal para usuários que precisam de uma cadeira de rodas manual para o dia a dia.</p> <p>Estilo Moderno e Discreto: A cor preta confere um visual moderno e elegante, que combina com qualquer ambiente, proporcionando discrição e sofisticação.</p>			



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

			<p>Especificações Técnicas: Peso: 15,5 kg Tipo de Cadeira de Rodas: Manual Largura Fechada: 25 cm Altura Total: 97,5 cm Cor: Preto Capacidade de Peso: 120 kg</p> <p>Ficha Técnica: Capacidade - 120KG Cor - Preto Design da cadeira de Rodas - Dobrável Material – Alumínio Peso Suportável – 120 KG Peso do Produto – 15,50 KG Tamanho do Assento – 44 Cm</p>			
7.	UND.	4	<p>Armário Roupeiro De Aço Vestiário 20 Portas Locker O armário possui 20 portas, com tratamento de pintura Epóxi, com pitões para cadeados o que possibilita o fechamento das portas, espaço interno que comporta bolsa, mochila, espaço para sapatos, livros e tantos outros objetos. Indicado para escritórios, almoxarifados, laboratórios, hospitais, farmácias, depósitos, academias, supermercados, vestiários, entre outros ambientes.</p> <p>Especificações: Cor: Cinza/Cinza.</p> <p>Dimensões: *Altura: 1,98 m *Largura: 1,23 m *Profundidade: 0,40 m *Espaço interno dos vãos: 0,37x0,27 Possui 20 portas com dobras duplas em todo o perímetro das portas. Chapa: 26 (0,45mm)</p>			



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

			<p>Duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados.</p> <p>Sistema de Ventilação: Veneziana</p> <p>Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, com secagem em estufa a 200 graus.</p> <p>Fechamento das Portas: Pitão para cadeado</p> <p>Quantidade de cabides por porta: 0</p> <p>Pés do Armário: 4 pés</p> <p>*Modelo: Fixo (não possui remoção)</p> <p>Desmontável: Não</p> <p>Pintura: Epóxi Pó</p> <p>Peso: 45 kg</p>			
8.	UND.	4	<p>Estação de trabalho em formato de L (120 x 60 cm), com gavetas</p> <p>mesa componível que une design moderno e ergonomia para um dia a dia mais produtivo.</p> <p>Design Versátil: Adapta-se facilmente a diversos estilos de decoração, conferindo um toque de elegância e modernidade ao seu escritório.</p> <p>Ampla Espaço de Trabalho: Com uma superfície generosa, proporciona conforto e praticidade para toda sua equipe.</p> <p>Pés Reguláveis: Ajuste a altura da mesa conforme suas necessidades.</p> <p>Fácil montagem: Acompanha manual detalhado e kit de montagem para uma instalação rápida e descomplicada.</p> <p>Gaveta para organização: A gaveta com corrediças telescópicas de metal proporciona praticidade no dia a dia.</p> <p>Tampas de 30 mm de Espessura: Proporcionam uma estrutura sólida e durável, garantindo resistência ao uso diário.</p> <p>Laterais e Saia de 15 mm de</p>			



Município de Viçosa-MG
Secretaria de Administração
Departamento de Material, Compras e Licitações

			Espessura: Oferecem maior robustez e estabilidade. Dimensões do conjunto completo: Altura: 101 cm Largura: 240 cm Profundidade: 120 cm Material: MDP e ABS Peso: 117,6kg Peso suportado (distribuídos por mesa): 85kg (tampo)			
--	--	--	--	--	--	--

OBS: Em caso de divergência entre as especificações do objeto, disposições deste Edital e de seus anexos ou demais informações ou peças que compõem o processo, em relação ao portal do governo (COMPRASNET) prevalecerá as deste Edital. A (o) pregoeira (o) e a equipe de apoio orienta aos licitantes que considerem SOBERANAS as especificações do objeto (condições de entrega, pagamento, prazo, especificações, observações, unidades de medida, quantitativos, valores entre outras diretrizes relacionadas ao certame) que estejam contidas no instrumento convocatório, Termo de Referência e seus anexos. Sempre prevalecerão as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos. A cláusula em tela se justifica porque o CATMAT/CATSER (Catálogo de Materiais e Catálogo de Serviços) do Comprasnet, por vezes não tem a exatidão do objeto pleiteado no certame, portanto o município busca transparecer de forma lícita e eficiente as especificações expressas no instrumento convocatório.

Declaramos para os devidos fins e sob as penas da lei que:

- 1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão.**
- 2- Será cumprido o fornecimento de acordo com a especificação da proposta e com o edital, a partir da assinatura do contrato.**
- 3- Esta proposta tem validade de 60 dias.**

_____, ____ de _____ de 2026.
(Cidade e data)

(Representante legal)