

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Coimbra
Prefeitura Municipal de Coimbra
Dispensa Eletrônica - 051/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Final de Propostas
28/06/2024 10:44	04/07/2024 08:00	10/07/2024 07:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES COM UM FORNO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: LARGURA MÁXIMA*: 1200 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA*: 850 MM; GRELHAS MÍNIMO: 300 MM X 300 MM; OBS.: O DESIGN DAS GRELHAS DEVE GARANTIR A POSSIBILIDADE DE APOIO ADEQUADO DE PANEIAS COM DIÂMETRO A PARTIR DE 300 MM; DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO CACHIMBO: 90MM +/- 10MM; DIÂMETRO DO QUEIMADOR TIPO COROA: 180MM +/- 10 MM. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GÁS NATURAL; 2,8 KPA (QUILOPASCAL) NO CASO DE GLP. CARACTERÍSTICAS: FOGÃO COMERCIAL CENTRAL DE SEIS QUEIMADORES (BOCAS). • COM UM FORNO E TORNEIRAS DE CONTROLE NO LADO FRONTAL, FIXADA EM TUBO DE ALIMENTAÇÃO (GAMBIARRA); ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) OU GÁS NATURAL (SEGUNDO DEMANDA); O FOGÃO DEVE POSSUIR IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ALIMENTAÇÃO, GRAVADA DE FORMA INDELEÍVEL, EM LOCAL VISÍVEL JUNTO À CONEXÃO COM A REDE DE GÁS, ATRAVÉS DE UMA DAS SEGUINTE EXPRESSÕES: "UTILIZAR GÁS NATURAL" OU "UTILIZAR GLP". • COM QUEIMADORES DOTADOS DE DISPOSITIVO "SUPERVISOR DE CHAMA". • QUATRO PÉS EM PERFIL "L" DE AÇO INOX, DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2" X 1/8" DE ESPESSURA; SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE MATERIAL POLIMÉRICO, FIXADAS DE MODO QUE O EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO; QUADRO INFERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL "U" DE AÇO INOX, EM CHAPA 16 1,50MM) COM 60 MM DE ALTURA E DOBRAS ESTRUTURAIS, SOLDADAS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO INOX; QUADRO SUPERIOR COMPOSTO POR TRAVESSAS EM PERFIL "U" . OBS: ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO FOGÃO ESTÁ NOS ANEXO DO DFD, ETP E TMO DE REFERÊNCIA.	6.316,70	2	UND	Homologado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
28/06/2024 - 10:32	ANEXO IV - DFD - Fogão Industrial.pdf
28/06/2024 - 10:33	ANEXO V - ETP - Fogão Industrial.pdf
28/06/2024 - 10:33	ANEXO VI - TR - Fogão Industrial.pdf
28/06/2024 - 10:33	EDITAL FINALIZADO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Operador de Compra Direta

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



10/07/2024 - 14:04:10	Documentos solicitados para o processo 051/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 051/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 16:03:20		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 051/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/07/2024 - 16:04:52		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 051/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	FOGÃO INDUSTRIAL central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: Largura máxima*: 1200 mm; Profundidade máxima*: 850 mm; Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 300 mm; iâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP. CARACTERÍSTICAS: Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra); Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda); O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura; Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso; Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox; Quadro superior composto por travessas em perfil "U". OBS: ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO FOGÃO ESTÁ NOS ANEXO DO DFD, ETP E TEMO DE REFERÊNCIA.	PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	TRADICIONAL	ITAJOBÍ	3.900,00	2	7.800,00
------	--	----------------------------	-------------	---------	----------	---	----------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.



* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - FOGÃO INDUSTRIAL central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: Largura máxima*: 1200 mm; Profundidade máxima*: 850 mm; Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O design das grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; iâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.

CARACTERÍSTICAS: Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra); Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda); O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP". • Com queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama". • Quatro pés em perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura;

Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso; Quadro inferior composto por travessas em perfil "U" de aço inox, em chapa 16 1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox; Quadro superior composto por travessas em perfil "U".

OBS: ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO FOGÃO ESTÁ NOS ANEXO DO DFD, ETP E TMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Lance	Valor Total
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	04/07/2024 - 20:24:35	FOGÃO INDUSTRIAL	Tek	R\$6.316,70	R\$ 12.633,40
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	09/07/2024 - 10:37:20	6 bocas	Venâncio	R\$6.316,00	R\$ 12.632,00
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	47.788.819/0001-29	09/07/2024 - 16:39:43	TRADICIONAL	ITAJOBÍ	R\$6.000,00	R\$ 12.000,00
52.846.436 DANIELLE GOMES DO CARMO	52.846.436/0001-08	09/07/2024 - 20:51:59	MetalFour	MetalFour	R\$6.316,70	R\$ 12.633,40
55.390.616 LUIZ CARLOS SOUZA BRITO FILHO	55.390.616/0001-08	09/07/2024 - 22:30:38	conforme edital	Conforme Edital	R\$6.316,70	R\$ 12.633,40
MB COMERCIAL LTDA	41.814.450/0001-03	10/07/2024 - 00:51:46	Personalizado	Venancio	R\$6.316,70	R\$ 12.633,40
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	10/07/2024 - 06:27:32	FOGÃO INDUSTRIAL	Mared	R\$6.300,00	R\$ 12.600,00
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	10/07/2024 - 07:16:22	metalmag	metalmag	R\$6.316,70	R\$ 12.633,40

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	27.518.373/0001-05	60 dias
MB COMERCIAL LTDA	41.814.450/0001-03	120 dias
J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	38.363.012/0001-53	60 dias
EVENI DA SILVA BRITO	08.086.600/0001-26	60 dias
UNIVERSAL COMPANY LTDA	49.446.417/0001-71	60 dias
PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	47.788.819/0001-29	60 dias
52.846.436 DANIELLE GOMES DO CARMO	52.846.436/0001-08	60 dias
55.390.616 LUIZ CARLOS SOUZA BRITO FILHO	55.390.616/0001-08	60 dias

Lances Enviados

0001 - FOGÃO INDUSTRIAL central de seis queimadores com um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural. DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO: Largura máxima*: 1200 mm; Profundidade máxima*: 850 mm; Grelhas mínimo: 300 mm x 300 mm; Obs.: O design das grelhas deve



garantir a possibilidade de apoio adequado de painéis com diâmetro a partir de 300 mm; iâmetro do queimador tipo cachimbo: 90mm +/- 10mm; Diâmetro do queimador tipo coroa: 180mm +/- 10 mm. PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA • 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás natural; 2,8 kPa (quilopascal) no caso de GLP.

CARACTERÍSTICAS: Fogão comercial central de seis queimadores (bocas). • Com um forno e torneiras de controle no lado frontal, fixada em tubo de alimentação (gambiarra); Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda); O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de forma indelével, em local visível junto à conexão com a rede de gás, através de uma das seguintes expressões: “UTILIZAR GÁS NATURAL” ou “UTILIZAR GLP”. • Com queimadores dotados de dispositivo “supervisor de chama”. • Quatro pés em perfil “L” de aço inox, de abas iguais de 1 1/2” x 1/8” de espessura;

Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso; Quadro inferior composto por travessas em perfil “U” de aço inox, em chapa 16 1,50mm) com 60 mm de altura e dobras estruturais, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox; Quadro superior composto por travessas em perfil “U” .

OBS: ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DO FOGÃO ESTÁ NOS ANEXO DO DFD, ETP E TMO DE REFERÊNCIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
04/07/2024 - 20:24:35	6.316,70 (proposta)	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
09/07/2024 - 10:37:20	6.316,00 (proposta)	38.363.012/0001-53 - J&G NEGOCIOS E SOLUCOES LTDA	Válido
09/07/2024 - 16:39:43	6.000,00 (proposta)	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
09/07/2024 - 20:51:59	6.316,70 (proposta)	52.846.436/0001-08 - 52.846.436 DANIELLE GOMES DO CARMO	Válido
09/07/2024 - 22:30:38	6.316,70 (proposta)	55.390.616/0001-08 - 55.390.616 LUIZ CARLOS SOUZA BRITO FILHO	Válido
10/07/2024 - 00:51:46	6.316,70 (proposta)	41.814.450/0001-03 - MB COMERCIAL LTDA	Válido
10/07/2024 - 06:27:32	6.300,00 (proposta)	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
10/07/2024 - 07:16:22	6.316,70 (proposta)	27.518.373/0001-05 - META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Válido
10/07/2024 - 09:14:37	5.999,99	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
10/07/2024 - 13:42:26	5.999,98	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:56:22	5.900,00	08.086.600/0001-26 - EVENI DA SILVA BRITO	Válido
10/07/2024 - 13:57:20	5.899,00	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:59:28	5.898,99	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:59:45	5.898,00	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:59:54	5.897,99	49.446.417/0001-71 - UNIVERSAL COMPANY LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:59:57	3.900,00	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:59:58	3.997,00	41.814.450/0001-03 - MB COMERCIAL LTDA	Válido
10/07/2024 - 13:59:59	5.700,00	52.846.436/0001-08 - 52.846.436 DANIELLE GOMES DO CARMO	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	10/07/2024 - 16:03:20	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	DOCS EMPREEDIMENTOS.zip
0001	10/07/2024 - 16:03:20	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLARAÇÃO CONJUNTA.pdf
0001	10/07/2024 - 16:03:20	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	DECLARAÇÃO MICROEMPRESA.pdf
0001	10/07/2024 - 16:03:20	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPOSTA COIMBRA 10-07.pdf



0001	10/07/2024 - 16:04:52	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	FOGÃO 6 BOCAS COM FORNO - ITAJOBÍ TRAD.pdf
0001	10/07/2024 - 16:04:52	47.788.819/0001-29 - PRIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	ITAJOBÍ - Catálogo completo.pdf

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Chat

Data	Apelido	Frase
10/07/2024 - 08:00:51	Sistema	O processo foi aberto
10/07/2024 - 08:01:35	Operador de Compra Direta	Bom dia a fase de lance da Dispensa será de 6 horas, encerrando assim as 14:00hs
10/07/2024 - 14:00:01	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
10/07/2024 - 14:01:24	Sistema	O item 0001 teve como arrematante PRIME EMPREENDEIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 3.900,00.
10/07/2024 - 14:02:41	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:02 do dia 10/07/2024.
10/07/2024 - 14:02:41	Sistema	Motivo: Boa Tarde Fornecedor, pretende negociar o valor?
10/07/2024 - 14:03:17	F. PRIME EMPREENDEIMENTOS LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde sr pregoeiro, estamos no nosso melhor valor ofertado
10/07/2024 - 14:04:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 10/07/2024.
10/07/2024 - 14:04:10	Sistema	Motivo: Fornecedor, favor inserir a documentação exigida no edital.
10/07/2024 - 14:04:43	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/07/2024 - 14:04:43	Sistema	Motivo: Fornecedor se manifestou via chat
10/07/2024 - 16:03:20	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/07/2024 - 16:04:52	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/07/2024 - 10:34:42	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor PRIME EMPREENDEIMENTOS LTDA.
11/07/2024 - 10:34:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/07/2024 - 10:35:53	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Maria do Carmo Massenssini Santos.
11/07/2024 - 10:36:07	Sistema	O item 0001 foi homologado por Maria do Carmo Massenssini Santos.

 Andreia dos Santos Alves
 Operador de Compra Direta

 Maria do Carmo Massenssini Santos
 Autoridade Competente

 Rafaela Pereira Lessa
 Apoio

 Thiago Lopes de Lana
 Apoio

