



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ETP nº: 05/2024 – Sec. Saúde:
Servidor/equipe responsável pela elaboração:
Alessandro Custódio Dias
Agente Público do setor de licitações responsável pelo <u>acompanhamento</u> da elaboração do ETP:
Jacy de Freitas Alves (chefe de divisão dep. Licitações)

O presente Estudo Técnico Preliminar tem por fim encontrar a melhor solução para atender à necessidade da **Secretaria de Saúde**, nos termos a seguir expostos.

I. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, elaborado pela Sec. de Saúde de Teixeira/MG, é a escolha da melhor solução para atender à necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, que é responsável pela gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município e, como tal, detém a competência de coordenar, formular, articular, executar, supervisionar e controlar as ações e serviços de saúde em âmbito municipal inclusive em relação aos serviços complementares, contratados ou conveniados.

A aquisição dos materiais e equipamentos médicos hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais para a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira é crucial para garantir a prestação adequada de serviços de saúde à população local. Sem esses recursos essenciais, a capacidade da secretaria de diagnosticar, tratar e prevenir doenças seria significativamente comprometida.

Os materiais e equipamentos médicos são fundamentais para realizar procedimentos médicos, cirúrgicos e laboratoriais, enquanto os equipamentos ambulatoriais são necessários para a prestação de cuidados de saúde básicos e especializados fora do ambiente hospitalar.

A ausência desses recursos essenciais poderia resultar em atrasos nos diagnósticos, tratamentos inadequados e uma capacidade reduzida de responder às necessidades de saúde da comunidade, impactando negativamente na qualidade de vida e na saúde pública. Portanto, a contratação desses materiais e equipamentos é imprescindível para garantir que a Secretaria Municipal de Saúde de Teixeira possa cumprir sua missão de proporcionar cuidados de saúde eficazes e de alta qualidade à população local.

II. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

O Município de Teixeira, no presente momento, não possui plano de contratação vigente para o exercício de 2024, havendo a possibilidade de realizar o PAC para o exercício seguinte.

III. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Sustentabilidade

A contratação deverá se basear no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, dentro do que for aplicável para realização das atividades, especialmente:

Os produtos ofertados deverão ser notificados/registrados na ANVISA, conforme a Lei nº 6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013.

Caso o item cotado seja dispensado do registro na ANVISA, o proponente deve apresentar cópia do ato que isenta o produto de registro;

Será aceito protocolo de revalidação de registro do produto na ANVISA, desde que tenha sido protocolado no primeiro semestre do último ano do quinquênio de validade do documento solicitado.



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

Não será aceito número de protocolo de processo de solicitação de Registro/Isenção de Registro ou documento provisório para o mesmo fim;

Ademais, só será admitida a oferta de equipamentos, inclusive suas partes e acessórios, com finalidade médica, odontológica, laboratorial ou fisioterápica, utilizados direta ou indiretamente para diagnóstico, tratamento, reabilitação e monitoração em seres humanos que, nos termos da Portaria INMETRO nº 384, de 18 de dezembro de 2020, cumpram os Requisitos de Avaliação da Conformidade e as Especificações para o Selo de Identificação da Conformidade para Equipamentos sob Regime de Vigilância Sanitária - Consolidado, fixados, respectivamente, nos Anexos I e II, disponíveis em <http://www.inmetro.gov.br/legislacao>. (Encontram-se excluídos do escopo de abrangência desses Requisitos os equipamentos que não se enquadram na RDC Anvisa nº 549, de 31 de agosto 2021 ou substitutiva. Para os equipamentos que se enquadram, o Selo de Identificação da Conformidade do INMETRO será compulsório e deverá vir afixado no equipamento).

Em relação aos produtos cuja certificação é voluntária, será exigido o cumprimento dos requisitos técnicos previstos em normas do INMETRO, não sendo obrigatória a apresentação da certificação do INMETRO, podendo ser apresentadas certificações equivalentes.:

Requisitos técnicos

Alvará de Vigilância Sanitária, expedido pelo órgão competente do Município ou Estado ou Distrito Federal onde for domiciliado o licitante, devidamente válido na forma da legislação específica vigente;

Autorização de Funcionamento (AFE) da empresa proponente emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, publicada no Diário Oficial da União, de acordo com as classes de produtos exigidos no referido edital (produtos para saúde, medicamentos e saneantes). Em consonância com a Lei nº 6.360/76, Decreto nº 79.094/77, Lei nº 9.782/99, Decreto nº 3.029/99 e Medida Provisória nº 2.190-34/01, válido.

Da exigência de amostra

Ao ser solicitado, a licitante deverá enviar um prospecto/folder dos materiais/equipamentos ofertados, comprovando através de documentos técnicos (de preferência no Manual), referente aos itens, todas as características exigidas nas especificações técnicas, permitindo a manifestação fundada e conclusiva sobre a equivalência ou superioridade da solução proposta.

Caso não houver o envio do prospecto (folheto do produto) dentro do prazo estabelecido, a proposta será recusada.

Da Subcontratação

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que sua exigência de garantia pode tornar sua execução mais complexa e excessivamente onerosa para o órgão.

IV. ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

O quantitativo estimado foi baseado naquele suficiente para o atendimento da Atenção Primária da Secretaria de Saúde, conforme tabela abaixo.

Nº Item	Descrição	UND	Quantidade
001	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE PLÁSTICO - Abaixador Língua Material: Plástico Tipo: Descartável Comprimento: Cerca De 14cm Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual Largura: Cerca De 1,50cm Espessura: Cerca De 2mm. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	500
002	ÁGUA DESTILADA - Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira. EMBALADO EM GALÃO DE 5 LITROS.	GL	200



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

003	ÁGUA PARA INJEÇÃO - Água Destilada Aspecto Físico: Estéril E Apirogênica. AMPOLA 10ML.	Ampola	2.000
004	AGULHA 22G X 1 1/4" - Material: aço inoxidável siliconizado dimensão: 22g x 1 1/4" tipo ponta: bisel curto trifacetado tipo conexão: conector luer lock em plástico tipo fixação: protetor plástico característica adicional: com sistema segurança segundo nr/32 uso: estéril, descartável, embalagem individual. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	700
005	AGULHA HIPODÉRMICA 18G X 1 1/2" - Agulha hipodérmica material: aço inoxidável siliconizado dimensão: 18g x 1 1/2" tipo ponta: bisel curto trifacetado tipo conexão: conector luer lock em plástico tipo fixação: protetor plástico característica adicional: com sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	600
006	AGULHA HIPODÉRMICA 21G X 1 1/2" - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 21g X 1 1/2" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	400
007	AGULHA HIPODÉRMICA 21G X 1 1/4" BISEL CURTO - Agulha hipodérmica material: aço inoxidável siliconizado dimensão: 21g x 1 1/4" tipo ponta: bisel curto trifacetado tipo conexão: conector luer lock em plástico tipo fixação: protetor plástico característica adicional: com sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	500
008	AGULHA HIPODÉRMICA 22G X 1 1/2" - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 22g X 1 1/2" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	500
009	AGULHA HIPODÉRMICA 24G X 3/4 - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 24g X 3/4" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Característica Adicional: Com Sistema Segurança Segundo Nr/32 Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	500
010	AGULHA HIPODÉRMICA 26G X 1/2" BISEL CURTO - Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado Dimensão: 26g X 1/2" Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico Tipo Fixação: Protetor Plástico Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	400
011	ÁLCOOL 92,8° - Álcool etílico limpeza de ambientes tipo: etílico hidratado. Aplicação: limpeza concentração: 92,8°inpm. EMBALAGEM DE 1L.	UND	210
012	ÁLCOOL ETÍLICO 70% HOSPITALAR - Álcool etílico 70% líquido para uso hospitalar - Álcool Etílico Tipo: Hidratado Teor Alcoólico: 70% (70°GI) para uso hospitalar Apresentação: Líquido, FRASCO DE 1L.	Frasco	1.210
013	ALGINATO DE CÁLCIO - Curativo, material: não tecido; revestimento: revestido com alginato de cálcio; formato: placa; dimensão: cerca de 10 x 20cm; componentes: não aderente, característica adicional: hidrófilo, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual.	UND	5.100
014	ALGINATO DE CÁLCIO E PRATA - Curativo, material: não tecido; revestimento: preenchido com alginato, carmelose e prata;	UND	5100



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	dimensão: cerca de 15 x 15 cm; componentes: não aderente, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual.		
015	ALGODÃO HIDRÓFILO - Material alvejado, purificado, isento de impurezas, esterilidade: não estéril, ROLO 500G.	RL	3.000
016	APARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL - 02 lâminas em aço inoxidável, cabo de plástico, descartável, com fita lubrificante.	UND	1.000
017	APOIO DE BRAÇO PARA COLETA DE SANGUE - Material: aço inoxidável acabamento da estrutura: esmaltado. Regulagem: regulagem de altura por manopla pés: com 4 pés em ferro fundido estofado: espuma de alta densidade revestimento: plástico resistente.	UND	16
018	ATADURA CREPOM 12CM - Atadura Tipo 1: Crepom Material 1: 100% Algodão Dimensões: 12cm Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2 Embalagem: Embalagem Individual, PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	2.200
019	ATADURA CREPOM 20CM - Atadura Tipo 1: Crepom Material 1: 100% Algodão Dimensões: 20cm Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2 Embalagem: Embalagem Individual. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	3.500
020	ATADURA DE CREPOM 15CM - Atadura Tipo 1: Crepom Material 1: 100% Algodão Dimensões: 15cm Gramatura 1: Cerca De 13 Fios/CM2 Embalagem: PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	3.500
021	AUTOCLAVE 20L - Autoclave material: aço inox tipo*: horizontal modelo: gravitacional operação: automática, digital característica adicional: sistemas de secagem e segurança volume câmara: cerca de 20 l composição: sensores temperatura e pressão, alarmes outros componentes: 3 bandejas. 110v ou bivolt.	UND	7
022	AVENTAL DESCARTÁVEL DE TNT - Avental Procedimento - Paramentação Esterilidade: Não Estéril, Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo TNT Propriedade: Hidrorepelente Gramatura: Cerca De 30 G/M2 Modelo Manga: Longa C/ Punho De Elástico Tamanho: A combinar. Cor: C/ Cor Tipo Fechamento: Posterior P/ Pescoço E Cintura. PACOTES COM 10 UNIDADES.	PCT	700
023	AVENTAL LABORATORIAL - Material: PVC - cloreto de polivinila cor: branca características adicionais: tiras de amarrar fixas aplicação: laboratório tamanho: sob medida.	UND	100
024	BACIA DE USO HOSPITALAR - Bacia - uso hospitalar material: aço inoxidável diâmetro: cerca de 30cm capacidade: cerca de 2.500ml esterilidade: esterilizável.	UND	10
025	BALANÇA DIGITAL ADULTO COM ESTADIÔMETRO - Tipo*: tipo balança c/ régua modelo: elétrica material*: aço c/ pintura eletrostática escala graduação: c/ escala métrica - mm e cm faixa medição: cerca de 2,0m componente I: c/ visor digital componente II: tapete de borracha componente III: pés reguláveis capacidade máxima carga: até 200kg.	UND	6
026	BALANÇA DIGITAL DE VIDRO - Balança pesar pessoas capacidade: até 200kg divisão: 50g alimentação: bateria CR2032 características adicionais: plataforma de vidro, display LCD.	UND	10
027	BALANÇA ELETRÔNICA COM BIOIMPEDÂNCIA 200KG - Balança eletrônica capacidade pesagem: 200kg voltagem: pilhas AAA v características adicionais: sistema de medição de biopedância, bluetooth tipo: digital dimensões: 39 x 39 x 100cm.	UND	10
028	BALANÇA PEDIÁTRICA - Dispositivo p/ medidas antropométricas tipo*: tipo balança pediátrica, modelo: elétrica, material*: gabinete plástico, componente I: c/ visor e ajuste digital, componente II: concha anatômica em polipropileno injetado, componente III: pés reguláveis, capacidade máxima carga: até 25kg.	UND	6
029	BANDEJA 40CM DE USO MÉDICO - Bandeja uso médico material: aço inoxidável tipo: lisa. Dimensões: cerca de 40 x 30 x 7cm esterilidade: esterilizável.	UND	11



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

030	BANDEJA DE USO MÉDICO - Bandeja 20cm Uso Médico Material: Aço Inoxidável Tipo: Lisa Dimensões: Cerca De 20 X 10 X 3cm Esterilidade: Esterilizável.	UND	13
031	BATERIA LÍTIO CR2477N - Bateria não recarregável tipo: botão aplicação: sistema de alarme características adicionais: lítio cr2477n sistema eletroquímico: alcalina tensão nominal: 3v capacidade nominal: 950 mah faixa temperatura de trabalho: 40 a 85°C diâmetro externo: 24,5 mm peso: 8,48g.	UND	150
032	BIOMBO HOSPITALAR - Biombo hospitalar material: aço inoxidável tipo: triplo dobrável altura: cerca de 1,80m comprimento: comprimento 1,80 aproximadamente, aberto tipo de rodízio: ponteiros giratórios características adicionais: divisórias em PVC.	UND	10
033	BISTURI DESCARTÁVEL 15MM - Bisturi descartável material cabo: cabo de plástico material lâmina: lâmina aço inoxidável. Tamanho lâmina: 15mm esterilidade: estéril características adicionais: sistema de segurança segundo nr/32.	UND	150
034	BISTURI DESCARTÁVEL 21MM - Bisturi descartável material cabo: cabo de plástico material lâmina: lâmina aço inoxidável. Tamanho lâmina: 21mm esterilidade: estéril características adicionais: sistema de segurança segundo nr/32.	UND	150
035	BISTURI DESCARTÁVEL 24MM - Bisturi descartável material cabo: cabo de plástico material lâmina: lâmina aço inoxidável. Tamanho lâmina: 24mm esterilidade: estéril características adicionais: sistema de segurança segundo nr/32.	UND	150
036	BOLSA TÉRMICA 250ML - Bolsa térmica material*: polímero composição: c/ gel atóxico capacidade*: cerca 250 ml características adicionais*: selada.	UND	13
037	BOTA DE UNNA - Material: malha de tecido sintético e algodão; embalagem: em rolo, embalagem individual; composição adicional: impregnada com pasta óxido de zinco e associações; dimensões: cerca de 10cm x 9m; tipo uso: uso único. Informações complementares: bandagem inelástica impregnada com pasta contendo óxido de zinco, glicerol, óleo de rícino, água deionizada e goma acácia, embalada individualmente em envelope PET/PE leitoso. Tamanho: A combinar.	UND	2.500
038	CADEIRA CLÍNICA MOCHO - Cadeira clínica aplicação: odontologia material: tubo de aço acabamento da estrutura: pintura eletrostática em epóxi tipo de assento: assento giratório e altura regulável acabamento do assento: poliuretano injetado, PVC laminado sem costura tipo de pés: com 5 rodízios acionamento: a gás inclinação encosto: encosto regulagem horizontal.	UND	10
039	CADEIRA DE RODAS INFANTIL - Cadeira de rodas tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: dobrável em duplo x, material estrutura: aço inoxidável, acabamento estrutura: pintura epóxi, tipo uso: locomoção, tamanho: infantil, tipo encosto: encosto reclinável, apoio braço: apoio braços escamoteáveis, acabamento do encosto e assento: courvin ou napa, tipo de pneu: pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro: traseiro inflável, apoio pés: apoio pés removível.	UND	5
040	CADEIRA DE RODAS MANUAL 160KG - Cadeira de rodas tipo funcionamento: manual tipo construtivo: dobrável material estrutura: aço inoxidável acabamento estrutura: pintura epóxi tipo uso: locomoção tamanho: adulto tipo encosto: encosto removível apoio braço: apoio braços escamoteáveis acabamento do encosto e assento: courvin ou napa tipo de pneu: pneus dianteiros maciços. Tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24" tipo freio: freio bilateral apoio pés: apoio pés regulável capacidade máxima: até 160kg.	UND	5
041	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL 120KG - Cadeira de rodas tipo funcionamento: manual tipo construtivo: dobrável em duplo x material estrutura: alumínio aeronáutico acabamento	UND	5



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	estrutura: pintura epóxi tipo uso: para ressonância magnética tipo encosto: encosto reclinável acabamento do encosto e assento: poliamida tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24" tipo freio: freio bilateral capacidade máxima: até 120kg.		
042	CADEIRA DE RODAS MANUAL DOBRÁVEL 200KG - Cadeira de rodas tipo funcionamento: manual tipo construtivo: dobrável material estrutura: aço carbono acabamento estrutura: pintura epóxi apoio braço: apoio braços escamoteáveis tipo de pneu: pneus dianteiros giratórios maciços 8" tipo pneu traseiro: traseiro fixo 24" tipo freio: freio bilateral apoio pés: apoio pés regulável capacidade máxima: até 200kg.	UND	5
043	CAIXA PLÁSTICA PARA MEDICAMENTOS - Caixa plástica: Especificações mínimas: material: polipropileno; comprimento: 19cm; largura: 36cm; altura: 18cm; aplicação: acondicionamento de medicamentos; cor: branca; características adicionais: tampa, trava, alças, identificação cruz vermelha; tipo: 11 divisões, bandeja articulada. Marca/modelo de referência: Emifran Em-291. A marca/modelo enumerada serve apenas como referência para as características técnicas.	UND	13
044	CAIXA TÉRMICA 26L COM TERMÔMETRO - Caixa térmica material: poliuretano capacidade: 26 l características adicionais: com termômetro digital, 51 x 27 x 32,5cm.	UND	2
045	CAIXA TÉRMICA 40L - Caixa térmica material: poliuretano expandido densidade: 35kg/m3 capacidade: 40L características adicionais: tampa articulada/trinco embutido/alça dupla/dreno.	UND	4
046	CAMA HOSPITALAR - Cama hospitalar material: aço inoxidável tipo: elétrica. Rodas: rodízios c/ freios capacidade de carga: até 300kg tipos de acionamento: controle remoto componentes: cabeceira e peseira removíveis, plástico componentes 01: altura regulável, bateria recarregável características adicionais: trendelemburg, fowler e reverso características adicionais 01: grades escamoteáveis dimensão: cerca de 2,00 x 0,90 m.	UND	10
047	CAPA PROTETORA PARA COLCHÃO USO MÉDICO - Capa Protetora Uso Médico Material Externo: Courvin, Tipo: Impermeável, Aplicação: Colchão, Dimensões: 190 X 90 X 15cm, Características Adicionais: Com Zíper.	UND	50
048	CATÉTER PERIFÉRICO 14 GAU - Cateter periférico material cateter: polímero radiopaco aplicação: venoso material agulha: agulha aço inox diâmetro: 14 GAU comprimento: cerca 50mm conector: conector padrão componente 1: câmara refluxo c/ filtro tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	320
049	CATÉTER PERIFÉRICO 16 GAU - Cateter periférico material cateter: polímero radiopaco aplicação: venoso material agulha: agulha aço inox diâmetro: 16 GAU comprimento: cerca 30mm conector: conector padrão componente 1: câmara refluxo c/ filtro componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	300
050	CATETER PERIFÉRICO 18 GAU - Cateter periférico material cateter: polímero radiopaco aplicação: venoso material agulha: agulha aço inox diâmetro: 18 GAU comprimento: cerca 45mm componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor c/ clamp conector: conector padrão c/ injetor lateral componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	300
051	CATETER PERIFÉRICO 22 GAU - Cateter periférico material cateter: polímero radiopaco aplicação: venoso material agulha: agulha aço inox diâmetro: 22 GAU comprimento: cerca 25mm componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor c/ clamp conector: conector padrão c/ injetor lateral componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	550
052	CATETER PERIFÉRICO 24 GAU - Cateter periférico material cateter: polímero radiopaco aplicação: venoso material agulha:	UND	530



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	agulha aço inox diâmetro: 24 GAU comprimento: cerca 20mm componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor c/ clamp conector: conector em y, c/ 1 via p/ alta pressão componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.		
053	CATÉTER PERIFÉRICO ESCALPE 19 GAU - Cateter periférico aplicação: venoso modelo: tipo escalpe material agulha: agulha aço inox diâmetro: 19 GAU componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor conector: conector padrão c/ tampa tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	550
054	CATETER PERIFÉRICO ESCALPE 21 GAU - Cateter periférico aplicação: venoso modelo: tipo escalpe material agulha: agulha aço inox diâmetro: 21 GAU componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor conector: conector padrão c/ tampa componente 1: c/ adaptador coleta à vácuo componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	550
055	CATÉTER PERIFÉRICO ESCALPE 23 GAU - Material da agulha: aço inox, diâmetro 23 GAU, asa de fixação, tubo extensor, conector padrão, com tampa, com adaptador de coleta a vácuo, estéril, descartável.	UND	550
056	CATETER PERIFÉRICO ESCALPE 25 GAU - Cateter periférico aplicação: venoso modelo: tipo escalpe material agulha: agulha aço inox diâmetro: 25 GAU componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor conector: conector padrão c/ tampa componente 1: c/ adaptador coleta à vácuo componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	450
057	CATÉTER PERIFÉRICO ESCALPE 27 GAU - Cateter periférico aplicação: venoso modelo: tipo escalpe material agulha: agulha aço inox diâmetro: 27 GAU componente adicional: c/ asa de fixação, tubo extensor conector: conector padrão c/ tampa componente 2: c/ sistema segurança segundo nr/32 tipo uso: estéril, descartável, embalagem individual.	UND	550
058	CATÉTER PERIFÉRICO (JELCO) Nº 18 - Material da agulha: aço inox, diâmetro 18 GAU, asa de fixação, tubo extensor, conector padrão, com tampa, com adaptador de coleta a vácuo, estéril, descartável, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	270
059	CLORETO DE SÓDIO 0,9%, 500ML - Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 % Forma Farmacêutica: Solução Injetável. EMBALAGEM COM 500ML.	UND	13.000
060	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO - Clorexidina Digluconato Dosagem: 2% Aplicação: Degermante, FRASCO COM 1L.	Frasco	55
061	COLAGENASE 0,6 A 1,2 UI/G - Pomada utilizada como agente debridante em lesões superficiais, promovendo a limpeza enzimática das áreas lesadas, retirando ou dissolvendo, enzimaticamente, tecidos necrosados e crostas. TUBO COM 30G.	Tubo	1.000
062	COLCHÃO USO HOSPITALAR - Colchão uso hospitalar material: espuma de poliuretano; densidade: d28; comprimento: 188cm; altura base: 15cm; largura: 88cm; características adicionais: forro em napa, zíper nos pés.	UND	10
063	COLETOR DE URINA - Coletor Universal (Fezes E Urina), Descartável, Não Estéril, Com Capacidade Para 80ml, Graduado A Cada 10ml, Fabricado Em Polipropileno (Opaco), Tampa Rosqueável, Contendo Pá (Para Coleta), Embalado Individualmente. Apresentação: EMBALAGEM CONTENDO 01 UNIDADE.	UND	550
064	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE - Coletor material pérfuro-cortante material: papelão capacidade total: 3l acessórios: alças rígidas e tampa componentes adicionais: revestimento interno em polietileno alta densidade tipo uso: descartável.	UND	600



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

065	COMADRE EM AÇO - Comadre material: aço inoxidável capacidade: 2.000ml tamanho: tamanho adulto padrão mundial tipo: tipo pá característica adicional: c/ alça.	UND	10
066	COMPADRE (URINOL) - Compadre (urinol) material: aço inoxidável. CAPACIDADE: 1000ML.	UND	10
067	COMPRESSA DE GAZE RAYON - Compressa Gaze Material: Rayon, Largura: 7,50cm, Comprimento: 15cm, Características Adicionais: Embebida Em Óleo Dermoprotetor. Embalagem: individual, em rolos.	UND	1.200
068	COMPRESSA GAZE - Compressa Gaze Material: Tecido 100% Algodão, Tipo: 13 Fios/Cm2, Modelo: Cor Branca, Isenta De Impurezas, Camadas: 8 Camadas, Largura: 7,50cm, Comprimento: 7,50cm, Dobras: 5 Dobras, Características Adicionais: Descartável, PACOTE COM 500 UNIDADES.	PCT	10.000
069	COMPRESSA GAZE ESTÉRIL - Compressa Gaze Material: Viscose E Poliéster Dimensões: Cerca De 7,5 X 7,5 cm Gramatura: 40 G/M2 Adicional: 2 Dobras Características Adicionais*: Hipoalergênica Acessórios: Não Aderente Esterilidade*: Estéril, Uso Único Embalagem: PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	3.500
070	COMPRESSA GAZE TIPO QUEIJO - Compressa gaze material: tecido 100% algodão tipo: tipo queijo modelo: cor branca, isenta de impurezas quantidade fios: 9 fios/cm2 largura: 91 cm comprimento: 91 m dobras: 8 dobras características adicionais: embalagem plástica individual.	RL	600
071	COMPRESSA HOSPITALAR 100% ALGODÃO - Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica Material*: 100% Algodão Dimensões: Cerca De 25 X 25cm Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco Acessórios: C/ Cordão Identificador Esterilidade: Uso Único Embalagem: Embalagem Individual. EMBALAGEM COM 5 UNIDADES.	Embalagem	300
072	CUBA RIM INOX - Cuba uso hospitalar material: aço inox formato: tipo rim capacidade: cerca de 500 ml.	UND	25
073	CUBA USO HOSPITALAR - Cuba uso hospitalar, material: aço inox formato: retangular profundidade: cerca de 5 cm dimensões: cerca de 30 x 20 cm.	UND	35
074	CURATIVO COM EMULSÃO DE PETROLATUM - material: acetato de celulose, revestimento: preenchido com petrolato, dimensão: cerca de 7,5 x 7,5cm, componentes: não aderente, característica adicional: recortável, esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual.	UND	1.300
075	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA 10,5 X 10,5CM - Material: carvão ativado, impregnado com prata; comprimento: 10,5cm; largura: 10,5cm; características adicionais: envolto em camada de não tecido, selado toda volta; esterilidade: estéril. Não aderente, com borda, uso único. Embalagem individual.	UND	3.000
076	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA (RECORTÁVEL) - Material: não tecido; revestimento: preenchido com carvão ativado e prata; dimensão: cerca de 10 x 20cm; componentes: não aderente; Características adicionais: recortável; esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual.	UND	3.000
077	CURATIVO DE HIDROFIBRA COM PRATA - Revestimento: com prata iônica; componentes: sem borda; dimensão: cerca de 10 x 10cm; embalagem: embalagem individual; esterilidade: estéril; tipo: hidrofibra; formato: quadrado. Informações complementares: não aderente, macia, de material não-tecido, em placa com duas camadas, composta por 100% de fibras de carboximetilcelulose, 1,2% de prata iônica, cloreto de benzetônio e EDTA (ácido etilenodiamino tetra-acético), com costuras de celulose.	UND	1.000
078	CURATIVO FENESTRADO TRANSPARENTE - Curativo filme transparente; material: poliuretano; componentes: aderente; dimensão: cerca de 7 x 8,5cm; característica adicional:	CX	110



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	fenestrado, com fixador, com janelas em TNT que permitem a fixação de cateteres vasculares; embalagem: embalagem individual; opacidade: transparente; esterilidade: estéril; permeabilidade: permeável a gases e impermeável a líquidos, impedindo a entrada de bactérias e de água. Utilização: cobertura de curativos primários e secundários, pois mantém o leito da ferida úmido, devido à permeabilidade seletiva. Informações complementares: não é necessária sua remoção no banho, favorece a monitoração direta do leito da ferida ou do acesso vascular seus modelos com janela. Embalagem: CAIXA COM 50 UNIDADES.		
079	CURATIVO HIDROCOLOIDE - Curativo, tipo: hidrocoloide; material: poliuretano; revestimento: revestido com alginato de cálcio e carmelose; dimensão: cerca de 15 x 15cm; permeabilidade: semipermeável; componentes: não aderente; esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual. Informações complementares: Curativo de hidrocoloide semitransparente, absorvente, hipoalergênico, estéril por radiação gama, composto por uma camada interna autoadesiva contendo hidrocoloide (carboximetilcelulose sódica), poliisobutileno, conservantes e uma camada externa de filme de poliuretano. Possui dois liners de papel siliconizado que formam abas e permitem a aplicação asséptica do curativo, embalado individualmente em envelope PET/papel cirúrgico.	UND	5.000
080	DETECTOR FETAL PORTÁTIL - Detector fetal tipo: portátil ajuste*: ajuste digital e tela gráfica material: gabinete plástico tipo de análise: ausculta bcf, fluxo sanguíneo placenta e cordão faixa medição: bcf até cerca 200bpm frequência: até cerca 2,2mhz fonte alimentação: à bateria componentes: c/ alto falante, transdutor outros componentes: entrada auxiliar.	UND	5
081	DETERGENTE ENZIMÁTICO - Detergente enzimático composição: a base de amilase, protease, lipase e carboxidrase composição II: mananase, celulase e peptidase. EMBALAGEM DE 1L.	LT	55
082	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO - Embalagem p/ esterilização material: papel grau cirúrgico composição: c/ filme polímero multilaminado gramatura / espessura: cerca de 60 g/m2 apresentação: rolo componentes adicionais: termoselante tamanho: cerca de 20cm componentes: c/ indicador químico tipo uso: uso único. ROLO COM 100 METROS.	RL	400
083	EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO - Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado Aplicação 1: P/ Esterilização De Formaldeído Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2 Apresentação: Rolo Componentes Adicionais: Termoselante Tamanho: Cerca De 50cm Componentes: C/ Indicador Químico Tipo Uso: Uso Único. ROLO COM 100 METROS.	RL	900
084	ESCADA HOSPITALAR - Escada hospitalar material: estrutura em aço inoxidável número degraus: 2 degraus revestimento degraus: antiderrapante em alumínio características adicionais: pés com ponteira de borracha.	UND	20
085	ESCOVA ENDOCERVICAL - Escova endocervical material cabo: plástico material cerda: microcerdas em nylon, ponta da escova cônica comprimento: cabo cerca de 16 a 18cm e cerdas cerca de 2cm características adicionais: descartável, atóxica.	UND	4.000
086	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO - Esfigmomanômetro ajuste: analógico, aneróide tipo*: de braço faixa de operação: até 300mmhg material braçadeira: braçadeira em tecido tipo fecho: fecho em metal tamanho: adulto obeso.	UND	17
087	ESFIGMOMANÔMETRO ANALÓGICO ADULTO - Esfigmomanômetro ajuste: analógico, aneróide uso: p/ fixação em superfícies tipo*: de braço faixa de operação: até 300mmhg	UND	53



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	material braçadeira: braçadeira em nylon tipo fecho: fecho em metal tamanho: adulto.		
088	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Esfigmomanômetro ajuste: analógico, aneróide tipo*: de braço faixa de operação: até 300mmhg material braçadeira: braçadeira em tecido tipo fecho: fecho em velcro tamanho: infantil.	UND	13
089	ESPÁTULA DE AYRES EM PLÁSTICO - Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres Material*: Plástico Comprimento*: Cerca De 18cm Esterilidade: Descartável, PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	400
090	ESPÉCULO VAGINAL DE COLLIN MÉDIO - Espéculo uso médico aplicação: vaginal modelo: collin tamanho: médio adicional 1: c/ via p/ iluminar cavidade travamento: c/ trava tipo rosca material: polímero esterilidade: não estéril, uso único embalagem: embalagem individual.	UND	2.000
091	ESPÉCULO VAGINAL DE COLLIN PARA VIRGEM - Espéculo uso médico aplicação: vaginal modelo: collin tamanho: p/ virgem travamento: c/ trava tipo rosca material: polímero esterilidade: estéril, uso único embalagem: embalagem individual.	UND	200
092	ESPÉCULO VAGINAL DE COLLIN PEQUENO - Espéculo uso médico aplicação: vaginal modelo: collin tamanho: pequeno adicional 1: c/ via p/ iluminar cavidade travamento: c/ trava tipo rosca material: polímero esterilidade: não estéril, uso único embalagem: embalagem individual.	UND	3.000
093	ESPUMA DE POLIURETANO COM IBUPROFENO - Tipo: hidropolímero; revestimento: recoberto por poliuretano impregnado com ibuprofeno; dimensão: cerca de 10 x 10cm; opacidade: opaco; componentes: não aderente sem borda; esterilidade: estéril, embalagem: embalagem individual.	UND	3.000
094	ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 10 X 10 - Material: espuma de poliuretano e prata iônica como componente ativo com liberação sustentada; tipo embalagem: embalagem individual; dimensão: 10cm x 10cm; tipo uso: descartável; esterilidade: estéril; tipo ação: bacteriostática; características adicionais: não adesiva, macia, com alta capacidade de absorção vertical, sem extravasamento lateral, proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização. Impermeável à água, que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.	UND	5.000
095	ESPUMA DE POLIURETANO COM PRATA 15 X 15 - Curativo, tipo: espuma; material: poliuretano; revestimento: com prata iônica; dimensão: cerca de 15 x 15 cm; componentes: não aderente sem borda, esterilidade: estéril, uso único; Tipo: espuma. Informações complementares: cobertura composta de espuma de poliuretano, macia, estéril, com alta capacidade de absorção vertical, sem extravasamento lateral, proporcionando o meio úmido ideal para o processo de cicatrização, contendo prata iônica como componente ativo com liberação sustentada. Não adesivo, impermeável à água, que mantém o ambiente úmido, permitindo as trocas gasosas e servindo de barreira contra a invasão de bactérias e outros microrganismos.	UND	3.000
096	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL 2M - Estadiômetro Portátil - Preto/Cinza. Medidor De Estatura Que Permite Realizar Medições De Altura Em Qualquer Local. O Estadiômetro Portátil Desmonta Facilmente Em Quatro Partes E As Peças Se Encaixam Perfeitamente Na Base Leve. Base E Peças Em Abs Leve E Altamente Resistível. Aferição: 20cm A 210 cm. Graduação: 0,1 Cm. Peso Aproximado - 2,6kg. Dimensões Sem Caixa: Larg 36cm X. Comp 67 X Alt 13cm. Cor Base: Preto. Cor Medidor De Altura: Cinza. Cor Da Régua: Branca. Estabilizador Para Encostar Na Parede Proporcionando Maior Estabilidade À Régua De Medição. Marca/modelo de referência: Estadiômetro	UND	6



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	Portátil AVANUTRI AVA-305 (equivalente ou de qualidade superior).		
097	ESTETOSCÓPIO ADULTO - Estetoscópio tipo: biauricular acessórios: olivas anatômicas silicone haste: haste aço inox tubo: tubo "y" pvc auscultador: auscultador duplo aço inox c/ anel de borracha tamanho: adulto.	UND	55
098	ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO - Estetoscópio tipo: biauricular, acessórios: olivas anatômicas borracha, haste: haste alumínio, tubo: tubo plástico, auscultador: auscultador aço inox, tamanho: pediátrico.	UND	12
099	ESTOJO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO - Caixa p/ esterilização material: aço inoxidável característica: c/ tampa, furos e trava dimensões 1: cerca de 20 x 10 x 5cm.	UND	21
100	FILTRO COMBINADO REFERÊNCIA 60926 - Filtro Respirador Uso: Facial Inteira Aplicação: Poeira, Névoa E Fumo Características Adicionais: Filtro Mecânico Com Não Tecido De Microfibras Tra Compatibilidade: Cartucho 3M Série 6001 A 6009 E 60921 A 60926.	UND	17
101	FIO DE SUTURA 2-0 AGULHADO - Material fio: nylon / poliamida preto modelo fio: monofilamentar diâmetro fio: 2-0 comprimento fio: cerca de 45cm tipo agulha: agulha 3/8 círculos modelo agulha: cortante reversa / invertida comprimento agulha: cerca de 40mm esterilidade: estéril apresentação: embalagem individual.	UND	110
102	FIO DE SUTURA 3-0 - Fio de sutura material: nylon monofilamento tipo fio: 3-0 cor: preta comprimento: 45cm características adicionais: com agulha tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica estriado comprimento agulha: 2,4cm esterilidade: estéril.	UND	110
103	FIO DE SUTURA 4-0 - Fio de sutura material: nylon monofilamento tipo fio: 4-0 cor: preto comprimento: 45cm características adicionais: com agulha tipo agulha: 1/2 círculo cortante comprimento agulha: 1,50cm esterilidade: estéril.	UND	110
104	FIO DE SUTURA 5-0 - Fio de sutura agulhado material fio: nylon / poliamida preto modelo fio: monofilamentar diâmetro fio: 5-0 comprimento fio: cerca de 45 cm tipo agulha: agulha 3/8 círculos modelo agulha: cortante reversa / invertida comprimento agulha: cerca de 30 mm esterilidade: estéril apresentação: embalagem individual.	UND	110
105	FIO DE SUTURA 6-0 - Fio de sutura agulhado material fio: nylon / poliamida preto modelo fio: monofilamentar diâmetro fio: 6-0 comprimento fio: cerca de 45cm tipo agulha: agulha 3/8 círculos modelo agulha: cortante reversa / invertida comprimento agulha: cerca de 16mm esterilidade: estéril apresentação: embalagem individual.	UND	110
106	FITA ANTROPOMÉTRICA - Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Fita, Material*: Fibra De Vidro, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm, Cm E Polegadas, Faixa Medição: Cerca De 2,0M, Componente Iii: Bilateral.	UND	5
107	FITA AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO - Indicador químico classe: classe i tipo uso: externo apresentação: fita adesiva características adicionais: para esterilização a vapor. ROLO 19MM X 30M.	RL	3.200
108	FITA CREPE - Fita crepe monoface, largura 19mm, comprimento 50m, cor branca, multiuso.	UND	4.000
109	FITA HOSPITALAR MICROPOROSA - Fita hospitalar tipo: microporosa material: dorso em não tecido componentes: adesivo acrílico dimensões: cerca de 50mm x 4,5m características adicionais: hipoalergênico cor: transparente.	UND	4.000
110	FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO - Tipo: esparadrapo, impermeável, material: algodão componentes: adesivo à base de zinco dimensões: cerca de 10cm x 4,5m. Características adicionais: hipoalergênico cor: com cor.	RL	2.000



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

111	FIXADOR CITOPATOLÓGICO - Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Características Adicionais: Citometria De Fluxo Componentes Adicionais: Solução Fixadora, frasco com 100ml. Tipo Spray.	Frasco	120
112	FOCO CLÍNICO DE LUZ - Tipo: clínico, portátil; lâmpada / vida útil: led mín 20.000h; luminosidade: cerca de 20.000 luxes; altura: altura ajustável; estrutura 1: haste rígida e parte superior flexível cromadas; rodízios: base metálica, c/ pintura epóxi, c/ rodízios.	UND	10
113	FRASCO ALMOTOLIA 250ML ÂMBAR - Frasco - tipo almotolia material: em polietileno (plástico) tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor tipo tampa: tampa em rosca cor: âmbar capacidade: 250ml.	Frasco	110
114	FRASCO ALMOTOLIA 250ML TRANSPARENTE - Frasco - tipo almotolia material: em polietileno (plástico) tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor tipo tampa: tampa em rosca cor: transparente capacidade: 250ml graduação: graduado em ml.	Frasco	110
115	FRASCO ALMOTOLIA 500ML TRANSPARENTE - Frasco - tipo almotolia material: em polietileno (plástico) tipo bico: bico reto, longo, estreito, com protetor tipo tampa: tampa em rosca cor: transparente capacidade: 500ml.	Frasco	110
116	FRASCO ALMOTOLIA 90° ÂMBAR - Frasco - tipo almotolia material: em polietileno (plástico) tipo bico: bico curvo, ângulo de 90° parte medial, c/ protetor tipo tampa: tampa em rosca cor: âmbar capacidade: 500ml.	Frasco	110
117	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - Recipiente nutrição enteral material: plástico transparente capacidade: 500ml componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector graduação: graduado esterilidade: não estéril, atóxico tipo uso: descartável apresentação: embalagem individual.	Frasco	2.000
118	GARROTE ADULTO - Garrote Material*: Faixa Elástica Componente Adicional: C/ Sistema De Trava Em Plástico Tamanho: Adulto, 201. Tipo Uso: Reutilizável, APRESENTAÇÃO EM METROS.	mt	20
119	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSOM E CORRENTES - Gel Composição: A Base De Água, Aplicação: Condutor, para ultrassom e correntes, Características Adicionais: Ph Neutro, Esterilidade: Estéril; GALÃO COM 5KG.	GL	125
120	GEL DE PHMB - Característica adicional: gel; esterilidade: estéril; tipo: hidrogel. Informações adicionais: gel para descontaminação de feridas, composto por: água purificada, 0,1% de PHMB, composto de bataína, hidroxietilcelulose, EDTA, imidazolidinil ureia e propileno glicol. FRASCO DE 100ML.	Frasco	1.600
121	GERMICIDA CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO - Desinfetante composição: à base de quaternário de amônio princípio ativo: cloreto alquil dimetil benzil amônio + tensioativos teor ativo: teor ativo em torno de 15% forma física: solução aquosa característica adicional: com aroma. EMBALAGEM COM 1 LITRO.	LT	50
122	GLICOSÍMETRO - MONITOR PORTÁTIL - Monitor portátil operação: digital tipo amostra: sangue capilar tipo de análise: quantitativo de glicose faixa de operação: até 600 mg/dl tempo resposta: até 10 s memória: até 250 testes.	UND	30
123	GUILHOTINA P/ CORTE 10 FOLHAS - Guilhotina - Material: Metal, Tipo: Escritório, Comprimento Lâmina: 32cm, Funcionamento: Manual, Capacidade Corte: 10 folhas.	UND	6
124	HIDROGEL COM ALGINATO DE CÁLCIO - Revestimento: com alginato de cálcio e sódio e carmelose; característica adicional: gel; esterilidade: estéril; Informações adicionais: Tipo: Hidrogel tipo: gel viscoso; composição: água purificada, carbômero 940, alginato de cálcio e sódio, propilenoglicol, trietanolamina, conservantes e carboximetilcelulose; esterilidade:	Bisnaga	3.000



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	não estéril; embalagem: individual, EM BISNAGAS DE ALUMÍNIO DE 85G.		
125	INDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - Indicador biológico tipo: segunda geração apresentação: autocontido, ampola com meio de cultura espécie: bacillus stearothermophilus características adicionais: resposta em 24 horas aplicação: para esterilização a vapor. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CX	70
126	INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO À VAPOR - Indicador Químico para esterilização a vapor - Indicador Químico Classe: Classe V Tipo Uso: Interno Tipo: Integrador Apresentação: Tira De Papel Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor. CAIXA COM 25 UNIDADES.	CX	320
127	INFANTÔMETRO PORTÁTIL HORIZONTAL - Infantômetro Estadiômetro Infantil Portátil Horizontal - Marca de referência: Avanutri (Similar, Igual Ou Superior).	UND	2
128	LÂMINA BISTURI Nº 10 - Lâmina bisturi material: aço inoxidável tamanho: nº 10 tipo: descartável esterilidade: estéril características adicionais: embalada individualmente. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	105
129	LÂMINA BISTURI Nº 11 - Lâmina bisturi material: aço inoxidável tamanho: nº 11 tipo: descartável esterilidade: estéril características adicionais: embalada individualmente. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	105
130	LÂMINA BISTURI Nº 15 - Lâmina bisturi material: aço inoxidável tamanho: nº 15 tipo: descartável esterilidade: estéril características adicionais: embalada individualmente. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	105
131	LÂMINA BISTURI Nº 20 - Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 20 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada individualmente. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	105
132	LÂMINA BISTURI Nº 21 - Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 21 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	105
133	LÂMINA BISTURI Nº 23 - Lâmina Bisturi Material: Aço Inoxidável Tamanho: Nº 23 Tipo: Descartável Esterilidade: Estéril Características Adicionais: Embalada Individualmente. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	105
134	LÂMINA LABORATÓRIO - Material: vidro; aplicação: preparada; dimensões: cerca de 75 x 25mm; adicional: para patologia. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	400
135	LÂMPADA LARINGOSCÓPIO - Modelo: takaoka oxigel, tipo: cr, tensão: 2,5.	UND	20
136	LANCETA DESCARTÁVEL - Lanceta Material Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada, Trifacetada Uso: Descartável Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual Tipo: Com Sistema Retrátil. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	900
137	LANTERNA CLÍNICA - Lanterna não elétrica, tipo foco: regulável. Características adicionais: lanterna clínica com luz branca, aplicação hospitalar.	UND	35
138	LAVADORA ULTRASSÔNICA - Lavadora ultrassônica modelo: horizontal, de bancada material: gabinete e tampa em aço inoxidável ajuste: painel digital capacidade: cerca de 20L temperatura: temperatura até 60 °c adicional 1: cesto c/ saídas p/ cerca de 12 canulados característica: abastecimento e escoamento manual, 110 v ou bivolt.	UND	8
139	LENÇOL DESCARTÁVEL HOSPITALAR - Papel lençol descartável, largura 50cm, comprimento 50m, apresentação rolo branco, 100% Fibra Celulose Virgem, aplicação maca hospitalar.	RL	600
140	LIDOCAÍNA, CLORIDRATO - Lidocaína Cloridrato Dosagem: 2% Apresentação: Injetável, FRASCO 20ML.	Frasco	250



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

141	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6 - Luva Cirúrgica Material: látex Natural, Tamanho: 6, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm, Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Formato: Anatômico, Embalagem: Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica.	PAR	550
142	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 6,5 - Luva Cirúrgica Material: látex Natural, Tamanho: 6,50, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm, Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Formato: Anatômico, Aplicação: Antiderrapante, Embalagem: Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica.	PAR	550
143	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7 - Luva Cirúrgica Material: látex Natural, Tamanho: 7, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm, Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Formato: Anatômico, Aplicação: Antiderrapante, Embalagem: Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica.	PAR	600
144	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 7,5 - Luva Cirúrgica Material: látex Natural, Tamanho: 7,50, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm, Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Formato: Anatômico, Aplicação: Antiderrapante, Embalagem: Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica.	PAR	600
145	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8 - Luva Cirúrgica Material: látex Natural, Tamanho: 8, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm, Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Formato: Anatômico, Aplicação: Antiderrapante, Embalagem: Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica.	PAR	400
146	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL TAMANHO 8,5 - Luva Cirúrgica Material: látex Natural, Tamanho: 8,50, Esterilidade: Estéril, Características Adicionais: Comprimento Mínimo De 28cm, Apresentação: Lubrificada C/ Pó Bioabsorvível, Atóxica, Tipo Uso: Descartável, Formato: Anatômico, Embalagem: Conforme Norma ABNT C/ Abertura Asséptica.	PAR	100
147	LUVA NITRÍLICA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ M - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Nitrile. Tamanho: Médio Características Adicionais: Com Pó Cor: Com Cor Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	1.000
148	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO G - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: látex Natural Íntegro E Uniforme Tamanho: Grande Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível. Esterilidade: Estéril Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável Modelo: Formato Anatômico Finalidade: Resistente À Tração. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	2.500
149	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO M - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: látex Natural Íntegro E Uniforme Tamanho: Médio Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível. Esterilidade: Estéril Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável Modelo: Formato Anatômico Finalidade: Resistente À Tração. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	4.500
150	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO P - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: látex Natural Íntegro E Uniforme Tamanho: Pequeno Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível. Esterilidade: Estéril	CX	3.200



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável Modelo: Formato Anatômico Finalidade: Resistente À Tração. CAIXA COM 100 UNIDADES.		
151	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO PP - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Látex Natural Íntegro E Uniforme Tamanho: Extra pequeno. Características Adicionais: Lubrificada Com Pó Bioabsorvível. Apresentação: Atóxica Tipo: Ambidestra Tipo Uso: Descartável Modelo: Antiderrapante Finalidade: Resistente À Tração. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	510
152	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO ÚNICO - Luva Para Procedimento Não Cirúrgico Material: Plástica Tamanho: Tamanho Único Tipo Uso: Descartável Modelo: Ambidestra. CAIXA COM 100 UNIDADES.	CX	100
153	MACA CLÍNICA - Maca clínica material: tubular em ferro tipo: carro maca acabamento da superfície: pintura epóxi acabamento das rodas: rodas termoplástica rodas: 4 rodízios de 5", freio nos 4 rodízios comprimento: até 1,90m largura: cerca de 0,60m altura: cerca de 0,80m capacidade de carga: até 150kg componentes: suporte soro removível componentes 01: pára choque emborrachado características adicionais: cabeceira regulável por cremalheira características adicionais 01: grades laterais rebatíveis acessórios: leito fixo c/ colchão, courvin.	UND	12
154	MÁSCARA CIRÚRGICA - Máscara cirúrgica tipo: não tecido, 3 camadas, pregas horizontais, atóxica. Tipo fixação: com elástico características adicionais: clip nasal embutido, hipoalergênica. Tipo uso: descartável. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	120
155	MÁSCARA CONTRA GASES - Máscara Contra Gases Material: Borracha Natural Tipo Filtro: Removível / Substituível Cor: Preta Características Adicionais: Visor, Filtro Frontal E Válvulas Laterais, compatível com filtro 60926.	UND	15
156	MÁSCARA RESPIRADOR N95 BRANCA - Máscara Proteção Resp. C/ Anvisa Modelo: Respirador Dobrável, Tipo Bico De Pato Material: Camadas Fibras Sintéticas Filtro: Eficiência Filtração Mín. 94% S Classe: Pff2, N95 Ou Equivalente Adicional: Carvão Ativado Componente: Clipe Nasal Tipo Fixação: Tiras Vedação Anatômica Adicional 2: S/ Válvula Cor: C/ Cor Tamanho: Adulto Esterilidade: Descartável.	UND	800
157	MESA DE MAYO - Material: Estrutura Tubular Em Aço Inox Altura: Altura Regulável Componentes: Bandeja Aço Inox Mínimo De 46 X 30cm Outros Componentes: 3 Rodízios.	UND	15
158	MESA GINECOLÓGICA - Estrutura: Tubo Aço Acabamento Superficial Estrutura: Esmaltado Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin Tipo Movimento: Assento Fixo, Encosto E Apoio Pernas Reclináveis Acabamento Pés: Pés C/ Rodízios E Freios Características Adicionais: 3 Gavetas E 2 Portas Laterais Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado Dimensões: 1,80 X 0,50 X 0,85m.	UND	10
159	MICROSCÓPIO BINOCULAR - Microscópio - Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Componentes: Mesa Em Platina, Outros Componentes: Charriot Regulável, Quadriculado, Adicional: Inclinação Até 45°. 110v ou bivolt.	UND	1
160	MOCHO SEM ENCOSTO - Banco giratório material: estrutura em aço, revestimento em polipropileno acabamento da estrutura: estofado, revestido em couro sintético tipo de assento: assento regulável por gás diâmetro: pintura epóxi ou eletrostática tipo de pés: pés com 5 rodízios.	UND	10
161	NEBULIZADOR - Nebulizador Tipo: Central Mín.4 Saídas, 4 Fluxômetros, Filtro Acessórios: 10 Cj Completos Adulto E 10 Pediátricos Tensão Alimentação: 110/220V Característica Adicionais: Compressor Isento De Óleo, 1/4hp.	UND	10
162	OTOSCÓPIO LED - Otoscópio tipo: led, lente giratória mínima de 2x. Componentes: jogo de espelhos reutilizáveis.	UND	14



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

163	OXÍMETRO DE MESA - Oxímetro uso médico tipo: mesa faixa medição saturação 1: 0 a 100% faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250bpm autonomia sistema 1: cerca 8h alimentação: bateria acessórios: c/ sensor.	UND	6
164	OXÍMETRO DE PULSO - Tipo: pulso parâmetro adicional: c/ curva pletismográfica faixa medição saturação 1: 0 a 100% faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250bpm autonomia sistema 1: cerca 16h alimentação: bateria recarregável acessórios: c/ sensor.	UND	55
165	PAPEL PARA ELETRO 50MM X 30M - Papel Para Impressão - Uso Hospitalar Material: Termosensível Modelo: Milimetrado Dimensões: Cerca 50mm x 30m. Apresentação: BOBINA .	RL	20
166	PAPEL PARA ELETRO 80MM X 20M - Papel para impressão - uso hospitalar material: termosensível modelo: milimetrado dimensões: cerca de 80mm x 20m. Apresentação: BOBINA .	RL	20
167	PERA USO MÉDICO PARA ELETRODO PRECORDIAL - Aplicação 1: Uso C/ Eletrodo Precordial - ECG Matéria Prima: Silicone Tamanho: Adulto Esterilidade: Reutilizável. KIT COM 6 UNIDADES .	KIT	10
168	PINÇA ANATÔMICA COLIBRI - Pinça anatômica modelo 1: colibri formato ponta: ponta curva diâmetro ponta: cerca de 0,12mm tipo ponta: 1 x 2 dentes comprimento total: cerca de 12cm componente: s/ cremalheira material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	42
169	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO - Pinça anatômica modelo 1: dente de rato formato ponta: ponta reta tipo ponta: 1 x 2 dentes comprimento total: cerca de 12cm componente: s/ cremalheira material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	50
170	PINÇA CHERON AÇO INOXIDÁVEL - Pinça cirúrgica modelo 1: cheron, formato ponta: ponta reta, tipo ponta: serrilhada, haste: haste angulada, comprimento total: cerca de 24cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UND	45
171	PINÇA CHERON POLÍMERO - Pinça cirúrgica modelo 1: cheron formato ponta: ponta reta tipo ponta: serrilhada haste: haste angulada comprimento total: cerca de 24cm componente: c/ cremalheira material: polímero esterilidade: estéril, uso único.	UND	40
172	PINÇA CIRÚRGICA KELLY - Pinça cirúrgica modelo 1: kelly formato ponta: ponta curva tipo ponta: serrilhada. Comprimento total: cerca de 12cm componente: c/ cremalheira material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	50
173	PINÇA POZZI AÇO INOXIDÁVEL - Pinça cirúrgica modelo 1: pozzi, formato ponta: ponta reta, comprimento total: cerca de 24cm, componente: c/ cremalheira, material: aço inoxidável, esterilidade: esterilizável.	UND	22
174	PINÇA POZZI DESCARTÁVEL - Pinça cirúrgica modelo 1: pozzi formato ponta: ponta reta comprimento total: cerca de 24cm componente: c/ cremalheira material: polímero esterilidade: estéril, uso único. Descartável.	UND	25
175	POLTRONA RECLINÁVEL PARA COLETA, MEDICAÇÃO E DESCANSO - POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR. Especificações mínimas. Com 04 posições: assento, encosto, braços e descanso para os pés e estofados em espuma, revestidos em courvin. Encosto, braços e descanso para os pés reclináveis por meio de alavanca lateral. Braçadeiras para coleta de sangue em aço com capa estofada e com regulagem de altura por meio de manipuladores. Pés com ponteiros plásticos. Revestimento do estofado courvin. Material de fabricação da estrutura em aço. Realizar as posições: sentado, leitura e descanso. Densidade da espuma assento D23, encosto D23, apoio para os pés D23. Com concha para apoio de braço. Acabamento em pintura epóxi. Capacidade mínima de 150kg. Dimensões aproximadas: deitada: 1,75 x 0,77 x 0,55m (CxLxA) sentada: 1,25 x 0,77 x 1,25m (CxLxA).	UND	10



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

176	PORTAAGULHA INSTRUMENTAL CRILE WOOD - Modelo: crile wood tipo ponta: ponta reta haste: haste reta adicional 1: com trava comprimento total: cerca de 14cm material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	41
177	PORTA AGULHA INSTRUMENTAL MAYO HEGAR - Modelo: mayo hegar tipo ponta: ponta curva característica ponta: c/ vîdea haste: haste reta adicional 1: com trava comprimento total: cerca de 12cm material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	41
178	SABONETE ANTISSEPTICO C/ PHMB - Possui amplo espectro de atuação no controle de bactérias, fungos e vírus por conter em sua formulação o PHMB; Produto de fácil manipulação, desenvolvido especialmente para assepsia corporal, incluindo banhos em leito; não escorre ao aplicar; PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB pode ser utilizado em ambiente doméstico e hospitalar; pode ser utilizado conforme a necessidade diária; PIELSANA SABONETE ANTISSEPTICO COM PHMB, é produzido com água WFI (proveniente de Osmose Reversa). Garantindo segurança e eficácia em sua ação de assepsia na pele; sua baixa produção de espuma, torna o banho de leito mais fácil, sem perda de sua eficácia, não havendo a necessidade de enxágue. FRASCO COM 500ML.	Frasco	200
179	SELADORA PARA EMBALAGENS - SELADORA C/ Pedal, c/ temporizador, c/ barra de selagem de 40cm, controle de aquecimento, Potência mínima, 110v ou BIVOLT 250w, Frequência mínima 60Hz.	UND	6
180	SERINGA 10ML - Material: polipropileno capacidade: 10ml, tipo bico: bico central luer lock ou slip tipo vedação: êmbolo de borracha adicional: graduada, numerada, princípio ativo: c/ solução salina esterilidade: estéril, descartável apresentação: embalagem individual.	UND	5.100
181	SERINGA 1ML - Seringa material: polipropileno capacidade: 1ml tipo bico: bico central luer lock ou slip tipo vedação: êmbolo de borracha adicional: graduada (escala ml), numerada, tipo agulha: c/ agulha 26g x 1/2" esterilidade: estéril, descartável apresentação: embalagem individual.	UND	50.000
182	SERINGA 20ML - Material: polipropileno capacidade: 20ml tipo bico: bico central luer lock ou slip tipo vedação: êmbolo de borracha adicional: graduada, numerada componente adicional: c/ sistema segurança segundo nr/32 esterilidade: estéril, descartável apresentação: embalagem individual.	UND	1.200
183	SERINGA 3ML - Material: polipropileno capacidade: 3ml tipo bico: bico central luer lock ou slip adicional: graduada, numerada, tipo agulha: c/ agulha 22g x 1" modelo: p/ coleta de sangue componente: c/ tampa de vedação de borracha princípio ativo: c/ cálcio e heparina de lítio esterilidade: estéril, descartável apresentação: embalagem individual.	UND	5.100
184	SERINGA 5ML - Seringa material: polipropileno capacidade: 5ml tipo bico: bico central luer lock ou slip compatibilidade: compatível com bomba infusora esterilidade: estéril, uso único.	UND	5.100
185	SERINGA 60ML - Seringa material: polipropileno capacidade: 60ml tipo bico: bico central luer lock ou slip compatibilidade: compatível com bomba infusora esterilidade: estéril, descartável apresentação: embalagem individual.	UND	310
186	SOLUÇÃO À BASE DE BIGUANIDA - Solução Uso Médico Tipo: À Base De Biguanida (Phmb) Concentração: 0,2% Aplicação: Uso Tópico. FRASCO COM 350ML.	Frasco	150
187	SONDA FOLEY 12 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: foley material: borracha calibre: 12 french vias: 3 vias conector: conectores padrão volume: c/ balão cerca 30ml tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada componentes: c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	90



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

188	SONDA FOLEY 14 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: foley material: borracha calibre: 14 french vias: 3 vias conector: conectores padrão volume: c/ balão cerca 30ml tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada componentes: c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	100
189	SONDA FOLEY 16 FRENCH - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme Calibre: 16 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conector Padrão Volume: C/ Balão Cerca 10ml. Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual.	UND	500
190	SONDA FOLEY 18 FRENCH - Sonda Trato Urinário Modelo: Foley Material: Silicone C/ Agente Redutor De Biofilme Calibre: 18 FRENCH Vias: 2 Vias Conector: Conector Padrão Volume: C/ Balão Cerca 10ml. Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica C/ Orifício Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual.	UND	1.000
191	SONDA LEVINE Nº 10 - Sonda trato digestivo aplicação: oro ou nasogástrica modelo: levine material: silicone calibre: nº 10 tamanho: longa comprimento: cerca 120cm conector: conector padrão c/ tampa componentes: ponta distal fechada, c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	60
192	SONDA LEVINE Nº 12 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro ou Nasogástrica Modelo: Levine Material: Silicone Calibre: Nº 12 Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120cm. Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual.	UND	60
193	SONDA LEVINE Nº 14 - Sonda trato digestivo aplicação: oro ou nasogástrica modelo: levine material: silicone calibre: nº 14 tamanho: longa comprimento: cerca 120cm conector: conector padrão c/ tampa componentes: ponta distal fechada, c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	130
194	SONDA LEVINE Nº 16 - Sonda Trato Digestivo Aplicação: Oro ou Nasogástrica Modelo: Levine Material: Silicone Calibre: Nº 16 Tamanho: Longa Comprimento: Cerca 120cm. Conector: Conector Padrão C/ Tampa Componentes: Ponta Distal Fechada, C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual.	UND	90
195	SONDA LEVINE Nº 18 - Sonda trato digestivo aplicação: oro ou nasogástrica modelo: levine material: silicone calibre: nº 18 tamanho: longa comprimento: cerca 120cm conector: conector padrão c/ tampa componentes: ponta distal fechada, c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	90
196	SONDA NASOENTERAL 12 FR - Sonda trato digestivo aplicação: nasoenteral material: silicone calibre: nº 12 comprimento: cerca 100cm conector: conector em Y c/ tampa graduação: graduada componentes: ponta distal fechada, c/ orifícios laterais outros componentes: c/ fio guia, peso metálico adicionais: radiopaca esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	400
197	SONDA URETRAL 10 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: uretral material: pvc calibre: 10 french conector: conector padrão c/ tampa comprimento: cerca 20cm tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada componentes: c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	250
198	SONDA URETRAL 12 FRENCH - Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral Material: Poliuretano Calibre: 12 FRENCH Conector: Conector C/ Bolsa Coletora Acoplada Comprimento: Cerca 30cm.	UND	300



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

	Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Adicionais: Lubrificada, Sistema Telescópico Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual.		
199	SONDA URETRAL 14 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: uretral material: silicone calibre: 14 french conector: conector padrão c/ tampa comprimento: cerca 40cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada componentes: c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	150
200	SONDA URETRAL 16 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: uretral material: silicone calibre: 16 french conector: conector padrão comprimento: cerca 40cm, tipo ponta: ponta distal cilíndrica c/ orifício esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	400
201	SONDA URETRAL 18 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: uretral material: silicone calibre: 18 french conector: conector padrão comprimento: cerca 40cm tipo ponta: ponta distal cilíndrica c/ orifício esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	400
202	SONDA URETRAL 4 FRENCH - Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral Material: Silicone Calibre: 4 FRENCH Conector: Conector Padrão C/ Tampa Comprimento: Cerca 40cm Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada Componentes: C/ Orifícios Laterais Esterilidade: Estéril, Descartável Embalagem: Embalagem Individual.	UND	150
203	SONDA URETRAL 8 FRENCH - Sonda trato urinário modelo: uretral material: pvc calibre: 8 french conector: conector padrão c/ tampa comprimento: cerca 40cm tipo ponta: ponta distal cilíndrica fechada componentes: c/ orifícios laterais esterilidade: estéril, descartável embalagem: embalagem individual.	UND	350
204	SUPORTE PARA SORO EM AÇO - Suporte para soro material: aço inoxidável acabamento da estrutura: pintura em epóxi tipo: portátil e altura regulável rodízios: com rodízios pés: 5 pés c/ capa protetora em polímero ganchos: 4 ganchos características adicionais: apoio para locomoção.	UND	21
205	SUTURA CUTÂNEA ADESIVA - Curativo tipo: adesivo acrílico; material: adesivo acrílico microporoso com filamentos de poliéster, dorso de rayon de viscose, não tecido, livre de látex; dimensões: cerca 6mm x 75mm; tipo: sutura adesiva não invasiva, microporosa; esterilidade: estéril; características adicionais: hipoalergênico, alta adesividade, o produto deve permitir adequada transpiração da pele; para fechamento de pele, aumentando a resistência à tensão da ferida. Utilização: fechamento de incisões cirúrgicas, aproximação de bordas de feridas não infectadas, fechamento de suturas superficiais limpas (abrasões, lacerações) como complemento de suturas convencionais, aumentando a força de tensão e como suporte a ferida cirúrgica após a retirada da sutura convencional. Embalagem com 03 unidades. Marca de referência: Sutura Cutânea Adesiva Steri-Strip 3M, ou outra de qualidade equivalente ou superior.	UND	3.050
206	TERMÔMETRO DIGITAL MÁX/MIN - Termômetro digital para máxima e mínima int./ext. monitoração simultânea de duas temperaturas. possui função de memorizar as leituras máximas e mínimas, internas e externas da temperatura, em um período de tempo. limite máxima e/ou mínima para alerta através de alarme sonoro. informações técnicas temperatura interna faixa de medição: -20°C a 50°C resolução: 0,1°C exatidão: +/- 2°C de -50°C a 0°C +/- 1°C de 0,1°C a 50°C temperatura externa (sonda) faixa de medição: -50°C a 70°C resolução: 0,1°C exatidão: +/- 2°C de -50°C a 0°C +/- 1°C de 0,1°C a 50°C +/- 2°C de 50,1°C a 70°C alimentação: 1 pilha de 1,5v tipo AAA comprimento do cabo do sensor: aproximadamente 1,70m.	UND	55



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

207	TERMÔMETRO TIPO CAPELA - Termômetro tipo: capela, duas colunas faixa medição temperatura: -35 a +50°C aplicação: geladeira e caixa térmica transporte medicamentos elemento expansão: mercúrio material: plástico comprimento: 240mm características adicionais: máxima e mínima, dispositivo fixação e botão para largura: 70mm.	UND	10
208	TESOURA INSTRUMENTAL ÍRIS PONTA CURVA - Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Curva, Característica Ponta: Romba, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável.	UND	15
209	TESOURA INSTRUMENTAL ÍRIS PONTA RETA - Tesoura Instrumental Modelo 1: Íris, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Fina C/ Vídea, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 12cm, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável.	UND	15
210	TESOURA INSTRUMENTAL NOYES IRIS - Tesoura instrumental modelo 2: micro tesoura noyes iris tipo ponta: ponta reta comprimento total: cerca de 12cm material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável. Marca de referência: Tesoura Noyes Iris 12cm P/ Micro Cirurgia - ABC. Ref.: CI683745 (ou outra com características similares ou superiores).	UND	11
211	TESOURA INSTRUMENTAL PONTA CURVA FINA 16CM - Tesoura instrumental modelo 1: padrão tipo ponta: ponta curva característica ponta: fina haste: haste reta comprimento total: cerca de 16cm material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	35
212	TESOURA INSTRUMENTAL PONTA RETA FINA 14CM - Modelo 1: padrão tipo ponta: ponta reta característica ponta: fina haste: haste reta comprimento total: cerca de 14cm material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	60
213	TESOURA METZENBAUM-NELSON 14CM - Tesoura instrumental modelo 1: metzenbaum - nelson tipo ponta: ponta reta haste: haste reta comprimento total: cerca de 14cm material: aço inoxidável esterilidade: esterilizável.	UND	34
214	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL 20G/M² - Touca Hospitalar Material*: Não Tecido 100% Polipropileno Modelo: Com Elástico Em Toda Volta Cor*: Sem Cor Gramatura*: Cerca De 20 G/M2 Tamanho*: Único Tipo Uso*: Descartável Característica Adicional 01: Hipoalergênica, Atóxica, Inodora, Unissex. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	500
215	TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL 60G/M² - Material*: Não Tecido 100% Polipropileno Modelo: Com Elástico Em Toda Volta Cor*: Sem Cor Gramatura*: Cerca De 60 G/M2 Tamanho*: Único Tipo Uso*: Descartável Característica Adicional 01: Hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	500
216	TRAVESSEIRO EM NAPA IMPERMEÁVEL - Travesseiro material: espuma, revestimento: napa impermeável, comprimento: 0,60 cm, largura: 0,40cm, cor: azul royal, altura: 0,10cm.	UND	50
217	VASELINA LIQUIDA - Petrolato Concentração: Puro Forma Farmacêutica: Líquido Tópico, FRASCO 100ML.	Frasco	110

V. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Ao realizar o levantamento de mercado para apontar a melhor solução para a referida contratação, é importante salientar que se trata de aquisição de materiais e equipamentos de uso habitual da Atenção Primária em Saúde e, desta forma, não foi encontrada solução inovadora com relação a este tipo de aquisição.

Alternativamente à solução proposta, que é o processo de aquisição por registro de preços para a aquisição dos itens, este município poderia aderir a uma Ata de Registro de Preços, porém, não foi encontrada Ata que fosse vantajosa para adesão por parte do município, tornando a solução proposta a mais adequada para o momento.



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

VI. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor total previamente estimado para esta contratação é de R\$ 4.366.715,18 (quatro milhões trezentos e sessenta e seis mil setecentos e quinze reais e dezoito centavos).

VII. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta para solucionar o problema em tela é a aquisição de materiais de consumo e equipamentos médico-hospitalares, ambulatoriais e laboratoriais para atender as demandas da Secretaria de Saúde do município de Teixeira/MG

A forma de execução será de empreitada por preço unitário.

Para garantir que esta solução atinja os resultados almejados pela administração, são necessárias algumas etapas, tal como garantir o planejamento adequado da contratação (especificando corretamente os itens e os quantitativos a serem contratados), atentando principalmente para a delimitação técnica dos itens (Certificado de Registro na ANVISA referente aos itens, quando este se fizer necessário) e Certificação do INMETRO.

Além disso, deve-se observar a garantia dos equipamentos, assistência técnica e entrega técnica, quando for necessário para a plena execução do objeto desta contratação.

Da garantia

A Contratada deverá fornecer garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades dos produtos durante o prazo estipulado em Termo de Referência.

Para a solução envolvida na contratação, a CONTRATADA deverá prestar garantia dos equipamentos pelo período mínimo 12 meses (ou aquele delimitado na especificação do item), a partir DA ENTREGA; O Prazo de Garantia dos Equipamentos é o período em meses, dentro do qual, nas condições registradas na Proposta Técnica e constantes do respectivo Termo de Garantia, a CONTRATADA compromete-se em manter os equipamentos por ela fornecidos em perfeito funcionamento, configurados da forma especificada e nas condições e configurações constantes deste Termo de Referência;

Para os equipamentos, entende-se por perfeito funcionamento quando, após atendimento, estes estiverem operando conforme exigido por este Termo de Referência, e as demais funcionalidades idênticas às de fábrica;

Para efeito de cumprimento da garantia, quando da instalação dos equipamentos (quando necessário), a empresa CONTRATADA poderá utilizar método de lacre que garanta a identificação da violação dos equipamentos durante o prazo de garantia, obrigando-se a efetuar a troca a cada atendimento ao equipamento. Toda operação de lacre do equipamento, deverá ser identificada na respectiva ordem de serviço, com a assinatura datada do responsável pela unidade beneficiada, identificado no documento;

Todas as partes, peças, acessórios e componentes, estarão sujeitas ao mesmo período de garantia aqui determinado, desde que não tenham sido objeto de mau uso;

Durante todo o período de garantia, ficará a licitante responsável por vícios e/ou defeitos de fabricação ou desgaste anormal dos equipamentos, peças, acessórios e componentes, ou defeitos da criação de algoritmos de software/firmware, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças, acessórios, componentes, software e/ou firmware que se fizerem necessários, sem ônus;

O chamado em garantia deverá ser prestado no local onde o equipamento for instalado em até 05 (cinco) dias úteis após comunicação formal da Contratante com a Contratada. Caso seja necessária a remoção do equipamento, de peças e/ou acessórios, o ônus do transporte ficará por conta do fornecedor, sendo que a retirada do equipamento terá que ser autorizada pela Secretaria requisitante.

Caso seja necessário o envio do equipamento para manutenção externa, todos os custos deverão ficar a cargo da CONTRATADA;

Quando da devolução do equipamento, o fornecedor deverá comunicar, antecipadamente, a Secretaria requisitante, que dará instruções quanto ao local de entrega e atestará o recebimento do equipamento.

A CONTRATADA deverá devolver os equipamentos/partes retiradas no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a contar da retirada ou 30 (trinta) dias úteis para equipamentos/peças com importação comprovada. Caso seja necessário prazo maior, esta deverá solicitar novo prazo antes de expirar o normal, o qual será analisado pela CONTRATANTE.

No período de garantia é admitida a troca de equipamentos defeituosos por outros iguais ou de tecnologia superior, desde que aprovado pela CONTRATANTE.



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

Caso o Tempo de Reparo exceda 30 (trinta) dias corridos, a CONTRATADA deverá efetuar a substituição do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalação pactuados neste documento, substituindo este equipamento por outro equipamento novo, igual ou de tecnologia superior, desde que aprovada a Atualização Tecnológica, conforme disposto neste Termo de Referência, conforme previsto no art. 18, §1º, da Lei 8.078/90 (código de defesa do consumidor);

Para casos de equipamentos cuja soma de Tempos de Reparo, que sejam diretamente associados a um mesmo defeito recorrente, exceda 90 (noventa) dias corridos, a CONTRATADA deverá efetuar a substituição do equipamento defeituoso, nos mesmos prazos de entrega e instalação pactuados neste documento, substituindo este equipamento por outro equipamento novo, igual ou de tecnologia superior, desde que aprovada a Atualização Tecnológica, conforme disposto neste Termo de Referência, conforme previsto no art. 18, §1º, da Lei 8.078/90 (código de defesa do consumidor);

Da assistência técnica durante o prazo de garantia dos equipamentos:

Das definições:

Horário de Assistência Técnica são os dias/horário para usual prestação da garantia, conforme disposto neste Termo de Referência;

Para fins desta contratação, o horário de assistência técnica compreenderá aquele de efetivo funcionamento da Secretaria requisitante, das 8:00h às 11:00h e das 13:00h às 16:30h, exceto finais de semana e feriados.

Manutenção Corretiva é uma intervenção não previamente planejada, onde realiza-se um conjunto de ações destinada a corrigir uma falha ou degradação de um equipamento, compreendendo substituições de peças, componentes e/ou acessórios, ajustes e reparos, incluindo a reinstalação de sistema operacional e/ou aplicativos. A manutenção corretiva ficará a cargo da contratada, durante o período de garantia do produto

Chamado Técnico é a solicitação formal feita pela CONTRATANTE à CONTRATADA, dentro do Horário de Assistência Técnica, para atendimento de uma demanda de Manutenção Corretiva;

Atendimento Técnico é a presença de técnico da CONTRATADA no local de instalação dos equipamentos para execução de uma Manutenção Corretiva demandada, tendo como resultado um documento de Manutenção Corretiva individual, ou seja, por equipamento atendido;

Tempo de Atendimento Técnico é o período transcorrido, em dias úteis, entre o Chamado Técnico e o primeiro Atendimento Técnico deste chamado. Este período não poderá ser superior a 05 (cinco) dias úteis.

Tempo de Reparo é o período transcorrido, em dias úteis, entre o Chamado Técnico e a efetiva solução deste chamado;

A empresa Contratada deverá executar o objeto contratado em conformidade com as exigências estabelecidas no Termo de Referência, entregando os itens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração.

A Contratada deverá fornecer garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades dos produtos durante o prazo estipulado em Termo de Referência.

Caso a licitante apresente na proposta comercial, módulos, sistemas e/ou acessórios além dos que foram solicitados no edital, os mesmos deverão ser entregues, sem ônus adicional;

VIII. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

O objeto será dividido em itens, sendo o critério de adjudicação o menor preço por item, pois, conforme já orientou o TCU, as licitações devem ser de preferência por item, de modo que, a licitação por item traz maior estímulo à concorrência e normalmente, maior racionalização de recursos. Além disso, a divisão por itens não representa perda de economia de escala e a divisão por itens se apresenta técnica e economicamente viável.

IX. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a referida contratação pretende-se obter uma melhoria da qualidade dos serviços de atendimento de emergências relacionadas à rede de esgoto de responsabilidade do município, Uma vez que os equipamentos .

Ademais é possível conferir um aumento da eficiência e produtividade, já que tal aquisição permite aos profissionais de saúde realizar procedimentos de forma mais rápida, precisa e eficiente, aumentando a produtividade dos serviços e reduzindo o tempo de espera dos pacientes. Além disso, a disponibilidade de



Prefeitura Municipal de Teixeira

Estado de Minas Gerais

materiais e equipamentos adequados permite a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde, garantindo atendimento de qualidade em diferentes áreas geográficas e comunidades.

Vale mencionar também que tal contratação irá permitir uma melhor prevenção e tratamento de doenças, pois, permite a realização de procedimentos de prevenção, diagnóstico e tratamento, contribuindo para a promoção da saúde e a prevenção de problemas. Com isso, é possível aumentar a satisfação dos usuários, já que ações proporcionam uma experiência positiva aos pacientes, aumentando sua satisfação com os serviços de saúde em geral oferecidos pela administração pública.

Diante disto, tal aquisição leva a um impacto positivo na saúde pública, pois, contribui para a melhoria da saúde da população, reduzindo a incidência de doenças, melhorando a qualidade de vida e contribuindo para a promoção da saúde pública de forma geral.

X. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO

Conforme analisado neste estudo, não serão necessárias providências prévias a serem tomadas pela Administração para esta contratação.

XI. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não serão necessárias contratações correlatas e/ou interdependentes para o referido objeto em tela, uma vez que a solução proposta já soluciona todo o problema em questão.

XII. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E DAS RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS QUE PODEM SER ADOTADAS

Os impactos ambientais relacionados à essa contratação envolvem principalmente a geração de resíduos, uso de produtos químicos e consumo de energia.

Por isto, ela deverá ser pautada no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, principalmente no que diz respeito à comprovação do Registro/dispensa do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e certificação do INMETRO, sempre que for aplicável aos itens.

XIII. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Considerando o exposto, em especial à importância da realização das atividades para a melhor qualidade de vida da população do município, conclui-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, opinando-se pelo prosseguimento do feito.

Teixeiras, 06 de junho de 2024

Alessandro Custódio Dias

Jacy de Freitas Alves