



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO

O objeto deverá ser contratado até: janeiro/2025

INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela demanda: William de Freitas Carlos

Matrícula

E-mail: vigilanciavrbranco@gmail.com,
saude@viscondedoriobranco.mg.gov.br, saudevrb123@gmail.com

Telefone fixo: 32
99135-8747

Telefone cel:

Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização

Fiscalização – Nome: Tatiane de Cássia Rodrigues

Matrícula: 9436

INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tipo do Item

☒ Prestação de Serviços

☒ Equipamento/material permanente

☐ Serviço continuado

☐ Serviço não continuado

☐ Obra

☐ Serviço de engenharia

Descrição sucinta da solicitação: O presente processo licitatório tem como objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento integral de peças e acessórios **do Gerador de energia a diesel 33KVA / 72KV**, marca **Nagano**, modelo **ND33100ES3**, instalado no Centro de Saúde Beira Rio.

Descrição da necessidade da contratação: A presente contratação tem como finalidade garantir o pleno funcionamento do gerador de energia localizado no Centro de Saúde Beira Rio. A realização periódica da manutenção preventiva e corretiva desses equipamentos é essencial pelos seguintes motivos: Prevenção de falhas inesperadas, Manutenção da eficiência e do desempenho operacional, Prolongamento da vida útil dos equipamentos, Redução de custos com reparos emergenciais, Garantia da segurança no funcionamento do gerador.

Descrição dos resultados pretendidos: O objetivo é garantir o funcionamento contínuo do gerador de energia para assegurar os insumos e imunobiológicos em situações de falta de energia. A prestação dos serviços deverá observar padrões técnicos de qualidade, sendo exigido que a



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



contratada disponha de equipe técnica qualificada, experiência comprovada por meio de atestados de capacidade técnica e, quando aplicável, registro junto ao conselho de classe competente.

Estimativa das quantidades com a memória de cálculo (se for o caso):

Lote 01 – Serviços de Manutenção

Item	Descrição	Unidade	Quant.
01	Manutenção Preventiva: Com a periodicidade de 01 em cada dois meses. Deve ser realizada os seguintes procedimentos: inspeção geral de equipamentos , manutenção preventiva com troca de Óleo, adicionamento de aditivo, adicionamento de água desmineralizada, teste com carga e relatório com fornecimento de todas as peças e insumos;	Serviços	08
02	Manutenção Corretiva Emergencial: Visita in-Loco atendimento em até 72 horas após do recebimento da ordem de compras deverá está incluso os gastos com o pagamento dos técnicos (Transporte, alimentação, Mão de Obra);	Serviços	06

Lote 02 – Fornecimento de Peças

03	Saldo de Peças: Valor de Saldo de peças para ser utilizado sob demanda caso necessário;	R\$ 30.000,00
----	--	---------------

Descrição dos requisitos necessários à contratação:

- A contratada deverá ser empresa especializada no ramo.
- Deve possuir equipe técnica habilitada.
- Fornecimento de peças e insumos novos e originais;
- Deve obedecer ao horário de funcionamento do Centro de Saúde Beira Rio.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

- Elaboração do ETP
 - a. Definição do objeto (manutenção preventiva/corretiva + peças).
 - b. Descrição dos itens e periodicidade (8 preventivas e 6 corretivas).
 - c. Riscos mapeados (atraso, falha técnica, indisponibilidade de peças).
 - d. Pesquisa de preços.
 - e. Justificativa da solução adotada.
- Termo de Referência
 - a. Objeto detalhado.
 - b. Especificações técnicas.
 - c. Critério de julgamento, execução, pagamento
- Dotação orçamentária
 - a. Confirmação da disponibilidade de recursos.
- Parecer Jurídico
 - a. Análise e aprovação do ETP, TR e minutas do edital e do contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



- Publicação do edital
- a. PNCP e meios oficiais do município.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento:

- Geração de resíduos contaminados (óleo, filtros, estopas): armazenar em recipientes adequados, identificar corretamente e destinar por empresa licenciada, com comprovação de descarte.
- Emissão de gases durante testes: realizar apenas o tempo necessário e manter o gerador regulado.
- Risco de vazamento de óleo/combustível: usar bandejas de contenção, inspecionar conexões e descartar materiais absorventes como resíduos contaminados.
- Ruído na operação/testes: executar em horários adequados e manter sistema acústico em boas condições.
- Risco de incêndio no manuseio de combustível: exigir equipe treinada (NR-10/NR-20) e manter extintores disponíveis.
- Armazenamento inadequado de peças/insumos: guardar em local protegido e conforme FISPQs.
- Transporte de resíduos/insumos: acondicionar corretamente, veículos apropriados e transporte com segurança.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio. Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Visconde do Rio Branco, 27 de Novembro de 2025.

William de Freitas Carlos - Secretario de Municipal de Saúde