



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO

O objeto deverá ser contratado até: 30/11/2026

INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Saúde

Responsável pela demanda:

William de Freitas Carlos

Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização

Fiscalização:

Ana Caroline Martins de Souza

Gestor do Contrato:

Ityara das Graças Ferreira Mendes

INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tipo do Item

☒ Material de consumo

☒ Equipamento/material permanente

☐ Serviço continuado

☐ Serviço não continuado

☐ Obra

☐ Serviço de engenharia

Descrição sucinta da solicitação:

Aquisição de insumos, materiais e instrumentais odontológicos, mediante licitação, destinados a suprir as necessidades das 11 Unidades Básicas de Saúde, da Policlínica Municipal e do Centro de Especialidades Odontológicas do Município de Visconde do Rio Branco.

Descrição da necessidade da contratação:

A presente solicitação justifica-se pela necessidade da AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, com vistas a atender as 11 Unidades Básicas de Saúde, a Policlínica Municipal e o Centro de Especialidades Odontológicas do município de Visconde do Rio Branco, garantindo uma satisfatória prestação de serviços de saúde bucal à população rio-branquense.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



Descrição dos resultados pretendidos:

1. Atendimento à Demanda: Suprir a demanda de insumos necessários para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde bucal prestados à população.
2. Melhoria na Qualidade do Atendimento: A aquisição desses materiais é fundamental para melhorar a eficácia dos atendimentos e garantir a segurança dos pacientes.
3. Manutenção de Estoque: Assegurar que haja sempre um estoque adequado de insumos para evitar desabastecimento e interrupções nos serviços de saúde.
4. Cumprimento de Normas de Saúde: Garantir que todos os materiais utilizados estejam em conformidade com as normas e regulamentações de saúde vigentes.

Estimativa das quantidades:

LOTE 1			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
1	10	Unid	Alavanca Apexo 301 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
2	10	Unid	Alavanca Apexo 302 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
3	10	Unid	Alavanca Apexo 303 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
4	10	Unid	Alavanca Apical n. 302 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
5	10	Unid	Alavanca Apical n. 303 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
6	10	Unid	Alavanca Apical Reta 301 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
7	10	Unid	Alavanca Seldin Curva Direita 1R Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
8	10	Unid	Alavanca Seldin Curva Esquerda 1L Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
9	10	Unid	Alavanca Seldin Reta 02 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 2			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
10	7	Unid	Alveolótomo Curvo - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
11	7	Unid	Alveolótomo Reto - Referência de qualidade: Golgran (ou superior)
12	5	Unid	Cinzel Micro Ochsenein nº 1 - Referência de qualidade: Golgran - (igual ou superior)
13	5	Unid	Cinzel Micro Ochsenein nº 2- Referência de qualidade: Golgran - (igual ou superior)
14	5	Unid	Cinzel Micro Ochsenein nº 3- Referência de qualidade: Golgran - (igual ou superior)
15	5	Unid	Cinzel Micro Ochsenein nº 4- Referência de qualidade: Golgran - (igual ou superior)
LOTE 3			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
16	10	Unid	Alicate Goldman Fox em aço inoxidável. Referência de qualidade: Quinelato (igual ou superior)
17	10	Unid	Tunelizador nº 1 - Aço Immunity.Autoclavável. Referência de qualidade: Quinelato. (igual ou superior)
18	10	Unid	Tunelizador nº 3 - Aço Immunity.Autoclavável. Referência de qualidade: Quinelato. (igual ou superior)
19	20	Unid	Pinça Dietrich 14 cm. Material em aço inox. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Autoclavável. Referência de qualidade: Golgran - (igual ou superior)
20	20	Unid	Pinça Dietrich 16 cm. Material em aço inox. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação. Autoclavável. Referência de qualidade: Golgran - (igual ou superior)
LOTE 4			



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
21	10	Unid	Cabo de bisturi angulado - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
22	10	Unid	Cabo para bisturi nº 03 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
23	10	Unid	Cabo para bisturi nº 07 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 5			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
24	10	Jogo	Condensadores Simples Odous de Deus do nº 1 ao 5 – Referência de qualidade: Odous de Deus. (igual ou superior)
25	15	Cx	Espaçador Digital - Cônico de ponta romba. Fabricado em aço inoxidável. Misto - 21 mm ABCD. Embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Dentsply Sirona. (igual ou superior)
26	15	Cx	Espaçador Digital - Cônico de ponta romba. Fabricado em aço inoxidável. Misto - 25 mm ABCD. Embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Dentsply Sirona. (igual ou superior)
27	20	Unid	Sonda Endodôntica Hein – LONGA - Referência de qualidade: Odous de Deus. (igual ou superior)
28	20	Unid	Sonda Endodôntica Hein – CURTA - Referência de qualidade: Odous de Deus. (igual ou superior)
LOTE 6			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
29	10	Unid	Cureta de Lucas n. 84 – Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
30	15	Unid	Cureta de Lucas n. 85 – Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 7			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
31	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 1-2 ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium Plus – Golgran. (igual ou superior)
32	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 3-4, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
33	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 5-6, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
34	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 7-8, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
35	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 9-10, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
36	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 11-12, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
37	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey 13-14, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
38	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey Mini five 5-6, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium - Golgran. (igual ou superior)
39	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey Mini five 7-8, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium - Golgran. (igual ou superior)
40	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey Mini five 11-12, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister). Referência de qualidade: Millenium - Golgran. (igual ou superior)
41	10	Unid	Cureta de Periodontia Tipo Gracey Mini five 13/14, ponta ativa delgada em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister).



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Referência de qualidade: Millenium - Golgran. (igual ou superior)
42	10	Unid	Cureta Periodontal Ponta Morse 0-00 Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
43	10	Unid	Cureta Periodontal GOLDMAN FOX 1; em aço inox, Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
44	10	Unid	Curetas Mc Call, nº 13-14, ponta ativa delgada, em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister) Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
45	10	Unid	Curetas Mc Call, nº 17-18, ponta ativa delgada, em aço Inoxidável AISI-420, e distribuído em embalagem plástica individual (blister) Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
46	10	Unid	Afiador de Videa - ponta ativa de vídea. Distribuído em embalagem de plástico individual (blister). Referência de Qualidade: Golgran. (igual ou superior)
47	10	Unid	Pedra Arkansas para Afição de Instrumental. Referência de Qualidade: Golgran. (igual ou superior)
LOTE 8			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
48	7	Unid	Descolador Goldman Fox P14 - Referência de qualidade: Millenium – Golgran (igual ou superior)
49	20	Unid	Descoladores de Molt n. 09 Referência de qualidade: Quinelato (igual ou superior)
50	20	Unid	Descoladores de Molt n. 2/4 Referência de qualidade: Quinelato (igual ou superior)
51	20		Descoladores de Molt n. 3/4 Referência de qualidade: Quinelato (igual ou superior)
LOTE 9			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
52	20	Unid	Esculpidor Hollemback – Metal inox – 3 SS Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
53	20	Unid.	Esculpidor Hollemback 3 S – Metal inox Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 10			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
54	40	Unid	Espátula de metal nº 24 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
55	10	Unid	Espátula nº 07 Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
56	50	Unid	Espátula para Resinanº 01 – Referência: Golgran (igual ou superior)
57	50	Unid	Espátula para Resinanº 02 – Referência: Golgran (igual ou superior)
58	10	Unid	Espátula/Esculpidor Lecron em aço inoxidável. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
LOTE 11			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
59	20	Unid	Aplicador para hidróxido de cálcio – Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
60	30	Unid	Escavador de Dentina em Aço Inox Nº 17 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
61	30	Unid	Escavador de Dentina em Aço Inox Nº 18 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
62	30	Unid	Escavador de Dentina em Aço Inox Nº 19 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 12			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
63	25	Unid	Estojo inox com tampa 20x10x05. Referência de Qualidade: Fava. (igual ou superior)
64	20	Unid	Estojo inox com tampa, tamanho 26x12x06. Referência de Qualidade: Fava. (igual ou superior)
65	50	Unid	Bandejas Inox 22x17x1,5 cm. Referência de Qualidade: Fava. (igual ou superior)
66	25	Unid	Porta Algodão em aço inox 0,8x10 cm com mola. Referência de Qualidade: Fava Metalúrgica (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



67	25	Unid	Porta Algodão Rolete em aço inox 10x 5,5 cm. Referência de Qualidade: Fava Metalurgica (igual ou superior)
68	20	Unid	Estojo para Brocas Redondo 8x3 Inox para 44 brocas com tampa sem perfuração – Referência de Qualidade: Fava Metalurgica. (igual ou superior)
LOTE 13			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
69	10	Jogo	Jogo de moldeiras adulto perfuradas de alumínio 11 peças. São apresentadas em tamanhos diferentes para cada arco: Superior 1, 2, 3, 4 e 5; Inferior 1, 2, 3, 4 e 5 e uma moldeira parcial Giratória. Apresentar registro ANVISA, Número da autorização federal e N° CEVS SIVISA. Referência de qualidade: Tecnodent (igual ou superior)
70	10	Jogo	Jogo de moldeiras adulto Rasas para DESDENTADOS perfuradas de alumínio 8 peças. São apresentadas em tamanhos diferentes para cada arco, superior e inferior. Superior 1, 2, 3 e 4. Inferior 1, 2, 3 e 4. Apresentar registro ANVISA, Número da autorização federal e N° CEVS SIVISA. Referência de qualidade: Tecnodent (igual ou superior)
71	5	Jogo	Jogo de moldeiras adulto perfuradas de inox 10 peças. São apresentadas em tamanhos diferentes para cada arco, superior e inferior. Superior 1, 2, 3, 4 e 5. Inferior 1, 2, 3, 4 e 5. Apresentar registro ANVISA, Número da autorização federal e N° CEVS SIVISA. Referência de qualidade: Tecnodent (igual ou superior)
72	5	Jogo	Jogo de moldeiras lisas adulto de inox 10 peças. São apresentadas em tamanhos diferentes para cada arco, superior e inferior. Superior 1, 2, 3, 4 e 5. Inferior 1, 2, 3, 4 e 5. Apresentar registro ANVISA, Número da autorização federal e N° CEVS SIVISA. Referência de qualidade: Tecnodent (igual ou superior)
73	5	Jogo	Jogo de moldeiras adulto rasas para desdentados perfuradas de inox 8 peças. São apresentadas em tamanhos diferentes para cada arco, superior e inferior. Superior 1, 2, 3 e 4. Inferior 1, 2, 3 e 4. Apresentar registro ANVISA, Número da autorização federal e N° CEVS SIVISA. Referência de qualidade: Tecnodent (igual ou superior)
LOTE 14			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
74	5	Unid	Lima Buck nº 11-12, Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
75	10	Unid	Limas Seldin para Osso nº 11 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 15			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
76	20	Unid	Pinça Anatômica Dente de Rato - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
77	30	Unid	Pinça CORN para Sutura - Referência de qualidade: Millenium - Golgran (igual ou superior)
78	120	Unid	Pinça de algodão Odontológica Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
79	25	Unid	Porta Agulha MAYO Hegar com Widea 14 cm para Sutura Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
80	15	Unid	Porta Agulha Castroviejo Especial com Widea. Material em aço inox. Tamanho: 14cm. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação Referência de qualidade: Golgran Millenium. (igual ou superior)
81	15	Unid	Porta Agulha Mathieu com Widea para Sutura- Material em aço inox - Tamanho: 14cm. Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 16			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
82	5	Unid	Placa/ Curva de Spee Superior em Alumínio. Referência de qualidade: JON. (igual ou superior)
83	5	Unid	Compasso de WILLIS. Em aço inox. Referência de qualidade: JON (igual ou superior)
84	5	Unid	Régua de FOX (plano de Fox). Referência de qualidade: JON (igual ou superior)
LOTE 17			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



85	30	Unid	Porta-matriz de Tofflemire adulto – produto em aço inoxidável AISI 304, tamanho 6 cm. Embalagem com 1 unidade. Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
86	20	Unid	Porta-matriz de Tofflemire infantil – produto em aço inoxidável AISI 304, tamanho 5cm. Embalagem com 1 unidade. Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 18			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
87	10	Unid	Porta Amálga – plástico. Autoclavável. Referência de qualidade: JON. (igual ou superior)
LOTE 19			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
88	150	Unid	Sonda Exploradora Número 05 (ponta romba) Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
89	40	Unid	Sondas Milimetradas Goldman-Fox/Williams- Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
90	10	Unid	Sonda Tentacânula 16 cm – Produzida em Aço Inox – Autoclavável. Referência de qualidade: Millenium – Golgran. (igual ou superior)
LOTE 20			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
91	20	Unid	Afastador cirúrgico tipo Minessota em Aço Inoxidável Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
92	25	Unid	Injetor Carpule Dobrável com refluxo em Aço Inoxidável. Garantia de 10 anos. Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
93	20	Unid.	Sugador metálico para cirurgia em Aço Inoxidável Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
94	30	Unid	Sindesmótomo em Aço Inoxidável - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
95	30	Unid	Periótomo Duplo em Aço Inoxidável - Referência de qualidade: Quinelato (igual ou superior)
96	15	Unid.	Abridor - Descanso de boca para pediatria – Indicado para manter a boca do paciente aberta, confeccionado em silicone com desenhos infantis. Deve permitir ajustes para diferentes tamanhos de boca, ser autoclavável e possuir orifícios para a passagem do fio dental. Apresentação: caixa contendo 02 unidades com diferentes tamanhos. Referencia de qualidade: Angelus. (igual ou superior)
LOTE 21			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
97	800	Caixa	Indicador Biológico - indicador autocontido para monitoramento do processo de esterilização a vapor saturado, com tempo final de resposta em 24 horas. Referência de Qualidade: Steritest – Cristófoli. (igual ou superior)
98	300	Caixa	Indicador Químico Integrador tipo 5 - desenvolvido para monitorar cargas, pacotes desafio e pacotes cirúrgicos em ciclos de esterilização a vapor. Deve integrar as 3 variáveis críticas da esterilização: tempo, temperatura e vapor saturado. Apresentação: Embalagem com 100 unidades. Referência de Qualidade: SteamPlus Classe 5 - Cristófoli (igual ou superior)
LOTE 22			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
99	20	Unid	Arco de Young Adulto Nylon, material de composição: P Termoplástico, validade indeterminada. Esterilização em Autoclave à 134°C. Referência de Qualidade: Jon. (igual ou superior)
100	20	Unid	Arco de Young Infantil Nylon, material de composição: P Termoplástico, validade indeterminada. Esterilização em Autoclave à 134°C. Referência de Qualidade: Jon. (igual ou superior)
101	20	Unid	Arco de Young Adulto, material aço inoxidável, validade indeterminada. Esterilização em Autoclave à 134°C. Referência de Qualidade: Jon. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



102	20	Unid	Arco de Ostyb Adulto Simples de Nylon – Composição: P Termoplástico. Validade indeterminada. Esterilização em Autoclave à 134°C. Referência de Qualidade: Jon. (igual ou superior)
103	20	Unid	Arco de Ostyb Infantil Simples de Nylon – Composição: P Termoplástico. Validade indeterminada. Esterilização em Autoclave à 134°C. Referência de Qualidade: Jon. (igual ou superior)
LOTE 23			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
104	40	Unid	Placa de Vidro 10mm lisa e retangular para manipulação de cimentos e pastas. Medidas 15x07x10mm. Referência de qualidade: JON. (igual ou superior)
LOTE 24			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
105	5	Unid	Lamparinas Inox – Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 25			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
106	100	Unid	Colgadura para Radiografia odontológica, inox, individual.
107	30	Unid	Prendedor de Babador Jacaré Autoclavável – Fio de Silicone e prendedor de aço inoxidável – Cor do fio: AZUL - Referência de qualidade: Indusbello. (igual ou superior)
LOTE 26			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
108	5	Unid	Gengivótomo de Kirkland nº 15-16 - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
109	5	Unid	Gengivótomo de Orban nº 1-2, - Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 27			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
110	200	Unid.	Cabo para espelho nº 05 – Odontológico. Referência de qualidade: Golgran (igual ou superior)
111	500	Unid	Espelho Odontológico Clínico de Primeiro Plano - nº 05 - Superfície Espelhada: Primeiro Plano para evitar imagens fantasma. Reflexão de Imagem: 98% de precisão, sem distorções. Diâmetro: 20mm. Referência de qualidade: Front Surface - MK Life (igual ou superior)
LOTE 28			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
112	10	Unid.	Alicate perfurador de dique de borracha tipo Ainsworth – em Aço inoxidável e Autoclavável. Perfura o lençol com, no mínimo, 5 diâmetros diferentes. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
113	30	Kit	Aspiração Endodôntico contendo um intermediário metálico e três agulhas (40x6, 40x10 e 40x20)
114	10	Unid	Pinça Porta Grampo de Palmer. Aço inoxidável e autoclavável. Garantia de 10 anos contra defeito de fabricação Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
115	10	Unid	Régua milimetrada metálica para canal
LOTE 29			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
116	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 1 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
117	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 16 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
118	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 17 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
119	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 18L , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
120	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 18R , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



121	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 150 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
122	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 151 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
123	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 65 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
124	10	Unid.	Fórceps Infantil nº 69 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
125	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 1 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
126	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 16 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
127	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 17 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
128	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 23 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
129	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 18L , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
130	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 18R , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
131	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 150 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
132	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 151 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
133	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 65 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
134	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 69 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
135	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 203 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
136	10	Unid.	Fórceps Adulto nº 213 , em Aço Inoxidável, autoclavável, encaixe americano, com garantia e 10 anos. Referência de qualidade: Golgran. (igual ou superior)
LOTE 30			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
137	500	Kit	Ácido fosfórico 37% - gel azul de base aquosa contendo Ácido Fosfórico a 37% - Ponteira fina e longa. Gel de baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica. Apresentação: 03 seringas com 2,5 ml e 03 ponteiros de aplicação. Referência de qualidade: CONDAC-FGM. (igual ou superior)
138	100	Frasco	Pontas aplicadoras - Confeccionadas em haste flexível e minúsculas fibras. Composição: Polipropileno e Fibras de Poliamida. Tamanho: Regular. Apresentação: Embalagem contendo 100 unidades. Referência de qualidade: KG Sorensen Brush Regular. (igual ou superior)
139	100	Frasco	Pontas aplicadoras - Confeccionadas em haste flexível e minúsculas fibras. Composição: Polipropileno e Fibras de Poliamida. Tamanho: Fino. Apresentação: Embalagem contendo 100 unidades. Referência de qualidade: KG Sorensen Brush Fine. (igual ou superior)
140	30	Kit	Selante de Fóssulas e Fissuras Branco Opaco- Deve liberar flúor, ser fotopolimerizável e possuir 50% em peso de cargas inorgânicas. Embalagem com 5 seringas com 2g cada, 01 Condicionador Dental Gel 3mL e 20 pontas aplicadoras descartáveis. Referência de qualidade: Fluorshield Dentsply. (igual ou superior)
141	100	Kit	Resina Flow - Consistência: Fluida.Preenchimento: 4mm. Composição: (EBPADMA), (TEGDMA), (CQ), Vidro de bário, boro flúor alumínio silicato, vidro de estrôncio alumínio flúor silicato, Resina dimetacrilato uretano modificada, bisfenol como fotoiniciador, butil hidroxi tolueno, estabilizantes UV, dióxido de titânio, pigmentos de óxido de ferro. Fotopolimerizável. Radiopaca. Apresentação: 2 Seringas de 1g e 15 pontas universais. Referência de qualidade: Resina Bulk Fill SDR Plus Flow -



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Dentsply Sirona. (igual ou superior)
LOTE 31			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
142	250	Unid.	Agulha Gengival Descartável 30G – curta. Agulha gengival esterilizada, longa, com cânula de comprimento de 25mm, calibre 30G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de TAMANHO, LOTE e VALIDADE nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação: caixa com 100 unidades. Referencia de qualidade: UNOJECT - DFL (igual ou superior)
143	70	Caixa	Agulha gengival descartável 27G - longa- com cânula de comprimento de 38mm, calibre 27G, que possua bisel triplo e seja siliconizada; deve possuir gravação de TAMANHO, LOTE E VALIDADE nas tampas de plástico e tenha prazo de validade superior a 4 anos; Apresentação: caixa com 100 Unidades. Referência de qualidade: UNOJECT – DFL (igual ou superior)
LOTE 32			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
144	50	Pct	Alginato de alta precisão e estabilidade -Alta elasticidade e resistência ao rasgamento - Textura extra-suave -Presas regular –Dustless (não gera poeira durante a manipulação) Cromático: adquire coloração rósea durante a espaturação e volta a cor branca após a total geleificação, o que indica o momento de sua remoção da boca. *Composição * Diatomita, alginato de potássio, sulfato de cálcio, óxido de zinco, tetrasódio pirofosfato, fluoreto de sódio e essência de tutti-frutti. Referência de qualidade: Ezact Krom - Vigodent (igual ou superior)
145	80	Pct	Alginato elástico, tixotrópico, livre de poeira, massa homogênea e superfície lisa. Deve permitir rápida absorção da água e possuir presa rápida. Possuir aroma de mangostão o que torna a moldagem mais agradável para o paciente. Cor lilás. Deve ser embalado em atmosfera modificada e permitir o vazamento em até 120 horas. Apresentação: embalagem com 453g. Prazo de validade de 05 anos. Referência de qualidade: Hydrogum 5 - Zhermack (igual ou superior)
LOTE 33			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
146	250	Caixa	Anestésico - Cloridrato de Articaina 4% com vaso-constritor Epinefrina 1:100.000. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 40mg de Cloridrato de Articaina, 10 microgramas de Epinefrina, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. Referência de Qualidade: Articaine 100 DFL (igual ou superior)
147	150	Caixa	Anestésico - Cloridrato de Lidocaína 2% com Vasoconstrictor Epinefrina 1:100.000 Anestésico injetável local, com cada ml contendo 20mg de Cloridrato de Lidocaína, 20 microgramas de Epinefrina, também conhecida como Adrenalina, isento de Metilparabeno, envasados em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. – Referência de qualidade: Alphacaine 100 DFL (igual ou superior)
148	350	Caixa	Anestésico - Cloridratos de Lidocaína 0,02g e Fenilefrina 0,0004g, veículo aquoso isotônico Q.S.P 1ml. Anestúbes de 1,8 ml - caixa com 50 unidades. Referência de qualidade: Novocol (igual ou superior)
149	180	Caixa	Anestésico - Cloridrato de Prilocaína 3% + Felipressina. Anestésico injetável local, com cada ml contendo 30mg de Cloridrato de Prilocaína, 0,03UI de Felipressina, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixas com 50 tubetes. Referência de qualidade: Prilonest DFL (igual ou superior)
150	60	Caixa	Anestésico Mepivacaína 3% sem vaso-constritor – Anestésico injetável local, com cada



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			ml contendo 30mg de Cloridrato de Mepivacaína, isento de Metilparabeno, envasado em tubetes de cristal com 1,8ml e êmbolos siliconizados. Cada tubete deverá estar envolvido por adesivo de segurança, que proteja a cavidade oral em caso de quebra. O produto deverá estar alojado em blisters lacrados com 10 tubetes cada. Apresentação: caixa com 50 tubetes. Referência de qualidade: Mepisv DFL (igual ou superior)
151	200	Tubo	Anestésico Tópico com 20% de benzocaína, sabor tutti-frutti. Indicado como anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses e remoção de tártaro dental, entre outros. Apresentação: Pote com 12 gramas. Referência de Qualidade: Benzotop DFL (igual ou superior)
152	20	Unid	Lidocaína 10% Solução Spray - COMPOSIÇÃO Cada mL contém: Lidocaína 100 mg; Veículo q.s.p. 1,0 mL. Excipientes: sacarina sódica, edetato dissódico, propilenoglicol, aroma cereja, álcool etílico e água purificada. Referência de Qualidade: Xylestesin – Cristalia. (igual ou superior)
LOTE 34			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
153	1	Caixa	Cápsula de Amalgama – Limalha em cápsula de 1 porção, contendo 40% de Prata, 28,7% de Cobre e 31,3% de Estanho e Mercúrio na proporção de 1:0,9 (Limalha/mercúrio); isenta de fase gama II. Deve apresentar alta resistência à compressão, variação dimensional positiva Apresentação: Frasco com 500 cápsulas. Referência de qualidade: SDI (igual ou superior)
154	1	Pote	Cápsula de Amalgama – Limalha em cápsula de 2 porções, contendo 40% de Prata, 28,7% de Cobre e 31,3% de Estanho e Mercúrio na proporção de 1:0,9(Limalha/mercúrio); isenta de fase gama II. Apresentação: Frasco com 500 cápsulas. Referência de qualidade: SDI (igual ou superior)
LOTE 35			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
155	30	Caixa	Cera nº 7 – Rosa com 18 lâminas – Composição: Hidrocarbonetos, óleo mineral e Anilina. Prazo de validade de 05 anos. Referência de qualidade: Lysanda (igual ou superior)
156	15	Caixa	Cera Periférica nº 7 Rosa - para individualização e selamento da borda das moldeiras. Composição: Hidrocarbonetos, óleo mineral e corante. Caixa com 28 bastões. Prazo de validade de 05 anos. Referência de qualidade: Lysanda (igual ou superior)
157	15	Caixa	Cera Utilidade - para enceramento de peças para prótese, verificação de articulação, registro de mordida e outros. Composição: parafina, cera de carnaúbe, vaselina e corantes orgânicos. Apresentação: Caixa com 5 unidades. Referência de qualidade: Technew. (igual ou superior)
158	30	Caixa	Godiva em Bastões – para moldagens de prótese dentária – Cor verde ou marrom. Apresentação: Caixa com 15 unidades. Referência de qualidade: Nova DFL (igual ou superior)
159	5	Unid	Pasta ZINCO –ENÓLICA - pasta para impressão, a base de óxido de zinco e eugenol. Referencia de qualidade: THECNEW (igual ou superior)
LOTE 36			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
160	15	Caixa	Cimento cirúrgico periodontal (isento de eugenol) - o produto deve apresentar plasticidade e coesão ao ser manipulado, ter textura super macia, não deve apresentar odor e sabor desagradável, nem liberar calor. Deve ser entregue em um kit contendo uma bisnaga de 90 gramas de pasta base e uma bisnaga de 90 gramas de pasta catalisadora. O produto deve apresentar número do lote, a data de validade e o numero do registro na ANVISA impressos na caixa do produto. O prazo de validade do produto deve ser de, no mínimo, 02 anos a partir da data de entrega do produto. Referencia de qualidade: COE-PAK-GC Corporation. (igual ou superior)
161	50	Caixa	Cimento composição Hidróxido Cálcio Radiopaco-(conjunto: Base 13grs- Catalisadora 11 grs) - indicado para o capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. (Referência de qualidade Hydro C) (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



162	200	Pct	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Fotopolimerizável – compatível com todos os materiais restauradores. Indicado para capeamento pulpar e forramento protetor sob materiais restauradores, cimentos e outros materiais de base. Deve apresentar alta resistência à dissolução pelo ácido fosfórico e sua deve oferecer potencial adesividade a superfícies metálicas agindo como opacificador em reparos de próteses, metais e dentina reacional. Sua aplicação deve ser controlada por meio de seringa. Radiopaco e insolúvel em água. Apresentação: 1 Seringa de 2g (cor dentina) com bicos aplicadores. Referência de Qualidade: Biocal – Biodinâmica. (igual ou superior)
163	80	Kit	Cimento compósito de ionômero de vidro fotopolimerizável para bases cavitárias. Material mono componente sem misturas, alta resistência à pressão e ao ácido, resistência compressiva de 226 Mpa e força transversal de 95 Mpa, radiopacidade de 200%Al. Apresentação: Kit com 2 seringas de 2,5 gramas cada. Referencia de qualidade IONOSEAL. (igual ou superior)
164	80	KIT	Cimento Restaurador Temporário, utilizado como base terapêutica de restaurações temporárias e forramento de cavidades. Forma De Apresentação: frasco de líquido com 15 ml e frasco do pó com 38g. Referência de qualidade: Interim – Biodinâmica (igual ou superior)
165	45	Kit	Cimento Endodôntico radiopaco, não reabsorvível após polimerizado, com propriedades antissépticas e anti-inflamatórias. Pó à base de óxido de zinco, Acetato de hidrocortisona, Timol iodado, Sulfato de Bário, Estearato de Magnésio. Líquido à base de Eugenol. Apresentação: 1 Frasco com 14g de pó e 1 Frasco com 10ml de líquido.. Referência de qualidade: Endomethasone N. (igual ou superior)
166	30	KIT	Cimento fosfato de zinco - Pó: óxido de zinco, óxido de magnésio, carbonato de bismuto dióxido de silício e dióxido de titânio. Embalagem com 28g. Líquido: Ácido Fosfórico, óxido de Zinco, hidróxido de alumínio e água. Embalagem com 10ml. Referencia de qualidade: LS Vigodent (igual ou superior)
167	30	Kit	Cimento Ionômero de vidro para restauração e forramento, fotoativado, com cura tripla, radiopaco, indicado para todas as classes em dentes decíduos e permanentes; COR A1. Apresentação: Estojo com 5g de pó, 2,5ml de líquido, 2,5 de primer, 5ml de Alpha Bond Light para uso como glazeador, colher medidora e bloco de espatulação. Referência de qualidade: Vitro Fil LC – DFL (igual ou superior)
168	30	Kit	Cimento Ionômero de vidro para restauração e forramento, fotoativado, com cura tripla, radiopaco, indicado para todas as classes em dentes decíduos e permanentes; COR A3. Apresentação: Estojo com 5g de pó, 2,5ml de líquido, 2,5 de primer, 5ml de Alpha Bond Light para uso como glazeador, colher medidora e bloco de espatulação. Referência de qualidade: Vitro Fil LC – DFL (igual ou superior)
169	200	Kit	Cimento à base de ionômero de vidro de presa química, para restauração dental. Cimento de presa rápida, biocompatível, capacidade de liberação e de recarga de flúor. Apresentação do Produto Kit: embalagem contendo 1 frasco de cimento em pó (com 10g), 1 frasco de líquido (com 8g), 1 dosador para o pó e 1 bloco para espatulação. COR: A3. Referencia de qualidade: Maxxion R. (igual ou superior)
170	2	Kit	Cimento Reparador Biocerâmico – MTA Branco. Composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. Composição MTA Branco: Silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, óxido de cálcio, óxido de bismuto. Apresentação – MTA Branco 7 DOSES (1 g), água destilada (3 ml), 1 dosador de pó. Referência de qualidade Angelus (igual ou superior)
171	2	Kit	Cimento Reparador Biocerâmico – MTA Cinza. Composto de óxidos minerais na forma de finas partículas hidrofílicas. Composição - Silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico, óxido de cálcio, ferroaluminato tetracálcico, óxido de bismuto. Apresentação – MTA Cinza 7 DOSES (1 g), água destilada (3 ml), 1 dosador de pó. Referência de qualidade Angelus (igual ou superior)
LOTE 37			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
172	100	Unid	Cimento de Ionômero de vidro restaurador resistente Autopolimerizável de Alta viscosidade em Cápsulas – Cor A1. Deve liberar uma grande quantidade de íons de cálcio, fosfato, flúor e estrôncio. Deve proporcionar uma excelente adaptação marginal,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			baixa erosão ácida (padrão ISO 9917-1), dureza superficial, baixa viscosidade inicial, alta resistência, radiopacidade e translucidez. Deve reproduzir a característica hidrofílica da dentina e o seu coeficiente de expansão térmica. Apresentação: Embalagem com 50 cápsulas + Pontas aplicadoras. Referência de qualidade: Riva Self Cure – SDI. (igual ou superior)
173	100	Unid	Cimento de Ionômero de vidro restaurador resistente Autopolimerizável de Alta viscosidade em Cápsulas – Cor A2. Deve liberar uma grande quantidade de íons de cálcio, fosfato, flúor e estrôncio. Deve proporcionar uma excelente adaptação marginal, baixa erosão ácida (padrão ISO 9917-1), dureza superficial, baixa viscosidade inicial, alta resistência, radiopacidade e translucidez. Deve reproduzir a característica hidrofílica da dentina e o seu coeficiente de expansão térmica. Apresentação: Embalagem com 50 cápsulas + Pontas aplicadoras. Referência de qualidade: Riva Self Cure – SDI. (igual ou superior)
174	5	Unid	Aplicador de Ionômero de Vidro em Cápsulas Número 01. Autoclavável. Deve possuir uma trava para a cápsula que controla a extrusão de material. Suas partes mecânicas devem ser de aço inox. Deve proporcionar fácil acesso a cavidade oral. Referência de qualidade: Aplicador Riva n. 01 – SDI. (igual ou superior)
175	150	Unid	Condicionador Ácido Poliacrílico para restaurações de ionômero de vidro - 26% de ácido poliacrílico. Frasco com 10ml. Referência de qualidade: Riva Conditioner – SDI. (igual ou superior)
LOTE 38			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
176	40	Caixa	Bicarbonato de Sódio (Pó Odontológico), para uso em aparelho de profilaxia. Pó de bicarbonato com alto grau de pureza e extra fino (granulometria 125µm). Grau de pureza 99,9% - Caixa com 24 sachês de 40 gramas. Aroma natural. Referência de qualidade: Airon (igual ou superior)
LOTE 39			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
177	25	Caixa	Cone Guta Percha Acessório Extra-longo para obturação de canal tamanho M - Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 80 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)
178	10	Caixa	Cone Guta Percha Acessório Extra-longo para obturação de canal tamanho FM - Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 80 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)
179	10	Caixa	Cone Guta Percha Acessório para obturação de canal tamanho FM - Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 100 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)
180	10	Caixa	Cone Guta Percha Acessório para obturação de canal tamanho L - Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 100 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)
181	40	Caixa	Cone Guta Percha Acessório para obturação de canal tamanho M – Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 100 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)
182	10	Caixa	Cone Guta Percha Acessório para obturação de canal tamanho MF - Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 100 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)
183	10	Caixa	Cone Guta Percha Acessório para obturação de canal tamanho ML - Cones rolados á mão, com placas de alta precisão. Material 100% natural. Apresentação: caixas microtipped's articuladas e vedadas com 100 cones. Validade: 2 anos a partir da data de fabricação. Referência de qualidade: Odous de Deus (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



184	50	Caixa	Cone Papel 15/40 Estéril – Absorção Canal – Apresentação: Embalagem Cell Pack contendo 200 pontas – Referência de qualidade: MK Life (igual ou superior)
185	50	Caixa	Cone Papel 45/80 Estéril– Absorção Canal – Apresentação: Embalagem Cell Pack contendo 200 pontas – Referência de qualidade: MK Life (igual ou superior)
186	10	Caixa	Cone guta percha Calibrada Sortido – 45 a 80. Cones calibrados para obturação de canais radiculares à base de gutapercha, óxido de zinco e corante orgânico com conicidade 02, com 28mm de comprimento e alta radiopacidade. Referência de qualidade: Dentsply. (igual ou superior)
LOTE 40			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
187	20	Caixa	Cunha interdental de madeira, com formato anatômico da ameia, sem farpas e tingidas com pigmentos atóxicos. Apresentação: embalagem com 100 cunhas anatômicas sortidas. Exigência do selo de qualidade CE. Referência de qualidade: TDV (igual ou superior)
LOTE 41			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
188	200	Unid	Enxaguatório Bucal com Gluconato de Clorexidina a 0,12%, Água, Glicerina, Etenal, polisorbato 20, composição aromática com sabor predominante de menta, sacarinato de sódio, FDC blue, nº 1, embalagem de 1 litro – Referência de Qualidade: Periogard – Colgate. (igual ou superior)
LOTE 42			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
189	40	Caixa	ESPONJA DE FIBRINA, Aplicação: uso odontológico, Tamanho/Capacidade: 1 x 1 x 1 cm, Forma De Apresentação: cartela com 10 unidades, Características Adicionais: auxilia no processo de coagulação de alvéolos dentais, Conformidade: Registro na ANVISA. Referência de qualidade: Hemospon (Technew). (igual ou superior)
190	30	Frasco	Eugenol - fenol obtido através do Óleo de Cravo. Apresentação: frasco com 20 ml. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
191	40	Unid	Formocresol – medicação curativa intracanal e em tratamentos endodônticos de dentes decíduos com a finalidade de mumificar o tecido pulpar. Apresentação: frasco com 10 ml. Prazo de validade mínimo de 02 anos. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
192	40	Unid	Hidróxido de Cálcio P.A. – em Pó – PH altamente alcalino de 12,4. Apresentação: Frasco com 10 gramas de pó. Prazo de validade: mínimo de 02 anos. Referência de qualidade: Biodinâmica (igual ou superior)
193	120	Caixa	Lençol de borracha aromatizado - produzido de látex natural e utilizado para isolamento absoluto do campo operatório.Tamanho: 15x15 cm. Apresentação: caixa com 26 folhas. Referência de qualidade: K Dent. (igual ou superior)
194	70	Unid	Óxido de zinco – Material Restaurador Temporário, PH ligeiramente alcalino, tendendo para a neutralidade, sendo, portanto, menos irritante. Apresentação: Frasco com 50g. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
195	67	Frasco	Paramonoclorofenol canforado- Frasco com 10ml. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
196	20	Cx	Pasta de hidróxido de cálcio para uso endodôntico. Estojo contendo 2 tubetes com 2,7g cada de hidróxido de cálcio e 2 tubetes de 2,2g cada de glicerina. Referencia de qualidade: CALLEN (igual ou superior)
197	30	Unid	Solução Evidenciadora de placa bacteriana líquida - à base de fucsina básica. Apresentação: Frasco com 10ml. Referencia de qualidade: EVIPLAC. (igual ou superior)
198	30	Vidro	Solução Hemostática Tópica - à base de cloreto de alumínio, com grande ação adstringente e sem epinefrina em sua composição. Apresentação: embalagem com 10 ml. Referência de qualidade: Hemostop. (igual ou superior)
199	100	Unid	Restaurador Provisório, sem eugenol, indicado para vedação de cavidades dentais em tratamentos endodônticos, restauradores e como curativos de demora. Cor: branca. Apresentação: embalagem com 25g. Referência de qualidade: Obturador Provisório Villevie. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



200	30	Unid	Eucaliptol - Solvente de Gutta-Percha. Obtido do óleo essencial de várias espécies de eucaliptos, ricas em 1,8 – Cineol. Praticamente insolúvel na água. Apresentação: Frasco com 10 ml. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
201	30	Frasco	EDTA Trissódico. Agente Quelante. Apresentação: Frasco com 20ml. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
202	20	Frasco	Teste de Vitalidade Pulpar – Spray com temperatura menor que 50°C. Apresentação: Frasco com 200ml/100g. Referência de qualidade: Endo Ice – Maquira. (igual ou superior)
203	25	Unid	Barreira gengival- Top Dam. Resina fotopolimerizável, indicada para a proteção do tecido gengival. Referência de qualidade: FGM(igual ou superior)
LOTE 43			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
204	30	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal de alta flexibilidade – com secção transversal triangular. Fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Tamanho: 25 mm– n° 15/40 – Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: Flexofile – Maileffer (igual ou superior)
205	30	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal de alta flexibilidade – com secção transversal triangular. Fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Tamanho: 31 mm– n° 15/40 – Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: Flexofile – Maileffer (igual ou superior)
206	25	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal Tipo K - eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Tamanho: 25 mm– n° 45/80 – Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: Maileffer (igual ou superior)
207	25	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal Tipo K - eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Tamanho: 21 mm– n° 45/80 – Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: Maileffer (igual ou superior)
208	25	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal Tipo K - eletropolida, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, confeccionada por torção. Tamanho: 31 mm– n° 45/80 – Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: Maileffer (igual ou superior)
209	30	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal de alta flexibilidade – com secção transversal triangular. Fabricada por torção e com alta eficiência de corte. Tamanho: 21 mm– n° 15/40 – Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: Flexofile Maileffer (igual ou superior)
210	40	Caixa	Extirpa Nervo - Instrumentos farpados e pré-esterilizados. Apresentação: Cartelas com 10 unidades do n° 25 ao 50. Referência de Qualidade: Maileffer. (igual ou superior)
211	30	Caixa	Lima Pilot C série especial n° 06 - Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Tamanho: 21mm – Apresentação: Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW (igual ou superior)
212	30	Caixa	Lima Pilot C série especial n° 06 - Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Tamanho: 25mm – Apresentação: Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW (igual ou superior)
213	30	Caixa	Lima Pilot C série especial n° 08 - Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Tamanho: 21mm – Apresentação: Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW (igual ou superior)
214	30	Caixa	Lima Pilot C série especial n° 08 - Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Tamanho: 25mm – Apresentação: Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW. (igual ou superior)
215	30	Caixa	Lima Pilot C Plus série especial n° 10 - Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas Tamanho: 21mm – Apresentação: Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW (igual ou superior)
216	30	Caixa	Lima Pilot C Plus série especial n° 10 - Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas. Tamanho: 25mm – Apresentação: Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW. (igual ou superior)
217	15	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal de alta flexibilidade – Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas Tamanho: 25 mm– n° 15 Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW. (igual ou superior)
218	15	Caixa	Lima Manual para Tratamento de Canal de alta flexibilidade – Parte ativa fabricada em aço inoxidável DIN 1.4310. Secção transversal quadrangular. Alta resistência à flexão mediante endurecimento térmico. Finas, porém resistentes para canais calcificados. Marcas de profundidade radiopacas Tamanho: 30 mm– n° 15 Caixa com 6 unidades – Referência de Qualidade: VDW (igual ou superior)
219	20	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 21mm - n°15/40 – Referência de Qualidade: Flexofile Mailleffer. (igual ou superior)
220	20	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 25mm - n°15/40 – Referência de Qualidade: Flexofile Mailleffer. (igual ou superior)
221	20	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 31mm - n°15/40 – Referência de Qualidade: Flexofile Mailleffer. (igual ou superior)
222	20	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 21 mm - n°45/80 – Referência de Qualidade: Flexofile Mailleffer. (igual ou superior)
223	20	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 25mm - n°45/80 – Referência de Qualidade: Flexofile Mailleffer(igual ou superior)
224	20	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 31mm - n°45/80 – Referência de Qualidade: Flexofile Mailleffer (igual ou superior)
225	10	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 25mm - n°90/140 – Referência de Qualidade: Flexofile Maileffer (igual ou superior)
226	10	Caixa	Lima Hedstroem File - Lima manual em aço inoxidável, eletropolida, pertencente à classificação AISI 302, com aproximadamente 17% de Cromo e 8% de Níquel, fabricada por usinagem. O Cabo deve ser de material plástico, do tipo Poliamida, de especificação PA 6.6. Seriação ISO nos números de 08 ao 140. Deve possuir secção transversal em forma de gota com ponta ativa e stops de silicone. Tamanho: 31mm - n°90/140 – Referência de Qualidade: Flexofile Maileffer. (igual ou superior)
LOTE 44			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
227	80	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: A1. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
228	130	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: A2. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
229	100	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: A3. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
230	50	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: A3,5. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
231	20	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: A4. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade:



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
232	40	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: B1. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
233	40	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: B2. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
234	30	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: B3. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
235	60	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: C2. Restaurador Universal - resina composta Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
236	60	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: D3. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
237	62	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: OA2. Restaurador Universal - resina composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
238	50	Unid.	Resina Fotopolimerizável – Cor: ESMALTE: OA3. Restaurador Universal - resina



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			composta microhíbrida com nanopartículas, radiopaca e fotopolimerizável. Composição do produto: combinação de zircônia/sílica de superfície modificada e partículas de sílica de superfície modificada de 20nm. Deve conter : BisGMA, TEGDMA, Bisfenol A, polietileno glicol, diéter dimetacrilato, UDMA, cerâmica silanizada tratada, Sílica tratada de silano. A carga inorgânica deve consistir em 81,8% em peso (67,8% em volume), com um tamanho de partícula de 20nm de sílica e aproximadamente 0.1 - 10µm de zircônia/sílica. Referência de Qualidade: Restaurador Universal 3M™ FiltekMR Z250 XT nanohíbrido. (igual ou superior)
239	150	Frasco	Adesivo fotopolimerizável - agente de adesão dentária tolerante à umidade, em um solvente água/etanol. Composto por um primer e um adesivo em um único frasco. Deve conter 10% em peso de carga nanoparticulada e tampa flip top. Tipo de Adesivo: Decapagem total. Embalagem: Frasco de 6g. Referência de qualidade: Adesivo 3M™ Adper™ Single Bond 2 – Solventum (igual ou superior)
240	150	Frasco	Adesivo universal fotopolimerizável – deve permitir o uso tanto com a técnica de condicionamento total e seletivo, quando como adesivo autocondicionante. Deve ser compatível com os seguintes materiais: Esmalte, Dentina, Cerâmica Vítrea, Zircônia, Resinas Compostas, ligas de metais nobres ou não preciosas. Deve possuir tecnologia VMS e tampa flip top. Embalagem: Frasco de 3ml. Referência de qualidade: Adesivo 3M™ Single Bond Universal- Solventum. (igual ou superior)
LOTE 45			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
241	35	Caixa	Filme Radiográfico Infantil para Tomadas Intra-orais. Tamanho: 22 x 35mm – Velocidade: F (intermediária). Apresentação: Caixa com 100 unidades. Prazo de validade mínimo de 02 anos. Referencia de qualidade: Carestream Dental. (igual ou superior)
242	70	Caixa	Filme Radiográfico para Tomadas Intra-orais – Tamanho 3 x 4cm. Velocidade E (intermediária). Apresentação: Caixa com 150 unidades. Prazo de validade: mínimo de 02 anos. Referencia de qualidade: Carestream Dental. (igual ou superior)
LOTE 46			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
243	40	Caixa	Fio de Sutura Agulhado de Seda 3-0 - Agulha em aço inox siliconizada, 1/2 Círculo Cortante com tamanho de 1,7cm. Fio sintetizado com Seda Natural e Trançada, não absorvível – 45cm de fio – Apresentação: Caixa contendo 24 unidades embaladas individualmente garantindo a integridade do fio. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: Ethicon. (igual ou superior)
244	100	Caixa	Fio de Sutura Agulhado de Seda 4-0 - Agulha em aço inox siliconizada, 1/2 Círculo Cortante com tamanho de 1,7cm. Fio sintetizado com Seda Natural e Trançada, não absorvível – 45cm de fio – Apresentação: Caixa contendo 24 unidades embaladas individualmente garantindo a integridade do fio. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: Ethicon. (igual ou superior)
245	10	Unid	Fio de sutura cirúrgico em aço inoxidável 316L, não absorvível, estéril de construção monofilamentar. Apresentação em embalagens individuais esterilizadas por radiação gama. Envelope Estéril c/ 3 fios de 60cm cada. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: Ethicon (igual ou superior)
246	70	Caixa	Fio de Sutura agulhado de Nylon 4-0 - Agulha em aço inox siliconizada, 3/8 Círculo Cortante com tamanho de 19mm. Fio de Nylon - Monofilamento preto, não absorvível – 45cm de fio – Apresentação: Caixa contendo 24 unidades embaladas individualmente garantindo a integridade do fio. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: Ethicon. (igual ou superior)
247	30	Caixa	Fio de Sutura agulhado de Nylon 5-0 – Agulha 1/2 em aço inox siliconizada. Círculo Cortante com tamanho de 17mm. Fio de Nylon - Monofilamento preto, não absorvível – 45cm de fio – Apresentação: Caixa contendo 24 unidades embaladas individualmente garantindo a integridade do fio. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: Ethicon. (igual ou superior)
248	30	Caixa	Fio de Sutura agulhado de Nylon 6-0 – Agulha 1/2 em aço inox siliconizada. Círculo Cortante com tamanho de 17mm. Fio de Nylon - Monofilamento preto, não absorvível – 45cm de fio – Apresentação: Caixa contendo 24 unidades embaladas individualmente



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			garantindo a integridade do fio. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: Ethicon. (igual ou superior)
249	20	Caixa	Fio de Sutura Blue Nylon 6-0 – Agulha ½ em aço inox com diâmetro de 0,33mm. Círculo Cortante com tamanho de 15mm Narrow. Poliamida Monofilamentada Azul. 45 cm de fio. – Apresentação: Caixa contendo 12 unidades embaladas individualmente garantindo a integridade do fio. Prazo de validade mínimo de 05 anos. Referência de qualidade: TechSuture (igual ou superior)
250	30	Caixa	Fio de Sutura Reabsorvível 6-0 – Agulha ½ de aço inox siliconizada. Círculo Cortante com tamanho de 16mm. Esterilizado por Óxido de Etileno. Devem ser absorvíveis. Composição: compolímico obtido a partir de Glicolida e Lactida, revestida com Poliglactina 370 e Estearato de Cálcio. Incolor e construída por trançamento. 45 cm de fio. Apresentação: Caixa contendo 12 unidades embaladas individualmente garantindo a integridade do fio. Referência de qualidade: Vicryl – Ethicon (igual ou superior)
251	30	Pcte	Fibra de Vidro trançada, impregnada em resina composta fotopolimerizável. Embalagem com 3 tiras de 8,5 cm cada. Referência de qualidade: Interlig Fibra de Vidro Trançada – Angelus. (igual ou superior)
LOTE 47			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
252	20	Unid	Fio Retrator, não impregnado. Tamanho 000. Apresentação: embalagem com 250cm de fio. Referência de qualidade: RETRAFLEX – Biodinâmica. (igual ou superior)
253	15	Unid	Fio Retrator, não impregnado. Tamanho 00. Apresentação: embalagem com 250cm de fio. Referência de qualidade: RETRAFLEX – Biodinâmica. (igual ou superior)
254	10	Unid	Fio Retrator, não impregnado. Tamanho 0. Apresentação: embalagem com 250cm de fio. Referência de qualidade: RETRAFLEX – Biodinâmica. (igual ou superior)
255	10	Unid	Fio Retrator, não impregnado. Tamanho 1. Apresentação: embalagem com 250cm de fio. Referência de qualidade: RETRAFLEX – Biodinâmica. (igual ou superior)
LOTE 48			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
256	30	Frasco	Solução de Milton - Hipoclorito de sódio 1%, Ácido bórico, Água deionizada. Deve acompanhar laudo de análise garantindo o teor de cloro ativo: 1 %. Apresentação: Frasco plástico de 1 litro. Prazo de validade: mínimo 1 ano após a fabricação. Referência de qualidade: Asfer. (igual ou superior)
257	50	Frasco	Hipoclorito de sódio 5 a 5,25% - Soda Clorada. Ácido bórico, Água deionizada. Deve acompanhar laudo de análise garantindo o teor de cloro ativo: 5 a 5,25%. Apresentação: Frasco plástico de 1 litro. Prazo de validade: mínimo 1 ano após a fabricação. Referência de qualidade: Iodontosul. (igual ou superior)
LOTE 49			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
258	15	Caixa	Laminas de bisturi nº 15c de aço carbono esterilizado por raio Gama. Caixa com 100 unidades. Referência de qualidade: Solidor. (igual ou superior)
259	15	Caixa	Laminas de bisturi nº 12, de aço carbono esterilizado por raio Gama. Caixa com 100 unidades. Referência de qualidade: Solidor. (igual ou superior)
LOTE 50			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
260	80	Unid	Matriz de Aço Inox nº 05- 5,0mm x 0,05mm. Fita matriz em aço inoxidável maleável, para ser inserida no porta-matriz de tofflemire. Apresentação: Embalagem com rolo de 5 metros. Referência de qualidade: TDV (igual ou superior)
261	40	Unid	Matriz de Aço Inox nº 07- 7,0mm x 0,05mm. Fita matriz em aço inoxidável maleável, para ser inserida no porta-matriz de tofflemire. Apresentação: Embalagem com rolo de 5 metros. Referência de qualidade: TDV (igual ou superior)
LOTE 51			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
262	30	Pcte	Moldeira Descartável Dupla – Para aplicação de flúor, confeccionada em Poliestireno. Tamanho M – embalagem com 24 unidades. Referência de qualidade: Angelus. (igual ou superior)
263	40	Pcte	Moldeira Descartável Dupla – Para aplicação de flúor, confeccionada em Poliestireno.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Tamanho G – embalagem com 24 unidades. Referência de qualidade: Angelus. (igual ou superior)
264	30	Pcte	Moldeira Descartável Dupla – Para aplicação de flúor, confeccionada em Poliestireno. Tamanho P – embalagem com 24 unidades. Referência de qualidade: Angelus. (igual ou superior)
LOTE 52			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
265	5	Unid	Resina Acrílica auto polimerizante (rápida) Polímero (Pó) para consertos e reembasamentos. Não inflamável. Não tóxico. Apresentação: Embalagem com 220g - Cor: Rosa. Referência de Qualidade: JET Clássico. (igual ou superior)
266	5	Unid	Resina Acrílica auto polimerizante (rápida) Polímero (Pó) para consertos e reembasamentos. Não inflamável. Não tóxico. Apresentação: Embalagem com 220g - Cor: Incolor. Referência de Qualidade: JET Clássico. (igual ou superior)
267	10	Unid	Resina Acrílica auto polimerizante (rápida) Monômero (líquido) para consertos e reembasamentos. Composição: acetona, ácido cianídrico e álcool metílico. Apresentação: Frasco com 500ml. Referência de Qualidade: JET Clássico. (igual ou superior)
LOTE 53			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
268	120	Frasco	Fixador Dental – para radiografias dentais. Pronto para o uso. Contém: Sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona. Apresentação: embalagem com 500ml. Exigência do selo CE. Referência de qualidade: Carestream. (igual ou superior)
269	120	Frasco	Revelador Dental – Para radiografia dentais; Pronto para uso; Unidade com 500ml. Composição: Água (85-90%). Sulfito de sódio (1-5%); Dietilenoglicol (1-5%); Hidroquinona (1-5%). Exigência do selo CE. Referência de qualidade: Carestream. (igual ou superior)
LOTE 54			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
270	2	Unid	Silicone do Condensação – Pasta densa – Pote com 1Kg Composição: Polidimetil siloxano, amido de milho, óleo mineral, vaselina, talco, óxido de zinco, dióxido de silício, metassilicato de cálcio, aroma menta, água. Referência de qualidade: Speedex Putty- Coltene. (igual ou superior)
271	20	Tubo	Silicone de Condensação para técnica de dupla de moldagem e técnica de moldagem simultânea. Pasta Light body (baixa consistência) de polisiloxano, dióxido de silício e pigmentos. Apresentação: bisnaga contendo 120g. Referência de qualidade: Speedex- Coltene. (igual ou superior)
272	20	Tubo	Silicone de Condensação para técnica de dupla de moldagem e técnica de moldagem simultânea. Pasta Catalisadora universal de dicarboxilato de dialquil, estanho, silicato de alquila, parafina, dióxido de silício e pigmentos. Apresentação: bisnaga contendo 60ml. Referência de qualidade: Speedex- Coltene (igual ou superior)
LOTE 55			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
273	150	Caixa	Sugador Cirúrgico Descartável – indicado para remoção de sangue na cavidade bucal – Produto esterilizado, fabricado em resina ABS. Apresentação: caixa com 40 unidades. Referência de qualidade: Maquira. (igual ou superior)
274	600	Pcte	Sugador de Saliva Descartável confeccionado com PVC atóxico, não reciclado; com pontas fundidas quimicamente aos tubos através de butanona; tamanho mínimo de 13cm; fabricado com fio galvanizado para evitar oxidação. Apresentação: Pacote com 40 unidades coloridas. Referência de qualidade: SUG PLAST – DFL. (igual ou superior)
LOTE 56			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
275	60	Pcte	Tira de Aço p/Acabamento Amálgama - Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. Grande flexibilidade, não permite fratura. Espessura 0,10 mm. Apresentação: 12 tiras de 4mm x 130mm. Pacote com 12 unidades. Referência de qualidade: TDV. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



276	50	Pcte	Tira de Aço p/Acabamento Amálgama - Grãos de oxido de alumínio fixados pelo processo de eletrodeposição. Grande flexibilidade, não permite fratura. Espessura 0,10 mm. Apresentação: 12 tiras de 6mm x 150mm. Pacote com 12 unidades. Referência de qualidade: TDV. (igual ou superior)
277	70	Unid	Tira de lixa de papel com granulação Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca). Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo). Apresentação: caixa com 50 tiras. Referência de qualidade: 3M. (igual ou superior)
278	70	Pcte	Tira Matriz de Poliéster – 10 x 120 x 0,05 mm – Utilizada para separar o dente a ser restaurado do dente vizinho. Apresentação: pacote com 50 unidades. Referência de qualidade: Maquira. (igual ou superior)
279	100	Bloco	Papel Articulação - Resistente à tração e à umidade. Recoberto por fina camada de parafina. Dupla Face, azul e vermelho. Apresentação: Bloco com 12 folhas. Referência de Qualidade: Angelus. (igual ou superior)
LOTE 57			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
280	40	Rolo	Fio Dental – Fio de poliamida, cera mineral e aroma de menta. Apresentação: Rolo com 500 metros. Referência de qualidade: MED FIO (igual ou superior)
281	80	Frasco	Flúor Gel Tixotrópico – Fluoreto Fosfatado Acidulado 1,23% para aplicação em 1 minuto com ph entre 3 e 4, sabor tutti-frutti. Composição: Fluoreto de sódio, sacarina sódica, cellosize qp 100, ácido fluorídrico, ácido fosfórico, propilenoglicol, aroma, corante e água deionizada. Apresentação: Frasco com 200 ml (208g). Referência de qualidade: DFL (igual ou superior)
282	70	Frasco	Pasta Profilática – profilaxia dental, com flúor. Composição: Formol, fluoreto de sódio e aroma de tutti frutti. Embalagem 90g. Referência de qualidade: Herjos flúor. (igual ou superior)
283	30	Frasco	Pedra Pomes Extra-Fina – Material de Acabamento e Polimento. Embalagem com 100g com tampa Flip Top. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
LOTE 58			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
284	50	Kit	Verniz com Flúor – Concentração 5% - p/ aplicação tópica em crianças e bebês – Apresentação: Kit com um frasco de verniz com 10 ml e um frasco de solvente com 10 ml. Referencia de qualidade Fluorniz. (igual ou superior)
285	50	Unid	Verniz forrador de cavidades - de secagem rápida, para forro de cavidades e proteção das restaurações a silicato. Composição: Nitrocelulose, Acetato de etila, álcool etílico. Apresentação: vidro de 15 ml- Referência de qualidade: Cavatine (igual ou superior)
LOTE 59			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
286	50	Unid.	Limpa brocas ou pontas – para remover empasteamento nas pontas diamantadas – tamanho 60 x 23mm.
LOTE 60			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
287	60	Unid	Óleo Lubrificante Spray p/componentes equipo alta e baixa rotação, ecológico, sem Clorofluorcarbonetos. Lubrifica, limpa e protege as peças de mão. Apresentação: Frasco com 200 ml e bico aplicador. Referência de Qualidade: Dabi-Atlante. (igual ou superior)
LOTE 61			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
288	5	Kit	Posicionador Radiográfico - Utilizado para Posicionar filmes radiográficos. Autoclavável a 137°C. Composição: policarbonato, pigmento e silicone atóxico. O kit contém: 1 Posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores. 1 Posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo. 1 Posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito. 1 Posicionador para radiografia interproximal BITE WINGS. 1 Pote para armazenamento. 1 Dispositivo para mordida (03 unidades). 1 Blocos de adaptação para isolamento. Referência de qualidade: Maquira. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



289	10	Kit	Kit posicionador cone indicador adulto e infantil para radiografias odontológicas digitais - Kit deve ser compatível com todos os sensores – UNIVERSAL.
LOTE 62			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
290	10	Caixa	Sistema de polimento e acabamento dental. Composição: Dorso de poliuretano coberto com abrasivo de óxido de alumínio. Caixa com 50 discos com diâmetro 9,0 mm (3/8) sendo 5 grossos, 15 médios, 15 finos e 15 super finos. Referência de qualidade: Soflex (3M) (igual ou superior)
LOTE 63			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
291	30	Unid	Pote Dappen de Vidro – com duas cavidades para as manipulações. Indicado para manipulação de materiais odontológicos. Autoclavável. Medidas: Altura 2,5 cm; Concavidade superior 2,5 cm – capacidade máxima 3ml; Concavidade inferior 2 cm – capacidade máxima 2ml. Referência de qualidade: Maquira. (igual ou superior)
LOTE 64			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
292	3000	Unid	Crete dental com 1.450 ppm de flúor (MFP), cálcio e flúor ativo, com pirofosfato tetrassódico, sabor menta, tubo plástico com 50 gramas. Referencia de qualidade: Colgate.. (igual ou superior)
293	4.000	Unid	Escova Dental Adulto nº 35, cerdas de nylon, macias/médias, com 04 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, personalizado com a logomarca da secretaria municipal de saúde (SMS Visconde do Rio Branco), embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. Referência de qualidade: MED FIO. (igual ou superior)
294	4.000	Unid	Escova Dental Infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, personalizado com a logomarca da secretaria municipal de saúde (SMS Visconde do Rio Branco), embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack. Referencia de qualidade : MED FIO. (igual ou superior)
295	4.000	Kit	Kit de Higiene Bucal Adulto contendo: 01 Escova dental adulto, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 34 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 17cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, personalizado com a logomarca da secretaria municipal de saúde (SMS Visconde do Rio Branco), embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack; 01 Creme dental com 1.450 ppm de flúor (MFP), cálcio e flúor ativo, com pirofosfato tetrassódico, sabor menta, tubo plástico com 50 gramas. Referencia de qualidade: Colgate (igual ou superior) 01 Fio dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental; 01 Revistinha educativa com assuntos sobre o uso da escova, fio, creme dental e flúor, com 16 páginas para colorir, destinada a promover ensinamentos básicos sobre os cuidados com a higiene bucal. Embalagem: Sacolinha plástica em pvc 0,20mm de espessura, medindo 12 x 20cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso com o slogan da Prefeitura municipal “Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco – Secretaria Municipal de Saúde”
296	4.000	Kit	Kit de higiene bucal infantil, contendo: 01 Escova dental infantil, cerdas de nylon macias, com 4 fileiras de tufos, contendo 28 tufos de cerdas, aparadas e arredondadas uniformemente, cabo reto, medindo 15cm de comprimento, anatômico, com empunhadura, personalizado com a logomarca da secretaria municipal de saúde (SMS Visconde do Rio Branco), embalada individualmente com estojo plástico protetor de cerdas, em saquinho plástico lacrado, tipo flow pack; 01 Creme dental com 1.450 ppm de flúor (MFP), cálcio e flúor ativo, com pirofosfato tetrassódico, sabor menta, tubo plástico com 50 gramas. Referencia de qualidade: Colgate. (igual ou superior) 01 Fio



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			dental em poliamida, cera e aroma, embalagem pocket, com tampa flip, rolo de 25 metros. Fio de resina termoplástica, resistente ao desfiamento e rompimento, suave para gengivas e dedos, eficaz na remoção da placa bacteriana interdental; 01 Revistinha educativa com assuntos sobre o uso da escova, fio, creme dental e flúor, com 16 páginas para colorir, destinada a promover ensinamentos básicos sobre os cuidados com a higiene bucal. Embalagem: Sacolinha plástica em pvc 0,20mm de espessura, medindo 12 x 20cm, com fechamento através de botão de pressão, com a frente transparente e o verso branco leitoso com o slogan da Prefeitura municipal "Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco – Secretaria Municipal de Saúde".
LOTE 65			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
297	80	Unid	Coletor de Material Perfuro-cortante 3L – Referência de qualidade: Descarpack Sharp Box. (igual ou superior)
LOTE 66			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
298	200	Caixa	Babador descartável – Confeccionado com filme plástico que impede vazamentos, protegendo o paciente. Possui grande capacidade de absorção. Indicado para utilização em procedimentos odontológicos, médicos e hospitalares. Apresentação: caixa contendo 100 unidades. Referência de qualidade: Biodinâmica. (igual ou superior)
299	500	Pcte	Gorro Descartável – Sanfonado e com elástico.Gramatura 10. Cor Branca. Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT). Fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Tamanho: 45 x 52 cm. Descartáveis, individuais e de uso único. Apresentação: Pacote com 100 Unidades. Referência de qualidade: Descarpack. (igual ou superior)
300	700	Pcte	Roleta Dental,100% puro algodão hidrófilo, macio e extra absorvente , isento de amido e cloro. Peso líquido 25 gramas. Embalagens plásticas com 100 unidades cada. Referência de qualidade: CREMER n °2; (igual ou superior)
301	1000	Cx	Luva De Látex 100% Natural, não estéril, para procedimentos não cirúrgicos. Deve possuir quantidade mínima de pó bioabsorvível para evitar o ressecamento das mãos e ao mesmo tempo não comprometer o calçamento. Não deve possuir resíduos de pó em sua parte externa, para evitar contaminações. Comprimento: 24cm, no mínimo. Espessura: mínimo de 0,11mm. Cor Branca. Embalagem com 100 unidades. Tamanho: Extrapequeno. Deve possuir conformidade com a Portaria do INMETRO sob número 332/2012 e fabricadas de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008. Referência de Qualidade: Unigloves. (igual ou superior)
302	1000	Cx	Luva De Látex 100% Natural, não estéril, para procedimentos não cirúrgicos. Deve possuir quantidade mínima de pó bioabsorvível para evitar o ressecamento das mãos e ao mesmo tempo não comprometer o calçamento. Não deve possuir resíduos de pó em sua parte externa, para evitar contaminações. Comprimento: 24cm, no mínimo. Espessura: mínimo de 0,11mm. Cor Branca. Embalagem com 100 unidades. Tamanho: pequeno. Deve possuir conformidade com a Portaria do INMETRO sob número 332/2012 e fabricadas de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008. Referência de Qualidade: Unigloves. (igual ou superior)
303	700	Cx	Luva De Látex 100% Natural, não estéril, para procedimentos não cirúrgicos. Deve possuir quantidade mínima de pó bioabsorvível para evitar o ressecamento das mãos e ao mesmo tempo não comprometer o calçamento. Não deve possuir resíduos de pó em sua parte externa, para evitar contaminações. Comprimento: 24cm, no mínimo. Espessura: mínimo de 0,11mm. Cor Branca. Embalagem com 100 unidades. Tamanho: Médio. Deve possuir conformidade com a Portaria do INMETRO sob número 332/2012 e fabricadas de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008. Referência de Qualidade: Unigloves. (igual ou superior)
304	200	Cx	Luva De Látex 100% Natural, não estéril, para procedimentos não cirúrgicos. Deve possuir quantidade mínima de pó bioabsorvível para evitar o ressecamento das mãos e ao mesmo tempo não comprometer o calçamento. Não deve possuir resíduos de pó em sua parte externa, para evitar contaminações. Comprimento: 24cm, no mínimo. Espessura: mínimo de 0,11mm. Cor Branca. Embalagem com 100 unidades.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Tamanho:grande. Deve possuir conformidade com a Portaria do INMETRO sob número 332/2012 e fabricadas de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008. Referência de Qualidade: Unigloves. (igual ou superior)
305	50	Pcte	Avental (Jaleco) EPI Cirúrgico Impermeável descartável, confeccionado para a proteção contra a contaminação em ambientes hospitalares e clínicas. Confeccionado em 74% de tecido não tecido (TNT) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de Polietileno com aditivo masterbatch - o que lhe confere impermeabilidade. Atóxico com Gramatura de 50 g, na cor branca, produzido de acordo com a ABN, manga LONGA com punho de elastico, fechamento por amarração, Tamanho GG produzido de acordo com as normas da ANVISA. - UNIDADES TAMANHO GG. Apresentação: Pacote com 10 Unidades. Referência de Qualidade: Medix. (igual ou superior)
306	100	Pcte	Avental (Jaleco) EPI Cirúrgico Impermeável descartável, confeccionado para a proteção contra a contaminação em ambientes hospitalares e clínicas. Confeccionado em 74% de tecido não tecido (TNT) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de Polietileno com aditivo masterbatch - o que lhe confere impermeabilidade. Atóxico com Gramatura de 50 g, na cor branca, produzido de acordo com a ABN, manga LONGA com punho de elástico, fechamento por amarração, Tamanho G produzido de acordo com as normas da ANVISA. - UNIDADES TAMANHO G. Apresentação: Pacote com 10 Unidades. Referência de Qualidade: Medix. (igual ou superior)
307	100	Pcte	Avental (Jaleco) EPI Cirúrgico Impermeável descartável, confeccionado para a proteção contra a contaminação em ambientes hospitalares e clínicas. Confeccionado em 74% de tecido não tecido (TNT) polipropileno do tipo agulhado e 26% tecido laminado de Polietileno com aditivo masterbatch - o que lhe confere impermeabilidade. Atóxico com Gramatura de 50 g, na cor branca, produzido de acordo com a ABN, manga LONGA com punho de elástico fechamento por amarração, Tamanho M produzido de acordo com as normas da ANVISA. - UNIDADES TAMANHO M. Apresentação: Pacote com 10 Unidades. Referência de Qualidade: Medix. (igual ou superior)
LOTE 67			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
308	180	Frasco	Desinfetante Hospitalar Pronto Uso para Superfícies Fixas e Artigos não Críticos a base de Quaternário de Amônio (0,55% p/p) e Biguanida (0,1% p/p), compatível com superfícies em acrílico, aço inoxidável, ferro galvanizado, alumínio, latão, borracha e silicone. Tempo de contato de 10 minutos sem necessidade de enxague. Apresentar Laudos Reblas que comprovem a eficácia contra microrganismos multirresistentes: <i>Staphylococcus MRSA</i> , <i>VRE</i> , <i>Clostridium difficile</i> , <i>Acinetobacterbaumanni</i> e <i>KPC</i> . Apresentar Laudos Reblas comprovando efeito residual de até 12 dias em superfícies fixas. A apresentação deverá ser em frasco de 1 litro Apresentar Autorização de Funcionamento conforme Lei 6360/76 e Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Saneantes. Referência de qualidade: Germi Rio – Rioquímica (igual ou superior)
309	50	Unid	Detergente Enzimático para limpeza manual e automatizada. Composição: amilase, lipase, protease, carbohidrase, peptidase, celulase, agente de controle de ph, conservantes, estabilizantes, aditivos e água. Diluição na proporção de 1ml do produto para cada 1 litro de água. Apresentação: Galão de 05 litros. Referência de qualidade: Riozyme VI e Neutro - Rioquímica (igual ou superior)
310	150	Frasco	Solução concentrada enzimática para limpeza de cuspidadeiras, mangueiras de sugadores e linhas de evacuação de detritos. Não corrosiva, proporciona um aroma de limão no ambiente. Apresentação: frasco de 1 litro. Referência de qualidade: SUGCLEAN – DFL. (igual ou superior)
LOTE 68			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
311	50	Unid	Óculos de proteção Odontológico – Modelo com lente única, hastes tipo espátula, com o comprimento ajustável e proteção lateral reforçada. Deve pesar, no máximo, 45 gramas e possuir lente de 2 mm. O visor deve ser incolor e filtrar mais de 95% dos raios UV. Seu VLT (Índice da transmissão de Luz Visível) deve ser no mínimo 90%.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Deve possuir tratamento anti-embaçante. O produto deve estar testado e aprovado pela Norma ANSI.Z.87/2012.. Referência de qualidade UVEX. (igual ou superior)
LOTE 69			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
312	80	Unid.	Escova pequena para lavar material odontológico. (Referência de qualidade: Condor Unhas) (igual ou superior)
LOTE 70			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
313	30	Unid	Broca Baixa Rotação Esférica nº 02 – aço – Carbide - Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
314	50	Unid	Broca Baixa Rotação Esférica nº 04 – aço – Carbide. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
315	70	Unid	Broca Baixa Rotação Esférica nº 05 – aço – Carbide. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
316	100	Unid	Broca Baixa Rotação Esférica nº 06 – aço – Carbide - Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
317	100	Unid	Broca Baixa Rotação Esférica nº 07 – aço – Carbide. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade: Kavo. (igual ou superior)
318	80	Unid	Broca Baixa Rotação Esférica nº 08 – aço – Carbide. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
319	200	Unid	Taça de Borracha CA - Embalagem com 1 unidade. Cor branca. Referência de qualidade: MK Life. (igual ou superior)
LOTE 71			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
320	30	Unid	Broca carbide esférica cirúrgica de alta rotação FG numero 02. Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
321	30	Unid	Broca carbide esférica cirúrgica de alta rotação FG numero 04 Referência de qualidade: KG Sorensen (igual ou superior)
322	30	Unid	Broca carbide esférica cirúrgica de alta rotação FG numero 06 Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
323	30	Unid	Broca carbide esférica cirúrgica de alta rotação FG numero 08 Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
324	30	Unid	Broca carbide de alta rotação FG número 7801F Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
325	30	Unid	Broca carbide de alta rotação FG número 7901F Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
326	30	Unid	Broca carbide de alta rotação FGHC número 330 Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
327	30	Unid	Broca Cirúrgica FGC Alta Rotação 701 - Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
328	30	Unid	Broca Cirúrgica FGC Alta Rotação 702 - Referência de qualidade: KG Sorensen. (igual ou superior)
329	30	Unid	Brocas Endo Z Referência de qualidade: Dentsply Maillefer (igual ou superior)
LOTE 72			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
330	70	Unid	Broca Gates Gliden nº 1 – 32 mm. Referência de qualidade: Maillefer (igual ou superior)
331	70	Unid	Broca Gates Gliden nº 2 – 32 mm. Referência de qualidade: Maillefer (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



332	70	Unid	Broca Gates Gliden nº 3 – 32 mm . Referência de qualidade: Maillefer (igual ou superior)
333	70	Unid	Broca Gates Gliden nº 4 - 32 mm. Referência de qualidade: Maillefer (igual ou superior)
334	70	Unid	Brocas Gates Gliden nº 5 – 32 mm. Referência de qualidade: Maillefer (igual ou superior)
335	70	Unid	Brocas Gates Gliden nº 6 – 32 mm. Referência de qualidade: Maillefer (igual ou superior)
LOTE 73			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
336	2	Unid	Broca Maxicut Tungstênio para peça de mão nº1507 Referência de qualidade: Labordental (igual ou superior)
337	2	Unid	Broca Maxicut Tungstênio para peça de mão nº1508 Referência de qualidade: Labordental (igual ou superior)
338	2	Unid	Broca Maxicut Tungstênio para peça de mão nº1509 Referência de qualidade: Labordental (igual ou superior)
339	2	Unid	Broca Maxicut Tungstênio para peça de mão nº1251 Referência de qualidade: Labordental (igual ou superior)
340	4	Unid	Broca Minicut Tungstênio para peça de mão nº1517 Referência de qualidade: Labordental (igual ou superior)
341	4	Unid	Broca Minicut Tungstênio para peça de mão nº1520 Referência de qualidade: Labordental (igual ou superior)
LOTE 74			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
342	50	Unid	Broca ZECRYAS Alta Rotação 21MM Referência de qualidade: Dentsply Maillefer (igual ou superior)
343	50	Unid	Broca ZEKRYA Alta Rotação 28 MM Referência de qualidade: Dentsply Maillefer (igual ou superior)
344	20	Unid	Brocas Transmetal. Referência de qualidade: Dentsply Maillefer (igual ou superior)
LOTE 75			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
345	180	Unid	Escova de Robson para Contra ângulo nº 8040 e 8045. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000, CE, NBR ISO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
346	100	Unid	Mandril para contra-ângulo
LOTE 76			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
347	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 200. Referência de Qualidade: olgran (igual ou superior)
348	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 201. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
349	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 202. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
350	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 203. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
351	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 204. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
352	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 205. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
353	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 206. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
354	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 209. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
355	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto nº 210. Referência de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			Qualidade: Golgran (igual ou superior)
356	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° 211. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
357	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° 212. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior) (ou superior)
358	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° W8A. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
359	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° 14. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
360	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° 14A. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
361	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° 26. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
362	10	Unid	Grampos de Lençol de Borracha para isolamento absoluto n° 0. Referência de Qualidade: Golgran (igual ou superior)
LOTE 77			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
363	2	Kit	Kit de Brocas para Periodontia – 540F, 540FF, 740F, 740FF, 440F, 440FF, 640F e 640FF. Referência de qualidade KG Sorensen. (igual ou superior)
LOTE 78			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
364	5	Unid	Kits de acabamento de Amalgama – Contendo 03 taças, 03 ogivas nas cores marrom, pré polimento verde, polimento intermediário e azul – Polimento final. Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
365	30	Unid	Kits de acabamentos e polimentos de resina composta: Kit de silicone abrasivo, Contendo 08 peças CA, sendo 02 torpedos, 02 lentilhas, 02 ogivas e 02 taças. Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
LOTE 79			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
366	100	Unid	Ponta Diamantada 2135 F- aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
367	100	Unid	Ponta Diamantada 2135FF-aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
368	60	Unid	Ponta Diamantada 3118 F – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
369	100	Unid	Ponta Diamantada 3195 F – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
370	100	Unid	Ponta Diamantada 3195FF – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000, CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
371	40	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1011 – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
372	40	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1012 – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
373	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1013aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
374	80	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1014 haste longa aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



375	150	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1015 – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
376	80	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1016 haste longa aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
377	150	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1016aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
378	150	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1019 aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
379	40	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1032 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
380	50	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1033 aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
381	100	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1034 aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
382	100	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1035 aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
383	50	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1062 aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
384	50	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1062FF aço .Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen. (igual ou superior)
385	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1092 – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (ou superior)
386	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1095 – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
387	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 2134 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
388	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 3017– aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
389	40	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 3072– aço Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
390	80	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº3118 – aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
391	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 3168F aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
392	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 3168FF aço . Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
393	60	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 4138 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



			qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
394	100	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1302 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
395	100	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1312 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
396	100	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1342 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
397	100	Unid	Ponta Diamantada Alta Rotação nº 1343 aço. Exigência dos selos de qualidade: ISSO 9001:2000,CE,NBR ISSO 13485:2003 , QMS CERTIFIED – Referência de qualidade KG Sorensen (igual ou superior)
LOTE 80			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
398	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Extragrossa em Formato Chama 6x16mm - Referência de qualidade: American Burrs. (igual ou superior)
399	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Extragrossa em Formato Chama Grande 10x20mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
400	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Extragrosso em Formato Ogiva 10x24mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
401	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura grossa em Formato Ogiva 10x24mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
402	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Média em Formato Chama Grande 10x20mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
403	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Média em Formato Ogiva 10x24mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
404	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Fina em Formato Chama 6x16mm - Referência de qualidade: American Burrs. (igual ou superior)
405	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Fina em Formato Chama Grande 10x20mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
406	10	Unid	Polidor de Acrílico PM – Polidores de silicone impregnados com óxido de alumínio. Espessura Fina em Formato Ogiva 10x24mm - Referência de qualidade: American Burrs (igual ou superior)
LOTE 81			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
407	10	Pcte	Azul de Metileno – Concentração de 0,01% Líquido. Composição: Água Purificada e Azul de Metileno. Apresentação: Caixa com 10 seringas de 1ml cada. Referência de qualidade: Chimiolux 0,01% - DMC. (igual ou superior)
LOTE 82			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
408	30	Unid	Bobina de Plástico Filme PVC 30cm x 1000m.
409	10	Pacote	Canudos de Plástico descartáveis e biodegradáveis – Pacote com 3000 unidades. Referência de qualidade: Cepel. (igual ou superior)
410	100	Pacote	Saquinho Plástico 23cm x 4 cm – Espessura de 0,05 micras. Pacote com 1000 unidades. Referência de qualidade: Cepel. (igual ou superior)
LOTE 83			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



411	10	Pacote	Lima Rotatória para ampliação da entrada do canal e percorrer o início do canal radicular - 25mm – Embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Easy Bassi Pro Design S 30.10. (igual ou superior)
412	10	Pacote	Lima Rotatória para ampliação da entrada do canal e percorrer o início do canal radicular - 31mm - Embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Easy Bassi Pro Design S 30.10. (igual ou superior)
413	10	Pacote	Lima Rotatória para aprofundar o caminho em direção ao ápice do dente - 25mm - Embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Easy Bassi Pro Design S 25.08. (igual ou superior)
414	10	Pacote	Lima Rotatória para aprofundar o caminho em direção ao ápice do dente - 31mm - Embalagem com 4 unidades. Referência de qualidade: Easy Bassi Pro Design S 25.08. (igual ou superior)
415	10	Pacote	Lima Plástica para movimentos recíprocos e também movimentos rotatórios – para promover limpeza das paredes dos sistemas de canais radiculares por meio da agitação mecânica das substâncias químicas e do atrito de suas lâminas no interior do canal, principalmente no terço apical. Embalagem com 12 unidades Referência de Qualidade: Easy Clean – Bassi. (igual ou superior)
416	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 15.03 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
417	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 15.05 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
418	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.01 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
419	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.03 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
420	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.05 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
421	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.06 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
422	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 40.05 – 25mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
423	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 15.03 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



424	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 15.05 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
425	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.01 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
426	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.03 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
427	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.05 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
428	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 25.06 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
429	10	Pacote	Lima Rotatória/Reciprocante tamanho 40.05 – 31mm - Tratamento Térmico CM. Deve possuir cabo condutor para uso conectado ao Localizador Apical possibilitando a utilização em motores que possuem o equipamento integrado. Embalagem com 4 unidades Referência de Qualidade: Easy ProDesign Logic – Bassi. (igual ou superior)
LOTE 84			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
430	70	Unid	Kit Inserto p/ aparelho ultrassom Dabi Atlante ProfNeo Contendo os seguintes tipos :02 unidades do perio sub, 01 unidade do perio supra. Referência de qualidade: Dabi Atlante. (igual ou superior)
LOTE 85			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
431	50	Unid	Fixador de Prótese Dentária em Pó – deve permitir fixação por, no mínimo, 12 horas. Apresentação: Frasco com 22g. Sem Sabor. Referência de Qualidade: Corega em Pó 3 em 1. (igual ou superior)
432	10	Unid	Vaselina Sólida Pomada– Apresentação: Frasco com 500g. Referência de Qualidade: Rioquímica. (igual ou superior)
433	15	Unid	Escova Scotch Brithe PM para Polimento - Escovas de espessura MÉDIA, de fibras sintéticas montadas em haste de metal inoxidável. Cor AMARELA. Dimensões: 22mm. Referência de Qualidade: American Burrs. (igual ou superior)
434	15	Unid	Escova Scotch Brithe PM para Polimento - Escovas de espessura FINA, de fibras sintéticas montadas em haste de metal inoxidável. Cor VERMELHA. Dimensões: 22mm. Referência de Qualidade: American Burrs. (igual ou superior)
435	10	Unid	Alicate Ortodôntico Angles 139 – instrumento de aço inoxidável e autoclavável. Ponta cônica delicada, especialmente desenvolvido para fio duro elástico ø 0,7mm - 0,028". Referência de Qualidade: Quinelato. (igual ou superior)
LOTE 86			
Item	Qtde	Unid	ESPECIFICAÇÃO
436	2	Unid	Cadeira Odontológica. Referência de qualidade: Dabi Atlante. (igual ou superior)
437	2	Unid	Compressor odontológico. Referência de qualidade: Dabi. (igual ou superior)
438	2	Unid	Bomba de vácuo 1HP. Referência de qualidade: Dabi. (igual ou superior)



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



	439	2	Unid	Ultrassom odontotógico. Referência de qualidade: Dabi. (igual ou superior)
	440	2	Unid	Fotopolimerizador. Referência de qualidade: Schuster. (igual ou superior)
Descrição dos requisitos necessários à contratação: Os requisitos da contratação estão descritos no Termo de Referência e referem-se aos seus aspectos legais. Poderão participar deste processo de contratação empresas do ramo de atividades relacionadas ao objeto, que não possuam registro de sanção que impeça sua contratação, bem como estejam devidamente regulares com as Fazendas Públicas Municipais, Estaduais e Federal, com o FGTS e com a Justiça do Trabalho. Os bens enquadram-se na classificação de bens de consumo na categoria de qualidade comum, nos termos da Lei nº 14.133/2021, art. 20. Os licitantes, na Descrição Detalhada do objeto ofertado, deverão indicar as seguintes informações: Especificações técnicas; Marca e Tipo/Modelo; Prazo de validade dos produtos, observado o parâmetro mínimo do Termo de Referência; Origem (nacional ou estrangeiro); Número de registro ou declaração de isenção de registro dos materiais, no Ministério da Saúde/ANVISA, dentro do prazo de validade. A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, direta ou indiretas, decorrentes de qualquer custo adicionais para a entrega do objeto. A CONTRATADA deverá efetuar a entrega definitiva do objeto da aquisição no lugar, data e hora estabelecidos no Termo de Referência. A CONTRATADA deverá tomar todas as medidas de segurança cabíveis ao fornecimento do objeto, não arcando Administração Municipal com qualquer ônus em caso de acidente. A CONTRATADA deverá responder pelos danos causados diretamente a Administração Municipal ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Contratante. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). Deverá comunicar a Administração, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário. A CONTRATADA deverá comunicar à Administração, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. O contrato deverá ter vigência de um (01) ano, podendo ser prorrogado sucessivamente, por se tratar de fornecimento contínuo de bens (art. 106 da Lei nº14.133/2021), respeitada a vigência máxima decenal. Os produtos deverão ter prazo de validade de, no mínimo, 20 (VINTE) meses, contados a partir da entrega e aceitação definitiva pela fiscalização, salvo em casos cuja especificação do objeto forneça prazo diferente ou seja				



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



autorizado pela administração pública.

A aquisição será efetuada de forma gradativa, de modo a adequar-se à demanda dos setores requisitantes e seus órgãos. A aquisição gradativa permitirá para a Administração Municipal execução financeira mais eficiente.

A Contratada deverá cumprir fielmente todos os prazos definidos no Termo de Referência e no Edital. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. As marcas e fabricantes indicados nas especificações constantes da Estimativa das Quantidades são meramente referenciais de padrão de qualidade, sendo admitida a oferta de produtos similares ou equivalentes, de qualidade igual ou superior, nos termos do art. 41 da Lei nº 14.133/2021, desde que atendidas as demais especificações técnicas exigidas.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Previamente à contratação deverão ser adotadas as seguintes providências: I) realização de pesquisa de preços para composição do valor estimado da contratação; II) elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP); III) elaboração do Termo de Referência (TR); IV) elaboração da minuta do edital e seus anexos; V) análise jurídica da minuta de edital e demais documentos da fase preparatória.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

Em atendimento às normas constantes na Instrução Normativa nº 01/2010/SLTI/MPOG, as licitantes deverão ofertar preferencialmente embalagens que sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2, com origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens e serviços cujo processo de fabricação observe os requisitos ambientais para obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO com produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares. Os materiais ofertados devem ser produzidos por fabricantes compromissados com o meio ambiente, que mantenham programa continuado de sustentabilidade ambiental, e que além de se enquadrarem no disposto nos itens anteriores, comprovem que cumprem a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação.

A presente aquisição não possui relevantes impactos ambientais, contudo deverão ser observados os seguintes requisitos ambientais: A contratante deverá adotar no que couber a coleta e descarte dos resíduos sólidos eventualmente gerados por esta aquisição, conforme a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS



justificativa da contratação do presente documento.

Visconde do Rio Branco, 25 de Agosto de 2026.

**WILLIAM DE
FREITAS
CARLOS:1173370
6682**

Assinado de forma digital
por WILLIAM DE FREITAS
CARLOS:11733706682

Dados: 2026.08.26
14:46:30 -03'00'

William de Freitas Carlos
Secretário Municipal de Saúde