



**ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO**

Praça Monsenhor Saul do Amaral, 512, 512 - Centro - Sacramento
CEP: 38190-000 CNPJ: 18.140.764/0001-48 Telefone: (34) 3351-8900
E-mail: administracao@sacramento.mg.gov.br Site:

Página: 1 / 3

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 34/2026

Processo Adm.: 123/2026

Data do Processo: 08/10/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 123/2026
b) **Nr. Licitação:** 34/2026 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:** 08/10/2026
e) **Objeto da Licitação:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO MUNICIPAL DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL IRENE NYE, LOCALIZADO NA AVENIDA VISCONDE DO RIO BRANCO, Nº 210, BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SACRAMENTO/MG, PERTENCENTE À ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Participante: D N P COMERCIO E ACESSORIOS LTDA (44.718.705/0001-14)

Item	Especificação	Qtd.		Valor Unitário	Valor Total
1	PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA, COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DESCRIÇÃO MÍNIMA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA, NOVO, COMPLETO, DESTINADO AO USO RECREATIVO INFANTIL EM ÁREA EXTERNA, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA, PLATAFORMAS, ACESSOS, ESCORREGADOR, BALANÇO, ELEMENTOS DE ESCALADA, GUARDA CORPOS, COBERTURA E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FABRICADO COM MADEIRA PLÁSTICA E COMPONENTES METÁLICOS, COM MATERIAIS APROPRIADOS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO, RESISTENTES À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, RADIAÇÃO SOLAR E UMIDADE, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS A PLAYGROUNDS. COMPOSIÇÃO MÍNIMA: 01 ESCORREGADOR RETO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,35 M, DESTINADO A PLATAFORMA COM ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M; 01 TORRE COM PLATAFORMA EM ALTURA APROXIMADA DE 1,40 M; ESTRUTURA DA TORRE COMPOSTA POR 4 COLUNAS, COM SEÇÃO MÍNIMA COMPATÍVEL COM O DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO; 02 PLATAFORMAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,05 M x 1,05 M; 01 TORRE COM PLATAFORMA EM ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M; ESTRUTURA METÁLICA E/OU EM MADEIRA PLÁSTICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS; GUARDA-CORPOS DE PROTEÇÃO NAS ÁREAS ELEVADAS; COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA PLATAFORMA, QUANDO INTEGRANTE DA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO; ESCADA DE ACESSO COMPATÍVEL COM A ALTURA DA PLATAFORMA; ELEMENTO DE ESCALADA COM DISCOS/DEGRAUS OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE; 01 CONJUNTO DE BALANÇO, COM ESTRUTURA METÁLICA ADEQUADAMENTE DIMENSIONADA; ASSENTOS PRÓPRIOS PARA	1,000	UND	25.999,00	25.999,00

PLAYGROUND INFANTIL; CORRENTES OU ELEMENTOS DE SUSPENSÃO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ANCORAGEM E CHUMBAMENTO NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. MATERIAIS: OS COMPONENTES DE MADEIRA PLÁSTICA DEVERÃO APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EXTERNA E PROTEÇÃO CONTRA DEGRADAÇÃO DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO SOLAR. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO. AS PARTES PLÁSTICAS DEVERÃO POSSUIR PIGMENTAÇÃO ADEQUADA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, QUANDO TECNICAMENTE APLICÁVEL.

SEGURANÇA: O CONJUNTO DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELAS NORMAS ABNT APLICÁVEIS A PLAYGROUNDS, OBSERVANDO-SE A VERSÃO VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, PROTEÇÃO CONTRA PONTOS DE ESMAGAMENTO, APRISIONAMENTO OU CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS À UTILIZAÇÃO INFANTIL.

INSTALAÇÃO: O PREÇO DEVERÁ INCLUIR: TRANSPORTE ATÉ O LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO; DESCARGA; MONTAGEM COMPLETA; INSTALAÇÃO; FIXAÇÃO E/OU CHUMBAMENTO; TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NECESSÁRIOS; MÃO DE OBRA; FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO; LIMPEZA DO LOCAL APÓS A INSTALAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR EQUIPE TECNICAMENTE CAPACITADA, OBSERVANDO AS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE E AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.

GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ESTRUTURA E COMPONENTES, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

- PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA, COMPLETO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
 DESCRIÇÃO MÍNIMA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL DE MADEIRA PLÁSTICA, NOVO, COMPLETO, DESTINADO AO USO RECREATIVO INFANTIL EM ÁREA EXTERNA, CONSTITUÍDO POR ESTRUTURA, PLATAFORMAS, ACESSOS, ESCORREGADOR, BALANÇO, ELEMENTOS DE ESCALADA, GUARDA CORPOS, COBERTURA E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO SEGURO DO CONJUNTO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FABRICADO COM MADEIRA PLÁSTICA E COMPONENTES METÁLICOS, COM MATERIAIS APROPRIADOS PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO, RESISTENTES À EXPOSIÇÃO ÀS INTEMPÉRIES, RADIAÇÃO SOLAR E UMIDADE, OBSERVADOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS A PLAYGROUNDS.

COMPOSIÇÃO MÍNIMA:
 01 ESCORREGADOR RETO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,35 M, DESTINADO A PLATAFORMA COM ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M;
 01 TORRE COM PLATAFORMA EM ALTURA APROXIMADA DE 1,40 M;
 ESTRUTURA DA TORRE COMPOSTA POR 4 COLUNAS, COM SEÇÃO MÍNIMA COMPATÍVEL COM O DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DO EQUIPAMENTO;

02 PLATAFORMAS COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,05 M x 1,05 M;
 01 TORRE COM PLATAFORMA EM ALTURA APROXIMADA DE 1,20 M;
 ESTRUTURA METÁLICA E/OU EM MADEIRA PLÁSTICA DIMENSIONADA DE ACORDO COM OS REQUISITOS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS; GUARDA-CORPOS DE PROTEÇÃO NAS ÁREAS ELEVADAS; COBERTURA PARA PROTEÇÃO DA PLATAFORMA, QUANDO INTEGRANTE DA COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO; ESCADA DE ACESSO COMPATÍVEL COM A ALTURA DA PLATAFORMA; ELEMENTO DE ESCALADA COM DISCOS/DEGRAUS OU SOLUÇÃO EQUIVALENTE;

01 CONJUNTO DE BALANÇO, COM ESTRUTURA METÁLICA ADEQUADAMENTE DIMENSIONADA; ASSENTOS PRÓPRIOS PARA PLAYGROUND INFANTIL; CORRENTES OU ELEMENTOS DE SUSPENSÃO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO; ELEMENTOS DE FIXAÇÃO, ANCORAGEM E CHUMBAMENTO NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO. MATERIAIS: OS COMPONENTES DE MADEIRA PLÁSTICA DEVERÃO APRESENTAR RESISTÊNCIA ADEQUADA À UTILIZAÇÃO EXTERNA E

PROTEÇÃO CONTRA DEGRADAÇÃO DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO SOLAR. OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO POSSUIR PROTEÇÃO ANTICORROSIVA COMPATÍVEL COM A UTILIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO. AS PARTES PLÁSTICAS DEVERÃO POSSUIR PIGMENTAÇÃO ADEQUADA E PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA, QUANDO TECNICAMENTE APLICÁVEL.

SEGURANÇA: O CONJUNTO DEVERÁ ATENDER AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS PELAS NORMAS ABNT APLICÁVEIS A PLAYGROUNDS, OBSERVANDO-SE A VERSÃO VIGENTE NA DATA DA CONTRATAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR ESTABILIDADE, RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, PROTEÇÃO CONTRA PONTOS DE ESMAGAMENTO, APRISIONAMENTO OU CORTE E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS À UTILIZAÇÃO INFANTIL.

INSTALAÇÃO: O PREÇO DEVERÁ INCLUIR: TRANSPORTE ATÉ O LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO; DESCARGA; MONTAGEM COMPLETA; INSTALAÇÃO; FIXAÇÃO E/OU CHUMBAMENTO; TODOS OS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NECESSÁRIOS; MÃO DE OBRA; FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO; LIMPEZA DO LOCAL APÓS A INSTALAÇÃO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR EQUIPE TECNICAMENTE CAPACITADA, OBSERVANDO AS INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE E AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA APLICÁVEIS.

GARANTIA MÍNIMA: 24 MESES, CONTADOS DO RECEBIMENTO DEFINITIVO, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, ESTRUTURA E COMPONENTES, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Total do Participante: 25.999,00

Total Geral: 25.999,00

Sacramento, 08/10/2026

.....
JULIANE DOS REIS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL