




[Página inicial](#) > [Chapa de ACM Branco Fosco 1220x5000x3mm](#)



Chapa de ACM Branco Fosco 1220x5000x3mm


Código: 2415

 **R\$ 423,61** à vista no PIX

 **R\$ 445,90**

em 12x de R\$ 93,03 no cartão

-	1	+
---	---	---

 Em estoque - envio imediato.

Adicionar ao Carrinho 

Comprar agora

 **Simule seu Frete**

Informe o seu CEP

Calcular

Compartilhar:



Detalhes do produto

A Chapa de ACM 1220x5000mm com 3mm de espessura é a solução ideal para revestimentos arquitetônicos, fachadas, comunicação visual e projetos industriais. Composta por duas lâminas de alumínio e núcleo de polietileno, combina leveza, resistência e excelente acabamento.

Diferenciais do produto:

- **Durabilidade de 5 anos**, resistente a intempéries e raios UV.

- **Fácil usinagem e instalação**, permitindo cortes, dobras e aplicações personalizadas.
- **Superfície lisa e uniforme**, ideal para pintura, impressão ou revestimentos.
- **Alta resistência mecânica**, proporcionando segurança e estabilidade estrutural.

Perfeita para aplicações internas e externas, a Chapa de ACM é sinônimo de modernidade e eficiência em diversos segmentos.

Código: 2415

INSTITUCIONAL

[Blog](#)
[Nossas Lojas](#)
[Sobre a Empresa](#)
[Termo de Uso](#)
[Politica de Privacidade](#)

DÚVIDAS

[Documentos](#)

MINHA CONTA

[Entrar](#)
[Meus Pedidos](#)
[Minha Conta](#)

CONTATO

[Fale Conosco](#)
e-commerce@plasticoslaminados.com.br

REDES SOCIAIS





© 2024 - 2024 Todos os Direitos Reservados |

<https://www.plasticoslaminados.com.br> | Partners Brasil Comércio de Plásticos e Laminados LTDA | Avenida Celso Joaquim da Silva, 169 - Sertão do Maruim - São José/SC - CEP: 88122-040. | CNPJ: 09.529.688/0001-76



NOSSO ATENDIMENTO

O que você está procurando?



MEU CARRINH

ACM - ALUMÍNIO COMPOSTO ACRILICO PETG POLICARBONATO ALVEOLAR
POLICARBONATO COMPACTO ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO PVC EXPANDIDO
LINHA MADEIRA PLASTICA POLIESTIRENO (PS) KIT DE COBERTURA
PERFIL DE ALUMINIO ESTRUTURAL PLASTICOS DE ENGENHARIA
DOMUS PRISMATICO SAFE GUARD

Você está em: Página inicial > ACM - ALUMÍNIO COMPOSTO > BRANCO > FOSCO > Chapa De ACM Branco Fosco 3mm 122 x 500 cm, Placa De ACM

CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO 3MM 122 X 500 CM, PLACA DE ACM

Código: **404**

FOTOS



CATEGORIAS



MEU CARRINHO





Indique a um amigo Tire suas Dúvidas Comparar Produto

Marca:

LOJA DO POLI

Modelo: **Acm Branco Fosco 1.22x5.00m**

Disponibilidade: **Imediata**

Por: **R\$ 472,00**



Procurando

+ VER TODAS AS FORMAS DE PAGAMENTOS

MODELO:

3mm, Pintura Poliester, Uso Interno Garantia 5 Anos



MEDIDA:

02 Chapas de 1,22x2,50m



Quantidade:

COMPRAR



CATEGORIAS



MEU CARRINHO



CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO 3MM 122 X 500 CM
CHAPA DE ALUMÍNIO COMPOSTO BRANCO FOSCO 3MM 122 X 500 CM

PROCURANDO CHAPA DE ACM PARA SUA CONSTRUÇÃO?

A placa de ACM é a escolha ideal para fachada de lojas e empresas, sinalizações comerciais e industriais, revitalizações de edifícios, painéis publicitários, luminosos, decorações de interiores, revestimentos, stands e mostruários e diversas outras aplicações, tudo atribuindo modernidade e beleza ao seu projeto.

DÚVIDA SOBRE O QUE É O ACM?

A sigla Significa: Material Composto de Alumínio.

A chapa é composta por 3 camadas (Alumínio | Polietileno | Alumínio). Trabalhamos com a melhor camada de alumínio do mercado com 0,21mm na frente e também no verso com pintura em poliéster.

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VANTAGENS DE SE UTILIZAR UMA PLACA DE ACM?

A facilidade na instalação, resistência a impactos, pouca manutenção, fácil de limpar e até mesmo retirar pichações, além, de não desbotar com o tempo são as características das placas de alumínio composto.

DADOS TÉCNICOS:

Dimensões: 1220 X 5000 MM

Espessura: Chapa 3mm | Camada de alumínio de 0,21mm frente e verso.

Cor: Branco Fosco

Peso: 25kg

Forma de Envio: Aberta por transportadora

GARANTIA CHAPA DE ACM LOJA DO POLI

Nossos produtos passam por rigorosos testes em laboratórios de aceleração climática e tem garantia de 5 anos expostos ao sol, a chuva e aos intempéries da natureza

COMO ENVIAMOS SUA CHAPA DE ACM?

Disponibilizamos de duas opções:

1. **Transportadora ACM:** Onde a chapa é **ENVIADA CORTADA**, ou seja, enviamos a chapa de 5 metros cortada ao meio com 2.50 metros.
2. **Entrega por sua Conta:** A entrega fica na responsabilidade do comprador, ou seja, o



CATEGORIAS



MEU CARRINHO





Chapa De ACM Verde Fosco 3mm 122 x 500 cm, Placa De acm

R\$ 472,00

— + **COMPRAR**



Chapa De ACM Prata Fosco 3mm 122 x 500 cm, Placa De ACM

R\$ 472,00

— + **COMPRAR**



Chapa De ACM Azul Fosco 3mm 122 x 500 cm, Placa de ACM

R\$ 472,00

— + **COMPRAR**



Chapa De ACM Vermelho Fosco 3mm 122 x 500 cm, Placa De ACM

R\$ 472,00

— + **COMPRAR**



CATEGORIAS



MEU CARRINHO



ATENDIMENTO / SUPORTE

[Home](#)
[Quem Somos](#)
[Cadastre-se](#)
[Meus pedidos](#)
[Fale Conosco](#)
[Manual de instalação](#)
[Como comprar](#)
[Seguranca](#)
[Pagamento](#)
[Trocas e devoluções](#)

FORMAS DE PAGAMENTO



ACOMPANHE



Facebook

155 mi seguidores

Seguindo

CONTATO

Cadastre-se e receba
novidades no seu e-mail

Nome

E-mail

ENVIAR

© 2017 Loja do Policarbonato - Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento **serie**

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**





Busca




[Página inicial](#) / [ACM](#) / [CHAPAS 5M](#) /



ACM BRANCO FOSCO 1220 X 5000 X 3MM

Fale conosco no



Modelo: **Branco Fosco 1220 x 5000 x 3MM**

Por:

R\$ 420,00

1

COMPRAR

CEP:

-

CALCULAR FRETE

Descrição Geral

Itens Inclusos

Características

CHAPA DE ACM BRANCO FOSCO 1220 X 5000 X 3MM

IMPORTANTE: CÁLCULO DE FRETE CONSIDERANDO A CHAPA CORTADA EM DUAS PARTES DE 2,5M. PARA UMA COTAÇÃO DA CHAPA INTEIRA CONSULTE NOSSO SUPORTE PELO CHAT OU WHATSAPP

A CHAPA DE ACM (ALUMINUM COMPOSITE MATERIAL) É A SOLUÇÃO IDEAL PARA REVESTIMENTOS, COMUNICAÇÃO VISUAL E PROJETOS ARQUITETÔNICOS. COMPOSTA POR DUAS CAMADAS DE ALUMÍNIO E UM NÚCLEO DE POLIETILENO, ESSA CHAPA COMBINA LEVEZA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO PERFEITA PARA APLICAÇÕES INTERNAS E EXTERNAS.


Por que escolher a Chapa de ACM?

- Alta resistência – Material robusto, resistente a impactos e variações climáticas (-50°C a +70°C)
- Fácil instalação – Pode ser facilmente fixada em diversas superfícies.
- Versatilidade – Aplicável em fachadas, sinalização, marquises, móveis e muito mais.
- Ótimo desempenho térmico e acústico – Ajuda na redução de ruídos e temperatura.
- Acabamento sofisticado – Superfície lisa e pintura em poliéster de alta qualidade.

Principais aplicações:

- Fachadas comerciais e residenciais
- Comunicação visual (totens, placas, painéis publicitários)
- Revestimentos de prédios e interiores
- Stands, móveis e projetos decorativos

Fale conosco no



- Tamanho: 1.22m x 5m (ou duas partes de 1.22m x 2.5m no envio via transportadora)
- Peso: 30 kg
- Espessura: 3mm

Curitiba, Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Doutor Ulysses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Quitandinha, Tijucas do Sul e Tunas do Paraná.



Envios para outras regiões:

Atendemos todas as regiões do Brasil via transportadoras parceiras

Entre em contato e nossa equipe responderá rapidamente

PRODUTOS RELACIONADOS

Fale conosco no V



ACM PRETO FOSCO 1220 x 5000 x 3MM

R\$ 420,00

COMPRAR



ACM VERDE FOSCO 1220 x 5000 x 3MM

Esgotado!

Fale conosco no WhatsApp





ACM BEGE FOSCO 1220 x 5000 x 3MM

R\$ 599,90

COMPRAR




ACM VERDE FOSCO 1220 x 5000 x 3MM

R\$ 420,00

COMPRAR

PRODUTOS VISITADOS

Fale conosco no WhatsApp





ACM BRANCO FOSCO 1220 x 5000 x 3MM
Total de Produtos Visitados (6)

ACM BRANCO FOSCO 1500 x 5000 x 3MM
Painel Limpar 2

ACM CINZA ESCURO FOSCO 1500 x 2500 x 3MM

GOSTOU DA LOJA? ENTÃO CADASTRE-SE!

NEWSLETTER

Seu e-mail

CADASTRAR

INSTITUCIONAL

Sobre a SuperLight

Como comprar

Frete e Envio

Pagamento

Tempo de Garantia

Política de Privacidade

Trocas e devoluções

Seja um Parceiro Superlight

Contato

CONTATO



Seg-Sex das 8h às 18h



(41) 92004-0248 (41) 3161-0009




suporte@superlight.pro



(41) 920040248

Fale conosco no WhatsApp



PAGAMENTO

À VISTA



A PRAZO




SEGURANÇA



SUPER LIGHT. SEGURANÇA TOTAL AO COMPRAR. A Super Light garante segurança e sigilo para suas informações pessoais e financeiras Copyright © Desde 2022 Todos os direitos reservados - CNPJ 15.191.532/0003-92. Rua Carlos Eduardo Nichele, 500 - CEP: 83833-024 - Bairro: Pioneiro - Fazenda Rio Grande - PR. Atendimento ao Cliente: WhatsApp (41) 920040248

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Fale conosco no WhatsApp





FONTE INTERATIVA ORNAMENTAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA PONTES – MG**

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

Nº P.F 05-01-26

Janeiro de 2026

PETRO FONTES

Rua Dr. Costa Júnior, 286 – Água Branca CEP.: 05002-000 Tel./Fax: (0xx11) 3877-1100
www.petrofontes.com.br comercial@petrofontes.com.br



Proposta P.F 05-01-26	
Cliente: Prefeitura Municipal de Nova Ponte - MG	Data: 07/01/2026
At: Alfredo	Tel: (34) 3356-8000
Obra: Fonte Interativa Ornamental	E-mail:

1.0 – Descrição

Fonte Interativa Ornamental

A Fonte Interativa será formada por 18 (dezoito) Bicos “Vulcano” na vertical. Cada Bico será iluminado por 02 (dois) Projetores de Luz subaquáticos Led RGB, totalizando 36 (trinta e seis) Projetores.

Os Projetores de luz subaquático Led RGB foram dimensionados para que automaticamente ocorra a troca de 07 (sete) cores objetivando um efeito visual de maior impacto, eles trabalham com baixa tensão de 12 V, o que eliminam os riscos de acidentes e economizam energia elétrica, além de terem uma vida útil maior, com grande capacidade de iluminação e longo alcance.

Auxiliares

Para o tratamento da água da fonte será instalado um conjunto de filtragem, equipado com válvulas em termoplástico, garantindo maior qualidade no tratamento da água.

O Filtro, além de tirar da água as impurezas e sujeiras, executa a aspiração e a filtração de todas as partículas em suspensão. Ele movimenta a água, oxigenando-a e evitando que seja contaminada por focos de larvas e insetos transmissores de doenças.

Além do equipamento de filtragem de água, serão instalados dispositivos de retorno de água do filtro, dispositivo de aspiração de água do filtro, grelha protetora de sucção de fundo de 150 x 150 cm, fabricada em estrutura de latão cromado e aço inox, e ralos de sucção medindo 200mm.

A Fonte Interativa terá uma casa de máquinas subterrânea, onde serão instalados os seus equipamentos de pressurização como painéis de comando e demais equipamentos de controle e regulação.

Um conjunto de válvula controlará o nível mínimo do reservatório na casa de máquinas, mantendo-os sempre em condições ideais de operação, evitando o desgaste prematuro dos equipamentos.



Todo o conjunto de jatos e projetores de luz serão controlados por um Pannel de comando, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", disjuntores de proteção, contadoras e relés térmicos, para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, contendo duas chaves seletoras: Manual / Automático (liga e desliga em horários programados).

2.0 - Equipamentos

- a) **18 un** - Fornecimento de **Bico Vulcano Articulado** com 230 mm de comprimento entrada de 1 1/2" e saída de água de 5/8", fabricado em latão cromado e polipropileno, com sistema de articulação, para formação de efeito d'água na vertical.
- b) **36 un** - Fornecimento de **Projetores de luz subaquático** tipo Led 12 volts, fabricado em inox e termoplástico com troca de cores e sistema de sincronismo.
- c) **01 un** - Fornecimento de **Conjunto moto-bomba**, composto por um motor elétrico trifásico, tensão nominal de 220/380V e uma bomba centrífuga vedada com selo mecânico, para serviço contínuo de vazão e pressão adequadas para função.
- d) **01 un** - Fornecimento de **Ralo de Sucção protetor**, fabricado em estrutura de latão e bronze cromados, em formato cilíndrico para proteção dos conjuntos, contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, medindo 200 mm de diâmetro.
- e) **03 un** - Fornecimento de **Bomba de drenagem** monocelular com impulsor semiaberto, motor síncrono e blindado monofásico, 220 V, IP 68 e classe de isolamento F.
- f) **01 un** - Fornecimento de **Filtro completo**, fabricado em termoplástico, composto de: válvulas seletoras de 06 vias; moto-bomba monofásica 220/V, com pré-filtro.
- g) **01 un** - Fornecimento de **Grelhas de sucção protetora**, fabricada em estrutura de latão e bronze cromadas, proteção dos conjuntos contra partículas sólidas de granulometria superior a 3 mm, para proteção do conjunto de moto-bomba, medindo 150x150mm.
- h) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Regulador de nível**, fabricado em termoplástico com entrada de 1 1/2", equipado com filtro e bocal.
- i) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Alimentação**, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2", equipado com tampa e bocal.
- j) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Retorno**, fabricado em termoplástico com diâmetro de 1 1/2".



- k) **01 un** - Fornecimento de **Dispositivo de Aspiração**, fabricado em termoplástico com entrada de 1.1/2".
- l) **18 un** - Fornecimento **Grelhas de piso**, fabricada em aço inoxidável AISI 304, com espessura de 3,0 mm, furos redondos de 9,53 mm, espaçamento centro a centro de 15 mm, dispostos de forma alternada, dimensões de 500 × 500 mm, com dobras de 20 mm nos quatro lados e furo central de 40 mm.
- m) **12 un** - Fornecimento **Grelhas de piso**, fabricada em aço inoxidável AISI 304, com espessura de 3,0 mm, furos redondos de 9,53 mm, espaçamento centro a centro de 15 mm, dispostos de forma alternada, dimensões de 1000 × 200 mm, com dobras de 20 mm nos quatro lados.
- n) **01 un** - Fornecimento de **Painel de comando**, trifásico, tensão nominal de 220 V, com grau de proteção IP43, instalado em gabinete metálico apropriado, pintado com tinta anticorrosiva, contendo todas as chaves gerais e seccionais, botoeiras, sinalizadores luminosos tipo "leds", disjuntores de proteção, contadoras e relés térmicos, para proteção dos conj. moto-bombas, filtros, projetores de luz subaquáticos, contendo duas chaves seletoras: Manual / Automático (liga e desliga em horários programados).

3.0 - Investimento Total/ Forma de Pagamento

R\$ 337.800,00 (Trezentos e Trinta e Sete Mil, Oitocentos Reais)

Forma de Pagamento será:

30% de sinal;
30% em 30 (trinta) dias do recebimento do sinal;
30% em 60 (sessenta) dias do recebimento do sinal;
10% no "Start Up" da Fonte ou em 90 (noventa) dias do recebimento do sinal, o que vier primeiro.

4.0 - Projetos e Supervisão Técnica

Cálculos e dimensionamentos dos sistemas elétricos, hidráulicos e da casa de máquinas, com fornecimento de croquis e detalhes para a correta montagem dos equipamentos e sistemas de nosso fornecimento.

Supervisão técnica durante toda execução da obra via atendimento telefônico e 01 (uma) visita para montagem, regulação e testes do sistema de nosso fornecimento.



5.0 - Prazo de Entrega de Projetos e dos Equipamentos

Os **Projetos** descritos acima serão entregues em até **20 (vinte)** dias da aprovação deste orçamento e pagamento do sinal.

Os **Equipamentos** descritos acima serão entregues em até **45 (quarenta e cinco)** dias da aprovação deste orçamento e pagamento do sinal.

Frete Incluso.

A presente proposta tem validade de 30 (trinta) dias.

GARANTIA

Os equipamentos são garantidos pelo prazo de 12 meses de seu fornecimento, a contar da data de entrega/retirada, conforme condições descritas abaixo.

Constatado o defeito, solicitamos comunicar-se conosco imediatamente, onde será dada a orientação de como proceder, para que nossa equipe técnica possa avaliar e analisar a existência da necessidade de reparo do equipamento.

A garantia só terá cobertura para os equipamentos que tenham defeito original de fábrica, e a comprovação será feita no momento de realizar o reparo.

Essa garantia ficará cancelada se os equipamentos vierem receber maus tratos ou sofrer danos decorrentes de acidentes ou quaisquer ocorrências imprevisíveis decorrentes de má utilização dos equipamentos como:

- Fornecimento indevido de voltagem.
- Bombeamento de areia, abrasivos ou corrosivos.
- Uso inadequado ou negligência do usuário na manutenção.
- Fenômenos da natureza.
- Transporte e armazenamentos inadequados.
- Manutenção em desacordo com as instruções fornecidas no manual de operação.
- Bobina do conjunto moto bomba.



ATRIBUIÇÕES DO CLIENTE:

- Fornecimento de ponto de água e esgotamento (pluvial) nos tanques e /ou casa de máquinas dos espelhos d'água;
- Alimentação Elétrica para o Painel de Comando (até o mesmo) da Fonte Luminosa, sendo: monofásico 220V + Neutro + Terra;
- Execução dos serviços de Construção Civil da Fonte, Abrigo do Painel e Casa de Máquinas;
- Tubos e conexões; pvc marrom para construção das linhas de recalque e sucção dos sistemas hidráulicos dos espelhos d'água
- Válvulas e registros de bronze ou PVC, para regulagem das vazões e pressões do sistema hidráulico dos espelhos d'água.
- Fios e cabos elétricos, para alimentação dos projetores, das bombas e dos filtros.
- Conduítes e caixas de ligação para proteção dos condutores elétricos de alimentação dos projetores e motores das bombas e dos filtros.
- Materiais diversos para fixação, vedação e isolamento dos componentes de nosso fornecimento.

Departamento Comercial
(11) 9 6277-7777



MONTE GOTAS

MONTE GOTAS SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA
CNPJ: 18.379.133/0001-86 E: 002402574-20-48
AVENIDA DR TANCHEDO NEVES, CENTRO, 1291, MONTE ALEGRE DE MINAS - MG, 38475-000, -
(34)99968-8132

Orçamento de preço único, 7 dias após a emissão 02/01/2020

Vendedor: 3- LEANORD

Informações do cliente:

1943 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE

Nº Orçamento

881

Emissão

02/01/2020

Produtos

Código	Produto	UN	QTD	P. UN Vista	P. UN Prazo	Des.	P. Total Vista	P. Total Prazo
188	PROJETOS E EXECUÇÃO FONTE INTEGRATIVA ORNAMENTAL FORMADA POR BOLSAS, PRODUTORES DE LIO SUBAQUÁTICO	IT		R\$ 388.470,00	R\$ 388.470,00	R\$ 0,00	R\$ 388.470,00	R\$ 388.470,00

Valor total vista

R\$ 388.470,00

Valor total prazo

R\$ 388.470,00

Valor Total Prazo:

R\$ 388.470,00

Valor Total Vista:

R\$ 388.470,00

Diferença:

R\$ 0,00

Validade deste Orçamento é de 7 dias após a emissão

Obrigado Pela Preferência
Volte Sempre

Site: www.monte-gotas.com.br Telefone: (34) 99968-8132

**Monte Gotas
Sistemas de Irrigação**

Projeto de Irrigação por Aspersão Setorial Automatizado

(Via Tubo Enterrado e Aspersores Escamoteáveis)



Prefeitura Municipal de Nova Ponte

Orçamento de Projeto de Irrigação apresentado a Prefeitura Municipal de Nova Ponte, como parte das exigências para contratação do serviço de instalação de Sistema de Irrigação Automatizado através da Monte Gotas Sistemas de Irrigação Ltda CNPJ 18.379.133/0001-86, sob a Coordenação de Leandro Arantes Cury – CREA: MG223837-D

Monte Gotas Sistemas de Irrigação

1. Dados do Projeto

A/C

Prefeitura Municipal de Nova Ponte (Praça do Cristo)

* Finalidade do Sistema: Irrigação de áreas de grama, canteiros de flores, arbustos, árvores e palmeiras.

2. Características do Sistema

O sistema será do tipo automatizado, com controle setorizado, permitindo a irrigação em horários pré-determinados e com diferentes durações para cada área, conforme a necessidade das plantas. A tubulação será subterrânea para não interferir na estética do jardim.

Componentes Principais:

* Fonte de Água: O sistema será alimentado pela rede de abastecimento público ou por poço artesiano, por conta do município através de bomba elétrica com a pressão e vazão adequadas para o dimensionamento do projeto.

* Controlador (Programador): Unidade central que gerencia todo o sistema. Permite a programação de horários, dias e duração da irrigação para cada setor. Deverá ser instalado em local protegido da umidade e do sol.

* Válvulas Solenoide: Atuam como registros automáticos, controlando o fluxo de água para cada setor de irrigação. Serão instaladas em caixas de proteção subterrâneas.

* Sensores:

* Sensor de Chuva: Interrompe a irrigação automaticamente em dias de chuva, evitando o desperdício de água.

* Tubulação: Serão utilizados tubos de PVC (Poli Cloreto de Vinila) de diâmetros variados (ex: 3/4", 1" e 1 1/2"), dimensionados para suportar a pressão e vazão do sistema, minimizando perdas de carga.

* Emissores de Água: Selecionados de acordo com a área a ser irrigada:

* Aspersores Pop-up (Spray e Rotativos): Utilizados para irrigar grandes áreas de grama. Os modelos spray são ideais para áreas menores e irregulares, enquanto os rotativos cobrem áreas maiores com menor vazão.

* Gotejadores: Perfeitos para canteiros, vasos e arbustos, pois fornecem água diretamente na raiz da planta, otimizando o uso e evitando a molhamento das folhas. Podem ser do tipo gotejador em linha ou gotejador individual.

* Microaspersores: Usados em áreas menores que necessitam de uma irrigação mais suave, como canteiros com plantas mais delicadas.

Monte Gotas Sistemas de Irrigação

3. Setorização da Irrigação

O jardim será dividido em setores de irrigação, agrupando plantas com necessidades hídricas semelhantes e utilizando emissores compatíveis. A setorização otimiza o uso da água e a programação do sistema.

* Agrupamento 1 - Gramado Principal: Irrigado por aspersores tipo pop-up rotativos ou spray, dependendo da geometria da área.

* Agrupamento 2 - Canteiros de Flores e Arbustos: Irrigado por sistema de gotejamento, garantindo que a água chegue diretamente às raízes.

* Agrupamento 3 - Árvores, Palmeiras e Vegetação Específica: Irrigado por gotejadores pontuais, com vazão e duração ajustáveis à necessidade de cada espécie.

4. Cronograma de Implantação

1. Levantamento e Locação: Mapeamento do jardim e marcação dos pontos de tubulação e emissores.
2. Escavação de Valas: Abertura das valas para a passagem da tubulação, com profundidade mínima de 30 cm para proteção.
3. Instalação da Tubulação e Válvulas: Montagem da rede hidráulica e instalação das válvulas solenoide e caixas de proteção.
4. Instalação dos Emissores: Posicionamento e conexão dos aspersores, gotejadores e microaspersores.
5. Instalação do Controlador e Sensores: Conexão elétrica do controlador e dos sensores de chuva.
6. Testes e Ajustes: Verificação da pressão e vazão em todos os setores, com ajustes finais para garantir a uniformidade da irrigação.
7. Programação do Sistema: Configuração inicial do controlador com os horários e durações de irrigação ideais para cada setor.

5. Manutenção

A manutenção do sistema é simples, mas essencial. Recomenda-se:

* Verificação mensal: Inspeccionar a rede em busca de vazamentos.

* Limpeza de filtros: Limpar os filtros das válvulas e dos gotejadores.

Monte Gotas Sistemas de Irrigação

* Ajustes de emissores: Verificar o alinhamento e o alcance dos aspersores.

6. Orçamento:

Sistema de Irrigação.....**R\$ 127.401,78**

Sistema Irrigação por aspersão - material completo


(ex: tubos, conexões, aspersores, conjunto motobomba, chave de partida, material automação e montagem do sistema)

7. Lista de Materiais

Produto	QTD
ASPERSOR ROTOR 3504 PARCIAL/COMPLETO	64
BOCAL SPRAY MPR 9 SST QUADRADO LAT	45
BOCAL SPRAY ANGULO AJUST 12 VAN	4
BOCAL ROTATIVO AJUST R VAN 18 ARCO FIXO 360	4
CONTROLADOR ESP.TM2 12 EST. 220V WIFI	1
ASPERSOR SPRAY 1804	53
VALVULA SOLENOIDE 1 100 DVF	9
CURVA 45 CTA IRRIGA 50 BB	3
JOELHO 45 SOLD 32	5
JOELHO 45 SOLD 25	5
FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	10
TUBO ESG SN 100X6M	15
JOELHO 90 LR SOLD/ROSC IRRIZ AZUL 25X3/4	45
TUBO 50 IRR PN 60	80
TUBO AGRO PN60 IRR 32	25
TUBO PN 60 IRR 25	100
COTOVELO SIMPLES 1/2 HSBE 050	117
TUBO FLEXIVEL SWING PIPE EXTRA FLEXIVEL	100
COTOVELO SIMPLES 3/4 HSBE 075	149
UNIAO SOLD IRRIZ AZUL 32	18
CURVA 90 SOLD IRRIGA 50 BB	6
TE RED SOLD 50 X 32	10
TE SOLD IRR DN50	10
TE LR 25 X 3/4 AGRO	46
BUCHA RED SOLD CTA 32 X 25 AGRO	13
CAIXA SIPLASTCIRCULAR - GRANDE 10	9
ADESIVO EXTRA FORTE FRASCO 850G	5
ADESIVO EXTRA FORTE FRASCO 175G	3
TE RED SOLD 32 X 25 AGRO	6
LIXA FERRO 080	10
LUVA DE RED IRRIGA 50 X 32 PN80	20
ADAPT CURTO AGRO 32 X 1	18
JOELHO 90 SOLD 25 AGRO	20
TE SOLD 32 AGRO	6
TE SOLD 25 AGRO	15
TEE DERIV AGRO 32 X 3/4	25
FITA ISOLANTE 18X10 3M	3

Monte Gotas
Sistemas de Irrigação

JOELHO 90 SOLDAVEL 50 IRRIGA	12
JOELHO 90 SOLD 32 AGRO	25
BOMBA P-15/2 K AL 4,0 CV MONOF.	1
SENSOR DE CHUVA RSD	1
MODULO LINK WIFI P/ CONTROLADORES RESIDENCIAIS	1
QUADRO ACIONAMENTO ELÉTRICO	1
BOIA AUTOM ANAUG INF/SUP15A 1,5M	1
CONECTOR CABOS ELETRICOS IMPERMEAVEL	18
CONDUITE	300
CABO FLEX 1,5	300
CABO FLEX 1,0	950
ASPERSOR ROTOR 5004 PLUS CIRCULO CHEIO/PARCIAL	16
CONJUNTO SUCCÃO RECALQUE	1
LUVA LR SOLD ROSC. IRRI AZUL 50X2	10
TEE REDUCAO IRRIGACAO 50X25	12
TE RED SOLD IRRIGA 50 X 3/4	16
LUVA LR 25 X 1/2 AGRO	5
CONECTOR INICIAL P/ TUBO GOTEJO 17 MM X 1/2 - MARR	5
TUBO GOTEJADOR XF-SDI 2.3 L/H 30CM	400



**PROPOSTA COMERCIAL****IRRIGAPRATA**

Cnpj: 52.012.557/0001-46



Data:	08/01/2026		
Nome Cliente:	Prefeitura Municipal de Nova Ponte		
Propriedade:			
Local:	Nova Ponte - MG		
Projetista	Wemerson Alexandre Silva		

Sistema de Irrigação para Jardim por aspersão composto de:

a) Moto Bomba:

Em geral, em irrigação por aspersão, as bombas centrífugas de eixo horizontal são as mais utilizadas. Tem a função de captar a água na fonte e suprir o sistema de aspersores. Acoplado a bomba existe um motor, elétrico para transferir potência. O conjunto é dimensionado para fornecer vazão suficiente ao sistema à altura manométrica requerida. A altura de elevação da água, desde o reservatório até a área irrigada, constitui um dos principais fatores envolvidos no consumo de energia e à medida que aumenta essa altura mais elevada deverão ser os níveis de eficiência dos sistemas de irrigação para resultar em um consumo energético satisfatório.

b) Tubulações:

O projeto é constituído de PVC rígido, com barras de comprimento padrão de 6 metros, com classe de pressão de serviço entre PN 60 e PN 80 e diâmetro variando entre 3/4" (25 mm) e 1 1/2" (50 mm), com a função de conduzir a vazão necessária desde o conjunto moto bomba até os aspersores. As tubulações, segundo a disposição no terreno, vêm acompanhadas de acessórios e conexões onde os mais comuns são, curvas (45º e 90º), joelhos (45º e 90º), derivações em "T" (com ou sem redução), buchas de redução, adaptadores, luvas (com ou sem redução), tampão final, válvula de retenção, válvula de pé, etc., que geralmente são providas de acoplamentos e classificadas através do dimensionamento do sistema.

c) Aspersores Pop-up:

Constituem as peças principais do sistema, responsáveis pela distribuição da água sob o terreno na forma de chuva, a escolha é baseada principalmente na intensidade de precipitação por eles fornecida, função da pressão, do diâmetro, do bocal e do espaçamento.

d) Controlador (programador) acionamento automático do motor e válvulas solenóides incluindo sensor de chuva

Orçamento

Valor total do projeto conforme solicitado. Valor R\$132.598,22

Wemerson Alexandre Silva
Projetista
Divisão Irrigação

Prefeitura Municipal de Nova Ponte
De acordo



Role o mouse sob a imagem para aproximar Clique na imagem para dar zoom



Espeto de Jardim 24° LED 15W Luz Amarela 3000K 1200lm 87463 Opus ST2957

OPUS SKU: ST2957PT



Preço:

R\$ 213,75

no PIX ou Bolet

R\$ 237,50 em até 3X sem juros

Ver parcelas



Quantidade:

−

1

+

Esgotado 

*Por se tratar de um produto fora de estoque, o preço pode sofrer alteração.

Calcular frete

CEP

Calcular



Starlumen Iluminação

4.8 

203 avaliações sobre 



marisa isar Santos

2 meses atrás







Minha experiência foi ótima.
Atendimento de primeira e muita
solicitude na prestação do serviço.
Em especial a atendente Maria...

[Mostre mais](#)



DF Iluminação

3 meses atrás







Empresa com otimos produtos de
qualidade, bom preço e atendimento
excelente.

Compartilhe esse produto



Especificações Técnicas

Modelo/Marca	OPS 87463 Opus
Cor	Preto
Material	alumínio
Uso	Externo e Interno
Grau de Proteção	IP65
Acompanha Lâmpada?	LED Integrado
Cor da Luz	Branco Quente - 3000K
Potência (W)	15 W
Ângulo de Abertura	24 °
Fluxo Luminoso (lúmens)	1200 lm
Voltagem	Bivolt
Dimerização	Não
Tamanho Aproximado (LxAxP)	12 x 2
Peso	316 g



O que vem na caixa?

01 Espeto de Jardim ST2957

Garantia

12 meses

Descrição














O Espeto de Jardim da Opus conta com LED de 15 W de potência, cor da luz é branco quente de 3000k e fluxo luminoso de 1200 lumens.

Com ângulo ajustável de 90 graus e foco de luz com abertura de 24 graus, produzido em alumínio!

Indicado para iluminar gramados e plantas em geral, os espetos de jardim são muito práticos e fornecem uma iluminação de foco e direcional, tanto em ambientes externos quanto em internos, pois possuem IP65.

Escolha a Starlumen e garanta uma iluminação de sucesso!

Recomendações que você pode gostar

<div><div>-51% ↓</div><div></div><div>STARLUMEN</div><div>Lâmpada LED G9 5W S</div><div>R\$ 23,90</div><div>R\$ 10,48 no PIX</div><div> Comprar</div></div>	<div><div>-27% ↓</div><div></div><div>STARLUMEN</div><div>Arandela Slim 2 Focos</div><div></div><div>R\$ 28,50</div></div>	<div><div>-17% ↓</div><div></div><div>STARLUMEN</div><div>Arandela Duplo Facho</div><div></div><div>R\$ 60,90</div><div>R\$ 32,84 no PIX</div></div>	<div><div>-40% ↓</div><div></div><div>STARLUMEN</div><div>Arandela Slim 3 Frisos Interna/externa Alumir G9 ST2772</div><div></div><div>R\$ 39,90</div><div>R\$ 29,14 no PIX</div></div>	<div><div>-19% ↓</div><div></div><div>STARLUMEN</div><div>Arandela 2 Focos com Frisos e Fachos St327</div><div></div><div>R\$ 29,90</div><div>R\$ 20,21 no PIX</div><div> Comprar</div></div>	<div><div>-25% ↓</div><div></div><div>STARLUMEN</div><div>Arandela Slim 2 Focos</div><div></div><div>R\$ 28,50</div></div>
---	---	---	---	---	--



Starlumen Iluminação

4.8 ★★★★★

203 avaliações sobre Google

Deixe um comentário



marisa isar Santos

2 meses atrás



Minha experiência foi ótima. Atendimento de primeira e muita solicitude na prestação do serviço. Em especial a atendente Maria Eduarda....

[Mostre mais](#)



DF Iluminação

3 meses atrás



Empresa com otimos produtos de qualidade, bom preço e atendimento excelente.



Denis Gabriel

5 meses atrás



Materiais de qualidade e empresa prestativa!

INFORMAÇÕES DE CONTATO

Telefone:



☎ (17) 3233-3999

Whatsapp:

📞 (17) 99259-6651

e-mail:

✉ sac1@starlumen.com.br

STARLUMEN

[Fale Conosco - Vendas e SAC](#)

[Política de Frete](#)

[Política de Reembolso](#)

[Política de Troca e Devolução](#)

[Política de Privacidade e Segurança](#)

[Termos de serviço](#)

[Regras Promocionais](#)

[Blog](#)

[Quem Somos](#)

FORMAS DE PAGAMENTO

Cartões



À vista - Boleto ou PIX



REDES SOCIAIS

 Instagram

 Facebook

 Pinterest

 YouTube

 TikTok

Starlumen do Brasil Ltda | CNPJ: 24.205.016/0001-07 © 2018.

📍 Rua XV de Novembro, 3734 - Redentora- CEP: 15015-110 - São José do Rio Preto - SP

© 2023 Todos os direitos reservados.

Preços e condições exclusivos para o site www.starlumen.com.br e para o televentas, podendo sofrer alterações sem prévia notificação.



TODA LOJA COM DESCONTO: 10% NO BOLETO OU PIX E 5% EM ATÉ 10X NO CARTÃO.
APROVEITE

Precisa de ajuda?

[\(47\) 99200-7958](tel:(47)99200-7958) [\(47\) 99199-3328](tel:(47)99199-3328)

[Atendimento Meus pedidos](#)



[Minha conta](#)

Buscar por

[Abajures e Colunas](#)

[Arandelas](#)

[Fitas de LED, Fontes e Neon Flex](#)

[Iluminação Externa](#)

[Lâmpadas](#)

[Lustres e Pendentes](#)

[Perfil de LED](#)

[Plafons, Embutidos e Luminárias](#)

[Trilhos e Spots](#)

[Outlet](#)

[Página inicial Espeto Opus LED 15 watts 3000K Preto 24° Ø70x120x150mm OPS 87463](#)

Espeto Opus LED 15 watts 3000K Preto 24° Ø70x120x150mm OPS 87463

R\$ 352,94

R\$ 211,87

Em 1x de **R\$ 211,87** com descontos

Em 10x de **R\$ 21,19** sem juros

R\$ 190,68

à vista no boleto bancário ou pix com 10% de desconto

economize + R\$ 162,26

Quantidade

1

Frete

Digite o CEP

Tempo de Despacho: 7 dias úteis

Imagens meramente ilustrativas

Você precisa de ajuda para comprar?



Intensifique sua experiência em iluminação

Temos o intuito de oferecer os melhores produtos de LED ao mercado, com a garantia de que irá receber a melhor solução para a sua necessidade. Dentre todas nossas linhas oferecidas, tenha a certeza de que estará adquirindo um produto confiável e de qualidade para os mais diversos ambientes, seja ele residencial, comercial ou para áreas externas. Os produtos da Opus estão divididos em diferentes categorias conforme seu ambiente de uso e especificações. Combinando toda nossa cadeia de parceiros, viemos oferecer uma forma diferenciada de apresentar a luz!

Opus, Intensifique!

Nossos ideais

- Buscar novas tecnologias
- Design diferenciado
- Produtos de alta qualidade
- Produtos econômicos

- Novas experiências
- Infinitas possibilidades
- Intensificar seus momentos
- Servir o cliente da melhor maneira

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Formato: Espeto

Índice de Proteção: IP65

Dimensões: Ø70x120x150mm

Garantia da Loja: 03 meses

Garantia do Fabricante: 1 ano

Opus na Expolux 2018

Opus LED



Watch on

Ambientes: Sala, Mesa Jantar, Area de Festas, Balcão Lanches, Escritório, Banheiro, Sacada, Sala TV, Sala Jantar, Hall entrada, Hall, Lavanderia, Suíte, Corredor, Lavabo, Quarto, Cozinha

Ângulo de Abertura: 24°

Cor: Preto

Fluxo Luminoso: 1200 lumens

Lâmpadas: NÃO UTILIZA LÂMPADA

Material: Termoplástico

Permite Dimerização: Não

Potência: 15 Watts

Temperatura de Cor: 3000K

Tempo de Despacho: 7 dias úteis

Tensão: Bivolt

Tipo de Soquete: Led Integrado



Quem viu também comprou...

-38%

ECONOMIZE R\$ 63,62

[Luminária de Mesa GMH Twist Madeira 1L E27 100X80mm LTWIST](#)

[R\\$ 164,27](#)

[R\\$ 100,65](#)

[à vista no boleto bancário](#)

-31%

ECONOMIZE R\$ 12,77

[Lâmpada GMH T30 Leaf 4 watts Bivolt 2200K LT30185-L-4W](#)

[R\\$ 39,90](#)

[R\\$ 27,14](#)

[à vista no boleto bancário](#)

-21%

ECONOMIZE R\$ 23,76

[Lâmpada GMH Love Pendente 4 watts Bivolt 2200K LG125LOVEP-4W](#)

[R\\$ 109,15](#)

[R\\$ 85,39](#)

[à vista no boleto bancário](#)

-27%

ECONOMIZE R\$ 77,19

[Arandela Sindora Metal Dourado e Cristal 5 watts 3000K Ø240x100mm QB05123](#)

[R\\$ 279,00](#)

[R\\$ 201,81](#)

[à vista no boleto bancário](#)

-28%

ECONOMIZE R\$ 11,31

[Lâmpada GMH L80 Bivolt 2200K Ø80x120mm LL80-SC-4W](#)

[R\\$ 39,90](#)

[R\\$ 28,59](#)

[à vista no boleto bancário](#)

☐

[Carrinho vazio](#)

[Meus pedidos](#)

☐

[Abajures e Colunas](#)

[Luminária de Piso Abajur Luminária de Mesa Lanternas Decorativas Cúpulas Móveis e Decoração](#)

☐

[Arandelas](#)

[Externas Decorativas Globos Articulas Cristal Madeira Tocheiro Colonial Tartarugas Emergência](#)

☐

[Fitas de LED, Fontes e Neon Flex](#)

[Fita 12V e 24V Fita 127V e 220V Neon Flex 12V e 24V Kit RGB Conectores Fontes Acessórios](#)

☐

[Iluminação Externa](#)

[Postes e Balizadores Luminária Poste Projetor/Refletor Balizadores de Parede Embutido de Solo Espeto](#)

[Subaquáticos IP68 Captação Solar Acessórios](#)

☐

[Lâmpadas](#)

[Bulbo LED Mini Dicroica Dicroica PAR20 PAR30 PAR38 AR70 AR111 Filamento LED Lâmpada Vela G9](#)

[Halopin Bipino G4 Coloridas e RGB Palito R7s Tubulares](#)

☐

[Lustres e Pendentes](#)

[Linha Office Aramados Cônico, Redondos e Quadrados Madeira Contemporâneo Led Integrado Cristal e](#)

[Similares Retangular Tubulares Colonial/Rústico Barbante, Corda, Crochê e Palha Infantil](#)

☐

[Perfil de LED](#)

[Perfil Embutido Perfil Sobrepor Perfil Canto Perfil No Frame Perfil para Piso Linha de Perfis Newline](#)

[Highline](#)

☐

[Plafons, Embutidos e Luminárias](#)

[Embutido Fixo Embutido Direcionável Spot Teto Direcional Spot Sobrepor Fixo Redondo Plafon Sobrepor e](#)

[Embutir Pannel Led Embutido Pannel Led Sobrepor Luminária Retangular Spot Sobrepor Fixo Quadrado](#)

[Rebatedores Espelho Ventiladores de Teto Luminária para Móveis Industrial](#)

☐

[Trilhos e Spots](#)

[Linha Fine Nordecor Linha KAY Linha Skaly Linha Trace Stella Trilho Magnético Trilho Spots para Trilho](#)

[Spot para Eletrocalha Acessórios](#)

[Outlet](#)

[Institucional](#)

[Quem somos](#)

Atendimento

[Atendimento](#)

[Fale conosco](#)

[FAQ](#)

[Troca e devolução](#)

[Políticas de privacidade](#)

[Solicitar orçamento](#)

[Promoção - Frete Grátis](#)

Conta

[Painel do cliente](#)

[Meus pedidos](#)

[Meus endereços](#)

[Cadastro e senha](#)

—

Inscreva-se e seja o primeiro a saber

Digite seu e-mail...

Assinar

Ligue ou compre pelo telefone.

[\(47\) 99200-7958](#) [\(47\) 99199-3328](#)

Fique conectado.

[Instagram](#) [Youtube](#)

☐ ☐ Atendimento

[Atendimento](#) [Fale conosco](#) [FAQ](#) [Troca e devolução](#) [Políticas de privacidade](#) [Solicitar orçamento](#) [Promoção - Frete Grátis](#)

☐ ☐ Institucional

[Quem somos](#)

☐ ☐ Formas de pagamento

Cartão de crédito



Boleto bancário



PIX



Horários de Atendimento

Segunda à Sexta: 08:00 às 18:00 - Sábados: 08:00 às 12:00

atendimento@luzdecasa.com.br

Rua Sete de Setembro 262 Sala 01 - Santa Rita, Brusque, SC, 88352000

© 2020 Luz de Casa 35.653.806/0001-63. Os preços, condições de pagamento e valores de frete são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nosso site.

Powered by [MLBC](#)

[Fazer login](#) [Meus pedidos](#)

[Instagram](#) [Youtube](#)

Atendimento

[Atendimento](#) [Fale conosco](#) [FAQ](#) [Troca e devolução](#) [Políticas de privacidade](#) [Solicitar orçamento](#) [Promoção - Frete Grátis](#)

Institucional

[Quem somos](#)

Formas de pagamento

Cartão de crédito



Boleto bancário



PIX



Formas de Entrega



Horários de Atendimento

Segunda à Sexta: 08:00 às 18:00 - Sábados: 08:00 às 12:00

atendimento@luzdecasa.com.br

Rua Sete de Setembro 262 Sala 01 - Santa Rita, Brusque, SC, 88352000

© 2020 Luz de Casa 35.653.806/0001-63. Os preços, condições de pagamento e valores de frete são válidos exclusivamente para compras efetuadas em nosso site.

Powered by [MLBC](#)



[Atendimento por WhatsApp Ligar agora](#)

...

Indisponível

Tente novamente mais tarde.

☐

Avisar quando chegar

Confirme seu e-mail abaixo e te avisaremos quando o produto estiver em estoque.

Digite seu e-mail...

☐

Você está desconectado

Faça login para continuar.

[Acessar conta](#)

☐

O novo e-mail é igual ao antigo!

☐

A nova senha é igual a antiga!

☐

Erro ao alterar os dados.

Tente novamente mais tarde.

☐

Dados alterados!

☐

Erro ao alterar os dados.

Tente novamente mais tarde.

Entendi

Dados alterados!

Entendi




Entrega Rápida
receba hoje



Descontos
em pagamentos a vista

Você está em: Home > LUMINÁRIAS > Espetos > Espeto 15W 3000k 24° Bivolt Preto - Opus



Espeto 15W 3000k 24° Bivolt Preto - Opus

Envie-nos uma mensagem

0

1

COMPRAR

/ 2

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral	▼
Formas de Pagamento	▼
Avaliações	▼

Produtos relacionados

Espeto Base 8W 3000K Bivolt Preto - Opus

R\$ 50,00

R\$ 48,50 à vista com desconto Pix ou 12x de R\$ 4,17 Sem juros
Cartão Visa

-

1

+

Comprar

Comprar no WhatsApp

Novidade

Destaqu

Espeto 7W 3000K Copa Bivolt -

R\$ 120,00

R\$ 116,40 à vista com desconto Pix ou 12x de R\$
Cartão Visa

-

1

+

Compr

Comprar no WhatsApp

Produtos visualizados



Espeto 15W 3000k 24°
Bivolt Preto - Opus

Envie-nos uma mensagem

0

Menu


Buscar


Pedidos


Conta


Ofertas


Carrinho

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

CADASTRE-SE



Meta Lumens, a sua melhor ideia em iluminação, nossa loja física fica localizada na Av. Sapopemba, 770 SP São Paulo, Somos uma loja que vai além do simples ato de iluminar. Aqui, acreditamos que cada espaço merece uma luz que destaque sua personalidade e realce seus detalhes.



INSTITUCIONAL



ATENDIMENTO



**FORMAS DE PAGAMENTO
SELOS DE SEGURANÇA**



Meta Lumens. META - LUMENS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 19.050.359/0001-00 © Todos os direitos reservados. 2020 - Todas as regras e promoções são válidas apenas para produtos vendidos na loja virtual

Desenvolvido por 

Tecnologia TrayCommerce



Envie-nos uma mensagem

OBRA: Prefeitura Municipal de Nova Ponte MG

A/C: Sr. Prefeito

Uberlândia MG, 05 de março de 2026

ORÇAMENTO

COD.	ESPÉCIE	QDE.	PORTE	UNID	VL UNIT	VLR TOTAL
Árvores						
1	Sete Copas Africana	6	2m	muda	R\$ 150,00	R\$ 900,00
2	Ipê-branco	3	2m	muda	R\$ 150,00	R\$ 450,00
3	Ipê-roxo	2	2m	muda	R\$ 150,00	R\$ 300,00
4	Lofântera	9	2m	muda	R\$ 150,00	R\$ 1.350,00
5	Jasmim-manga	10	2m	muda	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
6	Árvore samambaia	5	2m	muda	R\$ 150,00	R\$ 750,00
7	Strelitzia alba	5	2m	muda	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
8	Ravenala	4	2m	muda	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
9	Pândano	4	2m	muda	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
10	Dracena arborea	10	0,5m	muda	R\$ 80,00	R\$ 800,00
Palmeiras						
11	Bismarckia	3	2m	muda	R\$ 600,00	R\$ 1.800,00
12	Rabo-de-raposa	12	2m	muda	R\$ 200,00	R\$ 2.400,00
13	Washingtonia	5	2m	muda	R\$ 900,00	R\$ 4.500,00
14	Palmeira Elegans	10	2m	muda	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
15	Carpentaria	17	2m	muda	R\$ 250,00	R\$ 4.250,00
Arbustos						
16	Cróton	16	0,50m	muda	R\$ 50,00	R\$ 800,00
17	Cyca	17	0,50m	muda	R\$ 120,00	R\$ 2.040,00
18	Filodendro ondulado	14	0,50m	muda	R\$ 80,00	R\$ 1.120,00
19	Guaimbé	250	0,50m	muda	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00
20	Heliconia papagaio	190	0,50m	muda	R\$ 45,00	R\$ 8.550,00
21	Capim-do-texas	577	0,50m	muda	R\$ 18,00	R\$ 10.386,00
22	Dianella	486	0,50m	muda	R\$ 20,00	R\$ 9.720,00
23	Bromélia-imperial	29	0,50m	muda	R\$ 60,00	R\$ 1.740,00
24	Bromelia Porto Seguro	290	0,50m	muda	R\$ 40,00	R\$ 11.600,00
25	Cordyline rosa	200	0,50m	muda	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
Forrações						
26	Singônio	43,31	0,10m	m²	R\$ 120,00	R\$ 5.197,20
27	Irezine	59,1	0,10m	m²	R\$ 80,00	R\$ 4.728,00
28	Mini-cambará-vermelho	29,77	0,10m	m²	R\$ 80,00	R\$ 2.381,60
29	Mini-cambará-amarelo	39,77	0,10m	m²	R\$ 80,00	R\$ 3.181,60
30	Asistasia Variegada	35,57	0,10m	m²	R\$ 80,00	R\$ 2.845,60
31	Alternanthera-ruby	73,58	0,10m	m²	R\$ 80,00	R\$ 5.886,40
32	Grama amendoim	138,93	0,10m	m²	R\$ 60,00	R\$ 8.335,80
33	Grama-São-Carlos	2.412,59	leivas	m²	R\$ 25,00	R\$ 60.314,75
TOTAL.....						R\$ 183.826,95

Obs: Nos valores acima estão inclusos fornecimento e plantio.

Jardins Paisagismo e Urbanismo

Rua C, Chácara 3, Chácaras Ibiporã, - Uberlândia, MG - (34) 9 8802-6500 - tenoriosantana@gmail.com

A Jardins Paisagismo é uma empresa especializada na criação e implementação de belos e funcionais espaços ao ar livre. Com uma equipe de designers de paisagem e horticultores altamente qualificados, somos apaixonados por transformar espaços comuns em oásis de beleza natural.

Utilizamos plantas de alta qualidade, tecnologia de ponta e práticas de jardinagem sustentáveis para entregar resultados superiores que se destacam.

Seu espaço merece nada menos que a excelência.

É isso que a Jardins Paisagismo te oferece!

Termos e Condições:

- Este orçamento é válido por 30 dias a partir da data de emissão.
- Os valores cotados incluem os materiais e a mão de obra para a manutenção
- Quaisquer custos adicionais decorrentes de condições imprevistas serão discutidos e acordados com o cliente antes de serem realizados.
- O pagamento deve ser feito conforme combinado entre as partes no contrato de prestação de serviços.
- O trabalho começará após a aprovação do orçamento e a assinatura do contrato de prestação de serviços.



Garden Primavera Ltda
CNPJ: 11.287.468/0001-25

Uberlândia, 09 de março de 2026.

Cliente: Prefeitura de Nova Ponte

COD.	NOME CIENTÍFICO	NOME POPULAR	QUANT.	PORTE	UNID	V. UNITÁRIO	TOTAL
Árvores							
1	<i>Terminalia mantaly</i>	Sete Copas Africana	6	2m	muda	R\$ 320,00	R\$ 1.920,00
2	<i>Tabebuia roseoalba</i>	Ipê-branco	3	2m	muda	R\$ 320,00	R\$ 960,00
3	<i>Tabebuia impetiginosa</i>	Ipê-roxo	2	2m	muda	R\$ 320,00	R\$ 640,00
4	<i>Lophantera lactescens</i>	Lofântera	9	2m	muda	R\$ 480,00	R\$ 4.320,00
5	<i>Plumeria rubra</i>	Jasmim-manga	10	2m	muda	R\$ 280,00	R\$ 2.800,00
6	<i>Filicium decipiens</i>	Árvore samambaia	5	2m	muda	R\$ 320,00	R\$ 1.600,00
7	<i>Strelitzia alba</i>	Strelitzia alba	5	2m	muda	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
8	<i>Ravenala madagascariensis</i>	Ravenala	4	2m	muda	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
9	<i>Pandanus veitchii</i>	Pândano	4	2m	muda	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
10	<i>Cordyline Australis</i>	Dracena arborea	10	0,5m	muda	R\$ 35,00	R\$ 350,00
Palmeiras							
11	<i>Bismarckia</i>	Bismarckia	3	2m	muda	R\$ 550,00	R\$ 1.650,00
12	<i>Wodyetia bifurcata</i>	Rabo-de-raposa	12	2m	muda	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00
13	<i>Washingtonia</i>	Washingtonia	5	2m	muda	R\$ 800,00	R\$ 4.000,00
14	<i>Ptychosperma elegans</i>	Palmeira Elegans	10	2m	muda	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
15	<i>Carpentaria acuminata</i>	Carpentaria	17	2m	muda	R\$ 450,00	R\$ 7.650,00
Arbustos							
16	<i>Codiaeum variegatum</i>	Cróton	16	0,50m	muda	R\$ 80,00	R\$ 1.280,00
17	<i>Cycas revoluta</i>	Cyca	17	0,50m	muda	R\$ 180,00	R\$ 3.060,00
18	<i>Philodendron undulatum</i>	Filodendro ondulado	14	0,50m	muda	R\$ 80,00	R\$ 1.120,00
19	<i>Philodendron bipinnatifidum</i>	Guaimbé	250	0,50m	muda	R\$ 45,00	R\$ 11.250,00
20	<i>Heliconia psittacorum</i>	Heliconia papagaio	190	0,50m	muda	R\$ 30,00	R\$ 5.700,00
21	<i>Pennisetum setaceum</i>	Capim-do-texas	577	0,50m	muda	R\$ 30,00	R\$ 17.310,00
22	<i>Dianella tasmanica</i>	Dianella	486	0,50m	muda	R\$ 20,00	R\$ 9.720,00
23	<i>Alcantarea imperialis</i>	Bromélia-imperial	29	0,50m	muda	R\$ 100,00	R\$ 2.900,00
24	<i>Aechmea blanchetiana</i>	Bromelia Porto Seguro	290	0,50m	muda	R\$ 180,00	R\$ 52.200,00
25	<i>Cordyline fruticosa</i>	Cordyline rosa	200	0,50m	muda	R\$ 30,00	R\$ 6.000,00



@gprimaveraltda



Rua Joaquim Leal de Comargo, 215
Chácara Tutuânia - Uberlândia - MG



(34) 3236-4167



(34) 99172-9435



gardenprimavera@gmail.com



Garden Primavera Ltda
CNPJ: 11.287.468/0001-25

Forrações							
26	<i>Syngonium podophyllum</i>	Singônio	43,31	0,10m	m2	R\$ 8,00	R\$ 346,48
27	<i>Iresine herbstii</i>	Irezine	59,1	0,10m	m2	R\$ 5,00	R\$ 295,50
28	<i>Lantana camara</i>	Mini-cambará-vermelho	29,77	0,10m	m2	R\$ 5,00	R\$ 148,85
29	<i>Lantana camara</i>	Mini-cambará-amarelo	39,77	0,10m	m2	R\$ 5,00	R\$ 198,85
30	<i>Asystasia gangetica</i>	Asistasia Variegada	35,57	0,10m	m2	R\$ 5,00	R\$ 177,85
31	<i>Althernantera ficoidea ruby</i>	Alternanthera-ruby	73,58	0,10m	m2	R\$ 5,00	R\$ 367,90
32	<i>Arachis repens</i>	Gramma amendoim	138,93	0,10m	m2	R\$ 5,00	R\$ 694,65
33	<i>Axonopus compressus</i>	Gramma-São-Carlos	2.412,59	leivas	m2	R\$ 26,00	R\$ 62.727,34
						TOTAL	R\$ 216.687,42

Orçamento contempla fornecimento e plantio;

Deverá ser conferida a qualidade e o estado das mercadorias no ato de seu recebimento; **NÃO SENDO ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES.**



Rua Joaquim Leal de Comargo, 215-
Chácara Tubalina - Uberlândia MG





JARDIM DO CERRADO

CNPJ: 12.768.192/0001-60 IE: 0016838340054

AV: Nicomedes Alves dos Santos, 951.
Bairro: Virgilato Pereira, CEP: 38.408-447

(34) 3214-3553 / (34) 99977-9288

jardindocerrado@hotmail.com

ORÇAMENTO PLANTAS E PRODUTOS

CLIENTE: PREFEITURA DE NOVA PONTE

DATA: 11/03/2026

TELEFONE:

ENDEREÇO:

N	NOME	MEDIDA (M)	QUANT	P. UNITÁRIO	TOTAL
	Sete Copas Africana	2m	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00
	Ipê-branco	2m	3	R\$ 120,00	R\$ 360,00
	Ipê-roxo	2m	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
	Lofântera	2m	9	R\$ 120,00	R\$ 1.080,00
	Jasmim-manga	2m	10	R\$ 230,00	R\$ 2.300,00
	Árvore samambaia	2m	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00
	Strelitzia alba	2m	5	R\$ 400,00	R\$ 2.000,00
	Ravenala	2m	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
	Pândano	2m	4	R\$ 270,00	R\$ 1.080,00
	Dracena arborea	0,5m	10	R\$ 110,00	R\$ 1.100,00
	Bismarckia	2m	3	R\$ 620,00	R\$ 1.860,00
	Rabo-de-raposa	2m	12	R\$ 220,00	R\$ 2.640,00
	Washingtonia	2m	5	R\$ 1.100,00	R\$ 5.500,00
	Palmeira Elegans	2m	10	R\$ 230,00	R\$ 2.300,00
	Carpentaria	2m	17	R\$ 270,00	R\$ 4.590,00
	Crôton	0,50m	16	R\$ 50,00	R\$ 800,00
	Cyca	0,50m	17	R\$ 100,00	R\$ 1.700,00
	Filodendro ondulado	0,50m	14	R\$ 70,00	R\$ 980,00
	Guaimbé	0,50m	250	R\$ 50,00	R\$ 12.500,00
	Heliconia papagaio	0,50m	190	R\$ 45,00	R\$ 8.550,00
	Capim-do-texas	0,50m	577	R\$ 12,00	R\$ 6.924,00
	Dianella	0,50m	486	R\$ 18,00	R\$ 8.748,00
	Bromélia-imperial	0,50m	29	R\$ 60,00	R\$ 1.740,00
	Bromelia Porto Seguro	0,50m	290	R\$ 40,00	R\$ 11.600,00
	Cordyline rosa	0,50m	200	R\$ 35,00	R\$ 7.000,00
	Singônio	M²	43,31	R\$ 100,00	R\$ 4.331,00
	Irezine	M²	59,1	R\$ 80,00	R\$ 4.728,00
	Mini-cambará-vermelho	M²	29,77	R\$ 80,00	R\$ 2.381,60
	Mini-cambará-amarelo	M²	39,77	R\$ 80,00	R\$ 3.181,60
	Asistasia Variegada	M²	35,57	R\$ 80,00	R\$ 2.845,60
	Alternanthera-ruby	M²	73,58	R\$ 80,00	R\$ 5.886,40
	Gramma amendoim	M²	138,93	R\$ 60,00	R\$ 8.335,80
	Gramma-São-Carlos	M²	2.412,59	R\$ 21,00	R\$ 50.664,39

Obs.: Orçamento já está contemplando fornecimento e plantio.

TOTAL

R\$ 170.646,39

[illegible]Página 1 de 1



PROPOSTA

ORÇ:
66/25

data
30/07/2025

cliente: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo
Local: Parque da Martinha - Monte Carmelo - MG -
obra: Piso concreto estampado Parque da Martinha - MG

Proposta Nº

66/25

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	PREÇOS UNITARIOS			TOTAL GERAL
				MAT	MDO	MAT+MDO	
1	Confecção de Piso em Concreto Espampado contemplando: Fornecimento de material e mão de obra para nivelamento e compactação de terreno, colocação de sarrafos perimetrais, espalhamento de lastro de brita 5cm, colocação de tela eletrosoldada Q092, Lançamento, sarrafeamento e desempenho de concreto FCK 25MPA h=8cm, lançamento e queima de endurecedor colorido de superfície, lançamento de demoldande colorido, estampagem com de piso com forma newbreack e ou asheler slate, lavagem e aplicação de 2 demãos de resina acrílica.	150,00	M²	R\$ 115,00	R\$ 127,00	R\$ 242,00	R\$ 36.300,00
TOTAL GERAL				R\$ 115,00	R\$ 127,00	R\$ 242,00	R\$ 36.300,00

Observações:

Forma de pagamento:	30% no aceite da proposta 30% no Inicio da Obra 40% no Terminio da obra
Prazos	Inicio da obra: 30 dias após o aceite da proposta Término da Obra: 25 dias uteis após o início da obra.
Del Mônaco Engª & Construções Ltda	CNPJ: 02.080.440/0001- Insc. Estad. 392.126.782.110
R. Ordalia, 39 - Jd. Mesquita - Jacareí - SP - CEP 12=327.686 - e-mail: eng_monaco@hotmail.com - Cel (12) 997157123	

Nº Proposta: 552025

Nº Revisão: 00



GRADA CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 09.249.389-0001/88

IE.: 001055154.00-87

Rua Nivaldo Guerreiro Nunes nº 1011 Sala 01 e 02 - Distrito Industrial
Uberlândia - MG

Telefone: (34) 3211-6616

Celular: (34) 9 8409-7617

compras@gradaconstrutora.com.br

Empresa: GRADA CONSTRUTORA
LTDA

CNPJ: 09.249.389-0001/88

Data: 06/08/2025

Contato:

Cliente: Prefeitura Municipal de Monte Carmelo - MG

E-mail:

Telefone:

Celular:

Referente: Execução de piso em concreto no Parque da Matinha em Monte Carmelo - MG

Conforme solicitado, segue orçamento de fornecimento e execução de piso em concreto armado:

Item	Quantidade	und	Descrição dos Produtos	Preço Unitário	Preço Total
001	150,00	M2	Fornecimento de material e mão de obra para execução de piso em concreto estampado, incluindo preparo de superfície, tela eletrosoldada e concreto fck 25 Mpa com 8 cm de altura.	R\$ 148,00	R\$ 22.200,00

Total geral: R\$ 22.200,00

(Vinte e dois mil e duzentos reais)

Cidade de execução dos serviços: Monte Carmelo / MG;

Condição de pagamento: 30 dias após a conclusão dos serviços;

Prazo de entrega dos serviços: Acertado entre as partes;

Validade da proposta: 30 dias;

Impostos: Inclusos;

Entrega Rápida em Todo o Brasil!

[Localização](#) [Conta](#) [Pedidos](#) [Contatos](#) [🛒 0](#)





Encontre o melhor para você!



[Home](#) / [Iluminação Pública](#) / [Poste Telecônico](#) / [Poste Telecônico Reto com Base Flange - PTC-RT/BAS](#)

Destaque



Poste Telecônico Reto com Base Flange - PTC-RT/BAS

REF: PTC-RT/BAS MARCA: INDUSPAR
MODELO: POSTE TELECONICO COM BASE RETO

[Opine agora](#)

Solicite Desconto para Revendedores ou Grandes Quantidades com nosso Depto. de Vendas.

Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. [Acessar nossa Política de Privacidade](#)

[Concordo](#)



5,00 metros

R\$ 1.297,69

R\$ 1.167,92 à vista com desconto Depósito Bancário

Adicionar ao Orçamento

 Saber Mais!

Descrição Geral

Garantia

Formas de Pagamento

Produtos relacionados

Destaque



Poste Telefônico Reto Engastado - PTC-RT/ENG

R\$ 943,83


R\$ 849,45 à vista com desconto Depósito Bancário

★★★★★ Opine agora

 Saber Mais!

Comprar

Destaque



Poste Telefônico Curvo com Base / Flange - PTC-CV/BAS

R\$ 1.179,32

R\$ 1.061,39 à vista com desconto Depósito Bancário

★★★★★ Opine agora

 Saber Mais!

Comprar



Poste Telefônico Curvo Duplo de Engastar - PTC-CVD/ENG

R\$ 1.225,08

R\$ 1.102,57 à vista com desconto Depósito Bancário

★★★★★ Opine agora

 Saber Mais!

Comprar

Produtos Visualizados



Poste Telefônico Reto com Base Flange - PTC-RT/BAS

Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade



Formas de pagamento

Nossas Redes Sociais



Siga-nos agora no Instagram @

Atendimento

Telefone : (16) 2120-0460

WhatsApp: (16) 99451-2913

E-mail: vendas@induspar.com

Horário de Atendimento

De segunda a sexta-feira, das 8hrs as 18:00hrs.

Institucional

Empresa

Como comprar

Segurança

Envio

Pagamento

Trocas e Devoluções

Notícias

Política de Frete Grátis

Fale Conosco

Selos de Segurança



Rastreie seu pedido

Insira o código

Rastrear



Ao usar esta loja virtual, você aceita automaticamente o uso de cookies. Acessar nossa Política de Privacidade





O que deseja procurar?

HOME / POSTES / POSTE TELECÔNICO RETO COM BASE



Poste Telecônico Reto com Base

LANÇAMENTO

MODELO: RJE-PRS-5M/CB
GARANTIA: 1 ANO APÓS O RECEBIMENTO DO PRODUTO
DISPONIBILIDADE: DISPONÍVEL EM 7 DIAS ÚTEIS

Disponibilidade: Disponível em 7 dias úteis

R\$ 640,92

R\$ 608,87 à vista com desconto Boletto - Vindi ou 6x de R\$ 111,09 com juros MasterCard - Vindi ou 6x de R\$ 111,09 com juros Cartão Visa - Vindi

ESCOLHA TAMANHO

Altura de 5 Metros

Altura de 6 Metros

Altura de 7 Metros

Altura de 8 Metros

Altura de 9 Metros

Altura de 10 Metros

Altura de 12 Metros

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa [Política de Privacidade](#) e o uso de cookies.



ACEITAR

RECUSAR

Tá com dúvida? A gente dá uma luz!

DESCRIÇÃO GERAL GARANTIA FORMAS DE PAGAMENTO AVALIAÇÕES

Linha Postes
POSTES TELECÔNICOS
POSTE RETO SIMPLES COM BASE

Características

- Poste Reto telecônico escalonado com secções redondas, fabricado em aço carbono SAE 1010/1020
- Engastar ao solo - "E" - ou com Base (flange) - "B" - para fixar ao solo com chumbadores

Opcionais

- Chumbadores tipo L (Entrar em contato via telefone ou e-mail)
- Janela de inspeção (50 x 140mm) (Entrar em contato via telefone ou e-mail)

Opções de Acabamento de Superfície

- Galvanizado a fogo (NBR 6323) (Entrar em contato via telefone ou e-mail)
- Fundo primer cor cinza (Entrar em contato via telefone ou e-mail)
- Pintura final - Cor padrão Preto brilhante (Demais cores, entrar em contato via telefone ou e-mail)


Observações

- A quantidade de lances do escalonamento variam conforme a altura do poste
- Dimensões: tolerância + - 2,50%

Poste Telecônico Reto com base							
Modelo	Altura Total Linha (A)	Base (B)	Distância dos Furos (C)	Diâmetro dos Furos (D)	ØØ1	ØØ2	ØØ3
Poste Telecônico Reto 5M/CB	5000	200X200X4.76	120	18	2"= 50,8mm	2.1/2"= 63,5mm	-
Poste Telecônico Reto 6M/CB	6000	200X200X4.76	120	18	2"= 50,8mm	2.1/2"= 63,5mm	-
Poste Telecônico Reto 7M/CB	7000	300X300X6.35	180	26	2"= 50,8mm	2.1/2"= 63,5mm	3"= 76,2mm
Poste Telecônico Reto 8M/CB	8000	300X300X6.35	180	26	2.1/2"= 63,5mm	3"= 76,2mm	3.1/2"= 88,9mm
Poste Telecônico Reto 9M/CB	9000	300X300X6.35	180	26	2.1/2"= 63,5mm	3"= 76,2mm	3.1/2"= 88,9mm
Poste Telecônico Reto 10M/CB	10000	300X300X6.35	180	26	3"= 76,2mm	3.1/2"= 88,9mm	4"= 101,6mm
Poste Telecônico Reto 12M/CB	12000	300X300X6.35	180	26	3"= 76,2mm	3.1/2"= 88,9mm	4"= 101,6mm

Medidas nominais em milímetros





PRODUTOS RELACIONADOS



Poste Telecônico Reto Engastado



Poste Telecônico Travessão
Simples com Base



Poste Telecônico Curvo Duplo
com Base



Poste Telecônico
Duplo com Base

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa [Política de Privacidade](#) e o uso de cookies.



Tá com dúvida? A gente dá uma luz!

CADASTRE-SE E RECEBA OFERTAS COM PREÇOS EXCLUSIVOS

seja sempre o primeiro a receber nossas novidades, cadastre-se, é grátis!

Digite seu e-mail

OK >

INSTITUCIONAL

FALE CONOSCO

PAGAMENTO

COMPRA SEGURA



RJE ILUMINACAO EIRELI / CNPJ: 22.321.121/0001-78 / Inscrição Estadual: 341.024.031.117 / Endereço Rua Visconde de Pelotas, 850 - Bairro Santa Terezinha – Ibaté, SP - 14815-000

DESENVOLVIDO POR: **netzee**

TECNOLOGIA **TRAYCOMMERCE**

Este site utiliza cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar navegando, você concorda com nossa [Política de Privacidade](#) e o uso de cookies.



Tá com dúvida? Agente da uma luz!

(<https://www.rluxiluminacao.com.br/>)



Digite o que você procura

Dúvidas?

Favoritos
(/conta/favorito/listar)

Pedidos
(/conta/index)

Minha Conta
(/conta/login)

(<https://www.rluxiluminacao.com.br/>)

Braços ▾ (<https://www.rluxiluminacao.com.br/bracos-para-poste>)

Luminárias Públicas ▾ (<https://www.rluxiluminacao.com.br/luminarias-publicas>)

Postes ▾ (<https://www.rluxiluminacao.com.br/postes>)

Refletores e Projetores ▾ (<https://www.rluxiluminacao.com.br/refletores-e-projetores>)

Luminárias ▾ (<https://www.rluxiluminacao.com.br/luminarias>)

+ Categorias ▾

Promoções Exclusivas



(<https://www.rluxiluminacao.com.br/luminaria-led-publica-pro-100w-5000k-ip67-inmetro-com-base-3-pinos-braco-articulado-rlux-llpr105>)



parcela em até 12x



entregamos em todo
território nacional



site seguro e certificado



(<https://twitter.com/intent/tweet?>

(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.rluxiluminacao.com.br/postes/refletores-e-projetores>)



(<https://instagram.com/1>)

(<https://api.whatsapp.com/send?phone=55199834366>)

Vim do site e gostaria

Frete Grátis


Código: ETPR05FGF

12x de R\$ 107,36
R\$ 1.008,18

1  Comprar (<https://www.rluxiluminacao.com.br/carrinho/produto/239608253/adicionar>)

Estoque: 10 dias úteis

📞 **Pedir pelo WhatsApp** (<https://api.whatsapp.com/send?phone=5519983436611&text=Olá, tudo bem? Preciso de ajudar com o produto Poste Telecomônico Reto Em Aço SAE 1010/1020 Flangeado 5 Metros Galvanizado a Fogo ETPR05FGF>, Link: <https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-5-metros-etpr05f>)

Pague também com  PIX

<div><div></div><div>Parcelas </div></div>	
1x de R\$ 1.008,18 sem juros	7x de R\$ 167,91
2x de R\$ 534,45	8x de R\$ 149,68
3x de R\$ 363,22	9x de R\$ 135,53
4x de R\$ 277,67	10x de R\$ 124,23
5x de R\$ 226,40	11x de R\$ 115,02
6x de R\$ 192,25	12x de R\$ 107,36
<div><div><div>Boleto</div><div>Brasão do Brasil</div></div></div>	R\$ 1.008,18

Calcule o frete	CEP	OK
-----------------	-----	----

Poste Telecomunicac o Reto Em A o SAE 1010/1020 Flangeado 5 Metros Galvanizado a Fogo ETPR05FGF

O Poste Telecônico Reto Flangeado é fabricado em tubos de aço soldados em seções variáveis. O dimensionamento da quantidade de seções e número de divisões varia de acordo com a altura e área vélica.

Informações Técnicas

Material: aço carbono SAE 1010/1020

Normas Aplicáveis: NBR-14744 e NBR-6323

Acabamento: galvanizado a fogo padrão, ou pintado na cor desejada, à pedido

Instalação: flangeado

Altura (m): 5 metros livre

ØD1: 88,9mm

ØD2: 60,3mm

A: 200mm

B: 140mm

Chumbador: 1/2" x 300mm

Fabricação: nacional


Garantia Fabricante: 12 meses conta defeito de fabricação

Produtos relacionados



Poste Telecônico Reto Em Aço SAE 1010/1020 Flangeado 14 Metros Galvanizado a Fogo ETPR14FGF (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-14-metros-etpr14f)

Preço sob consulta

Comprar  (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-14-metros-etpr14f)

FRETE GRÁTIS

(https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-7-metros-etpr07f)



 (https://api.whatsapp.cc
phone=5519983436611&te
bem? Preciso de ajudar com
Poste Telecônico Reto Em
1010/1020 Flangeado 7
Galvanizado a Fogo ETPR07
https://www.rluxiluminacao.c
teleconico-reto-flangeado-
etpr07f)



Poste Telecônico Reto Em Aço SAE 1010/1020 Flangeado 7 Metros Galvanizado a Fogo ETPR07FGF (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-7-metros-etpr07f)

Preço sob consulta

Comprar  (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-7-metros-etpr07f)

(https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-2-metros-etpr02f)



 (https://api.whatsapp.cc
phone=5519983436611&te
bem? Preciso de ajudar com
Poste Telecônico Reto Em
1010/1020 Flangeado 2
Galvanizado a Fogo ETPR02
https://www.rluxiluminacao.c
teleconico-reto-flangeado-
etpr02f)



Poste Telecônico Reto Em Aço SAE 1010/1020 Flangeado 2 Metros Galvanizado a Fogo ETPR02FGF (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-2-metros-etpr02f)


Preço sob consulta

Comprar  (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-teleconico-reto-flangeado-2-metros-etpr02f)

FRETE GRÁTIS

(https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-telecnico-curvo-simples-em-ao-sae-10101020-flangeado-9-metros-galvanizado-a-fogo-etpcs09fgf)



 (https://api.whatsapp.cc
phone=5519983436611&te
bem? Preciso de ajudar com
Poste Telecônico Curvo Simp
SAE 1010/1020 Flangead
Galvanizado a Fogo ETPCS0
https://www.rluxiluminacao.c
telecnico-curvo-simples-er
10101020-flangeado-9-
galvanizado-a-fogo-etpcs09
R\$ 2.678,33)



(https://instagram.com/rluxiluminacao)
phone=55199834366
vim do site e gostaria



orçamento)

Poste Telecônico Curvo Simples Em Aço SAE 1010/1020 Flangeado 9 Metros Galvanizado a Fogo ETPCS09FGF
(https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-tecnico-curvo-simples-em-ao-sae-10101020-flangeado-9-metros-galvanizado-a-fogo-etpcs09fgf)

12x de R\$ 285,21
R\$ 2.678,33

Comprar 🛒 (https://www.rluxiluminacao.com.br/poste-tecnico-curvo-simples-em-ao-sae-10101020-flangeado-9-metros-galvanizado-a-fogo-etpcs09fgf)

Categorias



(https://facebook.com/rluxiluminacao) (https://www.instagram.com/rluxiluminacao)
Braços (https://www.rluxiluminacao.com.br/bracos-para-poste)

Luminárias Públicas (https://www.rluxiluminacao.com.br/luminarias-publicas)

Postes (https://www.rluxiluminacao.com.br/postes)

Refletores e Projetores (https://www.rluxiluminacao.com.br/refletores-e-projetores)
(https://instagram.com/rluxiluminacao)

Luminárias (https://www.rluxiluminacao.com.br/luminarias)

Lâmpadas (https://www.rluxiluminacao.com.br/lampadas)

Decorativo (https://www.rluxiluminacao.com.br/decorativo)

Sinalização (https://www.rluxiluminacao.com.br/sinalizacao)

Acessórios (https://www.rluxiluminacao.com.br/acessorios)

Dispositivos de Proteção (https://www.rluxiluminacao.com.br/dispositivos-de-protecao)

Pilhas e Baterias (https://www.rluxiluminacao.com.br/pilhas-e-baterias)

Calculadoras (https://www.rluxiluminacao.com.br/calculadoras)

Ofertas especiais (https://www.rluxiluminacao.com.br/ofertas-especiais)

Conteúdo

Fale Conosco

Sobre nós (https://www.rluxiluminacao.com.br/pagina/sobre-nos.html)

Envio e Devoluções (https://www.rluxiluminacao.com.br/pagina/envio-e-devolucoes.html)

Política de privacidade (https://www.rluxiluminacao.com.br/pagina/politica-de-privacidade.html)

Iluminação Pública LED (https://www.rluxiluminacao.com.br/pagina/iluminacao-publica-led.html)

Sobre a loja

Somos especializados em iluminação, atendemos construtoras, Iluminação publica, empresas de engenharia, arquitetos, industrias, comércios e residências

Horário de Atendimento

Seg. a Sex. das 8h às 18h

WhatsApp

☎ (19) 98343-6611 - Chama no Whats!

Contato

☎ Telefone: (19) 2139-7145 (tel:(19) 2139-7145)

Whatsapp: (19) 98343-6611 (https://api.whatsapp.com/send?phone=5519983436611)

✉ E-mail: contato@rlux.com.br (mailto:contato@rlux.com.br)

Pague com



Banco
Bradesco

Selos / Formas de Envio



(https://instagram.com/rluxiluminacao)
(https://api.whatsapp.com/send?phone=5519983436611)
vim do site e gostaria

