



Tipo	Contratação Direta
Modalidade	Dispensa de licitação
Nr Modalid	23043
Nr Pregão/DL/INX	DL 084/2024
Data	22/04/2024
Solicitante	Cristiane da Cunha
Comprador	Carmem Maria

Fornecedor	TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
Endereço	JULIS RIMET 1240,	Cidade	FOZ DO IGUAÇU	CEP	85858-000
Fone / Fax	45 3578-1950	CNPJ/CPF	28.525.431/0001-90	Bairro	
Contato					

Transportadora		Tipo Frete	Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega	Almoxarifado	Valores em	Real
Condição de Pgto	30 Dias	Data Entrega	02/05/2024

Processo de aprovação realizado eletronicamente por:	Data Aprovação	Aprovador(a)	Função
	22/04/2024 13:39:19	Rafael Carbonera	Diretor(a) Administrativo Financeiro
	Pendente	Rafael Carbonera	Diretor Geral



Tipo	Contratação Direta
Modalidade	Dispensa de licitação
Nr Modalid	23048
Nr Pregão/DL/INX	DL 084/2024
Data	22/04/2024
Solicitante	Cristiane da Cunha
Comprador	Carmem Maria

Fornecedor	LGD BICUDO & BICUDO LTDA						
Endereço	Portinari, 726	Cidade	Foz do Iguaçu	CEP	85865010	UF	PR
Fone / Fax	45 3528-8191	3526-2996	CNPJ/CPF	04.917.884/0001-02	Bairro	Jardim das Nações	
Contato	ELIEZER						

Outras Despesas	0,00	VI. Desc.	0,00	VI. IPI	0,00	Total	5.125,85
						Total Geral	5.125,85

Transportadora		Tipo Frete	Cif - Frete por conta do Fornecedor
Local Entrega	Almoxarifado	Valores em	Real
Condição de Pgto	A Vista	Data Entrega	02/05/2024

Observação	SC 37015 DL 084/2024 LGD BICUDO SOLICITANTE - MANUTENÇÃO Os serviços prestados com emprego de materiais, Art. 2º §7º, exceto os serviços hospitalares, farão jus ao enquadramento na alíquota de 1,2%, observado os seguintes requisitos: Caso a nota fiscal esteja em desacordo, não constar a IR de 1,2%, a instituição reterá o valor na nota. E a empresa terá prazo de 2 dias para correção.
------------	---

Processo de aprovação realizado eletronicamente por:	Data Aprovação	Aprovador(a)	Função
	22/04/2024 13:39:35	Rafael Carbonera	Diretor(a) Administrativo Financeiro
	Pendente	Rafael Carbonera	Diretor Geral



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
Hospital Municipal Padre Germano Lauck
Protocolo Geral



Data: 10/04/2024

Objetivo: PROCESSO ADMINISTRATIVO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 197/2024

TIPO DE DOCUMENTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Aquisição de materiais para manutenção geral para adequação das Salas Cirúrgicas 5 e 6. Materiais para uso geral: Engate Mangueira Flexível, Anel De Vedação, Torneira Para Bancada, Reparo Para Torneira, Sifão Sanfonado Universal, Tubo De Ligação universal, Cano Tubo Haste Para Chuveiro, Plugue Roscável, Kit Engate Rápido Para Mangueira, Kit Completo; Botão Acionador Superior ABS, Carrapeta Com Vedante, Kit Fácil Para Registro 10 em 1, Fita Veda Rosca, Manta Asfáltica Aluminizada, Cola Pu 40, Adesivo Para Tomada 220v, Adesivo Para Tomada 110v, Dobradiça Vai e Vem, Lâmina de Serra, Cola Adesivo Instantâneo 793 Multiuso e Válvula de Lavatório.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

TALITA AUGUSTA VAZQUEZ CABRERA
Auxiliar Administrativo/protocolo geral



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck



Memorando Interno n.º 4498/2024

Foz do Iguaçu, 09 de ABRIL de 2024.

De: FMSFI - DAF - CENTRAL DE COMPRAS

Para: FMSFI - DAF - MANUTENÇÃO ;
FMSFI - DG - PROTOCOLO GERAL.

Assunto: R: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS

Prezados (as);

Solicito abertura de um processo administrativo para a dispensa de licitação emergencial visando à aquisição de materiais gerais para a adequação das Salas Cirúrgicas 5 e 6, bem como outros setores conforme as ordens de serviços em anexo, conforme solicitação do Setor de Manutenção do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Destacamos que a dispensa de licitação emergencial é necessária devido à urgência em garantir a adequação desses ambientes, visando à segurança dos pacientes e profissionais de saúde. As Salas Cirúrgicas são espaços críticos que exigem condições específicas para o bom funcionamento dos procedimentos realizados, e a falta de materiais adequados pode comprometer a qualidade do atendimento e colocar em risco a saúde dos pacientes.

Salientamos que essa dispensa emergencial é pontual e que, após a regularização da situação, o setor de manutenção deverá providenciar processo licitatório de registro de preços para as futuras aquisições, visando à otimização dos recursos e à transparência nos processos de compra.

Após a abertura do processo administrativo pelo Setor de Protocolo Geral, solicitamos encaminhamento imediato ao Setor de Compras para que sejam adquiridos os materiais necessários.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

Rafael Carbonera

Diretor Administrativo e Financeiro Hospital Municipal

Rua Adoniran Barbosa, nº 370 - Jardim Central

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **4.498/2024**

Assunto: **R: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmfi.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=316b5cec-7a6c-4b89-b7d1-a4dfe0763498&cpf=03961936927>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

316b5cec-7a6c-4b89-b7d1-a4dfe0763498

Hash do Documento

05870A460A13004901C0BB735253A301BF7605048A43EFE7FC5C88B206AEB155

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2024 é(são) :

RAFAEL CARBONERA (Signatário) - CPF: ***61936927** em 10/04/2024 8:32:04 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

DESPACHOS

NENHUM DESPACHO REALIZADO

10 abr 2024, 08:49:53

TALITA AUGUSTA VAZQUEZ CABRERA **Realizou Download** do documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4498/2024 (Conta A56FC348623B56BBDB7549DF304BD491) - Email: talitaaugustac@gmail.com - Documento de Identificação informado: 01081307978

10 abr 2024, 08:32:04

Documento **Finalizado** e enviado ao destinatário(s)

10 abr 2024, 08:32:04

RAFAEL CARBONERA **Assinou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4498/2024 (Conta 3FADE04E738ACAA83D824A91423FB593) - Email: rafaelcarbonera.adm@gmail.com - Documento de Identificação informado: 03961936927

09 abr 2024, 10:44:52

LETICIA CAROLINE LACOSKI **Enviou para assinaturas** o documento número: 316b5cec-7a6c-4b89-b7d1-a4dfe0763498 (Conta 1D3C76E5E4CA737D792D7DCDC4415943) - Email: llacoski@gmail.com - Documento de Identificação informado: 03981927907

09 abr 2024, 10:32:36

Documento número 316b5cec-7a6c-4b89-b7d1-a4dfe0763498 **criado** por LETICIA CAROLINE LACOSKI - Setor: FMSFI - DAF - CENTRAL DE COMPRAS - (Conta 1D3C76E5E4CA737D792D7DCDC4415943) Email: llacoski@gmail.com. - DATA: 09/04/2024 10:32:36



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck



Memorando Interno n.º 4397/2024

Foz do Iguaçu, 05 de ABRIL de 2024.

De: FMSFI - DAF - MANUTENÇÃO

Para: FMSFI - DG - DIRETORIA GERAL;

FMSFI - DAF - DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA;

FMSFI - DAF - COMPRAS;

FMSFI - DAF - CENTRAL DE COMPRAS.

Assunto: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS

Prezado,

A presente manifestação é motivada pela necessidade urgente de adquirir materiais de uso geral destinados à manutenção das salas cirúrgicas 5 e 6 do Centro Cirúrgico, bem como para os demais setores da Fundação Municipal de Foz do Iguaçu.

Considerando a essencialidade desses materiais para a continuidade das operações e para assegurar a integridade e a eficiência dos serviços prestados pela Fundação Municipal de Foz do Iguaçu, torna-se imprescindível a sua aquisição imediata.

Materiais Para Uso Em Geral		
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	Engate Mangueira Flexível; Conexão: 1/2"; Comprimento: 60 cm; Com Niple 1/2". Material: PVC branco; Norma de Referência - NBR 14878.	20
2	Anel De Vedação Para Engate Flexível; Conexão:1/2"; Material: Borracha.	30
3	Torneira Para Bancada; Tipo: Bica Alta Cromada 1/4 de Volta; Bitola: 1/2"-DN 15; Modalidade Da Bica: Giratória; Norma: NBR 10281.	25
4	Reparo Para Torneira Bancada 1/4 Volta; 16 Estrias; Mecanismo de Vedação em Metal.	10
5	Sifão Sanfonado Universal; Comprimento: 120 cm; Material: PVC; Cor: Branco; Tipo: Flexível.	25
6	Tubo De Ligação universal; Tipo: Para Vaso Sanitário; Acabamento: Fosco; Cor: Branco; Material: Polipropileno e PVC; Ta,manho Abertura: 34 cm; Tamanho Fechado: 19 cm.	15
7	Cano Tubo Haste Para Chuveiro; Comprimento: 40cm; Material: Alumínio; Bitola:1/2".	15

Rua Adoniran Barbosa, nº 370 - Jardim Central

8	Plug Roscável; Material: PVC; Cor: Branco; Bitola:1/2”.	20
9	Kit Engate Rápido Para Mangueira; Adaptador Troneira: 3/4 e 1/2; Material: PVC.	3
10	Kit Completo; Botão Acionador Superior ABS; Tipo: Para Caixa Acoplada; Cor: Cromado; ABNT NBR 15491; Material: PVC.	15
11	Carrapeta Com Vedante; P/ Torneira 1/2”; Material:Silicone.	50
12	Kit Fácil Para Registro 10 em 1; Para Registro de Chuveiro; Similar ou Compatível Com Blukit.	10
13	Fita Veda Rosca; Medidas: 18mm x 25 metros; Cor: Branco; Similar a Fabricante Tigre.	25
14	Manta Asfáltica Aluminizada; Para Telhado; Auto Adesiva; Tamanho: 90 cm x 10 m com Espessura de 0,8 mm;	3
15	Cola Pu 40; Colagens ou fixações de chapas, calhas, rufos e esquadrias metálicas; Juntas de paredes, pisos e rodapés; Resistência a choque térmico; Cor: Cinza; Peso: 400g.	12
16	Adesivo Para Tomada 220v; Material: Adesivo; Quantidade de Cartões: 20; Formato do Cartão: 1,2 x 3 cm; Modelo: 220v Energia Choque Perigo.	25
17	Adesivo Para Tomada 110v; Material: Adesivo; Quantidade de Cartões: 20; Formato do Cartão: 1,2 x 3 cm; Modelo: 110v Energia Choque Perigo.	25
18	Dobradiça Vai e Vem; Tamanho: 3”; Materiais: Aço; Acabamento: Inox Cromado; Cor: Branco; Com Regulagem.	20
19	Lamina de Serra; Com 32 Dentes a Cada 25 mm; Comprimento: 12”; Material: Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade Totalmente temperada em fornos a vácuo, assegurando assim estrutura homogênea e dureza uniforme lâmina de serra	10
20	Cola Adesivo Instantâneo 793 Multiúso; Peso Da Unidade: 100g; Superfícies aptas Borracha, Plástico, Vidro, Couro, Aço, Ferro, Madeira, PVC, Acrílico, Policarbonato, Metal, Alumínio, Porcelana, Papel, Cortiça, Cerâmica.	10
21	Válvula de Lavatório; metal cromado; 1.1/4 P/Cuba Vidro E Louça Banheiro	20

Portanto, apresentamos a justificativa para a dispensa de licitação, conforme previsto no artigo 75, inciso II, da Lei nº 14133/2021, com o objetivo de garantir a pronta disponibilidade dos materiais necessários para a manutenção das salas cirúrgicas e dos demais setores desta instituição.

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

SERGIO LUIS BOSCHI

Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Manutenção - Grupo trabalho

Dimensão: Grupo trabalho
Tipo de data: Período Diário
De: 2024


Informação: Total Ordens

Status Ordem=Aberta
Grupo Trabalho=Manutenção Elétrica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Mecânica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=M

anutenção Predial / Fundação Municipal de Saúde de
Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Refrigeração / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Serviços Gerais / Funda

ção Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

Período: 01/12/2023 até: 09/04/2024



Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Manutenção - Localização

Dimensão: Localização
Tipo de data: Período Diário
De: 2024


Informação: Total Ordens

Status Ordem=Aberta
Grupo Trabalho=Manutenção Elétrica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Mecânica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=M

anutenção Predial / Fundação Municipal de Saúde de
Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Refrigeração / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Serviços Gerais / Funda

ção Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

Período: 01/12/2023 até: 09/04/2024



Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184386		PSIQUIATRIA - VASO QUARTO 112 QUEBRADO	Aguardando visualização do	01/04/2024 18:25:22			Leandro de Sousa Ribeiro
184166		CC - Pia na SRPA entupida	Aguardando visualização do	26/03/2024 08:53:19			Adriana Lima Damascena
183484		PS - TORNEIRA DA COPA		08/03/2024 10:52:25	08/03/2024	08/03/2024	Gabrielle Schuebel Commarela
181687		PS - PORTA ENTRADA TRIAGEM PS	Aguardando visualização do	01/02/2024 12:21:29			Gabrielle Schuebel Commarela
181598		PS - PORTA DO ISOLAMENTO 1 NAO ESTA FECHANDO	Aguardando visualização do	30/01/2024 14:59:58			Gabrielle Schuebel Commarela
180926		CC - vaso banheiro quarto 109 esta quebrado		16/01/2024 13:32:21	16/01/2024	16/01/2024	Leandro de Sousa Ribeiro
179309		PSIQUIATRIA - 111 - REGISTRO CHUVEIRO QUARTO 111 QUEBRADO		29/12/2023 11:32:45	29/12/2023	29/12/2023	Leandro de Sousa Ribeiro
184757		problema no banheiro	Aguardando visualização do	09/04/2024 09:15:39			Giovanna Yamamoto Saito
184742		LUZ QUEIMADA NO POSTO DE ENFERMAGEM DA CLINICA CIRURGICA	Aguardando visualização do	09/04/2024 07:33:33			Queila da Fonseca Pereira
184729		Pia entupida	Aguardando visualização do	08/04/2024 14:55:20			Rafael dos Santos da Silva
184724		chuveiro	Aguardando visualização do	08/04/2024 11:01:02			Marcia Bachixte
184716		SOLICITO RETIRAR AS DIVISÓRIAS E OS VASOS SANITARIOS DO BANHEIRO DA EMERGENCIA		08/04/2024 09:30:43	08/04/2024	08/04/2024	Karin Aline Zilli Couto
184689		rede de ar com problemas cm3	Aguardando visualização do	06/04/2024 13:35:31			Neuza Palomo Valiati
184667		Precisa de acento no vaso sanitário do banheiro fem. no sorresor do RX.	Aguardando visualização do	05/04/2024 14:35:07			Silvia Leticia de Oliveira
184655		tomadas do leito 27 UTI 3 sem energia	Aguardando visualização do	05/04/2024 12:30:46			Claudia de Freitas Infantino
184638		Dispenser de alcool dentro do quarto 311 está quebrado	Aguardando visualização do	05/04/2024 11:29:23			Matheus Henrique Santo Gomes de
184633		Lampada do leito 309 D está queimada, é do leito de estabilização	Aguardando visualização do	05/04/2024 11:21:49			Matheus Henrique Santo Gomes de
184610		FLUXO 4 -PS AO ALDO DO POSTO DE ENFERMAGEM		05/04/2024 09:37:15	05/04/2024	05/04/2024	Fabio Lopes dos Santos
184594		gerais	Aguardando visualização do	05/04/2024 07:37:13			Gabriella Carvalho Araujo
184567		TOMADA SEM CONTATO, PLACA 4X4 COM 2 PONTOS + PLACA 4X2 1 PONTO FUNCIONANDO	Aguardando visualização do	04/04/2024 14:03:32			Credelir Pereira de Lara Jacomini
184553		PS - Ar condicionado quarto fluxo 04.	Aguardando visualização do	04/04/2024 10:34:55			Jessica Regina Gitimayer Silva
184519		CME - ar condicionado area suja parado	Aguardando visualização do	03/04/2024 16:30:03			Marli Aparecida Machado
184488		PEDIATRIA - AR CONDICONADO PINGANDO	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:13:32			Marcia Bachixte
184487		UPA - PORTA DA COPA CAINDO	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:10:54			Marcia Bachixte
184486		RAIO X - LIMPEZA DE AR	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:09:32			Marcia Bachixte

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184485		UPA - ar condicionado da observação 2 não gela	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:01:25			Marcia Bachixte
184483		UTI - TROCA FECHADURA DA PORTA DO ESTAR MÉDICO	Aguardando visualização do	03/04/2024 11:56:08			Shirley Ramalho de Souza da Silva
184477		SESMT Engenharia - Limpeza Ar Condicionado	Aguardando visualização do	03/04/2024 10:12:00			Yuren Caldeira Canterle
184461		CM2 - TROCAR LAMPADA AO LADO POSTO DE ENFERMAGEM		03/04/2024 07:16:36	03/04/2024	03/04/2024	Luana Pedroso Vieira Lopes
184460		CM2 - ligar o ar do corredor que fica em cima do posto de enfermagem		03/04/2024 07:08:58	03/04/2024	03/04/2024	Luana Pedroso Vieira Lopes
184452		UPA PEDIATRIA - pia entupida/esgoto voltando	Aguardando visualização do	02/04/2024 16:01:29			Marcia Bachixte
184450		CONTROLADORIA - AR CONDICIONADO	Aguardando visualização do	02/04/2024 15:02:33			Wagner Dantas de Souza Júnior
184443		ALMOXARIFADO - Instalar um suporte de microondas	Aguardando visualização do	02/04/2024 14:22:53			Fabiane Aparecida Canhete
184438		CLINICA CIRURGICA - DESCARGA NAO FUNCIONA, QUARTO 104	Aguardando visualização do	02/04/2024 13:51:06			Queila da Fonseca Pereira
184437		PEDIATRIA - Pia do quarto 313 está entupida	Aguardando visualização do	02/04/2024 13:32:09			Matheus Henrique Santo Gomes de
184429		CM1 - AR CONDICIONADO QUARTO 203	Aguardando visualização do	02/04/2024 10:28:08			Diane Carla Lopes Bezerra
184421		CLINICA CIRURGICA - CADEIRA DE RODAS QUEBRADA	Aguardando visualização do	02/04/2024 09:21:10			Queila da Fonseca Pereira
184419		CM1 - VASO SANITARIO DO QUARTO 201	Aguardando visualização do	02/04/2024 08:58:38			Diane Carla Lopes Bezerra
184412		CLINICA CIRURGICA - SALA DE ESTABILIZAÇÃO ESTA ALAGANDO	Aguardando visualização do	02/04/2024 08:34:35			Queila da Fonseca Pereira
184406		CM3 - lampadas do corredor queimadas		02/04/2024 08:12:12	02/04/2024	02/04/2024	Neuza Palomo Valiati
184393		PS - Mictório com problema	Aguardando visualização do	02/04/2024 01:28:49			Nelielson Adriano Aguayo
184377		UPA - Instalação de tomada de energia	Aguardando visualização do	01/04/2024 17:37:10			Marcia Bachixte
184370		UTI4 - VASO SANITARIO BANHEIRO FEM COLABORADORES NAO DA DESCARGA	Aguardando visualização do	01/04/2024 14:28:12			Karen Carolina Franco
184365		CM2 - REDE DE VACUOMETRO DO LEITO 140 A, ESTÁ OBSTRUÍDO.	Aguardando visualização do	01/04/2024 11:39:10			Credelir Pereira de Lara Jacomini
184364		UTI4 - vaso sanitario colabores feminino com a corrente da descarga quebrada	Aguardando visualização do	01/04/2024 11:34:22			Arthur Dias Mendoza
184334		PEDIATRIA - DUAS LAMPADAS QUEIMADAS NO POSTO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	01/04/2024 08:47:30			Luana Paula Sostisso
184323		UTI1 - TORNEIRA COM VAZAMENTO DE AGUA NA BOX DA UTI 01	Aguardando visualização do	30/03/2024 21:04:29			Nelson Anderson Morgenroth
184277		SECIH - Sifão da pia da copa vazando	Aguardando visualização do	28/03/2024 09:39:20			Thalita Correa de Souza

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184228		REFEITORIO - torneira estragada na cozinha	Aguardando visualização do	27/03/2024 09:27:49			Katia Lopes
184224		ROUPARIA - BEBEDOURO COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	27/03/2024 09:06:36			Samara Beatriz da Silva
184222		RAIO X - COLOCAR PIA COM TORNEIRA E FECHADURA	Aguardando visualização do	27/03/2024 09:01:38			Samara Beatriz da Silva
184181		UPA - Descarga Banheiro Feminino Funcionários	Aguardando visualização do	26/03/2024 11:32:25			Marcia Bachixte
184180		UPA - Vaso Sanitario do banheiro do corredor da administração	Aguardando visualização do	26/03/2024 11:30:43			Marcia Bachixte
184165		CM2 - VASO SANITARIO DO BANHEIRO MASCULINO DOS FUNCIONARIOS	Aguardando visualização do	26/03/2024 08:53:05			Diane Carla Lopes Bezerra
184085		SESMT - conserto nos grampeadores	Aguardando visualização do	22/03/2024 16:21:17			Jhenifer Fernanda Soares dos
184060		UTI4 - COLOCAR SUPORTE DE SABONETE NOS BANHEIROS COLABORADORES FEMININO E MASC	Aguardando visualização do	22/03/2024 09:12:47			Karen Carolina Franco
184048		ORTOPEDIA - POSTO DE ENFERMAGEM - PIA COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	21/03/2024 16:51:11			Elisangela Rocha da Silva
184022		DP - CONCERTO DO VIDRO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Visualizada pelo Executor	21/03/2024 10:43:02	21/03/2024	21/03/2024	Daniel da Costa Lima
184018		CM1 - BEBEDOURO COM PROBLEMA NA CM1	Aguardando visualização do	21/03/2024 10:10:14			Credelir Pereira de Lara Jacomini
184015		Coodernação Enfermagem UTIS - INFILTRAÇÃO	Aguardando visualização do	21/03/2024 09:44:57			Claison Junior Boshammer Paulino
183995		UPA - AR CONDICIONADO DA EPIDEMIOLOGIA	Aguardando visualização do	20/03/2024 16:14:37			Marcia Bachixte
183994		UPA - AR CONDICIONADO DA FARMACIA	Aguardando visualização do	20/03/2024 16:09:48			Marcia Bachixte
183986		QUALIDADE - arrumar fechadura	Aguardando visualização do	20/03/2024 15:12:56			Fatima Regina Cividini
183951		ROUPARIA - FORRO DA SALA DE RESIDUO	Aguardando visualização do	20/03/2024 10:00:12			Samara Beatriz da Silva
183946		UPA - vazamento da torneira banheiro masculino funcionários	Aguardando visualização do	20/03/2024 09:05:39			Marcia Bachixte
183917		SADT -Trinco da porta do Consultório 1 do Amb. de Ortopedia precisa de conserto	Aguardando visualização do	19/03/2024 13:46:46			Silvia Leticia de Oliveira
183895		CM3 - vaso sanitario da estabilização cm3 com problema	Aguardando visualização do	19/03/2024 10:44:01			Neuza Palomo Valiati
183890		CLINICA CIRURGICA - TROCAR A FECHADURA DO BANHEIRO DDOS FUNCIONARIOS	Aguardando visualização do	19/03/2024 09:47:02			Queila da Fonseca Pereira
183889		ROUPARIA - MUDAR PLATELEIRA DE LUGAR	Aguardando visualização do	19/03/2024 09:45:44			Samara Beatriz da Silva
183843		CME - SABONETEIRA	Aguardando visualização do	18/03/2024 09:52:03			Marli Aparecida Machado

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
183842		CME - PORTA PAPEL	Aguardando visualização do	18/03/2024 09:50:37			Marli Aparecida Machado
183839		UTI4 - Colocar saboneteira nos banheiros dos funcionarios (masc e fem)	Aguardando visualização do	18/03/2024 09:03:57			Karen Carolina Franco
183834		CM1 - Realizar troca de maçaneta do trinco da porta 207	Visualizada pelo Executor	18/03/2024 08:19:07	18/03/2024	28/03/2024	Zuleika Terezinha Torres Pereira
183795		CM1 - DESCARGA NAO ESTA FUNCIONADO QUARTO 201	Aguardando visualização do	15/03/2024 11:48:50			Silvia Aguirre
183714		QUALIDADE - Quadro branco do Pre Operatorio para sala da Qualidade	Aguardando visualização do	13/03/2024 18:33:41			Tatiane Lopes Vilhagra
183710		QUALIDADE - aquisição de bancadas para farmacia satelite no CC	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:21:18			Fatima Regina Cividini
183708		QUALIDADE - troca de torneiras cc/cme com acionamento manual	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:19:59			Fatima Regina Cividini
183707		QUALIDADE - conserto das portas cc	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:19:26			Fatima Regina Cividini
183705		QUALIDADE - conserto do chão da sala operatória	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:16:20			Fatima Regina Cividini
183667		CM1 - 2 SUPORTES DE SABONETEIRAS NO POSTO DE ENFERMAGEM ESTRAGADOS	Aguardando visualização do	13/03/2024 09:29:11			Credelir Pereira de Lara Jacomini
183664		CLINICA CIRURGICA - DESCARGA DO VASO SANITARIO COM DEFEITO QUARTO 105	Aguardando visualização do	13/03/2024 09:21:01			Queila da Fonseca Pereira
183623		CM1 - ARRUMAR AS SABONETEIRAS DO BALCÃO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:42:33			Zuleika Terezinha Torres Pereira
183622		NIR - bebedouro com vazamento	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:32:52			Daniele Graeff
183617		UTI2 - PEDAL EXPURGO- UTI 2	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:01:22			Elaine Soares de Sousa Santiago
183556		UPA - ARMARIO DA ASSISTENTE SOCIAL COM DEFEITO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:57:25			Marcia Bachixte
183555		UPA - MESA DA COPA COM PROBLEMA	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:55:56			Marcia Bachixte
183554		UPA - DOBRADIÇA DA PORTA DA ADM ESTÁ SOLTA, COM DEFEITO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:53:47			Marcia Bachixte
183553		UPA - BANHEIRO SEM ASSENTO SANITÁRIO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:47:58			Marcia Bachixte
183551		UPA - BANHEIRO COM VAZAMENTO OBSERVAÇÃO 02 (VERDE)	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:45:33			Marcia Bachixte
183550		UPA - AR CONDICIONADO DA SALA DE PUNÇÃO DA PEDIATRIA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:44:32			Marcia Bachixte
183549		UPA - AR CONDICIONADO COM PROBLEMA	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:43:34			Marcia Bachixte
183547		UPA - AR CONDICIONADO COM PROBLEMA CONSULTORIO 2	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:39:35			Marcia Bachixte

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
183516		PS - COPA TORNEIRA SEM AGUA	Aguardando visualização do	10/03/2024 04:20:46			Karina Lovatti Souza
183511		ORTOPEDIA - TRINCO DA ROUPARIA QUEBRADO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:37:10			Elisangela Rocha da Silva
183510		ORTOPEDIA - PIA COM VAZAMENTO NO EXPURGO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:35:50			Elisangela Rocha da Silva
183509		ORTOPEDIA - TRINCO DA PORTA DO 306 QUEBRADO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:33:40			Elisangela Rocha da Silva
183508		ORTOPEDIA - TRINCO DA PORTA DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:32:25			Elisangela Rocha da Silva
183505		PSQUIATRIA - TODOS OS AR-CONDICIONADO DOS QUATOS VAZANDO	Aguardando visualização do	09/03/2024 07:47:21			Menahem Bomfim Falcão
183503		UTI - torneira do expurgo da uti 1/2 com defeito no pedal	Aguardando visualização do	08/03/2024 15:45:02			Tamires Nunes Fonseca
183453		ORTOPEDIA - TORNEIRA DA PIA DA COPA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	07/03/2024 11:07:28			Elisangela Rocha da Silva
183437		PSQUIATRIA - LUZES DO CORREDOR COM PROBLEMA, NÃO LIGAM	Aguardando visualização do	07/03/2024 08:51:34			Menahem Bomfim Falcão
183419		NIR - VAZAMENTO FILTRO	Aguardando visualização do	06/03/2024 16:12:47			Camila Jade Pereira Weber
183387		SADT - FORRO DA SALA DE ORTOPEDIA ESTA COM GOTEIRA	Aguardando visualização do	06/03/2024 10:26:40			Emanuelly da Rosa Caroba
183356		QUALIDADE - pontos de não conformidade UTI e PS	Aguardando visualização do	05/03/2024 16:49:16			Fatima Regina Cividini
183353		QUALIDADE - troca de dispenser	Aguardando visualização do	05/03/2024 15:36:37			Fatima Regina Cividini
183339		ORTOPEDIA - 304 - RALO ENTUPIDO	Aguardando visualização do	05/03/2024 12:12:26			Elisangela Rocha da Silva
183278		CLINICA CIRURGICA - VASO ENTUPIDO 105	Aguardando visualização do	04/03/2024 10:34:54			Ivanete Ribeiro Caires Dalbosco
183216		CME - RALO DA PIA DA AREA LIMPA	Visualizada pelo Executor	02/03/2024 23:13:59			Daiana Carla Konrad Schmidt
183183		SADT - AMBULATORIO - PIA NO CORREDOR DO AMBULATÓRIO.	Aguardando visualização do	01/03/2024 11:29:36			Angela Aparecida da Silva
183180		CM2 - TORNEIRA BANHEIRO FEMINIO CM 02 COM DEFEITO	Aguardando visualização do	01/03/2024 11:06:23			Maristela Oliveira
183179		CC - TROCA MIOLO DE FECHADURA DA COPA	Aguardando visualização do	01/03/2024 11:04:05			Maristela Oliveira
183175		FATURAMENTO - troca do quadro calensario de parede	Aguardando visualização do	01/03/2024 10:03:30			Gabrieli dos Santos Andrade
183169		TOMOGRFIA - a placa de proteção de radião da porta esta machucando as pessoas	Aguardando visualização do	01/03/2024 09:03:42			Soleide Turcatto
183148		CM1 - QUARTO 201 COM PROBLEMA NO VASO SANITARIO	Aguardando visualização do	29/02/2024 18:54:07			Diane Carla Lopes Bezerra

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
183095		CM1 - PORTA DO QUARTO 204 TRINCADA	Aguardando Serviços de	29/02/2024 08:50:29	29/02/2024	29/02/2024	Zuleika Terezinha Torres Pereira
183086		UPA - Goteira no teto da sala do NIR	Aguardando visualização do	28/02/2024 17:30:52			Marcia Bachixte
183082		SADT - SALA DE CURATIVOS -	Aguardando visualização do	28/02/2024 16:31:25			Camila Francieli Mascarello Bossini
		REPOSICIONAMENTO DA MESA					
183051		ORTOPEDIA - 305 - PIA VAZANDO	Aguardando visualização do	28/02/2024 11:32:06			Elisangela Rocha da Silva
182964		PSIQUIATRIA - PORTA DO ARMARIO POSTO	Aguardando visualização do	27/02/2024 10:17:57			Leandro de Sousa Ribeiro
		DE ENFERMAGEM QUEBRADA					
182963		PSIQUIATRIA - VAGO QUARTO 111	Aguardando visualização do	27/02/2024 10:11:42			Leandro de Sousa Ribeiro
		QUEBRADO					
182921		PATRIMONIO - GUARITA - FECHADURA	Aguardando visualização do	26/02/2024 16:51:52			Jose Marcos de Macedo Gomes
		DANIFICADA					
182911		PIA DO EXPURGO ESTA ISOLADA	Aguardando visualização do	26/02/2024 14:57:13			Marcos Antonio Goulart de Oliveira
182767		CM1 - QUARTO 201 TROCAR TORNEIRA	Aguardando visualização do	24/02/2024 08:59:07			Gisele Ferreira da Silva
		COM DEFEITO					
182766		CM1- QUARTO 201 QUARTO COM		24/02/2024 08:57:53	24/02/2024	24/02/2024	Gisele Ferreira da Silva
		VAZAMENTO NO BANHEIRO					
182648		ORTOPEDIA - TORNEIRA VAZANDO NO 306	Aguardando visualização do	22/02/2024 14:54:37			Elisangela Rocha da Silva
182543		CM1 - DEFEITO NA TORNEIRA DO QUARTO	Aguardando visualização do	21/02/2024 09:15:29			Diane Carla Lopes Bezerra
		203 CM1					
182538		ADM - BEBEDOURO AO LADO DE	Aguardando visualização do	21/02/2024 08:13:09			Jackson Luiz Rosa
		LICITAÇÃO E CONTRATOS					
182488		PS TRAUMA - EMERGÊNCIA ESTA	Aguardando visualização do	20/02/2024 14:21:24	20/02/2024	20/02/2024	Jessica Regina Gitimayer Silva
		PISCANDO LUZ					
182456		CLINICA CIRURGICA - VAZAMENTO NO	Aguardando visualização do	20/02/2024 09:11:09			Neuza Palomo Valiati
		FORO DO WC QUARTO 102					
182447		UPA - Porta de acesso Sala Amarela está	Aguardando visualização do	20/02/2024 08:06:55			Marcia Bachixte
		emperrada.					
182445		SESMT - RENOVAÇÃO DAS FITAS	Aguardando visualização do	20/02/2024 07:42:24			Daniel da Costa Lima
		ANTIDERRAPANTE DAS ESCADAS DE					
		EMERGÊNCIA					
182415		UPA - Torneira do banheiro cm vazamneto	Aguardando visualização do	19/02/2024 15:41:06			Marcia Bachixte
182414		UPA - troca de lampada e tomada	Aguardando visualização do	19/02/2024 15:39:23			Marcia Bachixte
182366		PSIQUIATRIA - VASA SANITARIO QUARTO	Aguardando visualização do	19/02/2024 08:58:13			Leandro de Sousa Ribeiro
		111 COM PROBLEMA					
182359		ALMOXARIFADO - Bebedouro /	Aguardando visualização do	19/02/2024 08:02:59			Fabiane Aparecida Canhete
		almoxarifado - depósito					
182280		UTI3 - falta de agua no banheiro feminino	Aguardando visualização do	16/02/2024 14:53:00			Noeli Gonzalez da Silva Putton
182249		LABORATORIO - Troca de suporte de	Aguardando visualização do	16/02/2024 09:40:16			Yndaia Morigi

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
182210		sabonete liquido UTI3 - vasamento de O2 na rede	Aguardando visualização do	15/02/2024 11:10:56			Islla Steffany Franco Bastos
182202		CC - torneira do pre operatorio com defeito	Aguardando visualização do	15/02/2024 10:25:26			Sonia de Souza
182175		UTI1 - pedal da torneira do expurgo da UTI 1 e 2 com defeito	Aguardando visualização do	14/02/2024 17:56:46			Tamires Nunes Fonseca
182168		CLINICA CIRURGICA - TORNEIRA COM VAZAMENTO NO QUARTO 104	Aguardando visualização do	14/02/2024 14:38:21			Queila da Fonseca Pereira
182167		CLINICA CIRURGICA - RALO ENTUPIDO NO QUARTO 105	Aguardando visualização do	14/02/2024 14:37:32			Queila da Fonseca Pereira
182157		CM1 - DESCARGA E PIA DO QUARTO 208 COM PROBLEMA	Aguardando visualização do	14/02/2024 10:50:14			Rosa Andreia Mariano de Castro
182151		UTI4 - armario dos pertences do paciente esta com porta solta	Aguardando visualização do	14/02/2024 10:20:48			Marilia Gabriela de Melo
182133		PSIQUIATRIA - porta armario posto de enfermagem com defeito	Aguardando visualização do	13/02/2024 16:32:35			Leandro de Sousa Ribeiro
182115		ORTOPEDIA - 301 - DESCARGA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	12/02/2024 07:46:21			Elisangela Rocha da Silva
182075		UPA - banheiro publico feminino	Aguardando visualização do	09/02/2024 15:35:12			Marcia Bachixte
182073		UPA - vazamento banheiro publico masculino e outro entupido	Aguardando visualização do	09/02/2024 15:28:43			Marcia Bachixte
182068		UPA - vazamento vaso sanitario	Aguardando visualização do	09/02/2024 15:20:55			Marcia Bachixte
182034		UTI3 - SETOR DA SOLICITAÇÃO: UTI3	Aguardando visualização do	09/02/2024 08:39:00			Patricia Vitoria Borges dos Santos
181994		CLINICA CIRURGICA - QUARTO 104 COM RALO ENTUPIDO	Aguardando visualização do	08/02/2024 09:01:50			Queila da Fonseca Pereira
181962		UPA - Valvula de descarga quebrada	Aguardando visualização do	07/02/2024 13:35:05			Marcia Bachixte
181931		ORTOPEDIA - vaso sanitário banheiro 301 está com a descarga estragada	Aguardando visualização do	07/02/2024 09:44:23			Lais Cristina Angonese Pletsch
181913		PSIQUIATRIA - VASO DO BANHEIRO DO QUARTO 110 ENTUPIDO NA PSIQUIATRIA	Aguardando visualização do	07/02/2024 06:21:42			João Carlos Baptista dos Santos
181890		UTI3 - TORNEIRA COM VAZAMENTO BAN FEM	Aguardando visualização do	06/02/2024 14:42:19			Noeli Gonzalez da Silva Putton
181860		Cm1 - Registro de agua danificado, 203. Ar danificado	Aguardando visualização do	06/02/2024 08:50:31			Giovanna Campos Ferreira
181832		AMBULATORIO - PIA DO CURATIVO DA ORTOPEDIA ESTA VAZANDO	Aguardando visualização do	05/02/2024 14:51:40			Julia da Silva Neta
181830		SADT - piso do ambulatório.	Aguardando visualização do	05/02/2024 14:43:48			Angela Aparecida da Silva
181816		UTI2 - conserto do pedal da agua e vazamento da pia do expurgo da uti 2	Aguardando visualização do	05/02/2024 11:31:47			Vitor de Oliveira Leite

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181803		UTI1 - Dispenser de sabão em UTI 1 quebrado.	Aguardando visualização do	05/02/2024 09:51:09			Claudia Fernanda Zanolla
181798		ORTOPEDIA - VASO SANITÁRIO DO QUARTO 305 ESTÁ ENTUPIDO	Aguardando visualização do	05/02/2024 09:10:20			Lais Cristina Angonese Pletsch
181686		CM1 - QUARTO 101 - PIA ENTUPIDA	Aguardando visualização do	01/02/2024 11:59:27			Josiany Gabriela D Angelis Rocha
181677		CM3 - VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO 138B -	Aguardando visualização do	01/02/2024 11:04:34			Gabriella Carvalho Araujo
181670		ROUPARIA - COLOCAR CABO NO CARRINHO	Aguardando visualização do	01/02/2024 09:57:11			Samara Beatriz da Silva
181669		LIMPEZA - CONSERTAR MOP DE LIMPEZA	Aguardando visualização do	01/02/2024 09:53:26			Samara Beatriz da Silva
181658		CM2 - MANUTENÇÃO DA REDE DE AR COMPRIMIDO	Aguardando visualização do	01/02/2024 07:46:13			Gabriella Carvalho Araujo
181607		NUTRIÇÃO - porta do armario caiu	Aguardando visualização do	31/01/2024 07:59:56			Katia Lopes
181574		PS - ISOLAMENTO 03 PS	Aguardando visualização do	30/01/2024 11:14:40			Fabio Lopes dos Santos
181510		ORTOPEDIA - ENTUPIMENTO VASO 305	Aguardando visualização do	29/01/2024 15:07:38			Jossiana Wilke Faller
181506		UTI4 - INSTALAÇÃO E TROCA DE 4 DIPENSADORES COM DEFEITOS	Aguardando visualização do	29/01/2024 14:40:01			Marilia Gabriela de Melo
181478		ORTOPEDIA - PIA DO POSTO DE ENFERMAGEM PROXIMO AS LIXEIRAS ESTÁ ENTUPIDA		28/01/2024 18:09:42	28/01/2024	28/01/2024	Lais Cristina Angonese Pletsch
181470		CLINICA CIRURGICA - QUARTO 104 - VASO SANITARIO ESTA SOLTO E COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	27/01/2024 14:23:31			Queila da Fonseca Pereira
181449		CM2 - VAZAMENTO NA PIA - POSTO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	26/01/2024 16:25:31			Gabriella Carvalho Araujo
181433		CM1 - PORTA DO QUARTO 207 - ARRUMAR NÃO FECHA	Aguardando visualização do	26/01/2024 12:38:10			Zuleika Terezinha Torres Pereira
181393		FARMACIA UTI - troca de fechadura da porta da farmácia satélite uti	Visualizada pelo Executor	25/01/2024 21:48:50			Alana Hettwer Topanotti
181355		PS - troca do trinco do quarto de emerg 11 e 12		25/01/2024 13:19:07	25/01/2024	25/01/2024	Thais Leilane do Nascimento
181328		PEDIATRIA - EXPURGO	Aguardando visualização do	25/01/2024 07:42:28			Claison Junior Boshammer Paulino
181294		ORTOPEDIA - CAIXA DE DESCARGA	Aguardando visualização do	24/01/2024 10:16:33			Marcel Stathacos E Castella
181239		CM1 - CONserto DE PIA E DE CHUVEIRO NO QUARTO 203.	Aguardando visualização do	23/01/2024 15:27:30			Mariana Gadonski
181215		SESMT - SUPORTE PARA EXTINTOR DA MANUTENÇÃO	Aguardando visualização do	23/01/2024 11:05:45			Bruna Barbosa Garcia
181199		SESMT - FIXAR SUPORTE DE EXTINTOR NA TI	Aguardando visualização do	23/01/2024 08:58:16			Bruna Barbosa Garcia

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181149		UT14 - toneira posto de enfermagem não fecha		22/01/2024 09:48:31	22/01/2024	22/01/2024	Karen Carolina Franco
181114		NIR - filtro de agua	Aguardando visualização do	19/01/2024 15:44:14			Daniele Graeff
181082		ROUPARIA - PORTA E FECHADURA	Aguardando visualização do	19/01/2024 12:23:00			Samara Beatriz da Silva
181056		CLINICA CIRURGICA - 102 - VAZAMENTO DE AGUA	Aguardando visualização do	19/01/2024 09:19:01			Josiany Gabriela D Angelis Rocha
180954		CM1 - Quarto 3 da sem agua em torneira e vaso sanitário	Aguardando visualização do	17/01/2024 09:53:44			Gisele Ferreira da Silva
180944		PEDIATRIA - Pia do Posto de Enfermagem (Torneira)	Aguardando visualização do	17/01/2024 07:42:17			Claison Junior Boshhammer Paulino
180934		CM1 - TROCAR MIOLO DA COPA CM1 PARA PODERMOS TRANCAR	Aguardando visualização do	16/01/2024 14:46:33			Zuleika Terezinha Torres Pereira
180869		USG2 - vaso sanitario da sala de usg 2 esta solto	Aguardando visualização do	15/01/2024 10:27:53			Sueli Antunes de Moraes
180857		CLINICA MEDICA 2 - CHUVEIRO LEITO 139B SEM AGUA	Aguardando visualização do	15/01/2024 09:22:14			Maristela Oliveira
180833		ORTOPEDIA - VASO SANITARIO ENTUPIDO	Aguardando visualização do	15/01/2024 06:13:01			Vanessa Cristina Lopes Zonatto
180828		PS - ar comprimido do trauma no PS geral com vazamento no terceiro leito	Aguardando visualização do	14/01/2024 23:37:16			Elane Dornelles Ricarte
180819		ORTOPEDIA - VASO SANITÁRIO DO QUARTO 305 ESTÁ ENTUPIDO	Aguardando visualização do	14/01/2024 09:26:28			Lais Cristina Angonese Pletsch
180726		COMPRAS - TROCAR GAVETA DA MESA	Aguardando visualização do	10/01/2024 15:54:58			Karina de Oliveira
180696		CM1 - torneira do expurgo não fecha	Aguardando visualização do	10/01/2024 09:33:24			Zuleika Terezinha Torres Pereira
180619		goteira	Aguardando visualização do	08/01/2024 16:02:44			Daniele Graeff
180618		CM 3 - INSTALAR SABONETEIRA	Aguardando visualização do	08/01/2024 15:33:58	08/01/2024	08/01/2024	Samara Beatriz da Silva
180617		CM3 - SABONETEIRA QUEBRADA	Aguardando visualização do	08/01/2024 15:32:15			Samara Beatriz da Silva
180606		ALMOXARIFADO - Vazamento da água	Aguardando visualização do	08/01/2024 13:30:41			Fabiane Aparecida Canhete
180594		PEDIATRIA - TAMPA DO VASO DA BRINQUEDOTECA RASGADA		08/01/2024 11:16:52	08/01/2024	08/01/2024	Luana Paula Sostisso
180565		PEDIATRIA - tampa do vaso do banheiro dos funcionários quebrada	Aguardando visualização do	07/01/2024 08:47:27			Luiza Mara Batista de Souza
180499		ORTOPEDIA - VAZAMENTO PIA DA DML	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:59:30			Samara Beatriz da Silva
180497		FECHADURA DA PORTA	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:57:40			Samara Beatriz da Silva
180484		PSQUIATRIA	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:08:23			Aitala Inacio Barboza
180464		FIO DO TELEFONE ENGANCHADO EM CADEIRA	Visualizada pelo Executor	05/01/2024 07:07:56			Andreia Matias da Silva
179698		PEDRIATRIA - Quebrou a torneira do bebedor de água no corredor	Aguardando visualização do	04/01/2024 16:23:27			Matheus Henrique Santo Gomes de

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
179663		RAIO X - sala de laudos de tomografia	Aguardando visualização do	04/01/2024 09:59:16			Elisa Silva Soares Souza
179634		UTI3 - Dispenser quebrado	Aguardando visualização do	03/01/2024 16:54:57			Noeli Gonzalez da Silva Putton
179614		PSQUIATRIA	Aguardando visualização do	03/01/2024 11:25:59			Aitala Inacio Barboza
179586		PEDIATRIA - Porta Expurgo NÃO TRANCA	Aguardando visualização do	03/01/2024 09:51:35			Claison Junior Boshhammer Paulino
179572		PSQUIATRIA - EXTINTORES DE INCÊNDIO	Aguardando visualização do	03/01/2024 08:18:27			Bruna Barbosa Garcia
179562		PEDIATRIA - QUARTO 304 TROCAR A TAMPA DO VASO SANITARIO	Aguardando visualização do	02/01/2024 17:45:06			Luana Paula Sostisso
179348		PSQUIATRIA - PORTA DA SALA ESTABILIZAÇÃO COM DEFEITO	Visualizada pelo Executor	01/01/2024 20:13:26			João Carlos Baptista dos Santos
179316		CAF - descarga do banheiro da farmacia	Aguardando visualização do	29/12/2023 14:49:56			Maria Selma Rocha
179303		UPA - CONSULTORIO 6 TROCA DA VALVULA DO BANHEIRO	Aguardando visualização do	29/12/2023 11:01:20			Marcia Bachixte
179274		UTI4 - vidro (janela) próximo entrada uti 4 quebrado.	Aguardando visualização do	28/12/2023 17:36:18			Karen Carolina Franco
179228		ORTOPEDIA - FILTRO DO BEBEDOURO DA COPA DA ORTOPEDIA SUJO	Aguardando visualização do	27/12/2023 16:50:51			Elisangela Rocha da Silva
179203		FLUXO RAPIDO - BAN FEM - VASO SANITARIO SEM TAMPA	Aguardando visualização do	27/12/2023 11:09:48			Queila da Fonseca Pereira
179201		FLUXO RAPIDO - VASO SANITARIO COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	27/12/2023 11:09:09			Queila da Fonseca Pereira
179196		UTI4 - precisa-se 4 dispenser de sabonete/alcool		27/12/2023 09:03:58	27/12/2023	27/12/2023	Karen Carolina Franco
179057		PS - Porta da sala do trauma do PS não tranca		21/12/2023 21:54:51	21/12/2023	21/12/2023	Elane Dornelles Ricarte
179048		ROUPARIA - Fechadura na porta da Rouparia	Aguardando visualização do	21/12/2023 14:11:52			Clediane Pego Ferreira
179037		ADM - Vazamento no Forro do Banheiro Masculino em frente ao Faturamento		21/12/2023 11:24:55	21/12/2023	21/12/2023	Jose Marcos de Macedo Gomes
179006		NIR - GOTEIRA NO NIR	Aguardando visualização do	20/12/2023 16:10:07			Daniele Graeff
178968		ORTOPEDIA - LEITO 302 - DESCARGA NÃO FUNCIONANDO	Aguardando visualização do	19/12/2023 16:06:19			Lais Cristina Angonese Pletsch
178892		PSQUIATRIA - 112 DESCARGA	Aguardando visualização do	18/12/2023 09:04:18			Aitala Inacio Barboza
178850		UTI2 - LIMPEZA DO BEBEDOURO DO SETOR UTI 2	Aguardando visualização do	16/12/2023 06:13:47			Luana Gabriela Lyra Menezes

Total (227)

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184481		CC - MACA COM GRADE QUEBRADA	Aguardando visualização do	03/04/2024 11:50:19			Adriana Lima Damascena
181445		PSIQUIATRIA - CADEIRA DE BANHO QUEBRADA	Aguardando visualização do	26/01/2024 15:51:42	26/01/2024	26/01/2024	Leandro de Sousa Ribeiro
184326		AMBULATORIO DE CIRURGIA - cadeira de rodas com acento rasgado	Aguardando visualização do	01/04/2024 07:28:06			Eliane Royer
184283		CM3 - CARRINHO COM A RODA DANIFICADA	Aguardando visualização do	28/03/2024 10:38:49			Patricia Daniane Barbosa
184061		UT14 - MACA COM RODA QUEBRADA	Aguardando visualização do	22/03/2024 09:13:16			Karen Carolina Franco
184054		PS - BANCO AVARIADO RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO	Aguardando visualização do	22/03/2024 07:59:13			Daniel da Costa Lima
184031		ORTOPEDIA - CADEIRA DE RODA QUEBRADA	Aguardando visualização do	21/03/2024 12:54:58			Elisangela Rocha da Silva
183916		SADT - Encosto de cadeira do consultório 1 de Amb. de Ortopedia está solto.	Aguardando visualização do	19/03/2024 13:44:22			Silvia Leticia de Oliveira
183886		CM2 - retirada de cadeira de banho quebrada e enferrujada sem condições de uso	Aguardando visualização do	19/03/2024 09:25:59			Luana Pedroso Vieira Lopes
183801		SADT - CADEIRA COM ACENTO QUEBRADO - CORREDOR DE ESPERA	Aguardando visualização do	15/03/2024 13:18:42			Silvia Leticia de Oliveira
183793		CLINICA CIRURGICA - CADEIRA DE RODAS COM UMA RODA QUEBRADA	Aguardando visualização do	15/03/2024 11:38:49			Queila da Fonseca Pereira
183700		SADT - 3 troca de rodas do carrinho, sala de usg 3	Aguardando visualização do	13/03/2024 15:19:54			Soleide Turcatto
183646		NIR - cadeira	Aguardando visualização do	12/03/2024 16:39:23			Daniele Graeff
183620		CM1 - roda do carrinho de eletro está faltando	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:03:22			Zuleika Terezinha Torres Pereira
183440		CM3 - 2 CARRINHOS DE BANHO ESTRAGADO	Aguardando visualização do	07/03/2024 09:09:59			Credelir Pereira de Lara Jacomini
183167		TOMOGRAFIA - a roda da cadeira da tomografia está quebrada	Aguardando visualização do	01/03/2024 09:02:15			Soleide Turcatto
182861		ORTOPEDIA - RODAS DO CARRINHO	Aguardando visualização do	26/02/2024 07:29:02			Elisangela Rocha da Silva
182613		ROUPARIA - RODA DOS CARRINHOS	Aguardando visualização do	22/02/2024 08:26:25			Samara Beatriz da Silva
182419		FONOAUDIOLOGIA - COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS	Aguardando visualização do	19/02/2024 16:35:19			Jose Marcos de Macedo Gomes
182200		PS - CADEIRA QUEBRADA	Aguardando visualização do	15/02/2024 09:52:11			Edivan Souza de Aquino
182189		FONOAUDIOLOGIA - Cadeira desparafusou	Aguardando visualização do	15/02/2024 08:40:42			Tamires Moura de Saboia
182173		CM2 - POLTRONA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	14/02/2024 16:31:33			Maristela Oliveira
182094		CLINICA CIRURGICA - CAMA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	10/02/2024 14:11:46			Queila da Fonseca Pereira

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181987		PS - RECEPÇÃO - CADEIRA	Aguardando visualização do	08/02/2024 08:11:35			Adriana Lislei Feldaus
181781		ORTOPEDIA - POLTRONA QUEBRADA NO CORREDOR DA ORTOPEDIA	Aguardando visualização do	04/02/2024 17:43:21			Elisangela Rocha da Silva
181717		RECEPÇÃO - cadeira de rodas	Aguardando visualização do	02/02/2024 11:30:39			Alessandra Gonzaga
181671		PSIQUIATRIA - CAMA QUARTO 109 A QUABRADA	Aguardando visualização do	01/02/2024 10:20:16			Leandro de Sousa Ribeiro
181628		CLINICA CIRURGICA - MACA COM GRADE DE PROTEÇÃO QUEBRADA	Aguardando visualização do	31/01/2024 13:49:32			Queila da Fonseca Pereira
181243		CAF - CC - cadeira quebrada	Aguardando visualização do	23/01/2024 17:53:51			Samarah Hamidi El Ghandour
181137		PS - porta da recerpção ps	Aguardando visualização do	22/01/2024 07:46:57	22/01/2024	22/01/2024	Ana Caroline de Betio
181064		PATRIMONIO - Manutenção das cadeiras com defeito	Aguardando visualização do	19/01/2024 11:26:22			Claudia Andressa Nascimento Sallet
180921		CC - RODA DA CAMA DA RECUPERCAO	Aguardando visualização do	16/01/2024 13:02:33			Dirce Carmen Alves Soares
179205		FLUXO RAPIDO - CADEIRA DE RODAS QUEBRADA	Aguardando visualização do	27/12/2023 11:10:44	27/12/2023	27/12/2023	Queila da Fonseca Pereira
179131		NIR - CADEIRA GIRATORIA	Aguardando visualização do	25/12/2023 11:32:24			Fernanda Formentin
179053		FLUXO RAPIDO - CARRINHO FALTANDO UMA RODA	Aguardando visualização do	21/12/2023 14:47:11	21/12/2023	21/12/2023	Queila da Fonseca Pereira
179038		SESMT - Realocação de Parafusos de Cadeira - Setor SESMT, Usuário: Renato	Aguardando visualização do	21/12/2023 11:33:38	21/12/2023	21/12/2023	Jose Marcos de Macedo Gomes
179004		NEPE - retirada de cadeira do setor	Aguardando visualização do	20/12/2023 13:49:03	20/12/2023	20/12/2023	Juliana Marçal
178928		SADT - Longarinas	Aguardando visualização do	18/12/2023 15:24:56			Luiz Carlos Reis dos Santos
178854		CM2 - CADEIRA DE RODAS COM A RODA FROUXA	Aguardando visualização do	17/12/2023 07:35:23			Gabriella Carvalho Araujo
178751		ORTOPEDIA - RODA DA CADEIRA DE RODAS COM DEFEITO	Aguardando visualização do	14/12/2023 09:53:11			Elisangela Rocha da Silva
178596		PS - CADEIRA DE RODAS	Aguardando visualização do	11/12/2023 10:41:11			Gabrielle Schuebel Commarela
178583		ORTOPEDIA - CADEIRA DE ROAS COM A RODA ANTERIOR TORTA	Aguardando visualização do	11/12/2023 08:46:29			Lais Cristina Angonese Pletsch
178540		ORTOPEDIA - RODA DA CADEIRA DE RODAS	Aguardando visualização do	08/12/2023 12:06:55	08/12/2023	11/12/2023	Elisangela Rocha da Silva
178497		PEDIATRIA - cadeira sala de prescrição medica quebrada	Aguardando visualização do	07/12/2023 12:17:45			Claison Junior Boshammer Paulino

Total (44)

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184332		COMPRAS - LUZ PISCANDO	Aguardando visualização do	01/04/2024 08:42:19			Jackson Luiz Rosa
184321		UTI4 - spot luz teto caindo quarto ao lado posto de enfermagem	Aguardando visualização do	30/03/2024 08:56:34			Karen Carolina Franco
183958		CC - Elevador DO CC SUJO E LIMPA...	Aguardando visualização do	20/03/2024 10:59:20			Dirce Carmen Alves Soares
183863		SADT - lampadas caída	Aguardando visualização do	18/03/2024 11:55:54			Ilaire Pereira Leite Aguiar
183817		PS - LAMPADA DA RETAGUARDA PISCANDO	Aguardando visualização do	16/03/2024 11:32:57			Gabrielle Schuebel Commarela
183689		CC - cabo de internet computador estagiária	Aguardando visualização do	13/03/2024 12:20:26			Michele dos Santos Hortelan
183631		PS - luz da copa queimada	Aguardando visualização do	12/03/2024 11:17:50			Gabrielle Schuebel Commarela
183361		SADT - esta caindo a lampada da recepção	Aguardando visualização do	06/03/2024 07:35:51			Ilaire Pereira Leite Aguiar
182954		COMPRAS - SOLICITO MANUTENÇÃO DE RAMAL (COMPRAS)	Aguardando visualização do	27/02/2024 09:01:19			Jackson Luiz Rosa
182931		UTI4 - tomadas leito 36 curto circuito na madrugada	Aguardando visualização do	26/02/2024 18:15:43			Marilia Gabriela de Melo
182378		PS - LAMPADA NO BANHEIRO DA COPA ESTA QUEIMADA	Aguardando visualização do	19/02/2024 10:29:41			Gabrielle Schuebel Commarela
182261		FATURAMENTO- SEM ENERGIA EM ALGUNSAguardando visualização do PONTO DE TOMADA	Aguardando visualização do	16/02/2024 11:27:13			Welisson Rodrigo Moreira
178597		PS - DEC FEM - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	11/12/2023 10:41:46			Gabrielle Schuebel Commarela
184679		telefone da UTI sem funcionar	Aguardando visualização do	06/04/2024 07:36:24			Bianca de Oliveira Graeff
184333		PEDIATRIA - LAMPADA QUEIMADA NO LEITO 315	Aguardando visualização do	01/04/2024 08:46:54			Luana Paula Sostisso
184217		USG1 - troca de lampada na sala de usg 1	Aguardando visualização do	27/03/2024 08:48:40			Soleide Turcatto
184209		ORTOPEDIA - 303 - TOMADA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	27/03/2024 07:59:37			Elisangela Rocha da Silva
184195		PEDIATRIA - LAMPADA DO CORREDOR DA PEDIATRIA ESTÁ PISCANDO	Aguardando visualização do	26/03/2024 15:03:56			Matheus Henrique Santo Gomes de
184176		UPA - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	Aguardando visualização do	26/03/2024 10:36:27			Bruna Barbosa Garcia
184125		USG1 - SOLICITO A TROCA DO BOCAL NA SALA DE	Aguardando visualização do	25/03/2024 11:12:32			Soleide Turcatto
184080		CC - RAMAL SALA PRÉ OPERATORIO	Aguardando visualização do	22/03/2024 15:12:55			Cristiane Almeida Tedesqui
184078		CC - LAMPADA DA SALA 3 COM DEFEITO	Aguardando visualização do	22/03/2024 13:50:56			Kamila Diana Dantas da Costa
184009		PROTOCOLO GERAL - 01 Cabo de rede	Aguardando visualização do	21/03/2024 08:30:04			Margarete de Lourdes Salvagni
183996		UPA - PORTA ELETRÔNICA AMARELA FALTA CONFIGURAR SENHA	Aguardando visualização do	20/03/2024 16:17:20			Marcia Bachixte
183991		AUDITORIA - linha telefonica com defeito	Aguardando visualização do	20/03/2024 15:34:01			Dayane Leguizamon de Oliveira
183941		CC - ELEVADOR SUJO COMPROBLEMA	Aguardando visualização do	19/03/2024 19:52:11			Carlos Andre Teobaldo
183880		CC - ELEVADOR DA AREA SUJA NAO ESTA	Aguardando visualização do	19/03/2024 07:04:17			Ana Paula Lima de Freitas Oliveira

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
		FUNCIONANDO					
183872		TI - Tres lampadas queimadas e uma piscando	Aguardando visualização do	18/03/2024 15:12:12			Krislaine Drum Morales Russin
183825		CC - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	17/03/2024 21:18:34			Carlos Andre Teobaldo
183823		CC - LAMPADA DML DO CC	Aguardando visualização do	17/03/2024 12:06:35			Dirce Carmen Alves Soares
183813		CC - Extensão para o fio do computador	Aguardando visualização do	15/03/2024 17:56:46			Tatiane Lopes Vilhagra
183712		QUALIDADE - tomadas para a luminária de saída de emergência, acima das portas	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:24:27			Fatima Regina Cividini
183709		CC - conserto chuveiro no banheiro RPA	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:20:41			Fatima Regina Cividini
183706		QUALIDADE - conserto de tomadas cc/cme	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:17:21			Fatima Regina Cividini
183704		QUALIDADE - conserto elevador de carga cc/cme	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:15:40			Fatima Regina Cividini
183692		CC - passagem de cabo de internet salas cc	Aguardando visualização do	13/03/2024 12:28:55			Michele dos Santos Hortelan
183507		ORTOPEDIA - LÂMPADA DO BANHEIRO DA ENFERMAGEM ESTA QUEIMADA	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:27:07			Elisangela Rocha da Silva
183439		ALMOXARIFADO - Substituição de lâmpadas	Aguardando visualização do	07/03/2024 09:05:42			Fabiane Aparecida Canhete
183374		SVO - INTALAÇÃO EXAUSTOR SALA DE NECROPSIA	Aguardando visualização do	06/03/2024 08:59:36			Odaír de Oliveira
183359		PS - CHUVEIRO DO DESCANSO DA ENFERMAGEM PRONTO SOCORRO	Aguardando visualização do	06/03/2024 06:57:28			Karina Lovatti Souza
183343		SADT - Luminária	Aguardando visualização do	05/03/2024 14:21:24			Luiz Carlos Reis dos Santos
183324		ROUPARIA - 5 LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	05/03/2024 09:16:59			Samara Beatriz da Silva
183101		UTI3 - LAMPADA QUEIMADA BAN FEM	Aguardando visualização do	29/02/2024 09:50:21			Islla Steffany Franco Bastos
183002		CM2 - TROCAR LAMPADA E AR CONDICIONADO GOTEJANDO - 139- C	Aguardando visualização do	27/02/2024 15:55:55			Gabriella Carvalho Araujo
183001		CM2 - SOLICITO TROCA DE LAMPADA DO CORREDOR	Aguardando visualização do	27/02/2024 15:50:38			Gabriella Carvalho Araujo
182970		CC - extensão com defeito	Aguardando visualização do	27/02/2024 10:59:40			Adriana Lima Damascena
182961		PS - LAMPADAS QUEIMADAS NO CORREDOR	Aguardando visualização do	27/02/2024 09:34:38			Fabio Lopes dos Santos
182916		TOMOGRFIA - TROCA DE LAMPADA NA SALA DE TOMOGRFIA	Aguardando visualização do	26/02/2024 15:50:05			Soleide Turcatto
182893		CC - Ponto de rede na sala da coordenação de enfermagem do CC	Aguardando visualização do	26/02/2024 10:28:03			Aline Gomes da Silva
182886		FATURAMENTO - LINHA TELEFONICA 35211991 NÃO ESTA FUNCIONANDO	Aguardando visualização do	26/02/2024 09:51:50	26/02/2024	26/02/2024	Quesia da Fonseca Pereira Chiarelli
182765		CAF - LAMPADA PISCANDO	Aguardando visualização do	24/02/2024 06:49:13			Ema Maricel Delgado
182708		TOMOGRFIA - as tomadas da sala 2 de	Aguardando visualização do	23/02/2024 10:32:18			Soleide Turcatto

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
182449		tomografia não estão funcionando PEDIATRIA - LAMPADA QUEIMADA NA SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA	Aguardando visualização do	20/02/2024 08:16:37			Luana Paula Sostisso
182380		UTI3 - lâmpada do estar	Aguardando visualização do	19/02/2024 10:44:50			Noeli Gonzalez da Silva Putton
182234		CLINICA CIRURGICA - lapada do posto de enfermagem piscando .	Aguardando visualização do	16/02/2024 08:35:33			Auristela Pinheiro Guedes
182229		PEDIATRIA - Lampada da sala de computadores dos médicos queimada	Aguardando visualização do	16/02/2024 07:19:11			Luiza Mara Batista de Souza
182220		CM1 - lampada do corredor da cm 1	Aguardando visualização do	15/02/2024 17:08:12			Diane Carla Lopes Bezerra
182180		SADT - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	15/02/2024 07:46:33			Camila Francieli Mascarello Bossini
182085		CC - SOLICITO REPARO EM ELEVADOR DA AREA LIMPA	Aguardando visualização do	10/02/2024 07:27:00			Ana Paula Lima de Freitas Oliveira
182052		COREME - verificar ponto de telefone na sala coreme/unila	Aguardando visualização do	09/02/2024 11:29:01			Debora dos Santos
182050		COREME - verificar ponto de telefone auditorio coreme/unila	Aguardando visualização do	09/02/2024 11:22:31			Debora dos Santos
182012		CLINICA CIRURGICA - LAMPADAS QUEIMADAS NO CORREDOR DA CLINICA CIRURGICA	Aguardando visualização do	08/02/2024 16:44:12			Queila da Fonseca Pereira
181980		CC - VESTIARIO MASC - CHUVEIRO QUEIMADO	Aguardando visualização do	07/02/2024 19:24:34			Carlos Andre Teobaldo
181947		AUDITORIA - revisão de ponto de telefone	Aguardando visualização do	07/02/2024 10:46:49			Fatima Regina Cividini
181878		CC - Solicitado Filtro de Linha sala 6	Aguardando visualização do	06/02/2024 11:18:50			Michele dos Santos Hortelan
181874		CME - PORTA DO ELEVADOR	Aguardando visualização do	06/02/2024 09:55:57			Cristiane Almeida Tedesqui
181829		ORTOPEDIA - tomada na sala de ortopedia.	Aguardando visualização do	05/02/2024 14:12:48			Angela Aparecida da Silva
181813		CAF - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE	Aguardando visualização do	05/02/2024 11:14:03			Samarah Hamidi El Ghandour
181793		QUALIDADE - Mudança de sala	Aguardando visualização do	05/02/2024 08:29:12			Tatiane Lopes Vilhagra
181786		PS - LAMPADA PISCANDO NO POSTO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	05/02/2024 07:40:04			Gabrielle Schuebel Commarela
181782		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO 305 ESTA QUEIMADO	Aguardando visualização do	04/02/2024 17:44:26			Elisangela Rocha da Silva
181780		PEDIATRIA - CHUVEIRO DO 303 QUEIMADO	Aguardando visualização do	04/02/2024 17:42:26			Elisangela Rocha da Silva
181759		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO QUARTO 305 ESTÁ QUEIMADO	Aguardando visualização do	03/02/2024 15:24:23			Lais Cristina Angonese Pletsch
181753		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO BANHEIRO DO 303 ESTÁ QUEIMADO	Aguardando visualização do	03/02/2024 10:46:31			Lais Cristina Angonese Pletsch
181752		CM1- CHUVEIRO DO QUARTO 206 COM DEFEITO	Aguardando visualização do	03/02/2024 09:41:09			Diane Carla Lopes Bezerra

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181751		PEDIATRIA - Chuveiro do quarto 315 não esquentar	Aguardando visualização do	03/02/2024 08:06:03			Luiza Mara Batista de Souza
181739		CLINICA CIRURGICA - LAMPADA QUEIMADA DO BANHEIRO QUARTO 101	Aguardando visualização do	02/02/2024 15:45:16			Queila da Fonseca Pereira
181716		PEDIATRIA - Tomada 310-c	Aguardando visualização do	02/02/2024 11:13:42			Claison Junior Boshhammer Paulino
181656		PEDIATRIA - TROCAR LAMPADA DA SALA DE PRESCRIÇÃO DOS MEDICOS DA PEDIATRIA	Aguardando visualização do	01/02/2024 07:34:54			Luana Paula Sostisso
181608		REFEITORIO - lampada estragada	Aguardando visualização do	31/01/2024 08:03:12			Katia Lopes
181595		CC - SALA 6 - Ponto de rede	Aguardando visualização do	30/01/2024 14:52:31			Aline Gomes da Silva
181555		AMBULATORIO DE CIRURGIA - TELEFONE DO AMBULATÓRIO.	Aguardando visualização do	30/01/2024 09:04:19			Angela Aparecida da Silva
181536		FATURAMENTO - Troca de lampada - está piscando	Aguardando visualização do	30/01/2024 07:56:22	30/01/2024	30/01/2024	Camila de Melo Fonseca
181521		COMUNICAO - TROCA DE LAMPADA	Aguardando visualização do	29/01/2024 17:17:10			Lucia Helena Silva Tavanti
181517		PEDIATRIA - Luz da Sala dos Médicos (Sala de Prescrições) não está ligando.	Aguardando visualização do	29/01/2024 16:02:13	29/01/2024	29/01/2024	Matheus Henrique Santo Gomes de
181511		CC - Extensão para ligar os computadores	Aguardando visualização do	29/01/2024 15:09:52			Tatiane Lopes Vilhagra
181505		UTI4 - encapar 67 tomadas	Aguardando visualização do	29/01/2024 14:36:21			Marilia Gabriela de Melo
181494		CC - Instalação de ponto de rede no CC SALAS 5 E 6	Aguardando visualização do	29/01/2024 10:53:10	29/01/2024	29/01/2024	Aline Gomes da Silva
181487		CC - lampada da recupera do centro cirurgico esta queimado	Aguardando visualização do	29/01/2024 09:04:44	29/01/2024	29/01/2024	Silvia Aguirre
181476		CC - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	28/01/2024 17:12:37	28/01/2024	28/01/2024	Carlos Andre Teobaldo
181434		PS - REDE ELETRICA PS EMERGENCIA N FUNCIONA	Aguardando visualização do	26/01/2024 13:11:07			Caroline Andressa Klaus Sepulveda
181411		LABORATORIO - Porteiro eletrônico	Aguardando visualização do	26/01/2024 09:53:37			Karina Nogueira Pereira
181356		PS - conserto da tomada do arsenal do ps	Aguardando visualização do	25/01/2024 13:22:01			Thais Leilane do Nascimento
181336		FATURAMENTO - TELEFONE NAO FUNCIONA	Aguardando visualização do	25/01/2024 09:33:28			Quesia da Fonseca Pereira Chiarelli
181325		ORTOPEDIA - TOMADA QUEBRADA NO QUARTO 303	Aguardando visualização do	24/01/2024 17:14:28			Lais Cristina Angonese Pletsch
181307		UTI4 - CHUVEIRO ISOLAMENTO 2 NAO ESQUENTA	Aguardando visualização do	24/01/2024 13:59:59	24/01/2024	24/01/2024	Karen Carolina Franco
181290		SADT - telefone não funciona	Aguardando visualização do	24/01/2024 10:05:02			Angela Aparecida da Silva
181212		PATRIMONIO - Troca de lampada	Aguardando visualização do	23/01/2024 10:35:41			Claudia Andressa Nascimento Sallet
181174		CC - TROCAR LAMPADA DA SALA 4	Aguardando visualização do	22/01/2024 17:25:03			Carlos Andre Teobaldo
181159		CC - extensao da salas	Aguardando visualização do	22/01/2024 12:27:21			Dirce Carmen Alves Soares
181116		COMUNICAÇÃO - TROCA DE LAMPADA	Aguardando visualização do	19/01/2024 17:49:20			Lucia Helena Silva Tavanti

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181083		AMBULATORIO DE CIRURGIA GERAL - problema no telefone	Visualizada pelo Executor	19/01/2024 12:49:16			Camila de Melo Fonseca
181047		CLINICA CIRURGICA - LAMPADAS QUEIMADAS	Aguardando visualização do	19/01/2024 08:23:33			Josiany Gabriela D Angelis Rocha
181016		UT12 - computador da uti 2 esta sem internet	Aguardando visualização do	18/01/2024 09:06:06			Vitor de Oliveira Leite
180979		PEQUENAS CIRURGIAS - consertar tomada sala de peqnas cirurgias	Aguardando visualização do	17/01/2024 14:06:06			Ines Angelica Novelli
180973		internet computador Consignado	Aguardando visualização do	17/01/2024 13:38:07	17/01/2024	17/01/2024	Franklyn Kenny dos Santos Araujo
180919		ORTOPEDIA - LAMPADA QUEIMANDA NO EXPURGO DA ORTOPEDIA	Aguardando visualização do	16/01/2024 11:59:10			Lais Cristina Angonese Pletsch
180918		AMBULATORIO - telefone do ambulatorio com defeito	Aguardando visualização do	16/01/2024 11:12:33			Julia da Silva Neta
180906		CM1 - TELEVISÃO DO 205 NÃO ESTÁ LIGANDO	Aguardando visualização do	16/01/2024 09:03:43			Zuleika Terezinha Torres Pereira
180899		PEDIATRIA - Tomada Sala de Procedimento!	Aguardando visualização do	16/01/2024 08:07:03	16/01/2024	16/01/2024	Claison Junior Boshhammer Paulino
180894		CLINICA CIRURGICA - 101 - LAMPADA	Aguardando visualização do	16/01/2024 05:06:48	16/01/2024	16/01/2024	Vanessa Cristina Lopes Zonatto
180881		CM1 - LAMPADA DO QUARTI 101 ESTA SEM ACENDER	Aguardando visualização do	15/01/2024 14:31:47			Diane Carla Lopes Bezerra
180863		SVO - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	15/01/2024 09:52:06			Cristiane Almeida Tedesqui
180841		CC - EXTENSÃO DE TOMADAS DASALA DO CC	Aguardando visualização do	15/01/2024 08:07:07			Dirce Carmen Alves Soares
180835		CAF - lâmpada sala farmacêuticos	Aguardando visualização do	15/01/2024 07:53:32			Priscilla Maria Ferreira Cima
180815		PS - POSTO DE ENFERMAGEM - LAMPADA	Aguardando visualização do	13/01/2024 10:08:45			Agneti Souza Neres Porfirio
180813		PS - LUZ QUEIMADA EMERGENCIA	Aguardando visualização do	12/01/2024 18:02:29			Paulo Germano Moura Cavalcante
180790		CM1 - Necessita troca de lâmpada em clínica médica 1, no quarto 207	Aguardando visualização do	12/01/2024 13:36:26			Mariana Gadonski
180776		FATURAMENTO - TROCA DE 3 LÂMPADA DE LED	Aguardando visualização do	12/01/2024 09:28:46			Welisson Rodrigo Moreira
180679		PEDIATRIA - 310 - Tomada do leito 310 A em baixo da cama não está funcionando	Aguardando visualização do	09/01/2024 16:56:02			Matheus Henrique Santo Gomes de
180631		PS ISOL 1 - Extensão para tomadas no isolamento 01 do PS geral	Aguardando visualização do	08/01/2024 23:19:38			Elane Dornelles Ricarte
180604		ALMOXARIFADO - Curto circuito na tomada do micoondas	Aguardando visualização do	08/01/2024 13:24:35			Fabiane Aparecida Canhete
180534		UT14 - 37 -quarto com lampada queimada, leito 37	Aguardando visualização do	06/01/2024 08:21:53			Karen Carolina Franco
180516		SECIH - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	05/01/2024 13:53:28			Elisiane Pinheiro dos Santos
180514		PEDIATRIA - Tomada do quarto 307	Aguardando visualização do	05/01/2024 13:38:06			Matheus Henrique Santo Gomes de

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
180500		isolamento não está funcionando DML ALMOXARIFADO - TOMADA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	05/01/2024 10:01:23			Samara Beatriz da Silva
180487		UT14 - 37/38 ligar arcondocinado - diiminuir temperatura	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:19:01			Marilia Gabriela de Melo
179668		PROTOCOLO GERAL - Ponto de cabo de rede	Aguardando visualização do	04/01/2024 10:21:02			Margarete de Lourdes Salvagni
179645		CC - TOMADAS QUEBRADAS DANOS	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:19:08			Marli Aparecida Machado
179644		CC - SALA 5 TOMADA QUEBRADA	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:17:58			Marli Aparecida Machado
179643		CC - SALA 4 - TOMADA QUEBRADA	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:17:02			Marli Aparecida Machado
179642		CC - SALA 3 TOMADA QUEBRADA	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:15:51			Marli Aparecida Machado
179641		CC - SALA 2 TOMADAS QUEBRADAS	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:14:39			Marli Aparecida Machado
179640		CC - TOMADA SALA 01	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:13:09			Marli Aparecida Machado
179636		ORTOPEDIA - CHUVEIRO QUARTO 303 NAO FUNCIONA	Aguardando visualização do	03/01/2024 17:45:59			Leandro de Sousa Ribeiro
179621		CME - LAMPADA QUEIMADA NA SALA DE INALATORIOS	Aguardando visualização do	03/01/2024 13:45:01			Cristiane Almeida Tedesqui
179607		EQUIPAMENTOS DO REFEITÓRIO SEM FUNCIONAR.	Aguardando visualização do	03/01/2024 11:01:08			Juliana Gonçalves de Oliveira
179565		PS DEPEN- lampada queimada	Aguardando visualização do	03/01/2024 01:42:55			Elane Dornelles Ricarte
179558		ORTOPEDIA - LAMPADA DO BANHEIRO 303 ESTA QUEIMADA	Aguardando visualização do	02/01/2024 16:42:51			Lais Cristina Angonese Pletsch
179557		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO QUARTO 303 ESTÁ QUEIMADO	Aguardando visualização do	02/01/2024 16:37:30			Lais Cristina Angonese Pletsch
179328		CM2 - 139b isolamento aerossóis CHUVEIRO NÃO TEM AGUA	Aguardando visualização do	30/12/2023 10:34:50			Maristela Oliveira
179323		PSIQUIATRIA - chuveiro do quarto 112 nao esquentar	Aguardando visualização do	30/12/2023 06:11:30			Neuma da Silva
179308		PSIQUIATRIA - CHUVEIRO QUARTO 112 NAO FUNCIONA	Aguardando visualização do	29/12/2023 11:29:09			Leandro de Sousa Ribeiro
178964		UTI'S - TROCA DE ESPELHO DAS TOMADASDE TODAS AS UTI'S	Aguardando visualização do	19/12/2023 14:02:48	19/12/2023	19/12/2023	Shirley Ramalho de Souza da Silva
178941		CME - LAMPADA DANÇARINA	Aguardando visualização do	19/12/2023 08:47:46			Cristiane Almeida Tedesqui
178924		CONTABILIDADE - Proteção para cabo de rede	Aguardando visualização do	18/12/2023 14:17:51			Luzinete do Rosario Coelho
178922		SESMT - INTERRUPTOR ESTRAGADO (LUZES DA SALA APAGADAS) SESMT	Aguardando visualização do	18/12/2023 13:55:18			Priscilla Gomes Guerra
178908		PS - COPA - CHUVEIRO	Aguardando visualização do	18/12/2023 11:22:44	18/12/2023	18/12/2023	Agneti Souza Neres Porfirio

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
178907		PS - CHUVEIRO	Aguardando visualização do	18/12/2023 11:17:52			Agneti Souza Neres Porfirio
178702		PS - trocar lampada na farmacia do PS	Aguardando visualização do	13/12/2023 08:36:26			Adriana Zilly
		TRAUMA					
178619		UTI4 - Tomadas - capa protetora	Aguardando visualização do	12/12/2023 08:19:57			Janielle Christlaine Moro
178618		CME - EXAUSTOR DA SALA DE	Aguardando visualização do	12/12/2023 08:19:43			Cristiane Almeida Tedesqui
		INALATORIOS					
178544		AGENCIA TRANSFUSIONAL - TROCA DE 2	Aguardando visualização do	08/12/2023 13:40:12	08/12/2023	08/12/2023	Fabiana Conceicao Ferreira
		LAMPADAS					
178390		QUALIDADE - Solicito extensão para a Sala	Aguardando visualização do	05/12/2023 12:26:09			Tatiane Lopes Vilhagra
		da Qalidade					
Total (154)							

CASA DAS FRESAS

RUA CANDIDO PORTINARI 726 - Foz do Iguaçu

CEP 85.865-010 - UF PR - Fone/Fax 45-35288191 - CNPJ: 04.917.884/0001-02 - IE:

Cliente.: 102323 FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU / FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CGC: 18236227000104
Endereço: R. ADONIRAN BARBOSA 370 Bairro.: JARDIM CENTRAL Cidade.: FOZ DO IGUAÇU CEP 85864492 UF: PR
Fone....: 3521-1991 3521 1979 Vendedor: JOAO (048) P Data: 01/04/24 Impressao: 05/04/24 11:25
P Data: 01/04/24 Impressao: 05/04/24 11:25

Seq	Codigo	Qtde	UM	Descrição	Cod.Fabr.	Local	P.Bruto	P.Liquido	T.Liquido
1	1001941	20	UN	ENGATE FLEX. ACO 3-OME 60CM - H1602	H1602	112D3	18,50	17,21	344,20
2	1111002	20	UN	ANEL DE VEDACAO BLUKIT C/GUIA - 340102 41	340102-424	111F2	6,60	6,14	122,80
3	1108875	10	UN	TORNEIRA DE LAVAT. AGUIA 1198 C-34 1/4V. B-ALTA	15413	040B3	71,00	66,03	660,30
4	1103792	10	UN	TORNEIRA DE LAVAT. AGUIA 1198 C-90 1/4V	24785	040B2	71,00	66,03	660,30
5	1120839	10	UN	REPARO DE TORN. AGUIA - 12006 1130 REG. 1400	12006	038G1	21,50	20,00	200,00
6	1107685	25	UN	SIFAO SANF. BRANCO 1,50MT. BLUKIT	030129-425	110F3	14,00	13,02	325,50
7	1104216	15	UN	TUBO DE LIGACAO ABS BRANCO ASTRA 25CM CLA1	CLA1	111F5	14,50	13,49	202,35
8	74403	15	UN	BRACO DE CHUVEIRO 39CM ALUMINIO AMS POL. - BCH40	BCH40	117B2	7,50	6,97	104,55
9	1108268	20	UN	TIGRE BRANCO PLUG C-ROSCA 01/2"	20161850	109F1	1,40	1,30	26,00
10	77569	3	UN	ENGATE RAPIDO DE AGUA TRAMON 1/2" 78506/000	78506/000	PACOTE	3,60	3,35	10,05
11	1104290	3	UN	ADAPTADOR DE TORN. TRAMON. 1/2" P-MANGUEIRA	78513/000	112B1	3,80	3,53	10,59
12	50083	50	UN	VEDANTE DE TORNEIRA ABS 1/2"	1690 21	PACOTE	0,50	0,46	23,00
13	1131942	15	UN	KIT CX ACOP. UNIV. BLUKIT SUPERIOR	340292	110E1	102,00	94,86	1.422,90
14	1133937	10	UN	SALVA REGISTRO LATAO ROCO 10 EM 1	1751-412	038F3	79,50	73,93	739,30
15	60186	25	UN	VEDA ROSCA 18X25MT. NOVA - POLY	6094112	PCT-36	3,65	3,39	84,75
16	1129945	3	UN	FITA MULTI USO VEDATUDO 90CM - FDV90 0,8MM 10MT.	FVD90	175D4	210,00	195,30	585,90
17	1102636	12	UN	SELANTE PU CINZA SILOC PU36	400288A	PCT-74	32,00	32,00	384,00
18	61808	20	UN	DOB. VAI E VEM 1 - NIQ. PAGE CRO 3" - 25KG	20150-0124	021H5	149,00	138,57	2.771,40
19	1109560	10	UN	CIANO ALMASUPER 100GR. AEP401 GRANDE	431	PCT-75	16,40	15,25	152,50

Este documento foi assinado eletronicamente por SARGENTOS OSCAR AZQUEZ CABRERA.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 0d340236-5d2a-4200-9829-020385328317.

20	1116480	20 UN VALVULA DE PIA LAVAT. 1" PADOVA	110.039	041F2	14,50	13,49	269,80
21	1105518	3 UN MANTA ASFALTICA AL. 35KG. ALUM35PL ALUMINIO	ALUM35PL	191D3	344,00	319,92	959,76
22	1002911	5 UN SERRA MANUAL STARRET 32D	BS1232	ESCRIT	13,50	12,56	62,80

Orçamento nº	962420/2	Reimp(3)	(V)	Valor Total Bruto.....:	R\$	10.855,95
				Desc.ja Concedido	: R\$	733,20
				Total Liquido.....:	R\$	10.122,75

Pagamento a Vista: 10.122,75

Itens na promoção, enquanto durar a oferta.

NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO E NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS SEM EMBALAGEM.

A CASA DAS FRESAS AGRADECE A PREFERENCIA.... [U\$: 2.219,90 - G\$: 15.740.876 - P\$: 5.061.375,00]

P02 - PANORAMA - JK

[PANORAMA]

CNPJ: 01.711.005/0001-95

Inscrição Estadual: 9012511261

Fone: (45) 3528-8020

CEP: 85864-000

Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK N 3312

Bairro: AMERICA

Cidade: FOZ DO IGUAÇU-PR

Cliente: 93.648 - FUNDAÇÃO MUN DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

A/C:

CNPJ: 18.236.227/0001-04

Inscrição Estadual ISENTA

Fone: (45) 3521-1991

CEP: 85872-000

Endereço: NÃO UTILIZAR ESTE CEP SN UPA JOÃO SAMEK

Bairro: CENTRO

Cidade: FOZ DO IGUAÇU-PR

Referência: JUCA

PROPOSTA

Orçamento: 1.704.962

Data emissão: 05/04/2024

Data de validade: 06/04/2024

Vendedor: KETLIN CRISTINA DUARTE CARDOSO

E-mail do vendedor: deposito.jk@panoramahomecenter.com.br

Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, CARTÃO DÉBITO)

Prazo entrega 1 dias úteis

	Item: 1 Produto: 754.781 Descrição: ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 CM TIGRE Quantidade: 50,000 Unidade: PC Preço unit.: 13,02 Valor total: 651,00	Marca: TIGRE
	Item: 2 Produto: 794.873 Descrição: TORNEL P/COZ. 2187 C55 1/4 C/AREJ CROMADO MESA Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 189,00 Valor total: 4.725,00	Marca: IMPERATRIZ
	Item: 3 Produto: 484.176 Descrição: REPARO P/TORNEL 1/4 VOLTA IMPERATRIZ DIREITO Quantidade: 10,000 Unidade: PC Preço unit.: 22,90 Valor total: 229,00	Marca: IMPERATRIZ
	Item: 4 Produto: 741.422 Descrição: SIFÃO CORRUGADO LONGO 1,50 UNIVERSAL BRANCO Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 19,00 Valor total: 475,00	Marca: ASTRA
	Item: 5 Produto: 333.344 Descrição: TUBO DE LIGAÇÃO ABS AJUSTÁVEL CLA2 25CM CROMADO Quantidade: 15,000 Unidade: PC Preço unit.: 24,90 Valor total: 373,50	Marca: ASTRA
	Item: 6 Produto: 205.757 Descrição: BRACO P/CHUV. ALUMI 1/2 40CM IMPERATRIZ Quantidade: 15,000 Unidade: PC Preço unit.: 22,90 Valor total: 343,50	Marca: IMPERATRIZ
	Item: 7 Produto: 114.158 Descrição: PLUG ROSC. 1/2 TIGRE Quantidade: 20,000 Unidade: PC Preço unit.: 1,43 Valor total: 28,60	Marca: TIGRE
	Item: 8 Produto: 180.306 Descrição: ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2" Quantidade: 3,000 Unidade: PC Preço unit.: 4,00 Valor total: 12,00	Marca: TRAMONTINA
	Item: 9 Produto: 180.061 Descrição: ADAPTADOR FEMEA ROSCA 3/4" E REDUÇÃO DE 1/2" Quantidade: 3,000 Unidade: PC Preço unit.: 2,99 Valor total: 8,97	Marca: TRAMONTINA
	Item: 10 Produto: 785.143 Descrição: AÇÃO P/CX. ACOPL. SUPERIOR 3 E 6L ASTRA Quantidade: 15,000 Unidade: PC Preço unit.: 41,20 Valor total: 618,00	Marca: ASTRA

	Item: 11 Produto: 272.469 Descrição: VEDANTE PVC P/TORNEIRA 1/2 BEMFIXA Quantidade: 50,000 Unidade: PC Preço unit.: 6,90 Valor total: 345,00 Marca: BEMFIXA
	Item: 12 Produto: 127.707 Descrição: KIT FACIL P/REG.10 EM 1 3015 BLUKIT Quantidade: 10,000 Unidade: PC Preço unit.: 103,90 Valor total: 1.039,00 Marca: BLUKIT METALURG
	Item: 13 Produto: 117.524 Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MM X25M TIGRE Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 9,99 Valor total: 249,75 Marca: TIGRE
	Item: 14 Produto: 789.927 Descrição: FITA AUTO ADESIVA 0,9MM 90CMX10MTS Quantidade: 3,000 Unidade: PC Preço unit.: 289,00 Valor total: 867,00 Marca: INOVATTE
	Item: 15 Produto: 726.351 Descrição: SELANTE PU40 TYTAN 400GR CINZA Quantidade: 12,000 Unidade: PC Preço unit.: 29,90 Valor total: 358,80 Marca: SELENA
	Item: 16 Produto: 780.306 Descrição: PLACA EM POLIESTIRENO 5X25 CM - ETIQ. VOLTAGE 220V Quantidade: 25,000 Unidade: UN Preço unit.: 8,90 Valor total: 222,50 Marca: SINALIZE
	Item: 17 Produto: 280.341 Descrição: PLACA EM POLIESTIRENO 5X25 CM - ETIQ. VOLTA 110 V Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 8,90 Valor total: 222,50 Marca: SINALIZE
	Item: 18 Produto: 173.810 Descrição: SERRA ACO RAPIDO 12" 24D STARRET Quantidade: 1,000 Unidade: PC Preço unit.: 13,90 Valor total: 13,90 Marca: STARRET
	Item: 19 Produto: 655.552 Descrição: ADESIVO INSTANTANEO 20G Quantidade: 10,000 Unidade: PC Preço unit.: 8,90 Valor total: 89,00 Marca: VONDER
	Item: 20 Produto: 182.379 Descrição: VALVULA DE LAVAT. 7/8 S/LAD. IMPERATRIZ CROMADO Quantidade: 20,000 Unidade: PC Preço unit.: 19,90 Valor total: 398,00 Marca: IMPERATRIZ

TOTALS

Total produtos	11.270,02	Total pedido	11.319,02
Valor TC	0,00	Outras desp.	0,00
		Valor frete	49,00
		TOTAL GERAL	11.319,02

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.

Assinatura cliente

Assinatura empresa



FOZMACO COM. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA+
AV. REPUBLICA ARGENTINA 3736 JD PANORAMA
Fone: 4535253146 Fax: 4535253146
FOZ DO IGUAÇU PR
CNPJ: 84875780000103 IE: 4220978058
E-mail: fozmaco@fozmaco.com.br www.fozmaco.com.br



Abertura: 04/04/2024 13:46:46 Virtual

Para: 1485 FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY **SAIDAS** 04/04/2024 13:46:51
FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY **CNPJ/MF.:** 00304148000110 **Vendedor:** PEDRO HENRIQUE
Endereço: AV GRAMADO **No.** 0580 **Bairro:** VILA A **Complemento:**
Cidade: FOZ DO IGUAÇU **Estado:** PR **Telefone:** 4535768038 4535768000 **E-mail:** anderson.risden@hmcc.com.br
Contato: OSEIAS **Fone:** 4535768357 **E-mail:** oseiascosta@gmail.com

Produtos:

Item	Código	Descrição do Produto	Marca	Quant.	VI. Unit.	VI. Desc.	VI. Pagar	VI. Total
1	5502	UND ANEL VEDACAO BACIA SANITARIA C/ GUIA	DIVERSOS	1,00	9,40	2,35	7,05	7,05
2	11738	UND TUBO LIGACAO BACIA ASTRA ABS FLEXIVEL C/ ESPUDE PRETO	ASTRA	1,00	18,86	4,71	14,15	14,15
3	4307	UND REPACAR VEDANTE SILICONE 1/2" VS1/2 TORNEIRA	REPACAR	1,00	1,00	0,25	0,75	0,75
4	12788	UND FITA ASFALTICA 05CMx10M ALUMINIO BOBINA C/ 10M AFF-05	PRIMER	1,00	16,76	4,19	12,57	12,57
5	496	PAR DOBRADICA KALA VAI-DEM 3" PRETA	KALA	1,00	84,50	21,12	63,38	63,38
6	10598	UND LAMINA SERRA MANUAL STARRET BIMETALICA AMARELA BS-24	STARRET	1,00	14,86	3,72	11,14	11,14
Total Produtos:				6,0				109,04

Observações Gerais:

Transportador:
PRÓPRIO

FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY | FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAI
© webvarejo.com.br

Pagamento: ANTECIPADO DEPOSITO BANCÁRIO			
Total Serviços:		Total Produtos:	145,38
Frete Nota:	35,00	Frete Avulso:	
Financeiro:		Seguro Nota:	
		(-) Descontos:	36,34
		Total a Pagar:	144,04

FERRAGENS HELOFOZ LTDA - 72.544.695/0001-83

AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 3698 - JD PANORAMA - FOZ DO IGUAÇU - PR - nfe@helofoz.com.br



LCTO Nº: 31169E

DATA/HORA: 05/04/2024 - 10:12:54

VENDEDOR: WILLIAM

1ª Via - pág 1/1

CLIENTE: BALCAO

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

IE.:

FANTASIA:

TEL:

CEL:

ENDEREÇO: ,

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UN	UNIT	DESC	TOTAL
1	7898506640027	PLACA DE SINALIZ. 1.5 X 4 110V PLAST	25,000	UND	2,00	0,00	50,00
2	7898016500682	PLACA DE SINALIZ. 1.5 X 4 220V	25,000	UND	2,00	0,00	50,00
3	7890000010443	VEDANTE P/ TORNEIRA C/ SILICONE 1/2.	50,000	UND	2,00	0,00	100,00
4	7890000032919	MANTA ASFALTICA SIKI 30CMX10MT ADESIVA	3,000	M	106,32	0,00	318,96

QTDE. ITENS: 103,000 SUBTOTAL: 518,96 FRETE/OUTROS: 0,00 DESCONTO: 0,00 TOTAL: 518,96

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

OBS: OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

FERRAGENS HELOFOZ LTDA

BALCAO

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **MEMORANDO INTERNO**

Número: **4.397/2024**

Assunto: **DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=1d84e23e-ba7a-4399-9e87-92c48694e6b7&cpf=02448376948>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

1d84e23e-ba7a-4399-9e87-92c48694e6b7

Hash do Documento

88770BA6092C86D873DAA390C4E1C98531171069C9B4443B3D670EE033EA0AD2

Anexos

GRUPO-TRABALHO.pdf - 1f4a33c0-671a-477b-8a92-af0d4954b6d9
LOCALIZACAO.pdf - cdbc1de0-8305-43fa-b23c-45495e676134
ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES GERAIS.pdf - 1cc07734-c5d6-434e-9f26-19ee3ddd3375
ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES DE MECANICA.pdf - 398e4042-6da9-43c3-abc2-f0f5e39289ac
ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES DE ELETRICA.pdf - 553ec5f3-2587-47bb-b536-1ca0b21d6357
WHATSAPP IMAGE 2024-04-01 AT 09.12.22 (1).jpeg - a715b7d5-c3b3-4613-abb0-1a3a972b9798
WHATSAPP IMAGE 2024-04-01 AT 09.12.23 (1).jpeg - b1564216-6153-4586-a645-5a13beba7505
TR_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS[1].docx - 7a914538-0897-40ad-ac28-a8890335c45c
ETP_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS[1].docx - 044d488c-d34d-4736-9917-5d86f7358331
ORÇAMENTO 31169E (2).pdf - 1c48b222-dfa9-4a76-834f-8e4865c9b95b
AREA (3).PDF - 7b2d7bc0-83d3-47d7-aba3-7111c134e857
FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (1).pdf - f00b78f2-5f4c-459b-9d72-69fcf7d47904
1724931.pdf - 357b4272-93fd-419f-871e-895486c7f23e

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2024 é(são) :

SERGIO LUIS BOSCHI (Signatário) - CPF: ***48376948** em 09/04/2024 10:10:45 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

DESPACHOS

NENHUM DESPACHO REALIZADO

10 abr 2024, 08:51:05

TALITA AUGUSTA VAZQUEZ CABRERA **Realizou Download** do documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta A56FC348623B56BBDB7549DF304BD491) - Email: talitaaugustac@gmail.com - Documento de Identificação informado: 01081307978

10 abr 2024, 08:32:06

LETICIA CAROLINE LACOSKI - Setor: FMSFI - DAF - CENTRAL DE COMPRAS **Arquivou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 1D3C76E5E4CA737D792D7DCDC4415943) - Email: llacoski@gmail.com - Documento de Identificação informado: 03981927907

10 abr 2024, 08:32:06

FMSFI - DAF - CENTRAL DE COMPRAS **Respondeu** com o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4498/2024 - **Assunto:** R: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS - Criado por: LETICIA CAROLINE LACOSKI - Email: llacoski@gmail.com - Documento de Identificação informado: 03981927907

09 abr 2024, 10:30:41

JACKSON LUIZ ROSA - Setor: FMSFI - DAF - COMPRAS **Arquivou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:30:41

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Ciência** do documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:30:07

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo AREA (3) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:30:02

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (1) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:29:58

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo 1724931 - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:29:53

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo ORÇAMENTO 31169E (2) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:29:13

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo WHATSAPP IMAGE 2024-04-01 AT 09.12.22 (1). - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:29:05

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES GERAIS - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:28:57

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo ETP_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS[1]. - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:28:51

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo LOCALIZACAO - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:28:46

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo TR_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS[1]. - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:28:41

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo GRUPO-TRABALHO - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:28:37

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo WHATSAPP IMAGE 2024-04-01 AT 09.12.23 (1). - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:24:01

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

09 abr 2024, 10:10:45

Documento **Finalizado** e enviado ao destinatário(s)

09 abr 2024, 10:10:45

SERGIO LUIS BOSCHI **Assinou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 227E3A2832B76A8E462FE85CE7551385) - Email: slboschi.eng@gmail.com - Documento de Identificação informado: 02448376948

09 abr 2024, 09:50:52

CRISTIANE DA CUNHA ASSIS **Retificou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 10D613292329AE66E1DC969F503A1676) - Email: criseliasassia@gmail.com - Documento de Identificação informado: 07146425924 DATA: 09/04/2024 09:50:52

08 abr 2024, 14:26:34

JACKSON LUIZ ROSA - Setor: FMSFI - DAF - COMPRAS **Arquivou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:26:34

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Ciência** do documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:25:42

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo ETP_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS[1]. - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:25:41

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo 1724931 - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:25:39

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo FUNDACAO MUNICIPAL SAUDE (1) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:25:38

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo TR_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS[1]. - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:25:07

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo WHATSAPP IMAGE 2024-04-01 AT 09.12.23 (1). - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:25:00

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo AREA (3) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:24:50

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo AREA (3) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:24:48

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo ORÇAMENTO 31169E (2) - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:24:47

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do Anexo WHATSAPP IMAGE 2024-04-01 AT 09.12.22 (1). - (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 14:24:39

JACKSON LUIZ ROSA **Realizou Download** do documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 2D47A41565B10628C46EE05F2043E8F8) - Email: jaquisson3868@gmail.com - Documento de Identificação informado: 09449758956

08 abr 2024, 12:21:24

Documento **Finalizado** e enviado ao destinatário(s)

08 abr 2024, 12:21:24

SERGIO LUIS BOSCHI **Assinou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 227E3A2832B76A8E462FE85CE7551385) - Email: slboschi.eng@gmail.com - Documento de Identificação informado: 02448376948

08 abr 2024, 12:13:49

CRISTIANE DA CUNHA ASSIS **Retificou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 10D613292329AE66E1DC969F503A1676) - Email: criseliasassia@gmail.com - Documento de Identificação informado: 07146425924 DATA: 08/04/2024 12:13:49

08 abr 2024, 10:55:11

Documento **Finalizado** e enviado ao destinatário(s)

08 abr 2024, 10:55:11

SERGIO LUIS BOSCHI **Assinou** o documento MEMORANDO INTERNO- Nº 4397/2024 (Conta 227E3A2832B76A8E462FE85CE7551385) - Email: slboschi.eng@gmail.com - Documento de Identificação informado: 02448376948

05 abr 2024, 15:53:48

CRISTIANE DA CUNHA ASSIS **Enviou para assinaturas** o documento número: 1d84e23e-ba7a-4399-9e87-92c48694e6b7 (Conta 10D613292329AE66E1DC969F503A1676) - Email: criseliasassia@gmail.com - Documento de Identificação informado: 07146425924

05 abr 2024, 15:53:23

Documento número 1d84e23e-ba7a-4399-9e87-92c48694e6b7 **criado** por CRISTIANE DA CUNHA ASSIS - Setor: FMSFI - DAF - MANUTENÇÃO - (Conta 10D613292329AE66E1DC969F503A1676) Email: criseliasassia@gmail.com. - DATA: 05/04/2024 03:53:23

CASA DAS FRESAS

RUA CANDIDO PORTINARI 726 - FOZ DO IGUAÇU

CEP 85.865-010 - UF PR - Fone/Fax 45-35288191 - CNPJ: 04.917.884/0001-02 - IE:

Cliente.: 102323 FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU / FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU CGC: 18236227000104
Endereço: R. ADONIRAN BARBOSA 370 Bairro.: JARDIM CENTRAL Cidade.: FOZ DO IGUAÇU CEP 85864492 UF: PR
Fone....: 3521-1991 3521 1979 Vendedor: JOAO (048) P Data: 01/04/24 Impressao: 05/04/24 11:25
P Data: 01/04/24 Impressao: 05/04/24 11:25

Seq	Codigo	Qtde	UM	Descrição	Cod.Fabr.	Local	P.Bruto	P.Liquido	T.Liquido
1	1001941	20	UN	ENGATE FLEX. ACO 3-OME 60CM - H1602	H1602	112D3	18,50	17,21	344,20
2	1111002	20	UN	ANEL DE VEDACAO BLUKIT C/GUIA - 340102 41	340102-424	111F2	6,60	6,14	122,80
3	1108875	10	UN	TORNEIRA DE LAVAT. AGUIA 1198 C-34 1/4V. B-ALTA	15413	040B3	71,00	66,03	660,30
4	1103792	10	UN	TORNEIRA DE LAVAT. AGUIA 1198 C-90 1/4V	24785	040B2	71,00	66,03	660,30
5	1120839	10	UN	REPARO DE TORN. AGUIA - 12006 1130 REG. 1400	12006	038G1	21,50	20,00	200,00
6	1107685	25	UN	SIFAO SANF. BRANCO 1,50MT. BLUKIT	030129-425	110F3	14,00	13,02	325,50
7	1104216	15	UN	TUBO DE LIGACAO ABS BRANCO ASTRA 25CM CLA1	CLA1	111F5	14,50	13,49	202,35
8	74403	15	UN	BRACO DE CHUVEIRO 39CM ALUMINIO AMS POL. - BCH40	BCH40	117B2	7,50	6,97	104,55
9	1108268	20	UN	TIGRE BRANCO PLUG C-ROSCA 01/2"	20161850	109F1	1,40	1,30	26,00
10	77569	3	UN	ENGATE RAPIDO DE AGUA TRAMON 1/2" 78506/000	78506/000	PACOTE	3,60	3,35	10,05
11	1104290	3	UN	ADAPTADOR DE TORN. TRAMON. 1/2" P-MANGUEIRA	78513/000	112B1	3,80	3,53	10,59
12	50083	50	UN	VEDANTE DE TORNEIRA ABS 1/2"	1690 21	PACOTE	0,50	0,46	23,00
13	1131942	15	UN	KIT CX ACOP. UNIV. BLUKIT SUPERIOR	340292	110E1	102,00	94,86	1.422,90
14	1133937	10	UN	SALVA REGISTRO LATAO ROCO 10 EM 1	1751-412	038F3	79,50	73,93	739,30
15	60186	25	UN	VEDA ROSCA 18X25MT. NOVA - POLY	6094112	PCT-36	3,65	3,39	84,75
16	1129945	3	UN	FITA MULTI USO VEDATUDO 90CM - FDV90 0,8MM 10MT.	FVD90	175D4	210,00	195,30	585,90
17	1102636	12	UN	SELANTE PU CINZA SILOC PU36	400288A	PCT-74	32,00	32,00	384,00
18	61808	20	UN	DOB. VAI E VEM 1 - NIQ. PAGE CRO 3" - 25KG	20150-0124	021H5	149,00	138,57	2.771,40
19	1109560	10	UN	CIANO ALMASUPER 100GR. AEP401 GRANDE	431	PCT-75	16,40	15,25	152,50

Este documento foi assinado eletronicamente por TALITA AUGUSTA VAZQUEZ CABRERA.

Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar> e utilize o código 0e144a74-7d23-426e-9329-4fa817538381.

20	1116480	20 UN VALVULA DE PIA LAVAT. 1" PADOVA	110.039	041F2	14,50	13,49	269,80
21	1105518	3 UN MANTA ASFALTICA AL. 35KG. ALUM35PL ALUMINIO	ALUM35PL	191D3	344,00	319,92	959,76
22	1002911	5 UN SERRA MANUAL STARRET 32D	BS1232	ESCRIT	13,50	12,56	62,80

Orçamento nº **962420/2** Reimp(3) (V) Valor Total Bruto.....: R\$ **10.855,95**
Desc.ja Concedido : R\$ 733,20
Total Liquido.....: R\$ 10.122,75

Pagamento a Vista: 10.122,75

Itens na promoção, enquanto durar a oferta.

NAO DEVOLVEMOS DINHEIRO E NÃO ACEITAMOS DEVOLUCAO DE PRODUTOS SEM EMBALAGEM.

A CASA DAS FRESAS AGRADECE A PREFERENCIA.... [U\$: 2.219,90 - G\$: 15.740.876 - P\$: 5.061.375,00]

Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Manutenção - Grupo trabalho

Dimensão: Grupo trabalho
Tipo de data: Período Diário
De: 2024


Informação: Total Ordens

Status Ordem=Aberta
Grupo Trabalho=Manutenção Elétrica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Mecânica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=M

anutenção Predial / Fundação Municipal de Saúde de
Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Refrigeração / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Serviços Gerais / Funda

ção Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

Período: 01/12/2023 até: 09/04/2024



Hospital Municipal Padre Germano Lauck

Manutenção - Localização

Dimensão: Localização
Tipo de data: Período Diário
De: 2024


Informação: Total Ordens

Status Ordem=Aberta
Grupo Trabalho=Manutenção Elétrica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Mecânica / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=M

anutenção Predial / Fundação Municipal de Saúde de
Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Refrigeração / Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu
Grupo Trabalho=Manutenção Serviços Gerais / Funda

ção Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

Período: 01/12/2023 até: 09/04/2024



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

1. DADOS DO PROCESSO:

Responsável pela Contratação: Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

OBJETO:CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO VIA MENOR VALOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Manifesta a necessidade de aquisição de materiais de usos gerais para a manutenção das salas cirúrgicas 5 e 6 do centro cirúrgico e demais setores da Fundação Municipal de Foz do Iguaçu.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente manifestação é motivada pela necessidade urgente de adquirir materiais de uso geral destinados à manutenção das salas cirúrgicas 5 e 6 do Centro Cirúrgico, bem como para os demais setores da Fundação Municipal de Foz do Iguaçu.

Considerando a essencialidade desses materiais para a continuidade das operações e para assegurar a integridade e a eficiência dos serviços prestados pela Fundação Municipal de Foz do Iguaçu, torna-se imprescindível a sua aquisição imediata.

Portanto, apresentamos a justificativa para a dispensa de licitação, conforme previsto no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, com o objetivo de garantir a pronta disponibilidade dos materiais necessários para a manutenção das salas cirúrgicas e dos demais setores desta instituição.

4. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES

O quantitativo foi estabelecido conforme requisições dos profissionais responsáveis do setor de manutenção.

Materiais Para Uso Em Geral

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	Engate Mangueira Flexível; Conexão: 1/2"; Comprimento: 60 cm; Com Niple 1/2". Material: PVC branco; Norma de Referência - NBR 14878.	20
2	Anel De Vedação Para Engate Flexível; Conexão:1/2"; Material: Borracha.	30
3	Torneira Para Bancada; Tipo: Bica Alta Cromada 1/4 de Volta; Bitola: 1/2" DN 15;	25

	Modalidade Da Bica: Giratória; Norma: NBR 10281.	
4	Reparo Para Torneira Bancada 1/4 Volta; 16 Estrias; Mecanismo de Vedação em Metal.	10
5	Sifão Sanfonado Universal; Comprimento: 120 cm; Material: PVC; Cor: Branco; Tipo: Flexível.	25
6	Tubo De Ligação universal; Tipo: Para Vaso Sanitário; Acabamento: Fosco; Cor: Branco; Material: Polipropileno e PVC; Tamanho Abertura: 34 cm; Tamanho Fechado: 19 cm.	15
7	Cano Tubo Haste Para Chuveiro; Comprimento: 40cm; Material: Alumínio; Bitola: 1/2".	15
8	Plug Roscável; Material: PVC; Cor: Branco; Bitola: 1/2".	20
9	Kit Engate Rápido Para Mangueira; Adaptador Troneira: 3/4 e 1/2; Material: PVC.	3
10	Kit Completo; Botão Acionador Superior ABS; Tipo: Para Caixa Acoplada; Cor: Cromado; ABNT NBR 15491; Material: PVC.	15
11	Carrapeta Com Vedante; P/ Torneira 1/2"; Material: Silicone.	50
12	Kit Fácil Para Registro 10 em 1; Para Registro de Chuveiro; Similar ou Compatível Com Blukit.	10
13	Fita Veda Rosca; Medidas: 18mm x 25 metros; Cor: Branco; Similar a Fabricante Tigre.	25
14	Manta Asfáltica Aluminizada; Para Telhado; Auto Adesiva; Tamanho: 90 cm x 10 m com Espessura de 0,8 mm;	3
15	Cola Pu 40; Colagens ou fixações de chapas, calhas, rufos e esquadrias metálicas; Juntas de paredes, pisos e rodapés; Resistência a choque térmico; Cor: Cinza; Peso: 400g.	12
16	Adesivo Para Tomada 220v; Material: Adesivo; Quantidade de Cartões: 20; Formato do Cartão: 1,2 x 3 cm; Modelo: 220v Energia Choque Perigo.	25
17	Adesivo Para Tomada 110v; Material: Adesivo; Quantidade de Cartões: 20; Formato do Cartão: 1,2 x 3 cm; Modelo: 110v Energia Choque Perigo.	25
18	Dobradiça Vai e Vem; Tamanho: 3"; Materiais: Aço; Acabamento: Inox Cromado; Cor: Branco; Com Regulagem.	20
19	Lamina de Serra; Com 32 Dentes a Cada 25 mm; Comprimento: 12"; Material: Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade Totalmente temperada em fornos a vácuo, assegurando assim estrutura homogênea e dureza uniforme lâmina de serra	10
20	Cola Adesivo Instantâneo 793 Multiúso; Peso Da Unidade: 100g; Superfícies aptas Borracha, Plástico, Vidro, Couro, Aço, Ferro, Madeira, PVC, Acrílico, Policarbonato, Metal, Alumínio, Porcelana, Papel, Cortiça, Cerâmica.	10
21	Válvula de Lavatório; metal cromado; 1.1/4 P/Cuba Vidro E Louça Banheiro	20

5. LEVANTAMENTO DO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE MATERIAL A CONTRATAR

Com base em dados disponíveis na internet, nas consultas ao Painel de Preços, consultas com empresas que prestam o serviço, bem como de acordo com os demais meios de verificação de preços e especificações, o objeto deste estudo pode ser descrito de forma apropriada às necessidades do demandante, também comparados a contratações similares, o que sinaliza suficientemente a possibilidade de atendimento total da demanda pelo mercado. Para este estudo, também foram considerados:

- I. Ampla pesquisa de mercado com empresas do ramo, optando-se pelo método de escolha do menor preço ofertado.

Para este estudo, a forma de descrição do objeto e do fornecedor foram priorizados os seguintes fatores:

- Celeridade e eficiência na entrega do material;
- Capacidade de atendimento da demanda emergencial;
- Economia de recursos públicos;
- Atendimento aos preceitos legais vigentes;
- Preço da contratação de interesse público;
- Capacidade de solucionar o problema identificado no caso concreto;

Assim, definida a necessidade pública, encontra-se a solução: Com base nesses fatores, a análise do mercado, apontou que a seguinte contratação que atende à necessidade pretendida:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO VIA MENOR VALOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

Após análise, decidiu-se pela viabilidade e pela aquisição dos materiais de manutenção, com base nos tópicos apresentados, uma vez que demonstrou-se o melhor dimensionamento em custo/benefício, consumo de recursos, adequação ao uso, durabilidade e atendimento dos usuários.

6. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

A metodologia utilizada para a formação de preço unitário foi através do menor preço. O valor da contratação é de **TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 7.495,66 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).**

7. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
INFRAESTRUTURA - MANUTENÇÃO	SÉRGIO LUÍS BOSCHI - SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO

8. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COMO UM TODO

O material deverá ser entregue no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, localizado na R. Adoniran Barbosa, 370 - Parque Monjolo, Foz do Iguaçu - PR, 85864-380, , respeitando a quantidade do pedido, onde serão feitas as análises e os aceites por parte da Administração.

Os materiais deverão ser entregues imediatamente após o envio da ordem de compra e deverá ser de acordo com os quantitativos preços e outras condições constantes na ordem de compra.

O material deverá ser entregue sem ônus de frete para a Fundação, devidamente acompanhados

Fonte: Pesquisa de preços realizada pelo setor de manutenção, 2023.

de nota fiscal em 02 (duas) vias, onde no campo descrição dos produtos deverá conter o descritivo conforme solicitado no edital da contratação. Deverá conter também em local de fácil visualização a indicação da modalidade de contratação e o número da ordem de compra, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

9. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação observará tanto o orçamento quanto a limitação de espaço físico e a possibilidade de aquisição de quantitativos parcelados durante o período de vigência da Ata e a disponibilidade orçamentária a cada pedido de fornecimento, em que, por isso, optou-se pelo fornecimento dos bens através do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento no art. 3º, inciso II, do Decreto Federal nº. 7.892/2013 c/c Decreto Federal nº. 10.024/2019, na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo MENOR PREÇO POR ITEM/LOTE, conforme a seguir transcrito:

[...].

Art. 3º 0 Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes hipóteses:

[...];

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados para unidade de medida ou em regime de tarefa;

[...].

Demais disso, a solução adotada no presente Estudo Técnico Preliminar é a aquisição dos seguintes materiais e suas respectivas quantidades, a saber:

Vidro para a porta automática, porta com feixe de vidro, vidro para a lateral do corredor, vidros de um quarto e os serviços de instalação.

10. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Com os materiais adequados à disposição, as equipes de manutenção podem realizar suas tarefas de forma mais eficaz e rápida, garantindo o bom funcionamento contínuo dos equipamentos e instalações.

A manutenção preventiva e corretiva realizada de forma oportuna, graças à disponibilidade dos materiais necessários, pode evitar a ocorrência de falhas graves nos equipamentos, reduzindo assim os custos com reparos emergenciais e substituição de componentes danificados.

A manutenção regular e adequada contribui para a prevenção de acidentes, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro para os funcionários e usuários das instalações. Com a realização de manutenção preventiva e a substituição de peças desgastadas ou danificadas, é possível prolongar a vida útil dos equipamentos, evitando a necessidade de investimentos em substituição precoce.

Equipamentos e instalações mantidos em bom estado de funcionamento estão mais disponíveis para uso, contribuindo para a continuidade das operações e o cumprimento de prazos e metas estabelecidos.

A manutenção adequada dos equipamentos e instalações pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, seja em ambientes industriais, comerciais, ou de serviços públicos, aumentando a satisfação dos clientes e usuários.

Conformidade com Normas e Regulamentos: A manutenção regular e preventiva, realizada com os materiais adequados, ajuda a garantir a conformidade das instalações com as normas e regulamentos de segurança e qualidade aplicáveis, evitando multas e penalidades.

Portanto, a aquisição de materiais de manutenção não apenas atende às necessidades imediatas de reparo e conservação, mas também traz uma série de benefícios que impactam positivamente a eficiência operacional, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela organização.

11. RELEVÂNCIA DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Duração Inicial do Contrato: 30 dias

12. RELEVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTIPULADOS

Os requisitos adotados atendem à ampla participação de empresas. O item descrito atende à necessidade do órgão e a qualidade perquirida do objeto. O estudo preliminar determinou critérios relevantes para a contratação do objeto, servindo como base ao posterior Termo de Referência que deverá detalhar as condições de entrega e o descrito técnico do item de maneira que atendam plenamente às necessidades da Administração Municipal, porém que garantam a plena viabilidade de competição e os demais princípios e normas que regem os procedimentos de contratação.

O descritivo técnico permite a ampla concorrência de fornecedores, sendo apresentados itens capazes de suprir as demandas das estruturas da Administração Pública em qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, com condições de confecção, entrega e abundância de prazos o suficiente para a garantia da ampla concorrência do procedimento da referida dispensa de licitação.

13. JUSTIFICATIVAS PARA ENTREGA PARCELADA OU NÃO

O material deverá ser entregue de maneira única em caráter urgente.

14. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de planejamento entende que:

X	As informações contidas no presente estudo preliminar:
----------	--

	DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.
	As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO , nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.

Equipe de elaboração e assinatura por SISTEMA DIGITAL FUNDACIONAL do ETP:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento: ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Informa-se ainda que o quantitativo foi estipulado pelo setor demandante.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E EQUIPE TÉCNICA

ASSINATURA

Cristiane da Cunha Assis

(assinatura eletrônica via SID)

Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.



FOZMACO COM. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA+
AV. REPUBLICA ARGENTINA 3736 JD PANORAMA
Fone: 4535253146 Fax: 4535253146
FOZ DO IGUAÇU PR
CNPJ: 84875780000103 IE: 4220978058
E-mail: fozmaco@fozmaco.com.br www.fozmaco.com.br



Abertura: 04/04/2024 13:46:46 Virtual

Para: 1485 FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY **SAIDAS** 04/04/2024 13:46:51
FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY **CNPJ/MF.:** 00304148000110 **Vendedor:** PEDRO HENRIQUE
Endereço: AV GRAMADO **No.** 0580 **Bairro:** VILA A **Complemento:**
Cidade: FOZ DO IGUAÇU **Estado:** PR **Telefone:** 4535768038 4535768000 **E-mail:** anderson.risden@hmcc.com.br
Contato: OSEIAS **Fone:** 4535768357 **E-mail:** oseiascosta@gmail.com

Produtos:

Item	Código	Descrição do Produto	Marca	Quant.	VI. Unit.	VI. Desc.	VI. Pagar	VI. Total
1	5502	UND ANEL VEDACAO BACIA SANITARIA C/ GUIA	DIVERSOS	1,00	9,40	2,35	7,05	7,05
2	11738	UND TUBO LIGACAO BACIA ASTRA ABS FLEXIVEL C/ ESPUDE PRETO	ASTRA	1,00	18,86	4,71	14,15	14,15
3	4307	UND REPACAR VEDANTE SILICONE 1/2" VS1/2 TORNEIRA	REPACAR	1,00	1,00	0,25	0,75	0,75
4	12788	UND FITA ASFALTICA 05CMx10M ALUMINIO BOBINA C/ 10M AFF-05	PRIMER	1,00	16,76	4,19	12,57	12,57
5	496	PAR DOBRADICA KALA VAI-DEM 3" PRETA	KALA	1,00	84,50	21,12	63,38	63,38
6	10598	UND LAMINA SERRA MANUAL STARRET BIMETALICA AMARELA BS-24	STARRET	1,00	14,86	3,72	11,14	11,14
Total Produtos:				6,0				109,04

Observações Gerais:

Transportador:
PROPRIO

FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY | FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAI
© webvarejo.com.br

Pagamento: ANTECIPADO DEPOSITO BANCÁRIO			
Total Serviços:		Total Produtos:	145,38
Frete Nota:	35,00	Frete Avulso:	
Financeiro:		Seguro Nota:	
		(-) Descontos:	36,34
		Total a Pagar:	144,04

P02 - PANORAMA - JK

[PANORAMA]

CNPJ: 01.711.005/0001-95 Inscrição Estadual: 9012511261 Fone: (45) 3528-8020

CEP: 85864-000 Endereço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK N 3312

Bairro: AMERICA Cidade: FOZ DO IGUAÇU-PR

Cliente: 93.648 - FUNDAÇÃO MUN DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU A/C:

CNPJ: 18.236.227/0001-04 Inscrição Estadual ISENTA Fone: (45) 3521-1991

CEP: 85872-000 Endereço: NÃO UTILIZAR ESTE CEP SN UPA JOÃO SAMEK

Bairro: CENTRO Cidade: FOZ DO IGUAÇU-PR Referência: JUCA

PROPOSTA

Orçamento: 1.704.962 Data emissão: 05/04/2024 Data de validade: 06/04/2024

Vendedor: KETLIN CRISTINA DUARTE CARDOSO

E-mail do vendedor: deposito.jk@panoramahomecenter.com.br Fone / ramal:

Condição de pagamento: A VISTA (DINHEIRO, CARTÃO DÉBITO) Prazo entrega 1 dias úteis

	Item: 1 Produto: 754.781 Descrição: ENGATE FLEXÍVEL PVC 60 CM TIGRE Quantidade: 50,000 Unidade: PC Preço unit.: 13,02 Valor total: 651,00	Marca: TIGRE
	Item: 2 Produto: 794.873 Descrição: TORNEL P/COZ. 2187 C55 1/4 C/AREJ CROMADO MESA Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 189,00 Valor total: 4.725,00	Marca: IMPERATRIZ
	Item: 3 Produto: 484.176 Descrição: REPARO P/TORNEL 1/4 VOLTA IMPERATRIZ DIREITO Quantidade: 10,000 Unidade: PC Preço unit.: 22,90 Valor total: 229,00	Marca: IMPERATRIZ
	Item: 4 Produto: 741.422 Descrição: SIFÃO CORRUGADO LONGO 1,50 UNIVERSAL BRANCO Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 19,00 Valor total: 475,00	Marca: ASTRA
	Item: 5 Produto: 333.344 Descrição: TUBO DE LIGAÇÃO ABS AJUSTÁVEL CLA2 25CM CROMADO Quantidade: 15,000 Unidade: PC Preço unit.: 24,90 Valor total: 373,50	Marca: ASTRA
	Item: 6 Produto: 205.757 Descrição: BRACO P/CHUV. ALUMI 1/2 40CM IMPERATRIZ Quantidade: 15,000 Unidade: PC Preço unit.: 22,90 Valor total: 343,50	Marca: IMPERATRIZ
	Item: 7 Produto: 114.158 Descrição: PLUG ROSC. 1/2 TIGRE Quantidade: 20,000 Unidade: PC Preço unit.: 1,43 Valor total: 28,60	Marca: TIGRE
	Item: 8 Produto: 180.306 Descrição: ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE 1/2" Quantidade: 3,000 Unidade: PC Preço unit.: 4,00 Valor total: 12,00	Marca: TRAMONTINA
	Item: 9 Produto: 180.061 Descrição: ADAPTADOR FEMEA ROSCA 3/4" E REDUÇÃO DE 1/2" Quantidade: 3,000 Unidade: PC Preço unit.: 2,99 Valor total: 8,97	Marca: TRAMONTINA
	Item: 10 Produto: 785.143 Descrição: AÇÃO P/CX. ACOPL. SUPERIOR 3 E 6L ASTRA Quantidade: 15,000 Unidade: PC Preço unit.: 41,20 Valor total: 618,00	Marca: ASTRA

	Item: 11 Produto: 272.469 Descrição: VEDANTE PVC P/TORNEIRA 1/2 BEMFIXA Quantidade: 50,000 Unidade: PC Preço unit.: 6,90 Valor total: 345,00 Marca: BEMFIXA
	Item: 12 Produto: 127.707 Descrição: KIT FACIL P/REG.10 EM 1 3015 BLUKIT Quantidade: 10,000 Unidade: PC Preço unit.: 103,90 Valor total: 1.039,00 Marca: BLUKIT METALURG
	Item: 13 Produto: 117.524 Descrição: FITA VEDA ROSCA 18MM X25M TIGRE Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 9,99 Valor total: 249,75 Marca: TIGRE
	Item: 14 Produto: 789.927 Descrição: FITA AUTO ADESIVA 0,9MM 90CMX10MTS Quantidade: 3,000 Unidade: PC Preço unit.: 289,00 Valor total: 867,00 Marca: INOVATTE
	Item: 15 Produto: 726.351 Descrição: SELANTE PU40 TYTAN 400GR CINZA Quantidade: 12,000 Unidade: PC Preço unit.: 29,90 Valor total: 358,80 Marca: SELENA
	Item: 16 Produto: 780.306 Descrição: PLACA EM POLIESTIRENO 5X25 CM - ETIQ. VOLTAGE 220V Quantidade: 25,000 Unidade: UN Preço unit.: 8,90 Valor total: 222,50 Marca: SINALIZE
	Item: 17 Produto: 280.341 Descrição: PLACA EM POLIESTIRENO 5X25 CM - ETIQ. VOLTA 110 V Quantidade: 25,000 Unidade: PC Preço unit.: 8,90 Valor total: 222,50 Marca: SINALIZE
	Item: 18 Produto: 173.810 Descrição: SERRA ACO RAPIDO 12" 24D STARRET Quantidade: 1,000 Unidade: PC Preço unit.: 13,90 Valor total: 13,90 Marca: STARRET
	Item: 19 Produto: 655.552 Descrição: ADESIVO INSTANTANEO 20G Quantidade: 10,000 Unidade: PC Preço unit.: 8,90 Valor total: 89,00 Marca: VONDER
	Item: 20 Produto: 182.379 Descrição: VALVULA DE LAVAT. 7/8 S/LAD. IMPERATRIZ CROMADO Quantidade: 20,000 Unidade: PC Preço unit.: 19,90 Valor total: 398,00 Marca: IMPERATRIZ

TOTALS

Total produtos	11.270,02	Total pedido	11.319,02
Valor TC	0,00	Outras desp.	0,00
		Valor frete	49,00
			TOTAL GERAL
			11.319,02

SUJEITO A CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.

Assinatura cliente

Assinatura empresa

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184332		COMPRAS - LUZ PISCANDO	Aguardando visualização do	01/04/2024 08:42:19			Jackson Luiz Rosa
184321		UTI4 - spot luz teto caindo quarto ao lado posto de enfermagem	Aguardando visualização do	30/03/2024 08:56:34			Karen Carolina Franco
183958		CC - Elevador DO CC SUJO E LIMPA...	Aguardando visualização do	20/03/2024 10:59:20			Dirce Carmen Alves Soares
183863		SADT - lampadas caida	Aguardando visualização do	18/03/2024 11:55:54			Ilaire Pereira Leite Aguiar
183817		PS - LAMPADA DA RETAGUARDA PISCANDO	Aguardando visualização do	16/03/2024 11:32:57			Gabrielle Schuebel Commarela
183689		CC - cabo de internet computador estagiária	Aguardando visualização do	13/03/2024 12:20:26			Michele dos Santos Hortelan
183631		PS - luz da copa queimada	Aguardando visualização do	12/03/2024 11:17:50			Gabrielle Schuebel Commarela
183361		SADT - esta caindo a lampada da recepção	Aguardando visualização do	06/03/2024 07:35:51			Ilaire Pereira Leite Aguiar
182954		COMPRAS - SOLICITO MANUTENÇÃO DE RAMAL (COMPRAS)	Aguardando visualização do	27/02/2024 09:01:19			Jackson Luiz Rosa
182931		UTI4 - tomadas leito 36 curto circuito na madrugada	Aguardando visualização do	26/02/2024 18:15:43			Marilia Gabriela de Melo
182378		PS - LAMPADA NO BANHEIRO DA COPA ESTA QUEIMADA	Aguardando visualização do	19/02/2024 10:29:41			Gabrielle Schuebel Commarela
182261		FATURAMENTO- SEM ENERGIA EM ALGUNSAguardando visualização do PONTO DE TOMADA	Aguardando visualização do	16/02/2024 11:27:13			Welisson Rodrigo Moreira
178597		PS - DEC FEM - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	11/12/2023 10:41:46			Gabrielle Schuebel Commarela
184679		telefone da UTI sem funcionar	Aguardando visualização do	06/04/2024 07:36:24			Bianca de Oliveira Graeff
184333		PEDIATRIA - LAMPADA QUEIMADA NO LEITO 315	Aguardando visualização do	01/04/2024 08:46:54			Luana Paula Sostisso
184217		USG1 - troca de lampada na sala de usg 1	Aguardando visualização do	27/03/2024 08:48:40			Soleide Turcatto
184209		ORTOPEDIA - 303 - TOMADA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	27/03/2024 07:59:37			Elisangela Rocha da Silva
184195		PEDIATRIA - LAMPADA DO CORREDOR DA PEDIATRIA ESTÁ PISCANDO	Aguardando visualização do	26/03/2024 15:03:56			Matheus Henrique Santo Gomes de
184176		UPA - INSTALAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	Aguardando visualização do	26/03/2024 10:36:27			Bruna Barbosa Garcia
184125		USG1 - SOLICITO A TROCA DO BOCAL NA SALA DE	Aguardando visualização do	25/03/2024 11:12:32			Soleide Turcatto
184080		CC - RAMAL SALA PRÉ OPERATORIO	Aguardando visualização do	22/03/2024 15:12:55			Cristiane Almeida Tedesqui
184078		CC - LAMPADA DA SALA 3 COM DEFEITO	Aguardando visualização do	22/03/2024 13:50:56			Kamila Diana Dantas da Costa
184009		PROTOCOLO GERAL - 01 Cabo de rede	Aguardando visualização do	21/03/2024 08:30:04			Margarete de Lourdes Salvagni
183996		UPA - PORTA ELETRÔNICA AMARELA FALTA CONFIGURAR SENHA	Aguardando visualização do	20/03/2024 16:17:20			Marcia Bachixte
183991		AUDITORIA - linha telefonica com defeito	Aguardando visualização do	20/03/2024 15:34:01			Dayane Leguizamon de Oliveira
183941		CC - ELEVADOR SUJO COMPROBLEMA	Aguardando visualização do	19/03/2024 19:52:11			Carlos Andre Teobaldo
183880		CC - ELEVADOR DA AREA SUJA NAO ESTA	Aguardando visualização do	19/03/2024 07:04:17			Ana Paula Lima de Freitas Oliveira

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
		FUNCIONANDO					
183872		TI - Tres lampadas queimadas e uma piscando	Aguardando visualização do	18/03/2024 15:12:12			Krislaine Drum Morales Russin
183825		CC - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	17/03/2024 21:18:34			Carlos Andre Teobaldo
183823		CC - LAMPADA DML DO CC	Aguardando visualização do	17/03/2024 12:06:35			Dirce Carmen Alves Soares
183813		CC - Extensão para o fio do computador	Aguardando visualização do	15/03/2024 17:56:46			Tatiane Lopes Vilhagra
183712		QUALIDADE - tomadas para a luminária de saída de emergência, acima das portas	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:24:27			Fatima Regina Cividini
183709		CC - conserto chuveiro no banheiro RPA	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:20:41			Fatima Regina Cividini
183706		QUALIDADE - conserto de tomadas cc/cme	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:17:21			Fatima Regina Cividini
183704		QUALIDADE - conserto elevador de carga cc/cme	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:15:40			Fatima Regina Cividini
183692		CC - passagem de cabo de internet salas cc	Aguardando visualização do	13/03/2024 12:28:55			Michele dos Santos Hortelan
183507		ORTOPEDIA - LÂMPADA DO BANHEIRO DA ENFERMAGEM ESTA QUEIMADA	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:27:07			Elisangela Rocha da Silva
183439		ALMOXARIFADO - Substituição de lâmpadas	Aguardando visualização do	07/03/2024 09:05:42			Fabiane Aparecida Canhete
183374		SVO - INTALAÇÃO EXAUSTOR SALA DE NECROPSIA	Aguardando visualização do	06/03/2024 08:59:36			Odair de Oliveira
183359		PS - CHUVEIRO DO DESCANSO DA ENFERMAGEM PRONTO SOCORRO	Aguardando visualização do	06/03/2024 06:57:28			Karina Lovatti Souza
183343		SADT - Luminária	Aguardando visualização do	05/03/2024 14:21:24			Luiz Carlos Reis dos Santos
183324		ROUPARIA - 5 LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	05/03/2024 09:16:59			Samara Beatriz da Silva
183101		UTI3 - LAMPADA QUEIMADA BAN FEM	Aguardando visualização do	29/02/2024 09:50:21			Islla Steffany Franco Bastos
183002		CM2 - TROCAR LAMPADA E AR CONDICIONADO GOTEJANDO - 139- C	Aguardando visualização do	27/02/2024 15:55:55			Gabriella Carvalho Araujo
183001		CM2 - SOLICITO TROCA DE LAMPADA DO CORREDOR	Aguardando visualização do	27/02/2024 15:50:38			Gabriella Carvalho Araujo
182970		CC - extensão com defeito	Aguardando visualização do	27/02/2024 10:59:40			Adriana Lima Damascena
182961		PS - LAMPADAS QUEIMADAS NO CORREDOR	Aguardando visualização do	27/02/2024 09:34:38			Fabio Lopes dos Santos
182916		TOMOGRAFIA - TROCA DE LAMPADA NA SALA DE TOMOGRAFIA	Aguardando visualização do	26/02/2024 15:50:05			Soleide Turcatto
182893		CC - Ponto de rede na sala da coordenação de enfermagem do CC	Aguardando visualização do	26/02/2024 10:28:03			Aline Gomes da Silva
182886		FATURAMENTO - LINHA TELEFONICA 35211991 NÃO ESTA FUNCIONANDO	Aguardando visualização do	26/02/2024 09:51:50	26/02/2024	26/02/2024	Quesia da Fonseca Pereira Chiarelli
182765		CAF - LAMPADA PISCANDO	Aguardando visualização do	24/02/2024 06:49:13			Ema Maricel Delgado
182708		TOMOGRAFIA - as tomadas da sala 2 de	Aguardando visualização do	23/02/2024 10:32:18			Soleide Turcatto

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
182449		tomografia não estão funcionando PEDIATRIA - LAMPADA QUEIMADA NA SALA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA	Aguardando visualização do	20/02/2024 08:16:37			Luana Paula Sostisso
182380		UTI3 - lâmpada do estar	Aguardando visualização do	19/02/2024 10:44:50			Noeli Gonzalez da Silva Putton
182234		CLINICA CIRURGICA - lapada do posto de enfermagem piscando .	Aguardando visualização do	16/02/2024 08:35:33			Auristela Pinheiro Guedes
182229		PEDIATRIA - Lampada da sala de computadores dos médicos queimada	Aguardando visualização do	16/02/2024 07:19:11			Luiza Mara Batista de Souza
182220		CM1 - lampada do corredor da cm 1	Aguardando visualização do	15/02/2024 17:08:12			Diane Carla Lopes Bezerra
182180		SADT - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	15/02/2024 07:46:33			Camila Francieli Mascarello Bossini
182085		CC - SOLICITO REPARO EM ELEVADOR DA AREA LIMPA	Aguardando visualização do	10/02/2024 07:27:00			Ana Paula Lima de Freitas Oliveira
182052		COREME - verificar ponto de telefone na sala coreme/unila	Aguardando visualização do	09/02/2024 11:29:01			Debora dos Santos
182050		COREME - verificar ponto de telefone auditorio coreme/unila	Aguardando visualização do	09/02/2024 11:22:31			Debora dos Santos
182012		CLINICA CIRURGICA - LAMPADAS QUEIMADAS NO CORREDOR DA CLINICA CIRURGICA	Aguardando visualização do	08/02/2024 16:44:12			Queila da Fonseca Pereira
181980		CC - VESTIARIO MASC - CHUVEIRO QUEIMADO	Aguardando visualização do	07/02/2024 19:24:34			Carlos Andre Teobaldo
181947		AUDITORIA - revisão de ponto de telefone	Aguardando visualização do	07/02/2024 10:46:49			Fatima Regina Cividini
181878		CC - Solicitado Filtro de Linha sala 6	Aguardando visualização do	06/02/2024 11:18:50			Michele dos Santos Hortelan
181874		CME - PORTA DO ELEVADOR	Aguardando visualização do	06/02/2024 09:55:57			Cristiane Almeida Tedesqui
181829		ORTOPEDIA - tomada na sala de ortopedia.	Aguardando visualização do	05/02/2024 14:12:48			Angela Aparecida da Silva
181813		CAF - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE	Aguardando visualização do	05/02/2024 11:14:03			Samarah Hamidi El Ghandour
181793		QUALIDADE - Mudança de sala	Aguardando visualização do	05/02/2024 08:29:12			Tatiane Lopes Vilhagra
181786		PS - LAMPADA PISCANDO NO POSTO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	05/02/2024 07:40:04			Gabrielle Schuebel Commarela
181782		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO 305 ESTA QUEIMADO	Aguardando visualização do	04/02/2024 17:44:26			Elisangela Rocha da Silva
181780		PEDIATRIA - CHUVEIRO DO 303 QUEIMADO	Aguardando visualização do	04/02/2024 17:42:26			Elisangela Rocha da Silva
181759		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO QUARTO 305 ESTÁ QUEIMADO	Aguardando visualização do	03/02/2024 15:24:23			Lais Cristina Angonese Pletsch
181753		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO BANHEIRO DO 303 ESTÁ QUEIMADO	Aguardando visualização do	03/02/2024 10:46:31			Lais Cristina Angonese Pletsch
181752		CM1- CHUVEIRO DO QUARTO 206 COM DEFEITO	Aguardando visualização do	03/02/2024 09:41:09			Diane Carla Lopes Bezerra

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181751		PEDIATRIA - Chuveiro do quarto 315 não esquentando	Aguardando visualização do	03/02/2024 08:06:03			Luiza Mara Batista de Souza
181739		CLINICA CIRURGICA - LAMPADA QUEIMADA DO BANHEIRO QUARTO 101	Aguardando visualização do	02/02/2024 15:45:16			Queila da Fonseca Pereira
181716		PEDIATRIA - Tomada 310-c	Aguardando visualização do	02/02/2024 11:13:42			Claison Junior Boshhammer Paulino
181656		PEDIATRIA - TROCAR LAMPADA DA SALA DE PRESCRIÇÃO DOS MEDICOS DA PEDIATRIA	Aguardando visualização do	01/02/2024 07:34:54			Luana Paula Sostisso
181608		REFEITORIO - lampada estragada	Aguardando visualização do	31/01/2024 08:03:12			Katia Lopes
181595		CC - SALA 6 - Ponto de rede	Aguardando visualização do	30/01/2024 14:52:31			Aline Gomes da Silva
181555		AMBULATORIO DE CIRURGIA - TELEFONE DO AMBULATÓRIO.	Aguardando visualização do	30/01/2024 09:04:19			Angela Aparecida da Silva
181536		FATURAMENTO - Troca de lampada - está piscando	Aguardando visualização do	30/01/2024 07:56:22	30/01/2024	30/01/2024	Camila de Melo Fonseca
181521		COMUNICAO - TROCA DE LAMPADA	Aguardando visualização do	29/01/2024 17:17:10			Lucia Helena Silva Tavanti
181517		PEDIATRIA - Luz da Sala dos Médicos (Sala de Prescrições) não está ligando.	Aguardando visualização do	29/01/2024 16:02:13	29/01/2024	29/01/2024	Matheus Henrique Santo Gomes de
181511		CC - Extensão para ligar os computadores	Aguardando visualização do	29/01/2024 15:09:52			Tatiane Lopes Vilhagra
181505		UTI4 - encapar 67 tomadas	Aguardando visualização do	29/01/2024 14:36:21			Marilia Gabriela de Melo
181494		CC - Instalação de ponto de rede no CC SALAS 5 E 6	Aguardando visualização do	29/01/2024 10:53:10	29/01/2024	29/01/2024	Aline Gomes da Silva
181487		CC - lampada da recupera do centro cirurgico esta queimado	Aguardando visualização do	29/01/2024 09:04:44	29/01/2024	29/01/2024	Silvia Aguirre
181476		CC - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	28/01/2024 17:12:37	28/01/2024	28/01/2024	Carlos Andre Teobaldo
181434		PS - REDE ELETRICA PS EMERGENCIA N FUNCIONA	Aguardando visualização do	26/01/2024 13:11:07			Caroline Andressa Klaus Sepulveda
181411		LABORATORIO - Porteiro eletrônico	Aguardando visualização do	26/01/2024 09:53:37			Karina Nogueira Pereira
181356		PS - conserto da tomada do arsenal do ps	Aguardando visualização do	25/01/2024 13:22:01			Thais Leilane do Nascimento
181336		FATURAMENTO - TELEFONE NAO FUNCIONA	Aguardando visualização do	25/01/2024 09:33:28			Quesia da Fonseca Pereira Chiarelli
181325		ORTOPEDIA - TOMADA QUEBRADA NO QUARTO 303	Aguardando visualização do	24/01/2024 17:14:28			Lais Cristina Angonese Pletsch
181307		UTI4 - CHUVEIRO ISOLAMENTO 2 NAO ESQUENTA	Aguardando visualização do	24/01/2024 13:59:59	24/01/2024	24/01/2024	Karen Carolina Franco
181290		SADT - telefone não funciona	Aguardando visualização do	24/01/2024 10:05:02			Angela Aparecida da Silva
181212		PATRIMONIO - Troca de lampada	Aguardando visualização do	23/01/2024 10:35:41			Claudia Andressa Nascimento Sallet
181174		CC - TROCAR LAMPADA DA SALA 4	Aguardando visualização do	22/01/2024 17:25:03			Carlos Andre Teobaldo
181159		CC - extensao da salas	Aguardando visualização do	22/01/2024 12:27:21			Dirce Carmen Alves Soares
181116		COMUNICAÇÃO - TROCA DE LAMPADA	Aguardando visualização do	19/01/2024 17:49:20			Lucia Helena Silva Tavanti

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181083		AMBULATORIO DE CIRURGIA GERAL - problema no telefone	Visualizada pelo Executor	19/01/2024 12:49:16			Camila de Melo Fonseca
181047		CLINICA CIRURGICA - LAMPADAS QUEIMADAS	Aguardando visualização do	19/01/2024 08:23:33			Josiany Gabriela D Angelis Rocha
181016		UT12 - computador da uti 2 esta sem internet	Aguardando visualização do	18/01/2024 09:06:06			Vitor de Oliveira Leite
180979		PEQUENAS CIRURGIAS - consertar tomada sala de peqnas cirurgias	Aguardando visualização do	17/01/2024 14:06:06			Ines Angelica Novelli
180973		internet computador Consignado	Aguardando visualização do	17/01/2024 13:38:07	17/01/2024	17/01/2024	Franklyn Kenny dos Santos Araujo
180919		ORTOPEDIA - LAMPADA QUEIMANDA NO EXPURGO DA ORTOPEDIA	Aguardando visualização do	16/01/2024 11:59:10			Lais Cristina Angonese Pletsch
180918		AMBULATORIO - telefone do ambulatorio com defeito	Aguardando visualização do	16/01/2024 11:12:33			Julia da Silva Neta
180906		CM1 - TELEVISÃO DO 205 NÃO ESTÁ LIGANDO	Aguardando visualização do	16/01/2024 09:03:43			Zuleika Terezinha Torres Pereira
180899		PEDIATRIA - Tomada Sala de Procedimento!	Aguardando visualização do	16/01/2024 08:07:03	16/01/2024	16/01/2024	Claison Junior Boshammer Paulino
180894		CLINICA CIRURGICA - 101 - LAMPADA	Aguardando visualização do	16/01/2024 05:06:48	16/01/2024	16/01/2024	Vanessa Cristina Lopes Zonatto
180881		CM1 - LAMPADA DO QUARTI 101 ESTA SEM ACENDER	Aguardando visualização do	15/01/2024 14:31:47			Diane Carla Lopes Bezerra
180863		SVO - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	15/01/2024 09:52:06			Cristiane Almeida Tedesqui
180841		CC - EXTENSÃO DE TOMADAS DASALA DO CC	Aguardando visualização do	15/01/2024 08:07:07			Dirce Carmen Alves Soares
180835		CAF - lâmpada sala farmacêuticos	Aguardando visualização do	15/01/2024 07:53:32			Priscilla Maria Ferreira Cima
180815		PS - POSTO DE ENFERMAGEM - LAMPADA	Aguardando visualização do	13/01/2024 10:08:45			Agneti Souza Neres Porfirio
180813		PS - LUZ QUEIMADA EMERGENCIA	Aguardando visualização do	12/01/2024 18:02:29			Paulo Germano Moura Cavalcante
180790		CM1 - Necessita troca de lâmpada em clínica médica 1, no quarto 207	Aguardando visualização do	12/01/2024 13:36:26			Mariana Gadonski
180776		FATURAMENTO - TROCA DE 3 LÂMPADA DE LED	Aguardando visualização do	12/01/2024 09:28:46			Welisson Rodrigo Moreira
180679		PEDIATRIA - 310 - Tomada do leito 310 A em baixo da cama não está funcionando	Aguardando visualização do	09/01/2024 16:56:02			Matheus Henrique Santo Gomes de
180631		PS ISOL 1 - Extensão para tomadas no isolamento 01 do PS geral	Aguardando visualização do	08/01/2024 23:19:38			Elane Dornelles Ricarte
180604		ALMOXARIFADO - Curto circuito na tomada do micoondas	Aguardando visualização do	08/01/2024 13:24:35			Fabiane Aparecida Canhete
180534		UT14 - 37 -quarto com lampada queimada, leito 37	Aguardando visualização do	06/01/2024 08:21:53			Karen Carolina Franco
180516		SECIH - LAMPADA QUEIMADA	Aguardando visualização do	05/01/2024 13:53:28			Elisiane Pinheiro dos Santos
180514		PEDIATRIA - Tomada do quarto 307	Aguardando visualização do	05/01/2024 13:38:06			Matheus Henrique Santo Gomes de

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
180500		isolamento não está funcionando DML ALMOXARIFADO - TOMADA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	05/01/2024 10:01:23			Samara Beatriz da Silva
180487		UTI4 - 37/38 ligar arcondocinado - diiminuir temperatura	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:19:01			Marilia Gabriela de Melo
179668		PROTOCOLO GERAL - Ponto de cabo de rede	Aguardando visualização do	04/01/2024 10:21:02			Margarete de Lourdes Salvagni
179645		CC - TOMADAS QUEBRADAS DANOS	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:19:08			Marli Aparecida Machado
179644		CC - SALA 5 TOMADA QUEBRADA	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:17:58			Marli Aparecida Machado
179643		CC - SALA 4 - TOMADA QUEBRADA	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:17:02			Marli Aparecida Machado
179642		CC - SALA 3 TOMADA QUEBRADA	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:15:51			Marli Aparecida Machado
179641		CC - SALA 2 TOMADAS QUEBRADAS	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:14:39			Marli Aparecida Machado
179640		CC - TOMADA SALA 01	Aguardando visualização do	04/01/2024 06:13:09			Marli Aparecida Machado
179636		ORTOPEDIA - CHUVEIRO QUARTO 303 NAO FUNCIONA	Aguardando visualização do	03/01/2024 17:45:59			Leandro de Sousa Ribeiro
179621		CME - LAMPADA QUEIMADA NA SALA DE INALATORIOS	Aguardando visualização do	03/01/2024 13:45:01			Cristiane Almeida Tedesqui
179607		EQUIPAMENTOS DO REFEITÓRIO SEM FUNCIONAR.	Aguardando visualização do	03/01/2024 11:01:08			Juliana Gonçalves de Oliveira
179565		PS DEPEN- lampada queimada	Aguardando visualização do	03/01/2024 01:42:55			Elane Dornelles Ricarte
179558		ORTOPEDIA - LAMPADA DO BANHEIRO 303 ESTA QUEIMADA	Aguardando visualização do	02/01/2024 16:42:51			Lais Cristina Angonese Pletsch
179557		ORTOPEDIA - CHUVEIRO DO QUARTO 303 ESTÁ QUEIMADO	Aguardando visualização do	02/01/2024 16:37:30			Lais Cristina Angonese Pletsch
179328		CM2 - 139b isolamento aerossóis CHUVEIRO NÃO TEM AGUA	Aguardando visualização do	30/12/2023 10:34:50			Maristela Oliveira
179323		PSQUIATRIA - chuveiro do quarto 112 nao esquentar	Aguardando visualização do	30/12/2023 06:11:30			Neuma da Silva
179308		PSQUIATRIA - CHUVEIRO QUARTO 112 NAO FUNCIONA	Aguardando visualização do	29/12/2023 11:29:09			Leandro de Sousa Ribeiro
178964		UTI'S - TROCA DE ESPELHO DAS TOMADASDE TODAS AS UTI'S	Aguardando visualização do	19/12/2023 14:02:48	19/12/2023	19/12/2023	Shirley Ramalho de Souza da Silva
178941		CME - LAMPADA DANÇARINA	Aguardando visualização do	19/12/2023 08:47:46			Cristiane Almeida Tedesqui
178924		CONTABILIDADE - Proteção para cabo de rede	Aguardando visualização do	18/12/2023 14:17:51			Luzinete do Rosario Coelho
178922		SESMT - INTERRUPTOR ESTRAGADO (LUZES DA SALA APAGADAS) SESMT	Aguardando visualização do	18/12/2023 13:55:18			Priscilla Gomes Guerra
178908		PS - COPA - CHUVEIRO	Aguardando visualização do	18/12/2023 11:22:44	18/12/2023	18/12/2023	Agneti Souza Neres Porfirio

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
178907		PS - CHUVEIRO	Aguardando visualização do	18/12/2023 11:17:52			Agneti Souza Neres Porfirio
178702		PS - trocar lampada na farmacia do PS	Aguardando visualização do	13/12/2023 08:36:26			Adriana Zilly
		TRAUMA					
178619		UTI4 - Tomadas - capa protetora	Aguardando visualização do	12/12/2023 08:19:57			Janielle Chrislaine Moro
178618		CME - EXAUSTOR DA SALA DE	Aguardando visualização do	12/12/2023 08:19:43			Cristiane Almeida Tedesqui
		INALATORIOS					
178544		AGENCIA TRANSFUSIONAL - TROCA DE 2 LAMPADAS	Aguardando visualização do	08/12/2023 13:40:12	08/12/2023	08/12/2023	Fabiana Conceicao Ferreira
178390		QUALIDADE - Solicito extensão para a Sala da Qalidade	Aguardando visualização do	05/12/2023 12:26:09			Tatiane Lopes Vilhagra
Total (154)							

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184481		CC - MACA COM GRADE QUEBRADA	Aguardando visualização do	03/04/2024 11:50:19			Adriana Lima Damascena
181445		PSIQUIATRIA - CADEIRA DE BANHO QUEBRADA	Aguardando visualização do	26/01/2024 15:51:42	26/01/2024	26/01/2024	Leandro de Sousa Ribeiro
184326		AMBULATORIO DE CIRURGIA - cadeira de rodas com acento rasgado	Aguardando visualização do	01/04/2024 07:28:06			Eliane Royer
184283		CM3 - CARRINHO COM A RODA DANIFICADA	Aguardando visualização do	28/03/2024 10:38:49			Patricia Daniane Barbosa
184061		UTI4 - MACA COM RODA QUEBRADA	Aguardando visualização do	22/03/2024 09:13:16			Karen Carolina Franco
184054		PS - BANCO AVARIADO RECEPÇÃO PRONTO SOCORRO	Aguardando visualização do	22/03/2024 07:59:13			Daniel da Costa Lima
184031		ORTOPEDIA - CADEIRA DE RODA QUEBRADA	Aguardando visualização do	21/03/2024 12:54:58			Elisangela Rocha da Silva
183916		SADT - Encosto de cadeira do consultório 1 de Amb. de Ortopedia está solto.	Aguardando visualização do	19/03/2024 13:44:22			Silvia Leticia de Oliveira
183886		CM2 - retirada de cadeira de banho quebrada e enferrujada sem condições de uso	Aguardando visualização do	19/03/2024 09:25:59			Luana Pedroso Vieira Lopes
183801		SADT - CADEIRA COM ACENTO QUEBRADO - CORREDOR DE ESPERA	Aguardando visualização do	15/03/2024 13:18:42			Silvia Leticia de Oliveira
183793		CLINICA CIRURGICA - CADEIRA DE RODAS COM UMA RODA QUEBRADA	Aguardando visualização do	15/03/2024 11:38:49			Queila da Fonseca Pereira
183700		SADT - 3 troca de rodas do carrinho, sala de usg 3	Aguardando visualização do	13/03/2024 15:19:54			Soleide Turcatto
183646		NIR - cadeira	Aguardando visualização do	12/03/2024 16:39:23			Daniele Graeff
183620		CM1 - roda do carrinho de eletro está faltando	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:03:22			Zuleika Terezinha Torres Pereira
183440		CM3 - 2 CARRINHOS DE BANHO ESTRAGADO	Aguardando visualização do	07/03/2024 09:09:59			Credelir Pereira de Lara Jacomini
183167		TOMOGRAFIA - a roda da cadeira da tomografia está quebrada	Aguardando visualização do	01/03/2024 09:02:15			Soleide Turcatto
182861		ORTOPEDIA - RODAS DO CARRINHO	Aguardando visualização do	26/02/2024 07:29:02			Elisangela Rocha da Silva
182613		ROUPARIA - RODA DOS CARRINHOS	Aguardando visualização do	22/02/2024 08:26:25			Samara Beatriz da Silva
182419		FONOAUDIOLOGIA - COLOCAÇÃO DE PARAFUSOS	Aguardando visualização do	19/02/2024 16:35:19			Jose Marcos de Macedo Gomes
182200		PS - CADEIRA QUEBRADA	Aguardando visualização do	15/02/2024 09:52:11			Edivan Souza de Aquino
182189		FONOAUDIOLOGIA - Cadeira desparafusou	Aguardando visualização do	15/02/2024 08:40:42			Tamires Moura de Saboia
182173		CM2 - POLTRONA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	14/02/2024 16:31:33			Maristela Oliveira
182094		CLINICA CIRURGICA - CAMA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	10/02/2024 14:11:46			Queila da Fonseca Pereira

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181987		PS - RECEPÇÃO - CADEIRA	Aguardando visualização do	08/02/2024 08:11:35			Adriana Lislei Feldaus
181781		ORTOPEDIA - POLTRONA QUEBRADA NO CORREDOR DA ORTOPEDIA	Aguardando visualização do	04/02/2024 17:43:21			Elisangela Rocha da Silva
181717		RECEPÇÃO - cadeira de rodas	Aguardando visualização do	02/02/2024 11:30:39			Alessandra Gonzaga
181671		PSIQUIATRIA - CAMA QUARTO 109 A QUABRADA	Aguardando visualização do	01/02/2024 10:20:16			Leandro de Sousa Ribeiro
181628		CLINICA CIRURGICA - MACA COM GRADE DE PROTEÇÃO QUEBRADA	Aguardando visualização do	31/01/2024 13:49:32			Queila da Fonseca Pereira
181243		CAF - CC - cadeira quebrada	Aguardando visualização do	23/01/2024 17:53:51			Samarah Hamidi El Ghandour
181137		PS - porta da recerpção ps	Aguardando visualização do	22/01/2024 07:46:57	22/01/2024	22/01/2024	Ana Caroline de Betio
181064		PATRIMONIO - Manutenção das cadeiras com defeito	Aguardando visualização do	19/01/2024 11:26:22			Claudia Andressa Nascimento Sallet
180921		CC - RODA DA CAMA DA RECUPERCAO	Aguardando visualização do	16/01/2024 13:02:33			Dirce Carmen Alves Soares
179205		FLUXO RAPIDO - CADEIRA DE RODAS QUEBRADA	Aguardando visualização do	27/12/2023 11:10:44	27/12/2023	27/12/2023	Queila da Fonseca Pereira
179131		NIR - CADEIRA GIRATORIA	Aguardando visualização do	25/12/2023 11:32:24			Fernanda Formentin
179053		FLUXO RAPIDO - CARRINHO FALTANDO UMA RODA	Aguardando visualização do	21/12/2023 14:47:11	21/12/2023	21/12/2023	Queila da Fonseca Pereira
179038		SESMT - Realocação de Parafusos de Cadeira - Setor SESMT, Usuário: Renato	Aguardando visualização do	21/12/2023 11:33:38	21/12/2023	21/12/2023	Jose Marcos de Macedo Gomes
179004		NEPE - retirada de cadeira do setor	Aguardando visualização do	20/12/2023 13:49:03	20/12/2023	20/12/2023	Juliana Marçal
178928		SADT - Longarinas	Aguardando visualização do	18/12/2023 15:24:56			Luiz Carlos Reis dos Santos
178854		CM2 - CADEIRA DE RODAS COM A RODA FROUXA	Aguardando visualização do	17/12/2023 07:35:23			Gabriella Carvalho Araujo
178751		ORTOPEDIA - RODA DA CADEIRA DE RODAS COM DEFEITO	Aguardando visualização do	14/12/2023 09:53:11			Elisangela Rocha da Silva
178596		PS - CADEIRA DE RODAS	Aguardando visualização do	11/12/2023 10:41:11			Gabrielle Schuebel Commarela
178583		ORTOPEDIA - CADEIRA DE ROAS COM A RODA ANTERIOR TORTA	Aguardando visualização do	11/12/2023 08:46:29			Lais Cristina Angonese Pletsch
178540		ORTOPEDIA - RODA DA CADEIRA DE RODAS	Aguardando visualização do	08/12/2023 12:06:55	08/12/2023	11/12/2023	Elisangela Rocha da Silva
178497		PEDIATRIA - cadeira sala de prescrição medica quebrada	Aguardando visualização do	07/12/2023 12:17:45			Claison Junior Boshammer Paulino

Total (44)

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184386		PSIQUIATRIA - VASO QUARTO 112 QUEBRADO	Aguardando visualização do	01/04/2024 18:25:22			Leandro de Sousa Ribeiro
184166		CC - Pia na SRPA entupida	Aguardando visualização do	26/03/2024 08:53:19			Adriana Lima Damascena
183484		PS - TORNEIRA DA COPA		08/03/2024 10:52:25	08/03/2024	08/03/2024	Gabrielle Schuebel Commarela
181687		PS - PORTA ENTRADA TRIAGEM PS	Aguardando visualização do	01/02/2024 12:21:29			Gabrielle Schuebel Commarela
181598		PS - PORTA DO ISOLAMENTO 1 NAO ESTA FECHANDO	Aguardando visualização do	30/01/2024 14:59:58			Gabrielle Schuebel Commarela
180926		CC - vaso banheiro quarto 109 esta quebrado		16/01/2024 13:32:21	16/01/2024	16/01/2024	Leandro de Sousa Ribeiro
179309		PSIQUIATRIA - 111 - REGISTRO CHUVEIRO QUARTO 111 QUEBRADO		29/12/2023 11:32:45	29/12/2023	29/12/2023	Leandro de Sousa Ribeiro
184757		problema no banheiro	Aguardando visualização do	09/04/2024 09:15:39			Giovanna Yamamoto Saito
184742		LUZ QUEIMADA NO POSTO DE ENFERMAGEM DA CLINICA CIRURGICA	Aguardando visualização do	09/04/2024 07:33:33			Queila da Fonseca Pereira
184729		Pia entopida	Aguardando visualização do	08/04/2024 14:55:20			Rafael dos Santos da Silva
184724		chuveiro	Aguardando visualização do	08/04/2024 11:01:02			Marcia Bachixte
184716		SOLICITO RETIRAR AS DIVISÓRIAS E OS VASOS SANITARIOS DO BANHEIRO DA EMERGENCIA		08/04/2024 09:30:43	08/04/2024	08/04/2024	Karin Aline Zilli Couto
184689		rede de ar com problemas cm3	Aguardando visualização do	06/04/2024 13:35:31			Neuza Palomo Valiati
184667		Precisa de acento no vaso sanitário do banheiro fem. no sorresor do RX.	Aguardando visualização do	05/04/2024 14:35:07			Silvia Leticia de Oliveira
184655		tomadas do leito 27 UTI 3 sem energia	Aguardando visualização do	05/04/2024 12:30:46			Claudia de Freitas Infantino
184638		Dispenser de alcool dentro do quarto 311 está quebrado	Aguardando visualização do	05/04/2024 11:29:23			Matheus Henrique Santo Gomes de
184633		Lampada do leito 309 D está queimada, é do leito de estabilização	Aguardando visualização do	05/04/2024 11:21:49			Matheus Henrique Santo Gomes de
184610		FLUXO 4 -PS AO ALDO DO POSTO DE ENFERMAGEM		05/04/2024 09:37:15	05/04/2024	05/04/2024	Fabio Lopes dos Santos
184594		gerais	Aguardando visualização do	05/04/2024 07:37:13			Gabriella Carvalho Araujo
184567		TOMADA SEM CONTATO, PLACA 4X4 COM 2 PONTOS + PLACA 4X2 1 PONTO FUNCIONANDO	Aguardando visualização do	04/04/2024 14:03:32			Credelir Pereira de Lara Jacomini
184553		PS - Ar condicionado quarto fluxo 04.	Aguardando visualização do	04/04/2024 10:34:55			Jessica Regina Gitimayer Silva
184519		CME - ar condicionado area suja parado	Aguardando visualização do	03/04/2024 16:30:03			Marli Aparecida Machado
184488		PEDIATRIA - AR CONDICONADO PINGANDO	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:13:32			Marcia Bachixte
184487		UPA - PORTA DA COPA CAINDO	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:10:54			Marcia Bachixte
184486		RAIO X - LIMPEZA DE AR	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:09:32			Marcia Bachixte

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184485		UPA - ar condicionado da observação 2 não gela	Aguardando visualização do	03/04/2024 13:01:25			Marcia Bachixte
184483		UTI - TROCA FECHADURA DA PORTA DO ESTAR MÉDICO	Aguardando visualização do	03/04/2024 11:56:08			Shirley Ramalho de Souza da Silva
184477		SESMT Engenharia - Limpeza Ar Condicionado	Aguardando visualização do	03/04/2024 10:12:00			Yuren Caldeira Canterle
184461		CM2 - TROCAR LAMPADA AO LADO POSTO DE ENFERMAGEM		03/04/2024 07:16:36	03/04/2024	03/04/2024	Luana Pedroso Vieira Lopes
184460		CM2 - ligar o ar do corredor que fica em cima do posto de enfermagem		03/04/2024 07:08:58	03/04/2024	03/04/2024	Luana Pedroso Vieira Lopes
184452		UPA PEDIATRIA - pia entupida/esgoto voltando	Aguardando visualização do	02/04/2024 16:01:29			Marcia Bachixte
184450		CONTROLADORIA - AR CONDICIONADO	Aguardando visualização do	02/04/2024 15:02:33			Wagner Dantas de Souza Júnior
184443		ALMOXARIFADO - Instalar um suporte de microondas	Aguardando visualização do	02/04/2024 14:22:53			Fabiane Aparecida Canhete
184438		CLINICA CIRURGICA - DESCARGA NAO FUNCIONA, QUARTO 104	Aguardando visualização do	02/04/2024 13:51:06			Queila da Fonseca Pereira
184437		PEDIATRIA - Pia do quarto 313 está entupida	Aguardando visualização do	02/04/2024 13:32:09			Matheus Henrique Santo Gomes de
184429		CM1 - AR CONDICIONADO QUARTO 203	Aguardando visualização do	02/04/2024 10:28:08			Diane Carla Lopes Bezerra
184421		CLINICA CIRURGICA - CADEIRA DE RODAS QUEBRADA	Aguardando visualização do	02/04/2024 09:21:10			Queila da Fonseca Pereira
184419		CM1 - VASO SANITARIO DO QUARTO 201	Aguardando visualização do	02/04/2024 08:58:38			Diane Carla Lopes Bezerra
184412		CLINICA CIRURGICA - SALA DE ESTABILIZAÇÃO ESTA ALAGANDO	Aguardando visualização do	02/04/2024 08:34:35			Queila da Fonseca Pereira
184406		CM3 - lampadas do corredor queimadas		02/04/2024 08:12:12	02/04/2024	02/04/2024	Neuza Palomo Valiati
184393		PS - Mictório com problema	Aguardando visualização do	02/04/2024 01:28:49			Nelielson Adriano Aguayo
184377		UPA - Instalação de tomada de energia	Aguardando visualização do	01/04/2024 17:37:10			Marcia Bachixte
184370		UTI4 - VASO SANITARIO BANHEIRO FEM COLABORADORES NAO DA DESCARGA	Aguardando visualização do	01/04/2024 14:28:12			Karen Carolina Franco
184365		CM2 - REDE DE VACUOMETRO DO LEITO 140 A, ESTÁ OBSTRUÍDO.	Aguardando visualização do	01/04/2024 11:39:10			Credelir Pereira de Lara Jacomini
184364		UTI4 - vaso sanitario colabores feminino com a corrente da descarga quebrada	Aguardando visualização do	01/04/2024 11:34:22			Arthur Dias Mendoza
184334		PEDIATRIA - DUAS LAMPADAS QUEIMADAS NO POSTO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	01/04/2024 08:47:30			Luana Paula Sostisso
184323		UTI1 - TORNEIRA COM VAZAMENTO DE AGUA NA BOX DA UTI 01	Aguardando visualização do	30/03/2024 21:04:29			Nelson Anderson Morgenroth
184277		SECIH - Sifão da pia da copa vazando	Aguardando visualização do	28/03/2024 09:39:20			Thalita Correa de Souza

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
184228		REFEITORIO - torneira estragada na cozinha	Aguardando visualização do	27/03/2024 09:27:49			Katia Lopes
184224		ROUPARIA - BEBEDOURO COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	27/03/2024 09:06:36			Samara Beatriz da Silva
184222		RAIO X - COLOCAR PIA COM TORNEIRA E FECHADURA	Aguardando visualização do	27/03/2024 09:01:38			Samara Beatriz da Silva
184181		UPA - Descarga Banheiro Feminino Funcionários	Aguardando visualização do	26/03/2024 11:32:25			Marcia Bachixte
184180		UPA - Vaso Sanitario do banheiro do corredor da administração	Aguardando visualização do	26/03/2024 11:30:43			Marcia Bachixte
184165		CM2 - VASO SANITARIO DO BANHEIRO MASCULINO DOS FUNCIONARIOS	Aguardando visualização do	26/03/2024 08:53:05			Diane Carla Lopes Bezerra
184085		SESMT - conserto nos grampeadores	Aguardando visualização do	22/03/2024 16:21:17			Jhenifer Fernanda Soares dos
184060		UTI4 - COLOCAR SUPORTE DE SABONETE NOS BANHEIROS COLABORADORES FEMININO E MASC	Aguardando visualização do	22/03/2024 09:12:47			Karen Carolina Franco
184048		ORTOPEDIA - POSTO DE ENFERMAGEM - PIA COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	21/03/2024 16:51:11			Elisangela Rocha da Silva
184022		DP - CONCERTO DO VIDRO SETOR DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Visualizada pelo Executor	21/03/2024 10:43:02	21/03/2024	21/03/2024	Daniel da Costa Lima
184018		CM1 - BEBEDOURO COM PROBLEMA NA CM1	Aguardando visualização do	21/03/2024 10:10:14			Credelir Pereira de Lara Jacomini
184015		Coodernação Enfermagem UTIS - INFILTRAÇÃO	Aguardando visualização do	21/03/2024 09:44:57			Claison Junior Boshammer Paulino
183995		UPA - AR CONDICIONADO DA EPIDEMIOLOGIA	Aguardando visualização do	20/03/2024 16:14:37			Marcia Bachixte
183994		UPA - AR CONDICIONADO DA FARMACIA	Aguardando visualização do	20/03/2024 16:09:48			Marcia Bachixte
183986		QUALIDADE - arrumar fechadura	Aguardando visualização do	20/03/2024 15:12:56			Fatima Regina Cividini
183951		ROUPARIA - FORRO DA SALA DE RESIDUO	Aguardando visualização do	20/03/2024 10:00:12			Samara Beatriz da Silva
183946		UPA - vazamento da torneira banheiro masculino funcionários	Aguardando visualização do	20/03/2024 09:05:39			Marcia Bachixte
183917		SADT -Trinco da porta do Consultório 1 do Amb. de Ortopedia precisa de conserto	Aguardando visualização do	19/03/2024 13:46:46			Silvia Leticia de Oliveira
183895		CM3 - vaso sanitario da estabilização cm3 com problema	Aguardando visualização do	19/03/2024 10:44:01			Neuza Palomo Valiati
183890		CLINICA CIRURGICA - TROCAR A FECHADURA DO BANHEIRO DDOS FUNCIONARIOS	Aguardando visualização do	19/03/2024 09:47:02			Queila da Fonseca Pereira
183889		ROUPARIA - MUDAR PLATELEIRA DE LUGAR	Aguardando visualização do	19/03/2024 09:45:44			Samara Beatriz da Silva
183843		CME - SABONETEIRA	Aguardando visualização do	18/03/2024 09:52:03			Marli Aparecida Machado

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
183842		CME - PORTA PAPEL	Aguardando visualização do	18/03/2024 09:50:37			Marli Aparecida Machado
183839		UT14 - Colocar saboneteira nos banheiros dos funcionarios (masc e fem)	Aguardando visualização do	18/03/2024 09:03:57			Karen Carolina Franco
183834		CM1 - Realizar troca de maçaneta do trinco da porta 207	Visualizada pelo Executor	18/03/2024 08:19:07	18/03/2024	28/03/2024	Zuleika Terezinha Torres Pereira
183795		CM1 - DESCARGA NAO ESTA FUNCIONADO QUARTO 201	Aguardando visualização do	15/03/2024 11:48:50			Silvia Aguirre
183714		QUALIDADE - Quadro branco do Pre Operatorio para sala da Qualidade	Aguardando visualização do	13/03/2024 18:33:41			Tatiane Lopes Vilhagra
183710		QUALIDADE - aquisição de bancadas para farmacia satelite no CC	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:21:18			Fatima Regina Cividini
183708		QUALIDADE - troca de torneiras cc/cme com acionamento manual	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:19:59			Fatima Regina Cividini
183707		QUALIDADE - conserto das portas cc	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:19:26			Fatima Regina Cividini
183705		QUALIDADE - conserto do chão da sala operatória	Aguardando visualização do	13/03/2024 16:16:20			Fatima Regina Cividini
183667		CM1 - 2 SUPORTES DE SABONETEIRAS NO POSTO DE ENFERMAGEM ESTRAGADOS	Aguardando visualização do	13/03/2024 09:29:11			Credelir Pereira de Lara Jacomini
183664		CLINICA CIRURGICA - DESCARGA DO VASO SANITARIO COM DEFEITO QUARTO 105	Aguardando visualização do	13/03/2024 09:21:01			Queila da Fonseca Pereira
183623		CM1 - ARRUMAR AS SABONETEIRAS DO BALCÃO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:42:33			Zuleika Terezinha Torres Pereira
183622		NIR - bebedouro com vazamento	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:32:52			Daniele Graeff
183617		UT12 - PEDAL EXPURGO- UTI 2	Aguardando visualização do	12/03/2024 09:01:22			Elaine Soares de Sousa Santiago
183556		UPA - ARMARIO DA ASSISTENTE SOCIAL COM DEFEITO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:57:25			Marcia Bachixte
183555		UPA - MESA DA COPA COM PROBLEMA	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:55:56			Marcia Bachixte
183554		UPA - DOBRADIÇA DA PORTA DA ADM ESTÁ SOLTA, COM DEFEITO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:53:47			Marcia Bachixte
183553		UPA - BANHEIRO SEM ASSENTO SANITÁRIO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:47:58			Marcia Bachixte
183551		UPA - BANHEIRO COM VAZAMENTO OBSERVAÇÃO 02 (VERDE)	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:45:33			Marcia Bachixte
183550		UPA - AR CONDICIONADO DA SALA DE PUNÇÃO DA PEDIATRIA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:44:32			Marcia Bachixte
183549		UPA - AR CONDICIONADO COM PROBLEMA	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:43:34			Marcia Bachixte
183547		UPA - AR CONDICIONADO COM PROBLEMA CONSULTORIO 2	Aguardando visualização do	11/03/2024 10:39:35			Marcia Bachixte

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
183516		PS - COPA TORNEIRA SEM AGUA	Aguardando visualização do	10/03/2024 04:20:46			Karina Lovatti Souza
183511		ORTOPEDIA - TRINCO DA ROUPARIA QUEBRADO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:37:10			Elisangela Rocha da Silva
183510		ORTOPEDIA - PIA COM VAZAMENTO NO EXPURGO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:35:50			Elisangela Rocha da Silva
183509		ORTOPEDIA - TRINCO DA PORTA DO 306 QUEBRADO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:33:40			Elisangela Rocha da Silva
183508		ORTOPEDIA - TRINCO DA PORTA DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO	Aguardando visualização do	09/03/2024 10:32:25			Elisangela Rocha da Silva
183505		PSQUIATRIA - TODOS OS AR-CONDICIONADO DOS QUATOS VAZANDO	Aguardando visualização do	09/03/2024 07:47:21			Menahem Bomfim Falcão
183503		UTI - torneira do expurgo da uti 1/2 com defeito no pedal	Aguardando visualização do	08/03/2024 15:45:02			Tamires Nunes Fonseca
183453		ORTOPEDIA - TORNEIRA DA PIA DA COPA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	07/03/2024 11:07:28			Elisangela Rocha da Silva
183437		PSQUIATRIA - LUZES DO CORREDOR COM PROBLEMA, NÃO LIGAM	Aguardando visualização do	07/03/2024 08:51:34			Menahem Bomfim Falcão
183419		NIR - VAZAMENTO FILTRO	Aguardando visualização do	06/03/2024 16:12:47			Camila Jade Pereira Weber
183387		SADT - FORRO DA SALA DE ORTOPEDIA ESTA COM GOTEIRA	Aguardando visualização do	06/03/2024 10:26:40			Emanuelly da Rosa Caroba
183356		QUALIDADE - pontos de não conformidade UTI e PS	Aguardando visualização do	05/03/2024 16:49:16			Fatima Regina Cividini
183353		QUALIDADE - troca de dispenser	Aguardando visualização do	05/03/2024 15:36:37			Fatima Regina Cividini
183339		ORTOPEDIA - 304 - RALO ENTUPIDO	Aguardando visualização do	05/03/2024 12:12:26			Elisangela Rocha da Silva
183278		CLINICA CIRURGICA - VASO ENTUPIDO 105	Aguardando visualização do	04/03/2024 10:34:54			Ivanete Ribeiro Caires Dalbosco
183216		CME - RALO DA PIA DA AREA LIMPA	Visualizada pelo Executor	02/03/2024 23:13:59			Daiana Carla Konrad Schmidt
183183		SADT - AMBULATORIO - PIA NO CORREDOR DO AMBULATÓRIO.	Aguardando visualização do	01/03/2024 11:29:36			Angela Aparecida da Silva
183180		CM2 - TORNEIRA BANHEIRO FEMINIO CM 02 COM DEFEITO	Aguardando visualização do	01/03/2024 11:06:23			Maristela Oliveira
183179		CC - TROCA MIOLO DE FECHADURA DA COPA	Aguardando visualização do	01/03/2024 11:04:05			Maristela Oliveira
183175		FATURAMENTO - troca do quadro calensario de parede	Aguardando visualização do	01/03/2024 10:03:30			Gabrieli dos Santos Andrade
183169		TOMOGRFIA - a placa de proteção de radião da porta esta machucando as pessoas	Aguardando visualização do	01/03/2024 09:03:42			Soleide Turcatto
183148		CM1 - QUARTO 201 COM PROBLEMA NO VASO SANITARIO	Aguardando visualização do	29/02/2024 18:54:07			Diane Carla Lopes Bezerra

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
183095		CM1 - PORTA DO QUARTO 204 TRINCADA	Aguardando Serviços de	29/02/2024 08:50:29	29/02/2024	29/02/2024	Zuleika Terezinha Torres Pereira
183086		UPA - Goteira no teto da sala do NIR	Aguardando visualização do	28/02/2024 17:30:52			Marcia Bachixte
183082		SADT - SALA DE CURATIVOS -	Aguardando visualização do	28/02/2024 16:31:25			Camila Francieli Mascarello Bossini
		REPOSICIONAMENTO DA MESA					
183051		ORTOPEDIA - 305 - PIA VAZANDO	Aguardando visualização do	28/02/2024 11:32:06			Elisangela Rocha da Silva
182964		PSIQUIATRIA - PORTA DO ARMARIO POSTO	Aguardando visualização do	27/02/2024 10:17:57			Leandro de Sousa Ribeiro
		DE ENFERMAGEM QUEBRADA					
182963		PSIQUIATRIA - VAGO QUARTO 111	Aguardando visualização do	27/02/2024 10:11:42			Leandro de Sousa Ribeiro
		QUEBRADO					
182921		PATRIMONIO - GUARITA - FECHADURA	Aguardando visualização do	26/02/2024 16:51:52			Jose Marcos de Macedo Gomes
		DANIFICADA					
182911		PIA DO EXPURGO ESTA ISOLADA	Aguardando visualização do	26/02/2024 14:57:13			Marcos Antonio Goulart de Oliveira
182767		CM1 - QUARTO 201 TROCAR TORNEIRA	Aguardando visualização do	24/02/2024 08:59:07			Gisele Ferreira da Silva
		COM DEFEITO					
182766		CM1- QUARTO 201 QUARTO COM		24/02/2024 08:57:53	24/02/2024	24/02/2024	Gisele Ferreira da Silva
		VAZAMENTO NO BANHEIRO					
182648		ORTOPEDIA - TORNEIRA VAZANDO NO 306	Aguardando visualização do	22/02/2024 14:54:37			Elisangela Rocha da Silva
182543		CM1 - DEFEITO NA TORNEIRA DO QUARTO	Aguardando visualização do	21/02/2024 09:15:29			Diane Carla Lopes Bezerra
		203 CM1					
182538		ADM - BEBEDOURO AO LADO DE	Aguardando visualização do	21/02/2024 08:13:09			Jackson Luiz Rosa
		LICITAÇÃO E CONTRATOS					
182488		PS TRAUMA - EMERGÊNCIA ESTA	Aguardando visualização do	20/02/2024 14:21:24	20/02/2024	20/02/2024	Jessica Regina Gitimayer Silva
		PISCANDO LUZ					
182456		CLINICA CIRURGICA - VAZAMENTO NO	Aguardando visualização do	20/02/2024 09:11:09			Neuza Palomo Valiati
		FORO DO WC QUARTO 102					
182447		UPA - Porta de acesso Sala Amarela está	Aguardando visualização do	20/02/2024 08:06:55			Marcia Bachixte
		emperrada.					
182445		SESMT - RENOVAÇÃO DAS FITAS	Aguardando visualização do	20/02/2024 07:42:24			Daniel da Costa Lima
		ANTIDERRAPANTE DAS ESCADAS DE					
		EMERGÊNCIA					
182415		UPA - Torneira do banheiro cm vazamneto	Aguardando visualização do	19/02/2024 15:41:06			Marcia Bachixte
182414		UPA - troca de lampada e tomada	Aguardando visualização do	19/02/2024 15:39:23			Marcia Bachixte
182366		PSIQUIATRIA - VASA SANITARIO QUARTO	Aguardando visualização do	19/02/2024 08:58:13			Leandro de Sousa Ribeiro
		111 COM PROBLEMA					
182359		ALMOXARIFADO - Bebedouro /	Aguardando visualização do	19/02/2024 08:02:59			Fabiane Aparecida Canhete
		almoxarifado - depósito					
182280		UTI3 - falta de agua no banheiro feminino	Aguardando visualização do	16/02/2024 14:53:00			Noeli Gonzalez da Silva Putton
182249		LABORATORIO - Troca de suporte de	Aguardando visualização do	16/02/2024 09:40:16			Yndaia Morigi

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
182210		sabonete liquido UTI3 - vasamento de O2 na rede	Aguardando visualização do	15/02/2024 11:10:56			Islla Steffany Franco Bastos
182202		CC - torneira do pre operatorio com defeito	Aguardando visualização do	15/02/2024 10:25:26			Sonia de Souza
182175		UTI1 - pedal da torneira do expurgo da UTI 1 e 2 com defeito	Aguardando visualização do	14/02/2024 17:56:46			Tamires Nunes Fonseca
182168		CLINICA CIRURGICA - TORNEIRA COM VAZAMENTO NO QUARTO 104	Aguardando visualização do	14/02/2024 14:38:21			Queila da Fonseca Pereira
182167		CLINICA CIRURGICA - RALO ENTUPIDO NO QUARTO 105	Aguardando visualização do	14/02/2024 14:37:32			Queila da Fonseca Pereira
182157		CM1 - DESCARGA E PIA DO QUARTO 208 COM PROBLEMA	Aguardando visualização do	14/02/2024 10:50:14			Rosa Andreia Mariano de Castro
182151		UTI4 - armario dos pertences do paciente esta com porta solta	Aguardando visualização do	14/02/2024 10:20:48			Marilia Gabriela de Melo
182133		PSIQUIATRIA - porta armario posto de enfermagem com defeito	Aguardando visualização do	13/02/2024 16:32:35			Leandro de Sousa Ribeiro
182115		ORTOPEDIA - 301 - DESCARGA COM DEFEITO	Aguardando visualização do	12/02/2024 07:46:21			Elisangela Rocha da Silva
182075		UPA - banheiro publico feminino	Aguardando visualização do	09/02/2024 15:35:12			Marcia Bachixte
182073		UPA - vazamento banheiro publico masculino e outro entupido	Aguardando visualização do	09/02/2024 15:28:43			Marcia Bachixte
182068		UPA - vazamento vaso sanitario	Aguardando visualização do	09/02/2024 15:20:55			Marcia Bachixte
182034		UTI3 - SETOR DA SOLICITAÇÃO: UTI3	Aguardando visualização do	09/02/2024 08:39:00			Patricia Vitoria Borges dos Santos
181994		CLINICA CIRURGICA - QUARTO 104 COM RALO ENTUPIDO	Aguardando visualização do	08/02/2024 09:01:50			Queila da Fonseca Pereira
181962		UPA - Valvula de descarga quebrada	Aguardando visualização do	07/02/2024 13:35:05			Marcia Bachixte
181931		ORTOPEDIA - vaso sanitário banheiro 301 está com a descarga estragada	Aguardando visualização do	07/02/2024 09:44:23			Lais Cristina Angonese Pletsch
181913		PSIQUIATRIA - VASO DO BANHEIRO DO QUARTO 110 ENTUPIDO NA PSIQUIATRIA	Aguardando visualização do	07/02/2024 06:21:42			João Carlos Baptista dos Santos
181890		UTI3 - TORNEIRA COM VAZAMENTO BAN FEM	Aguardando visualização do	06/02/2024 14:42:19			Noeli Gonzalez da Silva Putton
181860		Cm1 - Registro de agua danificado, 203. Ar danificado	Aguardando visualização do	06/02/2024 08:50:31			Giovanna Campos Ferreira
181832		AMBULATORIO - PIA DO CURATIVO DA ORTOPEDIA ESTA VAZANDO	Aguardando visualização do	05/02/2024 14:51:40			Julia da Silva Neta
181830		SADT - piso do ambulatório.	Aguardando visualização do	05/02/2024 14:43:48			Angela Aparecida da Silva
181816		UTI2 - conserto do pedal da agua e vazamento da pia do expurgo da uti 2	Aguardando visualização do	05/02/2024 11:31:47			Vitor de Oliveira Leite

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181803		UT11 - Dispenser de sabão em UTI 1 quebrado.	Aguardando visualização do	05/02/2024 09:51:09			Claudia Fernanda Zanolla
181798		ORTOPEDIA - VASO SANITÁRIO DO QUARTO 305 ESTÁ ENTUPIDO	Aguardando visualização do	05/02/2024 09:10:20			Lais Cristina Angonese Pletsch
181686		CM1 - QUARTO 101 - PIA ENTUPIDA	Aguardando visualização do	01/02/2024 11:59:27			Josiany Gabriela D Angelis Rocha
181677		CM3 - VAZAMENTO DE AR COMPRIMIDO 138B -	Aguardando visualização do	01/02/2024 11:04:34			Gabriella Carvalho Araujo
181670		ROUPARIA - COLOCAR CABO NO CARRINHO	Aguardando visualização do	01/02/2024 09:57:11			Samara Beatriz da Silva
181669		LIMPEZA - CONSERTAR MOP DE LIMPEZA	Aguardando visualização do	01/02/2024 09:53:26			Samara Beatriz da Silva
181658		CM2 - MANUTENÇÃO DA REDE DE AR COMPRIMIDO	Aguardando visualização do	01/02/2024 07:46:13			Gabriella Carvalho Araujo
181607		NUTRIÇÃO - porta do armario caiu	Aguardando visualização do	31/01/2024 07:59:56			Katia Lopes
181574		PS - ISOLAMENTO 03 PS	Aguardando visualização do	30/01/2024 11:14:40			Fabio Lopes dos Santos
181510		ORTOPEDIA - ENTUPIMENTO VASO 305	Aguardando visualização do	29/01/2024 15:07:38			Jossiana Wilke Faller
181506		UT14 - INSTALAÇÃO E TROCA DE 4 DIPENSADORES COM DEFEITOS	Aguardando visualização do	29/01/2024 14:40:01			Marilia Gabriela de Melo
181478		ORTOPEDIA - PIA DO POSTO DE ENFERMAGEM PROXIMO AS LIXEIRAS ESTÁ ENTUPIDA		28/01/2024 18:09:42	28/01/2024	28/01/2024	Lais Cristina Angonese Pletsch
181470		CLINICA CIRURGICA - QUARTO 104 - VASO SANITARIO ESTA SOLTO E COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	27/01/2024 14:23:31			Queila da Fonseca Pereira
181449		CM2 - VAZAMENTO NA PIA - POSTO DE ENFERMAGEM	Aguardando visualização do	26/01/2024 16:25:31			Gabriella Carvalho Araujo
181433		CM1 - PORTA DO QUARTO 207 - ARRUMAR NÃO FECHA	Aguardando visualização do	26/01/2024 12:38:10			Zuleika Terezinha Torres Pereira
181393		FARMACIA UTI - troca de fechadura da porta da farmácia satélite uti	Visualizada pelo Executor	25/01/2024 21:48:50			Alana Hettwer Topanotti
181355		PS - troca do trinco do quarto de emerg 11 e 12		25/01/2024 13:19:07	25/01/2024	25/01/2024	Thais Leilane do Nascimento
181328		PEDIATRIA - EXPURGO	Aguardando visualização do	25/01/2024 07:42:28			Claison Junior Boshammer Paulino
181294		ORTOPEDIA - CAIXA DE DESCARGA	Aguardando visualização do	24/01/2024 10:16:33			Marcel Stathacos E Castella
181239		CM1 - CONserto DE PIA E DE CHUVEIRO NO QUARTO 203.	Aguardando visualização do	23/01/2024 15:27:30			Mariana Gadonski
181215		SESMT - SUPORTE PARA EXTINTOR DA MANUTENÇÃO	Aguardando visualização do	23/01/2024 11:05:45			Bruna Barbosa Garcia
181199		SESMT - FIXAR SUPORTE DE EXTINTOR NA TI	Aguardando visualização do	23/01/2024 08:58:16			Bruna Barbosa Garcia

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
181149		UT14 - toneira posto de enfermagem não fecha		22/01/2024 09:48:31	22/01/2024	22/01/2024	Karen Carolina Franco
181114		NIR - filtro de agua	Aguardando visualização do	19/01/2024 15:44:14			Daniele Graeff
181082		ROUPARIA - PORTA E FECHADURA	Aguardando visualização do	19/01/2024 12:23:00			Samara Beatriz da Silva
181056		CLINICA CIRURGICA - 102 - VAZAMENTO DE AGUA	Aguardando visualização do	19/01/2024 09:19:01			Josiany Gabriela D Angelis Rocha
180954		CM1 - Quarto 3 da sem agua em torneira e vaso sanitário	Aguardando visualização do	17/01/2024 09:53:44			Gisele Ferreira da Silva
180944		PEDIATRIA - Pia do Posto de Enfermagem (Torneira)	Aguardando visualização do	17/01/2024 07:42:17			Claison Junior Boshammer Paulino
180934		CM1 - TROCAR MIOLO DA COPA CM1 PARA PODERMOS TRANCAR	Aguardando visualização do	16/01/2024 14:46:33			Zuleika Terezinha Torres Pereira
180869		USG2 - vaso sanitario da sala de usg 2 esta solto	Aguardando visualização do	15/01/2024 10:27:53			Sueli Antunes de Moraes
180857		CLINICA MEDICA 2 - CHUVEIRO LEITO 139B SEM AGUA	Aguardando visualização do	15/01/2024 09:22:14			Maristela Oliveira
180833		ORTOPEDIA - VASO SANITARIO ENTUPIDO	Aguardando visualização do	15/01/2024 06:13:01			Vanessa Cristina Lopes Zonatto
180828		PS - ar comprimido do trauma no PS geral com vazamento no terceiro leito	Aguardando visualização do	14/01/2024 23:37:16			Elane Dornelles Ricarte
180819		ORTOPEDIA - VASO SANITÁRIO DO QUARTO 305 ESTÁ ENTUPIDO	Aguardando visualização do	14/01/2024 09:26:28			Lais Cristina Angonese Pletsch
180726		COMPRAS - TROCAR GAVETA DA MESA	Aguardando visualização do	10/01/2024 15:54:58			Karina de Oliveira
180696		CM1 - torneira do expurgo não fecha	Aguardando visualização do	10/01/2024 09:33:24			Zuleika Terezinha Torres Pereira
180619		goteira	Aguardando visualização do	08/01/2024 16:02:44			Daniele Graeff
180618		CM 3 - INSTALAR SABONETEIRA	Aguardando visualização do	08/01/2024 15:33:58	08/01/2024	08/01/2024	Samara Beatriz da Silva
180617		CM3 - SABONETEIRA QUEBRADA	Aguardando visualização do	08/01/2024 15:32:15			Samara Beatriz da Silva
180606		ALMOXARIFADO - Vazamento da água	Aguardando visualização do	08/01/2024 13:30:41			Fabiane Aparecida Canhete
180594		PEDIATRIA - TAMPA DO VASO DA BRINQUEDOTECA RASGADA		08/01/2024 11:16:52	08/01/2024	08/01/2024	Luana Paula Sostisso
180565		PEDIATRIA - tampa do vaso do banheiro dos funcionários quebrada	Aguardando visualização do	07/01/2024 08:47:27			Luiza Mara Batista de Souza
180499		ORTOPEDIA - VAZAMENTO PIA DA DML	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:59:30			Samara Beatriz da Silva
180497		FECHADURA DA PORTA	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:57:40			Samara Beatriz da Silva
180484		PSQUIATRIA	Aguardando visualização do	05/01/2024 09:08:23			Aitala Inacio Barboza
180464		FIO DO TELEFONE ENGANCHADO EM CADEIRA	Visualizada pelo Executor	05/01/2024 07:07:56			Andreia Matias da Silva
179698		PEDRIATRIA - Quebrou a torneira do bebedor de água no corredor	Aguardando visualização do	04/01/2024 16:23:27			Matheus Henrique Santo Gomes de

Ordem de serviço - Pendentes

Nº Ordem	Nº Wheb	Descrição	Estágio	Data ordem	Início previsto	Fim previsto	Solicitante
179663		RAIO X - sala de laudos de tomografia	Aguardando visualização do	04/01/2024 09:59:16			Elisa Silva Soares Souza
179634		UTI3 - Dispenser quebrado	Aguardando visualização do	03/01/2024 16:54:57			Noeli Gonzalez da Silva Putton
179614		PSIQUIATRIA	Aguardando visualização do	03/01/2024 11:25:59			Aitala Inacio Barboza
179586		PEDIATRIA - Porta Expurgo NÃO TRANCA	Aguardando visualização do	03/01/2024 09:51:35			Claison Junior Boshhammer Paulino
179572		PSQUIATRIA - EXTINTORES DE INCÊNDIO	Aguardando visualização do	03/01/2024 08:18:27			Bruna Barbosa Garcia
179562		PEDIATRIA - QUARTO 304 TROCAR A TAMPA DO VASO SANITARIO	Aguardando visualização do	02/01/2024 17:45:06			Luana Paula Sostisso
179348		PSIQUIATRIA - PORTA DA SALA ESTABILIZAÇÃO COM DEFEITO	Visualizada pelo Executor	01/01/2024 20:13:26			João Carlos Baptista dos Santos
179316		CAF - descarga do banheiro da farmacia	Aguardando visualização do	29/12/2023 14:49:56			Maria Selma Rocha
179303		UPA - CONSULTORIO 6 TROCA DA VALVULA DO BANHEIRO	Aguardando visualização do	29/12/2023 11:01:20			Marcia Bachixte
179274		UTI4 - vidro (janela) próximo entrada uti 4 quebrado.	Aguardando visualização do	28/12/2023 17:36:18			Karen Carolina Franco
179228		ORTOPEDIA - FILTRO DO BEBEDOURO DA COPA DA ORTOPEDIA SUJO	Aguardando visualização do	27/12/2023 16:50:51			Elisangela Rocha da Silva
179203		FLUXO RAPIDO - BAN FEM - VASO SANITARIO SEM TAMPA	Aguardando visualização do	27/12/2023 11:09:48			Queila da Fonseca Pereira
179201		FLUXO RAPIDO - VASO SANITARIO COM VAZAMENTO	Aguardando visualização do	27/12/2023 11:09:09			Queila da Fonseca Pereira
179196		UTI4 - precisa-se 4 dispenser de sabonete/alcool		27/12/2023 09:03:58	27/12/2023	27/12/2023	Karen Carolina Franco
179057		PS - Porta da sala do trauma do PS não tranca		21/12/2023 21:54:51	21/12/2023	21/12/2023	Elane Dornelles Ricarte
179048		ROUPARIA - Fechadura na porta da Rouparia	Aguardando visualização do	21/12/2023 14:11:52			Clediane Pego Ferreira
179037		ADM - Vazamento no Forro do Banheiro Masculino em frente ao Faturamento		21/12/2023 11:24:55	21/12/2023	21/12/2023	Jose Marcos de Macedo Gomes
179006		NIR - GOTEIRA NO NIR	Aguardando visualização do	20/12/2023 16:10:07			Daniele Graeff
178968		ORTOPEDIA - LEITO 302 - DESCARGA NÃO FUNCIONANDO	Aguardando visualização do	19/12/2023 16:06:19			Lais Cristina Angonese Pletsch
178892		PSIQUIATRIA - 112 DESCARGA	Aguardando visualização do	18/12/2023 09:04:18			Aitala Inacio Barboza
178850		UTI2 - LIMPEZA DO BEBEDOURO DO SETOR	Aguardando visualização do	16/12/2023 06:13:47			Luana Gabriela Lyra Menezes
		UTI 2					

Total (227)

FERRAGENS HELOFOZ LTDA - 72.544.695/0001-83

AVENIDA REPUBLICA ARGENTINA, 3698 - JD PANORAMA - FOZ DO IGUAÇU - PR - nfe@helofoz.com.br



LCTO Nº: 31169E

DATA/HORA: 05/04/2024 - 10:12:54

VENDEDOR: WILLIAM

1ª Via - pag 1/1

CLIENTE: BALCAO

CPF/CNPJ: 000.000.000-00

IE.:

FANTASIA:

TEL:

CEL:

ENDEREÇO: ,

ORÇAMENTO

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	UN	UNIT	DESC	TOTAL
1	7898506640027	PLACA DE SINALIZ. 1.5 X 4 110V PLAST	25,000	UND	2,00	0,00	50,00
2	7898016500682	PLACA DE SINALIZ. 1.5 X 4 220V	25,000	UND	2,00	0,00	50,00
3	7890000010443	VEDANTE P/ TORNEIRA C/ SILICONE 1/2.	50,000	UND	2,00	0,00	100,00
4	7890000032919	MANTA ASFALTICA SIKA 30CMX10MT ADESIVA	3,000	M	106,32	0,00	318,96

QTDE. ITENS: 103,000 SUBTOTAL: 518,96 FRETE/OUTROS: 0,00 DESCONTO: 0,00 TOTAL: 518,96

FORMA DE PAGAMENTO: A VISTA

OBS: OBRIGADO E VOLTE SEMPRE

FERRAGENS HELOFOZ LTDA

BALCAO

TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema Eletrônico oficial utilizado para elaboração e validação legal do presente documento: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DIGITAIS (SID). **A ASSINATURA ELETRÔNICA E ELABORAÇÃO DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:** DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017. Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

1. OBJETO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO VIA MENOR VALOR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

2. JUSTIFICATIVA:

A presente justificativa visa respaldar a necessidade de aquisição de uma variedade de materiais de manutenção gerais para suprir demandas corriqueiras e eventuais reparos em nossas instalações. A lista abaixo apresenta itens essenciais para garantir a eficiência e segurança dos nossos equipamentos e infraestrutura:

Adesivo Para Tomada 110v e 220v: Essenciais para garantir a segurança elétrica das instalações, os adesivos para tomadas são necessários para identificar de forma clara a voltagem de cada ponto de energia.

Anel de Vedação: Utilizado em diversas aplicações, o anel de vedação é essencial para garantir a estanqueidade em conexões de tubulações e acessórios, evitando vazamentos e desperdício de água.

Cano Tubo Haste Para Chuveiro: Componente fundamental para a instalação e reparo de chuveiros, garantindo um fluxo adequado de água e a correta fixação do equipamento.

Carrapeta com Vedante: Item indispensável para reparos em torneiras e registros, a carrapeta com vedante proporciona vedação eficaz, evitando vazamentos e garantindo o bom funcionamento dos dispositivos.

Cola Adesivo Instantâneo e Cola PU 40: Utilizados para fixação e vedação em diferentes tipos de materiais, as colas adesivas instantâneas e de poliuretano são essenciais para diversos reparos e instalações.

Dobradiça Vai e Vem: Utilizada em portas de acesso frequente, a dobradiça vai e vem proporciona praticidade e durabilidade, sendo essencial para a manutenção de portas em ambientes de alto tráfego.

Engate Mangueira Flexível e Engate Rápido para Mangueira: Componentes fundamentais para a conexão de mangueiras em sistemas hidráulicos, os engates garantem uma montagem rápida e segura, facilitando operações de manutenção e limpeza.

Fita Veda Rosca: Utilizada em conexões de tubulações, a fita veda rosca é essencial para garantir a vedação hermética em roscas metálicas, evitando vazamentos de líquidos e gases.

Kit Completo e Kit Fácil Para Registro: Kits completos e fáceis para registro proporcionam praticidade e agilidade na substituição e manutenção de registros de água, garantindo o controle adequado do fluxo hídrico em nossas instalações.

Lâmina de Serra: Item indispensável para cortes precisos em diversos materiais, a lâmina de serra é essencial para reparos e instalações que requerem precisão e eficiência.

Manta Asfáltica Aluminizada: Utilizada em impermeabilizações, a manta asfáltica aluminizada proporciona proteção eficaz contra infiltrações e umidade, prolongando a vida útil das estruturas.

Plug Roscável: Componente utilizado em sistemas elétricos para conexão de equipamentos e dispositivos, o plug roscável é essencial para garantir a segurança e eficiência das instalações elétricas.

Reparo para Torneira de Bancada e Sifão Sanfonado Universal: Itens indispensáveis para reparos em torneiras e sistemas de escoamento, garantindo a correta vedação e funcionamento dos dispositivos.

Torneira para Bancada e Tubo de Ligação Universal: Componentes fundamentais para sistemas de abastecimento de água, a torneira para bancada e o tubo de ligação universal são essenciais para garantir o acesso controlado à água potável.

Válvula de Lavatório: Elemento indispensável para o controle do fluxo de água em lavatórios, a válvula de lavatório é essencial para garantir o correto funcionamento dos sistemas hidráulicos.

A aquisição destes materiais de manutenção gerais é imprescindível para assegurar a continuidade operacional, segurança e funcionalidade das nossas instalações. A disponibilidade imediata desses itens é crucial para intervenções rápidas e eficazes, minimizando possíveis impactos adversos e garantindo a excelência na prestação dos nossos serviços.

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

3. DOS PREÇOS MÁXIMOS E QUANTIDADES

O valor total da aquisição será de **R\$ 7.495,66 (SETE MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).** Todos os custos/despesas oriundos do objeto da presente aquisição serão suportados pela empresa, usando o critério do menor valor para escolher a empresa vencedora da cotação via menor preço.

O valor foi apurado a partir da planilha comparativa de preços em anexo, elaborada com base em orçamentos recebidos de empresas, usando como referência o menor valor consultado.

PLANILHA DE CUSTOS FERRAMENTAS - MANUTENÇÃO HMPGL									
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	Casa das fresas	Terra	PANORAMA	HELO FOZ	Fozmaco	VALOR UNITARIO/METRO (R\$)	Produtel
1	Adesivo Para Tomada 110v	25	R\$ 39,90	R\$73,75	R\$ 8,90	R\$ 50,00		R\$ 8,90	R\$ 222,50
2	Adesivo Para Tomada 220v	25	R\$ 39,90	R\$74,50	R\$ 8,90	R\$ 50,00		R\$ 8,90	R\$ 222,50
3	Anel De Vedação	30	R\$6,14	R\$18,00			R\$9,40	R\$ 6,14	R\$ 184,20
4	Cano Tubo Haste Para Chuveiro	15	R\$ 6,97	R\$16,90	R\$22,90			R\$ 6,97	R\$ 104,55
5	Carrapeta Com Vedante	50	R\$ 0,46	R\$6,90	R\$ 6,90	R\$ 2,00		R\$ 0,46	R\$ 23,00
6	Cola Adesivo Instantâneo	10	R\$ 15,25	R\$45,90	R\$ 44,50			R\$ 15,25	R\$ 152,50
7	Cola Pu 40	12	R\$32,00	R\$29,90	R\$29,90			R\$ 29,90	R\$ 358,80
8	Dobradiça Vai e Vem	20	R\$ 138,57	R\$89,90			R\$ 63,38	R\$ 54,50	R\$ 1.090,00
10	Engate Mangueira Flexível	20	R\$18,50	R\$ 14,90	R\$13,02			R\$ 13,02	R\$ 260,40
11	Fita Veda Rosca	25	R\$ 3,39	R\$25,00	R\$9,99			R\$ 3,39	R\$ 84,75
	Engate Rápido Para Mangueira	3	R\$ 3,35	R\$14,90	R\$4,00			R\$ 3,35	R\$ 10,05
12	Kit Completo; Botão Acionador	15	R\$ 94,86	R\$164,90	R\$41,20			R\$ 94,86	R\$ 1.422,90
13	Kit Fácil Para Registro	10	R\$ 73,93	R\$164,90	R\$103,90			R\$ 73,93	R\$ 739,30
14	Lamina de Serra	10	R\$ 12,56	R\$9,90	R\$ 13,90		R\$14,86	R\$ 9,90	R\$ 99,00
15	Manta Asfáltica Aluminizada 10/	3	R\$ 195,30	R\$ 513,00	R\$ 289,00	R\$ 106,32		R\$ 106,32	R\$ 318,96
16	Plug Roscável; Material	20	R\$ 1,30	R\$2,00	R\$1,43			R\$ 1,30	R\$ 26,00
17	Reparo Para Torneira Bancada	10	R\$ 20,00	R\$24,90	R\$22,90			R\$ 20,00	R\$ 200,00
18	Sifão Sanfonado Universal	25	R\$ 13,02	R\$19,90	R\$19,00			R\$ 13,02	R\$ 325,50
19	Torneira Para Bancada	25	R\$ 66,03	R\$	R\$189,00			R\$ 66,03	R\$ 1.650,75
20	Tubo De Ligação universal	15	R\$ 13,49	R\$19,90	R\$ 24,90		R\$18,86	R\$ 13,49	R\$ 202,35
21	Valvula de lavatório	20	R\$ 14,50	R\$ 16,90	R\$ 19,90			R\$ 14,50	R\$ 290,00
								TOTAL	R\$ 7.495,66

Fonte: Pesquisa de preços realizada pelo setor de manutenção, 2024

4. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

4.1. A fiscalização comunicará à CONTRATADA, por escrito, as deficiências que forem verificadas nos itens entregues, para correção, sem prejuízos das sanções cabíveis;

4.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;

4.3. Não serão aceitos pela Fiscalização itens que não satisfaçam às condições do presente Termo de Referência;

4.4. A Gestão do Contrato será exercida pelo Diretor Presidente, representado pelo Sr. André Ricardo Di Cório Buriasco, ao qual, no exercício de sua função incumbirá providências para o acompanhamento e a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas para a execução regular e efetiva dos trabalhos por parte da CONTRATADA.

5. DA GARANTIA DE ENTREGA:

5.1. A CONTRATADA garantirá o bem, objeto do fornecimento, contra defeitos de fabricação pelo período de garantia do fabricante, contado a partir do recebimento definitivo pela CONTRATANTE.

5.2. Durante o período da garantia, a CONTRATADA substituirá as partes, conjunto ou bens defeituosos ou degradados em decorrência de falhas da fabricação, sem ônus para o CONTRATANTE, cabendo a este comunicar por escrito a constatação de defeito ou degradação.

6. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O Material deverá ser entregue no Almoxarifado da Manutenção, R. Adoniran Barbosa, 370 - Parque Monjolo, Foz do Iguaçu - PR, 85864-380, de segunda a sexta das 08:00h às 17:00h, respeitando a quantidade do pedido, onde serão feitas as análises e os aceites por parte da Administração.

6.2. O material deverá ser entregue imediatamente após receber a ordem de compra e deverá ser de acordo com os quantitativos preços e outras condições constantes na ordem de compra.

6.3. Os produtos deverão ser entregues sem ônus de frete para a Fundação, devidamente acompanhados de nota fiscal em 02 (duas) vias, onde no campo descrição dos produtos deverá conter o descritivo conforme solicitado no edital da contratação. Deverá conter também em local de fácil visualização a indicação da modalidade de contratação e o número do empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7. DO RECEBIMENTO

7.1. O bem ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com o Termo de Referência.

7.2. Todos os bens fornecidos ou serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

8. DA ORDEM DE COMPRA

A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Ordem de Compra. O prazo para entrega dos bens começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

9. DA NOTA FISCAL

9.0.1 As notas fiscais deverão ser contempladas em nome do **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU** sob **CNPJ: 18.236.227/0001-04**.

9.20.2. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser informado no verso desta os dados bancários da Empresa (banco, agência e conta corrente). Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada do item, tais como modelo, marca, número de empenho, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

10. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO O CONTRATADO

Deve e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
- d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste Edital;
- f) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Equipe de elaboração e assinatura por SISTEMA DIGITAL FUNDACIONAL do TERMO DE REFERÊNCIA:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento: TERMO DE REFERÊNCIA.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E EQUIPE
TÉCNICA**

ASSINATURA

Sérgio Luís Boschi

SÉRGIO (assinatura eletrônica via SID)

Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **PROTOCOLO GERAL**

Número: **197/2024**

Assunto: **PROCESSO ADMINISTRATIVO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=0e144a74-7d23-426e-9329-4fa817538381&cpf=01081307978>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

0e144a74-7d23-426e-9329-4fa817538381

Hash do Documento

2B6A5CF8080E9FBF4F8ACE6F6F714FE4084FF27C0C723EF251F8D17B3962FA71

Anexos

WHATSAPP IMAGE 2024-ORÇAMENTO MATERIAS LOJA TERRA.jpeg - a38709da-1a11-47cf-9881-94f8ee9b734f

WHATSAPP IMAGE 2024 - ORÇAMENTO - LOJA TERRA.jpeg - 781c47f1-0afb-487b-a8cf-a290a61bf941

MEMORANDO INTERNO- Nº 4498-2024.pdf - 2b0e55dd-b7ce-4fb0-97dd-fd820f9d97fc

MEMORANDO INTERNO- Nº 4397-2024.pdf - 3e1d401b-d868-488b-bee2-d99cb59c766b

ÁREA.pdf - 3277696e-ae95-4dd1-820b-bac3d579a069

GRUPO-TRABALHO.pdf - dfd06929-f8f7-47ab-bc32-b2ac2d6a6bbe

LOCALIZAÇÃO.pdf - 2d476da1-8310-431c-ba2b-60314446a9bd

ETP_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS.pdf - 6d2fbcfd-ab23-49a4-9cc8-d107324fe65d

1724931.pdf - b3a4987c-d2a7-4e43-a77c-618fbb95881e

FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE.pdf - 6f573979-030d-4f6a-9023-0e40502349c9

ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES DE ELÉTRICA.pdf - ec7aa7ca-b5af-4e73-bec5-c1db857b06ce

ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES DE MECÂNICA.pdf - 6bd3c481-6cb5-4b47-8fd3-2e78ec325720

ORDEM DE SERVIÇO PENDENTES GERAIS.pdf - f2551dcc-3f83-4b8e-95a8-0a34eaff9c01

ORÇAMENTO 31169E.pdf - a6414203-89be-4f73-b88a-7a5f786cd440

TR_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS.pdf - c58225a9-9ad0-44a5-a174-3d10b0768ff4

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 10/04/2024 é(são) :

TALITA AUGUSTA VAZQUEZ CABRERA (Signatário) - CPF: ***81307978** em 10/04/2024 9:11:55 -

OK

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck



Memorando Interno n.º 4776/2024

Foz do Iguaçu, 15 de ABRIL de 2024.

De: FMSFI - DAF - COMPRAS

Para: FMSFI - DAF - LICITAÇÃO.

Assunto: ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAL

Prezados,

Seguem os documentos necessários para a Abertura de Dispensa de Licitação Emergencial.

Atenciosamente,

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

JACKSON LUIZ ROSA

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

O presente documento visa analisar a viabilidade da presente contratação, bem como compilar as demandas e os elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência ou projeto Básico, de forma a melhor atender às necessidades da Administração.

1. DADOS DO PROCESSO:

Responsável pela Contratação: Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o [inciso VII do caput do art. 12 desta Lei](#), sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do **caput** deste artigo deverá **evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução**, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação.

2.1. Descrição da necessidade:

Manifesta a necessidade de aquisição de materiais de usos gerais para a manutenção das salas cirúrgicas 5 e 6 do centro cirúrgico e demais setores da Fundação Municipal de Foz do Iguaçu, levando em consideração que não há processo licitatório vigente no momento, optou-se pela Dispensa de Licitação. Considerando a essencialidade desses materiais para a continuidade das operações e para assegurar a integridade e a eficiência dos serviços prestados pela Fundação Municipal de Foz do Iguaçu, torna-se imprescindível a sua aquisição imediata. Portanto é de interesse público que seja adquiridos os devidos materiais para a manutenção continua e eventual que há de surgir no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, conforme expresso na lei 14.133/2021:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, **do interesse público**, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital,

do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do [Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 \(Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro\)](#).

2.2. Relevância dos requisitos estipulados:

Os requisitos adotados atendem à ampla participação de empresas. O item descrito atende à necessidade do órgão e a qualidade perquirida do objeto. O estudo preliminar determinou critérios relevantes para a contratação dos objetos, servindo como base ao posterior Termo de Referência que deverá detalhar as condições de entrega e o descrito técnico do item de maneira que atendam plenamente às necessidades da Administração Municipal, porém que garantam a plena viabilidade de competição e os demais princípios e normas que regem os procedimentos de contratação.

O descritivo técnico permite a ampla concorrência de fornecedores, sendo apresentados itens capazes de suprir as demandas das estruturas da Administração Pública em qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades às quais se destinam, com condições de confecção, entrega e abundância de prazos o suficiente para a garantia da ampla concorrência do procedimento licitatório. Dispensa de licitação tão somente com esteio no caráter emergencial.

2. ESTIMATIVAS DE QUANTIDADES

O quantitativo foi estabelecido conforme requisições dos profissionais responsáveis do setor de manutenção.

Materiais Para Uso Em Geral

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
1	Adesivo Para Tomada 110v; Material: Adesivo; Quantidade de Cartões: 20; Formato do Cartão: 1,2 x 3 cm; Modelo: 110v Energia Choque Perigo.	25
2	Adesivo Para Tomada 220v; Material: Adesivo; Quantidade de Cartões: 20; Formato do Cartão: 1,2 x 3 cm; Modelo: 110v Energia Choque Perigo.	25
3	Anel De Vedação Para Engate Flexível; Conexão:1/2"; Material: Borracha.	30
4	Cano Tubo Haste Para Chuveiro; Comprimento: 40cm; Material: Alumínio; Bitola:1/2".	15
5	Carrapeta Com Vedante; P/ Torneira 1/2"; Material:Silicone.	50

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Hospital Municipal de Foz do Iguaçu

6	Cola Adesivo Instantâneo Multiúso; Peso Da Unidade: 100g; Superfícies aptas Borracha, Plástico, Vidro, Couro, Aço, Ferro, Madeira, PVC, Acrílico, Policarbonato, Metal, Alumínio, Porcelana, Papel, Cortiça, Cerâmica.	10
7	Cola Pu 40; Colagens ou fixações de chapas, calhas, rufos e esquadrias metálicas; Juntas de paredes, pisos e rodapés; Resistência a choque térmico; Cor: Cinza; Peso: 400g.	12
8	Dobradiça Vai e Vem; Tamanho: 3"; Materiais: Aço; Acabamento: Inox Cromado; Cor: Branco; Com Regulagem.	20
9	Engate Mangueira Flexível; Conexão: 1/2"; Comprimento: 60 cm; Com Niple 1/2". Material: PVC branco; Norma de Referência - NBR 14878.	20
10	Engate Rápido Para Mangueira; Adaptador Troneira: 3/4 e 1/2; Material: PVC.	3
11	Fita Veda Rosca; Medidas: 18mm x 25 metros; Cor: Branco; Similar a Fabricante Tigre.	25
12	Kit Completo; Botão Acionador Superior ABS; Tipo: Para Caixa Acoplada; Cor: Cromado; ABNT NBR 15491; Material: PVC.	15
13	Kit Fácil Para Registro 10 em 1; Para Registro de Chuveiro; Similar ou Compatível Com Blukit.	10
14	Lamina de Serra; Com 32 Dentes a Cada 25 mm; Comprimento: 12"; Material: Fabricada com aço rápido de alta resistência a desgaste e alta tenacidade Totalmente temperada em fornos a vácuo, assegurando assim estrutura homogênea e dureza uniforme lâmina de serra	10
15	Manta Asfáltica Aluminizada; Para Telhado; Auto Adesiva; Tamanho: 90 cm x 10 m com Espessura de 0,8 mm;	3
16	Plug Roscável; Material: PVC; Cor: Branco; Bitola: 1/2".	20
17	Reparo Para Torneira Bancada 1/4 Volta; 16 Estrias; Mecanismo de Vedação em Metal.	10
18	Sifão Sanfonado Universal; Comprimento: 120 cm; Material: PVC; Cor: Branco; Tipo: Flexível.	25
19	Torneira Para Bancada; Tipo: Bica Alta Cromada 1/4 de Volta; Bitola: 1/2"-DN 15; Modalidade Da Bica: Giratória; Norma: NBR 10281.	25
20	Tubo De Ligação universal; Tipo: Para Vaso Sanitário; Acabamento: Fosco; Cor: Branco; Material: Polipropileno e PVC; Tamanho Abertura: 34 cm; Tamanho Fechado: 19 cm.	15
21	Válvula de Lavatório; metal cromado; 1.1/4 P/Cuba Vidro E Louça Banheiro	20

3. LEVANTAMENTO DO MERCADO E JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE MATERIAL A CONTRATAR

Com base em dados disponíveis na internet, nas consultas ao Pannel de Preços, consultas com empresas que prestam o serviço, bem como de acordo com os demais meios de verificação de preços e especificações, o objeto deste estudo pode ser descrito de forma apropriada às necessidades do demandante, também comparados a contratações similares, o que sinaliza suficientemente a possibilidade de atendimento total da demanda pelo mercado. Para este estudo, também foram considerados:

- I. Ampla pesquisa de mercado com empresas do ramo, optando-se pelo método de escolha do menor preço ofertado.

Para este estudo, a forma de descrição do objeto e do fornecedor foram priorizados os seguintes fatores:

- Celeridade e eficiência na entrega do material;
- Capacidade de atendimento da demanda emergencial;
- Economia de recursos públicos;
- Atendimento aos preceitos legais vigentes;
- Preço da contratação de interesse público;
- Capacidade de solucionar o problema identificado no caso concreto;

Assim, definida a necessidade pública, encontra-se a solução: Com base nesses fatores, a análise do mercado, apontou que a seguinte contratação que atende à necessidade pretendida:

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

Após análise, decidiu-se pela viabilidade e pela aquisição dos materiais de manutenção, com base nos tópicos apresentados, uma vez que demonstrou-se o melhor dimensionamento em custo/benefício, consumo de recursos, adequação ao uso, durabilidade e atendimento dos usuários.

4. ESTIMATIVAS DE PREÇOS OU PREÇOS REFERENCIAIS

A metodologia utilizada para a formação de preço unitário foi através do menor preço. O valor da contratação é de **TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 8.051,93 (Oito mil e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).**

5. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO COMO UM TODO

O material deverá ser entregue no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, localizado na R. Adoniran



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Hospital Municipal de Foz do Iguaçu



Barbosa, 370 - Parque Monjolo, Foz do Iguaçu - PR, 85864-380, , respeitando a quantidade do pedido, onde serão feitas as análises e os aceites por parte da Administração.

Os materiais deverão ser entregues imediatamente após o envio da ordem de compra e deverá ser de acordo com os quantitativos preços e outras condições constantes na ordem de compra.

O material deverá ser entregue sem ônus de frete para a Fundação, devidamente acompanhados de nota fiscal em 02 (duas) vias, onde no campo descrição dos produtos deverá conter o descritivo conforme solicitado no edital da contratação. Deverá conter também em local de fácil visualização a indicação da modalidade de contratação e o número da ordem de compra, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

6. BENEFÍCIOS A SEREM ALCANÇADOS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO

Com os materiais adequados à disposição, as equipes de manutenção podem realizar suas tarefas de forma mais eficaz e rápida, garantindo o bom funcionamento contínuo dos equipamentos e instalações.

A manutenção preventiva e corretiva realizada de forma oportuna, graças à disponibilidade dos materiais necessários, pode evitar a ocorrência de falhas graves nos equipamentos, reduzindo assim os custos com reparos emergenciais e substituição de componentes danificados.

A manutenção regular e adequada contribui para a prevenção de acidentes, garantindo um ambiente de trabalho mais seguro para os funcionários e usuários das instalações. Com a realização de manutenção preventiva e a substituição de peças desgastadas ou danificadas, é possível prolongar a vida útil dos equipamentos, evitando a necessidade de investimentos em substituição precoce.

Equipamentos e instalações mantidos em bom estado de funcionamento estão mais disponíveis para uso, contribuindo para a continuidade das operações e o cumprimento de prazos e metas estabelecidos.

A manutenção adequada dos equipamentos e instalações pode contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, seja em ambientes industriais, comerciais, ou de serviços públicos, aumentando a satisfação dos clientes e usuários.

Conformidade com Normas e Regulamentos: A manutenção regular e preventiva, realizada com os materiais adequados, ajuda a garantir a conformidade das instalações com as normas e regulamentos de segurança e qualidade aplicáveis, evitando multas e penalidades. Portanto, a aquisição de materiais de manutenção não apenas atende às necessidades imediatas de reparo e conservação, mas também traz uma série de benefícios que impactam positivamente a eficiência operacional, a segurança e a qualidade dos serviços prestados pela organização.

7. JUSTIFICATIVAS PARA ENTREGA PARCELADA OU NÃO

O material deverá ser entregue de maneira única em caráter urgente.

8. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES CONTIDAS NOS PRESENTES ESTUDOS PRELIMINARES:

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, esta Equipe de planejamento entende que:

X	As informações contidas no presente estudo preliminar:
	DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.
	As informações contidas nos presentes Estudos Preliminares ASSUMEM CARÁTER SIGILOSO , nos termos do Art. 23 da Lei nº 12.527/2011, e, portanto, deverão ter acesso restrito.

Equipe de elaboração e assinatura por SISTEMA DIGITAL FUNDACIONAL do ETP:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento: ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES

Informa-se ainda que o quantitativo foi estipulado pelo setor demandante.

**DIRETORIA ADMINISTRATIVA E EQUIPE
TÉCNICA**

ASSINATURA

CRISTIANE DA CUNHA ASSIS

(assinatura eletrônica via SID)

Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

Número: **107/2024**

Assunto: **ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=48ed41f4-c621-4986-83c1-4decc5435be3&cpf=07146425924>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

48ed41f4-c621-4986-83c1-4decc5435be3

Hash do Documento

1E7B5EC8F5892372079E827667E2A903FB406A4B7F5728CEFE7839B163516CBD

Anexos

ETP_MATERIAIS_DE_USOS_GERAIS.pdf - **7e07f5f0-c7b8-4533-8118-cc0706161168**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2024 é(são) :

CRISTIANE DA CUNHA ASSIS (Signatário) - CPF: ***46425924** em 12/04/2024 8:45:24 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

TERMO DE REFERÊNCIA

Sistema Eletrônico oficial utilizado para elaboração e validação legal do presente documento: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DIGITAIS (SID). **A ASSINATURA ELETRÔNICA E ELABORAÇÃO DESTES DOCUMENTOS ESTÃO AMPARADAS PELO:** DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021. LEI Nº 4536, DE 4 DE SETEMBRO DE 2017. Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

1. OBJETO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

2. JUSTIFICATIVA:

A presente justificativa visa respaldar a necessidade de aquisição de uma variedade de materiais de manutenção gerais para suprir demandas corriqueiras e eventuais reparos em nossas instalações. A lista abaixo apresenta itens essenciais para garantir a eficiência e segurança dos nossos equipamentos e infraestrutura:

Adesivo Para Tomada 110v e 220v: Essenciais para garantir a segurança elétrica das instalações, os adesivos para tomadas são necessários para identificar de forma clara a voltagem de cada ponto de energia.

Anel de Vedação: Utilizado em diversas aplicações, o anel de vedação é essencial para garantir a estanqueidade em conexões de tubulações e acessórios, evitando vazamentos e desperdício de água.

Cano Tubo Haste Para Chuveiro: Componente fundamental para a instalação e reparo de chuveiros, garantindo um fluxo adequado de água e a correta fixação do equipamento.

Carrapeta com Vedante: Item indispensável para reparos em torneiras e registros, a carrapeta com vedante proporciona vedação eficaz, evitando vazamentos e garantindo o bom funcionamento dos dispositivos.

Cola Adesivo Instantâneo e Cola PU 40: Utilizados para fixação e vedação em diferentes tipos de materiais, as colas adesivas instantâneas e de poliuretano são essenciais para diversos reparos e instalações.

Dobradiça Vai e Vem: Utilizada em portas de acesso frequente, a dobradiça vai e vem proporciona praticidade e durabilidade, sendo essencial para a manutenção de portas em ambientes de alto tráfego.

Engate Mangueira Flexível e Engate Rápido para Mangueira: Componentes fundamentais para a conexão de mangueiras em sistemas hidráulicos, os engates garantem uma montagem rápida e segura, facilitando operações de manutenção e limpeza.

Fita Veda Rosca: Utilizada em conexões de tubulações, a fita veda rosca é essencial para garantir a vedação hermética em roscas metálicas, evitando vazamentos de líquidos e gases.

Kit Completo e Kit Fácil Para Registro: Kits completos e fáceis para registro proporcionam praticidade e agilidade na substituição e manutenção de registros de água, garantindo o controle adequado do fluxo hídrico em nossas instalações.

Lâmina de Serra: Item indispensável para cortes precisos em diversos materiais, a lâmina de serra é essencial para reparos e instalações que requerem precisão e eficiência.

Manta Asfáltica Aluminizada: Utilizada em impermeabilizações, a manta asfáltica aluminizada proporciona proteção eficaz contra infiltrações e umidade, prolongando a vida útil das estruturas.

Plug Roscável: Componente utilizado em sistemas elétricos para conexão de equipamentos e dispositivos, o plug roscável é essencial para garantir a segurança e eficiência das instalações elétricas.

Reparo para Torneira de Bancada e Sifão Sanfonado Universal: Itens indispensáveis para reparos em torneiras e sistemas de escoamento, garantindo a correta vedação e funcionamento dos dispositivos.

Torneira para Bancada e Tubo de Ligação Universal: Componentes fundamentais para sistemas de abastecimento de água, a torneira para bancada e o tubo de ligação universal são essenciais para garantir o acesso controlado à água potável.

Válvula de Lavatório: Elemento indispensável para o controle do fluxo de água em lavatórios, a válvula de lavatório é essencial para garantir o correto funcionamento dos sistemas hidráulicos.

A aquisição destes materiais de manutenção gerais é imprescindível para assegurar a continuidade operacional, segurança e funcionalidade das nossas instalações. A disponibilidade imediata desses itens é crucial para intervenções rápidas e eficazes, minimizando possíveis impactos adversos e garantindo a excelência na prestação dos nossos serviços. Considerando a essencialidade desses materiais para a continuidade das operações e para assegurar a integridade e a eficiência dos serviços prestados pela Fundação Municipal de Foz do Iguaçu, torna-se imprescindível a sua aquisição imediata via Inciso VIII da Lei 14.133/2021.

Art. 75. É dispensável a licitação:

VIII - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontração de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

3. DOS PREÇOS MÁXIMOS E QUANTIDADES

O valor total da aquisição será de **R\$ 8.051,93 (Oito mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos)**.

Todos os custos/despesas oriundos do objeto da presente aquisição serão suportados pela empresa, usando o critério do menor valor para escolher a empresa vencedora da cotação via menor preço.

O valor foi apurado a partir da planilha comparativa de preços em anexo, elaborada com base em orçamentos recebidos de empresas, usando como referência o menor valor consultado.

PLANILHA DE CUSTOS MATERIAIS GERAIS - MANUTENÇÃO HMPGL									
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTDE	Casa das fresas	Terra	PANORAMA	HELO FOZ	Fozmaco	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)

1	Adesivo Para Tomada 110v	25	R\$ 39,90	R\$ 2,95	R\$ 8,90	R\$ 50,00		R\$ 2,95	R\$ 73,75
2	Adesivo Para Tomada 220v	25	R\$ 39,90	R\$ 2,95	R\$ 8,90	R\$ 50,00		R\$ 2,95	R\$ 73,75
3	Anel De Vedação	30	R\$ 6,14	R\$ 15,21			R\$9,40	R\$ 6,14	R\$ 184,20
4	Cano Tubo Haste Para Chuveiro	15	R\$ 6,97	R\$16,90	R\$22,90			R\$ 6,97	R\$ 104,55
5	Carrapeta Com Vedante	50	R\$ 0,46	R\$ 2,11	R\$ 6,90	R\$ 2,00		R\$ 0,46	R\$ 23,00
6	Cola Adesivo Instantâneo	10	R\$ 15,25	R\$ 39,99	R\$ 44,50			R\$ 15,25	R\$ 152,50
7	Cola Pu 40	12	R\$32,00	R\$ 26,01	R\$29,90			R\$ 26,91	R\$ 322,92
8	Dobradiça Vai e Vem	20	R\$ 138,57	R\$ 76,41			R\$ 63,38 **	R\$ 76,41	R\$ 1.528,20
9	Engate Mangueira Flexível	20	R\$18,50	R\$ 13,47	R\$13,02 **			R\$ 13,47	R\$ 269,40
10	Engate Rápido Para Mangueira	3	R\$ 3,35	R\$ 13,41	R\$4,00			R\$ 3,35	R\$ 10,05
11	Fita Veda Rosca	25	R\$ 3,39	R\$ 19,14	R\$9,99			R\$ 3,39	R\$ 84,75
12	Kit Completo; Botão Acionador	15	R\$ 94,86	R\$ 145,11	R\$41,20			R\$ 94,86	R\$ 1.422,90
13	Kit Fácil Para Registro	10	R\$ 73,93	R\$ 105,60	R\$103,90			R\$ 73,93	R\$ 739,30
14	Lamina de Serra	10	R\$ 12,56	R\$ 8,11	R\$ 13,90		R\$14,86	R\$ 8,11	R\$ 81,10
15	Manta Asfáltica Aluminizada 10/	3	R\$ 195,30	R\$ 513,30	R\$ 289,00	R\$ 106,32		R\$ 106,32	R\$ 318,96
16	Plug Roscável; Material	20	R\$ 1,30	R\$ 1,80	R\$1,43			R\$ 1,30	R\$ 26,00
17	Reparo Para Torneira Bancada	10	R\$ 20,00	R\$ 22,41	R\$22,90			R\$ 20,00	R\$ 200,00
18	Sifão Sanfonado Universal	25	R\$ 13,02	R\$ 17,91	R\$19,00			R\$ 13,02	R\$ 325,50
19	Torneira Para Bancada	25	R\$ 66,03	R\$ 85,00	R\$189,00			R\$ 66,03	R\$ 1.650,75
20	Tubo De Ligação universal	15	R\$ 13,49	R\$ 17,51	R\$ 24,90		R\$18,86	R\$ 13,49	R\$ 202,35
21	Valvula de lavatório	20	R\$ 14,50	R\$ 12,90	R\$ 19,90			R\$ 12,90	R\$ 258,00
								TOTAL	R\$ 8.051,93

Fonte: Pesquisa de preços realizada pelo setor de manutenção, 2024

- Os itens 1, 2, 7, 8, 9, 14 e 21 ficaram para a empresa TERRA.
- Os itens 3, 4, 5, 6, 10 a 13 e 16 a 20 ficaram para a empresa CASA DAS FRESAS.
- O item 15 ficou para a empresa FERRAGENS HELOFOZ.

As empresas PANORAMA e FOZMACO apresentaram certidões positivas, por tal motivo, foram desclassificadas.

4. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL

- 4.1. A fiscalização comunicará à CONTRATADA, por escrito, as deficiências que forem verificadas nos itens entregues, para correção, sem prejuízos das sanções cabíveis;
- 4.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
- 4.3. Não serão aceitos pela Fiscalização itens que não satisfaçam às condições do presente Termo de Referência;
- 4.4. A Gestão do Contrato será exercida pelo Diretor Presidente, representado pelo Sr. André Ricardo Di Cório Buriasco, ao qual, no exercício de sua função incumbirá providências para o acompanhamento e a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas para a execução regular e efetiva dos trabalhos por parte da CONTRATADA.

5. DA GARANTIA DE ENTREGA:

- 5.1. A CONTRATADA garantirá o bem, objeto do fornecimento, contra defeitos de fabricação pelo período de garantia do fabricante, contado a partir do recebimento definitivo pela CONTRATANTE.
- 5.2. Durante o período da garantia, a CONTRATADA substituirá as partes, conjunto ou bens defeituosos ou degradados em decorrência de falhas da fabricação, sem ônus para o CONTRATANTE, cabendo a este comunicar por escrito a constatação de defeito ou degradação.

6. LOCAL DE ENTREGA E PRAZO DE ENTREGA

- 6.1. O Material deverá ser entregue no Almoxarifado da Manutenção, R. Adoniran Barbosa, 370 - Parque Monjolo, Foz do Iguaçu - PR, 85864-380, de segunda a sexta das 08:00h às 17:00h, respeitando a quantidade do pedido, onde serão feitas as análises e os aceites por parte da Administração.
- 6.2. O material deverá ser entregue imediatamente após receber a ordem de compra e deverá ser de acordo com os quantitativos preços e outras condições constantes na ordem de compra.
- 6.3. Os produtos deverão ser entregues sem ônus de frete para a Fundação, devidamente acompanhados de nota fiscal em 02 (duas) vias, onde no campo descrição dos produtos deverá conter o descritivo conforme solicitado no edital da contratação. Deverá conter também em local de fácil visualização a

indicação da modalidade de contratação e o número do empenho, a fim de acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

7. DO RECEBIMENTO

7.1. O bem ou prestação de serviço deverá ser executado em conformidade com o Termo de Referência.

7.2. Todos os bens fornecidos ou serviços prestados serão conferidos no momento da entrega, e se a quantidade e/ou qualidade dos mesmos não corresponder às especificações exigidas, a remessa apresentada será devolvida para substituição ou adequações, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

8. DA ORDEM DE COMPRA

8.1. A empresa será comunicada, via e-mail, da disponibilidade da Ordem de Compra. O prazo para entrega dos bens começará a contar a partir do recebimento do e-mail. Caso a empresa não confirme o recebimento do e-mail, o prazo começará a contar 24 horas após o envio do e-mail.

9. DA NOTA FISCAL

9.1. As notas fiscais deverão ser contempladas em nome do **FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU** sob **CNPJ: 18.236.227/0001-04**.

9.2. Quando da emissão da Nota Fiscal, deverá ser informado no verso desta os dados bancários da Empresa (banco, agência e conta corrente). Deverá ser informado na Nota Fiscal, ainda, a descrição completa e detalhada do item, tais como modelo, marca, número de empenho, medidas, entre outros dados que forem considerados essenciais.

10. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO O CONTRATADO

Deve e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

- a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;
- d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste Edital;
- f) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

Equipe de elaboração e assinatura por SISTEMA DIGITAL FUNDACIONAL do TERMO DE REFERÊNCIA:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento: TERMO DE REFERÊNCIA.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E EQUIPE TÉCNICA	ASSINATURA
SÉRGIO LUÍS BOSCHI	(assinatura eletrônica via SID)
Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **TERMO DE REFERÊNCIA**

Número: **941/2024**

Assunto: **TERMO DE REFERENCIA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=d71ce152-b8b0-4833-bf70-718581f3fd68&cpf=02448376948>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

d71ce152-b8b0-4833-bf70-718581f3fd68

Hash do Documento

9D3C0B59E19F6DEBDCE7CE72D20654A2368E040CDC65005EA3778BFF6147DE66

Anexos

_TR MATERIAIS DE USOS GERAIS.pdf - **7db801ce-d14f-4d33-93fd-06914ddf75e2**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/04/2024 é(são) :

SERGIO LUIS BOSCHI (Signatário) - CPF: ***48376948** em 12/04/2024 9:27:57 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Hospital Municipal de Foz do Iguaçu



RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS E PLANILHA COMPARATIVA

O presente relatório é resultado da pesquisa de preços abaixo discriminado em cumprimento ao determinado na Lei nº 14.133/2021 e demais dispositivos legais, em conformidade com a Instrução Normativa nº 65/2021 – SEGES/ME.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: ABRIL de 2024

RELATÓRIO: a cesta de preços foi regularmente formada por **05 (cinco) valores** e o valor de referência foi aferido por meio do **MENOR** valor da empresa que atende a descrição técnica e que apresentou todas as **CERTIDÕES** negativadas conforme determinar a legislação vigente. Ademais, sendo analisado de forma crítica os valores aferidos e escolhida metodologia que permite maior viabilidade para o procedimento de licitação, conforme determina a norma. Os valores foram cotados com empresas capacitadas em estrutura física e organização suficiente para a realização das manutenções. De acordo com a norma, serão utilizados, como métodos para obtenção do preço estimado, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros de que trata o art. 5º, desconsiderados os valores inexequíveis, inconsistentes e os excessivamente elevado.

FONTES DE PESQUISA: Foi realizada a pesquisa de preços utilizando os seguintes parâmetros, observado o art. 5º da ING 65/2021– SEGES/ME: pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que os orçamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do instrumento convocatório.

Segue abaixo relatório detalhado descrevendo as cotações de cada um dos fornecedores.

FORNECEDOR: FOZMACO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 84.875.780/0001-03

DATA: 04/04/2024

FORNECEDOR: L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA (CASA DAS FRESAS)



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Hospital Municipal de Foz do Iguaçu



CNPJ: 04.917.884/0001-02

DATA: 05/04/2024

FORNECEDOR: PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 01.711.005/0001-95

DATA: 05/04/2024

FORNECEDOR: FERRAGENS HELO-FOZ LTDA

CNPJ: 72.544.695/0001-83

DATA: 05/04/2024

FORNECEDOR: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 28.525.431/0001-90

DATA: 05/04/2024

PLANILHA DE CUSTOS MATERIAIS GERAIS - MANUTENÇÃO HMPGL									
ITE M	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QT DE	Casa das fresas	Terra	PANORAMA	HELO FOZ	Fozmaco	VALOR UNITARI O (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Adesivo Para Tomada 110v	25	R\$ 39,90	R\$ 2,95	R\$ 8,90	R\$ 50,00		R\$ 2,95	R\$ 73,75
2	Adesivo Para Tomada 220v	25	R\$ 39,90	R\$ 2,95	R\$ 8,90	R\$ 50,00		R\$ 2,95	R\$ 73,75
3	Anel De Vedação	30	R\$ 6,14	R\$ 15,21			R\$9,40	R\$ 6,14	R\$ 184,20
4	Cano Tubo Haste Para Chuveiro	15	R\$ 6,97	R\$16,90	R\$22,90			R\$ 6,97	R\$ 104,55
5	Carrapeta Com Vedante	50	R\$ 0,46	R\$ 2,11	R\$ 6,90	R\$ 2,00		R\$ 0,46	R\$ 23,00
6	Cola Adesivo Instantâneo	10	R\$ 15,25	R\$ 39,99	R\$ 44,50			R\$ 15,25	R\$ 152,50
7	Cola Pu 40	12	R\$32,00	R\$ 26,01	R\$29,90			R\$ 26,91	R\$ 322,92
8	Dobradiça Vai e Vem	20	R\$ 138,57	R\$ 76,41			R\$ 63,38 **	R\$ 76,41	R\$ 1.528,20
9	Engate Mangueira Flexível	20	R\$18,50	R\$ 13,47	R\$13,02 **			R\$ 13,47	R\$ 269,40
10	Engate Rápido Para Mangueira	3	R\$ 3,35	R\$ 13,41	R\$4,00			R\$ 3,35	R\$ 10,05
11	Fita Veda Rosca	25	R\$ 3,39	R\$ 19,14	R\$9,99			R\$ 3,39	R\$ 84,75
12	Kit Completo; Botão Acionador	15	R\$ 94,86	R\$ 145,11	R\$41,20			R\$ 94,86	R\$ 1.422,90
13	Kit Fácil Para Registro	10	R\$ 73,93	R\$ 105,60	R\$103,90			R\$ 73,93	R\$ 739,30
14	Lamina de Serra	10	R\$ 12,56	R\$ 8,11	R\$ 13,90		R\$14,86	R\$ 8,11	R\$ 81,10
15	Manta Asfáltica Aluminizada 10/	3	R\$ 195,30	R\$ 513,30	R\$ 289,00	R\$ 106,32		R\$ 106,32	R\$ 318,96



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU

Hospital Municipal de Foz do Iguaçu



16	Plug Roscável; Material	20	R\$ 1,30	R\$ 1,80	R\$1,43			R\$ 1,30	R\$ 26,00
17	Reparo Para Torneira Bancada	10	R\$ 20,00	R\$ 22,41	R\$22,90			R\$ 20,00	R\$ 200,00
18	Sifão Sanfonado Universal	25	R\$ 13,02	R\$ 17,91	R\$19,00			R\$ 13,02	R\$ 325,50
19	Torneira Para Bancada	25	R\$ 66,03	R\$ 85,00	R\$189,00			R\$ 66,03	R\$ 1.650,75
20	Tubo De Ligação universal	15	R\$ 13,49	R\$ 17,51	R\$ 24,90		R\$18,86	R\$ 13,49	R\$ 202,35
21	Valvula de lavatório	20	R\$ 14,50	R\$ 12,90	R\$ 19,90			R\$ 12,90	R\$ 258,00
								TOTAL	R\$ 8.051,93

TOTAL DA AQUISIÇÃO: R\$ 8.051,93 (Oito mil e cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

- Os itens 1, 2, 7, 8, 9, 14 e 21 ficaram para a empresa **TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.**
- Os itens 3, 4, 5, 6, 10 a 13 e 16 a 20 ficaram para a empresa **CASA DAS FRESAS. (L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA).**
- O item 15 ficou para a empresa **FERRAGENS HELO-FOZ LTDA.**

As empresas PANORAMA e FOZMACO apresentaram certidões positivas, por tal motivo, foram desclassificadas.

ANEXOS: A documentação comprobatória contendo a orçamentação que compõe a pesquisa de preços segue anexa a este relatório.

Equipe de elaboração e assinatura por SISTEMA DIGITAL FUNDACIONAL do TERMO DE REFERÊNCIA:

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento: RELATÓRIO DE PESQUISA DE PREÇOS.

Informa-se, ainda, que o descritivo técnico, bem como os quantitativos, foram feitos pelo setor solicitante, inclusive esclarecendo as reais necessidades da aquisição.

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO	ASSINATURA
CRISTIANE DA CUNHA ASSIS	(assinatura eletrônica via SID)
Local e data: Foz do Iguaçu/PR, data da assinatura eletrônica.	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS**

Número: **908/2024**

Assunto: **RPP - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=f0d722c0-e20d-4abf-80b6-1d391bb9a900&cpf=07146425924>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

f0d722c0-e20d-4abf-80b6-1d391bb9a900

Hash do Documento

6BBE01870D1C948986E022C2D621D0962746E4AC7FE6683312811376E198E637

Anexos

RPP.pdf - **abcacba3-d394-43db-8e4f-ef3d35da76ec**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2024 é(são) :

CRISTIANE DA CUNHA ASSIS (Signatário) - CPF: ***46425924** em 16/04/2024 15:42:00 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo , produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 72.544.695/0001-83 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/08/1993
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
FERRAGENS HELO-FOZ LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HELO-FOZ	PORTE ME
--	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV REPUBLICA ARGENTINA	NÚMERO 3698	COMPLEMENTO *****
--	----------------------------	----------------------------------

CEP 85.856-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM PANORAMA	MUNICÍPIO FOZ DO IGUAÇU	UF PR
-------------------------------	--	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HELOFOZ@HELOFOZ.COM.BR	TELEFONE (45) 3028-1599
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2005
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 11/04/2024 às 15:42:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40
Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
Home Page: <http://www.pmfi.pr.gov.br/>



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA
Nº 2205417/2024

Nome do Requerente: FERRAGENS HELO-FOZ LTDA
Razão Social: FERRAGENS HELO-FOZ LTDA
CNPJ: 72544695000183
CME: 18057
Ativ. Principal: -
Endereço: AVENIDA REPÚBLICA ARGENTINA **Nº:** 3698
Bairro: JARDIM PANORAMA I
Complemento:
Cidade: FOZ DO IGUAÇU **UF:** PR
Finalidade:
Observação:
Situação do CME: Empresa com situação de Cadastro ATIVA

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros do DEPARTAMENTO DE RECEITA, e constatou-se a INEXISTÊNCIA débitos tributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica resalvado o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido

Foz do Iguaçu PR quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 00:00 hs.

Certidão Válida até 10/07/2024

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

Empresas cadastradas para o CNPJ:

CMC	CNPJ	Razão Social	Situação
18057	72544695000183	FERRAGENS HELO-FOZ LTDA	ATIVA



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033264368-43

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **72.544.695/0001-83**

Nome: **FERRAGENS HELO-FOZ LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/08/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FERRAGENS HELO-FOZ LTDA
CNPJ: 72.544.695/0001-83

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:40:20 do dia 22/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/05/2024.

Código de controle da certidão: **1245.8829.93A8.9E03**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 72.544.695/0001-83
Razão Social: FERRAGENS HELO FOZ LTDA
Endereço: AV REPUBLICA ARGENTINA 3698 / JDM PANORAMA / FOZ DO IGUAÇU / PR / 85862-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/03/2024 a 25/04/2024

Certificação Número: 2024032719300637129385

Informação obtida em 11/04/2024 15:44:44

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FERRAGENS HELO-FOZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 72.544.695/0001-83

Certidão nº: 25475745/2024

Expedição: 11/04/2024, às 15:45:04

Validade: 08/10/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FERRAGENS HELO-FOZ LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **72.544.695/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 28.525.431/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2017
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV JULES RIMET

NÚMERO
1240

COMPLEMENTO

CEP
85.858-000

BAIRRO/DISTRITO
MORUMBI

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUAÇU

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ATENDIMENTO.TERRA@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(45) 3578-1950

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/02/2024 às 11:15:58 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. :76.206.606/0001-40
Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
Home Page: <http://www.pmfi.pr.gov.br/>



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA
Nº 2184582/2024

Nome do Requerente: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Razão Social: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 28525431000190
CME: 69472
Ativ. Principal: -
Endereço: AVENIDA JULES RIMET **Nº:** 1247
Bairro: PARQUE RESIDENCIAL MORUMBI
Complemento:
Cidade: FOZ DO IGUAÇU **UF:** PR
Finalidade: Cadastro em Empresas e Órgãos Públicos
Observação:
Situação do CME: Empresa com situação de Cadastro ATIVA

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros do DEPARTAMENTO DE RECEITA, e constatou-se a INEXISTÊNCIA débitos tributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica resalvado o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido

Foz do Iguaçu PR segunda-feira, 4 de março de 2024 às 00:00 hs.

Certidão Válida até 02/06/2024

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

Empresas cadastradas para o CNPJ:

CMC	CNPJ	Razão Social	Situação
69472	28525431000190	TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	ATIVA



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033115714-98

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **28.525.431/0001-90**

Nome: **TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 20/07/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 28.525.431/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:12:38 do dia 16/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/05/2024.

Código de controle da certidão: **BD27.DEE1.219C.AA6E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 28.525.431/0001-90
Razão Social: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: TV CELETINO CASTELLI 149 / PARQUE PRESIDENTE I / FOZ DO IGUACU / PR / 85863-560

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/02/2024 a 23/03/2024

Certificação Número: 2024022307540074221620

Informação obtida em 04/03/2024 11:07:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 28.525.431/0001-90

Certidão nº: 13153788/2024

Expedição: 27/02/2024, às 13:37:57

Validade: 25/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.525.431/0001-90**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.917.884/0001-02 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2002
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PORTINARI

NÚMERO
726

COMPLEMENTO
ANEXO 767

CEP
85.865-010

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM DAS NACOES

MUNICÍPIO
FOZ DO IGUACU

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
SISTEMASCONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(45) 3528-8191

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
06/03/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 07/03/2024 às 16:00:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FOZ DO IGUAÇU
C.N.P.J. : 76.206.606/0001-40
Praça: Getulio Vargas, Nº280 - Centro - CEP: 85851-340 Foz do Iguaçu - PR
E-mail: 24horas@pmfi.pr.gov.br
Home Page: <http://www.pmfi.pr.gov.br/>



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - PESSOA JURIDICA
Nº 2187088/2024

Nome do Requerente: L.G.D. BICUDO & BICUDO LTDA.
Razão Social: L.G.D. BICUDO & BICUDO LTDA.
CNPJ: 04917884000102
CME: 30831
Ativ. Principal: -
Endereço: RUA CÂNDIDO PORTINARI **Nº:** 726
Bairro: VILA PORTES
Complemento:
Cidade: FOZ DO IGUAÇU **UF:** PR
Finalidade:
Observação:
Situação do CME: Empresa com situação de Cadastro ATIVA

Atendendo solicitação da parte interessada, verificou-se os registros do DEPARTAMENTO DE RECEITA, e constatou-se a INEXISTÊNCIA débitos tributários vencidos em nome do contribuinte acima identificado. Fica resalvado o direito da Fazenda Publica Municipal cobrar débitos posteriormente constatados, mesmo referente ao período nesta certidão compreendido

Foz do Iguaçu PR quinta-feira, 7 de março de 2024 às 00:00 hs.

Certidão Válida até 05/06/2024

CERTIDÃO CONCEDIDA GRATUITAMENTE

Empresas cadastradas para o CNPJ:

CMC	CNPJ	Razão Social
30831	04917884000102	L.G.D. BICUDO & BICUDO LTDA.

Situação
ATIVA



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 033013825-15

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.917.884/0001-02**

Nome: **L G D BICUDO & BICUDO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 05/07/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA
CNPJ: 04.917.884/0001-02

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:20 do dia 08/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2024.

Código de controle da certidão: **37BD.F11D.DD16.942B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.917.884/0001-02
Razão Social: L G D BICUDO E BICUDO LTDA
Endereço: R CANDIDO PORTINARI 726 / VILA PORTES / FOZ DO IGUAÇU / PR / 85865-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/02/2024 a 19/03/2024

Certificação Número: 2024021904272318688770

Informação obtida em 07/03/2024 16:03:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.917.884/0001-02

Certidão nº: 15801452/2024

Expedição: 07/03/2024, às 16:03:45

Validade: 03/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.917.884/0001-02**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PARECER JURÍDICO N. 130/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 197/2024

Dispensa de Licitação. Aquisição emergencial de materiais de manutenção pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu/PR.

(1) Trata-se de solicitação, pelo setor de Compras, através do Memorando Interno n. 4673/2024, de parecer jurídico a respeito da possibilidade de aquisição emergencial de materiais de manutenção pela Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, com os seguintes documentos anexos:

1. Autorização e abertura do Processo Administrativo;	MI 4498/2024
2. Estudo Técnico Preliminar;	N. 107/2024
3. Termo de Referência;	N. 941/2024
4. Declaração de cotação de preços;	N. 908/2024
5. Documentação da empresa – HELOFOZ;	
6. Documentação da empresa – TERRAO;	
7. Documentação da empresa – L.G.D. BICUDO.	

(2) O procedimento de compra observa o disposto no artigo 75, VIII, da Lei n. 14.133/2021:

Art. 75. É dispensável a licitação:
VIII - nos casos de **emergência ou de calamidade pública**, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a reconstrução de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;

(3) O Termo de Referência (Documento 03), elaborado pela Diretoria Administrativa e Equipe Técnica, indica a necessidade de aquisição de materiais de manutenção, devidamente descritos, no valor total de **R\$ 8.051,93**.

(4) Justifica-se a aquisição emergencial dos materiais de manutenção a fim de “suprir demandas corriqueiras e eventuais reparos em nossas instalações”, além de “garantir a eficiência e segurança dos nossos equipamentos e infraestrutura” (Documento 03).

(5) Conforme o memorando interno n. 4397/2024, do setor de Manutenção, solicita-se a aquisição para a manutenção das salas cirúrgicas 5 e 6 do Centro Cirúrgico, bem como para demais setores da Fundação (Documento 01 / fl. 05). É possível verificar, ainda, as ordens de serviço pendentes, as quais evidenciam a alta demanda pelos serviços de manutenção (Documento 01 – fl. 09).

(6) **A situação emergencial, o risco de seu não atendimento e a imprevisibilidade da situação devem estar claras nos autos**, além de demonstrado que **o valor do item adquirido corresponde ao valor de mercado**, como já decidido pelo TCU:

É irregular a contratação tida como emergencial, por dispensa de licitação, sempre que não esteja presente o elemento da imprevisibilidade dos acontecimentos futuros, pois, nesses casos, restam demonstradas a falta de planejamento e a desídia administrativa por parte do gestor público. Acórdão 1030/2008-Plenário Relator: VALMIR CAMPELO

Além da caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, deve-se trazer elementos aos autos do processo que demonstrem a **compatibilidade dos preços contratados com aqueles vigentes** no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de fornecedores ou executantes, em atenção aos incisos II e III do parágrafo único do art. 26 dessa lei. Acórdão 2.019/2010 Plenário

(7) Segundo o Estudo Técnico Preliminar (Documento 02), o quantitativo foi estimado conforme requisições dos profissionais responsáveis pelo setor de Manutenção, conforme observado no memorando interno n. 4397/2024.

(8) Na Declaração de Cotação (Documento 04), o responsável pelos orçamentos apresenta relatório de pesquisa de preços indicando que a empresa **TERRAO** apresentou o menor preço para os itens 1,2,7,8,9,14 e 21, a empresa **L.G.D BICUDO** apresentou o menor preço para os itens 3,4,5,6,10 a 13 e 16 a 20, enquanto a empresa **HELOFOZ** apresentou o menor preço para o item 15. As empresas juntaram sua documentação (Documentos 05, 06 e 07), que devem ser

avaliadas pelo setor competente, a fim de verificar o preenchimento dos requisitos legais para a contratação.

(9) Presume-se a veracidade e regularidade dos documentos que compõem o procedimento, elaborados e juntados por cada setor competente, cumprindo ao Gestor diligenciar pela sua confiabilidade.

(10) Estando o Gestor Público convencido da emergência da aquisição, declarando sua existência, não compete ao Departamento Jurídico analisar o mérito da escolha da Administração.

(11) Quanto aos **recursos para a contratação, cabe ao ordenador da despesa declarar a existência de previsão desses recursos, bem como autorizar a compra.**

(12) Por fim, o procedimento de compra direta é abarcado pela Lei de Licitações, e deve seguir todo o procedimento formal para sua conclusão, observando o melhor preço, as qualificações técnicas do contratado e a publicidade que lhe é inerente.

(13) Cumpre observar que já está em andamento pregão para aquisição de novos aparelhos de ar condicionado.

CONCLUSÃO

(14) Ante o exposto, reconhecida pelo gestor público a situação emergencial, com risco de prejuízos irreparáveis à coletividade, é juridicamente possível a realização de compra direta para suprir necessidade emergencial, **observadas as ressalvas deste parecer.**

(15) A presente manifestação cinge-se a análise estritamente jurídica, de acordo com os documentos fornecidos pelo solicitante, não adentrando em critérios técnicos outros ou de oportunidade e conveniência da Administração.

Foz do Iguaçu, 15 de abril de 2024.

Fabrina Sperandio de Souza
Advogada
OAB/PR n. 58.716

**FABRINA
SPERANDIO
DE SOUZA**

Assinado digitalmente por FABRINA
SPERANDIO DE SOUZA
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU
=01554285000175, OU=VideoConferencia,
OU=Assinatura Tipo A3, OU=ADVOGADO,
CN=FABRINA SPERANDIO DE SOUZA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.04.15 13:14:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU
Hospital Municipal Padre Germano Lauck



DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS

Foz do Iguaçu, 15 de 04 de 2024

Eu, ANDRÉ RICARDO CÓRIO DI BURIASCO, no uso de minhas atribuições legais informo a existência de previsão de Recursos Orçamentários para assegurar o pagamento da despesa à empresa vencedora referente a DISPENSA DE LICITAÇÃO EMERGENCIAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-PR.

Conforme Contrato de Gestão nº 349/2023 de 21 de dezembro de 2023, firmado entre o Município de Foz do Iguaçu e Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS.

VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R\$ 8.051,93 (Oito mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos).

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura:

ANDRÉ RICARDO CÓRIO DI BURIASCO
Diretor Presidente da Fundação Municipal
Resolução 002/2023

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo: **DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS**

Número: **103/2024**

Assunto: **ORDENADOR DE DESPESA - LICITAÇÃO EMERGENCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS.**

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica na plataforma **SID** de assinaturas.

Para verificar as assinaturas clique no link:

<https://sistemas.pmf.pr.gov.br/rp/sidpublico/verificar?codigo=14e0b45c-aac8-4188-bcb4-f27d34e48db7&cpf=90845137972>

e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação:

14e0b45c-aac8-4188-bcb4-f27d34e48db7

Hash do Documento

E90C77D7BA8C84642C9A52151066C4958A01325C1D3242AAF9244B514FCC9DFC

Anexos

- 1.1MEMORANDO INTERNO- Nº 4776-2024-ORIGINAL.pdf - **d93977b3-7288-42ff-a90b-0229861f16d3**
- 1 PROTOCOLO GERAL- Nº 197-2024.pdf - **a6ad68bc-2b03-459e-baa5-0f1cd83cd47d**
- 2 ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR- Nº 107-2024.pdf - **a05b9721-906e-48be-a116-cbebd71909d2**
- 3 TERMO DE REFERÊNCIA- Nº 941-2024.pdf - **df0a8016-3aea-4532-b9bf-3ec3e8b7437e**
- 4 DECLARAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS- Nº 908-2024.pdf - **ce46a6b0-2c0a-4179-a44f-2711773517c3**
- 5 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA - HELOFOZ.pdf - **f0577c2b-73b1-47e3-972e-dc3981ae50e4**
- 5.1 DOCUMENTAÇÃO EMPRESA - TERRAO.pdf - **4d4cc73b-a740-4f1c-a372-54cf9b876248**
- 5.2 DOCUMENTAÇÃO - LGD BICUDO.pdf - **0d91569c-791a-4e76-b372-6e465d659a8a**
- 6 PARECER JURÍDICO Nº 130-2024.pdf - **7d587dd2-8ce9-4ef1-82c0-4af61ab8f10a**

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2024 é(são) :

Andre Ricardo Corio Di Buriasco (Signatário) - CPF: ***45137972** em 16/04/2024 9:00:57 - **OK**

Tipo: Assinatura Eletrônica



A ASSINATURA ELETRÔNICA DESTE DOCUMENTO ESTÁ AMPARADA PELO:

DECRETO Nº 28.900, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

LEI Nº 4536 , DE 4 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a utilização do meio eletrônico para a gestão dos processos administrativos e de documentos de arquivo, produzidos nos termos das Leis nºs 3.971, de 17 de abril de 2012 e 4.057, de 19 de dezembro de 2012, no âmbito dos órgãos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Foz do Iguaçu.

RESOLVE:

Art. 1º CONVOCAR os empregados públicos que estão em situação de afastamento, por prazo determinado ou indeterminado, para se manifestarem formalmente pela opção de integrarem o regime jurídico único, disposto na Lei Complementar no 17/1993, na Autarquia Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, nos termos do artigo 9º, §2º, da Lei Municipal n. 5.395/2024, em até 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação.

Art. 2º Os empregados públicos que desejam optar pela migração deverão comparecer no setor de Recursos Humanos da Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, com sede a Rua Adoniran Barbosa, 370 Jardim Central, **das 08h às 12h e das 13h às 17h, de segunda à sexta-feira.**

Art. 3º Divulga-se.

André Ricardo Cório Di Buriasco
Diretor Presidente
Portaria Nº 003/2023 – Conselho Curador

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 084/2024, autuado com o número de processo nº 197/2024, fundamentado no parecer jurídico nº130/2024, exarado pelo Setor Jurídico, no caso da dispensa de licitação com base no artigo 75, inciso VIII, da Lei n. 14.133/21, referente à Dispensa de Licitação emergencial aquisição de MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-P. **Em favor dos fornecedores abaixo e respectivos lotes:**

EMPRESA: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
CNPJ: 28.525.431/0001-90				
LOTE	DESCRIPTIVO	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	Adesivo Para Tomada 110v	25	R\$ 2,95	R\$ 73,75
2	Adesivo Para Tomada 220v	25	R\$ 2,95	R\$ 73,75
7	Cola Pu 40	12	R\$ 26,91	R\$ 322,92
8	Dobradiça Vai e Vem	20	R\$ 76,41	R\$ 1.528,20
9	Engate Mangueira Flexível	20	R\$ 13,47	R\$ 269,40
14	Lamina de Serra	10	R\$ 8,11	R\$ 81,10
21	Valvúla de lavatório	20	R\$ 12,90	R\$ 258,00

Valor Total: R\$ 2.607,12 (Dois mil e seiscentos e sete reais e doze centavos)

EMPRESA: L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA				
CNPJ: 04.917.884/0001-02				
LOTE	DESCRIPTIVO	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
3	Anel De Vedação	30	R\$ 6,14	R\$ 184,20
4	Cano Tubo Haste Para Chuveiro	15	R\$ 6,97	R\$ 104,55
5	Carrapeta Com Vedante	50	R\$ 0,46	R\$ 23,00
6	Cola Adesivo Instantâneo	10	R\$ 15,25	R\$ 152,50
10	Engate Rápido Para Mangueira	3	R\$ 3,35	R\$ 10,05
11	Fita Veda Rosca	25	R\$ 3,39	R\$ 84,75
12	Kit Completo; Botão Acionador	15	R\$ 94,86	R\$ 1.422,90
13	Kit Fácil Para Registro	10	R\$ 73,93	R\$ 739,30
16	Plug Roscável; Material	20	R\$ 1,30	R\$ 26,00
17	Reparo Para Torneira Bancada	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
18	Sifão Sanfonado Universal	25	R\$ 13,02	R\$ 325,50
19	Torneira Para Bancada	25	R\$ 66,03	R\$ 1.650,75
20	Tubo De Ligação universal	15	R\$ 13,49	R\$ 202,35

Valor Total: R\$ 5.125,85 (Cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o processo de Dispensa de Licitação nº 084/2024, autuado com o número de processo nº 197/2024, fundamentado no parecer jurídico nº130/2024, exarado pelo Setor Jurídico, no caso da dispensa de licitação com base no artigo 75, inciso VIII, da Lei n. 14.133/21, referente à Dispensa de Licitação emergencial aquisição de MATERIAIS DE MANUTENÇÃO GERAIS do Hospital Municipal Padre Germano Lauck de Foz do Iguaçu-P. **Em favor dos fornecedores abaixo e respectivos lotes:**

EMPRESA: TERRAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 28.525.431/0001-90				
LOTE	DESCRIPTIVO	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	Adesivo Para Tomada 110v	25	R\$ 2,95	R\$ 73,75
2	Adesivo Para Tomada 220v	25	R\$ 2,95	R\$ 73,75
7	Cola Pu 40	12	R\$ 26,91	R\$ 322,92
8	Dobradiça Vai e Vem	20	R\$ 76,41	R\$ 1.528,20
9	Engate Mangueira Flexível	20	R\$ 13,47	R\$ 269,40
14	Lamina de Serra	10	R\$ 8,11	R\$ 81,10
21	Valvula de lavatório	20	R\$ 12,90	R\$ 258,00

Valor Total: R\$ 2.607,12 (Dois mil e seiscentos e sete reais e doze centavos)

EMPRESA: L. G. D. BICUDO & BICUDO LTDA CNPJ: 04.917.884/0001-02				
LOTE	DESCRIPTIVO	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
3	Anel De Vedação	30	R\$ 6,14	R\$ 184,20
4	Cano Tubo Haste Para Chuveiro	15	R\$ 6,97	R\$ 104,55
5	Carrapeta Com Vedante	50	R\$ 0,46	R\$ 23,00
6	Cola Adesivo Instantâneo	10	R\$ 15,25	R\$ 152,50
10	Engate Rápido Para Mangueira	3	R\$ 3,35	R\$ 10,05
11	Fita Veda Rosca	25	R\$ 3,39	R\$ 84,75
12	Kit Completo; Botão Acionador	15	R\$ 94,86	R\$ 1.422,90
13	Kit Fácil Para Registro	10	R\$ 73,93	R\$ 739,30
16	Plug Roscável; Material	20	R\$ 1,30	R\$ 26,00
17	Reparo Para Torneira Bancada	10	R\$ 20,00	R\$ 200,00
18	Sifão Sanfonado Universal	25	R\$ 13,02	R\$ 325,50
19	Torneira Para Bancada	25	R\$ 66,03	R\$ 1.650,75
20	Tubo De Ligação universal	15	R\$ 13,49	R\$ 202,35

Valor Total: R\$ 5.125,85 (Cinco mil, cento e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

EMPRESA: FERRAGENS HELO-FOZ LTDA CNPJ:72.544.695/0001-83				
LOTE	DESCRIPTIVO	QTD.	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
15	Manta Asfáltica Aluminizada 10/	3	R\$ 106,32	R\$ 318,96

Valor Total: R\$ 318,96 (Trezentos e dezoito reais e noventa e seis centavos)

O valor total da aquisição será de R\$ 8.051,93 (Oito mil, cinquenta e um reais e noventa e três centavos)

Foz do Iguaçu, 17 de Abril de 2024.

André Ricardo Corio Di Buriasco
Diretor Presidente

Rua Adoniran Barbosa, nº 370 – Jardim Central – Foz do Iguaçu – PR – CEP: 85.864-492