



# Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **22/2026**, Processo Administrativo nº **52/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS DE EVENTO, COMPREENDENDO O TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM FINAL, E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DA FESTA DO TRABALHADOR 2026.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
Carga Forte Operações Integradas Ltda - 44.333.244/0001-61 cp@cargaforte.com - (35) 99912-2901	288.524,03	159.999,00	128.525,03 Proveito ( 44,55% )
<b>Totais</b>	<b>288.524,03</b>	<b>159.999,00</b>	<b>128.525,03</b> <b>Proveito ( 44,55% )</b>

### Detalhes

**SANDRA MARA SANTOS PIMENTA** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** Carga Forte Operações Integradas Ltda - **CPF/CNPJ:** 44.333.244/0001-61

**Lote 1** **Data/Hora da Homologação - 24/04/2026 12:06:49**

Lote Global

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Locação de tenda destinada à praça de alimentação, nas dimensões de 6,00 x 6,00 m, modelo chapéu de bruxa, com cobertura confeccionada em lona antichama	6,00	SRV	800,00	4.800,00
Locação de estandes individuais em octanorme, nas dimensões de 4,00 x 4,00 m, compostos por placas de TS na cor branca, medindo 2,20 x 1,00 m, estruturados com montantes octogonais de alumínio de 2,20 m e travas de alumínio. Cada estande deverá possuir testeira em alumínio com placas de TS medindo 1,00 x 0,50 m, além de 4 balcões em alumínio com placas de compensado, nas dimensões de 1,00 x 0,50 x 1,10 m. A impressão das lonas destinadas às testeiras será de responsabilidade da contratante.	6,00	SRV	2.500,00	15.000,00



# Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

Locação e instalação de piso tipo deck em madeira, destinado à praça de alimentação e camarins, composto por módulos com dimensões mínimas de 1,00 x 1,00 x 0,04 m, com sistema de nivelamento, estrutura inferior com travessas para escoamento de água e superfície estável e antiderrapante, garantindo segurança na circulação de usuários.	280,00	M <sup>2</sup>	40,00	11.200,00
Locação e montagem de tenda, nas dimensões de 10,00 x 10,00 m, modelo chapéu de bruxa, com cobertura em lona antichama, devidamente ancorada e estabilizada.	3,00	SRV	1.800,00	5.400,00
Locação e montagem de tenda destinada ao posto médico, nas dimensões de 4,00 x 4,00 m, modelo chapéu de bruxa, com cobertura em lona antichama, devidamente ancorada e estabilizada.	1,00	SRV	600,00	600,00
Locação, montagem, instalação, operação e desmontagem de sistema de sonorização de grande porte (PA sistema fly), com fornecimento de equipamentos, acessórios, cabeamento, backline e equipe técnica, devidamente montado, alinhado, configurado e operado durante todo o evento, garantindo cobertura sonora uniforme, estabilidade operacional e compatibilidade entre os sistemas, conforme especificações mínimas a seguir: a) Sistema de sonorização composto por, no mínimo, 12 caixas de subgrave por lado, com falantes de 18 polegadas e potência mínima de 1.200 W RMS cada; 12 caixas tipo line array por lado, sistema de 3 vias (grave, médio e agudo), contendo 2 falantes de 12 ou 15 polegadas de 500 W RMS cada, 600 W RMS para médios e 300 W RMS para agudos, com guias de onda, ajuste de angulação e software de inclinação fornecido pelo fabricante; b) Fornecimento de 04 amplificadores para subgraves; 12 amplificadores para altas frequências; 04 caixas de front fill com amplificadores e processadores compatíveis; 02 processadores de áudio digital com, no mínimo, crossover, equalizador gráfico de 31 bandas, ajuste de fase, gate, compressor e entradas/saídas balanceadas; c) Disponibilização de 01 multicabo splitado com, no mínimo, 56 vias e 120 metros; 01 mixer controlador com reprodução de CD, MP3, MIDI e pendrive; 01 notebook para uso operacional; 02 mesas digitais de, no mínimo, 56 canais de entrada e 16 saídas para PA; d) Disponibilização de 02 consoles digitais de mixagem para sistema de monitor e/ou PA, padrão profissional equivalente à classe Yamaha CL5 com stagebox modelo RIO3224-D2, DM7 ou equivalente, contendo, no mínimo, 72 canais de entrada mono, 8 canais estéreo configuráveis, mínimo de 24 faders motorizados, processamento dinâmico avançado (mínimo de 8 slots), mínimo de 16 unidades de efeitos integradas, protocolo de áudio em rede padrão Dante ou equivalente com, no mínimo, 3 portas, conversão digital mínima de 24 bits com oversampling mínimo de 128x, compatibilidade com	1,00	SRV	22.799,00	22.799,00
Locação e disponibilização de sistema de geração de energia elétrica para evento, compreendendo grupos geradores trifásicos a diesel, com potência mínima de 180 kVA cada, dotados de acionamento automático por QTA (quadro de transferência automática) ou sistema equivalente, incluindo instalação completa, testes, comissionamento, operação assistida, monitoramento contínuo por técnico responsável e desmontagem, com fornecimento de todos os acessórios, cabos, conexões, sistemas de proteção e segurança exigidos pela legislação aplicável, assegurando autonomia mínima de 16 horas de funcionamento ininterrupto, estabilidade de carga e continuidade do fornecimento de energia.	2,00	SRV	3.500,00	7.000,00



# Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

Locação e disponibilização de sistema de geração de energia elétrica para evento, compreendendo grupo motogerador silencioso trifásico mais neutro, com potência mínima de 260 kVA, equipado com regulador automático digital de tensão e sistema de acionamento automático por QTA (quadro de transferência automática), incluindo instalação completa, testes, comissionamento, operação assistida, monitoramento contínuo por técnico responsável e desmontagem, com fornecimento de todos os acessórios, cabos, conexões, sistemas de proteção e segurança exigidos pela legislação aplicável, assegurando estabilidade de carga, continuidade do fornecimento de energia e pleno funcionamento do sistema.	1,00	SRV	4.400,00	4.400,00
Locação de gradil metálico para contenção e isolamento de público, com dimensões de 1,10 m de altura e 2,00 m de largura por módulo, incluindo disponibilização para montagem, alinhamento e uso durante o evento	100,00	SRV	44,00	4.400,00
Locação de fechamento metálico, em metros lineares, com dimensões mínimas de 1,50 m de altura por 2,00 m de largura por módulo	300,00	SRV	68,00	20.400,00
Locação de barricada metálica para contenção de público, modulada, com sistema de encaixe e travamento, devendo atender, no mínimo, às seguintes especificações: estrutura em tubo de 0,8 cm x 0,2 cm, com espessura mínima de 0,13 cm; altura mínima de 120 cm; largura de 101 cm; base com comprimento de 125 cm; piso antiderrapante medindo 7,2 cm x 101 cm; sistema de travamento por pinos de engate e/ou parafusos; fechamento em chapa vazada.	15,00	SRV	200,00	3.000,00
Palco com dimensões mínimas de 14,00 m (largura interna de piso) por 12,00 m (profundidade interna de piso), com estrutura de sustentação do piso em sistema P30, extra resistente, com piso antiderrapante em praticáveis de alumínio medindo 2,00 x 1,00 m, com compensado naval de 25 mm, devidamente travados. A estrutura deverá conter macacos niveladores com base de sapata em ferro com rosca, grades de proteção em alumínio e, no mínimo, 01 (uma) escada de acesso com corrimão em ambas as laterais, conforme Instrução Técnica nº 12/2011. Caso necessário, deverá ser prevista rampa de acessibilidade para pessoas com deficiência, nos termos das normas da ABNT, bem como guarda-corpos adequados. Não serão admitidas estruturas de ferro na cobertura. A estrutura de cobertura deverá ser executada em sistema box truss, integralmente em alumínio Q-30 ou Q50 (ou sistema equivalente), linha pesada, com torres de sustentação em alumínio, devidamente estaiadas ao solo ou estabilizadas com, minimamente, 06 (seis) caixas de água de 1.000 litros cada, ou outro sistema equivalente de contraventamento com cintas devidamente fixadas. A cobertura deverá ser em lona branca ou cinza, antichamas, com fechamento lateral em sombrite 80%, também antichama. O conjunto deverá possuir cabos de aço ou cintas apropriadas para travamento e estaqueamento, garantindo a estabilidade estrutural para perfeita montagem, utilização e desmontagem. A altura do piso deverá variar entre 1,50 m e 2,20 m. O pé-direito, considerado do solo ao teto, deverá ser de até 10,00 m, e, do piso ao teto, deverá ser de, no mínimo, 6,00 m. Deverão ser previstas 02 (duas) áreas de serviço anexas ao palco, cada uma com dimensões mínimas de 4,00 m de largura por 2,00 m de profundidade, com altura de piso compatível com a do palco (entre 1,50 m e 2,20 m), totalizando 16 m². Será obrigatória a apresentação de ART ou RRT, devidamente registrada, contendo a identificação do responsável técnico, especificação dos materiais empregados e respecti	1,00	SRV	15.000,00	15.000,00



# Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

<p>Camarim em sistema octanorm (ou sistema equivalente), com dimensões mínimas de 4,00 m x 4,00 m, estruturado com divisórias em painéis TS formicalizados na cor branca, acoplados em perfis de alumínio anodizado, com altura padrão mínima de 2,20 m, devidamente nivelado, estável e em perfeito estado de uso. A cobertura deverá ser executada em pergolado de alumínio, com seção vazada, apta à sustentação das divisórias e à instalação segura da rede elétrica, não sendo admitidas soluções improvisadas ou com risco estrutural. O sistema de iluminação deverá ser composto por luminárias com, minimamente, duas lâmpadas frias por unidade, em pleno funcionamento, garantindo iluminação uniforme e suficiente para uso operacional do camarim. Cada unidade deverá possuir, minimamente, 02 (duas) tomadas de 110 volts, com capacidade para 10A, contendo fase, neutro e condutor de proteção (terra), devidamente identificadas e testadas, não sendo admitidas instalações provisórias sem acabamento ou expostas. A distribuição de energia elétrica deverá ser executada com acabamento adequado, fiação organizada, protegida e fixada, atendendo às normas técnicas aplicáveis, sendo de responsabilidade exclusiva da contratada o pleno funcionamento durante todo o período do evento. Os camarins deverão ser entregues com portas em modelo padrão octanorm (ou equivalente), contendo batente, fechadura tipo macro, maçaneta e chave, em perfeito funcionamento, assegurando controle de acesso. A contratada será responsável pela montagem, manutenção durante o evento e desmontagem, garantindo que todas as estruturas e instalações estejam em pleno funcionamento até o encerramento das atividades, respondendo por eventuais falhas, defeitos ou indisponibilidades. A aceitação do serviço ficará condicionada à verificação, pela fiscalização, do atendimento integral às especificações, funcionamento da iluminação, regularidade das instalações elétricas e integridade estrutural do conjunto.</p>	2,00	SRV	4.000,00	8.000,00
<p>Sanitários químicos medindo aproximadamente 1,10 m x 1,20 m x 2,30 m (altura interna), constituídos por cabine produzida em polietileno de alta densidade, dotados, no mínimo, de caixa de dejetos com capacidade mínima de 220 litros, assento sanitário, porta-objetos, mictório, suporte para papel higiênico e painel de identificação. A contratada será responsável pela locação, transporte, instalação, manutenção, higienização, reposição de insumos e retirada dos sanitários durante todo o período do evento, garantindo condições adequadas de uso, asseio e funcionamento contínuo. A sucção e a destinação final dos resíduos sanitários serão executadas exclusivamente pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Boa Esperança, ou sistema equivalente autorizado, observadas as normas ambientais e sanitárias aplicáveis. Compete à contratada: a) promover o agendamento prévio junto ao SAAE ou entidade equivalente; b) assegurar as condições de acesso, posicionamento e operacionalização dos equipamentos para a execução do serviço; c) acompanhar a execução da sucção, sem assumir responsabilidade técnica pela coleta, transporte e destinação final dos resíduos. A responsabilidade pela coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos será integralmente do SAAE ou entidade equivalente autorizada, não sendo imputável à contratada qualquer ônus ou responsabilidade decorrente dessas etapas, exceto quanto à adequada disponibilização e manutenção dos equipamentos para viabilizar a operação.</p>	50,00	SRV	200,00	10.000,00



# Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

<p>Prestação de serviço de brigada profissional para atuação em eventos com público, mediante disponibilização de empresa devidamente credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), com fornecimento de brigadista(s) durante todo o período contratado. Características mínimas (mínimo de):1 (uma) diária de até 12 (doze) horas, com disponibilização de mínimo de 1 (um) brigadista profissional credenciado por diária, uniformizado, identificado, equipado com rádio comunicador e apto à atuação conforme Instruções Técnicas vigentes do CBMMG. Condições de execução: I. A execução deverá observar integralmente as Instruções Técnicas vigentes do CBMMG e a legislação estadual aplicável, bem como as diretrizes operacionais definidas pela Administração. II. A contratada deverá comprovar, previamente à execução, seu credenciamento junto ao CBMMG e, para cada brigadista alocado, certificado válido de formação em brigada de emergência, emitido por instituição reconhecida pelo CBMMG. III. Os brigadistas deverão atuar durante todo o período contratado, uniformizados, com identificação funcional visível e dotados de meios de comunicação contínua com a organização do evento e demais equipes envolvidas. IV. Competirá exclusivamente à contratada o fornecimento de todos os recursos humanos, materiais e operacionais necessários à execução adequada do serviço, inclusive equipamentos, EPI, insumos, meios de comunicação e itens de primeiros socorros compatíveis com o risco da atividade, ainda que não expressamente mencionados, sem ônus adicional para a Administração. V. As despesas com transporte, alimentação, hospedagem e demais custos indiretos serão de inteira responsabilidade da contratada, incluídas no preço contratado. VI. Admitir-se-á subcontratação, desde que previamente autorizada pela Administração e restrita a empresa igualmente credenciada junto ao CBMMG, permanecendo a contratada integralmente responsável pela execução, regularidade documental e qualidade dos serv</p>	10,00	DIARIA	395,00	3.950,00
<p>EQUIPE COM 10 (DEZ) SEGURANÇAS DESARMADOS. DESCRIÇÃO: ITEM EM QUE SE PERMITIRÁ A SUBCONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ) EXPEDIDA PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA OU POLÍCIA FEDERAL, PRINCIPALMENTE PORQUE AS EMPRESAS QUE EXPLORAM ESTE RAMO DE ATIVIDADE POSSUEM CNAE EXCLUSIVO, O QUE AS IMPEDE DE CONCORRER NOS ITENS ANTERIORES, CONFORME PORTARIA 18.045, ART. 4º, § 2º (O OBJETO SOCIAL DA EMPRESA DEVERÁ ESTAR RELACIONADO, SOMENTE, ÀS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PRIVADA QUE ESTEJA AUTORIZADA A EXERCER).</p>	10,00	DIARIA	405,00	4.050,00



# Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

<p>Painel de LED outdoor alta resolução 4,0 m x 3,0 m (diária de 12 horas) – fornecimento, instalação, operação e desmontagem. Prestação de serviço, por diária de 12 (doze) horas, de locação, montagem, instalação e operação de painel de LED outdoor, com área útil mínima de 4,0 m x 3,0 m, incluindo fornecimento integral, transporte, montagem, instalação, comissionamento, operação técnica contínua durante toda a diária e desmontagem ao final, com entrega em condições plenas de funcionamento. Características mínimas (mínimo de): Painel outdoor de alta definição, com pixel pitch máximo de P2.9 mm (ou melhor), brilho mínimo de 5.000 nits, taxa de atualização mínima de 1.920 Hz e grau de proteção mínimo IP65 (frontal) e IP54 (traseiro), apto à operação em ambiente externo e sob intempéries usuais. Sistema completo com controladora e equipamentos auxiliares compatíveis, suportando, no mínimo, entradas VGA, NTSC, PAL, SECAM, DVI, vídeo composto e HDMI (direta ou por conversão), bem como reprodução de conteúdos em formatos MP4, MOV, AVI, MPEG e MPEG-2, incluindo textos, vídeos, imagens e sinalizações. Deverá contemplar, minimamente, controladora, media player (DVD/Blu-ray ou equivalente), computador com capacidade compatível, switcher de vídeo, codificador de sinal, monitores de pré-visualização e todos os cabos, conectores e acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema. A contratada será responsável pela estrutura de sustentação, fixação, lastro e contraventamento adequados ao local, garantindo estabilidade, segurança e integridade do conjunto durante toda a execução. A operação deverá ser realizada por profissional técnico qualificado durante toda a diária, respondendo pela exibição regular dos conteúdos disponibilizados. Critérios mínimos de aceite: Comprovação prévia de funcionamento integral do sistema, incluindo estabilidade de operação contínua por, no mínimo, 30 (trinta) minutos, funcionamento das entradas HDMI e exibição de conteúdo de teste. Responsabilidade ope</p>	2,00	SRV	3.000,00	6.000,00
<p>Fornecimento, instalação, configuração, operação assistida e desmontagem de painel de LED de cenário, com dimensões mínimas de 8m x 4m, resolução mínima de alta definição tipo P3.9 (ou sistema equivalente), apto à reprodução contínua de conteúdo audiovisual. O sistema deverá, minimamente, suportar entradas de sinal nos padrões VGA, NTSC, PAL, SECAM, DVI, vídeo composto e HDMI, bem como reprodução de conteúdos nos formatos MP4, MOV, AVI, MPEG e MPEG2, garantindo compatibilidade com softwares de mídia padrão, como Windows Media Player ou software equivalente. Deverá estar incluso, minimamente: 01 controladora de LED; 01 aparelho reproduzidor de mídia (DVD/Blu-ray ou sistema equivalente); 01 computador ou notebook com capacidade compatível para reprodução de vídeo; 01 mesa de corte (switcher); 01 codificador de sinal; monitores para pré-visualização; e todos os cabos, conexões e acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema. A contratada deverá assegurar a instalação completa, testes operacionais prévios, operação durante todo o período do evento e suporte técnico contínuo, responsabilizando-se pela estabilidade do sinal, integridade dos equipamentos e continuidade da exibição, sem interrupções imputáveis à sua execução.</p>	1,00	SRV	6.000,00	6.000,00



## Prefeitura Municipal de Boa Esperança - MG

CNPJ: 18.239.590/0001-75

<p>Produção de evento: disponibilização de, minimamente, 02 (dois) produtores de campo e 02 (dois) assistentes de produção, todos devidamente uniformizados e identificados, portando rádios transmissores em perfeito funcionamento (ou sistema equivalente) e aparelhos celulares ativos (ou sistema equivalente), para coordenação integrada das equipes de segurança, brigadistas, apoio, técnica, operacional e produção artística. Os profissionais deverão possuir experiência comprovada em eventos de porte semelhante, sendo responsáveis pela articulação operacional, cumprimento de cronograma, interface com contratante e resolução de ocorrências. A execução dos serviços terá início, minimamente, 01 (um) dia antes do evento, compreendendo planejamento, alinhamento de equipes e acompanhamento da montagem, estendendo-se até a finalização das atividades e desmontagem. O contratado responderá pela organização, comunicação e eficiência operacional das equipes envolvidas, garantindo fluxo contínuo das atividades e mitigação de falhas.</p>	2,00	SRV	3.000,00	6.000,00
<p>Prestação de serviços de comentarista e DJ, com atuação durante todo o período noturno do evento, compreendendo: (i) abertura oficial; (ii) condução e interação com o público durante os intervalos de troca de bandas; e (iii) encerramento das atividades. Deverá assegurar continuidade operacional, pontualidade e compatibilidade técnica com o sistema de som contratado, incluindo presença no local durante todo o período contratado.</p>	1,00	SRV	2.000,00	2.000,00
<a href="#">Itens Boa Esperança.xlsx</a>	<b>Inserido em:</b> 22/04/2026 17:56			

Boa Esperança, 24 de Abril de 2026.

Autoridade Competente: SANDRA MARA SANTOS PIMENTA

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **[verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud](https://verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud)** e insira o código abaixo:

**9VO****M3Q****JJM****L5X**