

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinéia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

## ANEXO I

### TERMO DE REFERÊNCIA

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021



#### 1. OBJETO

1.1. Aquisição de material permanente, conforme especificações detalhadas neste Termo de Referência.

#### 2. JUSTIFICATIVA

- 2.1. A aquisição de material permanente é imprescindível, para suprir às necessidades das escolas municipais, bem como para dar atendimento, de forma satisfatória, às constantes demandas das mesmas para o desenvolvimento das atividades administrativas / educacionais, de modo a assegurar um atendimento e um ensino de qualidade.
- 2.2. O presente Termo de Referência visa atender as demandas anuais de Materiais Permanentes Diversos e Equipamentos Gerais, conforme especificações e quantidades estimadas constantes neste Termo de Referência.
- 2.3. A aquisição dos móveis, eletrodomésticos e eletrônicos, visa atender e suprir a demanda dos diversos setores já em funcionamento no que diz respeito à substituição de móveis danificados, desgastados pelo uso e também da vida útil que os equipamentos possuem.

#### 3. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES

SEQ	ESPECIFICAÇÃO MINUCIOSA	ITEM	UNIDADE	QTDE
1	<b>NOTEBOOK CORE I5 DE 12ª OU 13ª GERAÇÃO</b> <b>PROCESSADOR</b> <ul style="list-style-type: none"><li>PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 12ª OU 13ª GERAÇÃO, SÉRIE H, P OU EQUIVALENTE/SUPERIOR;</li><li>ALTERNATIVAMENTE SERÁ ACEITO AMD RYZEN 5 SÉRIE 5000 OU SUPERIOR;</li></ul>	52437	UN	10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

<ul style="list-style-type: none"><li>• FREQUÊNCIA TURBO MÍNIMA DE ATÉ 4,6 GHZ;</li><li>• MÍNIMO DE 10 NÚCLEOS E 12 THREADS;</li><li>• CACHE MÍNIMO DE 12 MB;</li><li>• ARQUITETURA 64 BITS X64;</li><li>• COMPATÍVEL COM VIRTUALIZAÇÃO E MULTITAREFAS;</li><li>• DESEMPENHO ADEQUADO PARA APLICAÇÕES CORPORATIVAS E EDUCACIONAIS CONTÍNUAS.</li></ul> <p><b>MEMÓRIA RAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8 GB DDR4 OU DDR5;</li><li>• ACEITANDO CONFIGURAÇÃO SUPERIOR DE ATÉ 16 GB OU MAIS;</li><li>• FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 3200 MHZ;</li><li>• EXPANSÍVEL PARA NO MÍNIMO 16 GB;</li><li>• EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR UPGRADE FUTURO;</li><li>• PREFERENCIALMENTE COM SLOT ADICIONAL LIVRE.</li></ul> <p><b>ARMAZENAMENTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD NVME PCIE;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE 256 GB;</li><li>• ACEITANDO CAPACIDADE SUPERIOR;</li><li>• NÃO SERÁ ACEITO HD MECÂNICO COMO ARMAZENAMENTO PRINCIPAL;</li><li>• SISTEMA DEVERÁ APRESENTAR INICIALIZAÇÃO RÁPIDA E ALTO DESEMPENHO DE LEITURA E GRAVAÇÃO.</li></ul> <p><b>PLACA GRÁFICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PLACA GRÁFICA INTEGRADA INTEL IRIS XE GRAPHICS, INTEL UHD GRAPHICS, AMD RADEON GRAPHICS OU EQUIVALENTE/SUPERIOR;</li><li>• COMPATÍVEL COM REPRODUÇÃO DE VÍDEOS FULL HD, VIDEOCONFERÊNCIAS E APLICAÇÕES GRÁFICAS LEVES.</li></ul> <p><b>TELA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TELA MÍNIMA DE 15,6 POLEGADAS;</li><li>• RESOLUÇÃO MÍNIMA FULL HD (1920 X 1080);</li><li>• TECNOLOGIA LED OU IPS;</li><li>• TELA ANTIRREFLEXO;</li><li>• TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 60 HZ;</li><li>• BORDAS FINAS PREFERENCIALMENTE.</li></ul> <p><b>CONECTIVIDADE</b></p> <p>O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WI-FI PADRÃO 802.11AC, AX OU SUPERIOR;</li><li>• BLUETOOTH VERSÃO 4.1 OU SUPERIOR;</li><li>• COMPATIBILIDADE COM REDES SEM FIO INSTITUCIONAIS.</li></ul>			
---	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

<p><b>PORTAS E INTERFACES</b></p> <p>O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 PORTA HDMI;</li><li>• 01 PORTA USB TIPO-C;</li><li>• 01 PORTA USB 3.2 OU SUPERIOR;</li><li>• 01 PORTA USB 2.0 OU SUPERIOR;</li><li>• ENTRADA COMBINADA PARA ÁUDIO E MICROFONE PADRÃO P2;</li><li>• CONECTOR DE ENERGIA ORIGINAL DO FABRICANTE.</li></ul> <p><b>ÁUDIO E VÍDEO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WEBCAM HD 720P INTEGRADA OU SUPERIOR;</li><li>• MICROFONE DIGITAL INTEGRADO;</li><li>• ALTO-FALANTES ESTÉREO INTEGRADOS;</li><li>• COMPATIBILIDADE COM PLATAFORMAS DE VIDEOCONFERÊNCIA E ENSINO REMOTO.</li></ul> <p><b>TECLADO E TOUCHPAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TECLADO PADRÃO ABNT2 PORTUGUÊS BRASIL;</li><li>• TOUCHPAD MULTITOQUE INTEGRADO;</li><li>• TECLAS DE FUNÇÃO MULTIMÍDIA;</li><li>• TECLADO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO.</li></ul> <p><b>BATERIA E ALIMENTAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE ÍONS DE LÍTIO;</li><li>• AUTONOMIA COMPATÍVEL COM USO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL;</li><li>• CARREGADOR ORIGINAL MÍNIMO DE 45W;</li><li>• FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA 100V–240V;</li><li>• CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSO.</li></ul> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WINDOWS 11 PRO 64 BITS, HOME 64 BITS OU SUPERIOR;</li><li>• SISTEMA OPERACIONAL ORIGINAL E LICENCIADO;</li><li>• PRÉ-INSTALADO DE FÁBRICA;</li><li>• COMPATÍVEL COM ATUALIZAÇÕES OFICIAIS DO FABRICANTE.</li></ul> <p><b>CONSTRUÇÃO E QUALIDADE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• NÃO SERÁ ACEITO EQUIPAMENTO USADO, REMANUFATURADO, RECONDICIONADO OU DE MOSTRUÁRIO;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE ESCOLAR E ADMINISTRATIVO;</li><li>• PESO APROXIMADO MÁXIMO DE 1,7 KG A 2,5 KG;</li></ul>			
--	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• COR PREDOMINANTE PRETA, CINZA OU PRATA;</li><li>• EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR NÚMERO DE SÉRIE DO FABRICANTE;</li><li>• CERTIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE;</li><li>• PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA NO EQUIPAMENTO OU TECLADO, QUANDO DISPONÍVEL PELO FABRICANTE;</li><li>• SOFTWARE DE OTIMIZAÇÃO, GERENCIAMENTO OU DIAGNÓSTICO DO FABRICANTE INCLUSO.</li></ul> <p><b>CERTIFICAÇÕES E PADRÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO COMPATÍVEL COM NORMAS DE SEGURANÇA ELÉTRICA;</li><li>• CERTIFICAÇÃO DA ANATEL PARA DISPOSITIVOS SEM FIO, QUANDO APLICÁVEL;</li><li>• COMPATIBILIDADE COM PADRÕES NACIONAIS DE ENERGIA ELÉTRICA.</li></ul> <p><b>GARANTIA E SUPORTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;</li><li>• ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL;</li><li>• SUPORTE TÉCNICO DO FABRICANTE;</li><li>• POSSIBILIDADE DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES;</li><li>• GARANTIA BALCÃO, ON-SITE OU EQUIVALENTE.</li></ul> <p><b>ACESSÓRIOS INCLUSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CARREGADOR ORIGINAL;</li><li>• FONTE ORIGINAL;</li><li>• CABO DE ENERGIA;</li><li>• MANUAL DO USUÁRIO;</li><li>• DRIVERS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO;</li><li>• EMBALAGEM ORIGINAL DO FABRICANTE.</li></ul>			
2	<p><b>CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL COM FUNÇÃO KARAOKÊ E MICROFONE SEM FIO</b></p> <p><b>CARACTERÍSTICAS GERAIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAIXA DE SOM AMPLIFICADA PORTÁTIL DE ALTA POTÊNCIA, INDICADA PARA EVENTOS, REUNIÕES, PALESTRAS, APRESENTAÇÕES, ATIVIDADES ESCOLARES E AMBIENTES DE MÉDIO E GRANDE PORTE;</li><li>• POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.000 W;</li><li>• SISTEMA DE ÁUDIO DE DUAS VIAS OU SUPERIOR;</li><li>• ALTO-FALANTE PRINCIPAL (WOOFER) DE, NO MÍNIMO, 15 POLEGADAS;</li><li>• TWEETER INTEGRADO PARA REPRODUÇÃO DE FREQUÊNCIAS MÉDIAS E AGUDAS;</li></ul>	52716	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

<ul style="list-style-type: none"><li>• FUNÇÃO KARAOKÊ INTEGRADA.</li></ul> <p><b>MICROFONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ACOMPANHA, NO MÍNIMO, 01 (UM) MICROFONE SEM FIO;</li><li>• ENTRADA ADICIONAL PARA MICROFONE COM FIO;</li><li>• CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME DO MICROFONE;</li><li>• RECURSOS DE AJUSTE DE ECO OU FUNÇÃO EQUIVALENTE, QUANDO DISPONÍVEL.</li></ul> <p><b>CONECTIVIDADE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TECNOLOGIA BLUETOOTH INTEGRADA;</li><li>• ENTRADA USB PARA REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS DE ÁUDIO;</li><li>• ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA;</li><li>• ENTRADA AUXILIAR (P2 OU EQUIVALENTE);</li><li>• ENTRADAS PARA MICROFONE E INSTRUMENTOS MUSICAIS.</li></ul> <p><b>PAINEL DE CONTROLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CONTROLE INDEPENDENTE DE VOLUME;</li><li>• AJUSTE DE GRAVES E AGUDOS;</li><li>• DISPLAY DIGITAL PARA NAVEGAÇÃO DE FUNÇÕES;</li><li>• CONTROLE REMOTO INCLUSO OU FUNCIONALIDADE EQUIVALENTE.</li></ul> <p><b>ALIMENTAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO OU COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA LOCAL;</li><li>• CABO DE ALIMENTAÇÃO INCLUSO.</li></ul> <p><b>MOBILIDADE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALÇA PARA TRANSPORTE;</li><li>• RODAS INTEGRADAS PARA FÁCIL DESLOCAMENTO;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CONTÍNUO.</li></ul> <p><b>CONSTRUÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GABINETE CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO PARA O ALTO-FALANTE;</li><li>• ACABAMENTO RESISTENTE A IMPACTOS E AO USO FREQUENTE.</li></ul> <p><b>APLICAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM AUDITÓRIOS,</li></ul>			
---	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>QUADRAS ESPORTIVAS, SALAS DE REUNIÃO, EVENTOS INSTITUCIONAIS, ATIVIDADES PEDAGÓGICAS, RECREATIVAS E APRESENTAÇÕES EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS.</p> <p><b>ACESSÓRIOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01 MICROFONE SEM FIO;</li><li>• CABO DE ALIMENTAÇÃO;</li><li>• CONTROLE REMOTO, QUANDO APLICÁVEL;</li><li>• MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.</li></ul> <p><b>GARANTIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> <p><b>DOCUMENTAÇÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• APRESENTAR CATÁLOGO, FICHA TÉCNICA OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO FABRICANTE, COMPROVANDO O ATENDIMENTO ÀS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS.</li></ul>			
3	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE ERGONÔMICA GIRATÓRIA COM BRAÇOS;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ENCOSTO: ESPALDAR ALTO, COM ESTRUTURA REFORÇADA E ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM;</li><li>• ASSENTO: ANATÔMICO, COM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE, ESPESSURA MÍNIMA DE 45 MM;</li><li>• REVESTIMENTO: COURO SINTÉTICO, COURVIN OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA TOTAL: 120 CM;</li><li>• LARGURA: 65 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 65 CM;</li></ul></li><li>• BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE;</li><li>• SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA POR PISTÃO A GÁS;</li><li>• MECANISMO RELAX COM TRAVA E AJUSTE DE INCLINAÇÃO;</li><li>• ESTRUTURA DE LIGAÇÃO ENTRE ASSENTO E ENCOSTO EM AÇO REFORÇADO;</li><li>• BASE GIRATÓRIA EM AÇO COM ACABAMENTO CROMADO OU</li></ul>	47265	UN	15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>REVESTIMENTO PROTETIVO DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON DE ALTA DURABILIDADE;</li><li>• ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC OU MATERIAL EQUIVALENTE;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 150 KG;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
4	 <p><b>CADEIRA DIRETOR PARA ESCRITORIO GIRATORIA COM BRAÇOS:</b></p> <p>ENCOSTO ESPALDAR ALTO ESPUMA INJETADA 45 MM - ALT. 0,48 CM X LARG. 0,46 CM</p> <p>ASSENTO ESPUMA INJETADA 45 MM - LARG. 0,49 CM X PROF. 0,48 CM</p> <p>ACABAMENTO EM PERFIL PVC</p> <p>LÂMINA DE AÇO PARA CONEXÃO DO ASSENTO E ENCOSTO</p> <p>PAR DE BRAÇOS MODELO CORSA FK POLIPROPILENO</p>	47250	UN	25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<p>MECANISMO RELAX COM BLOQUEIO ATRAVÉS DE ALAVANCA</p> <p>PISTÃO A GÁS COM REGULAGEM DE ALTURA PROTEGIDO COM CAPA TELESCÓPICA</p> <p>BASE DE AÇO COM CAPA EM POLIPROPILENO RAI0 32 CM</p> <p>RODIZIOS DE NYLON REFORCADOS COM GIRO DUPLO</p> <p>ACOMPANHA KIT DE PARAFUSOS PARA MONTAGEM</p>			
5	<p><b>MESA DE REUNIÃO OVAL PARA 12 LUGARES;</b></p> <p>• DIMENSÕES APROXIMADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPRIMENTO: 3,00 M;</li><li>• LARGURA: 1,10 M;</li><li>• ALTURA: 0,74 M;</li></ul> <p>• TAMPO BIPARTIDO CONFECCIONADO EM MDP OU MDF DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM;</p> <p>• REVESTIMENTO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) OU EQUIVALENTE;</p> <p>• SAIA ESTRUTURAL EM MDP OU MDF COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM;</p> <p>• BORDAS PROTEGIDAS COM FITA DE PVC DE 2 MM OU SUPERIOR;</p> <p>• ESTRUTURA DOS PÉS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA;</p> <p>• SISTEMA DE CALHAS INTERNAS PARA PASSAGEM E ORGANIZAÇÃO DE CABOS E FIAÇÕES;</p> <p>• SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE E ESTABILIDADE;</p> <p>• FIXAÇÃO POR SISTEMA DE PARAFUSOS E DISPOSITIVOS DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>• ACABAMENTO RESISTENTE A RISCOS, MANCHAS E DESGASTE DECORRENTE DO USO CONTÍNUO;</p> <p>• COR: CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</p> <p>• ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO EM SALAS DE REUNIÃO, AMBIENTES ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS;</p> <p>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	40543	UN	5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000



6	<p><b>ESCADA</b> ESCADA EXTENSIVA 3 EM 1, EM ALUMÍNIO, COM 2 PARTES DE 7 DEGRAUS CADA. DEVE PERMITIR USO COMO ESCADA SIMPLES, ABERTA (TIPO A) E ESTENDIDA. INDICADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL: ALUMÍNIO RESISTENTE</li><li>• DEGRAUS: 2 X 7 (TOTAL 14)</li><li>• ALTURA FECHADA: CERCA DE 2,20 M</li><li>• ALTURA ESTENDIDA: MÍNIMO 3,65 M</li><li>• CAPACIDADE DE CARGA: MÍNIMO 150 KG</li><li>• DEGRAUS COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE</li><li>• TRAVAS DE SEGURANÇA FIRMES</li><li>• PÉS COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE</li><li>• ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE À CORROSÃO</li></ul> 	52725	UN	5
7	<p><b>ESCADA TESOURA (TIPO “A”) DE DUPLO ACESSO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL DA ESTRUTURA: FIBRA DE VIDRO (NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE)</li><li>• DEGRAUS: LIGA DE ALUMÍNIO COM TRATAMENTO ANTIDERRAPANTE</li><li>• QUANTIDADE DE DEGRAUS: 12 (DOZE) DEGRAUS POR LADO</li><li>• ALTURA APROXIMADA: 3,32 METROS</li><li>• CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: 120 KG</li><li>• PESO APROXIMADO: 24 KG</li><li>• MODELO DE REFERÊNCIA: TAF-12 3,32M OU EQUIVALENTE TÉCNICO</li><li>• SISTEMA DE ABERTURA: AUTOSSUSTENTÁVEL, COM TRAVAMENTO SEGURO</li><li>• FIXAÇÃO DOS DEGRAUS: REBITADOS E REFORÇADOS COM MÃO FRANCESA</li></ul>	49162	UN	5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<ul style="list-style-type: none"><li>• CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:<ul style="list-style-type: none"><li>○ DEGRAUS COM FRISOS ANTIDERRAPANTES</li><li>○ ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA</li><li>○ ESTABILIDADE DURANTE O USO</li><li>○ DUPLO ACESSO (UTILIZAÇÃO POR AMBOS OS LADOS)</li><li>○ ISOLAMENTO ELÉTRICO (USO SEGURO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS)</li></ul></li></ul> <p>□ BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE, O MODELO POSSUI ESTRUTURA EM FIBRA DE VIDRO COM DEGRAUS DE ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE E CAPACIDADE DE ATÉ 120 KG</p> 			
8	<p><b>CONJUNTO ALUNO</b> TAMANHO 04, COMPOSTO COM 1 MESA E 1 CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS ABNT.</p> 	49822	UN	150
9	<p><b>CONJUNTO ALUNO</b> TAMANHO 06, COMPOSTO COM 1 MESA E 1 CADEIRA, CERTIFICADO PELO INMETRO, E EM CONFORMIDADE COM AS</p>	49823	UN	250

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<p>NORMAS ABNT.</p> 			
10	<p><b>CADEIRA PLÁSTICA PRETA POLTRONA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL: POLIPROPILENO OU MATERIAL PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• COR: PRETA;</li><li>• TIPO: POLTRONA MONOBLOCO COM BRAÇOS;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA TOTAL: 85 CM;</li><li>• LARGURA: 48 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 52 CM;</li></ul></li><li>• ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, CONFECCIONADOS EM PEÇA ÚNICA OU ESTRUTURA INTEGRADA DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• BRAÇOS INTEGRADOS À ESTRUTURA;</li><li>• PÉS EM PLÁSTICO REFORÇADO OU ESTRUTURA MONOBLOCO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• CAPACIDADE COMPATÍVEL PARA USO ADULTO;</li><li>• ESTRUTURA ESTÁVEL E RESISTENTE AO USO CONTÍNUO;</li><li>• SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• MATERIAL RESISTENTE À UMIDADE, INTEMPÉRIES E RAIOS UV;</li><li>• ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES;</li><li>• EMPILHÁVEL, QUANDO COMPATÍVEL COM O MODELO;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE</li></ul>	52724	UN	400

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilicínea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	FABRICAÇÃO. 			
11	<b>FOGÃO DOMÉSTICO 04 BOCAS COM FORNO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: FOGÃO DOMÉSTICO DE PISO;</li><li>• QUANTIDADE DE QUEIMADORES: 04 BOCAS;</li><li>• MESA: EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• ACENDIMENTO AUTOMÁTICO;</li><li>• TREMPES DUPLAS ESMALTADAS OU MATERIAL EQUIVALENTE, REMOVÍVEIS E DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• QUEIMADORES COM DIFERENTES POTÊNCIAS PARA PREPARO DE DIVERSOS TIPOS DE ALIMENTOS;</li><li>• FORNO INTEGRADO COM ILUMINAÇÃO INTERNA;</li><li>• PORTA DO FORNO COM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO INTERNA;</li><li>• REVESTIMENTO INTERNO DO FORNO COM SISTEMA AUTOLIMPANTE OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE;</li><li>• PÉS COM SISTEMA DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO E ESTABILIDADE DO EQUIPAMENTO;</li><li>• GRADE DO FORNO REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL;</li><li>• MANIPULADORES ERGONÔMICOS E RESISTENTES AO CALOR;</li><li>• ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, COM POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA GÁS NATURAL QUANDO TECNICAMENTE APLICÁVEL;</li></ul>	47251	UN	2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• LARGURA: 51,5 CM;</li><li>• ALTURA: 96 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 60,3 CM;</li></ul></li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE À CORROSÃO E AO USO CONTÍNUO;</li><li>• PRODUTO CERTIFICADO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
12	<p><b>ARMÁRIO BAIXO DE AÇO COM 02 PORTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE À CHAPA Nº 26 OU SUPERIOR;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 81 CM;</li><li>• LARGURA: 80 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 35 CM;</li></ul></li><li>• QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR;</li><li>• SISTEMA DE FECHAMENTO POR FECHADURA COM MIOLO, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES;</li><li>• DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS;</li><li>• QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 01 PRATELEIRA INTERNA FIXA;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DA PRATELEIRA: 10 KG;</li></ul>	47094	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

- CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA TOTAL: 20 KG;
- BASE EQUIPADA COM 04 RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO;
- PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGEM;
- ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES;
- COR: CINZA OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;
- PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;
- GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

13	<p><b>ARMÁRIO PANELEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS E 05 PRATELEIRAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: ARMÁRIO PANELEIRO;</li><li>• MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 194 CM;</li><li>• LARGURA: 80 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 30 CM;</li></ul></li><li>• QUANTIDADE DE PORTAS: 06 PORTAS DE ABRIR;</li><li>• QUANTIDADE DE PRATELEIRAS: 05 PRATELEIRAS INTERNAS;</li><li>• PRATELEIRAS ADEQUADAS PARA ARMAZENAMENTO DE UTENSÍLIOS, MANTIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS;</li><li>• PUXADORES EXTERNOS EM ALUMÍNIO, METAL OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS;</li><li>• PÉS FIXOS PARA APOIO E ESTABILIDADE DO MÓVEL;</li><li>• PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGEM;</li><li>• ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES;</li><li>• COR: CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E À UMIDADE DE AMBIENTES DE COPA E COZINHA;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	50749	UN	2
----	---	-------	----	---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

				
14	<p><b>GARRAFA TÉRMICA EM AÇO INOXIDÁVEL – 5 LITROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE MÍNIMA: 5 LITROS;</li><li>• MATERIAL INTERNO: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO: AMPOLA OU PAREDE DUPLA COM ISOLAMENTO A VÁCUO;</li><li>• CONSERVAÇÃO TÉRMICA: CAPAZ DE MANTER BEBIDAS QUENTES OU FRIAS POR PERÍODO PROLONGADO;</li><li>• TAMPA: ROSQUEÁVEL COM SISTEMA DE VEDAÇÃO EFICIENTE CONTRA VAZAMENTOS;</li><li>• SISTEMA DE SERVIR: ANTIGOTEJAMENTO OU EQUIVALENTE;</li><li>• ALÇA: INTEGRADA E RESISTENTE PARA TRANSPORTE;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E USO CONTÍNUO;</li><li>• FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA;</li><li>• COR: PRETA, INOX OU CONFORME NECESSIDADE DA</li></ul>	39714	UN	6

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>ADMINISTRAÇÃO;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 43 CM;</li><li>• LARGURA/DIÂMETRO: 23 CM;</li></ul></li><li>• PESO APROXIMADO: 2,3 KG;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
15	<p><b>LOUSA DE VIDRO BRANCA – 3,00 M X 1,20 M</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DIMENSÕES MÍNIMAS: 3,00 M DE COMPRIMENTO X 1,20 M DE ALTURA;</li><li>• MATERIAL: VIDRO TEMPERADO DE SEGURANÇA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6 MM;</li><li>• COR: BRANCA;</li><li>• ACABAMENTO: CANTOS ARREDONDADOS E BORDAS LAPIDADAS;</li><li>• SEGURANÇA: PELÍCULA DE SEGURANÇA APLICADA NA FACE POSTERIOR DO VIDRO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E RETENÇÃO DE FRAGMENTOS EM CASO DE QUEBRA;</li><li>• FIXAÇÃO: SISTEMA POR ESPAÇADORES METÁLICOS OU MATERIAL EQUIVALENTE, MANTENDO AFASTAMENTO DA PAREDE;</li><li>• QUANTIDADE MÍNIMA DE PONTOS DE FIXAÇÃO: 08 FUROS PARA INSTALAÇÃO SEGURA E UNIFORME;</li><li>• SUPERFÍCIE: LISA, NÃO POROSA, RESISTENTE A MANCHAS E DE FÁCIL LIMPEZA;</li><li>• COMPATÍVEL COM MARCADORES PARA QUADRO DE VIDRO E APAGADORES APROPRIADOS;</li><li>• ACESSÓRIOS, FERRAGENS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NOS LOCAIS INDICADOS PELA SECRETARIA RESPONSÁVEL;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO.</li></ul>	49824	UN	11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilicínea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000



16	<p><b>TABLET EDUCACIONAL E PROFISSIONAL DE ALTO DESEMPENHO, TELA DE 10 A 11 POLEGADAS, 8 GB RAM, 128 GB DE ARMAZENAMENTO, CANETA DIGITAL E CAPA PROTETORA INCLUSAS.</b></p> <p>ESTE TABLET OFERECE DESEMPENHO SÓLIDO PARA MULTITAREFAS, ESTUDOS, PRODUTIVIDADE, CONSUMO DE MÍDIA E APLICATIVOS MAIS EXIGENTES, GARANTINDO FLUIDEZ MESMO COM DIVERSOS APLICATIVOS ABERTOS SIMULTANEAMENTE.</p> <p><b>TELA:</b> ENTRE 10 E 11 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO ALTA (WUXGA+ OU EQUIVALENTE), TECNOLOGIA LCD/TFT, ACABAMENTO ANTIRREFLEXO E TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE ATÉ 90 HZ, PROPORCIONANDO EXCELENTE NITIDEZ, CORES VIVAS E FLUIDEZ EM VÍDEOS, JOGOS LEVES E ATIVIDADES DE ESTUDO.</p> <p><b>PROCESSADOR:</b> CHIP OCTA-CORE MODERNO (INTERMEDIÁRIO A AVANÇADO), FABRICADO EM PROCESSO EFICIENTE DE 5 NM, CAPAZ DE LIDAR COM MULTITAREFAS, APLICATIVOS PESADOS E NAVEGAÇÃO RÁPIDA, MANTENDO O DESEMPENHO CONSISTENTE.</p> <p><b>MEMÓRIA RAM:</b> ENTRE 6 GB E 8 GB, GARANTINDO QUE MÚLTIPLOS APLICATIVOS E ABAS DE NAVEGADOR FUNCIONEM SEM TRAVAMENTOS OU LENTIDÃO.</p> <p><b>ARMAZENAMENTO:</b> INTERNO DE 128 GB, EXPANSÍVEL VIA CARTÃO MICROSD (COMPATÍVEL ATÉ 2 TB), PERMITINDO ARMAZENAR DOCUMENTOS, VÍDEOS, FOTOS E APLICATIVOS SEM</p>	49901	UN	1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>PREOCUPAÇÕES.</p> <p><b>CÂMERAS:</b> TRASEIRA DE 8 MP E FRONTAL DE 5 MP, ADEQUADAS PARA VIDEOCHAMADAS, REUNIÕES ONLINE, DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE FOTOS OU VÍDEOS.</p> <p><b>BATERIA:</b> CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 8000 MAH, COM SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO, GARANTINDO LONGA AUTONOMIA PARA ESTUDOS, TRABALHO E USO DIÁRIO INTENSO.</p> <p><b>CANETA DIGITAL:</b> INCLUÍDA, MAGNÉTICA E SEM NECESSIDADE DE CARREGAMENTO, IDEAL PARA ANOTAÇÕES, DESENHO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS.</p> <p><b>CONNECTIVIDADE:</b> WI-FI MODERNO (WI-FI 6), BLUETOOTH 5.X E PORTA USB-C; ALGUMAS VERSÕES INCLUEM CONNECTIVIDADE MÓVEL 4G OU 5G, OFERECENDO FLEXIBILIDADE DE USO EM QUALQUER LUGAR.</p> <p><b>ÁUDIO:</b> SISTEMA ESTÉREO INTEGRADO, OFERECENDO SOM CLARO PARA VÍDEOS, CHAMADAS E AULAS ONLINE.</p> <p><b>SOFTWARE:</b> SISTEMA ANDROID ATUALIZADO (VERSÃO RECENTE, COMO ANDROID 15), COM INTERFACE OTIMIZADA PARA TABLETS, INCLUINDO MODO DESKTOP E RECURSOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA PRODUTIVIDADE E MULTITAREFA.</p> <p><b>DESIGN E CONSTRUÇÃO:</b> CORPO EM ALUMÍNIO, FINO E LEVE (APROXIMADAMENTE 6,6 MM DE ESPESSURA E 520-550 G DE PESO), RESISTENTE E FÁCIL DE TRANSPORTAR.</p> <p><b>ACESSÓRIOS:</b> NORMALMENTE ACOMPANHA CAPA PROTETORA MAGNÉTICA E CANETA DIGITAL, GARANTINDO PROTEÇÃO E FUNCIONALIDADE ADICIONAIS.</p>			
17	<p><b>CADEIRA DIRETOR FIXA INTERLOCUTOR COM BRAÇOS, ESTOFADA EM COURO SINTÉTICO PRETO, ESTRUTURA EM AÇO E ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE.</b></p> <p>REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURÍSSIMO 100% PVC, PRETO. *ASSENTO E ENCOSTO MODELO DIRETOR GOMADA COM MADEIRAS COMPENSADAS E ESPUMAS INJETADAS COM DENSIDADE MÉDIA DE 55KG/M³. *BASE PÉ CONTÍNUO EM TUBO DE AÇO 1". *BRAÇOS FIXOS EM POLIPROPILENO.</p> <p>ASSENTO</p> <p>LARGURA: 49,0 CM</p> <p>PROFUNDIDADE: 48,0 CM</p> <p>ESPESSURA: 7,0 CM</p> <p>ENCOSTO</p> <p>LARGURA: 46,0 CM</p> <p>ALTURA: 48,0 CM</p>	52726	UN	40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>ESPESSURA: 7,0 CM</p> <p>DIMENSÕES E PESO</p> <p>ALTURA DO PISO AO ASSENTO: 45,0 CM</p> <p>ALTURA DO BRAÇO AO CHÃO: 68,0 CM</p> <p>MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO MONTADO: 53,0 CM X 63,0 CM X 91,0 CM. (L X P X A) PESO MÁXIMO SUPORTADO: 110KG</p>			
18	<p><b>MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PROFISSIONAL</b></p> <p>EQUIPAMENTO DESTINADO À PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE, INDICADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES ESCOLARES, EVENTOS, ATIVIDADES INSTITUCIONAIS E USO CONTÍNUO, DEVENDO APRESENTAR ALTO DESEMPENHO, RESISTÊNCIA E FACILIDADE DE OPERAÇÃO.</p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE DE PRODUÇÃO MÍNIMA DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES POR HORA;</li><li>• POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.300W;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 127V (MONOFÁSICO);</li><li>• ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E/OU MATERIAIS METÁLICOS RESISTENTES, COM CUBA EM ALUMÍNIO DE ALTA DURABILIDADE;</li><li>• SISTEMA DE AQUECIMENTO POR RESISTÊNCIA ELÉTRICA;</li><li>• CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL;</li><li>• PAINEL DE CONTROLE CONTENDO, NO MÍNIMO, BOTÃO LIGA/DESLIGA;</li><li>• TEMPO MÉDIO DE PRODUÇÃO POR UNIDADE ENTRE 20 A 30 SEGUNDOS;</li><li>• CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADO DE ATÉ 1,25 KWH;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DE ATÉ 50 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 55 CM E ALTURA DE ATÉ 40 CM;</li><li>• PESO APROXIMADO ENTRE 10 KG E 15 KG;</li><li>• CUBA COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 50 CM;</li></ul> <p><b>REQUISITOS ADICIONAIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, NÃO RECONDICIONADO;</li><li>• FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO;</li><li>• ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA PARA OPERAÇÃO;</li><li>• ADEQUADO PARA USO FREQUENTE E CONTÍNUO;</li></ul> <p><b>FINALIDADE:</b> ATENDER À PRODUÇÃO DE ALGODÃO DOCE COM EFICIÊNCIA, RAPIDEZ E QUALIDADE, SENDO APROPRIADO PARA ATIVIDADES EDUCACIONAIS, EVENTOS E AÇÕES RECREATIVAS.</p>	52443	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


				
19	<p><b>CAMA ELÁSTICA TRAMPOLIM COM REDE DE PROTEÇÃO E ESCADA – DIÂMETRO 4,27 M</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: CAMA ELÁSTICA (TRAMPOLIM) DE USO RECREATIVO;</li><li>• DIÂMETRO MÍNIMO: 4,27 M;</li><li>• ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• LONA DE SALTO CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA AOS RAIOS UV E AO USO CONTÍNUO;</li><li>• COR DA LONA: PRETA OU EQUIVALENTE;</li><li>• SISTEMA DE IMPULSÃO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 72 MOLAS GALVANIZADAS DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 280 KG;</li><li>• REDE DE PROTEÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, INSTALADA EM TODA A CIRCUNFERÊNCIA DO EQUIPAMENTO;</li><li>• ALTURA MÍNIMA DA REDE DE PROTEÇÃO: 1,50 M;</li><li>• ENTRADA COM FECHAMENTO POR ZÍPER REFORÇADO E TRAVAS DE SEGURANÇA;</li><li>• PROTETOR DE MOLAS ACOLCHOADO, REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E RESISTENTE;</li><li>• QUANTIDADE MÍNIMA DE PÉS: 03 PÉS EM FORMATO "U" OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL;</li><li>• ESCADA METÁLICA INCLUSA PARA ACESSO AO EQUIPAMENTO;</li><li>• ALTURA TOTAL APROXIMADA: 1,96 M;</li></ul>	51397	UN	3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E À CORROSÃO;</li><li>• ACABAMENTO SEM ARESTAS CORTANTES OU PARTES QUE OFEREÇAM RISCO AOS USUÁRIOS;</li><li>• ACOMPANHA MANUAL DE MONTAGEM E UTILIZAÇÃO EM PORTUGUÊS;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
20	<p><b>CARRINHO DE PIPOCA</b></p> <p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO DO TIPO CARRINHO MÓVEL, ACOMPANHADO DE PIPOQUEIRA ACOPLADA;</li><li>• ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL E/OU CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE À CORROSÃO;</li><li>• PAINEL EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX, COM CAPACIDADE MÍNIMA ENTRE 6 (SEIS) E 10 (DEZ) LITROS;</li><li>• SISTEMA DE AQUECIMENTO ELÉTRICO OU A GÁS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA;</li><li>• MISTURADOR INTERNO MANUAL OU AUTOMÁTICO;</li><li>• PRODUÇÃO MÍNIMA ESTIMADA ENTRE 3 (TRÊS) E 5 (CINCO) KG DE PIPOCA POR HORA;</li><li>• ÁREA DE PREPARO PROTEGIDA POR VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE;</li><li>• SISTEMA DE ILUMINAÇÃO INTERNA PARA EXPOSIÇÃO DO PRODUTO;</li><li>• COMPARTIMENTOS INTEGRADOS PARA ARMAZENAMENTO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS;</li><li>• SUPERFÍCIE DE APOIO PARA PREPARO E MANUSEIO;</li><li>• RODAS DE GRANDE DIÂMETRO (MÍNIMO 2 RODAS PRINCIPAIS), COM ESTRUTURA REFORÇADA PARA</li></ul>	52727	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>DESLOCAMENTO;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA DE CONDUÇÃO COM ALÇA OU PUXADOR;</li></ul> <p><b>DIMENSÕES MÍNIMAS E MÁXIMAS ACEITÁVEIS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA TOTAL: ENTRE 120 CM E 150 CM;</li><li>• LARGURA: ENTRE 90 CM E 120 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: ENTRE 50 CM E 60 CM;</li><li>• ALTURA DA ÁREA DE TRABALHO: ENTRE 80 CM E 95 CM;</li></ul> <p><b>ALIMENTAÇÃO E CONSUMO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TENSÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V (CONFORME NECESSIDADE DO ÓRGÃO);</li><li>• POTÊNCIA MÍNIMA ENTRE 800W E 1500W (QUANDO ELÉTRICO);</li></ul> <p><b>REQUISITOS OBRIGATORIOS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO NOVO, SEM USO, NÃO RECONDICIONADO OU REMANUFATURADO;</li><li>• ESTRUTURA ESTÁVEL, SEGURA E ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO;</li><li>• FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO;</li><li>• ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS;</li></ul> 			
21	<p><b>REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE – CAPACIDADE MÍNIMA 410 LITROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE;</li><li>• CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 410 LITROS;</li><li>• COR: BRANCA;</li><li>• MATERIAL EXTERNO: AÇO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE;</li></ul>	40558	UN	2

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA DE DEGELO: FROST FREE (LIVRE DE GELO);</li><li>• COMPARTIMENTOS: REFRIGERADOR E FREEZER INDEPENDENTES;</li><li>• CONTROLE DE TEMPERATURA: MÍNIMO DE 03 NÍVEIS DE AJUSTE OU CONTROLE ELETRÔNICO EQUIVALENTE;</li><li>• PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 02 PRATELEIRAS INTERNAS EM VIDRO TEMPERADO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• GAVETA: MÍNIMO DE 01 GAVETÃO PARA FRUTAS E LEGUMES;</li><li>• PORTAS: COMPARTIMENTOS COM PRATELEIRAS INTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS E BEBIDAS;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;</li><li>• PLUGUE ELÉTRICO: PADRÃO BRASILEIRO, 10 A;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• LARGURA: 70 CM;</li><li>• ALTURA: 174 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 72 CM;</li></ul></li><li>• BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE;</li><li>• PÉS NIVELADORES PARA AJUSTE E ESTABILIDADE;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
22	<p><b>ARMARIO ARQUIVO DE AÇO OFÍCIO 4 GAVETAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> <b>TIPO:</b> ARQUIVO DE AÇO VERTICAL;</li><li><input type="checkbox"/> <b>QUANTIDADE DE GAVETAS:</b> 04 (QUATRO) OU 05 (CINCO);</li><li><input type="checkbox"/> <b>APLICAÇÃO:</b> PASTAS SUSPENSAS TAMANHO OFÍCIO;</li><li><input type="checkbox"/> <b>MATERIAL:</b> CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li><input type="checkbox"/> <b>FECHADURA:</b> COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E 02 CHAVES;</li><li><input type="checkbox"/> <b>DESLIZAMENTO:</b> CORREDIÇAS OU TRILHOS METÁLICOS;</li><li><input type="checkbox"/> <b>PORTA-ETIQUETAS:</b> EM TODAS AS GAVETAS;</li><li><input type="checkbox"/> <b>SEGURANÇA:</b> SISTEMA ANTITOMBAMENTO;</li><li><input type="checkbox"/> <b>ACABAMENTO:</b> TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;</li><li><input type="checkbox"/> <b>BASE:</b> PÉS OU SAPATAS NIVELADORAS;</li><li><input type="checkbox"/> <b>ALTURA MÍNIMA:</b> 1,70 M;</li><li><input type="checkbox"/> <b>LARGURA MÍNIMA:</b> 0,47 M;</li><li><input type="checkbox"/> <b>PROFUNDIDADE MÍNIMA:</b> 0,70 M;</li><li><input type="checkbox"/> <b>GARANTIA MÍNIMA:</b> 12 (DOZE) MESES;</li> <li><input type="checkbox"/> <b>CONDIÇÃO:</b> PRODUTO NOVO E DE PRIMEIRO USO.</li></ul>	45026	UN	10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

				
23	<p><b>ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS – ESTRUTURA REFORÇADA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• ESTRUTURA CONFECCIONADA EM CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE ÀS CHAPAS Nº 26 E Nº 24, OU SUPERIOR;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 1,98 M;</li><li>• LARGURA: 1,20 M;</li><li>• PROFUNDIDADE: 0,45 M;</li></ul></li><li>• QUANTIDADE DE PORTAS: 02 PORTAS DE ABRIR COM REFORÇO ESTRUTURAL;</li><li>• FECHAMENTO: FECHADURA TIPO YALE OU EQUIVALENTE, ACOMPANHADA DE 02 CHAVES;</li><li>• PRATELEIRAS: MÍNIMO DE 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS EM ALTURA;</li><li>• CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL COM ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, DOCUMENTOS E SUPRIMENTOS DIVERSOS;</li><li>• PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGEM;</li><li>• DOBRADIÇAS METÁLICAS REFORÇADAS;</li><li>• PUXADORES EMBUTIDOS OU METÁLICOS DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• PÉS NIVELADORES, SAPATAS PROTETORAS OU BASE ELEVADA PARA APOIO E ESTABILIDADE;</li><li>• ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES;</li></ul>	41548	UN	25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<ul style="list-style-type: none"><li>• COR: CINZA OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, ESCOLARES E INSTITUCIONAIS;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
24	<p><b>MESA ESCRITORIO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: MESA RETANGULAR</li><li>• DIMENSÕES MÍNIMAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• COMPRIMENTO: 1,50 M;</li><li>• LARGURA: 0,60 M;</li><li>• ALTURA: 0,74 M;</li></ul></li><li>• TAMPO: CONFECCIONADO EM MDF OU MDP DE ALTA DENSIDADE, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 25 MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA PRESSÃO (BP) OU MATERIAL EQUIVALENTE;</li><li>• ESTRUTURA: PÉS METÁLICOS EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ;</li><li>• PAINEL FRONTAL: ESTRUTURAL, PROPORCIONANDO MAIOR ESTABILIDADE E PRIVACIDADE AO USUÁRIO;</li><li>• GAVETEIRO: SUSPENSO, CONTENDO NO MÍNIMO 02 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS E PUXADORES RESISTENTES;</li><li>• BORDAS: REVESTIDAS EM FITA DE PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO ARREDONDADO;</li><li>• COR: CINZA OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• CAPACIDADE DE CARGA: COMPATÍVEL COM USO ADMINISTRATIVO E ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DOCUMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO;</li><li>• ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES A RISCOS, MANCHAS E DE FÁCIL LIMPEZA;</li><li>• ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ESCOLARES E ADMINISTRATIVOS;</li><li>• ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS E FERRAGENS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	49816	UN	5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

25	<p><b>ARMÁRIO LOCKER GUARDA VOLUME EM AÇO – 06 PORTAS</b></p> <p>ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA</p> <p>ARMÁRIO GUARDA-VOLUME TIPO LOCKER, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR 06 PORTAS INDIVIDUAIS, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE OBJETOS PESSOAIS E MATERIAIS DIVERSOS.</p> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO</li><li>• QUANTIDADE DE PORTAS: 06 PORTAS INDIVIDUAIS</li><li>• PORTAS COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE VENEZIANAS</li><li>• FECHAMENTO INDIVIDUAL POR PORTA, COMPATÍVEL COM CADEADO</li><li>• DOBRADIÇAS REFORÇADAS</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE</li><li>• PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ANTIFERRUGINOSO</li><li>• COR NEUTRA</li><li>• BASE COM SAPATAS PARA PROTEÇÃO E NIVELAMENTO</li></ul> <p>DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA MÍNIMA: 1,90 M</li><li>• LARGURA MÍNIMA: 0,90 M</li><li>• PROFUNDIDADE MÍNIMA: 0,40 M</li></ul> <p>CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• PRODUTO MONTÁVEL OU SOLDADO</li><li>• ACABAMENTO SEM REBARBAS</li><li>• INDICADO PARA ESCOLAS, ALMOXARIFADOS, VESTIÁRIOS E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS</li></ul> 	52723	UN	6
----	---	-------	----	---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

26	<p><b>ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• QUANTIDADE DE PORTAS: 16 PORTAS INDIVIDUAIS;</li><li>• MATERIAL: AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• ESTRUTURA: CORPO MONOBLOCO NÃO DESMONTÁVEL;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 1.970 MM;</li><li>• LARGURA: 1.250 MM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 400 MM;</li></ul></li><li>• CHAPA DO CORPO E PORTAS: ESPESSURA MÍNIMA EQUIVALENTE À CHAPA Nº 22 (0,75 MM);</li><li>• PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO;</li><li>• COR: CINZA OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• PORTAS: EMBUTIDAS, COM REFORÇO ESTRUTURAL E BORDAS DOBRADAS EM PERFIL TIPO "U";</li><li>• FECHAMENTO: SISTEMA PARA UTILIZAÇÃO DE CADEADO INDIVIDUAL, COM PORTA-CADEADO REFORÇADO;</li><li>• VENTILAÇÃO: VENEZIANAS ESTAMPADAS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR DAS PORTAS, SEM SALIÊNCIAS EXTERNAS;</li><li>• IDENTIFICAÇÃO: PORTA-ETIQUETA ESTAMPADO EM CADA COMPARTIMENTO;</li><li>• DOBRADIÇAS: EXTERNAS, METÁLICAS E REFORÇADAS;</li><li>• PÉS: ESTRUTURAIS EM AÇO REFORÇADO, SOLDADOS À BASE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA AO CONJUNTO;</li><li>• ACABAMENTO: SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E À MOVIMENTAÇÃO FREQUENTE;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	47252	UN	3
27	<p><b>BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL COMERCIAL – CAPACIDADE MÍNIMA 30 KG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE PESAGEM: 30 KG;</li><li>• DIVISÃO MÍNIMA: 5 G OU SUPERIOR EM PRECISÃO;</li><li>• SISTEMA DE PESAGEM: ELETRÔNICO DIGITAL;</li><li>• DISPLAY: DUPLO VISOR DE ALTA VISIBILIDADE PARA OPERADOR</li></ul>	52722	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>E CONSUMIDOR;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO DE VISOR: LED OU LCD ILUMINADO;</li><li>• PLATAFORMA: AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• ESTRUTURA: REFORÇADA PARA USO CONTÍNUO E INTENSO;</li><li>• FUNÇÃO TARA;</li><li>• FUNÇÃO ZERO AUTOMÁTICO;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V/220V);</li><li>• BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL;</li><li>• INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA;</li><li>• TECLADO RESISTENTE, DE FÁCIL OPERAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• BAIXO CONSUMO DE ENERGIA;</li><li>• ALTA PRECISÃO E ESTABILIDADE NAS PESAGENS;</li><li>• PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA;</li><li>• EQUIPAMENTO SILENCIOSO;</li><li>• FÁCIL OPERAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO;</li><li>• CERTIFICAÇÃO: PRODUTO APROVADO E CERTIFICADO PELO INMETRO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE;</li><li>• ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;</li><li>• PRODUTO NOVO DE FÁBRICA, NÃO SENDO ACEITOS EQUIPAMENTOS USADOS, REMANUFATURADOS OU RECONDICIONADOS.</li></ul>			
28	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA COM TANQUE DE TINTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO;</li><li>• TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA COM SISTEMA DE TANQUE DE TINTA RECARREGÁVEL;</li><li>• SISTEMA DE CORES: 4 CORES (CMYK);</li><li>• RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4.800 X 1.200 DPI;</li><li>• VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO:</li><li>• PRETO: 15 PÁGINAS POR MINUTO;</li></ul>	49821	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

<ul style="list-style-type: none"><li>• COLORIDO: 8 PÁGINAS POR MINUTO;</li><li>• IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (DUPLEX);</li><li>• RESOLUÇÃO DE CÓPIA: ATÉ 600 X 600 DPI;</li><li>• VELOCIDADE MÍNIMA DE CÓPIA:<ul style="list-style-type: none"><li>• PRETO: 11 CÓPIAS POR MINUTO;</li><li>• COLORIDO: 5 CÓPIAS POR MINUTO;</li></ul></li><li>• SCANNER DE MESA (FLATBED) COLORIDO;</li><li>• RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 1.200 X 2.400 DPI;</li><li>• ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF) COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 FOLHAS;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DA BANDEJA DE ENTRADA: 250 FOLHAS;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DA BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS;</li><li>• TAMANHOS DE PAPEL COMPATÍVEIS:<ul style="list-style-type: none"><li>• A4;</li><li>• A5;</li><li>• A6;</li><li>• CARTA;</li><li>• ENVELOPES;</li><li>• TAMANHOS PERSONALIZADOS;</li></ul></li><li>• CONECTIVIDADE:<ul style="list-style-type: none"><li>• USB;</li><li>• WI-FI;</li><li>• WI-FI DIRECT;</li><li>• ETHERNET (LAN);</li></ul></li><li>• COMPATIBILIDADE COM IMPRESSÃO MÓVEL:<ul style="list-style-type: none"><li>• AIRPRINT;</li><li>• MOPRIA;</li><li>• APLICATIVOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO MÓVEL;</li></ul></li><li>• COMPATIBILIDADE COM SISTEMAS OPERACIONAIS:<ul style="list-style-type: none"><li>• WINDOWS;</li><li>• WINDOWS SERVER;</li><li>• MACOS;</li></ul></li><li>• PAINEL DE OPERAÇÃO COM VISOR LCD;</li><li>• SISTEMA DE ABASTECIMENTO POR TANQUE DE TINTA DE ALTO</li></ul>			
--	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


	<p>RENDIMENTO;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• LARGURA: 37,5 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 34,7 CM;</li><li>• ALTURA: 23,1 CM;</li></ul></li><li>• PESO APROXIMADO: 6,7 KG;</li><li>• ITENS INCLUSOS:<ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL;</li><li>• KIT INICIAL DE TINTAS;</li><li>• CABO DE ALIMENTAÇÃO;</li><li>• MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO;</li></ul></li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
29	<p><b>FRAGMENTADORA AUTOMÁTICA DE PAPEL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: FRAGMENTADORA DE DOCUMENTOS PARA USO ADMINISTRATIVO E INSTITUCIONAL;</li><li>• CAPACIDADE DE CORTE SIMULTÂNEO: MÍNIMO DE 15 FOLHAS DE PAPEL A4 (75 G/M<sup>2</sup>);</li><li>• TIPO DE CORTE: TIRAS OU PARTÍCULAS;</li><li>• NÍVEL DE SEGURANÇA: P-2 OU P-3, CONFORME NORMA DIN 66399;</li><li>• ABERTURA DE INSERÇÃO: MÍNIMA DE 230 MM;</li><li>• FUNÇÃO DE REVERSÃO AUTOMÁTICA PARA PREVENÇÃO E CORREÇÃO DE ATOLAMENTOS;</li><li>• ACIONAMENTO POR BOTÃO LIGA/DESLIGA E SENSOR ELETRÔNICO AUTOMÁTICO;</li><li>• NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 65 DB;</li><li>• CESTO REMOVÍVEL PARA RESÍDUOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 26 LITROS;</li></ul>	49292	UN	1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• CONJUNTO DE CORTE COMPOSTO POR NAVALHAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA E ENGRENAGENS REFORÇADAS;</li><li>• TAMPA COM SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA ACESSO ACIDENTAL ÀS LÂMINAS;</li><li>• POTÊNCIA MÍNIMA: 450 W;</li><li>• TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 127V (110V), 60 HZ;</li><li>• PLUGUE, CABO DE ALIMENTAÇÃO E ATERRAMENTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14136 VIGENTE;</li><li>• COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO: 75 CM;</li><li>• CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR PAPEL, GRAMPOS E PEQUENOS CLIPES, QUANDO TECNICAMENTE COMPATÍVEL;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS;</li><li>• CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA EMITIDA POR ÓRGÃO COMPETENTE;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
30	<b>SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: SECADOR DE MÃOS AUTOMÁTICO COM ACIONAMENTO POR SENSOR INFRAVERMELHO;</li><li>• INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO EM PAREDE;</li><li>• MATERIAL DO GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL OU PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;</li><li>• FREQUÊNCIA: 50/60 HZ;</li><li>• POTÊNCIA NOMINAL: ENTRE 1.000 W E 1.200 W;</li></ul>	52720	UN	40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO POR SENSOR INFRAVERMELHO;</li><li>• DISTÂNCIA DE ACIONAMENTO: ENTRE 5 CM E 15 CM;</li><li>• TEMPO DE SECAGEM: ENTRE 10 E 15 SEGUNDOS;</li><li>• VELOCIDADE DO AR: ENTRE 15 M/S E 30 M/S;</li><li>• FLUXO DE AR: MÍNIMO DE 90 M³/H;</li><li>• TEMPERATURA DO AR: ENTRE 40°C E 50°C;</li><li>• NÍVEL MÁXIMO DE RUÍDO: 75 DB;</li><li>• FILTRO: HEPA, ANTIBACTERIANO OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE;</li><li>• GRAU DE PROTEÇÃO: MÍNIMO IPX1;</li><li>• SISTEMA DE SEGURANÇA: PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO;</li><li>• DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: SIM;</li><li>• CERTIFICAÇÃO: PRODUTO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS DO INMETRO;</li><li>• PESO APROXIMADO: ENTRE 1,5 KG E 4 KG;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 25 CM A 30 CM;</li><li>• LARGURA: 20 CM A 28 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 12 CM A 20 CM;</li></ul></li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
31	<p><b>TOALHA EM RENDA PARA MESA – 5 METROS</b></p> <p>TECIDO EM RENDA CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO OU POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA, COM ACABAMENTO REFORÇADO, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. MATERIAL LAVÁVEL, REUTILIZÁVEL, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E SECAGEM RÁPIDA.</p> <p>DISPONÍVEL EM MODELOS COM DESENHOS E ACABAMENTOS VARIADOS, PODENDO POSSUIR DETALHES FLORAIS, ARABESCOS OU TRABALHADOS DECORATIVOS. CORES VARIADAS.</p> <p>MEDIDA MÍNIMA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 5 METROS DE COMPRIMENTO.</li></ul> <p>CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL RESISTENTE</li><li>• ACABAMENTO FINO</li></ul>	50030	UN	5

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• SEM FALHAS, RASGOS OU DEFORMIDADES</li><li>• INDICADO PARA DECORAÇÃO E UTILIZAÇÃO EM MESAS E AMBIENTES DIVERSOS</li></ul>			
32	<p><b>LIXEIRA EM METAL – 20 LITROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE MÍNIMA: 20 LITROS;</li><li>• FORMATO: REDONDO;</li><li>• MATERIAL: METAL COM ESTRUTURA ARAMADA E ACABAMENTO TELADO;</li><li>• ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU REVESTIMENTO ANTICORROSIVO;</li><li>• COR: PRETA OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 40 A 45 CM;</li><li>• DIÂMETRO SUPERIOR: 28 A 32 CM;</li><li>• DIÂMETRO INFERIOR: 22 A 26 CM;</li></ul></li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE A DEFORMAÇÕES E USO CONTÍNUO;</li><li>• BASE ESTÁVEL COM PROTEÇÃO PARA EVITAR DANOS AO PISO;</li><li>• CAPACIDADE COMPATÍVEL COM VOLUME NOMINAL DE 20 LITROS;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	49818	UN	20
33	<p><b>DISPENSER DE PAPEL HIGIÊNICO DE PAREDE PARA ROLO JUMBO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: DISPENSER DE PAREDE PARA PAPEL HIGIÊNICO;</li><li>• COMPATIBILIDADE: PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO CONVENCIONAL E ROLO JUMBO DE ATÉ 400 METROS;</li><li>• MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA OU PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• FIXAÇÃO: INSTALAÇÃO EM PAREDE POR MEIO DE PARAFUSOS E BUCHAS;</li><li>• CAPACIDADE: SUPORTE PARA ROLOS DE GRANDE AUTONOMIA, REDUZINDO A FREQUÊNCIA DE REPOSIÇÃO;</li></ul>	52719	UN	50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA DE ABERTURA: TAMPA FRONTAL OU LATERAL COM FÁCIL ACESSO PARA REPOSIÇÃO;</li><li>• SEGURANÇA: POSSUIR FECHADURA COM CHAVE OU SISTEMA DE TRAVA PARA EVITAR ABERTURA INDEVIDA;</li><li>• PROTEÇÃO: ESTRUTURA FECHADA QUE PROTEJA O PAPEL CONTRA UMIDADE, POEIRA E CONTATO DIRETO;</li><li>• RESISTÊNCIA: ADEQUADO PARA AMBIENTES DE ALTO FLUXO DE USUÁRIOS, COM ELEVADA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E USO CONTÍNUO;</li><li>• ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 35 CM E 45 CM, LARGURA ENTRE 25 CM E 35 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 15 CM E 20 CM;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
34	<p><b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA COLORIDA</b></p> <p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COLORIDA A3 COM DUPLEX AUTOMÁTICO</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FUNÇÕES: IMPRESSÃO, CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO E FAX;</li><li>• TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA COLORIDA;</li><li>• VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO:<ul style="list-style-type: none"><li>• PRETO: 35 PÁGINAS POR MINUTO;</li><li>• COLORIDO: 32 PÁGINAS POR MINUTO;</li></ul></li><li>• IMPRESSÃO AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO (DUPLEX);</li><li>• RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4.800 X 1.200 DPI;</li><li>• TEMPO DE SAÍDA DA PRIMEIRA PÁGINA:<ul style="list-style-type: none"><li>• PRETO: ATÉ 5 SEGUNDOS;</li><li>• COLORIDO: ATÉ 5 SEGUNDOS;</li></ul></li><li>• PROCESSADOR MÍNIMO: 576 MHZ;</li><li>• MEMÓRIA MÍNIMA: 512 MB;</li><li>• TELA: LCD COLORIDA TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 3,5 POLEGADAS;</li></ul>	52718	UN	1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

<ul style="list-style-type: none"><li>• CONECTIVIDADE:<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE;</li><li>• ETHERNET 10/100/1000;</li><li>• WI-FI;</li><li>• WI-FI DIRECT;</li><li>• PORTA USB FRONTAL PARA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO;</li></ul></li> <li>• COMPATIBILIDADE:<ul style="list-style-type: none"><li>• WINDOWS;</li><li>• WINDOWS SERVER;</li><li>• MACOS;</li><li>• LINUX;</li></ul></li> <li>• COMPATIBILIDADE MÓVEL:<ul style="list-style-type: none"><li>• AIRPRINT;</li><li>• MOPRIA;</li><li>• APLICATIVOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO MÓVEL;</li></ul></li> <li>• BANDEJAS DE PAPEL:<ul style="list-style-type: none"><li>• MÍNIMO DE 02 BANDEJAS DE ENTRADA;</li><li>• CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA DE 500 FOLHAS;</li><li>• BANDEJA MULTIFUNCIONAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS;</li><li>• CAPACIDADE DE SAÍDA MÍNIMA DE 100 FOLHAS;</li></ul></li> <li>• ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF):<ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 FOLHAS;</li><li>• DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA (SINGLE PASS OU EQUIVALENTE);</li></ul></li> <li>• TAMANHOS DE PAPEL SUPOSTADOS:<ul style="list-style-type: none"><li>• A3;</li><li>• A4;</li><li>• A5;</li><li>• A6;</li><li>• CARTA;</li><li>• OFÍCIO;</li><li>• EXECUTIVO;</li><li>• FÓLIO;</li><li>• ENVELOPES;</li><li>• PAPEL FOTOGRÁFICO;</li></ul></li> <li>• GRAMATURA SUPOSTADA: 64 A 220 G/M<sup>2</sup>;</li> <li>• DIGITALIZAÇÃO:<ul style="list-style-type: none"><li>• COLORIDA E MONOCROMÁTICA;</li><li>• RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 1.200 X 1.200 DPI;</li><li>• RESOLUÇÃO INTERPOLADA DE ATÉ 19.200 X 19.200 DPI;</li></ul></li></ul>			
---	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

<ul style="list-style-type: none"><li>• DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA;</li><li>• PDF PESQUISÁVEL (OCR);</li><li>• DESTINOS DE DIGITALIZAÇÃO:<ul style="list-style-type: none"><li>• E-MAIL;</li><li>• PASTA DE REDE;</li><li>• USB;</li><li>• FTP/SFTP;</li><li>• IMAGEM;</li><li>• SERVIÇOS EM NUVEM;</li></ul></li><li>• CÓPIA:<ul style="list-style-type: none"><li>• PRETO ATÉ 25 PPM;</li><li>• COLORIDA ATÉ 16 PPM;</li><li>• FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA;</li><li>• AMPLIAÇÃO E REDUÇÃO DE 25% A 400%;</li><li>• FUNÇÕES 2 EM 1 E 4 EM 1;</li></ul></li><li>• FAX:<ul style="list-style-type: none"><li>• VELOCIDADE MÍNIMA DE MODEM DE 33,6 KBPS;</li><li>• MEMÓRIA MÍNIMA PARA 150 PÁGINAS;</li><li>• FAX COLORIDO E MONOCROMÁTICO;</li><li>• COMPATIBILIDADE COM PC-FAX;</li></ul></li><li>• SEGURANÇA:<ul style="list-style-type: none"><li>• SSL/TLS;</li><li>• IPSEC;</li><li>• SNMP V3;</li><li>• CONTROLE DE ACESSO POR USUÁRIO;</li><li>• IMPRESSÃO SEGURA;</li><li>• SEGURANÇA DE REDE CORPORATIVA;</li></ul></li><li>• CICLO DE TRABALHO MENSAL MÁXIMO: ATÉ 40.000 PÁGINAS;</li><li>• VOLUME MENSAL RECOMENDADO: ATÉ 3.500 PÁGINAS;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS: 576 X 477 X 375 MM;</li><li>• PESO APROXIMADO: 24 KG;</li><li>• ITENS INCLUSOS:<ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL;</li><li>• CARTUCHOS INICIAIS DE TINTA;</li><li>• MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO;</li></ul></li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE</li></ul>			
---	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	FABRICAÇÃO. 			
35	<b>AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER – 18.000 BTU/H</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: SPLIT HI-WALL;</li><li>• CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18.000 BTU/H;</li><li>• TECNOLOGIA: INVERTER;</li><li>• CICLO: FRIO OU QUENTE/FRIO, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• COMPOSIÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;</li><li>• FLUIDO REFRIGERANTE: R-32, R-410A OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ, CONFORME DEFINIÇÃO E NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO;</li><li>• CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: SELO PROCEL E CLASSIFICAÇÃO A OU SUPERIOR, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE;</li><li>• FUNÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, MODO ECONÔMICO, MODO SLEEP, TIMER PROGRAMÁVEL, REINÍCIO AUTOMÁTICO E OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS;</li><li>• CONTROLE: CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO;</li><li>• FILTRAGEM: SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM FILTRO LAVÁVEL E REMOVÍVEL;</li><li>• NÍVEL DE RUÍDO: COMPATÍVEL COM AMBIENTES EDUCACIONAIS E ADMINISTRATIVOS;</li><li>• GABINETE: FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO E AO AMARELAMENTO;</li></ul>	40576	UN	40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• INSTALAÇÃO: EQUIPAMENTO FORNECIDO PRONTO PARA INSTALAÇÃO, ACOMPANHADO DE MANUAL EM PORTUGUÊS;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
36	<p><b>AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER – 24.000 BTU/H</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: SPLIT HI-WALL;</li><li>• CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 24.000 BTU/H;</li><li>• TECNOLOGIA: INVERTER;</li><li>• CICLO: FRIO OU QUENTE/FRIO, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• COMPOSIÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;</li><li>• FLUIDO REFRIGERANTE: R-32, R-410A OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ, CONFORME DEFINIÇÃO E NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO;</li><li>• CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: SELO PROCEL E CLASSIFICAÇÃO A OU SUPERIOR, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE;</li><li>• FUNÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, MODO ECONÔMICO, MODO SLEEP, TIMER PROGRAMÁVEL, REINÍCIO AUTOMÁTICO, AUTODIAGNÓSTICO E OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS;</li><li>• CONTROLE: CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO;</li><li>• FILTRAGEM: SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM FILTRO LAVÁVEL E REMOVÍVEL, CAPAZ DE AUXILIAR NA RETENÇÃO DE POEIRA, PARTÍCULAS E IMPUREZAS;</li><li>• NÍVEL DE RUÍDO: COMPATÍVEL COM AMBIENTES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS;</li><li>• GABINETE: FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTOS E AMARELAMENTO;</li></ul>	49387	UN	20

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
37	<p><b>AR-CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER – 36.000 BTU/H</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: SPLIT HI-WALL;</li><li>• CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 36.000 BTU/H;</li><li>• TECNOLOGIA: INVERTER;</li><li>• CICLO: FRIO OU QUENTE/FRIO, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• COMPOSIÇÃO: UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;</li><li>• FLUIDO REFRIGERANTE: R-32, R-410A OU TECNOLOGIA EQUIVALENTE DE MENOR IMPACTO AMBIENTAL;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V OU 220V, MONOFÁSICA, 60 HZ, CONFORME DEFINIÇÃO E NECESSIDADE DA SECRETARIA RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO NO MOMENTO DA EMISSÃO DA ORDEM DE FORNECIMENTO;</li><li>• CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: SELO PROCEL E CLASSIFICAÇÃO A OU SUPERIOR, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE;</li><li>• FUNÇÕES MÍNIMAS: REFRIGERAÇÃO, VENTILAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO, MODO ECONÓMICO, MODO SLEEP, TIMER PROGRAMÁVEL, REINÍCIO AUTOMÁTICO, AUTODIAGNÓSTICO E OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA DAS ALETAS;</li><li>• CONTROLE: CONTROLE REMOTO SEM FIO INCLUSO;</li><li>• FILTRAGEM: SISTEMA DE FILTRAGEM DE AR COM FILTRO LAVÁVEL E REMOVÍVEL, CAPAZ DE AUXILIAR NA RETENÇÃO DE POEIRA, PARTÍCULAS E IMPUREZAS;</li><li>• NÍVEL DE RUÍDO: COMPATÍVEL COM AMBIENTES EDUCACIONAIS, ADMINISTRATIVOS E INSTITUCIONAIS;</li><li>• GABINETE: FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE À CORROSÃO, IMPACTOS E AMARELAMENTO;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	49388	UN	1

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

38	<p><b>TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL MANUAL COM TRIPÉ;</li><li>• FORMATO DE EXIBIÇÃO: 4:3 E/OU 16:9;</li><li>• TAMANHO MÍNIMO: 100 POLEGADAS (FORMATO 4:3) OU 92 POLEGADAS (FORMATO 16:9);</li><li>• ÁREA ÚTIL DE PROJEÇÃO: APROXIMADAMENTE 230 CM X 152 CM;</li><li>• MATERIAL DA TELA: TECIDO TIPO MATTE WHITE OU EQUIVALENTE, COM VERSO PRETO (BLACKOUT), ADEQUADO PARA PROJEÇÃO FRONTAL;</li><li>• COR DA ÁREA DE PROJEÇÃO: BRANCA;</li><li>• BORDAS: PRETAS PARA MELHOR ENQUADRAMENTO DA IMAGEM;</li><li>• ESTRUTURA: CAIXA METÁLICA RESISTENTE COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU ACABAMENTO EQUIVALENTE;</li><li>• TRIPÉ: ESTRUTURA METÁLICA DOBRÁVEL, RESISTENTE E DE FÁCIL TRANSPORTE;</li><li>• REGULAGEM DE ALTURA: SISTEMA DE AJUSTE TELESCÓPICO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,60 M E MÁXIMA DE 2,60 M;</li><li>• SISTEMA DE RECOLHIMENTO: RETRÁTIL MANUAL COM TRAVA MULTIPONTO PARA AJUSTE DA ALTURA DA TELA;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS DA CARÇAÇA: 220 CM A 230 CM DE COMPRIMENTO;</li><li>• PESO APROXIMADO: ENTRE 7 KG E 10 KG;</li><li>• APLICAÇÃO: APRESENTAÇÕES, TREINAMENTOS, REUNIÕES, SALAS DE AULA, AUDITÓRIOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS;</li><li>• ACOMPANHA: TRIPÉ INTEGRADO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	47259	UN	2
39	<p><b>BEBEDOURO</b></p> <p><b>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA – 50 LITROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 50 LITROS;</li><li>• ESTRUTURA EXTERNA TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO;</li><li>• TIPO: BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA;</li><li>• RESERVATÓRIO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL OU MATERIAL ATÓXICO DE ALTA DURABILIDADE, COM ISOLAMENTO TÉRMICO</li></ul>	41589	UN	4

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000


<p>EM POLIURETANO INJETADO;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR DE ALTO DESEMPENHO;</li><li>• CAPACIDADE DE ATENDIMENTO COMPATÍVEL COM AMBIENTES DE GRANDE CIRCULAÇÃO;</li><li>• MÍNIMO DE 02 TORNEIRAS FRONTAIS EM METAL CROMADO OU MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• CONTROLE DE TEMPERATURA REGULÁVEL;</li><li>• BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL PARA HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• PÉS NIVELADORES OU BASE REFORÇADA PARA MAIOR ESTABILIDADE;</li><li>• ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 127V, 60 HZ, CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li><li>• GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO;</li><li>• ESTRUTURA REFORÇADA PARA USO CONTÍNUO EM ESCOLAS, REFEITÓRIOS, GINÁSIOS, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS AMBIENTES COLETIVOS;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS: 143 CM DE ALTURA, 65 CM DE LARGURA E 64 CM DE PROFUNDIDADE, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
--	--	--	--

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

40	<p><b>LIXO COM PEDAL 50L</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE MÍNIMA: 50 LITROS</li><li>• MATERIAL: PP OU PEAD</li><li>• ABERTURA: PEDAL RESISTENTE</li><li>• TAMPA: BASCULANTE COM VEDAÇÃO</li><li>• USO: INTERNO E EXTERNO</li><li>• PRODUTO LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO</li><li>• ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E UMIDADE</li><li>• PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV</li></ul> <p>MEDIDAS APROXIMADAS</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 85 A 95 CM</li><li>• LARGURA: 40 A 60 CM</li><li>• COMPRIMENTO: 50 A 60 CM</li><li>• PESO: 4 A 8 KG</li></ul> 	41593	UN	10
41	<p><b>LIXEIRA COM PEDAL – 20 OU 30 LITROS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• CAPACIDADE NOMINAL: 20 LITROS OU 30 LITROS;</li><li>• MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA;</li><li>• SISTEMA DE ABERTURA: PEDAL RESISTENTE, PERMITINDO ACIONAMENTO SEM CONTATO MANUAL, PODENDO TAMBÉM POSSIBILITAR ABERTURA MANUAL DA TAMPA;</li><li>• TAMPA: ARTICULADA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO APÓS O ACIONAMENTO DO PEDAL;</li><li>• FIXAÇÃO DO SACO DE LIXO: POSSUIR ANEL INTERNO OU SISTEMA</li></ul>	31834	UN	50

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<p>EQUIVALENTE PARA FIXAÇÃO E ACOMODAÇÃO DO SACO COLETOR;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA: RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA;</li><li>• FORMATO: RETANGULAR, OVAL OU SIMILAR, COM DESIGN FUNCIONAL E CANTOS ARREDONDADOS;</li><li>• BASE: ESTÁVEL E RESISTENTE AO TOMBAMENTO DURANTE O USO;</li><li>• ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• COR: CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO;</li></ul> 			
42	<p><b>DISPENSER AUTOMÁTICO PARA SABONETE LÍQUIDO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TIPO: DISPENSER AUTOMÁTICO DE PAREDE, ACIONADO POR SENSOR DE PROXIMIDADE, SEM NECESSIDADE DE TOQUE MANUAL;</li><li>• MATERIAL: PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DO RESERVATÓRIO: 1.200 ML;</li><li>• SISTEMA DE ACIONAMENTO: SENSOR INFRAVERMELHO ELETRÔNICO DE ALTA SENSIBILIDADE E ANTI-INTERFERÊNCIA;</li><li>• DISTÂNCIA DE DETECÇÃO: ENTRE 3 CM E 10 CM;</li><li>• DOSAGEM: LIBERAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTROLADA DO PRODUTO A CADA ACIONAMENTO;</li><li>• INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO EM PAREDE POR PARAFUSOS E BUCHAS OU SISTEMA EQUIVALENTE;</li><li>• ALIMENTAÇÃO: 04 PILHAS AA DE 1,5 V OU SISTEMA EQUIVALENTE;</li></ul>	52721	UN	35

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• APLICAÇÃO: COMPATÍVEL COM ÁLCOOL EM GEL E SABONETE LÍQUIDO;</li><li>• DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA ENTRE 23 CM E 25 CM, LARGURA ENTRE 13 CM E 15 CM E PROFUNDIDADE ENTRE 10 CM E 12 CM;</li><li>• CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESERVATÓRIO RECARREGÁVEL, VISOR PARA CONTROLE DE NÍVEL, FÁCIL ABASTECIMENTO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E RESISTÊNCIA À UMIDADE;</li></ul>			
43	<p><b>FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO</b></p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS, TIPO FILTRO DE LINHA, CONTENDO 6 (SEIS) TOMADAS NO PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 (2P+T), COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS: • TENSÃO DE OPERAÇÃO: BIVOLT (127V/220V); • CORRENTE MÁXIMA SUPOSTADA: 10A; • POTÊNCIA MÁXIMA: 1270W EM 127V / 2200W EM 220V; • POSSUIR FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DE NO MÍNIMO 10A, COM REPOSIÇÃO SIMPLES; • COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA ILUMINADO (INDICADOR DE FUNCIONAMENTO); • CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO, PLUGUE EM CONFORMIDADE COM NBR 14136; • CORPO FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMAS (ABS OU POLICARBONATO); DEVE POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO CONFORME REGULAMENTAÇÕES VIGENTES; • INDICAÇÃO VISUAL DE FUNCIONAMENTO (LED OU SIMILAR); • UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS E SECOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>	49406	UN	10
44	<p><b>FILTRO DE LINHA COM 4 TOMADAS E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO</b></p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA: FILTRO DE LINHA COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADAS PADRÃO NBR 14136, DESTINADO À PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. DEVE POSSUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TENSÃO DE OPERAÇÃO: 127/220V (BIVOLT);</li><li>• CORRENTE NOMINAL: MÍNIMO DE 6A;</li><li>• TOMADAS TRIPOLARES (FASE, NEUTRO E TERRA) NO PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136);</li><li>• FILTRO DE SURTO COM VARISTOR PARA PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE TENSÃO;</li></ul>	49407	UN	10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• FUSÍVEL DE PROTEÇÃO SUBSTITUÍVEL COM CORRENTE DE ATUAÇÃO DE 6A;</li><li>• CHAVE LIGA/DESLIGA COM INDICADOR LUMINOSO;</li><li>• CABO DE ALIMENTAÇÃO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1 METRO E PLUGUE CONFORME PADRÃO NBR 14136;</li><li>• CORPO FABRICADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO CONTRA CHAMAS (RETARDANTE DE CHAMAS);</li><li>• INSTALAÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS;</li><li>• DEVE POSSUIR SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO VISÍVEL NO PRODUTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>			
45	<p><b>CONJUNTO REFEITÓRIO COM MESA E BANCOS ACOPLADOS PARA, NO MÍNIMO, 16 LUGARES ▯ DIMENSÕES MÍNIMAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPRIMENTO: <b>3,60 M</b></li><li>• LARGURA: <b>0,80 M</b></li><li>• ALTURA: <b>0,70 M A 0,75 M</b></li></ul> <p><b>▯ ESTRUTURA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO</li><li>• ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA: <b>1,20 MM</b></li><li>• TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR FOSFATIZAÇÃO OU SIMILAR</li><li>• ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI), COR A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO</li><li>• PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS OU PONTEIRAS EM POLIPROPILENO ANTIDERRAPANTE</li></ul> <p><b>▯ TAMPO:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MATERIAL: <b>MDF DE ALTA DENSIDADE, MDP ESTRUTURAL OU MADEIRA COMPENSADA NAVAL</b></li><li>• ESPESSURA MÍNIMA: <b>25 MM</b></li><li>• REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) EM AMBAS AS FACES</li><li>• BORDAS COM <b>PERFIL DE PROTEÇÃO EM PVC OU ABS DE ALTA RESISTÊNCIA</b>, ARREDONDADAS PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>• BANCOS FIXOS INTEGRADOS OU INDEPENDENTES, CONFORME PROJETO</li><li>• ASSENTO EM <b>MADEIRA TRATADA OU MDF REVESTIDO</b></li><li>• ESTRUTURA METÁLICA COM AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DA MESA</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA: <b>10 A 12 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS</b></li></ul>	49800	UN	12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

46	<p><b>PERFURADORA PARA ENCADERNAÇÃO</b></p> <p>EQUIPAMENTO DESTINADO À PERFURAÇÃO DE FOLHAS PARA ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA.</li><li>• ACIONAMENTO MANUAL POR ALAVANCA.</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE PERFURAÇÃO DE 15 FOLHAS DE 75 G/M² POR OPERAÇÃO.</li><li>• AJUSTE DE MARGEM DE PERFURAÇÃO.</li><li>• GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS.</li><li>• COMPATÍVEL COM FOLHAS A4 E OFÍCIO.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES MÍNIMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 25 CM.</li><li>• LARGURA: 40 CM.</li><li>• PROFUNDIDADE: 35 CM.</li></ul>	49792	UN	3
47	<p><b>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EQUIPAMENTO DESTINADO À LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS, PISOS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.</li><li>• PRESSÃO MÍNIMA DE TRABALHO DE 1.800 PSI.</li><li>• VAZÃO MÍNIMA DE 300 LITROS/HORA.</li><li>• MOTOR ELÉTRICO DE ALTA EFICIÊNCIA.</li><li>• MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO RESISTENTE.</li><li>• PISTOLA COM GATILHO ERGONÔMICO.</li><li>• RODAS PARA TRANSPORTE.</li><li>• PORTA-ACESSÓRIOS INTEGRADO.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES MÍNIMAS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 85 CM.</li><li>• LARGURA: 35 CM.</li><li>• PROFUNDIDADE: 35 CM.</li><li>• MANGUEIRA MÍNIMA: 5 METROS.</li></ul>	39493	UN	3
48	<p><b>BERÇO INFANTIL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COR: BRANCO.</li><li>• MATERIAL: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDP E MDF.</li><li>• ACABAMENTO: FOSCO.</li><li>• ESTRADO: REGULÁVEL EM 3 (TRÊS) NÍVEIS DE ALTURA.</li><li>• RODÍZIOS: 4 (QUATRO) RODÍZIOS EM PLÁSTICO PARA MOVIMENTAÇÃO.</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA: 30 KG.</li><li>• COMPATIBILIDADE: COLCHÃO PADRÃO DE 130 X 60 CM (COLCHÃO NÃO INCLUSO).</li><li>• SUPORTE: ACOMPANHADO DE SUPORTE PARA MOSQUITEIRO.</li></ul>	48905	UN	25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SEGURANÇA:</b> ESPAÇAMENTO ENTRE AS GRADES CONFORME NORMAS VIGENTES E CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.</li><li>• <b>ENTREGA:</b> PRODUTO DESMONTADO, ACOMPANHADO DE MANUAL DE MONTAGEM E KIT DE FERRAGENS.</li><li>• <b>GARANTIA:</b> MÍNIMA DE 6 (SEIS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul> 			
49	<p><b>MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL TIPO CUTTER 6 LITROS</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS TIPO CUTTER;</li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE <b>6 LITROS</b>;</li><li>• POTÊNCIA MÍNIMA DE <b>600W</b>;</li><li>• TENSÃO <b>127V OU 220V</b>;</li><li>• CUBA E LÂMINAS EM <b>AÇO INOXIDÁVEL</b>;</li><li>• TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA;</li><li>• INDICADO PARA TRITURAR, CORTAR, MISTURAR E PROCESSAR ALIMENTOS DIVERSOS;</li><li>• MOTOR DE ALTO DESEMPENHO PARA USO FREQUENTE;</li><li>• PÉS ANTIDERRAPANTES PARA MAIOR ESTABILIDADE;</li><li>• FÁCIL DESMONTAGEM E HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• ESTRUTURA RESISTENTE E ADEQUADA PARA USO EM COZINHAS ESCOLARES E INSTITUCIONAIS;</li><li>• PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES MÍNIMAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: 45 CM;</li><li>• LARGURA: 28 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: 35 CM;</li><li>• CAPACIDADE DA CUBA: 6 LITROS OU SUPERIOR.</li></ul> <p><b>GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES.</b></p>	49797	UN	3

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

50	<p><b>COMPUTADOR DE MESA COMPLETO PARA SECRETARIAS ESCOLARES</b> <b>DESCRIÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• COMPUTADOR DE MESA COMPLETO, NOVO E SEM USO;</li><li>• PROCESSADOR INTEL CORE I5 DE 10ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, OU AMD RYZEN 5 EQUIVALENTE OU SUPERIOR;</li><li>• MEMÓRIA RAM DE 8 GB A 16 GB DDR4, EXPANSÍVEL;</li><li>• ARMAZENAMENTO EM SSD DE 256 GB A 512 GB;</li><li>• PLACA GRÁFICA INTEGRADA AO PROCESSADOR;</li><li>• INTERFACE DE REDE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 MBPS;</li><li>• CONECTIVIDADE WI-FI INTEGRADA;</li><li>• BLUETOOTH INTEGRADO;</li><li>• MÍNIMO DE 06 PORTAS USB, SENDO PELO MENOS 02 USB 3.0 OU SUPERIOR;</li><li>• SAÍDAS DE VÍDEO HDMI E VGA OU DISPLAYPORT;</li><li>• ÁUDIO INTEGRADO;</li><li>• FONTE BIVOLT AUTOMÁTICA 100~240V;</li><li>• GABINETE COMPACTO E RESISTENTE, ADEQUADO PARA USO CORPORATIVO E ADMINISTRATIVO.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES DO GABINETE</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ALTURA: DE 30 CM A 36 CM;</li><li>• LARGURA: DE 10 CM A 18 CM;</li><li>• PROFUNDIDADE: DE 28 CM A 33 CM.</li></ul> <p><b>MONITOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• MONITOR LED DE 19,5 A 21,5 POLEGADAS;</li><li>• FORMATO WIDESCREEN;</li><li>• RESOLUÇÃO MÍNIMA HD 1366 X 768 E MÁXIMA FULL HD 1920 X 1080;</li><li>• BRILHO MÍNIMO DE 200 CD/M²;</li><li>• TAXA DE ATUALIZAÇÃO MÍNIMA DE 60 HZ;</li><li>• CONEXÕES HDMI E/OU VGA;</li><li>• ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA.</li></ul> <p><b>PERIFÉRICOS INCLUSOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• TECLADO USB PADRÃO ABNT2;</li><li>• MOUSE ÓPTICO USB;</li><li>• CAIXA DE SOM ESTÉREO;</li><li>• FONE DE OUVIDO COM MICROFONE;</li><li>• ESTABILIZADOR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO.</li></ul> <p><b>SISTEMA OPERACIONAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• SISTEMA OPERACIONAL LICENCIADO E COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.</li></ul> <p><b>GARANTIA</b></p>	49385	UN	6
----	--	-------	----	---

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

	<ul style="list-style-type: none"><li>GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</li></ul> <p><b>APLICAÇÃO</b></p> <p>EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO DAS SECRETARIAS ESCOLARES PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, GESTÃO ESCOLAR, EMISSÃO DE DOCUMENTOS, UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS, PLANILHAS, VIDEOCONFERÊNCIAS, NAVEGAÇÃO NA INTERNET E DEMAIS ROTINAS ADMINISTRATIVAS, PROPORCIONANDO DESEMPENHO, SEGURANÇA E DURABILIDADE ADEQUADOS AO AMBIENTE INSTITUCIONAL.</p>			
51	<p><b>CORTINA BLACKOUT TÉRMICA DE ALTA DENSIDADE</b></p> <p><b>DESCRIÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>CORTINA TIPO ROLLER BLACKOUT DESTINADA À PROTEÇÃO SOLAR E AO CONTROLE TÉRMICO DE SALAS DE AULA;</li><li>CONFECCIONADA EM TECIDO BLACKOUT DE ALTA DENSIDADE, COM COMPOSIÇÃO EM PVC LAMINADO SOBRE BASE TÊXTIL DE POLIÉSTER OU MATERIAL EQUIVALENTE;</li><li>BLOQUEIO DE LUMINOSIDADE DE <b>99% A 100%</b>;</li><li>ELEVADA CAPACIDADE DE REDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CALOR PROVENIENTE DA RADIAÇÃO SOLAR;</li><li>TECIDO DE ALTA GRAMATURA, ESPESSURA REFORÇADA E ELEVADA RESISTÊNCIA MECÂNICA;</li><li>ESTRUTURA EM ALUMÍNIO REFORÇADO COM ACABAMENTO ANTICORROSIVO;</li><li>ACIONAMENTO MANUAL POR CORRENTE OU SISTEMA EQUIVALENTE;</li><li>MATERIAL RESISTENTE À UMIDADE, DEFORMAÇÕES, DESBOTAMENTO E EXPOSIÇÃO CONTÍNUA AO SOL;</li><li>FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO;</li><li>COR NEUTRA COMPATÍVEL COM AMBIENTES ESCOLARES;</li><li>PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRA QUALIDADE.</li></ul> <p><b>DIMENSÕES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>LARGURA DE ATÉ <b>4,00 METROS</b> POR PEÇA;</li><li>ALTURA DE ATÉ <b>7,00 METROS</b>;</li><li>DIMENSÕES CONFORME O VÃO DE CADA JANELA.</li></ul> <p><b>DESEMPENHO MÍNIMO</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>BLOQUEIO DA LUMINOSIDADE: <b>99% A 100%</b>;</li><li>PRIVACIDADE: <b>100%</b>;</li><li>PROTEÇÃO CONTRA RAIOS SOLARES;</li><li>REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO CALOR INTERNO;</li><li>CONTROLE DE REFLEXOS EM QUADROS, TELEVISORES, COMPUTADORES E PROJETORES.</li></ul> <p>APRESENTA CATALOGO</p>	49796	UN	12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilicínea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

52	<p><b>ESCORREGADOR INFANTIL EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• FABRICADO EM POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, ATÓXICO, LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</li><li>• POSSUIR ESCADA DE ACESSO COM 04 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES E SUPERFÍCIE TEXTURIZADA;</li><li>• POSSUIR CORRIMÃOS, ALÇAS DE APOIO OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA AUXILIAR A SUBIDA DAS CRIANÇAS;</li><li>• RAMPA DE DESLIZAMENTO AMPLA COM LATERAIS ELEVADAS PARA MAIOR SEGURANÇA;</li><li>• ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE A IMPACTOS E AO USO FREQUENTE EM AMBIENTES ESCOLARES;</li><li>• ACABAMENTO ARREDONDADO, SEM ARESTAS CORTANTES OU REBARBAS;</li><li>• DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS:<ul style="list-style-type: none"><li>* ALTURA: 1,20 M;</li><li>* COMPRIMENTO: MINIMO DE ATE 2,20 M;</li><li>* LARGURA: 0,70 M;</li><li>* ADMITINDO VARIAÇÃO DE ATÉ 10%;</li></ul></li><li>• CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 60 KG</li><li>• INDICADO PARA CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR E ESCOLAR;</li><li>• DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS, SENDO A COR DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DO PEDIDO;</li><li>• GARANTIA MÍNIMA DE 03 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</li></ul>	52728	UN	3
----	--	-------	----	---

#### 4. PREVISÃO DE FORNECIMENTO

- 4.1. O objeto devera ser executado conforme as condições abaixo:
- 4.2. O objeto devera ser executado conforme as condições abaixo:
- 4.3. O objeto devera ser entregue nas seguinte quantidade exata solicitada no termo de referencia.
- 4.4. Fica vedado a entrega em local.
- 4.5. Fica vedado a execução do objeto em desacordo com os dispostos acima, em caso de descumprimento por parte da contratada, falculta a administração a aplicação das penalidades prevista neste termo, sem prejuizo as demais sanções prevista na lei 14.133/21.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilicínea

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

## 5. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. As despesas provenientes da prestação dos serviços decorrentes da execução contratual correrão à conta das dotações orçamentárias descritas abaixo:

5.2.

CÓDIGO DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	DESCRIÇÃO DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
326	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
330	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
334	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
345	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
380	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
387	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
399	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
409	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

## 6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1. O objeto deverá ser entregue no endereço, Praça Padre João Lourenço Leite, 53- CENTRO- ILCINEA MG- 37175000 no prazo de 15 dias, a contar da data de recebimento da ordem de fornecimento.
- 6.2. No ato da entrega deverá ser entregue juntamente com o objeto, manual de instruções em português e certificado de garantia, ser disponibilizado um canal para tirar dúvidas e prestar assistência técnica durante a vigência da garantia.
- 6.3. Apresentar uma rede de assistência credenciada para prestação de serviço técnico autorizado e fornecimento de peças originais, durante a vida do objeto e apresentar catálogo de cada item licitado.
- 6.4. Fornecer instruções quanto ao funcionamento, instalação e operação do objeto, considerando todo o ciclo de vida do objeto.

## 7. GESTÃO /FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 7.1. Conforme Lei Federal nº 14.133/21, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio da Secretaria Municipal de Saúde, observando que:
- 7.2. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
- 7.3. O representante da Administração anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG

Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319 CEP: 37175 -000

- 7.4. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- 7.5. A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último.

## 8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 8.1. O pagamento será efetuado através de crédito da contratada em instituição bancária, que a mesma indicar, considerando a ordem cronológica de pagamentos adotada pelo município na forma da lei, considerada a data do recebimento das Notas Fiscais correspondentes em conformidade com os serviços prestados.

## 9. VIGÊNCIA CONTRATUAL

- 9.1. Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato, podendo ser prorrogado, nos termos dos arts 105 até 114 da Lei 14.133/21.

## 10. SANÇÕES

- 10.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no termo de contrato e das demais cominações legais.
- 10.2. A contratada ficará, ainda, sujeita às penalidades, em caso de inexecução total ou parcial do contrato, erro de execução, execução imperfeita, demora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, conforme arts 155 até 163 da lei 14.133/21.

## 11. CONDIÇÕES GERAIS

- 11.1. A PREFEITURA reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer produto ou serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ou em desconformidade com as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 147 até o 150 da Lei nº 14.133/21.
- 11.2. Qualquer tolerância por parte da PREFEITURA, no que tange ao cumprimento das obrigações ora assumidas pela CONTRATADA, não importará, em hipótese alguma, em alteração contratual, novação, transação ou perdão, permanecendo em pleno vigor todas as condições do ajuste e podendo A PREFEITURA exigir o seu cumprimento a qualquer tempo.

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILICÍNEA MG**

**Estado de Minas Gerais CNPJ: 18.239.608/0001-39**

Pça. Pe. João Lourenço Leite, 53 – Centro – Ilícinia

Tel.: (0xx35) 3854 – 1319      CEP: 37175 -000

11.3. A contratação não estabelece qualquer vínculo de natureza empregatícia ou de responsabilidade entre a PREFEITURA e os agentes, prepostos, empregados ou demais pessoas da CONTRATADA designadas para a execução do objeto contratado, sendo a CONTRATADA a única responsável por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho entre ela e seus profissionais ou contratados, previstos na legislação pátria vigente, seja trabalhista, previdenciária, social, de caráter securitário ou qualquer outra.

Ilícinia 19 JUNHO 2026

---

ALBA VALERIA VILELA MENDES  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO