



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-M.G.

CEP: 37.018-050 Fones:(0**35) 3690-1812

Departamento de Suprimentos Avaliação de Amostras/Prospectos

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Objeto : Registro de Preços para Fornecimento de Materiais de Higiene, Limpeza, Utensílios Domésticos e Afins

Produto: ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% (LITRO) -EMBALAGEM COMUM, DADOS E PROCEDENCIA, DATA DE VALIDADE. IDENTIFICACAO E REGISTRO NO M.S.

Item: 09

PREGÃO: ELETRÔNICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274 / 2025)

Empresa: COOFARMINAS

Marca: Bellobella BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

Quantidade de amostras analisadas: **01** Litro

Lote analisado: **25100057**

Data da Recebimento Amostras/Prospectos: 12/11/2025

Data da avaliação: 12/11/2025

Secretaria/ Setor: SEMUS/UPA

Responsável: Quêzia Mendes Pereira

Parecer técnico:.. Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

Observação:

Parecer final: (**x**) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25


Quêzia Mendes Pereira
Administrativo/UPA

Assinatura do avaliador: _____

Cargo :

Matrícula :

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 22
Produto: BANDAGEM PÓS COLETA CIRCULAR ADULTO (MINIMO 25MM) PREVINE INFECÇÕES, ESTÉRIL; ALTA ABSORÇÃO ANTI-ALÉRGICO, APRESENTAÇÃO: CAIXA C/50
Marca: Ciex
Quantidade de amostras analisadas: 01 cx. com 500 unidades
Lote analisado: BA036/25
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: Enf. Renata e Alessandra
Setor: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (☒) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

[Assinatura]

Renata Carla Pinella
Enf. 2579229



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-M.G.

CEP: 37.018-050 Fones:(0**35) 3690-1812

Departamento de Suprimentos Avaliação de Amostras/Prospectos



Objeto : Registro de Preços de Materiais Ambulatoriais para manutenção

Produto: BATERIA 9V – NAO RECARREGAVEL

Item: 24

PREGÃO: ELETRÔNICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274 / 2025)

Empresa: AT Varginha

Marca: HW HI-WATT 6F22

Quantidade de amostras analisadas: 04 UNIDADES

Lote analisado: *****

Data da Recebimento Amostras/Prospectos: 24/11/2025

Data da avaliação: 25/11/2025

Secretaria/ Setor: SEMUS/UPA

Responsável: Quézia Mendes Pereira

Parecer técnico: Amostra **aprovada**, atende as especificações


Observação:

Parecer final: (X) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25/11/25


Quézia Mendes Pereira
Administrativo/UPA

Assinatura do avaliador: _____

Cargo :

Matrícula :



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	30 e 34
Produto:	Caixa Organizadora
Marca:	RISCHIOTO PLASTICOS
Empresa:	
Data Avaliação:	10/12/2025
Responsável:	GILBERTO BOALON
Setor:	ALMOXARIFADO / SEMUS
Parecer Técnico:	AVALIADO ATRAVÉS DO CATÁLOGO. / / / / /
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data:

Assinatura do avaliador:

Gilberto Boalon



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	33	Pregão 98/2025
Produto:	Campo Fenestrado Osteuf, 30gr 10x75x75cm	
Marca:	Pion G Plus	
Empresa:		
Data Avaliação:	12.11.2025	Responsável: Jéssica Aparecida Silva
Sector:	Ortô Cirúrgico Ambulatorial	
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.	
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).	

Data: 12.11.2025

Assinatura do avaliador:

Jéssica Silva



Obs: O campo fenestrado enviado para amostra tem as medidas de 10x75x75cm que também atendem aos requisitos solicitados.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	34 Pregão 98/2025
Produto:	Campo Cirúrgico Esteril 1,00x1,00 m
Marca:	Pion G Plus
Empresa:	
Data Avaliação:	12.11.25
Responsável:	Helia Aparecida Silva
Setor:	Centro Cirúrgico Ambulatorial
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 12.11.2025

Assinatura do avaliador:

Helia A. Silva





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	35	Pregão	98/2025
Produto:	Campo Jenestrado Esteril, 30GR, 10x40x40cm		
Marca:	Pion Oi Plus		
Empresa:			
Data Avaliação:	12.11.2025	Responsável:	Julia Aparecida Silva
Sector:	Centro Cirurgico Ambulatorial		
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.		
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).		

Data: 12.11.2025

Assinatura do avaliador:

Julia A. Silva





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos


Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	37 e 39	Pregão	98/2025
Produto:	Campo estéril com e sem fenestra 30x70, 70x70cm		
Marca:	Pion G Plus		
Empresa:			
Data Avaliação:	12.11.25	Responsável:	Julia Aparecida Silva
Sector:	Centro Cirúrgico Ambulatorial		
Parecer Técnico:	Produtos atendem aos requisitos solicitados		
			
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).		

Data: 12.11.2025
Assinatura do avaliador: 





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AValiação de Amostras

Item:	38 Pregão 98/2025
Produto:	Campe Cirúrgico Estéril 50x50 cm
Marca:	Pion G Plus
Empresa:	
Data Avaliação:	12.11.25
Responsável:	Yefra S. Silva
Sector:	Centro Cirúrgico Ambulatorial
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 12.11.2025

Assinatura do avaliador:

Yefra S. Silva





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	41 Pregão 98/2025
Produto:	Campo Cirúrgico SRS Simples, estéril, 40x40cm
Marca:	Health Quality
Empresa:	MCW Produtos médicos e hospitalares
Data Avaliação:	01.12.25
Responsável:	Julia Aparecida Silva
Sector:	Centro Cirúrgico Ambulatorial
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).

Data: 01.12.2025

Assinatura do avaliador:

Julia A. Silva




Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 48
Produto: CATETER DUPLO-LUMEM P/ACESSO VENOSO 2 V ACESSO VENOSOS CENTRAL EM POLIURETANO, TERMOSSENSÍVEL, RADIOPACO, CENTIMETRADO, E COM EXTENSÃO DE LINHA 7FR X 20CM, COM AGULHA INTRODUTORA DE 18GA X 6,35CM, UM DILATADOR, UM FIO GUIA 0,32X60CM COM PONTA EM J, CONEXÃO EM LUER LOCK, TAMPAS REMOVÍVEIS COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, EMBALAGEM ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E REGISTRO M.S.
Marca: Beijing Target Medical
Quantidade de amostras analisadas: 02 unidades
Lote analisado: 2025 05 005
Data da avaliação: 13-11-2025
Responsável: Enfs Renata e Alemonda
Sector: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (x) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 13/11/25.

Assinatura do avaliador: 




 Renata Garcia Pimenta
 ENFERMEIRA
 COREN-MG: 227829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 53
Produto: CATETER MONO LUMEM 14 G CATETER ACESSO VENOSO CENTRAL MONO LUMEM CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TERMOSENSÍVEL E RADIOPACO 14GA X 20 CM, GUIA METÁLICA O 32X45CM COMPOSTA EM J. SISTEMA DE SUTURA OPCIONAL AGULHA INTRODUTORA 18GA X 6,35CM, SERINGA DE 5 CC, DILATADOR DE VASO, EMBALAGEM ESTÉRIL C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO CALIBRE Nº 14, VALIDADE E REG. NO M.S.
Marca: Beijing Target Medical
Quantidade de amostras analisadas: 02 unidades
Lote analisado: 2025 06007
Data da avaliação: 13-11-2025
Responsável: Drº Lucas, Enfº Renata e Alessandra
Setor: Sala de emergência
Parecer técnico:
Parecer final: (☒) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 13 / 11 / 25.

Assinatura do avaliador:



Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG 227829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 57
Produto: CLIPS EM PLÁSTICO PARA ECG - ADULTO
Marca: Epex
Quantidade de amostras analisadas: 01
Lote analisado: não tem
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: Eng. Renata e Alessandra
Sector: SCIRIAS
Parecer técnico:
Parecer final: (X) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

Renato Carlos Pimenta
RUE FERREIRA
35011-000 - 227829

Análise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Registro de Preços Eletrônico – 98/2025

Item: 61	
Produto: COMPRESSA CIRÚRGICA, CAMPO OPERATÓRIO, ESTÉRIL, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES, CAMADAS PRÉ-LAVADAS, COM 4 CAMADAS, BOA ABSORÇÃO, NA COR BRANCA, COM CADARÇO,	
Marca: AMED	
Empresa: SOMA	
Data Avaliação:	Responsável:
Setor: PEQUENA CIRURGIA	
Parecer Técnico: <i>Produto atende aos requisitos solicitados.</i>	
Parecer Final: ☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).	

Data:

12.11.2025

Assinatura do avaliador:

Kaíla A. Silva



Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025

Item: 62

Produto: CONJUNTO NEBULIZADOR INFANTIL COM MASCARAS TRANSPARENTES (CONTENDO 01 MASCARA, 01 MANGUEIRA E 01 COPO DOSADOR) INFANTIL, PARA OXIGENIO. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, IDENTIFICADOS COM DADOS DE REFERENCIA. MARCA. MODELO. FABRICANTE. VALIDADE E REGISTRO NO M.S.

Marca: Vitalgold

Quantidade de amostras analisadas: 01 unidade

Lote analisado: 2024 07 25

Data da avaliação: 12-11-2025

Responsável: Enl^a Alessandra e Renato

Setor: SCIRAS

Parecer técnico:

Parecer final: ☒ Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição
☐ Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição
☐ Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 14 / 11 / 25.

Assinatura do avaliador:

Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
RN-MG: 227829

Alessandra Ap
COREN-MG
175548
ENTREPRENEUR

Analise com cuidado o item enviado.


Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 64
Produto: CURATIVO DE ESPUMA PRO SACRAL AUTO ADERENTE TAMANHO APROXIMADO 24CM X 21CM CURATIVO MULTICAMADAS COMPOSTO POR NO MÍNIMO 5 CAMADAS AS QUAIS DEVEM POSSUIR CAMADA SUPERIOR EXTERNA PROTETORA DE FILME DE POLIURETANO COM BARREIRA VIRAL E BACTERIANA DUAS CAMADAS DE ESPUMAS DE POLIURETANO OU SIMILAR PARA DISPERSÃO DE FORÇAS DE PRESSÃO FRICÇÃO E CISALHAMENTO E IMPEDIMENTO DA DEFORMAÇÃO DO CURATIVO CAMADA INTERMEDIARIA PARA ABSORÇÃO CONTROLE DA UMIDADE E MANUTENÇÃO DO MICROCLIMA DA PELE E CAMADA ADESIVA DE SILICONE PERFURADO EM TODA INTERFACE DO CURATIVO COM A PELE INTEGRA DEVE SER ESTERIL HIPOALERGENICO ATRAUMATICO NA RETIRADA AUTO ADERENTE E PODE SER REMOVIDO E REAJUSTADO A LESÃO SE PERDA DE ADESIVIDADE PODE PERMANECER NA LESÃO POR ATE 7 DIAS. INDICADO PARA PREVENÇÃO DE LESÕES DE PELE COMO LESÃO POR PRESSÃO E PARA TRATAMENTO DE FERIDAS COM BAIXA E MEDIA QUANTIDADE DE EXSUDATO REGISTRO NA ANVISA TAMANHO 24X21 CM DEVE CONTER DADOS COM IDENTIFICAÇÃO LOTE DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE TIPO DE ESTERILIZAÇÃO ATENDER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E PERTINENTE AO PRODUTO E REGISTRO NO M.S. PRAZO DE VALIDADE NO MÍNIMO DE 03 TRÊS ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Marca: Biatain Coloplast
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: 10192316
Data da avaliação: 25.11.2025
Responsável: Enfª Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (X) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25/11/25.

Assinatura do avaliador: _____



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 72
Produto: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL SISTEMA FECHADO. ENTRADA DE AR E FILTRO, CÂMARA FLEXÍVEL E CONECTOR PLUG. FABRICADO EM PVC TRANSPARENTE E ATOXICO. POSSUI TUBO FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,2M. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO. VALIDADE. PROCEDÊNCIA E REGISTRO NO M.S.
Marca: Estbecare Shandong
Quantidade de amostras analisadas: 03 unidades
Lote analisado: 20250207
Data da avaliação: 12-11-2025
Responsável: Renata e Alessandra
Setor: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

[Assinatura]

Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG: 227829



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-M.G.

CEP: 37.018-050 Fones:(0**35) 3690-1812

Departamento de Suprimentos
Avaliação de Amostras/Prospectos

UPA24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Objeto : Registro de Preços de Materiais Ambulatoriais para manutenção

Produto: ETIQUETA TERMICA P/ IMPRESSAO 30X17MM

Item: 76

PREGÃO: ELETRÔNICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274 / 2025)

Empresa: ISAAC DISTRIBUIDORA

Marca: MARQUES

Quantidade de amostras analisadas: 01 rolo

Lote analisado: *****

Data da Recebimento Amostras/Prospectos: 24/11/2025

Data da avaliação: 25/11/2025

Secretaria/ Setor: SEMUS/UPA

Responsável: Quêzia Mendes Pereira

Parecer técnico:. Amostra **aprovida**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

Observação:

Parecer final: (X) Amostra **aprovida**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25 / 11 / 25

Quêzia Mendes Pereira
Administrativo/UPA

Assinatura do avaliador: _____

Cargo :


Matrícula :

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 78
Produto: FILTRO DE BARREIRA HMEF PEDIÁTRICO FILTRO DED (HYROBAC BACTERIANO) EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO 99,99% ESPAÇO MORTO APROX 34ML RESISTÊNCIA AO FLUXO A 30 L/MIN <0,2KPA VOLUME INTERNO 39,8CM3 UMIDIFICAÇÃO 30,5MG H2O/L CONEXÕES RETA 22M-15F/22F-15 ESTERILIZAÇÃO OXIDO DE ETILENO VOLUME CORRETO TIDAL APOX. 60ML
Marca: CGH Henan Tuoren
Quantidade de amostras analisadas: 01
Lote analisado: 281124PE
Data da avaliação: 12/11/2025
Responsável: Enf. Renata e Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (☒) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (☐) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição (☐) Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
REN-MG: 227929



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	79	Pregão	98/2025
Produto:	Fio Cat Gut Gomado 2.0 cm aqueha		
Marca:	Donati		
Empresa:			
Data Avaliação:	13.11.25	Responsável:	Neila Aparecida Silva
Setor:	Centro Cirúrgico Ambulatorial		
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.		
Parecer Final:	☒ APROVADA ☐ REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). ☐ Amostra não Testada. (Registrar o motivo).		

Data: 13.11.2025
Assinatura do avaliador: 




Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 97
Produto: FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MASCARA FABRICADO EM 100% SILICONE RESISTENTE E CONFORTÁVEL, HIPOALÉRGICO COM ORIFÍCIOS NAS EXTREMIDADES PARA FIXAÇÃO DAS MASCARAS REGULÁVEL ATRAVÉS DE ORIFÍCIOS O FIXADOR CEFÁLICO DE SILICONE PARA MASCARA UM PRODUTO LIVRE DE LATEX E REUTILIZÁVEL. EXERCE PAPEL FUNDAMENTAL NA MANUTENÇÃO DE ESTABILIDADE DA MASCARA, E TEM COMO BENEFÍCIO EVITAR ESCAPES DE AR. SEGURO, CONFORTÁVEL HIGIÊNICO HIPOALÉRGICO REUTILIZÁVEL E LIVRE DE LATEX TAMANHO ADULTO.
Marca: Maria José Vieira
Quantidade de amostras analisadas: 02
Lote analisado: 39384
Data da avaliação: 12/11/2025
Responsável: Eng. Renata e Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (X) Amostra aprovada, atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada, não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

Renata Garcia Pimenta
 Renata Garcia Pimenta
 ENFERMEIRA
 CRN-MG: 227829





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS

Item:	110	Pregão 98/2025
Produto:	Lit Cirúrgico Estéril Perio	
Marca:	Pion G Plus	
Empresa:		
Data Avaliação:	12.11.25	Responsável: Jéssica G. Silva
Sector:	Centro Cirúrgico Ambulatorial	
Parecer Técnico:	Produto atende aos requisitos solicitados.	
Parecer Final:	☒ APROVADA () REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).	

Data: 12.11.2025

Assinatura do avaliador:

Jéssica G. Silva



Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 111
Produto: LAMINA PARA BISTURI N. 10 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1ª QUALIDADE, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, DEVERA APRESENTAR PERFEITAMENTE AFIADA ADAPTANDO-SE AO CABO DE BISTURI PADRÃO, DEVENDO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE DE FORMA A GARANTIR A ESTERILIDADE E INTEGRIDADE DO PRODUTO, FACILITANDO A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DO CONTEÚDO, C/ TÉCNICA, ASSEPTICA, ACONDICIONADA EM CAIXAS DE ACORDO C/ O DISPOSITIVO DA LEI Nº 8078/90 CONTENDO 100 UNID. POR CAIXA, EMBALADAS C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO M.S.
Marca: Wiltex
Quantidade de amostras analisadas: 02
Lote analisado: 24939
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: ENF. Renata e Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico: Material avaliado pelo Dr. Paulo
Parecer final: (X) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG: 227829**Análise com cuidado o item enviado.****Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.**

Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 112
Produto: LAMINA PARA BISTURI N. 11 DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE 1ª QUALIDADE, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, DEVERA APRESENTAR PERFEITAMENTE AFIADA ADAPTANDO-SE AO CABO DE BISTURI PADRÃO, DEVENDO SER EMBALADAS INDIVIDUALMENTE DE FORMA A GARANTIR A ESTERILIDADE E INTEGRIDADE DO PRODUTO, FACILITANDO A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA DO CONTEÚDO, C/ TÉCNICA, ASSEPTICA, ACONDICIONADA EM CAIXAS DE ACORDO C/ O DISPOSITIVO DA LEI Nº 8078/90 CONTENDO 100 UNID. POR CAIXA, EMBALADAS C/ DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, VALIDADE E REGISTRO NO M.S.
Marca: Wiltex
Quantidade de amostras analisadas: 02
Lote analisado: 25429
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: Enf. Renata e Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico: Material avaliado pelo Dr. Paulo
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
CRM-MG: 227829



Análise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-M.G.

CEP: 37.018-050 Fones:(0**35) 3690-1812

Departamento de Suprimentos Avaliação de Amostras/Prospectos



Objeto : Registro de Preços de Materiais Ambulatoriais para manutenção

Produto: LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR 9680 3M MARCA 3 M REFERENCIA REF 9680 3M **CONTEUDO 1 UN - SECAO APARELHO MEDICO**

Item: 115

PREGÃO: ELETRÔNICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274 / 2025)

Empresa: Inovamed

Marca: DBI- IVE MEDICAL SC001 – MEDPEX

Quantidade de amostras analisadas: 01 aparelho + 03 laminas

Lote analisado: 20240419 E 20240930

Data da Recebimento Amostras/Prospectos: 24/11/2025

Data da avaliação: 24/11/2025 á 26/11/2025

Secretaria/ Setor: SEMUS/UPA

Responsável: Quezia Mendes Pereira

Parecer técnico:. Aparelho e Laminas **aprovada**, atende as necessidades da Instituição.

Observação: Aparelho e Laminas **aprovada** - PORÉM O APARELHO QUE TEMOS EM NOSSA UNIDADE É REF. TRICOTOMIZADOR 9680 3M MARCA 3 M- POR ESSE MOTIVO A ESPEFICICAÇÃO FORAM ESPECIFICAS: LAMINA PARA TRICOTOMIZADOR 9680 3M MARCA 3 M

➤ **SOLICITAMOS POR SE TRATAR DE OUTRA MARCA, A DISPONIBILIZAÇÃO DE 04 UNIDADES DO APARELHOS CONFORME DESCRITO NA DESCRIÇÃO DO ITEM (SEÇÃO DO APARELHO MÉDICO)**

Parecer final: (**x**) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 26/11/25


Quezia Mendes Pereira
Administrativo/UPA

Assinatura do avaliador: _____

Cargo :

Matrícula :

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 117
Produto: LAMPADA PARA LARINGOSCÓPIO - 14V 35W.
Marca: Lux
Quantidade de amostras analisadas: 02 unidades
Lote analisado: não tem
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: Enf Renata e Alexandria
Sector: SCIBAS
Parecer técnico: Testado no laringoscópio antigo utilizado na instituição
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 118
Produto: LANCETA AUTOMÁTICA DE SEGURANÇA 21G COM ACIONAMENTO POR CONTATO EM DISPARO ÚNICO IMPEDINDO O CONTATO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE APOS A COLETA ESPESSURA ULTRA FINA PARA PUNÇÃO INDOLOR PENETRA SÃO CONSISTENTE ATENDENDO A NR32 EM QUESTÕES DE DISPOSITIVO DE SEGURANÇA NÃO PERMITINDO REUTILIZAÇÃO, CORPO EM PLÁSTICO E AGULHA RETRÁTIL EM AÇO INOXIDÁVEL COM DIÂMETRO 21G ESTÉRIL COM REGISTRO MS.
Marca: Uniqmed
Quantidade de amostras analisadas: 100 unidades
Lote analisado: 500250101A
Data da avaliação: 12 e 13/11/2025
Responsável: Alessandra e Renata
Sector: SCIRAS
Parecer técnico: Marca testada, porém gostaria de manter o calibre 23G para proporcionar mais conforto ao paciente
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição ☐ Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renata Garcia Pinheiro
FARMACÊUTA**Análise com cuidado o item enviado.****Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.**

Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 141
Produto: MASCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM CLIP E ELÁSTICO COM CERTIFICAÇÃO DA ANVISA.
Marca: Padrão SP Protection
Quantidade de amostras analisadas: 01 pacote com 50 unidades
Lote analisado: MCAFDB025118
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: Enf. Remota
Setor: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:


Renato Garcia Pimenta
ENFERMEIRO
COREN-MG: 227829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98
Item: 143
Produto: MÁSCARA DE CPAP NASAL INFANTIL RAMO DUPLO . COMPOSTO POR MÁSCARA NASAL EM SILICONE, FIXADOR CEFÁLICO EM NYLON COM CINCO PONTOS E VELCRO. PARA USO COM VENTILADORES DE RAMO ÚNICO E DUPLO. COM CONECTOR Y COM ENTRADA PARA LINHA DE PRESSÃO, DUAS TRAQUEIAS CORRUGADAS EXTENSÍVEIS COM MEMÓRIA E CORES DIFERENCIADAS PARA OS RAMOS INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO, DOIS CONECTORES 22MM PARA O CIRCUITO RESPIRATÓRIO. – TAMANHO MÉDIO
Marca: Hsiner
Quantidade de amostras analisadas: 01 unidade
Lote analisado: 2018/11/6013
Data da avaliação: 25.11.2025
Responsável: Enfa Alessandra e Dr.ª Laís
Setor: Pediatria
Parecer técnico:
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25/11/25.

Assinatura do avaliador: _____



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98
Item: 144
Produto: MÁSCARA DE CPAP NASAL INFANTIL RAMO DUPLO . COMPOSTO POR MÁSCARA NASAL EM SILICONE, FIXADOR CEFÁLICO EM NYLON COM CINCO PONTOS E VELCRO. PARA USO COM VENTILADORES DE RAMO ÚNICO E DUPLO. COM CONECTOR Y COM ENTRADA PARA LINHA DE PRESSÃO, DUAS TRAQUEIAS CORRUGADAS EXTENSÍVEIS COM MEMÓRIA E CORES DIFERENCIADAS PARA OS RAMOS INSPIRATÓRIO E EXPIRATÓRIO, DOIS CONECTORES 22MM PARA O CIRCUITO RESPIRATÓRIO.- TAMANHO PEQUENO
Marca: Hsiner
Quantidade de amostras analisadas: 01 unidade
Lote analisado: 2019 0803008
Data da avaliação: 24.11.2025
Responsável: Enfª Alessandra e Jhº Luis
Sector: Pediatria
Parecer técnico:
Parecer final: ☒ Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 24/11/25.

Assinatura do avaliador: _____



Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 152
Produto: PAPEL GRAU CIRÚRGICO TAM: 50MM X 100METROS
Marca: Pollitex
Quantidade de amostras analisadas: 01 rolo 50mm x 100m
Lote analisado: 0551
Data da avaliação: 13-11-2025
Responsável: Enf ^a Alessandra e Renata
Setor: CME
Parecer técnico:
Parecer final: (☒) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição (☐) Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição (☐) Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 13/11/25.

Assinatura do avaliador:



Renata Garcia Pimenta
ENFERMEIRA
COREN-MG: 227829

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº 50 – Vila Paiva - Varginha-M.G.

CEP: 37.018-050 Fones:(0**35) 3690-1812

Departamento de Suprimentos Avaliação de Amostras/Prospectos



Objeto : Registro de Preços de Materiais Ambulatoriais para manutenção

Produto: SACO PLASTICO BRANCO LEITOSO CAP. 60L PARA LIXO HOSPITALAR, 0,12MM, COM INFORMACOES IMPRESSAS NA EMBALAGEM QUE INDIQUE QUE E USADO P/MATERIAIS INFECTANTES.

Item: 168

PREGÃO: ELETRÔNICO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098 / 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 274 / 2025)

Empresa: PÉROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Marca: TEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - BRASIL

Quantidade de amostras analisadas: **01 PACOTE**

Lote analisado: B-12/22

Data da Recebimento Amostras/Prospectos: 24/11/2025

Data da avaliação: 25/11/2025

Secretaria/ Setor: SEMUS/UPA

Responsável: Quêzia Mendes Pereira

Parecer técnico: Amostra **aprovada**, atende as especificações

Observação:

Parecer final: (**X**) Amostra **aprovada**, atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra **reprovada**, não atende as especificações e as necessidades da Instituição

() Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 25 / 11 / 25


Quêzia Mendes Pereira
Administrativo/UPA

Assinatura do avaliador: _____

Cargo :

Matrícula :

Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto

Nome da Empresa Detentora da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	TEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME
CNPJ do Detentor da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	04.212.778/0001-15
Autorização de Funcionamento da Empresa	8.04.206-4
Nome do Dispositivo Médico	Saco de lixo hospitalar para resíduo infectante de saúde
Nome Técnico do Dispositivo Médico	Sacos Plast./Caixas P/Descarte de Mat.Hospitalar
Número da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	80420640002
Situação da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Inválido
Processo da Notificação ou Registro do Dispositivo Médico	25351485566201504
Fabricante Legal do Dispositivo Médico	FABRICANTE: TEKPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - BRASIL - CNPJ / Código Único: 04212778000115 - Endereço: RUA JUIZ DANILO BERTOLIN PRECOMA 648 CIDADE JARDIM 80035340
Classificação de Risco do Dispositivo Médico	I - BAIXO RISCO
Data de Início da Vigência da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	14/09/2015
Data de Vencimento da Notificação ou do Registro do Dispositivo Médico	Cancelado em 04/01/2021

Tipo de Arquivo

Arquivos

Expediente, data e hora de inclusão

[sem dados cadastrados]

Modelo Produto Médico

15 litros (dimensão 39x58 cm) , 30 litros (dimensão 59x62 cm), 50 litros (dimensão 63x80 cm), 90 litros (dimensão 92x90 cm), 100 litros (dimensão 75x105 cm) nas cores branco e vermelho.

Avaliação de amostras

Pregão: 98/2025
Item: 173
Produto: SOLUÇÃO ANTISSEPTICO AQUOSA DE PVPI CONCENTRAÇÃO A 10% (TEOR DE IODO 1%) NÃO DEGERMANTE, USO TÓPICO ALMOTOLIA PRONTA PARA USO 100ML REGISTRO NO M.S.
Marca: Vic Pharma
Quantidade de amostras analisadas: 01
Lote analisado: M41885
Data da avaliação: 12/11/2025
Responsável: Enf. Renata e Alemanda
Sector: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (X) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

Renata

Renata Carole Pinetia
Enf. Física
CPF: 000.000.000-00



Analisar com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.

Avaliação de amostras

Pregão: 81
Item: 188
Produto: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL FAIXA DE MEDIÇÃO: 32°C A 42,9°C.
Marca: Dellamed
Quantidade de amostras analisadas: 01
Lote analisado: 10112024
Data da avaliação: 12/11/25
Responsável: Enf Renata e Alessandra
Sector: SCIRAS
Parecer técnico:
Parecer final: (X) Amostra aprovada , atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra reprovada , não atende as especificações e as necessidades da Instituição () Amostra não testada. (registrar o motivo).

Data: 12/11/25.

Assinatura do avaliador:

Rensio Garcia Pimentel
R. GARCIA PIMENTEL
COR 34-140 277822

Analise com cuidado o item enviado.

Lembre-se o material Aprovado, fará parte de nosso estoque durante 12 meses.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AValiação DE AMOSTRAS/PROSPECTOS
Registro de Preços Eletrônico – 98/2025

Item: 200,201,202 E 203	
Produto: CAMISOLA HOSPITALAR P/ COLETA DE CITOPATOLOGICO G,	
Marca: GAMAA	
Empresa: SGAMMA ENXOVAIS	
Data Avaliação:	Responsável:
Sector: ATENÇÃO BASICA	
Parecer Técnico:	
Parecer Final: (X) APROVADA () REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).	

Data:

Assinatura do avaliador:


Patrícia Teodora Borges
Encarregada da Atenção Básica
Secretaria Municipal de Saúde
de Varginha - MG

