

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000030/2026- 02/06/2026 - PROCESSO Nº 000120/2026

DESCRICAÇÃO DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRÁULICO, CONSTRUÇÃO EM GERAL, MATERIAIS DE CONSUMO E OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ENTES CONVENIADOS.

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00001	00000728	LOTE: AREIA FINA - AREIA FINA ESPECIFICACAO TECNICA: AREIA; FINA; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. NOCIVO IGUAL A 1,5%; C/LIMITE DE PORCENTAGEM DE MAT. CARBONOSOS IGUAL A 1%; C/LIMITE DE % DE MAT. PULVERULENTOS IGUAL A 5%; A AREIA SERA FORNECIDA C/NOME DO PRODUTOR,VOL.AP., AGUA DOCE;	M3	1500,000	124,710	187.065,00
00002	00000922	LOTE: CADEADO 50 MM - CADEADO 50 MM	UN	30,000	47,340	1.420,20
00003	00000924	LOTE: CADEADO 40 MM - CADEADO 40 MM	UN	30,000	31,620	948,60
00004	00000939	LOTE: AGUARRAS 5 LTS - AGUARRAS 5 LTS	LA	200,000	95,100	19.020,00
00005	00000986	LOTE: FITA ISOLANTE-20MTS. - FITA ISOLANTE-20MTS. TIPO: ANTICHAMA COR: PRETA APLICACAO: USO GERAL LARGURA: 19 MM COMPRIMENTO: 20 M	RL	300,000	5,360	1.608,00
00006	00001309	LOTE: LUVA DE RASPA CANO LONGO - LUVA DE RASPA CANO LONGO	PR	120,000	21,890	2.626,80
00007	00001712	LOTE: CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO - CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO	UN	50,000	86,710	4.335,50
00008	00001738	LOTE: *ENXADA N-32 - *ENXADA N-32	UN	70,000	62,960	4.407,20
00009	00001739	LOTE: ENXADA N-36 - ENXADA N-36	UN	50,000	89,360	4.468,00
00010	00001823	LOTE: JOELHO PVC 20 MM - JOELHO PVC 20 MM	UN	50,000	1,010	50,50
00011	00001826	LOTE: JOELHO AZUL 20 MM - JOELHO AZUL 20 MM	UN	30,000	6,960	208,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00012	00001843	LOTE: LUVA 20 MM MARROM - LUVA 20 MM MARROM	UN	50,000	1,020	51,00
00013	00001848	LOTE: LUVA RASPA -CURTA- - LUVA RASPA -CURTA-	PR	120,000	13,550	1.626,00
00014	00001928	LOTE: TE ESGOTO S.N. D.N. 100 -4- - TE ESGOTO S.N. D.N. 100 -4-	PÇ	100,000	12,770	1.277,00
00015	00001937	LOTE: VALVULA AMERICANA - VALVULA AMERICANA VÁLVULA AMERICANA, DE METAL CROMADO PARA ESCOAMENTO DE PIA	PÇ	20,000	21,690	433,80
00016	00001971	LOTE: CAIXA DE LUZ -PLASTICO-4 X 2 - CAIXA DE LUZ -PLASTICO-4 X 2	UN	100,000	1,750	175,00
00017	00002050	LOTE: CADEADO 25 MM - CADEADO 25 MM	UN	30,000	17,640	529,20
00018	00002190	LOTE: CADEADO 30 MM - CADEADO 30 MM	UN	30,000	21,490	644,70
00019	00003869	LOTE: AREIA GROSSA TIPO A - AREIA GROSSA TIPO A ESPECIFICACAO TECNICA: AREIA GROSSA; COMPOSTO DE AREIA NATURAL; 1,2MM(30 A 70%), 0,15MM(90 A 100%); COM MODULO DE FINURA 1,99; COM LIMITE DE % DE TORROES DE ARGILA 1,5%; COM LIMITE DE MATERIAL CARBONATICO 0,5% (CONCRETO APAR.) E 1% (DEMAIS CONCRETOS); COM LIMITE DE MATERIAL PULVERULENTO SUPERFICIAL DE 3% E DEMAIS CONCRETOS DE 5%; DE GRAOS MINERAIS, DUROS, COMPACTOS ,LIMPOS E DURAVEIS; NOME DO PRODUTOR, PROVENIENCIA DO MATERIAL, GRANU-; CONFORME NBR 7211, 7217, 7218, 7219, 7389, ETC;	M3	1500,000	131,270	196.905,00
00020	00004003	LOTE: *DISCO DE DESBASTE 7 - *DISCO DE DESBASTE 7"	UN	100,000	16,910	1.691,00
00021	00004016	LOTE: BARRA DE FERRO CA 50 1/4 - BARRA DE FERRO CA 50 1/4 ESPECIFICACAO TECNICA: BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO CA-50; NO FORMATO SECAO CIRCULAR ; DO TIPO VERGALHAO, BARRA RETA ; COM COMPRIMENTO DE 12 METROS ; COM DIAMETRO (1/4) ; DEVENDO SER ENTREGUE COM SUPERFICIE NERVURADA ; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL	BR	120,000	25,710	3.085,20
00022	00004018	LOTE: BARRA DE FERRO CA 50 1/2 - BARRA DE FERRO CA 50 1/2	KG	120,000	78,520	9.422,40
00023	00004409	LOTE: PLUG 1/2 BRANCO - PLUG 1/2" BRANCO	UN	30,000	1,680	50,40
00024	00004773	LOTE: PEDRA BRITA 1 - PEDRA BRITA 1 ESPECIFICACAO TECNICA: PEDRA BRITADA; TIPO BRITA Nº 01, COM ESPESSURA ENTRE 24MM E 19MM(3/4); FORMA PONTIAGUDA; GRANULOMETRIA PASSANTE 100% PELA PENEIRA MALHA 25MM (1) E RETIDA NA PENEIRA MALHA 12.5 MM (1/2); ATRAVES DO CONJUNTO DE PENEIRAS DA SERIE INTERMEDIARIA; PARA UTILIZACAO NA FABRICACAO DE CONCRETO; CONFORME NORMAS ABNT NBR 7211 E NBR NM 248;	M3	800,000	131,140	104.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00025	00004789	LOTE: TIJOLO COMUM - TIJOLO COMUM ESPECIFICACAO TECNICA: TIJOLO MACICO CERAMICO PARA ALVENARIA; MEDINDO 4 X9 X 19 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO); TIPO COMUM, FABRICADO CONFORME NORMA ABNT NBR 7170;	UN	30000,000	0,650	19.500,00
00026	00004792	LOTE: JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM - JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	UN	150,000	9,080	1.362,00
00027	00004838	LOTE: CIMENTO CP II - 50 KG - CIMENTO CP II - 50 KG ESPECIFICACAO TECNICA: CIMENTO PORTLAND COMPOSTO (CP II-E); COMPOSTO DE ESCRIA GRANULADA DE ALTO FORNO; COM RESISTENCIA DE 32 MPA; FAIXA DE PORCENT. EM PESO DE CLINQUER+SULF.CALCIO 94-56%; E FAIXA DE PORCENTAGEM EM PESO DE ESCORIA DE 6-34%; C/ FAIXA DE PORCENTAGEM DE MATERIAL CARBONATICO DE 0-10%; EMBALAGEM EM SACO 50 KG TIPO KRAFT; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESIDUO INSOLUVEL MENOR OU IGUAL A 2,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE OXIDO DE MAGNESIO MENOR OU IGUAL A 6,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRIOXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBONICO MENOR OU IGUAL A 5%; COM LIMITE DE TEMPO DE FIM DE PEGA MENOR OU IGUAL A 10 HORAS; LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A FRIO/QUENTE MENOR OU IGUAL A 5 MM; LIMITE DE TEMPO DE INICIO DE PEGA MENOR OU IGUAL A 1 HORA; NORMATIZACAO CONFORME NORMA ABNT NBR 11578, EB 208, MB-1153. O PRODUTO DEVER VIR ACOMPANHADO DA FISPQ CONFORME NBR 14725;	SC	2500,000	41,760	104.400,00
00028	00005052	LOTE: TIJOLO BAIANO - TIJOLO BAIANO ESPECIFICACAO TECNICA: BLOCO CERAMICO DE VEDACAO; MEDINDO 9 X 19 X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO); TIPO BLOCO PARA VEDACAO, TIPO BAIANO; 08 FUROS; USO EM CONSTRUCAO,USO REVESTIDO; CONFORME CONFORME NBR15270-1;	UN	5000,000	1,460	7.300,00
00029	00005101	LOTE: ARGAMASSA - ARGAMASSA ESPECIFICACAO TECNICA: ARGAMASSA; A BASE DE CIMENTO PORTLAND, AGREGADOS MINERAIS E ADITIVOS QUIMICOS NAO TOXICOS ; PARA AREAS INTERNAS E EXTERNAS ; CINZA, COLANTE INDUSTRIALIZADA TIPO AC II ; EMBALADA EM SACO ; CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES ; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM SACOS DE 20 KILOS E COM 2 ANOS DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	SC	150,000	24,340	3.651,00
00030	00005633	LOTE: JOELHO ESGOTO 90 - 40 - JOELHO ESGOTO 90* - 40	UN	50,000	3,620	181,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00031	00006180	LOTE: BARRA FERRO CA 50 3/16 ESTRIBO - BARRA FERRO CA 50 3/16 ESTRIBO ESPECIFICACAO TECNICA: BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO CA-50 ; NO FORMATO SECAO CIRCULAR ; DO TIPO VERGALHAO, BARRA RETA ; COM COMPRIMENTO DE 12 METROS ; COM DIAMETRO (3/16); DEVENDO SER ENTREGUE COM SUPERFICIE NERVURADA ; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL	BR	350,000	13,750	4.812,50
00032	00006331	LOTE: MASSA CORRIDA - LATA 18 LITROS - MASSA CORRIDA - LATA 18 LITROS FÁCIL DE APLICAR, FÁCIL DE LIXAR, CORRIGE IMPERFEIÇÕES DA SUA PAREDE. SECAGEM RÁPIDA E EXCELENTE PODER DE ENCHIMENTO, PROPORCIONA UM ACABAMENTO LISO. INDICADA PARA NIVELAR E CORRIGIR IMPERFEIÇÕES RASAS EM PINTURA E REPINTURA DE SUPERFÍCIES EM AMBIENTES INTERNOS NÃO MOLHÁVEIS DE REBOCO, GESSO, FIBROCIMENTO, CONCRETO APARENTE E PAREDES PINTADAS COM PVA OU ACRÍLICO. EMBALAFEM DE AÇO	LA	80,000	72,180	5.774,40
00033	00006420	LOTE: ADAPTADOR COLA MARROM 1 1/2 - ADAPTADOR COLA MARROM 1 1/2"	UN	20,000	3,290	65,80
00034	00006778	LOTE: BROCA ACO RAPIDO - 3/16 - BROCA ACO RAPIDO - 3/16	UN	20,000	3,760	75,20
00035	00007260	LOTE: CHAVE PHILIPS - 1/4 X 6 - CHAVE PHILIPS - 1/4 X 6	UN	10,000	10,040	100,40
00036	00007263	LOTE: CHAVE DE FENDA - 1/4 X 6 - CHAVE DE FENDA - 1/4 X 6	UN	10,000	9,490	94,90
00037	00007289	LOTE: BARRA DE FERRO CA-50 3/8 - BARRA DE FERRO CA-50 3/8 ESPECIFICACAO TECNICA: BARRA MACICA METAIS FERROSOS; DE ACO CA-50 ; NO FORMATO SECAO CIRCULAR ; DO TIPO VERGALHAO, BARRA RETA ; COM COMPRIMENTO DE 12 METROS ; MEDINDO BITOLA DE 10MM DE DIAMETRO (3/8) ; DEVENDO SER ENTREGUE COM SUPERFICIE NERVURADA ; PARA SER UTILIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL ;	BR	120,000	50,430	6.051,60
00038	00007901	LOTE: FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA ROLO COM 200 METROS	RL	300,000	13,150	3.945,00
00039	00008539	LOTE: CAL HIDRATADA - SCS. C/ 20KG. - CAL HIDRATADA - SCS. C/ 20KG. ESPECIFICACAO TECNICA: CAL HIDRATADA; COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III; COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110; ESPECIFICACAO CONFORME NBR 7175, E O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM A FISPQ, CONFORME NBR 14725; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM SACOS DE 20 KILOS.	SC	300,000	24,540	7.362,00
00040	00008896	LOTE: TUBO PVC RIGIDO ESGOTO 100MM - TUBO PVC RIGIDO ESGOTO 100MM	TU	350,000	72,970	25.539,50
00041	00008898	LOTE: CURVA 90O PVC RIG.ESGOTO 100MM - CURVA 90O PVC RIG.ESGOTO 100MM	UN	100,000	28,000	2.800,00
00042	00008899	LOTE: CURVA 45OPVC RIGIDO ESGOTO 100 - CURVA 45OPVC RIGIDO ESGOTO 100	UN	200,000	7,600	1.520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00043	00011717	LOTE: CAP SOLDAVEL 20 MM PVC MARROM - CAP SOLDAVEL 20 MM PVC MARROM	UN	50,000	0,950	47,50
00044	00011853	LOTE: TINTA LATEX -BRANCO- 18 LT - TINTA LATEX -BRANCO- 18 LT	LA	100,000	269,780	26.978,00
00045	00012082	LOTE: TAMPÃO DE FERRO - TAMPÃO DE FERRO CONJUNTO TAMPÃO MAIS ARO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, TAMPÃO E ARO USINADO, TAMPÃO ARTICULADA, DEVERÃO ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS NBR 10160 - GRUPO 4 - CLASSE MÍNIMA D400 DA ANBT DE NORMAS TÉCNICAS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 600MM.	UN	80,000	455,690	36.455,20
00046	00012183	LOTE: GALÃO DE ESMALTE - GALÃO DE ESMALTE COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, PIGMENTOS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES (ACETINADO E FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, SECANTES ORGANO-METÁLICOS, NÃO CONTÉM BENZENO. BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: POSSUI ÓTIMA SECAGEM, EXCELENTE ACABAMENTO E SUA FÓRMULA SILICONADA PERMITE UMA MENOR ADERÊNCIA DE SUJEIRA FACILITANDO A LIMPEZA. FÁCIL APLICAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES. GALÃO DE 3,6 LITROS PODERÃO SER SOLICITADAS CORES VARIADAS.	UN	250,000	108,460	27.115,00
00047	00012356	LOTE: RELE FOTOCELULA - RELE FOTOCELULA	UN	250,000	25,740	6.435,00
00048	00012431	LOTE: PARAFUSO P/BUCHA 10 - PARAFUSO P/BUCHA 10	UN	30,000	0,560	16,80
00049	00012554	LOTE: LUVA CORRER ESGOTO 100MM - LUVA CORRER ESGOTO 100MM	UN	50,000	14,340	717,00
00050	00012598	LOTE: TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2 - TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2	UN	20,000	78,730	1.574,60
00051	00012599	LOTE: TOMADA SISTEMA X - TOMADA SISTEMA X	UN	20,000	9,820	196,40
00052	00012607	LOTE: TORNEIRA DE PAREDE - TORNEIRA DE PAREDE -MODELO: BICA MÓVEL -INSTALAÇÃO: DE PAREDE -MATERIAL TUBO: METAL CROMADO -MATERIAL CORPO: METAL CROMADO -MATERIAL ALAVANCA: METAL CROMADO -UTILIZAÇÃO: PIA, COZINHA, LAVATÓRIO -BITOLA ENTRADA ÁGUA: 1/2 POLEGADA (PADRÃO) -MECANISMO ABERTURA: 1/4 DE VOLTA (ECONOMIA DE ÁGUA) -ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (ADAPTADOR DE 3/4 E CANOPLA)	UN	20,000	68,580	1.371,60
00053	00012798	LOTE: CAP SOLDAVEL 25 MM PVC MARROM - CAP SOLDAVEL 25 MM PVC MARROM	UN	50,000	2,080	104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00054	00012886	LOTE: CAL DE PINTURA 8 KG - CAL DE PINTURA 8 KG ESPECIFICACAO TECNICA: CAL PARA PINTURA; COMPOSTO DE CARBONATO DE CALCIO; EMBALAGEM COM 8 KGS; CONFORME NBRS 7175,9205,9206;	SC	3000,000	18,080	54.240,00
00055	00013060	LOTE: CADEADO 60 MM - CADEADO 60 MM	UN	30,000	79,230	2.376,90
00056	00013334	LOTE: REPARO DE VALVULA - REPARO DE VALVULA USO - DESCARGA BANHEIRO MODELO MEDIDAS DO PRODUTO - (AXLXC) 9, 6X10, 7X4, 8 CM MATERIAL - LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS.	UN	20,000	64,350	1.287,00
00057	00013500	LOTE: TELHA CERAMICA PORTUGUESA - TELHA CERAMICA PORTUGUESA ESPECIFICACAO TECNICA: TELHA; DE CERAMICA; TIPO TIPO TELHA COMPOSTA DE ENCAIXE (MODELO PORTUGUESA); MEDINDO 22 X 40 CM; NBR 15310;	MH	5,000	2078,000	10.390,00
00058	00014520	LOTE: BARRA DE CANO ESGOTO 150 MM - BARRA DE CANO ESGOTO 150 MM	BR	300,000	177,790	53.337,00
00059	00015424	LOTE: ROLO DE LA VELUDO 23 CM - ROLO DE LA VELUDO 23 CM ROLO DE VELUDO, 100% LÃ NATURAL DE CARNEIRO. INDICAÇÃO DE USO: IDEAL PARA VERNIZ E PARA TINTAS PROTETIVAS COMO EPÓXI E LACAS DE PISO EM SUPERFÍCIES LISAS. IDEAL PARA FINO ACABAMENTO.	UN	50,000	34,000	1.700,00
00060	00015440	LOTE: ENXADA N 34 - ENXADA N 34	UN	50,000	75,080	3.754,00
00061	00015442	LOTE: PICARETA PONTA E PA - PICARETA PONTA E PA	UN	50,000	86,620	4.331,00
00062	00017781	LOTE: TORNEIRA LAVATORIO - TORNEIRA LAVATORIO - MODELO: BICA MÓVEL - INSTALAÇÃO: BANCADA / MESA - MATERIAL TUBO: ABS CROMADO - MATERIAL CORPO: METAL CROMADO - MATERIAL ALAVANCA: ABS CROMADO - UTILIZAÇÃO: BANHEIRO, LAVATÓRIO E CUBAS - BITOLA ENTRADA ÁGUA: 1/2 POLEGADA (PADRÃO) - MECANISMO ABERTURA: 1/4 DE VOLTA - ACOMPANHA ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO (PORCA DE TRAVAMENTO E CANOPLA ABS)	UN	20,000	50,760	1.015,20
00063	00021883	LOTE: THINNER - THINNER GALÃO DE 1 LITROS	LT	300,000	21,910	6.573,00
00064	00023664	LOTE: BLOCO DE CONCRETO 15 CM - BLOCO DE CONCRETO 15 CM ESPECIFICACAO TECNICA: BLOCO VAZADO DE CONCRETO; TIPO BLOCO VAZADO ; MEDINDO (14X19X39)CM ; CLASSE D (SEM FUNCAO ESTRUTURAL) ; PARA USO EM ELEMENTOS DE ALVENARIA ACIMA DO NIVEL DO SOLO ; RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 2,0 MPA ; CONFORME NORMA NBR/ABNT 6136 ;	UN	15000,000	4,480	67.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00065	00027023	LOTE: INTERFONE - INTERFONE	UN	20,000	254,700	5.094,00
00066	00027399	LOTE: CAIXA DE FERRAMENTAS - CAIXA DE FERRAMENTAS CAIXA DE FERRAMENTA; EM ACO; TIPO SANFONA, 3 GAVETAS, ALCAS, FECHO TIPO TRAVA; MEDINDO 500MM X 200MM X 170MM; NA COR AZUL;	UN	10,000	131,890	1.318,90
00067	00029524	LOTE: CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L - CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 L DESCRIÇÃO DO PRODUTO: RESERVATÓRIO DE ÁGUA FABRICADO EM POLIETILENO, COM TAMPA, PRÓPRIO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, COM PROTEÇÃO CONTRA CONTAMINAÇÕES EXTERNAS. 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE NOMINAL: 500 LITROS; MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD); PROCESSO DE FABRICAÇÃO: ROTOMOLDAGEM OU EQUIVALENTE; PRODUTO ATÓXICO, ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL; COR: PREFERENCIALMENTE AZUL OU BRANCA; COM TAMPA DE VEDAÇÃO AJUSTÁVEL, QUE IMPEÇA ENTRADA DE SUJEIRA, INSETOS E CONTAMINANTES; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV; SUPERFÍCIE INTERNA LISA, FACILITANDO LIMPEZA E EVITANDO PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS; ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE; NÃO APRESENTAR TRINCAS, DEFORMAÇÕES OU IMPERFEIÇÕES; POSSUIR REFORÇOS ESTRUTURAIS (NERVURAS) QUE GARANTAM ESTABILIDADE; PRODUTO LEVE E DE FÁCIL INSTALAÇÃO. 4. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 70 CM E 90 CM; DIÂMETRO: ENTRE 70 CM E 90 CM; (PODENDO VARIAR CONFORME FABRICANTE, DESDE QUE MANTIDA A CAPACIDADE DE 500 LITROS) 5. NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, ESPECIALMENTE: NBR 14799 (RESERVATÓRIOS DE POLIETILENO PARA ÁGUA POTÁVEL), OU NORMA EQUIVALENTE VIGENTE; DEVE SER ADEQUADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 6. EMBALAGEM E IDENTIFICAÇÃO: PRODUTO DEVERÁ CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; INDICAÇÃO DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA; INFORMAÇÕES SOBRE LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. 7. CONDIÇÕES GERAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; ENTREGA CONFORME DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO; PODERÁ SER EXIGIDA AMOSTRA OU CATÁLOGO TÉCNICO PARA VERIFICAÇÃO;	UN	10,000	388,160	3.881,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		O FORNECEDOR DEVERÁ ASSEGURAR A QUALIDADE E CONFORMIDADE DO PRODUTO COM AS NORMAS VIGENTES.				
00068	00033621	LOTE: CABO ENXADA CAIPIRA - CABO ENXADA CAIPIRA	UN	100,000	15,360	1.536,00
00069	00035654	LOTE: TRELICA BARRA 12 M - TRELICA BARRA 12 M ESPECIFICACAO TECNICA: ARMAÇAO DE AÇO; TIPO CA-60; BARRA DE AÇO PRINCIPAL COM BITOLA DE 06MM; BARRA DE AÇO PRINCIPAL COM COMPRIMENTO DE 12 M; PARA ATENDER UMA SECAO TRANSVERSAL DE BANZO SUPERIOR 6,0 X DIAGONAL 3,4 X BANZO INFERIOR5,0 MM; ESPACAMENTO ENTRE OS ESTRIBOS DE H8; NO FORMATO TRIANGULAR;	UN	700,000	99,320	69.524,00
00070	00037430	LOTE: FECHADURA COMPLETA - FECHADURA COMPLETA TIPO: FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS DE GIRO; APLICAÇÃO: PORTAS DE MADEIRA OU METÁLICAS; MATERIAL DO CORPO: AÇO OU LIGA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO EXTERNO: CROMADO, INOX, ESCOVADO OU EQUIVALENTE ANTICORROSIVO; CONJUNTO COMPOSTO POR: 01 (UM) CORPO DE FECHADURA; 02 (DUAS) MAÇANETAS; 02 (DOIS) ESPELHOS OU ROSETAS; 01 (UM) CILINDRO; MÍNIMO DE 02 (DUAS) CHAVES; PARAFUSOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO; TIPO DE ACIONAMENTO: MAÇANETA COM RETORNO AUTOMÁTICO POR MOLA; LINGUETA REVERSÍVEL (PARA PORTAS DIREITA/ESQUERDA); SISTEMA DE TRAVAMENTO POR CHAVE (EXTERNO) E ACIONAMENTO INTERNO; CILINDRO COM SEGREDO TIPO YALE OU EQUIVALENTE; GRAU DE SEGURANÇA COMPATÍVEL COM USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS; RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO; FUNCIONAMENTO SUAVE, SEM TRAVAMENTOS OU FOLGAS EXCESSIVAS. 4. DIMENSÕES E PADRÕES: DISTÂNCIA DE BROCA (BACKSET): PADRÃO 40 MM A 55 MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXO DA MAÇANETA E CILINDRO: PADRÃO DE MERCADO; COMPATÍVEL COM PORTAS COM ESPESSURA ENTRE 25 MM E 40 MM (OU AJUSTÁVEL). 5. NORMAS E QUALIDADE: PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE NO QUE COUBER À NBR 14913 (FECHADURAS) OU EQUIVALENTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, SEM DEFEITOS APARENTES. 6. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL, LACRADA; DEVE CONTER MANUAL DE INSTALAÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.	UN	50,000	57,490	2.874,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		7. CONDIÇÕES GERAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; DEVE SER ENTREGUE COMPLETO, PRONTO PARA INSTALAÇÃO; PODERÁ SER EXIGIDA AMOSTRA PARA VERIFICAÇÃO DE QUALIDADE; O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR COMPATIBILIDADE COM PADRÕES UTILIZADOS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.				
00071	00038301	LOTE: VIGAS PARA LAJE DE 1.10 M - VIGAS PARA LAJE DE 1.10 M ESPECIFICACAO TECNICA: LAJE; TIPO TRELICADA; COM ALTURA DE 08 CM; PARA SER UTILIZADA FORRO; COM UTILIZAO DE BLOCO CERAMICO; COM SOBRECARGA DE 150 KG/M2; PARA UM VAO LIVRE DE 6.20 MTS;	UN	700,000	56,320	39.424,00
00072	00038302	LOTE: LAJOTAS PARA LAJE - LAJOTAS PARA LAJE ESPECIFICACAO TECNICA: LAJOTA CERAMICA PARA LAJE; PRE MOLDADA DE BARRO COZIDO DE 1º QUALIDADE; MEDINDO 06 X 19 X 28 CM (ESPESSURA X LARGURA X COMPRIMENTO); UTILIZACAO EM LAJE; COM 05 FUROS HORIZONTAIS;	UN	15000,000	2,530	37.950,00
00073	00038336	LOTE: VIGAS PARA LAJE DE 2.10 M - VIGAS PARA LAJE DE 2.10 M ESPECIFICACAO TECNICA: LAJE; TIPO TRELICADA; COM ALTURA DE 08 CM; PARA SER UTILIZADA FORRO; COM UTILIZAO DE BLOCO CERAMICO; COM SOBRECARGA DE 150 KG/M2; PARA UM VAO LIVRE DE 6.20 MTS; DIGO, 6.20M2 (SEIS VIRGULA VINTE METROS QUADRADOS) DE VAO LIVRE.	UN	700,000	71,880	50.316,00
00074	00039209	LOTE: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA, COM SISTEMA COMPLETO DE ACIONAMENTO E VEDAÇÃO, DESTINADA AO USO EM VASOS SANITÁRIOS COMPATÍVEIS. 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA BACIA SANITÁRIA; MATERIAL: LOUÇA SANITÁRIA (CERÂMICA VITRIFICADA) OU PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS OU SIMILAR); COR: BRANCA; CAPACIDADE DE DESCARGA: 6 LITROS (COMUM) OU SISTEMA DUPLO FLUXO (3/6 LITROS); SISTEMA DE ACIONAMENTO: SUPERIOR (BOTÃO) OU FRONTAL; PREFERENCIALMENTE COM DUPLO ACIONAMENTO (ECONOMIA DE ÁGUA); MECANISMO INTERNO COMPLETO, INCLUINDO: VÁLVULA DE ENTRADA (BOIA); VÁLVULA DE SAÍDA (MECANISMO DE DESCARGA); VEDANTES E GUARNIÇÕES; TAMPA REMOVÍVEL; FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E EFICIENTE; VEDAÇÃO EFICIENTE, SEM VAZAMENTOS; COMPATÍVEL COM BACIAS SANITÁRIAS PADRÃO DE MERCADO; RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO; FÁCIL INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.	UN	50,000	241,460	12.073,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>4. DIMENSÕES APROXIMADAS:</p> <p>COMPATÍVEL COM BACIAS PADRÃO (MEDIDAS VARIÁVEIS CONFORME FABRICANTE); FIXAÇÃO POR PARAFUSOS PADRÃO DE MERCADO.</p> <p>5. NORMAS E QUALIDADE:</p> <p>PRODUTO DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT, ESPECIALMENTE: NBR 15491 (CAIXAS DE DESCARGA PARA BACIAS SANITÁRIAS), QUANDO APLICÁVEL; DEVE SER ADEQUADO PARA USO EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>6. EMBALAGEM:</p> <p>EMBALAGEM INDIVIDUAL, ADEQUADA PARA TRANSPORTE; DEVE CONTER TODOS OS COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.</p> <p>7. CONDIÇÕES GERAIS:</p> <p>PRODUTO NOVO, SEM USO; ENTREGA CONFORME DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO; PODERÁ SER EXIGIDO CATÁLOGO TÉCNICO OU AMOSTRA; O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE BACIAS EXISTENTES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</p>				
00075	00039210	LOTE: VALVULA DE MICTORIO - VALVULA DE MICTORIO	UN	20,000	101,060	2.021,20
00076	00041861	LOTE: DISCO DIAMANTADO - DISCO DIAMANTADO	UN	100,000	22,540	2.254,00
00077	00041862	LOTE: PREGO 20X30 - PREGO 20X30	KG	20,000	21,210	424,20
00078	00042611	LOTE: MANTA TERMICA - MANTA TERMICA O ISOLAMENTO TERMICO SERA EM MANTA ALUMINIZADA DUPLA FACE	M2	100,000	5,660	566,00
00079	00042612	LOTE: PONTA AZUL - PONTA AZUL	UND	30,000	12,430	372,90
00080	00043163	LOTE: JOELHO ESGOTO DN SN 450 100MM. - JOELHO ESGOTO DN SN 450 100MM.	UN	100,000	7,540	754,00
00081	00043206	LOTE: CABO DE ENXADAO. - CABO DE ENXADAO.	UN	100,000	17,490	1.749,00
00082	00043648	LOTE: CARRINHO PARA PEDREIRO 43648 - CARRINHO PARA PEDREIRO 43648 CAPACIDADE: 55 LITROS	UN	15,000	255,840	3.837,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>ESPECIFICAÇÕES BRAÇO METÁLICO REFORÇADO. CAÇAMBA CAÇAMBA PLÁSTICA FUNDA DE 3,5 MM. PRODUTO FABRICADO SEGUNDO A NORMA NBR 16269 A CAÇAMBA É INJETADA EM POLIPROPILENO ESPECIAL QUE PROPORCIONA UMA MAIOR DURABILIDADE. O BRAÇO POSSUI ACABAMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. RODA, PNEU COM CÂMARA COM BUCHA PLÁSTICA.</p> <p>ITENS INCLUSOS 1 CARRINHO DE MÃO</p> <p>DIMENSÕES TAMANHO (AXLXP): 62 X 59 X 148,8 CM O CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA FUNDA PVC E COM BRAÇO METÁLICO REFORÇADO É ÓTIMO PARA SER USADO NA CONSTRUÇÃO CIVIL</p>				
00083	00043691	<p>LOTE: PORTA PAPEL HIGIENICO DE PAREDE - PORTA PAPEL HIGIENICO DE PAREDE EM AÇO CROMADO DURÁVEL, BRILHANTE, RESISTENTE A CORROSÃO. FERRUGEM, RAIOS UV E UMIDADE. ACOMPANHA KIT DE FIXAÇÃO NA PAREDE.</p>	UN	50,000	31,270	1.563,50
00084	00043837	<p>LOTE: FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA MANUAL - FIO DE NYLON PARA ROCADEIRA MANUAL FIO DE NYLON; BOBINA EM FIO COM CORTE QUADRADO DE DIAMETRO DE 3.0 MM VERMELHO E EM ROLO DE APROXIMADAMENTE 300 METROS DE COMPRIMENTO.</p>	RL	100,000	224,340	22.434,00
00085	00043843	<p>LOTE: FACA LAMINA PARA ROCADEIRA MANUAL - FACA LAMINA PARA ROCADEIRA MANUAL LÂMINA PARA ROCADEIRA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: LAMINA PARA ROCADEIRA; EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, DE 2 PONTAS; PARA ROCADEIRA A GASOLINA STIHL, MODELO FS 220; ESPESSURA DE 2,00 MM, FURO 20MM DIAMETRO, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO;</p>	PÇ	300,000	32,110	9.633,00
00086	00043876	<p>LOTE: TINTA SPRAY ARTE URBANA - TINTA SPRAY ARTE URBANA ESPECIAL PARA GRAFITE PRODUTOS FORMULADOS COM RESINAS ACRÍLICAS DE SECAGEM RÁPIDA, QUE GARANTEM ÓTIMO ACABAMENTO E GRANDE DURABILIDADE. PODE SER USADO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS. LATA 400 ML. PODERÃO SER SOLICITADAS CORES VARIADAS.</p>	UN	50,000	24,840	1.242,00
00087	00043877	<p>LOTE: GALAO VERNIZ MADEIRA 3,600L - GALAO VERNIZ MADEIRA 3,600L IDEAL PARA RENOVAR MADEIRAS DESGASTADAS PELO TEMPO, REALÇANDO O ASPECTO NATURAL E DANDO UMA NOVA COR PARA A SUPERFÍCIE. GALÃO COM 3.6 LITROS NA COR IMBUIA.</p>	UN	70,000	122,150	8.550,50
00088	00043879	<p>LOTE: CORANTE P/ TINTA -CORES VARIADAS - CORANTE P/ TINTA -CORES VARIADAS É UM PIGMENTO CORANTE DE ALTO PODER DE TINGIMENTO E RESISTÊNCIA, PARA COLORIR TINTAS À BASE D'ÁGUA. SÃO NOVE CORES PRONTAS MISTURÁVEIS ENTRE SI. RENDIMENTO APROXIMADO ATÉ 1 BSNAGA POR GALÃO DE 3,6 LITROS DE TINTA. PODERÃO SER SOLICITADAS CORES VARIADAS.</p>	UN	150,000	5,130	769,50
		<p>LOTE: ROLO DE ESPUMA 23 CM - ROLO DE ESPUMA 23 CM</p>	UN	50,000	11,660	583,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00089	00043881	ROLO DE ESPUMA 23CM PARA EFEITO DE TEXTURA EXTRA-RÚSTICA PARA CRIAR EFEITOS DECORATIVOS COM MASSA ESPECIAL PARA TEXTURA.BENEFÍCIOS=ROLO QUE DARÁ UMA BELA TEXTURA E ACABAMENTO NA SUA PINTURA				
00090	00043921	LOTE: PO DE PEDRA - PO DE PEDRA ESPECIFICACAO TECNICA: PO DE PEDRA; PROVENIENTE DE ROCHA BASALTICA; GRANULOMETRIA MAXIMA DE 4,75 MM; PARA USO EM SERVICOS PAVIMENTACAO, CALCAMENTO DE PISOS PRE-MOLDADOS, ASSENTAMENTO DE BLOCOS INTERTRAVADOS;	TN	2500,000	146,690	366.725,00
00091	00043922	LOTE: PEDRA PEDRISCO NO0 - PEDRA PEDRISCO NO0 ESPECIFICACAO TECNICA: PEDRISCO; PROVENIENTE DO BRITAMENTO DE PEDRA; PARA USINA DE ASFALTO; PONTIAGUDO; GROSSO;	TN	2500,000	144,800	362.000,00
00092	00043938	LOTE: DISCO PARA POLICORTE 10 X 1/8 X 5/8 - DISCO PARA POLICORTE 10 X 1/8 X 5/8 DISCO DE CORTE; EM OXIDO DE ALUMINIO; MEDIDA DE 10 X 1/8 X 5/8; COM 2 TELAS DE REFORCO; PARA CORTE DE ACO INOX;	UN	100,000	20,970	2.097,00
00093	00044076	LOTE: LAMPADA 12 W LED - LAMPADA 12 W LED	UN	400,000	4,260	1.704,00
00094	00044250	LOTE: BARRA DE CANO 20MM - BARRA DE CANO 20MM BARRA DE CANO COM 6 METROS MARROM	BR	50,000	17,640	882,00
00095	00044252	LOTE: BARRA DE CANO 40MM - BARRA DE CANO 40MM BARRA DE CANO COM 6 METROS MARROM	BR	50,000	41,390	2.069,50
00096	00044254	LOTE: REPARO DE VALVULA CAIXA ACOPLADA - REPARO DE VALVULA CAIXA ACOPLADA TORRE ENTRADA UNIV. 2 A 40 M.C.A. (KEU) - MECANISMO SAÍDA CAIXA ACOPLADA (MSU) - BOIA CX ACOPLADA UNIVERSAL (KFU) - ASTRA - BOTÃO ACIONAMENTO SIMPLES CROMADO (MB) - BOLSA VED. CX ACOPLADA UNIVERSAL (KS/BVU) - CONJ. PARAF. FIX. CX ACOPLADA (KPF)	UN	20,000	117,150	2.343,00
00097	00044258	LOTE: TABLETE DE CLORO - TABLETE DE CLORO PRODUTO CONCENTRADO, CONTÉM 85% DE CLORO ATIVO; - POSSUI ESTABILIZANTE QUE INIBE A DEGRADAÇÃO DO CLORO PELOS RAIOS UV; - APRESENTA DISSOLUÇÃO LENTA PARA CLORAÇÃO CONTÍNUA E AUTOMÁTICA; - FÓRMULA MÚLTIPLA AÇÃO RECOMENDADA ESPECIALMENTE PARA MÁXIMA PRATICIDADE ALIADA À QUALIDADE; - 3 EM 1, DESINFETANTE, CLARIFICANTE, E ALGISTÁTICO, - DISPONÍVEL EM EMBALAGEM DE 200 G	UN	100,000	7,780	778,00
00098	00044260	LOTE: MARTELO 1/2 KG - MARTELO 1/2 KG CABO DE MADERIA DE LEI COM CUNHA, AÇO SAE 1045/1050 FORJADO E TEMPERADO BATENTE POLIDO	UN	20,000	40,220	804,40
00099	00044262	LOTE: CABO PP 2X1,5MM - CABO PP 2X1,5MM ROLO COM 100 METROS	RL	100,000	441,750	44.175,00
00100	00044265	LOTE: JOELHO AZUL 25 MM - JOELHO AZUL 25 MM SOLDÁVEL, SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 -	UN	30,000	6,630	198,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.				
00101	00044266	LOTE: JOELHO MARROM 32 MM - JOELHO MARROM 32 MM SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL - REQUISITOS E NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	UN	50,000	3,430	171,50
00102	00044267	LOTE: COLA PARA CANO PVC - COLA PARA CANO PVC O ADESIVO PLÁSTICO PVC 75G INCOLOR É USADO PARA UNIR TUBOS A CONEXÕES, POR MEIO DA SOLDAGEM A FRIO	UN	30,000	8,990	269,70
00103	00044268	LOTE: ARAME RECOZIDO 12 POR KG - ARAME RECOZIDO 12 POR KG ROLO DE 1KG COM BITOLA 12	RL	50,000	20,400	1.020,00
00104	00044270	LOTE: PARAFUSO BUCHA 12 - PARAFUSO BUCHA 12 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA SOBERBA	UN	30,000	1,230	36,90
00105	00044271	LOTE: BUCHA DE PARAFUSO 6 - BUCHA DE PARAFUSO 6 DIÂMETRO - 6 MM, COMPRIMENTO DA BUCHA - 30 MM, DIÂMETRO DO PARAFUSO INDICADO - 3,8 / 4,5 MM, UTILIZAM-SE PARAFUSOS MADEIRA, AUTO-ATARRAXANTES E SEXTAVADOS, COM ANEL / ABA - PACOTE COM 1000	PC	50,000	30,830	1.541,50
00106	00044273	LOTE: BUCHA DE PARAFUSO 10 - BUCHA DE PARAFUSO 10 FURO - 10 MM, PROF. MÍN. DO FURO - 70 MM, DIÂMETRO DO PARAFUSO - 5 - 6 - PACOTE COM 1000	PC	50,000	64,690	3.234,50
00107	00044275	LOTE: CANALETA DUPLA FACE - CANALETA DUPLA FACE A CANALETA COM DIVISÓRIA 20X10X2000MM DUPLA FACE BRANCA É INDICADA PARA ORGANIZAR FIOS E CABOS. CONTÉM UMA FITA ADESIVA. É FABRICADO DE PVC RÍGIDO QUE RESISTE ATÉ 70°C.	UN	50,000	10,180	509,00
00108	00044277	LOTE: TAMPA DE RALO COM FECHO 150 MM - TAMPA DE RALO COM FECHO 150 MM RALO QUADRADO EM AÇO INOX 15X15CM, COM FECHO MÓVEL ABRE E FECHA E CAIXILHO. IDEAL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS, BANHEIROS. CONTA COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MATERIAL: AÇO INOX, DIÂMETRO: 15CM	UN	20,000	18,940	378,80
00109	00044278	LOTE: TAMPA DE RALO COM FECHO 100 MM - TAMPA DE RALO COM FECHO 100 MM RALO QUADRADO EM AÇO INOX 10X10CM, COM FECHO MÓVEL ABRE E FECHA E CAIXILHO. IDEAL PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS, BANHEIROS. CONTA COM ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. MATERIAL: AÇO INOX, DIÂMETRO: 15CM	UN	20,000	13,650	273,00
00110	00044279	LOTE: TOMADA 10A D EMBUTIR - TOMADA 10A D EMBUTIR COR BRANCA	UN	20,000	9,900	198,00
00111	00044281	LOTE: LAMPADA TUBULAR 20W LED - LAMPADA TUBULAR 20W LED LÂMPADA LED T8 TUBULAR DE VIDRO, BASE G13, TONALIDADE DE COR: 6500K BRANCO FRIO, EFICIÊNCIA LUMINOSA: 1850 LÚMENS, POTÊNCIA DE CONSUMO: 18W, TENSÃO BIVOLT 110/220V, FREQUÊNCIA DE 50/60HZ, VIDA ÚTIL ESTIMADA DE ATÉ 25.000 HORAS, ECONOMIA DE ATÉ 80% DE ENERGIA, MEDIDAS APROXIMADAS: 120CM, ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP20	UN	500,000	15,030	7.515,00
00112	00044282	LOTE: LAMPADA 50 W LED BULBO - LAMPADA 50 W LED BULBO CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO, NÃO AQUECE O AMBIENTE (NÃO EMITE INFRAVERMELHO), POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO, COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES, ALTO FLUXO LUMINOSO, TEMPERATURA AMBIENTE: -5°C A 40°C. TENSÃO DE ENTRADA: 100V A 240V, TEMPERATURA DE COR BR6500K, POTÊNCIA: 50W	UN	400,000	23,970	9.588,00
		LOTE: INTERRUPTOR INTERNO - INTERRUPTOR INTERNO	UN	30,000	7,970	239,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00113	00044285	COR: BRANCA, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE DE MÓDULO: 1, INTERNO				
00114	00044286	LOTE: INTERRUPTOR EXTERNO - INTERRUPTOR EXTERNO COR: BRANCA, TIPO: SIMPLES, QUANTIDADE DE MÓDULO: 1, EXTERNO	UN	30,000	8,040	241,20
00115	00044287	LOTE: COTOVELO 40 MM MARROM - COTOVELO 40 MM MARROM EM PVC, NA COR MARROM, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C. DIMENSÃO: 40MM.	UN	50,000	6,640	332,00
00116	00044290	LOTE: TE AZUL 3/4 - TE AZUL 3/4 EM PVC, NA COR AZUL, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C.	UN	100,000	8,370	837,00
00117	00044293	LOTE: FOLHA SERRA STARRET - FOLHA SERRA STARRET CORTA 35% MAIS RÁPIDO QUE AS SERRAS COM PERFIL DE DENTE CONVENCIONAL. - RENDIMENTO 25% SUPERIOR ÀS SERRAS BI-METÁLICAS CONVENCIONAIS. - 170% MAIOR ÁREA DE CONTATO ENTRE OS METAIS COMPARADO COM AS TECNOLOGIAS EXISTENTES E COM ISSO UMA MAIOR RESISTÊNCIA QUANTO À QUEBRA E AO ARRANCAMENTO DOS DENTES DA SERRA.	UN	30,000	14,990	449,70
00118	00044294	LOTE: REJUNTE DE PISO - REJUNTE DE PISO EMBALAGEM COM 1 KG, COR A ESCOLHER.	UN	20,000	9,270	185,40
00119	00044297	LOTE: BUCHA DE PARAFUSO 8 - BUCHA DE PARAFUSO 8 DIÂMETRO - 8 MM, COMPRIMENTO DA BUCHA - 40 MM, DIÂMETRO DO PARAFUSO INDICADO - 4,5 / 5,5 MM, UTILIZAM-SE PARAFUSOS MADEIRA, AUTO-ATARRAXANTES E SEXTAVADOS COM ANEL / ABA - PACOTE COM 1000	PC	50,000	42,920	2.146,00
00120	00044298	LOTE: BLOCO DE CONCRETO DE 20 CM - BLOCO DE CONCRETO DE 20 CM	UN	10000,000	5,130	51.300,00
00121	00044299	LOTE: ROLO DE ESPUMA - 5 CM. - ROLO DE ESPUMA - 5 CM.	UN	50,000	5,150	257,50
00122	00044305	LOTE: TORNEIRA DE JARDIM PLAST 1/2 PRETA - TORNEIRA DE JARDIM PLAST 1/2 PRETA	UN	50,000	3,640	182,00
00123	00044309	LOTE: PLAFON PARA 1 LÂMPADA - PLAFON PARA 1 LÂMPADA	UN	50,000	6,130	306,50
00124	00044313	LOTE: ARRUELA LISA - 1/4 - ARRUELA LISA - 1/4	UN	50,000	0,150	7,50
00125	00044315	LOTE: BROCHA RETANGULAR. - BROCHA RETANGULAR.	UN	100,000	7,970	797,00
00126	00044318	LOTE: ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM - ENGATE FLEXIVEL DE 40 CM ENGATE FLEXÍVEL (MANGUEIRA) DE 40 CM DE EXTENSÃO. UTILIZADO PARA A INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS EM SEU AMBIENTE PARA REALIZAR A CONEXÃO ENTRE A REDE HIDRÁULICA E A TORNEIRA / CAIXA ACOPLADA	UN	50,000	8,850	442,50
00127	00044319	LOTE: SIFAO BLUKIT UNIV BRANCO FLEX. - SIFAO BLUKIT UNIV BRANCO FLEX.	UN	100,000	8,050	805,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00128	00044320	LOTE: REGISTRO DE PRESSAO 1/2 1400 - REGISTRO DE PRESSAO 1/2 1400	UN	20,000	48,680	973,60
00129	00044321	LOTE: REGISTRO DE PRESSAO 3/4. - REGISTRO DE PRESSAO 3/4.	UN	20,000	50,770	1.015,40
00130	00044325	LOTE: JOGO DE CHAVE ALLEM CURTO. - JOGO DE CHAVE ALLEM CURTO.	JG	5,000	14,970	74,85
00131	00044336	LOTE: PARAFUSO P/ BUCHA 6. - PARAFUSO P/ BUCHA 6.	UN	30,000	0,180	5,40
00132	00044343	LOTE: ACABAMENTO PARA REGISTRO - ACABAMENTO PARA REGISTRO ACABAMENTO DE REGISTRO PADRÃO, EM METAL CROMADO.	UN	30,000	22,740	682,20
00133	00044344	LOTE: ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANIT. - ANEL DE VEDAÇÃO P/ VASO SANIT. ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN	30,000	8,550	256,50
00134	00044347	LOTE: FECHADURA PARA BANHEIRO COM CHAVE FIXA - FECHADURA PARA BANHEIRO COM CHAVE FIXA FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO WC	UN	30,000	47,430	1.422,90
00135	00044349	LOTE: KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA - KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA O KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA É INSTALADO DENTRO DA CAIXA ACOPLADA E É COMPOSTO PELO MECANISMO DE ENTRADA, QUE TEM A FINALIDADE DE CONTROLAR O FLUXO DE ENTRADA DE ÁGUA PARA DENTRO DA CAIXA ACOPLADA	KT	20,000	130,860	2.617,20
00136	00044350	LOTE: LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 3/4 MARROM - LUVA DE CORRER SOLDÁVEL 3/4 MARROM LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDÁVEL DE 25MM, FABRICADA EM PVC. CONDUÇÃO DE ÁGUA FRIA PREDIAL.	UN	50,000	11,610	580,50
00137	00044353	LOTE: MASSA DE CALAFETAR - MASSA DE CALAFETAR A MASSA PARA CALAFETAR TEM CARACTERÍSTICAS DE ADESIVIDADE E PLASTICIDADE PERMANENTE, É MUITO UTILIZADA PARA CONTER INFILTRAÇÕES DE ÁGUA, AR OU POEIRA E ELEMINA EFEITOS DE PEQUENAS DILATAÇÕES DE ESTRUTURAS ALÉM DE ELIMINAR E AMORTECER RUIDOS. CAIXA 350G.	UN	20,000	13,860	277,20
00138	00044354	LOTE: OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA - OBTURADOR PARA CAIXA ACOPLADA OBTURADOR UNIVERSAL PARA SAÍDA DE CAIXA ACOPLADA, É INSTALADO DENTRO DA CAIXA ACOPLADA E TEM A FINALIDADE DE CONTROLAR O FLUXO DE SAÍDA DE ÁGUA PARA DENTRO DO VASO SANITÁRIO	UN	20,000	16,640	332,80
00139	00044355	LOTE: REPARO PARA VÁLVULA HYDRA 4 TIPOS - REPARO PARA VÁLVULA HYDRA 4 TIPOS O REPARO PARA VÁLVULA HYDRA 4 TIPOS É UM REPARO INDICADO PARA OS MODELOS MAIS ANTIGOS DA VALVULA DE DESCARGA HYDRA.	UN	20,000	62,060	1.241,20
00140	00044356	LOTE: TAMPÃO PLUG ROSCÁVEL 1/2 - TAMPÃO PLUG ROSCÁVEL 1/2 PLUG COM ROSCA PARA ÁGUA 1/2	UN	20,000	2,250	45,00
00141	00044358	LOTE: TE DE 3 ROSCAS 1/2 BRANCO - TE DE 3 ROSCAS 1/2 BRANCO FUNÇÃO DE DISTRIBUIR OU MODIFICAR O SENTIDO DO FLUXO DE ÁGUA FRIA EM OBRAS PEDIAIS, COM ÓTIMA DURABILIDADE E GARANTIA DE UM EXCELENTE ACABAMENTO. FABRICADO EM PVC, PERTENCE A LINHA DE SOLDÁVEIS, NA COR BRANCO.	UN	20,000	4,920	98,40
00142	00044359	LOTE: TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4 - TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 3/4 TORNEIRA DE BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4. USADA EM CAIXAS D'ÁGUA, PROMOVE O FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA VAZÃO DE ÁGUA QUANDO A	UN	20,000	15,020	300,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		CAIXA ENCHE.				
00143	00044361	LOTE: VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 - VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2 VEDANTE 1/2 PARA TORNEIRA EM PVC E BORRACHA, IDEAL PARA REPARO DE TORNEIRAS, SÃO MATERIAIS QUE FECHAM AS FRESTAS ENTRE CANOS E TORNEIRAS, EVITANDO VAZAMENTOS	UN	20,000	1,010	20,20
00144	00044367	LOTE: FITA ANTIDERRAPANTE - FITA ANTIDERRAPANTE ROLO COM 5 METROS E 50 MM DE LARGURA	RL	100,000	33,390	3.339,00
00145	00044368	LOTE: VALVULA LAVATORIO PLASTICA. - VALVULA LAVATORIO PLASTICA.	UN	20,000	3,140	62,80
00146	00045121	LOTE: POLIMATIC - POLIMATIC CARRETEL PARA ROÇADEIRAS MATERIAL: NYLON E FIBRA DE VIDRO (TEXTURIZADO) PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E LEVEZA CAPACIDADE PARA FIO DE NYLON ATÉ 3.3MM (REDONDO) E 3.0MM (QUADRADO) CARRETEL PARA ROÇADEIRAS, FIO NYLON, CORTE ALTO ALTURA DO CORTE: 35MM (3,5CM)	UN	250,000	58,170	14.542,50
00147	00045385	LOTE: TINTA SINALIZACAO AMARELA 18 L - TINTA SINALIZACAO AMARELA 18 L TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA É INDICADA PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS, NAS RUAS, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS E QUADRAS POLIESPORTIVAS. SUA FORMULA É DESENVOLVIDA PARA SE OBTER A MAIS ALTA ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SEU ACABAMENTO É FOSCO E ANTIDERRAPANTE. INDICADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. RECOMENDADA PARA PAVIMENTOS BETUMINOSOS E CONCRETOS (NÃO PROVOCA DANOS AOS PAVIMENTOS) POSSUI UM FILME DE ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, O QUE EVITA O DESGASTE PREMATURO E MAIOR RENDIMENTO COMPARADO ÀS TINTAS BASE DE SOLVENTES. PODE SER USADA TAMBÉM EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESCADAS, PASSARELAS, GARAGENS, PISOS DE CERÂMICA POROSA, CALÇADAS, ETC. ACABAMENTO: N/A AMBIENTE INDICADO: INTERNOS E EXTERNOS SUPERFÍCIES INDICADAS: ESCADAS, CALÇADAS, GARAGENS E PISOS DE CERÂMICA LINHA: DEMARCAÇÃO VIARIA VOLUME DA EMBALAGEM: 18L RENDIMENTO ACABADO: 4M2 /LITRO/DEMÃO A ESPESURA SECA DE 100 MICRONS SECAGEM AO TOQUE: 20 A 30 MINUTOS SECAGEM AO MANUSEIO: 02 A 04 HORAS SECAGEM FINAL: 24 HORAS É INFLAMÁVEL? NÃO FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: PISTOLA (PRESSÃO DE 30 A 50 LIBRAS), AIRLESS, TRINCHA, PINCEL OU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS (APROPIADOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE SOLVENTE) NÚMEROS DE DEMÃOS INDICADAS: DEMÃO ÚNICA OU 2 DEMÃOS, DEPENDENDO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA UTILIZADO, DESCONSIDERANDO IMPERFEIÇÕES DO SUBSTRATO. DILUENTE: UTILIZAR TN 71.00.527 OU TM 06.00.224 NA PROPORÇÃO DE 15 A 20% DENSIDADE: 1,35 +/- 0,050 G/CM3 TINTA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS 01 TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L EMBALAGEM DE AÇO	LA	300,000	325,750	97.725,00
00148	00045386	LOTE: TINTA SINALIZACAO BRANCA 18 LT - TINTA SINALIZACAO BRANCA 18 LT TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA É INDICADA PARA PINTURA E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS, NAS RUAS, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS E QUADRAS	LA	300,000	316,250	94.875,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>POLIESPORTIVAS. SUA FORMULA É DESENVOLVIDA PARA SE OBTER A MAIS ALTA ADERÊNCIA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SEU ACABAMENTO É FOSCO E ANTIDERRAPANTE.</p> <p>INDICADO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE RODOVIAS E VIAS URBANAS. RECOMENDADA PARA PAVIMENTOS BETUMINOSOS E CONCRETOS (NÃO PROVOCA DANOS AOS PAVIMENTOS) POSSUI UM FILME DE ELEVADA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, O QUE EVITA O DESGASTE PREMATURO E MAIOR RENDIMENTO COMPARADO ÀS TINTAS BASE DE SOLVENTES. PODE SER USADA TAMBÉM EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESCADAS, PASSARELAS, GARAGENS, PISOS DE CERÂMICA POROSA, CALÇADAS, ETC.</p> <p>ACABAMENTO: N/A</p> <p>AMBIENTE INDICADO: INTERNOS E EXTERNOS</p> <p>SUPERFÍCIES INDICADAS: ESCADAS, CALÇADAS, GARAGENS E PISOS DE CERÂMICA</p> <p>LINHA: DEMARCAÇÃO VIARIA</p> <p>VOLUME DA EMBALAGEM: 18L</p> <p>RENDIMENTO ACABADO: 4M2 /LITRO/DEMÃO A ESPESSURA SECA DE 100 MICRONS</p> <p>SECAGEM AO TOQUE: 20 A 30 MINUTOS</p> <p>SECAGEM AO MANUSEIO: 02 A 04 HORAS</p> <p>SECAGEM FINAL: 24 HORAS</p> <p>É INFLAMÁVEL? NÃO</p> <p>FERRAMENTA INDICADA PARA APLICAÇÃO: PISTOLA (PRESSÃO DE 30 A 50 LIBRAS), AIRLESS, TRINCHA, PINCEL OU MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AUTOMÁTICOS (APROPIADOS PARA APLICAÇÃO DE PRODUTOS A BASE DE SOLVENTE)</p> <p>NÚMEROS DE DEMÃOS INDICADAS: DEMÃO ÚNICA OU 2 DEMÃOS, DEPENDENDO DO EQUIPAMENTO DE PINTURA UTILIZADO, DESCONSIDERANDO IMPERFEIÇÕES DO SUBSTRATO.</p> <p>DILUENTE: UTILIZAR TN 71.00.527 OU TM 06.00.224 NA PROPORÇÃO DE 15 A 20%</p> <p>DENSIDADE: 1,35 +/- 0,050 G/CM3</p> <p>TINTA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS</p> <p>01 TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA 18L</p> <p>EMBALAGEM DE AÇO</p>				
00149	00045387	LOTE: PREGO 15X15 - 1 KG - PREGO 15X15 - 1 KG	PC	20,000	21,220	424,40
00150	00045388	LOTE: PREGO 18X27 - PREGO 18X27	PC	20,000	20,420	408,40
00151	00045390	<p>LOTE: LAMPADA BULBO LED 30WTTTS - LAMPADA BULBO LED 30WTTTS</p> <p>CORPO DA LÂMPADA E DIFUSOR EM POLICARBONATO.</p> <ul style="list-style-type: none"> - NÃO AQUECE O AMBIENTE (NÃO EMITE INFRAVERMELHO). - POSSUI DRIVER INTERNO ISOLADO. - NÃO DESBOTA OBJETOS (NÃO EMITE ULTRAVIOLETA). - COMPOSIÇÃO LIVRE DE MERCÚRIO. - BAIXO CONSUMO DE ENERGIA EM RELAÇÃO AS LÂMPADAS INCANDESCENTES E FLUORESCENTES. - ALTO FLUXO LUMINOSO. 	UN	100,000	18,250	1.825,00
00152	00045391	LOTE: ADAPTADOR 3/4 - ADAPTADOR 3/4	UN	20,000	1,270	25,40
00153	00045394	LOTE: CABO FLEXIVEL 2,5 MM - CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO C/ 100 METROS	RL	100,000	121,990	12.199,00
00154	00045395	LOTE: CABO FLEXIVEL 1,5 MM - CABO FLEXIVEL 1,5 MM ROLO COM 100 METROS	RL	100,000	108,510	10.851,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00155	00045396	LOTE: FIO PARALELO 2X1,5MM - FIO PARALELO 2X1,5MM ROLO C/* 100 METROS	RL	100,000	319,540	31.954,00
00156	00045397	LOTE: PA REDONDA COM CABO - PA REDONDA COM CABO PÁ REDONDA FABRICADA EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA COM 1,50M , UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, AGRICULTURA, ETC.	UN	50,000	52,980	2.649,00
00157	00045398	LOTE: COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2 - COTOVELO AZUL 3/4 X 1/2 EM PVC, NA COR AZUL, E SUPORTAM ATÉ 7,5KGF/CM² OU 75 M.C.A. À TEMPERATURA DE 20°C.	UN	50,000	7,070	353,50
00158	00045399	LOTE: PISO ANTIDERRAPANTE - PISO ANTIDERRAPANTE RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO, O COEFICIENTE DE ATRITO É O ÍNDICE QUE DETERMINA O NÍVEL DE SEGURANÇA DE UMA SUPERFÍCIE (PLANA, EM ACLIVE OU DECLIVE), ESPECIALMENTE NA PRESENÇA DE ÁGUA, ÓLEO OU OUTRA SUBSTÂNCIA.PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MOLHADAS, É IDEAL QUE O PISO TENHA COEFICIENTE DE ATRITO SUPERIOR À 0,4. *EM LOCAIS INTERNOS SUJEITOS AO CONTATO COM ÁGUA, A NORMA BRASILEIRA RECOMENDA COEFICIENTE DE ATRITO IGUAL OU MAIOR QUE 0,4. EM ÁREAS MOLHADAS EXTERNAS COM RAMPA, ESCOLHA CERÂMICAS COM COEFICIENTE DE ATRITO SUPERIOR A 0,8",RESISTÊNCIA À ABRASÃO A RESISTÊNCIA À ABRASÃO É O QUE DETERMINA QUAL TIPO DE TRÁFEGO O PISO CONSEGUE SUPORTAR. A CLASSIFICAÇÃO É FEITA EM SEIS GRUPOS.	M2	50,000	81,620	4.081,00
00159	00045401	LOTE: FIO PARALELO 2,5MM - FIO PARALELO 2,5MM ROLO C/ 100 METROS	RL	100,000	497,210	49.721,00
00160	00045402	LOTE: SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA. - SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA.	UN	50,000	12,910	645,50
00161	00046288	LOTE: PALLET PLÁSTICO - PALLET PLÁSTICO PALLET PLÁSTICO FABRICADO PELO PROCESSO DE ROTOMOLDAGEM, MONOBLOCO SEM SOLDAS OU EMENDAS. MATERIAL ECOLOGICAMENTE CORRETO, ATÓXICO, ADITIVADO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA. FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, BOM IMPACTO VISUAL E DE LONGA VIDA ÚTIL. INDICADO PARA MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS, PRODUTOS LABORATORIAIS E FARMACÊUTICOS E LOGÍSTICA REVERSA. ARMAZENAMENTO, MANUSEIO E TRANSPORTE DE CARGAS EM GERAL. ÁREAS ÚMIDAS E CÂMARAS FRIAS. RESISTENTES A TEMPERATURAS NEGATIVAS LARGURA: 1000MM COMPRIMENTO: 1200MM ALTURA: 150MM PESO: 8,5KG CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: ATÉ 3000KG CAPACIDADE DE CARGA DINÂMICA: ATÉ 1200KG	UN	200,000	244,310	48.862,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00162	00047287	LOTE: PREGO 25 X 72 -1 K- - PREGO 25 X 72 -1 K-	KG	100,000	23,800	2.380,00
00163	00047975	LOTE: DISCO DE CORTE 4. 1/2 - DISCO DE CORTE 4. 1/2	UN	500,000	2,990	1.495,00
00164	00047976	LOTE: DISCO DE DESBASTE 4.5X1/4X22,2 - DISCO DE DESBASTE 4.5X1/4X22,2	UN	100,000	10,220	1.022,00
00165	00047991	LOTE: TE MARRON PVC 20 MM. - TE MARRON PVC 20 MM.	UN	50,000	2,410	120,50
00166	00047992	LOTE: DISCO PARA CORTE DE ASFALTO/CONCRETO - DISCO PARA CORTE DE ASFALTO/CONCRETO DISCO DIAMANTADO CONCRETO/ASFALTO	UN	50,000	228,130	11.406,50
00167	00048710	LOTE: PEDRA PORTUGUESA. - PEDRA PORTUGUESA. PEDRA PORTUGUESA PARA CALÇADA (COR BRANCO, PRETO OU VERMELHO)	M2	50,000	137,870	6.893,50
00168	00049201	LOTE: FITA IMPERMEABILIZANTE - FITA IMPERMEABILIZANTE FITA IMPERMEABILIZANTE DE ALUMÍNIO 100 CM X 10 M	UN	50,000	243,990	12.199,50
00169	00049243	LOTE: ASSENTO COM TAMPA P/ VASO SANITARIO - ASSENTO COM TAMPA P/ VASO SANITARIO DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ASSENTO SANITÁRIO COMPLETO, COMPOSTO POR ASSENTO E TAMPA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, COMPATÍVEL COM BACIAS SANITÁRIAS PADRÃO CONVENCIONAL (MODELO OVAL/UNIVERSAL). 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CONJUNTO COMPOSTO POR ASSENTO + TAMPA; FABRICADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, PREFERENCIALMENTE: POLIPROPILENO (PP), OU POLIETILENO, OU MDF LAQUEADO DE ALTA RESISTÊNCIA; SUPERFÍCIE LISA, IMPERMEÁVEL, NÃO POROSA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; COR: BRANCA (OU CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO); FORMATO: OVAL/UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM VASOS SANITÁRIOS CONVENCIONAIS; SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS AJUSTÁVEIS, DEVENDO ACOMPANHAR KIT COMPLETO PARA INSTALAÇÃO; DOBRADIÇAS RESISTENTES, PODENDO SER: PLÁSTICO DE ENGENHARIA, NYLON OU METÁLICAS COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO; RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E A IMPACTOS; CAPACIDADE DE SUPORTE MÍNIMA DE 120 KG; PRODUTO ISENTO DE DEFEITOS, COMO TRINCAS, REBARBAS OU DEFORMAÇÕES; ENCAIXE FIRME, SEM FOLGAS EXCESSIVAS APÓS INSTALAÇÃO. 4. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: ENTRE 40 CM E 46 CM; LARGURA: ENTRE 34 CM E 38 CM;	UN	50,000	46,280	2.314,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>DISTÂNCIA ENTRE FUIROS DE FIXAÇÃO: AJUSTÁVEL ENTRE 13 CM E 18 CM.</p> <p>5. NORMAS E QUALIDADE:</p> <p>O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA ABNT, QUANDO APLICÁVEL; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES PÚBLICOS.</p> <p>6. EMBALAGEM:</p> <p>PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; DEVE CONTER TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO.</p> <p>7. CONDIÇÕES GERAIS:</p> <p>PRODUTO NOVO, SEM USO; FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO; PODERÁ SER EXIGIDA AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA DE QUALIDADE; O FORNECEDOR DEVERÁ GARANTIR A COMPATIBILIDADE COM OS MODELOS DE BACIAS SANITÁRIAS EXISTENTES NOS PRÉDIOS PÚBLICOS.</p>				
00170	00049244	<p>LOTE: ROLO DE ESPUMA 9 CM - ROLO DE ESPUMA 9 CM DESCRIÇÃO DO PRODUTO: ROLO PARA PINTURA FABRICADO EM ESPUMA, INDICADO PARA APLICAÇÃO DE TINTAS EM SUPERFÍCIES LISAS.</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:</p> <p>TIPO: ROLO DE PINTURA EM ESPUMA; LARGURA DO ROLO: 9 CM; MATERIAL DA ESPUMA: ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA INTERNA RESISTENTE, COM TUBO PLÁSTICO OU SIMILAR; INDICADO PARA APLICAÇÃO DE: TINTAS ESMALTE, VERNIZES, LACAS, RESINAS E TINTAS À BASE DE SOLVENTE OU ÁGUA; PROPORCIONAR ACABAMENTO UNIFORME, SEM BOLHAS OU MARCAS EXCESSIVAS; ALTA ABSORÇÃO E LIBERAÇÃO UNIFORME DE TINTA; NÃO SOLTAR PARTÍCULAS DURANTE O USO; COMPATÍVEL COM SUPORTES (GARFOS) PADRÃO DE MERCADO PARA ROLOS DE 9 CM; PRODUTO LEVE, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO.</p> <p>4. DIMENSÕES APROXIMADAS:</p> <p>LARGURA: 9 CM; DIÂMETRO DO ROLO: APROXIMADAMENTE 30 MM A 40 MM; DIÂMETRO INTERNO (ENCAIXE): PADRÃO UNIVERSAL.</p> <p>5. NORMAS E QUALIDADE:</p> <p>PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, QUANDO APLICÁVEL;</p>	UN	50,000	9,490	474,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>DEVE SER NOVO, SEM DEFORMAÇÕES, FALHAS OU IMPERFEIÇÕES; GARANTIR DESEMPENHO ADEQUADO PARA USO PROFISSIONAL.</p> <p>6. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL OU EM KITS; DEVE CONTER IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE.</p> <p>7. CONDIÇÕES GERAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; ENTREGA CONFORME DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO; PODERÁ SER SOLICITADA AMOSTRA PARA AVALIAÇÃO PRÉVIA DE QUALIDADE.</p>				
00171	00049245	<p>LOTE: LUVA NITROLON - LUVA NITROLON ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – LUVA DE SEGURANÇA REFORÇADA PARA COLETA DE RESÍDUOS (TIPO NITROLON)</p> <p>1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA REFORÇADAS, DESTINADAS AOS TRABALHADORES DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (LIXEIROS).</p> <p>2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, COM DUPLO REVESTIMENTO NITRÍLICO OU NITRÍLICO REFORÇADO, INDICADA PARA ATIVIDADES PESADAS, COM EXPOSIÇÃO A ABRASÃO, UMIDADE E RISCOS MECÂNICOS.</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM REVESTIMENTO NITRÍLICO REFORÇADO; MODELO DE REFERÊNCIA: LINHA REFORÇADA TIPO NITROLON ; SUPORTE TÊXTIL: FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIÉSTER, NYLON OU HPPE – FIBRA DE ALTA PERFORMANCE); REVESTIMENTO: NITRÍLICO DUPLO OU CAMADA ESPESSA; COBERTURA TOTAL DA PALMA, DEDOS E PREFERENCIALMENTE ¾ OU TOTAL DO DORSO; ACABAMENTO: PALMA ANTIDERRAPANTE (ACABAMENTO ÁSPERO OU FOAM); ALTA ADERÊNCIA EM SUPERFÍCIES SECAS, ÚMIDAS OU OLEOSAS; ALTA RESISTÊNCIA À: ABRASÃO (NÍVEL ELEVADO); RASGO; PERFURAÇÃO; PROTEÇÃO ADICIONAL CONTRA UMIDADE E AGENTES CONTAMINANTES; BARREIRA PARCIAL À ÁGUA (REPELENTE OU IMPERMEÁVEL NA ÁREA REVESTIDA); BOA FLEXIBILIDADE E CONFORTO PARA USO PROLONGADO; PUNHO ELÁSTICO (TRICOTADO), COM AJUSTE FIRME; PRODUTO ATÓXICO E HIPOALERGÊNICO.</p> <p>4. DESEMPENHO MÍNIMO (QUANDO APLICÁVEL):</p>	PR	3000,000	12,940	38.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>ATENDER OU SUPERAR NÍVEIS ELEVADOS NA NORMA EN 388 (EX: 4X42 OU SUPERIOR, CONFORME FABRICANTE); OPCIONAL (RECOMENDADO): RESISTÊNCIA A CORTE (EN ISO 13997 – NÍVEL A2 OU SUPERIOR).</p> <p>5. TAMANHOS:</p> <p>DISPONÍVEL NOS TAMANHO PADRAO NO PRODUTO.</p> <p>6. NORMAS E CERTIFICAÇÕES:</p> <p>POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO; ATENDER ÀS NORMAS APLICÁVEIS: EN 388 (RISCOS MECÂNICOS); OUTRAS NORMAS PERTINENTES, QUANDO APLICÁVEL.</p> <p>7. EMBALAGEM:</p> <p>FORNECIMENTO EM PARES; EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E CA.</p> <p>8. CONDIÇÕES GERAIS:</p> <p>PRODUTO NOVO, SEM USO; INDICADO PARA USO PESADO EM COLETA DE RESÍDUOS URBANOS; PODERÁ SER EXIGIDA AMOSTRA OU FICHA TÉCNICA; SERÁ ACEITA MARCA DE REFERÊNCIA TIPO NITROLON REFORÇADA OU SUPERIOR, DESDE QUE ATENDA INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS; RECOMENDA-SE MAIOR DURABILIDADE PARA REDUZIR REPOSIÇÕES FREQUENTES.</p>				
00172	00049479	<p>LOTE: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA - TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: LAVATÓRIO DE BANHEIRO • INSTALAÇÃO: MESA • MATERIAL: METAL CROMADO OU ABS DE ALTA RESISTÊNCIA • ACIONAMENTO: 1/4 DE VOLTA COM MECANISMO CERÂMICO • BITOLA: ½" • PRESSÃO MÍNIMA: 2 M.C.A • PRESSÃO MÁXIMA: 40 M.C.A • ACABAMENTO: CROMADO 	UN	30,000	81,650	2.449,50
00173	00049480	<p>LOTE: TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA - TORNEIRA PARA PIA DE COZINHA</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: PIA DE COZINHA • INSTALAÇÃO: PAREDE OU MESA • MATERIAL: METAL CROMADO • BICA MÓVEL 360° • ACIONAMENTO: 1/4 DE VOLTA • BITOLA: ½" • PRESSÃO MÍNIMA: 2 M.C.A 	UN	30,000	76,360	2.290,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00174	00049481	<p>LOTE: TORNEIRA PARA JARDIM / TANQUE ½" - TORNEIRA PARA JARDIM / TANQUE ½"</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: ÁREA EXTERNA / TANQUE • INSTALAÇÃO: PAREDE • MATERIAL: METAL OU LATÃO • BITOLA: ½" • SISTEMA DE VEDAÇÃO RESISTENTE • ROSCA PARA ENGATE DE MANGUEIRA • ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE 	UN	30,000	35,260	1.057,80
00175	00049482	<p>LOTE: TORNEIRA PARA JARDIM / TANQUE ¾" - TORNEIRA PARA JARDIM / TANQUE ¾"</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: ÁREA EXTERNA / TANQUE • INSTALAÇÃO: PAREDE • MATERIAL: METAL OU LATÃO • BITOLA: ¾" • SISTEMA DE VEDAÇÃO RESISTENTE • ROSCA PARA ENGATE DE MANGUEIRA • ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE 	UN	30,000	38,440	1.153,20
00176	00049483	<p>LOTE: TORNEIRA DE JARDIM EM PLÁSTICO ½" - TORNEIRA DE JARDIM EM PLÁSTICO ½"</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: USO EXTERNO (JARDIM, ÁREA DE SERVIÇO, PÁTIO) • INSTALAÇÃO: PAREDE • MATERIAL: PVC OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA • COR: BRANCA OU PRETA • BITOLA: ½" OU ¾" • ACIONAMENTO: ROTATIVO CONVENCIONAL • SAÍDA: COM BICO PARA ENGATE DE MANGUEIRA • RESISTENTE À UMIDADE E INTEMPÉRIES 	UN	30,000	4,670	140,10
00177	00049484	<p>LOTE: TORNEIRA DE JARDIM EM PLÁSTICO ¾" - TORNEIRA DE JARDIM EM PLÁSTICO ¾"</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: USO EXTERNO (JARDIM, ÁREA DE SERVIÇO, PÁTIO) • INSTALAÇÃO: PAREDE • MATERIAL: PVC OU POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA • COR: BRANCA OU PRETA • BITOLA: ¾" • ACIONAMENTO: ROTATIVO CONVENCIONAL • SAÍDA: COM BICO PARA ENGATE DE MANGUEIRA • RESISTENTE À UMIDADE E INTEMPÉRIES 	UN	30,000	6,540	196,20
00178	00049485	<p>LOTE: MANGUEIRA DE JARDIM. - MANGUEIRA DE JARDIM.</p> <ul style="list-style-type: none"> • APLICAÇÃO: USO EM JARDIM, LIMPEZA DE PÁTIOS, ÁREAS EXTERNAS E LAVAGEM EM GERAL • MATERIAL: PVC FLEXÍVEL COM REFORÇO INTERNO EM MALHA DE POLIÉSTER TRANÇADO • DIÂMETRO INTERNO: ½" • COMPRIMENTO: 30 M • PRESSÃO DE TRABALHO: COMPATÍVEL COM REDES HIDRÁULICAS PREDIAIS • RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA À TORÇÃO, RACHADURAS E INTEMPÉRIES • SUPERFÍCIE INTERNA LISA PARA MELHOR VAZÃO DE ÁGUA 	UN	30,000	182,170	5.465,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00179	00049486	LOTE: PINCEL TRINCHA 2½" - PINCEL TRINCHA 2½" • TIPO: TRINCHA • TAMANHOS: 2½" • CERDAS: SINTÉTICAS OU MISTAS • CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO RESISTENTE • INDICADO PARA TINTA LÁTEX, ACRÍLICA OU ESMALTE • FIXAÇÃO REFORÇADA DAS CERDAS	UN	30,000	6,930	207,90
00180	00049487	LOTE: PINCEL TRINCHA 2" - PINCEL TRINCHA 2" • TIPO: TRINCHA • TAMANHOS: 2" • CERDAS: SINTÉTICAS OU MISTAS • CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO RESISTENTE • INDICADO PARA TINTA LÁTEX, ACRÍLICA OU ESMALTE • FIXAÇÃO REFORÇADA DAS CERDAS	UN	30,000	6,440	193,20
00181	00049488	LOTE: PINCEL TRINCHA 1" - PINCEL TRINCHA 1" • TIPO: TRINCHA • TAMANHOS: 1" • CERDAS: SINTÉTICAS OU MISTAS • CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO RESISTENTE • INDICADO PARA TINTA LÁTEX, ACRÍLICA OU ESMALTE • FIXAÇÃO REFORÇADA DAS CERDAS	UN	30,000	5,180	155,40
00182	00049489	LOTE: PINCEL TRINCHA 1½" - PINCEL TRINCHA 1½" • TIPO: TRINCHA • TAMANHOS: 1½" • CERDAS: SINTÉTICAS OU MISTAS • CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO RESISTENTE • INDICADO PARA TINTA LÁTEX, ACRÍLICA OU ESMALTE • FIXAÇÃO REFORÇADA DAS CERDAS	UN	30,000	7,130	213,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00183	00049490	LOTE: PINCEL TRINCHA 3" - PINCEL TRINCHA 3" • TIPO: TRINCHA • TAMANHOS: 3" • CERDAS: SINTÉTICAS OU MISTAS • CABO: MADEIRA OU PLÁSTICO RESISTENTE • INDICADO PARA TINTA LÁTEX, ACRÍLICA OU ESMALTE • FIXAÇÃO REFORÇADA DAS CERDAS	UN	30,000	12,390	371,70
00184	00049491	LOTE: ROLO DE LÃ PARA PAREDE - ROLO DE LÃ PARA PAREDE • LARGURA: 23 CM • ALTURA DA LÃ: 9 MM A 12 MM • MATERIAL: LÃ SINTÉTICA • INDICADO PARA SUPERFÍCIES LISAS • COMPATÍVEL COM TINTAS LÁTEX E ACRÍLICA • LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL	UN	30,000	25,490	764,70
00185	00049492	LOTE: ROLO DE ESPUMA (10 CM) - ROLO DE ESPUMA (10 CM) • APLICAÇÃO: PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS • MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE • LARGURA: 10 • INDICADO PARA TINTAS ESMALTE, VERNIZ, ÓLEO OU ACRÍLICA • PROPORCIONA ACABAMENTO UNIFORME E SEM MARCAS • COMPATÍVEL COM SUPORTE METÁLICO PADRÃO • PRODUTO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL	UN	30,000	7,540	226,20
00186	00049493	LOTE: ROLO DE ESPUMA (23 CM) - ROLO DE ESPUMA (23 CM) • APLICAÇÃO: PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS • MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE • LARGURA: 23 CM • INDICADO PARA TINTAS ESMALTE, VERNIZ, ÓLEO OU ACRÍLICA • PROPORCIONA ACABAMENTO UNIFORME E SEM MARCAS • COMPATÍVEL COM SUPORTE METÁLICO PADRÃO • PRODUTO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL	UN	30,000	19,030	570,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00187	00049494	LOTE: BALDE PARA PINTURA - BALDE PARA PINTURA • APLICAÇÃO: PINTURA DE SUPERFÍCIES LISAS • MATERIAL: ESPUMA DE POLIÉSTER DE ALTA DENSIDADE • LARGURA: 23 CM • INDICADO PARA TINTAS ESMALTE, VERNIZ, ÓLEO OU ACRÍLICA • PROPORCIONA ACABAMENTO UNIFORME E SEM MARCAS • COMPATÍVEL COM SUPORTE METÁLICO PADRÃO • PRODUTO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL	UN	10,000	30,960	309,60
00188	00049495	LOTE: FECHADURA EXTERNA (CHAVE DOS DOIS LADOS) - FECHADURA EXTERNA (CHAVE DOS DOIS LADOS) • APLICAÇÃO: PORTA EXTERNA DE MADEIRA OU METAL • TIPO: EMBUTIR • ACIONAMENTO: CHAVE PELO LADO INTERNO E EXTERNO • MATERIAL: AÇO, INOX OU ZAMAC • ACABAMENTO: CROMADO, INOX OU SIMILAR • MÁQUINA COM TRINCO E LINGUETA • DISTÂNCIA DE BROCA PADRÃO (40 MM OU 55 MM) • ACOMPANHAR CHAVES (MÍNIMO 02 UNIDADES)	UN	30,000	65,060	1.951,80
00189	00049496	LOTE: FECHADURA INTERNA - FECHADURA INTERNA • APLICAÇÃO: PORTA INTERNA • TIPO: EMBUTIR • ACIONAMENTO: MAÇANETA COM TRAVA INTERNA • MATERIAL: AÇO OU ZAMAC • ACABAMENTO: CROMADO OU SIMILAR • DISTÂNCIA DE BROCA PADRÃO	UN	30,000	51,320	1.539,60
00190	00049497	LOTE: FECHADURA SOBREPOR - FECHADURA SOBREPOR • APLICAÇÃO: PORTAS OU PORTÕES • TIPO: SOBREPOR • MATERIAL: AÇO REFORÇADO • ACIONAMENTO: CHAVE EXTERNA E INTERNO POR TRINCO • ACOMPANHAR CHAVES (MÍNIMO 02)	UN	30,000	79,310	2.379,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00191	00049498	LOTE: CILINDRO PARA FECHADURA - CILINDRO PARA FECHADURA • APLICAÇÃO: SUBSTITUIÇÃO DE MIOLO DE FECHADURA • MATERIAL: LATÃO OU AÇO • TAMANHO: 40 MM, 50 MM OU 55 MM • ACOMPANHAR CHAVES	UN	30,000	26,630	798,90
00192	00049499	LOTE: LIXA PARA MADEIRA - LIXA PARA MADEIRA • APLICAÇÃO: LIXAMENTO DE MADEIRA EM GERAL • MATERIAL ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO • BASE: PAPEL RESISTENTE • GRANA: 100 • FORMATO: FOLHA • INDICADO PARA USO MANUAL OU COM SUPORTE	UN	100,000	2,290	229,00
00193	00049500	LOTE: LIXA PARA PAREDE (MASSA / GESSO) - LIXA PARA PAREDE (MASSA / GESSO) • APLICAÇÃO: LIXAMENTO DE MASSA CORRIDA, GESSO E REBOCO • MATERIAL ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO OU CARBETO DE SILÍCIO • BASE: PAPEL REFORÇADO • GRANA: 100 • ALTA DURABILIDADE	UN	100,000	1,550	155,00
00194	00049501	LOTE: LIXA PARA FERRO / METAL - LIXA PARA FERRO / METAL • APLICAÇÃO: LIXAMENTO DE SUPERFÍCIES METÁLICAS • MATERIAL ABRASIVO: ÓXIDO DE ALUMÍNIO • BASE: PAPEL OU PANO • GRANA: 100 • INDICADO PARA REMOÇÃO DE FERRUGEM E PREPARAÇÃO PARA PINTURA • ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE	UN	100,000	4,490	449,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00195	00049502	LOTE: LIXA D'ÁGUA - LIXA D'ÁGUA • APLICAÇÃO: ACABAMENTO FINO EM MADEIRA, METAL E PINTURA • USO COM ÁGUA • MATERIAL ABRASIVO: CARBETO DE SILÍCIO • BASE: PAPEL IMPERMEÁVEL • GRANA: 220 OU SUPERIOR • INDICADO PARA ACABAMENTO FINO E POLIMENTO	UN	100,000	4,180	418,00

VALOR MÉDIO DE MERCADO: 2.681.798,85

.....
ASSINATURA DO REQUISITANTE

.....
ASSINATURA DO RESP. APROVACAO

...../...../.....
DATA DA APROVACAO