

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000038/2026- 08/07/2026 - PROCESSO Nº 000142/2026

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ROUPAS DE CAMA E BANHO, CORTINAS E OUTROS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE VÁRIAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00001	00012596	<p>LOTE: DISPENSER PAPEL TOALHA - DISPENSER PAPEL TOALHA DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO – MODELO ROBUSTO – USO HOSPITALAR</p> <p>DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, DESENVOLVIDO PARA USO INTENSIVO EM AMBIENTES HOSPITALARES E INSTITUCIONAIS, CONFECCIONADO EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SISTEMA SEGURO, HIGIÊNICO E DURÁVEL, GARANTINDO CONTROLE DE CONSUMO E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MODELO: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FOLHA A FOLHA); ACIONAMENTO: MANUAL, SEM CONTATO COM O INTERIOR DO RESERVATÓRIO; MATERIAL: PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS DE ALTO IMPACTO OU SIMILAR), COM PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E DEFORMAÇÕES; COR: BRANCO (OU SIMILAR PADRÃO INSTITUCIONAL); CAPACIDADE MÍNIMA: 600 FOLHAS, PODENDO SER SUPERIOR; DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P): 29 X 27 X 16 CM (± 5%); SISTEMA E SEGURANÇA: SISTEMA DE RETIRADA FOLHA A FOLHA, REDUZINDO DESPERDÍCIO E EVITANDO CONTAMINAÇÃO CRUZADA; TAMPA FRONTAL COM TRAVA DE SEGURANÇA E CHAVE, RESISTENTE A ABERTURA INDEVIDA E VANDALISMO LEVE; VISOR FRONTAL TRANSLÚCIDO PARA CONTROLE DO NÍVEL DE PAPEL; SISTEMA INTERNO QUE EVITA TRAVAMENTO OU ENROSCO DO PAPEL; FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO EM PAREDE, COM SISTEMA REFORÇADO; ACOMPANHA KIT COMPLETO DE INSTALAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS); ESTRUTURA PROJETADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DEFORMAÇÕES; ACABAMENTO E HIGIENE: SUPERFÍCIES LISAS, SEM POROSIDADE EXCESSIVA, FACILITANDO LIMPEZA E DESINFECÇÃO; MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS SANEANTES E LIMPEZA HOSPITALAR; BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES; DESIGN QUE EVITA CONTATO MANUAL COM O CONTEÚDO INTERNO; DESEMPENHO E DURABILIDADE: ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E USO CONTÍNUO EM AMBIENTES DE GRANDE CIRCULAÇÃO; SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DURÁVEL, COM ENCAIXES REFORÇADOS; VIDA ÚTIL PROLONGADA MESMO SOB USO INTENSIVO; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS E BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE EM SERVIÇOS DE SAÚDE; INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UBS, CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E SANITÁRIOS INSTITUCIONAIS; TODAS AS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FIXADORES DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO.</p>	UN	60,000	52,010	3.120,60
00002	00015404	<p>LOTE: TOALHA DE BANHO - - TOALHA DE BANHO - TOALHA DE BANHO – DESCRIÇÃO T TOALHA DE BANHO DESTINADA AO USO INSTITUCIONAL EM UNIDADES PÚBLICAS, CONFECCIONADA EM TECIDO ATOALHADO, PROPORCIONANDO ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO E LAVAGENS FREQUENTES. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS:</p>	UN	20,000	22,110	442,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1,30 M X 0,60 M, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO MÁXIMA DE ± 5%, CONFORME PADRÃO DE FABRICAÇÃO; COR BRANCA, UNIFORME, SEM ESTAMPAS; CONFECIONADA EM 100% ALGODÃO, GARANTINDO MACIEZ, RESISTÊNCIA E ELEVADA ABSORÇÃO; TECIDO TIPO FELPUDO/ATOALHADO, COM BOA DENSIDADE DE FIBRAS; GRAMATURA MÍNIMA DE 430 G/M², RECOMENDADA PARA USO INSTITUCIONAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E ABSORÇÃO, EVITANDO TECIDOS EXCESSIVAMENTE FINOS; BORDAS COM ACABAMENTO EM BAINHA OU COSTURA REFORÇADA, RESISTENTE AO DESGASTE E ÀS LAVAGENS; TECIDO COM BOA RESISTÊNCIA A LAVAGENS REPETIDAS, INCLUSIVE EM PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO INSTITUCIONAL; PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, MANCHAS OU FALHAS DE TECELAGEM. REQUISITOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PRODUTO: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR BOA ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA ESTRUTURAL DO TECIDO E DURABILIDADE, SENDO ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS QUE DEMANDEM REPOSIÇÃO PERIÓDICA E HIGIENIZAÇÃO CONSTANTE. O MATERIAL DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS A PRODUTOS TÊXTEIS, QUANDO EXISTENTES, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DE QUALIDADE E SEGURANÇA PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE ECONOMICIDADE, EFICIÊNCIA E AMPLA CONCORRÊNCIA, CONFORME ESTABELECIDO NA LEI Nº 14.133/2021. GARANTIA MÍNIMA: O FORNECEDOR DEVERÁ ASSEGURAR GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO LEI Nº 8.078/1990. OBSERVAÇÃO PARA FINS LICITATÓRIOS: SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTE OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS, DESDE QUE COMPROVADAMENTE ATENDAM AOS REQUISITOS DE GRAMATURA, ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO VEDADA A INDICAÇÃO OU DIRECIONAMENTO DE MARCA, FABRICANTE OU MODELO ESPECÍFICO.</p>				
00003	00022112	<p>LOTE: BOMBONAS - BOMBONAS BOMBONA / TAMBOR RESERVATÓRIO 200 LITROS – COM TAMPA REMOVÍVEL – POLIETILENO</p> <p>RECIPIENTE TIPO BOMBONA/TAMBOR, INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS NÃO CORROSIVOS, CONFECIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, LEVE E DE ALTA DURABILIDADE, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, ALMOXARIFADOS E UNIDADES DE SAÚDE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESISTENTE A IMPACTOS E DEFORMAÇÕES; CAPACIDADE NOMINAL: 200 LITROS; MODELO COM TAMPA REMOVÍVEL (TR); SISTEMA DE FECHAMENTO POR ROSCA OU ANEL DE VEDAÇÃO, GARANTINDO BOA ESTANQUEIDADE; DIÂMETRO DA BOCA: APROXIMADAMENTE 48 CM, FACILITANDO O MANUSEIO, LIMPEZA E ABASTECIMENTO; ESTRUTURA REFORÇADA, ADEQUADA PARA USO REPETITIVO; APLICAÇÕES: INDICADO PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE LÍQUIDOS NÃO CORROSIVOS; USO EM ALMOXARIFADOS, UNIDADES DE SAÚDE, LIMPEZA E APOIO OPERACIONAL; ACABAMENTO E SEGURANÇA: MATERIAL ATÓXICO (QUANDO APLICÁVEL), RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA LEVES; SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA LISA, FACILITANDO HIGIENIZAÇÃO; ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E VARIAÇÕES MODERADAS DE TEMPERATURA; TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE, EVITANDO VAZAMENTOS; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS PARA RECIPIENTES PLÁSTICOS; PRODUTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO QUANTO À CAPACIDADE E MATERIAL; INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL, NÃO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERIGOSOS OU CORROSIVOS (SALVO ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE);</p>	UN	1,000	201,550	201,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00004	00022622	<p>LOTE: TOALHA DE ROSTO BRANCA - TOALHA DE ROSTO BRANCA TOALHA DE ROSTO – DESCRIÇÃO TÉCNICA</p> <p>TOALHA DE ROSTO DESTINADA AO USO INSTITUCIONAL EM UNIDADES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE EM SERVIÇOS DE SAÚDE, L E DEMAIS SETORES ADMINISTRATIVOS, CONFECCIONADA EM TECIDO ATOALHADO DE ALGODÃO, PROPORCIONANDO BOA ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO E LAVAGENS FREQUENTES.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 70 CM X 44 CM, ADMITINDO-SE VARIAÇÃO MÁXIMA DE ± 5%, CONFORME PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO; COR BRANCA, UNIFORME, SEM ESTAMPAS; CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, GARANTINDO MACIEZ, RESISTÊNCIA E ELEVADA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO; TECIDO TIPO FELPUDO OU ATOALHADO, COM BOA DENSIDADE DE FIBRAS; GRAMATURA MÍNIMA DE 400 G/M², OU SUPERIOR, GARANTINDO ABSORÇÃO ADEQUADA E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO, EVITANDO TECIDO EXCESSIVAMENTE FINO; BORDAS COM ACABAMENTO EM BAINHA OU COSTURA REFORÇADA, VISANDO MAIOR DURABILIDADE E EVITANDO DESFIAMENTO; TECIDO COM BOA RESISTÊNCIA A LAVAGENS REPETIDAS, INCLUSIVE EM PROCESSOS DE HIGIENIZAÇÃO INSTITUCIONAL; PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE FALHAS DE TECELAGEM, MANCHAS, RASGOS OU IRREGULARIDADES.</p> <p>REQUISITOS DE QUALIDADE E DURABILIDADE: A TOALHA DEVERÁ APRESENTAR ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA DO TECIDO E DURABILIDADE, SENDO ADEQUADA PARA UTILIZAÇÃO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS QUE DEMANDEM HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS A PRODUTOS TÊXTEIS, QUANDO EXISTENTES, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DE QUALIDADE, ECONOMICIDADE E AMPLA CONCORRÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA: O FORNECEDOR DEVERÁ ASSEGURAR GARANTIA MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONFORME PREVISTO NO LEI Nº 8.078/1990.</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA FINS LICITATÓRIOS: SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS, DESDE QUE ATENDAM COMPROVADAMENTE AOS REQUISITOS DE GRAMATURA, ABSORÇÃO, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO VEDADA A INDICAÇÃO DE MARCA, FABRICANTE OU MODELO ESPECÍFICO, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p>	UN	20,000	17,250	345,00
00005	00041507	<p>LOTE: DISPENSER E LIXEIRA COPO 200ML - DISPENSER E LIXEIRA COPO 200ML KIT DISPENSER DE COPOS + LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS (150/180/200 ML) – MODELO ROBUSTO – USO INSTITUCIONAL</p> <p>CONJUNTO COMPOSTO POR DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS E LIXEIRA ACOPLADA PARA DESCARTE, DESENVOLVIDO PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTES DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COMO UNIDADES DE SAÚDE, REPARTIÇÕES PÚBLICAS E ÁREAS ADMINISTRATIVAS, GARANTINDO ORGANIZAÇÃO, HIGIENE E DURABILIDADE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: KIT COMPOSTO POR: 01 DISPENSER PARA COPOS DESCARTÁVEIS; 01 LIXEIRA COLETORA PARA COPOS USADOS (ACOPLADA OU INTEGRADA); COMPATIBILIDADE: COPOS DESCARTÁVEIS DE 150 ML, 180 ML E 200 ML; DIMENSÕES APROXIMADAS DO CONJUNTO: ALTURA: 57 CM (± 5%) LARGURA: 14 CM (± 5%) PROFUNDIDADE: 18,3 CM (± 5%) COR: BRANCO (OU SIMILAR PADRÃO INSTITUCIONAL); MATERIAL E CONSTRUÇÃO: CONFECCIONADO EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS OU SIMILAR DE ALTO IMPACTO); ESTRUTURA ROBUSTA, RESISTENTE A IMPACTOS, DEFORMAÇÕES E USO CONTÍNUO; SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO;</p>	KT	6,000	63,090	378,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>DISPENSER DE COPOS: SISTEMA DE LIBERAÇÃO INDIVIDUAL DE COPOS, EVITANDO DESPERDÍCIO E CONTAMINAÇÃO; TUBO OU RESERVATÓRIO TRANSPARENTE OU COM VISOR, PERMITINDO VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE COPOS; SISTEMA INTERNO QUE EVITA TRAVAMENTO OU SAÍDA MÚLTIPLA DE COPOS; LIXEIRA PARA COPOS: COMPARTIMENTO INFERIOR PARA DESCARTE DE COPOS UTILIZADOS; ABERTURA ADEQUADA PARA DESCARTE RÁPIDO E HIGIÊNICO; CAPACIDADE COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO; FÁCIL REMOÇÃO E LIMPEZA DO COMPARTIMENTO COLETOR; INSTALAÇÃO: FIXAÇÃO EM PAREDE OU USO APOIADO (QUANDO APLICÁVEL); ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO (PARAFUSOS E BUCHAS), QUANDO NECESSÁRIO; ACABAMENTO E SEGURANÇA: BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES; MATERIAL RESISTENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; ESTRUTURA ESTÁVEL E SEGURA; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE ATENDER ÀS NORMAS APLICÁVEIS E BOAS PRÁTICAS DE HIGIENE; INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UBS, ESCOLAS E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS; TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO.</p>				
00006	00043516	<p>LOTE: CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 25L C/ TAMPA - CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA 25L C/ TAMPA CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 25 LITROS COM TAMPA (USO INSTITUCIONAL – MEDICAMENTOS) 1. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM CAPACIDADE DE 25 LITROS, DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UNIDADES DE SAÚDE, GARANTINDO PROTEÇÃO, HIGIENE, DURABILIDADE E FACILIDADE DE MANUSEIO. 2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA: CAIXA ORGANIZADORA CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO REFORÇADO, COM CORPO RÍGIDO, RESISTENTE A IMPACTOS E DEFORMAÇÕES, ADEQUADA PARA USO CONTÍNUO EM AMBIENTE INSTITUCIONAL. O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPARENTE (COR NATURAL), PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO INTERNO SEM NECESSIDADE DE ABERTURA, FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO RÁPIDA DOS MEDICAMENTOS. DEVERÁ ACOMPANHAR TAMPA RÍGIDA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO (TRAVAS LATERAIS), GARANTINDO VEDAÇÃO EFICIENTE E PROTEÇÃO CONTRA POEIRA, UMIDADE E CONTAMINAÇÃO. 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL E ESTRUTURA: POLIPROPILENO (PP) DE ALTA RESISTÊNCIA, NÃO RECICLADO DE BAIXA QUALIDADE; ESTRUTURA REFORÇADA, COM PAREDES ESPESAS E RESISTENTES; MATERIAL ATÓXICO, ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTE DE SAÚDE; ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS E EMPILHAMENTO; TAMPA E FECHAMENTO: TAMPA EM POLIPROPILENO RESISTENTE, ENCAIXE PERFEITO; SISTEMA DE TRAVAS LATERAIS FIRMES E DURÁVEIS, QUE IMPEÇAM ABERTURA ACIDENTAL; VEDAÇÃO ADEQUADA CONTRA POEIRA E SUJEIRA; ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, SEM REBARBAS OU IRREGULARIDADES; CANTOS ARREDONDADOS PARA FACILITAR HIGIENIZAÇÃO; TRANSPARÊNCIA UNIFORME, SEM OPACIDADE EXCESSIVA; 4. DIMENSÕES APROXIMADAS:</p>	UN	10,000	44,160	441,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>CAPACIDADE: 25 LITROS COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 45 CM LARGURA: APROXIMADAMENTE 30 CM ALTURA: APROXIMADAMENTE 23 A 25 CM (SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES COMPATÍVEIS COM O PADRÃO DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A CAPACIDADE E FUNCIONALIDADE.) 5. DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE: PERMITIR EMPILHAMENTO SEGURO, COM OU SEM TAMPA; RESISTÊNCIA A PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; MANUTENÇÃO DA INTEGRIDADE ESTRUTURAL MESMO COM USO CONTÍNUO; INDICADO PARA ARMAZENAMENTO ORGANIZADO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. 6. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: PRODUTO NOVO, SEM USO; ENTREGUE COM TAMPA E TRAVAS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO; EMBALAGEM ADEQUADA PARA TRANSPORTE; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. 7. GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO COM VIDA ÚTIL ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL. 8. REQUISITOS ELIMINATÓRIOS: NÃO SERÃO ACEITAS CAIXAS COM MATERIAL FINO OU FLEXÍVEL; NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS SEM TRAVAS LATERAIS; NÃO SERÃO ACEITAS TAMPAS COM ENCAIXE FROUXO; NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS OPACOS OU DE BAIXA TRANSPARÊNCIA; NÃO SERÃO ACEITAS CAIXAS QUE DEFORMEM COM FACILIDADE. 9. OBSERVAÇÕES: O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR PADRÃO DE QUALIDADE COMPATÍVEL COM USO INSTITUCIONAL EM SAÚDE, GARANTINDO SEGURANÇA NO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS.</p>				
00007	00043742	<p>LOTE: BICO PARA BORRIFADOR - BICO PARA BORRIFADOR BICO BORRIFADOR (VÁLVULA GATILHO) – MODELO ROBUSTO – USO INSTITUCIONAL</p> <p>BICO BORRIFADOR TIPO VÁLVULA GATILHO, INDICADO PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES LÍQUIDAS COMO ÁLCOOL 70%, DESINFETANTES E OUTROS SANEANTES, DESENVOLVIDO EM MATERIAL RESISTENTE E COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: VÁLVULA BORRIFADORA COM ACIONAMENTO POR GATILHO MANUAL; COMPATIBILIDADE: ADAPTÁVEL A RECIPIENTES PLÁSTICOS PADRÃO COM CAPACIDADE DE 1 LITRO (ROSCA PADRÃO UNIVERSAL); MATERIAL: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO – PP OU SIMILAR); SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO: JATO REGULÁVEL (SPRAY/NÉVOA OU JATO DIRECIONADO); SISTEMA DE SUÇÃO EFICIENTE, PERMITINDO USO COMPLETO DO LÍQUIDO; ACIONAMENTO SUAVE, COM RETORNO AUTOMÁTICO DO GATILHO; ESTRUTURA: TUBO INTERNO (PESCADOR) AJUSTÁVEL AO TAMANHO DO FRASCO; VEDAÇÃO EFICIENTE, EVITANDO VAZAMENTOS; ROSCA FIRME E SEGURA, COM BOM ENCAIXE NO RECIPIENTE; DESEMPENHO E DURABILIDADE: RESISTENTE AO USO CONTÍNUO E REPETITIVO; COMPATÍVEL COM SOLUÇÕES ALCOÓLICAS (ÁLCOOL 70%) E PRODUTOS DE LIMPEZA; NÃO DEVE APRESENTAR FALHAS DE VEDAÇÃO OU TRAVAMENTO DURANTE O USO;</p>	UN	20,000	5,370	107,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>ERGONOMIA: DESIGN ANATÔMICO, FACILITANDO O MANUSEIO; GATILHO CONFORTÁVEL, REDUZINDO ESFORÇO DO USUÁRIO; ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES; MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS LEVES; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UBS, CLÍNICAS E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS; TODAS AS UNIDADES DEVEM APRESENTAR PADRÃO UNIFORME DE QUALIDADE.</p>				
00008	00044373	<p>LOTE: EXTENÇÃO ELÉTRICA 10 M - EXTENÇÃO ELÉTRICA 10 M EXTENSÃO ELÉTRICA 10 METROS COM 05 TOMADAS – MODELO ROBUSTO – USO INSTITUCIONAL</p> <p>EXTENSÃO ELÉTRICA DE ALTA RESISTÊNCIA, INDICADA PARA USO EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVOS E DE SAÚDE, PROJETADA PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO COM SEGURANÇA, DURABILIDADE E EFICIÊNCIA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COMPRIMENTO DO CABO: 10 METROS; QUANTIDADE DE TOMADAS: MÍNIMO DE 05 (CINCO) SAÍDAS; TIPO DE TOMADA: PADRÃO BRASILEIRO (NBR 14136), COMPATÍVEL COM PLUGUES DE 2P+T; TENSÃO: BIVOLT (127/220 V); CABO ELÉTRICO: CONDUTORES EM COBRE ELETROLÍTICO DE ALTA PUREZA; BITOLA MÍNIMA: 2 X 1,5 MM² OU SUPERIOR; ISOLAÇÃO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE (PVC OU SIMILAR); CABO FLEXÍVEL, RESISTENTE A TORÇÕES, ABRASÃO E USO CONTÍNUO; CORPO E ESTRUTURA: RÉGUA/EXTENSÃO CONFECCIONADA EM PLÁSTICO DE ENGENHARIA DE ALTA RESISTÊNCIA (ABS OU SIMILAR); TOMADAS COM ENCAIXE FIRME E SEGURO; ESTRUTURA ROBUSTA, RESISTENTE A IMPACTOS E AQUECIMENTO MODERADO; SEGURANÇA: DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA (FUSÍVEL OU DISJUNTOR REARMÁVEL, QUANDO APLICÁVEL); CONTATOS INTERNOS COM BOA CONDUTIVIDADE E RESISTÊNCIA TÉRMICA; PRODUTO CONFORME NORMAS TÉCNICAS VIGENTES, ESPECIALMENTE ABNT NBR 14136 E NBR NM 60884-1; FUNCIONALIDADE: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA MÚLTIPLOS EQUIPAMENTOS SIMULTANEAMENTE; USO INDICADO PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LEVES; ACABAMENTO: SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS; PRODUTO COM BOM ISOLAMENTO ELÉTRICO E ACABAMENTO RESISTENTE; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE APRESENTAR IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, TENSÃO E CAPACIDADE NOMINAL; INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UBS, SETORES ADMINISTRATIVOS E AMBIENTES INSTITUCIONAIS;</p>	RL	15,000	41,530	622,95
00009	00044683	<p>LOTE: TAPETE CAPACHO EM VINIL - TAPETE CAPACHO EM VINIL TAPETE CAPACHO EM VINIL (USO INSTITUCIONAL – ALTO TRÁFEGO)</p> <p>1. OBJETO:</p>	UN	10,000	372,280	3.722,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>AQUISIÇÃO DE TAPETE TIPO CAPACHO EM VINIL, NÃO PERSONALIZADO, DESTINADO À ENTRADA PRINCIPAL DO PRONTO ATENDIMENTO, COM A FINALIDADE DE RETENÇÃO DE SUJEIRA, UMIDADE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES POR ESCORREGAMENTO.</p> <p>2. DESCRIÇÃO TÉCNICA DETALHADA: TAPETE CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE VINIL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, DO TIPO ESTRUTURA ABERTA (VAZADO), PERMITINDO A RETENÇÃO EFICIENTE DE PARTÍCULAS SÓLIDAS (POEIRA, BARRO, AREIA) E ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS, ADEQUADO PARA AMBIENTES DE ALTO TRÁFEGO DE PESSOAS. O MATERIAL DEVERÁ APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA AO DESGASTE, À DEFORMAÇÃO E ÀS VARIAÇÕES CLIMÁTICAS, SENDO APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO EM ÁREAS DE ACESSO EXTERNO E INTERNO DE UNIDADES DE SAÚDE.</p> <p>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL: VINIL (PVC) SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE; ESTRUTURA: TRANÇADA OU ENTRELÇADA (TIPO ESPAGUETE/VAZADO), QUE FAVOREÇA RETENÇÃO DE SUJEIRA; BASE: ANTIDERRAPANTE, INTEGRADA AO CORPO DO TAPETE OU COM CAMADA INFERIOR ADERENTE, GARANTINDO FIXAÇÃO AO PISO; ESPESURA MÍNIMA: 10 MM, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA E EFICIÊNCIA NA LIMPEZA DOS CALÇADOS; BORDAS: REBAIXADAS/CHANFRADAS E ARREDONDADAS, EVITANDO RISCOS DE TROPEÇO E FACILITANDO ACESSO DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS; COR: GRAFITE (OU SIMILAR ESCURO), RESISTENTE AO DESBOTAMENTO; ACABAMENTO: UNIFORME, SEM REBARBAS, FALHAS OU PARTES SOLTAS.</p> <p>4. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 2,50 METROS LARGURA: 1,00 METRO SERÃO ACEITAS VARIAÇÕES MÍNIMAS DE ATÉ ±5%, DESDE QUE NÃO COMPROMETAM A FUNCIONALIDADE.</p> <p>5. DESEMPENHO E FUNCIONALIDADE: ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE SUJEIRA E UMIDADE; REDUÇÃO DO RISCO DE ESCORREGAMENTOS; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO (LAVÁVEL COM ÁGUA E PRODUTOS NEUTROS); SECAGEM RÁPIDA; RESISTÊNCIA A FUNGOS, MOFO E AGENTES QUÍMICOS DE LIMPEZA LEVE; INDICADO PARA USO EM ENTRADA PRINCIPAL DE UNIDADE DE SAÚDE.</p> <p>6. SEGURANÇA: MATERIAL NÃO DEVE PROPAGAR CHAMAS FACILMENTE (CARACTERÍSTICA DESEJÁVEL); SUPERFÍCIE ESTÁVEL, SEM DESLIZAMENTO DURANTE O USO; BORDAS SEGURAS, SEM RISCO DE ACIDENTES.</p> <p>7. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: PRODUTO NOVO, SEM USO; NÃO PERSONALIZADO; ENTREGUE EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS; EMBALAGEM ADEQUADA PARA TRANSPORTE; IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E LOTE.</p> <p>8. GARANTIA: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO COM VIDA ÚTIL ADEQUADA PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO.</p> <p>9. REQUISITOS ELIMINATÓRIOS: NÃO SERÃO ACEITOS TAPETES COM ESPESURA INFERIOR À ESPECIFICADA; NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS SEM BASE ANTIDERRAPANTE; NÃO SERÃO ACEITOS MATERIAIS FRÁGEIS, QUE DEFORMEM OU SOLTEM FIBRAS COM FACILIDADE; NÃO SERÃO ACEITOS TAPETES COM BORDAS ELEVADAS OU SEM ACABAMENTO SEGURO; NÃO SERÃO ACEITOS PRODUTOS DE USO RESIDENCIAL LEVE.</p>				
00010	00044751	<p>LOTE: CAPA PARA CAIXA DAGUA - CAPA PARA CAIXA D'ÁGUA CAPA TELA PROTETORA PARA CAIXA D'ÁGUA – 1.000 LITROS</p>	UND	500,000	30,470	15.235,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>CAPA PROTETORA TIPO TELA DESTINADA À VEDAÇÃO DA ABERTURA SUPERIOR DE CAIXA D'ÁGUA DOMÉSTICA REDONDA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.000 LITROS, UTILIZADA EM AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE VETORES, ESPECIALMENTE DO MOSQUITO TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.</p> <p>CONFECCIONADA EM MALHA DE POLIÉSTER RESINADA OU MATERIAL SINTÉTICO EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV), GARANTINDO RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO SOLAR, CHUVA E DEMAIS INTEMPÉRIES, PROPORCIONANDO MAIOR DURABILIDADE EM USO EXTERNO.</p> <p>A TELA DEVERÁ POSSUIR MALHA FINA E RESISTENTE, ADEQUADA PARA IMPEDIR A PASSAGEM DE MOSQUITOS, ESPECIALMENTE O AEDES AEGYPTI, BEM COMO OUTROS INSETOS, SEM COMPROMETER A VENTILAÇÃO DO RESERVATÓRIO.</p> <p>DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO POR CORDÃO, CORDA OU ELÁSTICO RESISTENTE, PERMITINDO AJUSTE SEGURO AO REDOR DA BORDA DA CAIXA D'ÁGUA, GARANTINDO VEDAÇÃO EFICIENTE E ESTABILIDADE DURANTE O USO.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS EXIGIDAS:</p> <p>INDICAÇÃO PARA CAIXA D'ÁGUA REDONDA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 1.000 LITROS;</p> <p>MATERIAL: POLIÉSTER RESINADO OU EQUIVALENTE DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR;</p> <p>TRATAMENTO UV PARA RESISTÊNCIA À EXPOSIÇÃO SOLAR;</p> <p>MALHA FINA PROTETORA CONTRA INSETOS, ESPECIALMENTE O MOSQUITO AEDES AEGYPTI;</p> <p>SISTEMA DE FIXAÇÃO POR CORDA, CORDÃO OU ELÁSTICO RESISTENTE;</p> <p>MATERIAL RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES E DE BOA DURABILIDADE PARA USO EXTERNO;</p> <p>PRODUTO LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL;</p> <p>INSTALAÇÃO SIMPLES, SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS.</p> <p>FINALIDADE: UTILIZAÇÃO EM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ENDEMIAS, VISANDO IMPEDIR O ACESSO DE MOSQUITOS AOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E REDUZIR CRIADOUROS DO VETOR.</p> <p>APRESENTAÇÃO: UNIDADE.</p> <p>OBSERVAÇÃO: O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES APLICÁVEIS ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PODENDO SER UTILIZADO EM PROGRAMAS MUNICIPAIS DE CONTROLE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME DIRETRIZES DE SAÚDE PÚBLICA E EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 14.133/2021 – LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.</p>				
00011	00044912	<p>LOTE: GARRAFA TÉRMICA EM INOX - GARRAFA TÉRMICA EM INOX</p> <p>GARRAFA TÉRMICA INOX COM BOMBA DE PRESSÃO – 1,9 L – MODELO ROBUSTO – USO INSTITUCIONAL</p> <p>GARRAFA TÉRMICA COM SISTEMA DE BOMBA DE PRESSÃO, INDICADA PARA CONSERVAÇÃO DE LÍQUIDOS QUENTES OU FRIOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS, COMO UNIDADES DE SAÚDE, GARANTINDO PRATICIDADE, HIGIENE E DURABILIDADE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>CAPACIDADE: 1,9 LITROS (± 5%);</p> <p>TIPO: GARRAFA TÉRMICA COM BOMBA DE PRESSÃO;</p> <p>MATERIAL EXTERNO: AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, RESISTENTE A MANCHAS E MARCAS DE DEDO;</p> <p>AMPOLA TÉRMICA:</p> <p>AMPOLA INTERNA EM VIDRO DE ALTA QUALIDADE, COM EXCELENTE CAPACIDADE DE CONSERVAÇÃO TÉRMICA;</p> <p>CONSERVAÇÃO EFICIENTE DE LÍQUIDOS QUENTES E FRIOS POR LONGO PERÍODO;</p> <p>SISTEMA DE ACIONAMENTO:</p> <p>BOMBA DE PRESSÃO SUPERIOR, COM ACIONAMENTO MANUAL SUAVE;</p> <p>SISTEMA CORTA-PINGOS, EVITANDO VAZAMENTOS E DESPERDÍCIOS;</p> <p>FLUXO CONTÍNUO E CONTROLADO DE LÍQUIDO;</p> <p>ESTRUTURA E FUNCIONALIDADE:</p> <p>TAMPA COM VEDAÇÃO EFICIENTE;</p> <p>ALÇA LATERAL RESISTENTE PARA TRANSPORTE;</p> <p>BASE ESTÁVEL, COM BOA ADERÊNCIA À SUPERFÍCIE;</p> <p>BOCA LARGA, FACILITANDO LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE LÍQUIDOS;</p> <p>DESEMPENHO E DURABILIDADE:</p> <p>ESTRUTURA ROBUSTA PARA USO CONTÍNUO;</p> <p>RESISTÊNCIA A IMPACTOS LEVES (ESTRUTURA EXTERNA);</p> <p>MANTÉM TEMPERATURA POR TEMPO PROLONGADO;</p>	UN	15,000	104,690	1.570,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		ACABAMENTO: SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; DESIGN RESISTENTE E ADEQUADO AO USO INSTITUCIONAL; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES; INDICADO PARA USO EM HOSPITAIS, UBS, CLÍNICAS E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS; TODAS AS PEÇAS DEVEM ESTAR ÍNTEGRAS E EM PERFEITO FUNCIONAMENTO.				
00012	00045476	LOTE: CAIXA ORGANIZADORA 2,5 LTS. - CAIXA ORGANIZADORA 2,5 LTS. CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA – 2,5 L – MODELO ROBUSTO CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA DESTINADA AO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE PEQUENO VOLUME, IDEAL PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE APROXIMADA: 2,5 LITROS; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) REFORÇADO, ATÓXICO E DE ALTA RESISTÊNCIA; COR: NATURAL/TRANSLÚCIDA; TAMPA REMOVÍVEL COM TRAVAS LATERAIS REFORÇADAS; ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E USO CONTÍNUO; FORMATO ANATÔMICO COM LATERAIS QUE FACILITAM O MANUSEIO; EMPILHÁVEL; SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; INDICADO PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E PEQUENOS INSUMOS; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	UN	32,000	11,410	365,12
00013	00045831	LOTE: CARTUCHO QUÍMICO GMC CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS - CARTUCHO QUÍMICO GMC CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS CARTUCHO QUÍMICO TIPO GMC (VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS) – COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SEMIFACIAL – EPI DISPOSITIVO DESTINADO À PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, INDICADO PARA USO EM CONJUNTO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS REUTILIZÁVEIS EM ATIVIDADES COM EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TIPO: CARTUCHO QUÍMICO CLASSE GMC (VAPORES ORGÂNICOS + GASES ÁCIDOS); COMPATIBILIDADE: RESPIRADORES SEMIFACIAIS REUTILIZÁVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE ADEQUADO; SISTEMA DE FIXAÇÃO: ENCAIXE RÁPIDO, SEGURO E COM VEDAÇÃO EFICIENTE; MATERIAL E COMPOSIÇÃO: CARCAÇA CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE; ELEMENTO FILTRANTE COMPOSTO POR CARVÃO ATIVADO DE ALTA EFICIÊNCIA, ESPECÍFICO PARA ABSORÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS; APLICAÇÃO: PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS (EX.: SOLVENTES, INSETICIDAS); PROTEÇÃO CONTRA GASES ÁCIDOS (EX.: CLORO, DIÓXIDO DE ENXOFRE E SIMILARES); INDICADO PARA USO POR AGENTES DE ENDEMIAS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS; DESEMPENHO: EFICIÊNCIA CONFORME LIMITES ESTABELECIDOS NA IN-01 DE 11/04/1994; VEDAÇÃO ADEQUADA AO RESPIRADOR, SEM VAZAMENTOS; BAIXA RESISTÊNCIA À RESPIRAÇÃO; VIDA ÚTIL E SUBSTITUIÇÃO: APÓS ABERTO, O CARTUCHO DEVERÁ SER SUBSTITUÍDO EM ATÉ 06 (SEIS) MESES, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE, OU ANTES, EM	UN	60,000	88,680	5.320,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>CASO DE SATURAÇÃO DO CARVÃO ATIVADO (IDENTIFICADA POR ODOR OU DIFICULDADE RESPIRATÓRIA); LIMITAÇÕES DE USO: NÃO DEVE SER UTILIZADO EM ATMOSFERAS COM CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO INFERIOR A 18%; NÃO INDICADO PARA AMBIENTES COM CONCENTRAÇÃO IPVS (IMEDIATAMENTE PERIGOSO À VIDA E À SAÚDE); NORMAS E CERTIFICAÇÕES: DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE; ATENDER ÀS NORMAS APLICÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE ACOMPANHAR INSTRUÇÕES DE USO EM PORTUGUÊS; COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR OFERTADO NO PROCESSO; TODAS AS UNIDADES DEVEM APRESENTAR PADRÃO UNIFORME DE QUALIDADE.</p>				
00014	00047964	<p>LOTE: GELO RÍGIDO 400ML - GELO RÍGIDO 400ML GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL 400 ML – MODELO ROBUSTO – USO INSTITUCIONAL</p> <p>GELO RÍGIDO REUTILIZÁVEL INDICADO PARA CONSERVAÇÃO TÉRMICA DE MEDICAMENTOS, VACINAS, ALIMENTOS E OUTROS INSUMOS SENSÍVEIS À TEMPERATURA, ADEQUADO PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE E TRANSPORTE EM CAIXAS TÉRMICAS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE: 400 ML (± 5%); DIMENSÕES APROXIMADAS: 16,5 CM X 9,5 CM X 2,3 CM (± 5%); TIPO: GELO ARTIFICIAL RÍGIDO REUTILIZÁVEL; COMPOSIÇÃO: CONTEÚDO INTERNO EM GEL À BASE DE POLÍMERO, ÁGUA TRATADA E CONSERVANTES; PRODUTO ATÓXICO; NÃO COMESTÍVEL; MATERIAL EXTERNO: INVÓLUCRO EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIETILENO OU SIMILAR); ESTRUTURA RÍGIDA, RESISTENTE A IMPACTOS, PERFURAÇÕES E VAZAMENTOS; VEDAÇÃO HERMÉTICA, SEM RISCO DE EXTRAVASAMENTO DO GEL; DESEMPENHO: ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO TÉRMICA; REUTILIZÁVEL, PODENDO SER CONGELADO DIVERSAS VEZES SEM PERDA SIGNIFICATIVA DE EFICIÊNCIA; INDICADO PARA MANUTENÇÃO DE TEMPERATURA EM CAIXAS TÉRMICAS; APLICAÇÃO: TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS, VACINAS, INSUMOS LABORATORIAIS E ALIMENTOS; USO EM HOSPITAIS, UBS, LABORATÓRIOS E CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO; ACABAMENTO E SEGURANÇA: SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; BORDAS ARREDONDADAS, SEM ARESTAS CORTANTES; VALIDADE: VALIDADE MÍNIMA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA AO CONGELAMENTO SEM DEFORMAÇÕES; TODAS AS UNIDADES DEVEM POSSUIR PADRÃO UNIFORME DE QUALIDADE; INDICADO PARA USO INSTITUCIONAL CONTÍNUO.</p>	UND	10,000	5,960	59,60
00015	00047984	<p>LOTE: RODO PROFISSIONAL PARA LIMPEZA CABO 1,30M OU MAIS - RODO PROFISSIONAL PARA LIMPEZA CABO 1,30M OU MAIS RODO PROFISSIONAL ARTICULADO 48 CM COM CABO – MODELO ROBUSTO TIPO TWISTER – USO HOSPITALAR</p>	UN	20,000	67,060	1.341,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>RODO PROFISSIONAL INDICADO PARA LIMPEZA E SECAGEM DE PISOS EM AMBIENTES INSTITUCIONAIS E DE SAÚDE, COM SISTEMA ARTICULADO, ALTA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS E SUJIDADES, PROPORCIONANDO ERGONOMIA, DURABILIDADE E DESEMPENHO SUPERIOR.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>TIPO: RODO PROFISSIONAL ARTICULADO;</p> <p>LARGURA DA BASE: 48 CM (± 5%);</p> <p>ALTURA DO CABO: MÍNIMO DE 1,30 M, PODENDO ATINGIR ATÉ 1,40 M;</p> <p>CABO: RETRÁTIL OU BIPARTIDO, FACILITANDO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE;</p> <p>ESTRUTURA:</p> <p>BASE CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA;</p> <p>CABO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL EQUIVALENTE, LEVE E RESISTENTE;</p> <p>SISTEMA ARTICULADO QUE PERMITE AJUSTE DE ÂNGULO PARA MELHOR ERGONOMIA DURANTE O USO;</p> <p>SISTEMA DE LIMPEZA:</p> <p>LÂMINA EM BORRACHA NITRÍLICA DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS;</p> <p>SISTEMA COM CANTO VIVO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDAÇÃO E EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS;</p> <p>INDICADO PARA USO EM LIMPEZA ÚMIDA E SECA, INCLUSIVE EM AMBIENTES HOSPITALARES E ÁREAS LIMPAS;</p> <p>PERMITE RECOLHIMENTO EFICIENTE DE LÍQUIDOS, DEIXANDO O PISO SECO COM MENOR ESFORÇO;</p> <p>REFIL E MANUTENÇÃO:</p> <p>LÂMINA DE BORRACHA REMOVÍVEL E SUBSTITUÍVEL;</p> <p>CADA UNIDADE DEVE SER FORNECIDA COM MÍNIMO DE 03 (TRÊS) REFIS ADICIONAIS COMPATÍVEIS;</p> <p>ERGONOMIA E SEGURANÇA:</p> <p>PRODUTO COM DESIGN ERGONÔMICO, REDUZINDO ESFORÇO DO OPERADOR;</p> <p>SISTEMA ARTICULADO QUE FACILITA O ALCANCE EM DIFERENTES ÂNGULOS;</p> <p>CABO COM EMPUNHADURA CONFORTÁVEL E SEGURA;</p> <p>ACABAMENTO:</p> <p>ESTRUTURA RESISTENTE A CORROSÃO;</p> <p>SUPERFÍCIES LISAS, SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES;</p> <p>DESEMPENHO E DURABILIDADE:</p> <p>ALTA RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO E INTENSIVO;</p> <p>INDICADO PARA HOSPITAIS, UBS, CLÍNICAS E AMBIENTES INSTITUCIONAIS;</p> <p>REQUISITOS ADICIONAIS:</p> <p>MODELO DE REFERÊNCIA: TIPO TWISTER OU EQUIVALENTE TÉCNICO;</p> <p>PRODUTO NOVO, SEM USO;</p> <p>GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO;</p> <p>DEVE ATENDER ÀS NORMAS APLICÁVEIS DE ERGONOMIA E SEGURANÇA NO TRABALHO;</p> <p>TODAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS DEVEM ACOMPANHAR O PRODUTO.</p>				
00016	00047988	<p>LOTE: CHALEIRA ELETRICA INOX, 2 L - CHALEIRA ELETRICA INOX, 2 L -CHALEIRA ELÉTRICA EM INOX – 2,0 LITROS – 220V – USO INSTITUCIONAL</p> <p>CHALEIRA ELÉTRICA DESTINADA AO AQUECIMENTO DE ÁGUA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, PROJETADA PARA USO EM AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, COPAS E SETORES DE APOIO, OFERECENDO PRATICIDADE, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:</p> <p>CAPACIDADE: 1,8 LITROS/ A 2,0 L DEPENDENDO DO FABRICANTE ;</p> <p>TENSÃO: 220V;</p> <p>POTÊNCIA COMPATÍVEL COM A CAPACIDADE DO EQUIPAMENTO, GARANTINDO AQUECIMENTO RÁPIDO E EFICIENTE;</p> <p>CORPO CONFECCIONADO EM AÇO INOX (INOX), RESISTENTE À CORROSÃO E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO;</p> <p>BASE DE CONTATO SEPARADA (TIPO JARRA REMOVÍVEL), COM CONEXÃO ELÉTRICA INDEPENDENTE;</p> <p>SISTEMA DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS FERVURA;</p> <p>LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO/AQUECIMENTO;</p> <p>TAMPA COM TRAVA DE SEGURANÇA, EVITANDO ABERTURA ACIDENTAL DURANTE O USO;</p>	UN	10,000	60,430	604,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>DIMENSÕES E PESO APROXIMADOS: DIMENSÕES (L X A X P): 18 X 21 X 19 CM (± 5%); PESO: APROXIMADAMENTE 800 G; DESEMPENHO E SEGURANÇA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM EFICIÊNCIA NO AQUECIMENTO; PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO SEM ÁGUA (QUANDO APLICÁVEL); ALÇA ERGONÔMICA E ISOLANTE TÉRMICO; BASE ESTÁVEL, COM BOM ENCAIXE E CONTATO ELÉTRICO SEGURO; ITENS INCLUSOS: 01 CHALEIRA ELÉTRICA; 01 BASE DE CONTATO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; ACABAMENTO E DURABILIDADE: SUPERFÍCIES LISAS, RESISTENTES A MANCHAS E DE FÁCIL LIMPEZA; ESTRUTURA RESISTENTE AO USO CONTÍNUO; PRODUTO ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL; REQUISITOS ADICIONAIS: PRODUTO NOVO, SEM USO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DA ABNT E REQUISITOS DE SEGURANÇA ELÉTRICA; CERTIFICAÇÃO POR ÓRGÃO COMPETENTE (EX.: INMETRO); INDICADO PARA USO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS, UNIDADES DE SAÚDE E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS.</p>				
00017	00049192	<p>LOTE: ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS - ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS ESCADA PORTÁTIL DE ALUMÍNIO COM 04 DEGRAUS – ESCADA PORTÁTIL TIPO DOMÉSTICA/PROFISSIONAL LEVE, FABRICADA PREDOMINANTEMENTE EM ALUMÍNIO, CONTENDO 04 (QUATRO) DEGRAUS, DESTINADA A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, ORGANIZAÇÃO E APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DE SAÚDE. A ESCADA DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA RESISTENTE, LEVE E ANTICORROSIVA, COM SISTEMA DE ABERTURA EM FORMATO TIPO "A" OU EQUIVALENTE, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE A UTILIZAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS: ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO OU LIGA DE ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA; 04 (QUATRO) DEGRAUS, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU RANHURADA; DEGRAUS FIRMEMENTE FIXADOS À ESTRUTURA, SUPORTANDO USO CONTÍNUO; PÉS COM SAPATAS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE (BORRACHA OU MATERIAL EQUIVALENTE); SISTEMA DE TRAVAMENTO OU LIMITADOR DE ABERTURA, GARANTINDO ESTABILIDADE QUANDO EM USO; ESTRUTURA DOBRÁVEL, PERMITINDO FÁCIL ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 120 KG, OU SUPERIOR; ALTURA COMPATÍVEL COM ESCADAS DE 04 DEGRAUS, RESPEITANDO PADRÕES USUAIS DE FABRICAÇÃO; PRODUTO NOVO, SEM USO, LIVRE DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. REQUISITOS DE SEGURANÇA E QUALIDADE: O PRODUTO DEVERÁ ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE À ABNT NBR 16308 OU OUTRA QUE VENHA A SUBSTITUÍ-LA, BEM COMO OBSERVAR AS DIRETRIZES DE SEGURANÇA DO TRABALHO PREVISTAS NAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMO A NR-18, QUANDO APLICÁVEL. GARANTIA MÍNIMA: O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DA ENTREGA DO PRODUTO. OBSERVAÇÃO PARA FINS LICITATÓRIOS: SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DESCRITAS, DESDE QUE COMPROVADAMENTE ATENDAM AOS REQUISITOS DE SEGURANÇA, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, VEDADA QUALQUER INDICAÇÃO DE MARCA OU MODELO ESPECÍFICO, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI Nº 14.133/2021.</p>	UN	2,000	142,060	284,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00018	00049193	<p>LOTE: CORTINA HOSPITALAR - CORTINA HOSPITALAR CORTINA HOSPITALAR DIVISÓRIA DE LEITO – DESCRIÇÃO TÉCNICA PARA PROCESSO LICITATÓRIO</p> <p>CORTINA HOSPITALAR DESTINADA À DIVISÃO E ISOLAMENTO DE LEITOS EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS, PROPORCIONANDO PRIVACIDADE AO PACIENTE DURANTE ATENDIMENTOS E PROCEDIMENTOS, BEM COMO CONTRIBUINDO PARA A ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E PARA O CONTROLE SANITÁRIO EM UNIDADES DE SAÚDE.</p> <p>O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MATERIAL VINÍLICO HOSPITALAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO PARA AMBIENTES ASSISTENCIAIS, PERMITINDO HIGIENIZAÇÃO FREQUENTE, IMPERMEABILIDADE E REDUÇÃO DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO, SENDO APROPRIADO PARA UTILIZAÇÃO EM HOSPITAIS, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DEMAIS ESTABELECIMENTOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS COR: AZUL HOSPITALAR OU TONALIDADE EQUIVALENTE UTILIZADA EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS; DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA DA PARTE SUPERIOR (COMEIA/TELA PARA VENTILAÇÃO): 60 CM; ALTURA DA PARTE INFERIOR EM VINIL: 2,00 M; LARGURA TOTAL APROXIMADA: 7,50 M; ADMITINDO-SE VARIAÇÃO DE ±5% NAS MEDIDAS, CONFORME PADRÃO DE FABRICAÇÃO; ESTRUTURA COMPOSTA POR PARTE SUPERIOR VENTILADA TIPO TELA OU COMEIA, PERMITINDO CIRCULAÇÃO DE AR E CONFORTO AMBIENTAL; PARTE INFERIOR CONFECCIONADA EM VINIL HOSPITALAR (PVC) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PVC ANTIMICROBIANO, APROPRIADO PARA AMBIENTES HOSPITALARES; DUPLA SUPERFÍCIE LISA, SEM TEXTURA OU POROSIDADE; TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, IMPEDINDO ABSORÇÃO DE POEIRA, SECREÇÕES, LÍQUIDOS OU AGENTES EXTERNOS; ESPESURA MÍNIMA DO PVC: 0,30 MM (300 MICRAS) OU SUPERIOR, GARANTINDO RESISTÊNCIA MECÂNICA E DURABILIDADE; TRATAMENTO ANTIFUNGO E ANTIMICROBIANO, AUXILIANDO NA PREVENÇÃO DA PROLIFERAÇÃO DE MICRORGANISMOS EM AMBIENTES ASSISTENCIAIS; TRATAMENTO RETARDANTE DE CHAMAS (ANTICHAMA), COM MATERIAL CLASSIFICADO CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO; SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PASSANTES COM ARGOLAS OU ILHOSES REFORÇADOS, COMPATÍVEL COM SUPORTE TIPO TRILHO OU CANO METÁLICO HOSPITALAR; BORDAS E PONTOS DE FIXAÇÃO COM REFORÇO ESTRUTURAL, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO.</p> <p>REQUISITOS DE HIGIENIZAÇÃO O MATERIAL DEVERÁ PERMITIR LIMPEZA E DESINFECÇÃO NO PRÓPRIO LOCAL DE INSTALAÇÃO, UTILIZANDO PRODUTOS CONVENCIONAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, SEM RISCO DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS OU SECREÇÕES, CONTRIBUINDO PARA CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR E BIOSSEGURANÇA.</p> <p>CONFORMIDADE TÉCNICA E SANITÁRIA O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR LAUDOS TÉCNICOS OU CERTIFICAÇÕES QUE COMPROVEM ADEQUAÇÃO PARA USO EM AMBIENTES HOSPITALARES, ATENDENDO ÀS DIRETRIZES SANITÁRIAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, TAIS COMO: ABNT NBR 9442 (QUANDO APLICÁVEL AO MATERIAL); ABNT NBR 15575, NO QUE SE REFERE A COMPORTAMENTO AO FOGO DE MATERIAIS; OUTRAS NORMAS TÉCNICAS PERTINENTES A MATERIAIS POLIMÉRICOS UTILIZADOS EM AMBIENTES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE.</p> <p>GARANTIA MÍNIMA O FORNECEDOR DEVERÁ OFERECER GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PRODUTO.</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA FINS LICITATÓRIOS SERÃO ACEITOS PRODUTOS EQUIVALENTES OU SUPERIORES ÀS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS ESTABELECIDAS, DESDE QUE COMPROVADAMENTE ATENDAM AOS REQUISITOS DE RESISTÊNCIA, IMPERMEABILIDADE, TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, COMPORTAMENTO AO FOGO E DURABILIDADE, SENDO VEDADA A INDICAÇÃO DE MARCA, MODELO OU FABRICANTE ESPECÍFICO, EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA LEI Nº 14.133/2021, ASSEGURANDO ISONOMIA E AMPLA CONCORRÊNCIA ENTRE OS LICITANTES.</p>	UN	5,000	388,350	1.941,75
		LOTE: EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO SECO ABC – 6 KG	UN	2,000	180,260	360,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00019	00049210	<p>- EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO SECO ABC – 6 KG EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL – PÓ QUÍMICO SECO ABC – 6 KG</p> <p>EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, INDICADO PARA COMBATE A PRINCÍPIOS DE INCÊNDIO DAS CLASSES A, B E C, ADEQUADO PARA UTILIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE, UNIDADES ADMINISTRATIVAS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO PÚBLICA.</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS TIPO: EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS) MULTIPROPÓSITO CLASSE DE INCÊNDIO: A, B E C CAPACIDADE DA CARGA: 6 KG CAPACIDADE EXTINTORA MÍNIMA: 2-A: 20-B:C OU SUPERIOR AGENTE EXTINTOR: PÓ QUÍMICO SECO À BASE DE BICARBONATO DE SÓDIO OU MONOAMÔNIO FOSFATO CILINDRO: FABRICADO EM AÇO CARBONO SEM COSTURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERMELHA PRESSURIZAÇÃO: GÁS NITROGÊNIO PRESSÃO DE TRABALHO: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE VÁLVULA: EM LATÃO FORJADO COM GATILHO E DISPOSITIVO DE SEGURANÇA (PINO E LACRE) MANGUEIRA: FLEXÍVEL COM DIFUSOR OU ESGUICHO APLICADOR MANÔMETRO: INDICADOR DE PRESSÃO COM FAIXA OPERACIONAL SUPORTE: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE PESO TOTAL APROXIMADO: 8 A 10 KG. CONFORMIDADE NORMATIVA O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER OBRIGATORIAMENTE ÀS SEGUINTE NORMAS E REGULAMENTOS: CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, INCLUINDO: ABNT NBR 15808 – EXTINTORES DE INCÊNDIO PORTÁTEIS ABNT NBR 12962 – MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ABNT NBR 12693 – SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO PARA OBTENÇÃO DO AVCB/CLCB. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE: NOVO, SEM USO; COM SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO; COM CARGA COMPLETA E LACRE DE FÁBRICA; ACOMPANHADO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E CERTIFICADO DE GARANTIA. GARANTIA GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p>				
00020	00049214	<p>LOTE: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 5 LITROS - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 5 LITROS CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPA – 5 L – MODELO ROBUSTO</p> <p>CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA INDICADA PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO ROTINEIRO EM UNIDADES DE SAÚDE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE APROXIMADA: 5 LITROS; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) REFORÇADO, RESISTENTE; COR: NATURAL/TRANSLÚCIDA; TAMPA COM TRAVAS DE SEGURANÇA REFORÇADAS; PERMITE VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO; ESTRUTURA RESISTENTE A IMPACTOS E DEFORMAÇÕES; LATERAIS ANATÔMICAS PARA MELHOR MANUSEIO; EMPILHÁVEL; FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO;</p>	UN	35,000	24,160	845,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.				
00021	00049215	<p>LOTE: CAIXA ORGANIZADORA 10L - CAIXA ORGANIZADORA 10L CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPAS - 10 L - MODELO ROBUSTO</p> <p>CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA DE MÉDIO PORTE, INDICADA PARA ORGANIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS EM FARMÁCIAS E ALMOXARIFADOS DE UNIDADES DE SAÚDE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE APROXIMADA: 10 LITROS; MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA; COR: NATURAL/TRANSLÚCIDA; TAMPA REMOVÍVEL COM TRAVAS LATERAIS FIRMES; ESTRUTURA ROBUSTA, RESISTENTE AO USO INTENSIVO; EMPILHÁVEL, SEM DEFORMAÇÃO; LATERAIS COM DESIGN ERGONÔMICO; SUPERFÍCIE LISA, RESISTENTE A PRODUTOS SANEANTES; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.</p>	UN	21,000	30,940	649,74
00022	00049216	<p>LOTE: CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO 17L - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO 17L CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA COM TAMPAS - 17 L - MODELO ROBUSTO</p> <p>CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA DE MAIOR CAPACIDADE, INDICADA PARA ARMAZENAMENTO DE MAIOR VOLUME DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS EM UNIDADES DE SAÚDE.</p> <p>CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE APROXIMADA: 17 LITROS; MATERIAL: POLIPROPILENO(PP) REFORÇADO, DE ALTA DURABILIDADE; COR: NATURAL/TRANSLÚCIDA; TAMPA COM TRAVAS REFORÇADAS E FECHAMENTO SEGURO; ESTRUTURA ROBUSTA, RESISTENTE A IMPACTOS E EMPILHAMENTO; PERMITE VISUALIZAÇÃO INTERNA DO CONTEÚDO; LATERAIS ANATÔMICAS PARA TRANSPORTE; EMPILHÁVEL, MANTENDO ESTABILIDADE; SUPERFÍCIE LISA, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. SE QUISER, POSSO JÁ TRANSFORMAR ISSO EM ITENS NUMERADOS COM CÓD</p>	UN	15,000	29,020	435,30
00023	00049460	<p>LOTE: PALETE POLIETILENO MENOR - PALETE POLIETILENO MENOR PALETE PLÁSTICO PARA ARMAZENAMENTO - USO EM FARMÁCIA MUNICIPAL</p> <p>DESCRIÇÃO TÉCNICA: PALETE PLÁSTICO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INSUMOS FARMACÊUTICOS EM ALMOXARIFADO DE FARMÁCIA MUNICIPAL. O PRODUTO DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) OU PP (POLIPROPILENO), DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, SENDO MATERIAIS INERTES, NÃO CONTAMINANTES, IMPERMEÁVEIS E COMPATÍVEIS COM AMBIENTES QUE EXIGEM RIGOR SANITÁRIO.</p> <p>DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 120 CM (COMPRIMENTO) X 60 CM (LARGURA) X 15 CM (ALTURA); SERÁ ADMITIDA VARIAÇÃO DIMENSIONAL DE ATÉ ±5%, DESDE QUE NÃO COMPROMETA A PADRONIZAÇÃO LOGÍSTICA E O ADEQUADO APROVEITAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO.</p> <p>JUSTIFICATIVA DAS DIMENSÕES: AS MEDIDAS ESPECIFICADAS FORAM DEFINIDAS EM FUNÇÃO DA ADEQUAÇÃO AO LAYOUT DO NOVO ALMOXARIFADO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, VISANDO OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO, ORGANIZAÇÃO DOS ESTOQUES E CONFORMIDADE COM AS BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO.</p>	UN	20,000	220,450	4.409,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
 CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA: CARGA ESTÁTICA MÍNIMA: 1.500 KG CARGA DINÂMICA MÍNIMA: 500 KG (OS VALORES DEVERÃO SER COMPROVADOS POR ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO FABRICANTE OU CATÁLOGO DO PRODUTO) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONAIS: ESTRUTURA RESISTENTE, PODENDO SER MONOBLOCO OU VAZADA; SUPERFÍCIE LISA OU VAZADA QUE PERMITA FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E NÃO ACUMULE SUJIDADES; RESISTÊNCIA À UMIDADE, PRODUTOS QUÍMICOS, FUNGOS E BACTÉRIAS; NÃO POSSUIR PREGOS, FARPAS, REBARBAS OU QUAISQUER ELEMENTOS QUE POSSAM CAUSAR CONTAMINAÇÃO OU ACIDENTES; BASE QUE PERMITA VENTILAÇÃO INFERIOR E FACILITE A LIMPEZA DO AMBIENTE; COMPATÍVEL COM USO CONTÍNUO EM AMBIENTE DE SAÚDE; COR: AZUL OU PRETA; PRODUTO REUTILIZÁVEL, LAVÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. FINALIDADE: ELEVAÇÃO DE MATERIAIS DO PISO, EVITANDO CONTATO DIRETO COM O SOLO, EM ATENDIMENTO ÀS NORMAS SANITÁRIAS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO, INTEGRIDADE E RASTREABILIDADE DOS PRODUTOS ARMAZENADOS. REQUISITOS SANITÁRIOS E NORMATIVOS: O PRODUTO DEVERÁ ATENDER, NO QUE COUBER, ÀS DIRETRIZES DE BOAS PRÁTICAS ESTABELECIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, ESPECIALMENTE: RDC Nº 44/2009 – QUE DISPÕE SOBRE BOAS PRÁTICAS FARMACÊUTICAS; RDC Nº 430/2020 – QUANTO ÀS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE ARMAZENAGEM; DEVENDO GARANTIR: ARMAZENAMENTO EM CONDIÇÕES QUE EVITEM CONTAMINAÇÃO; ORGANIZAÇÃO QUE PERMITA LIMPEZA, INSPEÇÃO E CONTROLE DE ESTOQUE; ELEVAÇÃO MÍNIMA DOS PRODUTOS EM RELAÇÃO AO PISO, CONFORME BOAS PRÁTICAS SANITÁRIAS.				

VALOR MÉDIO DE MERCADO: 42.805,04

.....
 ASSINATURA DO REQUISITANTE

.....
 ASSINATURA DO RESP. APROVACAO

...../...../.....
 DATA DA APROVACAO