

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 000018/2026- 13/04/2026 - PROCESSO Nº 000053/2026

DESCRIÇÃO DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES E BATERIAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL E ENTES CONVENIADOS, NAS QUANTIDADES, QUALIDADES E CONDIÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) E PLANILHA DE ITENS/LOTES (ANEXO III).

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00001	00006002	LOTE: BATERIA 70 AMPERES - BATERIA 70 AMPERES BATERIA AUTOMOTIVA; 70 AMPERES COM 600 AMPERES DE CORRENTE DE PARTIDA, 15 PLACAS ; POSITIVO LADO DIREITO ; TERMINAL POLO ARREDONDADO ; SELADA, SEM MANUTENCAO ; PEÇA GENUINA COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA ; 1ª LINHA ; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NR. 401 DE 04/11/2008 ; QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS: BOSCH; HELIAR; MOURA, ETC.;BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 70 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 18 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	PÇ	40,000	441,040	17.641,60
00002	00016942	LOTE: BATERIA - 45 AMP - BATERIA - 45 AMP BATERIA AUTOMOTIVA; 45 AMPERES ; POSITIVO LADO ESQUERDO ; TERMINAL POLO ARREDONDADO ; SELADA, SEM MANUTENCAO ; PEÇA GENUINA COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA ; 1ª LINHA ; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NR. 401 DE 04/11/2008 ; QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS: BOSCH; HELIAR; MOURA, ETC.;BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 45 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 18 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	PÇ	40,000	281,820	11.272,80
00003	00025769	LOTE: BATERIA 100 AMPERES - BATERIA 100 AMPERES BATERIA AUTOMOTIVA; 100 AMPERES, COM CORRENTE DE PARTIDA A FRIO DE 750 CCA ; POSITIVO LADO ESQUERDO ; TERMINAL TERMINAL POLO ARREDONDADO ; SEM MANUTENCAO, (SELADA) ; PEÇA ORIGINAL OU GENUINA, 1ª LINHA ; DIMENSÕES DE 330 X 175 X 245 (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) MM, COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE 5% ; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NORMA ABNT 15940 DE 2013 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA 401 DE 2008 ; QUALIDADE SIMILAR AS BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 100 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 18 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	PÇ	60,000	594,650	35.679,00
00004	00031414	LOTE: PNEU - 14- 9- X 28 -004816- - PNEU - 14- 9- X 28 -004816- CATEGORIA: AGRÍCOLA,TERRENO:FORA DE ESTRADA,ÍNDICE DE CARGA (POR PNEU): 131 (1950 KG),ÍNDICE DE VELOCIDADE:A6 (30 KM H),LARGURA:345 MM,DIÂMETRO: 1157 MM,QUANTIDADE DE LONAS:16,MONTAGEM:COM CÂMARA,SULCO:31.8 MM	PÇ	45,000	2674,340	120.345,30
00005	00033460	LOTE: BATERIA 110 AMPERES - BATERIA 110 AMPERES BATERIA AUTOMOTIVA; PARA VEICULOS; 110 AMPERES; TERMINAL POLO ARREDONDADO ; SEM MANUTENCAO (SELADA) 12V ; PEÇA GENUINA, 1ª LINHA COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADA PELA MONTADORA ; CODIGO 5801752780, CAIXA BAIXA ; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE	PÇ	25,000	742,740	18.568,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO LEGISLACAO CONAMA NR. 401 DE 04/11/2008 ; QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS: BOSCH; HELIAR; MOURA, ETC;BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 110 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 18 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.				
00006	00036828	LOTE: BATERIA 60 AMPERES - BATERIA 60 AMPERES BATERIA AUTOMOTIVA; 60 AMPERES, CORRENTE DE PARTIDA A FRIO ENTRE 450 E 500 AMPERES ; TENSÃO NOMINAL DE 12 VOLTS, POSITIVO LADO DIREITO ; TERMINAL POLO ARREDONDADO ; COM TECNOLOGIA LIVRE DE MANUTENCAO, (SELADA) ; PEÇA SIMILAR OU GENUINA, COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA, 1ª LINHA ; DIMENSOES DE 240X175X183 (COMXLARXALT) MM, (TOLERANCIA MAX DE 5%) ; E SUAS CONDICÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008 ; QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS: BOSCH; HELIAR; MOURA, ETC; BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 60 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 15 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	PÇ	60,000	372,240	22.334,40
00007	00041177	LOTE: CAMARA DE AR 10-16.5 - CAMARA DE AR 10-16.5 CAMARA DE AR 10-16.5	UN	30,000	137,880	4.136,40
00008	00041973	LOTE: PNEU 205/60 R 16 - PNEU 205/60 R 16 PNEU 205/60 R 16; PNEU RADIAL SEM CÂMARA, MEDIDA 205/60 R 16, UTILIZAÇÃO EM ASFALTO/TERRA, ÍNDICE DE VELOCIDADE H, DE PRIMEIRA LINHA, PNEU NOVO, NÃO RECAUCHUTADO, NÃO REFORMADO, 18 LONAS, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT VIGENTES, COM GARANTIA DE 05 ANOS CONTRA EVENTUAIS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	UN	50,000	420,230	21.011,50
00009	00041975	LOTE: PNEU 195/70 R 15 - PNEU 195/70 R 15 PNEU VEICULO AUTOMOTIVO, MATERIAL CARÇAÇA; LONA POLIESTER, MATERIAL ARAME AÇO, MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA AUTO RESISTÊNCIA; MATERIAL FRANÇOS BORRACHA ALTA FLEXIBILIDADE, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, DIMENSÕES 195/70 R 15.	UN	16,000	623,690	9.979,04
00010	00044086	LOTE: PNEU 215/75R17,5 - PNEU 215/75R17,5 PNEU 215/75R17,5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 215/75R17,5 -12 LONAS LIS O INDICE DE VELOCIDADE L INDICE DE CARGA 126/124, ESTRUTURA RADIAL, APLICACAO MICRO-ONIBUS, PRIMEIRA VIDA, COM PROTECAO LATERAL, PRODUZIDO COM BORRACHA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PRODUTO DE ALTA DURABILIDADE DE QUILOMETRAGEM. PARA USO EM EIXO DE DIRECIONAL. PROFUNDIDADE DO SULCO IGUAL OU 10,3MM. COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	200,000	897,330	179.466,00
00011	00044089	LOTE: PNEU 185/65 R14 - PNEU 185/65 R14 PNEU 185/65 R14 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; TIPO NORMAL; DIMENSOES 185/65 R14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC 86 T, RESISTENCIA AO ROLAMENTO C, ADERENCIA PISTA MOLHADA C, RUIDO EXTERNO 68DB; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO, PROGRAMA DE ETIQUETAGEM DE PNEUS;	UN	80,000	440,940	35.275,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00012	00044094	LOTE: PNEU 215/65R16 - PNEU 215/65R16 PNEU 215/65R16 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 215/65R 16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC 102, VELOC. H, RESISTÊNCIA AO ROLAMENTO C, ADERÊNCIA PISTA MOLHADA E, RUIDO DE 73 DB; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO; PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES;	UN	40,000	503,680	20.147,20
00013	00044095	LOTE: PNEU 225/70R15 - PNEU 225/70R15 PNEU 225/70R15 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/70R15C; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; ARO 15; IC 109/107; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO;	UN	20,000	697,690	13.953,80
00014	00044096	LOTE: PNEU 205/70R15 - PNEU 205/70R15 PNEU 205/70R15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 205/70R15 - 106/104R, CONSTRUÇÃO RADIAL, TIPO HT, 8 LONAS, PARA VEÍCULOS DE CARGA/VAN ÍNDICE DE CARGA: 106/104, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, NOVO, PRIMEIRA VIDA, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	15,000	584,250	8.763,75
00015	00044098	LOTE: PNEU 16 - 9 - 24 - 10 LONAS - PNEU 16 - 9 - 24 - 10 LONAS PNEU 16 - 9 - 24 - 10 LONAS ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 16.9-24; RODA DE TRACAO; DESENHO DA BANDA R,	UN	16,000	3349,140	53.586,24
00016	00044102	LOTE: PNEU 295.80RX22.5 RADIAL LISO - PNEU 295.80RX22.5 RADIAL LISO PNEU 295.80RX22.5 RADIAL LISO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 295/80R22.5, P/EIXO DIRECIONAL; CONSTRUÇÃO RADIAL; ARO 22.5; IC 152/148, COD. VEL.M; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO;	UN	10,000	2098,670	20.986,70
00017	00044103	LOTE: PNEU 295.80RX22.5 BORRACHUDO - PNEU 295.80RX22.5 BORRACHUDO PNEU 295.80RX22.5 BORRACHUDO ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ONIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 295/80R; CONSTRUÇÃO RADIAL, BORRACHUDO PARA EIXO DE TRACAO; ARO 22.5; IC-152/148, COD. VEL. M; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICAÇÃO COMPULSORIA INMETRO;	UN	30,000	2650,450	79.513,50
00018	00044104	LOTE: PNEU 12.4.24 - PNEU 12.4.24 PNEU 12.4.24 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 12.4 R24 APLICAÇÃO AGRÍCOLA LA, ÍNDICE DE CARGA A8, CARGA DE TRABALHO SUPOSTADA 1.610 QUILOS, PROFUNDIDADE DE SULCO IGUAL OU SUPERIOR A 36 MM, ESTRUTURA RADIAL, 16 LONAS. PRODUTO NOVO. APLICAÇÃO TRATOR/RETROESCAVADEIRA.	UN	10,000	2168,830	21.688,30
00019	00044105	LOTE: PNEU 18.4.30 - PNEU 18.4.30 PNEU 18.4.30 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAPACIDADE DE CARGA 12 LONAS, CARGA SUPOSTADA 3.180 QUILOS, PROFUNDIDADE DE SULCO 40 MILÍMETROS. PARA TRATOR AGRÍCOLA NOVO (PRIMEIRA VIDA), RODA DE TRACAO, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	10,000	4423,270	44.232,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00020	00044109	LOTE: PNEU 10.16.5 - PNEU 10.16.5 PNEU 10.16.5 (PRIMEIRA VIDA),DIMENSOES 10-16.5; DESENHO DA BANDA R-1(TRACAO); INDICE DE CARGA IC 16 LONAS; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:PNEUMATICO PARA IMPLEMENTOS AGRICOLAS; NOVO	UN	41,000	1297,630	53.202,83
00021	00044111	LOTE: PNEU 185/70 R 14 - PNEU 185/70 R 14 PNEU 185/70 R 14 AUTOMOTIVO,MATERIAL BANDA RODAGEM BORRACHA ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESTRUTURA CARÇAÇA RADIAL, SEM CÂMARA, ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDADE REFERÊNCIA 102R, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 185 R14.C, PARA VEÍCULO	UN	12,000	449,410	5.392,92
00022	00044112	LOTE: PNEU 235/75 R15 - PNEU 235/75 R15 PNEU 235/75 R15 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; ESTRUTURA NORMAL; DIMENSOES 235/75R15; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC 105, VELOC. S, RESIST. A ROLAGEM E, ADERENCIA PISTA MOLHADA E, RUIDO 74DB; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO, E NO PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DE PNEUS;	UN	60,000	753,930	45.235,80
00023	00044115	LOTE: PNEU 195/75 R 16 - PNEU 195/75 R 16 PNEU 195/75 R 16 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 195/75 R16C; CONSTRUCAO RADIAL,REFORCADO; SEM CAMARA; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC 107/105 - CODIGO DE VELOCIDADE R; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSORIA NOVO PRIMEIRA VIDA, COM CERTIFICADO COMPULSORIA DO INMETRO;	UN	130,000	955,820	124.256,60
00024	00044116	LOTE: CAMARA DE AR 3.25X8 - CAMARA DE AR 3.25X8 CAMARA DE AR 3.25X8 CAMARA DE AR; PARA CARRINHOLA MANUAL(CARRINHO DE MAO), 3.25 X 8; ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:	UN	20,000	24,390	487,80
00025	00044117	LOTE: PROTETOR ARO 25. - PROTETOR ARO 25. PROTETOR ARO 25 17,5X25, PRIMEIRA VID A COM CERTIFICADO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROTETOR	UN	40,000	355,220	14.208,80
00026	00044119	LOTE: PROTETOR 1300X24. - PROTETOR 1300X24. PROTETOR 1300X24 COM CERTIFICADO DO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRIMEIRA VIDA	UN	100,000	112,730	11.273,00
00027	00044120	LOTE: PROTETOR 16-9-24 - PROTETOR 16-9-24 PROTETOR 16-9-24 COM CERTIFICADO DO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRIMEIRA VIDA	UN	20,000	92,020	1.840,40
00028	00044121	LOTE: PROTETOR 7.50X16 - PROTETOR 7.50X16 PROTETOR 7.50X16 PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICADO DO INMETRO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROTETOR 700 X 16	UN	20,000	55,740	1.114,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00029	00044123	LOTE: CAMARA DE AR 750X16 - CAMARA DE AR 750X16 CAMARA DE AR 750X16 CÂMERA DE AR 700 X 16 PRIMEIRA VIDA COM CERTIFICADO DO INMETRO.	UN	20,000	86,150	1.723,00
00030	00044128	LOTE: CAMARA DE AR 18-4-30 - CAMARA DE AR 18-4-30 CAMARA DE AR 18-4-30 18/4/30, PRODUTO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN	6,000	460,240	2.761,44
00031	00044130	LOTE: CAMARA DE AR 17,5 X 25 - CAMARA DE AR 17,5 X 25 CAMARA DE AR 17,5 X 25 17,5 X 25, PRODUTO COM ALTA RESISTÊNCIA, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO	UN	60,000	363,150	21.789,00
00032	00044340	LOTE: BATERIA 95 AMPERES - BATERIA 95 AMPERES BATERIA AUTOMOTIVA; 95 A/H, 12V, CORRENTE DE PARTIDA MINIMA DE 920 A,25°C GRAUS CELSIUS ; POSITIVO LADO DIREITO ; TERMINAL POLO CILINDRICO, DE (15MM DIAM. X 18MM ALT.); PEÇA GENUINA, COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA, 1ª LINHA ; DIMENSAO DA BATERIA (LAR X ALT X COM) 170X185X350MM ; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO CONAMA NR.401 DE 04/11/2008 ; QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS: BOSCH; HELIAR; MOURA, ETC; BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 95 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 15 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	UN	40,000	589,250	23.570,00
00033	00044341	LOTE: BATERIA 150 AMPERES - BATERIA 150 AMPERES BATERIA AUTOMOTIVA; 150 AMPERES ; TERMINAL POLO ARREDONDADO ; SELADA, SEM MANUTENCAO ; PEÇA GENUINA COM CERTIFICADO OU HOMOLOGADO PELA MONTADORA ; 1ª LINHA ; E SUAS CONDICoes DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NORMAS ABNT NBR 15940 DE 2013 ; E SER FORNECIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO NR. 401 DE 04/11/2008; QUALIDADE SIMILAR AS MARCAS: BOSCH; HELIAR; MOURA, ETC;BATERIA AUTOMOTIVA LIVRE DE MANUTENÇÃO, SELADA, COM LIGA DE PRATA, 150 AMPERES, 12V, MÍNIMO DE 15 MESES DE GARANTIA DE FABRICA. APRESENTAR CATÁLOGO COM TODAS AS ESPECIFICAÇÕES.	UN	40,000	921,440	36.857,60
00034	00045258	LOTE: PNEU 245/70R16 - PNEU 245/70R16 PNEUMATICO PARA UTILITARIO; DIMENSOES 245/70R16; CONSTRUCAO RADIAL; REFORCADO; ARO 16; IC 113, INDICE DE VELOCIDADE T, (MISTO = 70% ASFALTO + 30% TERRA); NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO;	UN	10,000	886,780	8.867,80
00035	00045629	LOTE: PNEU 195/60 R 16 - PNEU 195/60 R 16 PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; ESTRUTURA NORMAL, PNEU DEVE TER 12 MESES ENTRE ADATA DE FABRICACAO E A DATA DA EFETIVA DA ENTREGA; DIMENSOES 195/60R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC 89 H, RESISTENCIA AO ROLAMENTO C, ADERENCIA PISTA MOLHADA C, NIVEL DE RUIDO EXTERNO 72DB; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO, E PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM DE PNEUS;	UN	16,000	638,200	10.211,20
00036	00045630	LOTE: PNEU 235/70 R 16 - PNEU 235/70 R 16 PNEUMATICO PARA AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL; ESTRUTURA REFORCADO; DIMENSOES 235/70R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC 109, VELOC. S, RESIST. ROLAMENTO C, ADERENCIA PISTA MOLHADA C, RUIDO 72DB; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADO COMPULSORIA INMETRO PORT. 544/12, E PROGRAMA BRASILEIRO DE ETIQUETAGEM;	UN	15,000	819,330	12.289,95
00037	00045643	LOTE: PNEU 225 75R 16 - PNEU 225 75R 16 PNEUMÁTICO PARA UTILITÁRIO; DIMENSÕES 225/75 R16; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO, 08 LONAS; ARO 16; IC118, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T",	UN	200,000	923,490	184.698,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		M+S; NOVO(PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO;				
00038	00045644	LOTE: PNEU 185 65R 15 - PNEU 185 65R 15 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL, SEM CÂMARA; DIMENSÕES 185/65; ARO R15; CAPACIDADE DE CARGA IC 92, CÓDIGO VELOCIDADE "H"; NOVO (PRIMEIRA VIDA) COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA DO INMETRO;	UN	160,000	459,530	73.524,80
00039	00045646	LOTE: PNEU 215 65R 16 - PNEU 215 65R 16 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 215/65/R16; ARO 16; CAPACIDADE DE CARGA IC98H M+S; NOVO (PRIMEIRA VIDA) COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO;	UN	30,000	599,080	17.972,40
00040	00045647	LOTE: PNEU 195 65R 15 - PNEU 195 65R 15 PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; NORMAL; SEM CÂMARA; DIMENSÕES 195/65 R15; ARO 15; CAPACIDADE DE CARGA IC 91- CÓDIGO DE VELOCIDADE "H"; NOVO (PRIMEIRA VIDA) COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO INMETRO;	UN	140,000	385,490	53.968,60
00041	00045649	LOTE: PNEU 750X16 10 LONAS LISO - PNEU 750X16 10 LONAS LISO PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 7.50-16; CONSTRUÇÃO DIAGONAL, LISO, DIRECIONAL; ARO 16; 10 LONAS, IC116/114, ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" NOVO(PRIMEIRA VIDA) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO;	UN	40,000	944,280	37.771,20
00042	00045650	LOTE: PNEU 14.9X28 08 LONAS TRATOR - PNEU 14.9X28 08 LONAS TRATOR PNEUMÁTICO PARA TRATOR AGRÍCOLA; NOVO (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 14.9-28; RODA DE TRACÇÃO; DESENHO DE BANDA R-2; 08 LONAS;	UN	15,000	4339,500	65.092,50
00043	00045651	LOTE: PNEU 275.80RX22.5 RADIAL-LISO - PNEU 275.80RX22.5 RADIAL-LISO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 275/80R22.5 - LISO, PRODUTO NOVO PRIMEIRA VIDA. CONSTRUCAO RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 149/146 (3.250/3.000KG), INDICE DE VELOCIDADE L (120KM/H), PARA EIXO DE TRACAO. PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 16 MM. COM CERTIFICADO COMPULSORIO DO INMETRO.	UN	230,000	2229,830	512.860,90
00044	00045652	LOTE: PNEU 275/80 22,5 BORRACHUDO - PNEU 275/80 22,5 BORRACHUDO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 275/80R22.5 EXTRA BORRACHUDO PARA TERRENO MISTO (ASFALTO, TERRA, LAMA E PEDRAS). PRODUTO NOVO PRIMEIRA VIDA. CONSTRUCAO RADIAL, COM 16 LONAS, INDICE DE CARGA 149/146 (3.250/3.000KG), INDICE DE VELOCIDADE K (110KM/H), PARA EIXO DE TRACAO/CARGA. PROFUNDIDADE DE SULCO MINIMA DE 20,5 MM. COM CERTIFICADO COMPULSORIO DO INMETRO	UN	220,000	2396,890	527.315,80
00045	00045655	LOTE: PNEU P/ CARRINHO- 3.25 X 8 - PNEU P/ CARRINHO- 3.25 X 8 PNEU PARA CARRINHO DE MÃO; COM CÂMARA DE AR; NOVO (PRIMEIRA VIDA) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO;	UN	10,000	35,780	357,80
00046	00045656	LOTE: CAMARA DE AR 14.9.26/28 - CAMARA DE AR 14.9.26/28 CAMARA DE AR 14.9.26/28	UN	50,000	373,420	18.671,00
00047	00045657	LOTE: CAMARA DE AR- 2.75-18 - CAMARA DE AR- 2.75-18 CAMARA DE AR- 2.75-18	UN	10,000	44,200	442,00
		LOTE: PNEU 1400X24 - PNEU 1400X24	UN	36,000	2994,710	107.809,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
00048	00046343	PNEUMATICO PARA MOTONIVELADORA; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSOES 14.00-24; RODA DE TRACAO; DESENHO DA BANDA G2; IC 16 LONAS				
00049	00047289	LOTE: PNEU BORRACHUDO 215/75R17,5 - PNEU BORRACHUDO 215/75R17,5 PNEU BORRACHUDO 18 LONAS 135/133J FT68	UN	85,000	839,780	71.381,30
00050	00047347	LOTE: PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO - PNEU 235/75 R17,5 BORRACHUDO MODELO ARMOR MAX MSS MEDIDA 235/75R17.5 LARGURA 235MM PERFIL 75% ARO 17.5 DIÂMETRO TOTAL EM MM 788.5 ÍNDICE DE PESO 126 - 1700 KG , 124 - 1600 KG , 126/124 ÍNDICE DE VELOCIDADE K - 110 KM/H , K TIPO DE CONSTRUÇÃO RADIAL PESO 30.1 SIDEWALL BSW LETRAS PRETAS 100% TERRA BORRACHUDO POSIÇÃO NO VEÍCULO TODOS OS EIXOS QUANTIDADE DE LONAS 12 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	UN	150,000	1043,090	156.463,50
00051	00047351	LOTE: PNEU 235/75 R17,5 LISO - PNEU 235/75 R17,5 LISO MODELO REGIONAL RHS LARGURA 235 PERFIL 75 ARO 17.5 ESTRUTURA PNEU RADIAL ÍNDICE DE CARGA 132 (2000 KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE L (120 KM/H) COR DA LETRA LATERAL PNEU COM LETRA PRETA DESENHO BANDA DE RODAGEM PNEU SIMÉTRICO PROTETOR DE RODA NÃO APLICAÇÃO DO PNEU PNEU DE CARGA 12 LONAS 100% ASFALTO	UN	40,000	891,560	35.662,40
00052	00047993	LOTE: BATERIA 80 AMPERES - BATERIA 80 AMPERES BATERIA 80AH – 12V – M80RD / M80RE TEM VIDA ÚTIL ATÉ 50% SUPERIOR À MÉDIA PRINCIPAIS APLICAÇÕES*: BATERIA 80AH – 12V – M80RD: POSITIVO DIREITO GM: CORVETT (11/), OMEGA IMP. (99/), SPACEVAN (92/99) - HONDA: ACCORD SEDAN (94/97) - HYUNDAI: AZERA, IX 35, TUCSON V6, SANTA FÉ, SONATA (11/), TERRACAN (GAS), VERA CRUZ - KIA MOTORS: CADENZA, OPIRUS - MAZDA: 929 - MITSUBISHI: LANCER EVOLUTION, L-200 (FLEX) - NISSAN: 350Z, MAXIMA, PRIMERA, QUEST-VAN, SENTRA (93/98), X-TRAIL - SUZUKI: GRANVITARA - TOYOTA: CAMRY, HILUX (GAS), LEXUS BATERIA 80AH – 12V – M80RE: POSITIVO ESQUERDO CHRYSLER: CHEROKEE (12/), COMPASS (12/) - HONDA: ACCORD LEGEND - HYUNDAI: EXCEL GLS, GALLOPER, SCOUPE - KIA MOTORS: CARNIVAL, CERES, SPORTAGE (99/00) - MITSUBISHI: PAJERO (GAS), PAJERO SPORT (GAS) - NISSAN: D-21, FRONTIER (97/01), PATHFINDER (93/08), TERRANEO - TOYOTA: HILUX (92/01), SW4 (96/01), PICK-UP FURGÃO *RECOMENDAMOS A CONFIRMAÇÃO NO VEÍCULO	UN	20,000	754,410	15.088,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		<p>PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:</p> <p>AS BATERIAS MAIS DEMANDADAS PELO MERCADO COM ATÉ 78AH, CONTAM COM GARANTIA DE FÁBRICA DE 18 MESES.</p> <p>ELEMENTO BLINDADO: FIBRAS FLEXÍVEIS - GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E EVITAM O SURGIMENTO DE FISSURAS NAS PLACAS. FIBRAS LAMINADAS - PERMITEM MAIOR VIDA ÚTIL POR CONTA DA ALTA COMPRESSÃO ENTRE AS PLACAS, O QUE MANTÉM O VOLUME IDEAL DE ELETRÓLITO ENTRE ELAS. SUPORTE COMPRESSOR - ASSEGURA ALTA TAXA DE COMPRESSÃO E PRESERVA A INTEGRIDADE DAS PLACAS. RESPONSÁVEL PELO DOBRO DA DURABILIDADE EM RELAÇÃO ÀS BATERIAS CONVENCIONAIS.</p> <p>RESPIRADOR E PASTILHAS ANTICHAMAS: EMBUTIDA NO CONJUNTO PLÁSTICO. PERMITE O FLUXO DE GASES E IMPEDE A PENETRAÇÃO DE CENTELHAS.</p> <p>LIGA ANTICORROSÃO: GARANTE MENOS TEMPO NAS RECARGAS E REDUZ SIGNIFICATIVAMENTE A AÇÃO CORROSIVA DO ELETRÓLITO NAS PLACAS E CONEXÕES, O QUE GARANTE MAIOR EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL.</p> <p>PLACAS POSITIVAS LAMINADAS: PROPORCIONAM PARTIDA MAIS EFICIENTE AO VEÍCULO E GARANTEM A VIDA ÚTIL 50% SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. SUA ESTRUTURA ESPACIAL TRIDIMENSIONAL AUXILIA NA RETENÇÃO DO MATERIAL ATIVO À GRADE, AUMENTANDO A RESISTÊNCIA ÀS VIBRAÇÕES E CICLAGENS.</p> <p>PRESENTE NAS MAIORES MONTADORAS DO MUNDO: TEM QUALIDADE ATESTADA PELAS MONTADORAS.É PEÇA ORIGINAL DAS PRINCIPAIS MONTADORAS DO BRASIL E DA ARGENTINA COMO FIAT, FORD, GENERAL MOTORS, VOLKSWAGEN, MERCEDES, RENAULT E NISSAN.</p> <p>CARBONO ZERO: O CARBONO EMITIDO NA FABRICAÇÃO DAS BATERIAS DA NOVA LINHA SERÁ 100% NEUTRALIZADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA CARBONO ZERO.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - BATERIA 80AH – 12V – M80RD / M80RE</p> <p>TENSÃO: 12V C20: 80AH RC25: 120MIM CCA -18°C: 600A PESO: 21KG DIMENSÕES (COMPXLARGXALT): 260MM X 172MM X 225MM</p>				
00053	00048034	<p>LOTE: PNEU 80/100-18 - PNEU 80/100-18 PNEU 80/100-18 DIANTEIRO PNEU PARA USO SEM CÂMARA ÍNDICE DE CARGA: 47 (ATÉ 175KG) ÍNDICE DE VELOCIDADE: S (ATÉ 180KM/H) ;</p>	UN	8,000	293,030	2.344,24
00054	00048035	<p>LOTE: PNEU 90/90-18 - PNEU 90/90-18 QUANTIDADE DE PNEUS: 1. ÍNDICE DE CARGA: 51. ÍNDICE DE VELOCIDADE: P. POSIÇÃO: TRASEIRA.</p>	UN	8,000	283,180	2.265,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DE MINAS

Rua Cel. Francisco Paulino da Costa, 205 - Centro - CEP.: 37968-000
CNPJ: 18.241.372/0001-75 Tel: (35) 3591-5114

PLANILHA DE ITENS

ÍTEM(*)	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	UN	QUANTIDADE	MÉDIO	VR MEDIO TOTAL
		TIPO DE MONTAGEM: SEM CÂMARA. A LARGURA DA SEÇÃO É DE 90MM. POSSUI UM DIÂMETRO DE 18. A RELAÇÃO ENTRE ALTURA E LARGURA É DE 90. PARA MOTO URBANA.				
00055	00048913	LOTE: PNEU 12 X 16.5 16 LONAS - PNEU 12 X 16.5 16 LONAS PNEU 12 X 16.5 16 LONAS TURA RADIAL, PROFUNDIDADE DA ESCULTURA IGUAL OU SUPERIOR A 23 MM. APLICACAO RETROESCAVADEIRA, DESENHO DIAGONAL TIPO AGRICOLA, PARA EIXO DE TRACAO. PRODUTO NOVO. PNEU 12 X 16.5 10 LONAS PROFUNDIDADE DA ESCULTURA IGUAL OU SUPERIOR A 23 MM. APLICACAO RETROESCAVADEIRA, DESENHO DIAGONAL TIPO AGRICOLA, PARA EIXO DE TRACAO. PRODUTO NOVO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 12/16.5 - 16 LONAS, ESTRU ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PNEU 12/16.5 - 16 LONAS, ESTRUTURA RADIAL,	UN	25,000	1836,750	45.918,75
00056	00048914	LOTE: PNEU 17.5X25 - PNEU 17.5X25 PNEUMÁTICO PARA MÁQUINAS FORA DA ESTRADA; 17.5X25; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PARA MÁQUINA CARREGADEIRA; DESENHO L-3 TRAÇÃO; 16 LONAS (H);	UN	32,000	3057,370	97.835,84
00057	00048915	LOTE: PNEU 175/70R-14 -88T - PNEU 175/70R-14 -88T PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE; CONSTRUÇÃO RADIAL; REFORÇADO; DIMENSÕES 175/70/14; ARO 14; CAPACIDADE DE CARGA IC88 HM EXTRA LOAD (USO MISTO=ASFALTO + TERRA); NOVO (PRIMEIRA VIDA) COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO, PRIMEIRA VIDA;	UN	85,000	380,370	32.331,45
00058	00048916	LOTE: CAMARA DE AR - 16- 9- 24 - CAMARA DE AR - 16- 9- 24	UN	70,000	341,110	23.877,70
00059	00048917	LOTE: CAMARA DE AR 13.00 X 24 - CAMARA DE AR 13.00 X 24	UN	80,000	321,500	25.720,00
00060	00048918	LOTE: CAMARA DE AR- 12 X 16.5 - CAMARA DE AR- 12 X 16.5	UN	30,000	144,410	4.332,30
00061	00048919	LOTE: CAMARA DE AR- 12.4-24 - CAMARA DE AR- 12.4-24	UN	10,000	314,840	3.148,40
00062	00048920	LOTE: PROTETOR ARO 28 - PROTETOR ARO 28	UN	30,000	73,930	2.217,90

VALOR MÉDIO DE MERCADO: 3.232.736,85

.....
ASSINATURA DO REQUISITANTE

.....
ASSINATURA DO RESP. APROVACAO

.....
DATA DA APROVACAO