

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **000037/2025**, Processo Administrativo nº **000175/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comum e contínuo de locação de horas de caminhões e máquinas pesadas com o fornecimento de motorista/operador e combustível, a ser prestado no perímetro urbano e rural, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Passos.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
A2N INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA - 34.474.549/0001-30 amg.construcoes@yahoo.com.br - (35) 99854-7075	2.346.123,90	1.775.707,30	570.416,60 Proveito (24,31%)
ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - 30.935.958/0001-35 hvssolucoescontabeis@hotmail.com - (35) 99219-1951	2.388.384,00	1.899.840,00	488.544,00 Proveito (20,46%)
J P PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - 12.066.782/0001-40 junia-esper@hotmail.com - (35) 99975-4194	2.992.633,40	2.595.316,00	397.317,40 Proveito (13,28%)
MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 13.912.428/0001-52 marianebertolin@uol.com.br - (19) 98155-6062	1.508.795,40	1.204.991,20	303.804,20 Proveito (20,14%)
TRANSBORBA TERRAPLANAGEM LTDA ME - 10.823.682/0001-96 luis.contabilidadejacare@hotmail.com - (35) 99849-1200	5.488.052,70	4.217.798,90	1.270.253,80 Proveito (23,15%)
Totais	14.723.989,40	11.693.653,40	3.030.336,00 Proveito (20,58%)

Detalhes

CLELIA ROSA na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: J P PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 12.066.782/0001-40

Lote 5 **Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31**

CAMINHÃO POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÍNIMA 05 M³ caminhão poliguindaste, capacidade mínima 05 m³, ano de fabricação a partir de 2014, com motorista

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÍNIMA 05 M³ CAMINHÃO POLIGUINDASTE, CAPACIDADE MÍNIMA 05 M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MOTORISTA	6.290,00	HS	199,00	1.251.710,00

Lote 7 **Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31**

CAMINHÃO TOCO CARROCERIA MADEIRA caminhão toco carroceria madeira, ano de fabricação a partir de 2014, com motorista.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO TOCO CARROCERIA MADEIRA CAMINHÃO TOCO CARROCERIA MADEIRA, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MOTORISTA.	5.070,00	HS	197,10	999.297,00

Lote 14	Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP trator de esteiras, potência 125 hp, peso operacional 12,9 t, com lâmina 2,7 m3, com operador - af_2014.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3, COM OPERADOR - AF_2014.	2.020,00	HS	170,45	344.309,00

Fornecedor: MARIANE BERTOLIN LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 13.912.428/0001-52

Lote 2	Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO caminhão basculante 6 m3 toco, peso bruto total 16.000 kg, carga Útil máxima 11.130 kg, distância entre eixos 5,36 m, potência 185 cv, inclusive caçamba metálica, com motorista - af_2014.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM MOTORISTA - AF_2014.	2.360,00	HS	200,42	472.991,20
Lote 10	Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 128 HP, pá carregadeira sobre rodas, potência líquida mínima de 128 hp, capacidade de carga a partir de 2,5 m³, peso operacional mínimo 11.632 kg, ano de fabricação a partir de 2014, com operador				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 128 HP, PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA DE 128 HP, CAPACIDADE DE CARGA A PARTIR DE 2,5 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 11.632 KG, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM OPERADOR	3.660,00	HS	200,00	732.000,00

Fornecedor: TRANSBORBA TERRAPLANAGEM LTDA ME - **CPF/CNPJ:** 10.823.682/0001-96

Lote 6	Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
CAMINHÃO PRANCHA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 TON caminhão prancha, ano de fabricação a partir de 2014, com capacidade de até 20 ton., com motorista.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO PRANCHA, COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 TON CAMINHÃO PRANCHA, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM CAPACIDADE DE ATÉ 20 TON., COM MOTORISTA.	1.670,00	HS	342,09	571.290,30
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS escavadeira hidráulica sobre esteiras, cap. mínima caçamba 0,80 m³, peso operacional mínimo 17,8 ton., potência mínima líquida 110 hp, ano de fabricação a partir de 2014, com operador				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAP. MÍNIMA CAÇAMBA 0,80 M³, PESO OPERACIONAL MÍNIMO 17,8 TON., POTÊNCIA MÍNIMA LÍQUIDA 110 HP, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM OPERADOR	1.630,00	HS	244,35	398.290,50
Lote 9	Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA motoniveladora potência básica líquida mínima (primeira marcha) 125 hp, peso bruto a partir de 13.032 kg, largura da lâmina mínima de 3,7m, com operador - ano de fabricação a partir de 2014, com operador.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA MÍNIMA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO A PARTIR DE 13.032 KG, LARGURA DA LÂMINA MÍNIMA DE 3,7M, COM OPERADOR - ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM OPERADOR.	5.530,00	HS	274,87	1.520.031,10

Lote 12		Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31		
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA MÍNIMA 125 HP, rolo compactador pÉ de carneiro vibratÓrio, potÊncia mínima 125 hp, peso operacional mínimo sem/com lastro 11,95 / 13,30 ton, impacto dinamico mínimo 38,5 / 22,5 ton , largura de trabalho mínima 2,15 m - chp diurno, ano de fabricaÇÃO a partir de 2014, com operador.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA MÍNIMA 125 HP, ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO, POTÊNCIA MÍNIMA 125 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 TON, IMPACTO DINAMICO MÍNIMO 38,5 / 22,5 TON , LARGURA DE TRABALHO MÍNIMA 2,15 M - CHP DIURNO, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM OPERADOR.	5.650,00	HS	169,78	959.257,00
Lote 13		Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31		
TRATOR COM ROÇADEIRA, POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR DE 75 HP trator com roÇadeira, potÊncia mínima do trator de 75 hp, medida da roÇadeira 1,30 a 1,80 de largura acoplada no hidráulico, com protraÇÃO lateral, frontal e traseira, contra lanÇamentos de pedra, tocos e estilhaÇos, incluindo ajudante com roÇadeira costal e operador, ano de fabricaÇÃO a partir de 2014.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TRATOR COM ROÇADEIRA, POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR DE 75 HP TRATOR COM ROÇADEIRA, POTÊNCIA MÍNIMA DO TRATOR DE 75 HP, MEDIDA DA ROÇADEIRA 1,30 A 1,80 DE LARGURA ACOPLADA NO HIDRÁULICO, COM PROTRAÇÃO LATERAL, FRONTAL E TRASEIRA, CONTRA LANÇAMENTOS DE PEDRA, TOCOS E ESTILHAÇOS, INCLUINDO AJUDANTE COM ROÇADEIRA COSTAL E OPERADOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014.	3.610,00	HS	213,00	768.930,00

Fornecedor: A2N INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA - CPF/CNPJ: 34.474.549/0001-30

Lote 4		Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31		
CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 10.000 L TRUCADO caminhão pipa capacidade mínima 10.000 l trucado, peso bruto total mínimo 23.000 kg, carga Útil máxima a partir de 15.935 kg, distância entre eixos específicas para receber tanque com capacidade a partir de 10.000 litros, potência mínima 230 cv, inclusive tanque de aço para transporte de Água, ano de fabricação a partir de 2014, com motorista.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 10.000 L TRUCADO CAMINHÃO PIPA CAPACIDADE MÍNIMA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL MÍNIMO 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA A PARTIR DE 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS ESPECÍFICAS PARA RECEBER TANQUE COM CAPACIDADE A PARTIR DE 10.000 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MOTORISTA.	5.570,00	HS	159,29	887.245,30
Lote 11		Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31		
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, COM CARREGADEIRA retroescavadeira sobre rodas, com carregadeira, tração 4x4, potência líquida mínima 88hp, caçamba carreg. cap. mínima 1m³, caçamba retro cap. mínima 0,26 m³, peso operacional min. 6.674 kg, profundidade escavação de até 4,37m ou superior, ano de fabricação a partir de 2014, com operador.				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, COM CARREGADEIRA RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS, COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA 88HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍNIMA 1M³, CAÇAMBA RETRO CAP. MÍNIMA 0,26 M³, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO DE ATÉ 4,37M OU SUPERIOR, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM OPERADOR.	5.400,00	HS	164,53	888.462,00

Fornecedor: ENGEMAQ TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA - CPF/CNPJ: 30.935.958/0001-35

Lote 1		Data/Hora da Homologação - 07/08/2025 09:06:31			
CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TRUCK TRAÇADO, 6X4 caminhão basculante, tipo truck traçado, 6x4, com capacidade mínima de 10m³, ano de fabricação a partir de 2014, com motorist					
Descrição Item		Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TRUCK TRAÇADO, 6X4 CAMINHÃO BASCULANTE, TIPO TRUCK TRAÇADO, 6X4, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10M³, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2014, COM MOTORIST	9.600,00	HS	197,90	1.899.840,00
Marca: MB	Fabricante: MB	Modelo: 2729		

Passos, 07 de Agosto de 2025.

Autoridade Competente: CLELIA ROSA