

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 185/2024	Responsável Prefeitura Municipal de Fortaleza de Minas - MG
Objeto Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa prestadora de serviços necessários à execução de eventos e festividades no Município de Fortaleza de Minas	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 11/12/2024 - 09:00	Fim Envio Propostas 23/12/2024 - 08:30	Pregoeiro Juliana dos Santos Vidigal Silva
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	Instalacao e fornecimento de fechamento com chapas divisorias entre ambientes, com o fornecimento da ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), apresentada no ato da assinatura do contrato. Valor por metro. (A empresa vencedora e a responsavel por todas as despesas de alimentacao, hospedagem e seguranca dos equipamentos	UND	1.500	40,00	60.000,00
2	2	Equipe de apoio Descricao dos servicos: O servico compreende disponibilizacao de homens e mulheres, para todo o periodo do evento, sendo a quantidade diaria estimada conforme o, podendo ser alterado a quantidade por dia de acordo com a estimativa de publico. Preco por pessoa por dia de evento. Equipe uniformizada (coletes) para apoio do evento em servicos gerais, como controle de acesso, portaria, organizacao de filas e banheiros, carregamento de equipamentos de artistas, etc.As despesas com materiais de limpeza, transporte, hospedagem, alimentacao, diarias, impostos e demais custos sao de responsabilidade da empresa. E responsabilidade da empresa vencedora a guarda dos Materiais	UND	300	366,66	109.998,00
3	3	Brigadista para prestacao de servico em festas O servico compreende disponibilizacao de brigadistas para todo o periodo da realizacao de eventos, podendo ser alterada a quantidade por dia de acordo com a estimativa de publico. Preco por brigadista, por dia de evento.Descricao:Servico de brigada de incendio e uma medida de seguranca prevista na legislacao de Seguranca Contra Incendio e Panico. Composta por um grupo de pessoas contratadas, que sao treinadas e capacitadas para atuar na prevencao, abandono de edificacao, combate a principio de incendios e prestacao de primeiros socorros, dentro da area do evento. As despesas com transporte, hospedagem, alimentacao, diarias, impostos e demais custos sao de responsabilidade da empresa.E responsabilidade da empresa a guarda dos equipamentos. IMPORTANTE: Os Brigadistas deverao ser profissionais com cadastro noCBMMG conforme IT 12 e IT 33 do CBMMG.Documentacao A empresa devera apresentar, antes da assinatura do contrato, o cadastro dos brigadistas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Geais, conforme IT 12 e IT 33 do CBMMG, alem de eventuais documentos necessarios para a vistoria e aprovacao do Corpo de Bombeiros. BEM COMO QUALQUER OUTROS DOCUMENTOS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OU QUALQUER OUTRO ORGAO SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO.Descricao do Servico:O servico compreende disponibilizacao de brigadistas para todo o periodo da realizacao de eventos, podendo ser alterada a quantidade por dia de acordo com a estimativa de publico. Preco por brigadista, por dia de evento.Descricao:Servico de brigada de incendio e uma medida de seguranca prevista na legislacao de Seguranca Contra Incendio e Panico. Composta por um grupo de pessoas contratadas, que sao treinadas e capacitadas para atuar na prevencao, abandono de edificacao, combate a principio de incendios e prestacao de primeiros socorros, dentro da area do evento. As despesas com transporte, hospedagem, alimentacao, diarias, impostos e demais custos sao de responsabilidade da empresa. E responsabilidade da empresa a guarda dos equipamentos.IMPORTANTE:Os Brigadistas deverao ser profissionais com cadastro no CBMMG conforme IT 12 e IT 33 do CBMMG.DocumentacaoA empresa devera apresentar, antes da assinatura do contrato, o cadastro dos brigadistas no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Geais, conforme IT 12 e IT 33 do CBMMG, alem de eventuais documentos necessarios para a vistoria e aprovacao do Corpo de Bombeiros, BEM COMO	UND	50	322,67	16.133,50

		QUALQUER OUTROS DOCUMENTOS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OU QUALQUER OUTRO ORGAO SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO				
4	4	<p>LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS EM POLIPROPILENO</p> <p>LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS EM POLIPROPILENO COM MONTAGEM MANUTENCAO E LIMPEZA DIARIA. MINIMO DE QUATRO BANHEIROS POR LOCACAO MEDIDAS MINIMAS: ALTURA 2,20M, LARGURA 1,10M, PROFUNDIDADE 1,20M; CAPACIDADE MINIMA DE 220 LTS; COMPOSTO DE PORTA OBJETOS, PORTA PAPEL HIGIENICO E TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA QUE ATENDAM AOS PADROES DE ACESSIBILIDADE (NBR 9050/2004).</p> <p>FECHAMENTO COM IDENTIFICACAO DE OCUPADO E PLACAS NAS PORTAS INDICANDO MASCULINO OU FEMININO. SERA POR CONTA DA EMPRESA A INSTALACAO DOS BANHEIROS 2 DIAS ANTES DO EVENTO, E A RETIRADA 1 DIA APOS A REALIZACAO DO EVENTO. BEM COMO A LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS DURANTE A REALIZACAO DO EVENTO.</p>	UND	100	411,67	41.167,00
5	5	Locacao de Painel de led completo (alta definicao) 8X6m Alta Resolucao P6 (por dia)	UND	10	6.349,63	63.496,30
6	6	Prestador de servico de limpeza Servico de homens/mulher para limpeza e higienizacao de todo espaco, como limpeza de banheiros e recolhimento do lixo produzido pelo evento.	UND	10	350,00	3.500,00
7	7	<p>LOCACAO DE PALCO - 14M X 12M DE ESPACO LIVRE</p> <p>Descricao do Servico:O servico compreende a locacao, montagem e desmontagem de 01 (um) palco Preco global por dia.Descricao da Estrutura: Palco 14 x 12 metros total de area livre sendo:- 14 metros de frente (largura); - 12 metros de profundidade (comprimento); - Altura regulavel com minimo 6 metros de pe direito (altura). Formato Em 2 (duas) aguas ou formato arredondado.Estrutura- Estrutura Box Truss (Trelicas P25 ou P30 em aluminio,com sapatas de sustentacao). Fly 02 (duas) asas de P.A Fly em estrutura Q30 (aluminio), acoplada no palco, com medidas aproximadas 10m x 2m acompanhando o mesmo alinhamento do PALCO, sendo o p de sustentacao do sistema com resistencia de cargasuficiente para receber as caixas de som da locadora.CoberturaCom dimensoes de 14 x 12 metros em lona antichamas e capacidade de carga para suportar a fixacao da iluminacao.PisoO piso do palco tera dimensoes de 14 metros de largura e 12 metros de profundidade. Todo piso devera ser de placas pre-fabricadas revestido de madeirites com travas anti-balanco e em otimo estado de conservacao.Escada01 (uma) unidade, em estrutura de aço e degraus antiderrapante, pre-fabricadas com quantidades de degraus pre-estabelecidas pela altura do palco de acordo com as Normas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais.FechamentoO fundo e laterais do palco deverao ser fechados e com gradil de protecao (fechamento nas laterais e no fundo do palco com tela ortofonica na cor preta (tela ortofonica, sem rasgos, emendas ou sujeira)).CortinaO fundo do palco devera conter uma cortina em tecido na cor preta cobrindo toda a sua extremidade, de uma lateral a outra, bem como possuir, no minimo, 6 (seis) metros de altura.Area de servicoDuas Areas de Servico em P25 ou P30 (aluminio) para serem montadas nas laterais e no mesmo nivel do palco; na medida minima de 15m2, devidamente cobertas, com fechamento nas laterais e cercamento com grades de protecao em torno de toda a estrutura.TesteiraUma testeira medindo aproximadamente 1,5m x 10m (toda a extensao frontal da cobertura do palco), em estrutura de Trelica de Aluminio Q25 ou superior, onde serao fixados logotipos do evento. CamarinsINDISPENSAVEL 02 (dois) Camarins Octanorm medindo, no minimo, 4 x 4 metros para atender aos artistas e bandas em estrutura de octanorm com teto e com piso elevado com medida minima de 16m2 (4,00x4,00)m, energia 110 e 220 volts com no minimo 04 tomadas devidamente sinalizadas, coberto com tendas nas medidas suficientes para abrigar o camarim, com iluminacao adequada, porta com fechadura e chave, (todo o material devera estar em otimo estado de conservacao e limpeza). DocumentacaoPalco deve ter a documentacao A.R.T e Laudo Tecnico, BEM COMO QUALQUER OUTROS DOCUMENTOS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OU QUALQUER OUTRO ORGAO SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO.SegurancaO palco devera estar em perfeitas condicoes de uso e seguranca, sendo a responsabilidade do mesmo da empresa vencedora. Prazos e DespesasE necessario que a montagem do palco esteja pronta 02 (dois) dias antes do evento para analise de todos os itens, customizacao e preparacao para os shows. A empresa vencedora devera apresentar todos os laudos necessarios e A.R.T para a vistoria e aprovacao do Corpo de bombeiros.As despesas com transporte, montagem, desmontagem, hospedagem, alimentacao e carregadores sao de responsabilidade da empresa. Observacao:O teto do palco devera adaptar-se a altura desejada pelo contratante.O palco devera permanecer montado e revisado durante todo o evento.O Palco 14 x 12 metros devera estar a disposicao para preparacao dos Shows das 9h as 4h manha do dia seguinte. O palco devera ter aterramento contra descarga de raios e trovoes caso seja necessario. (A empresa vencedora e a responsavel por todas as despesas de alimentacao,hospedagem e seguranca dos equipamentos (por dia).</p>	UND	10	11.959,11	119.591,10
		PA 4X4 SOM 8 caixas para reproducao das vias medias e altas frequencias sendo cada caixa contendo; 2 alto falante de 12 polegadas 700w cada falante para reproducao da frequenciade				

8	8	<p>medio grave, 4 falantes de 5 polegadas de 200w cada alto falante para reproducao da via de medio e 3 drives de uma polegada de 100w cada para reproducao das vias de medio agudo e agudo. As caixas deverao ser modelo line array montadas e alinhadas com seu respectivo software.8 caixas para reproducao das vias de subgrave sendo cada caixa contendo 2 alto falante de 18 polegadas de 1200w cada falante. Essas caixas deverao ser montada em arranjo cardioides.1 Saide fill stereo de tres vias sendo as configuracoes; 4 caixas com 2 alto falantes de 15 polegadas e 2 drives de titanio cada caixa para reproducao das vias medias e altas frequencias. 2 caixas para reprocucao da vias de subwoofer sendo as configuracoes;2 alto falante de 18 polegadas de 1200w cada alto falante.8 caixas de retorno sendo as configuracoes; 2 alto falante de 12 polegadas 700w cada , 2 drive de titanio de 100w cada drive. divisor de frequencia 2 vias.2 caixas de subgrave para serem usado como sub de bateria e sub percussao sendo cada caixa contendo; 2 alto falante de 18 polegadas de 1200w cada alto falante1 amplificadores de guitarra sendo; caixa contendo 4 alto falante de 12 polegadas2 talhas de 2 toneladas com 10 metros de corrente1 amplificadores de contra baixo sendo; caixa contendo 8 alto falante de 10 polegadas1 bateria acustica completa 3 tons e 1 surdo2 amplificadores para teclado sendo; caixa alto falante de 12 polegadas e drive16 canais powerplay stereo com cabos balanceados ate os musicos.20 microfones para captacao de instrumento e voz conforme input das bandas15 direct box ativo e passivo20 cabos p10xp10 de varios tamanhos1 sistema intercon para comunicacao PA E monitor4 processadores de audio com 4 entradas e 12 saidas cada1 multicaado spritado 56 vias sendo 48 in e 8 out2 mesas de som digitas 56 canais de entrada e 24 saidas auxiliares 12 vca e 8 matrix10 praticaveis pantograficos4 sistema de microfone sem fio 100 canais UHF1 sistema de main power para distribuicao de energia e gerenciamento do sistema de som120 cabos xlr de varios tamanhos para ligacao do sistema e input das bandas20 pedestais girafa sendo 10 pequenos2 sistema in near sem fio 50 canais para monitoracao dos cantores4 rack de amplificadores digitais para amplificacao de todo sitema de som sendo cada rack; 1 amplificador de 15000w para reproducao da via de subwoofer.1 amplificador de 8000w para reproducao da via de medio grave.1 amplificador de 3000w para reproducao da via de medio.1 amplificafor de 1000w para reproducao da vias de agudo.ILUMINACAO20 bean 230 7R25 par led RGBW6 coby quente e frio6 talhas de 1 tonelada e 5 metros de corrente2 maquina de fumaca 3000w cada1 rack para todo gerenciamento de energia12 elipsoida12 strobo led 3000w RGB8 p5 led12 mec aura8 mini brut com 6 lampada cada2 mesa de luz digital 8 whash1 grid 12x8 q50 com 1 passadas e pe direito de 5 metros. Preco por dia.(A empresa vencedora e a responsavel por todas asdespesas de alimentacao, hospedagem e seguranca dosequipamentos)</p>	UND	30	5.748,20	172.446,00
9	9	<p>PA 8X8 SOM 16 caixas para reproducao das vias medias e altas frequencias sendo cada caixa contendo; 2 alto falante de 12 polegadas 700w cada falante para reproducao da frequencia de medio grave, 4 falantes de 5 polegadas de 200w cada alto falante para reproducao da via de medio e 3 drives de uma polegada de 100w cada para reproducao das vias de medio agudo e agudo. As caixas deverao ser modelo line array montadas e alinhadas com seu respectivo software.16 caixas para reproducao das vias de subgrave sendo cada caixa contendo 2 alto falante de 18 polegadas de 1200w cada falante. Essas caixas deverao ser montada em arranjo cardioides.2 Saide fill stereo de tres vias sendo as configuracoes; 4 caixas com 2 alto falantes de 15 polegadas e 2 drives de titanio cada caixa para reproducao das vias medias e altas frequencias. 4 caixas para reprocucao da vias de subwoofer sendo as configuracoes; 2 alto falante de 18 polegadas de 1200w cada alto falante.16 caixas de retorno sendo as configuracoes; 2 alto falante de 12 polegadas 700w cada , 2 drive de titanio de 100w cada drive. divisor de frequencia 2 vias.4 caixas de subgrave para serem usado como sub de bateria e sub percussao sendo cada caixa contendo; 2 alto falante de 18 polegadas de 1200w cada alto falante2 amplificadores de guitarra sendo; caixa contendo 4 alto falante de 12 polegadas2 talhas de 2 toneladas com 10 metros de corrente2 amplificadores de contra baixo sendo; caixa contendo 8 alto falante de 10 polegadas1 bateria acustica completa 3 tons e 1 surdo2 amplificadores para teclado sendo; caixa alto falante de 12 polegadas e drive16 canais powerplay stereo com cabos balanceados ate os musicos.40 microfones para captacao de instrumento e voz conforme input das bandas30 direct box ativo e passivo20 cabos p10xp10 de varios tamanhos1 sistema intercon para comunicacao PA E monitor6 processadores de audio com 4 entradas e 12 saidas cada1 multicaado spritado 56 vias sendo 48 in e 8 out2 mesas de som digitas 56 canais de entrada e 24 saidas auxiliares 12 vca e 8 matrix12 praticaveis pantograficos8 sistema de microfone sem fio 100 canais UHF1 sistema de main power para distribuicao de energia e gerenciamento do sistema de som160 cabos xlr de varios tamanhos para ligacao do sistema e input das bandas30 pedestais girafa sendo 10 pequenos2 sistema in near sem fio 50 canais para monitoracao dos cantores8 rack de amplificadores digitais para amplificacao de todo sitema de som sendo cada rack; 1 amplificador de 15000w para reproducao da via de subwoofer.1 amplificador de 8000w para reproducao da via de medio grave.1 amplificador de 3000w para reproducao da via de medio. 1 amplificafor de 1000w para reproducao da vias de agudo. ILUMINACAO26 bean 230 7R35 par led RGBW8 coby quente e frio6 talhas de 1 tonelada e 5 metros de corrente4 maquina de fumaca 3000w cada1 rack para todo gerenciamento de energia12 elipsoida12 strobo led 3000w RGB8 p5 led20 mec aura12 mini</p>	UND	10	18.537,33	185.373,30

		brut com 6 lampada cada2 mesa de luz digital14 whash1 grid 12x8 q50 com 3 passadas e pe direito de 5 metros.Preco por dia(A empresa vencedora e a responsavel por todas asdespesas de alimentacao, hospedagem e seguranca dosequipamentos)				
10	10	LOCACAO DE GERADOR 260 KVA/220W O servico compreende a locacao e operacao de 01 (um) gerador Preco global por dia. Descricao da Estrutura: Gerador de energia trifasico de no minimo 260KVA ou superior, Cabinado, abastecido para uso contínuo. Gerador tera uso contínuo para o sistema de Som,Iluminacao, Palco, Rodeio, etc. Podendo ser utilizado tambem para outras necessidades. A empresa sera responsavel pela vigia, operacao e abastecimento do gerador durante todo (s) o (s) dia (s) do (s) evento. Importante: Deve haver uma reserva de combustivel ao lado do gerador com no minimo 500 litros.DocumentacaoA empresa devera apresentar todos os laudos necessarios e A.R.T para a vistoria e aprovacao do Corpo de Bombeiros, BEM COMO QUALQUER OUTROS DOCUMENTOS EM QUE A PREFEITURA MUNICIPAL OU QUALQUER OUTRO ORGAO SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO. O gerador devera ser disponibilizado e estar pronto para testes ate antes dos trabalhos para a realizacao do evento, (horarios deverao ser combinado com a equipe responsavel pelo evento). O Gerador devera estar em perfeitas condicoes de uso e seguranca, sendo a responsabilidade do mesmo da empresa vencedora. Preco por dia	UND	20	8.340,24	166.804,80
11	11	Gradis para uso em festas Instalacao e fornecimento de gradis de ferro galvanizado, medindo 1,0m x 3,0m cada, para contencao e separacao do publico, juntamente com a apresentacao da ART (Anotacao de Responsabilidade Tecnica), apresentados no ato da assinatura do contrato. Valor por metro. (A empresa vencedora e a responsavel por todas as despesas de alimentacao, hospedagem e seguranca dos equipamentos)	UND	500	53,88	26.940,00
12	12	LOCACAO CONJUNTO DE MESA E CADEIRA Especificacao: LOCACAO CONJUNTO DE MESA E CADEIRA – quadrada plastico branca 90cm com a cor da toalha a ser aprovada pelo setor eventos com 4 cadeiras. Em bom estado de limpeza e conservacao	UND	400	50,00	20.000,00
13	13	LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL (TENDA) 4Mx4M LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL (TENDA) 4MX4M - LONA DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, COM INCLUSAO DA LOGISTICA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM	UND	80	1.368,26	109.460,80
14	14	LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL (TENDA) 10Mx10M Especificacao: LOCACAO COBERTURA DESMONTAVEL (TENDA) 10MX10M - LONA DE COBERTURA EM PVC CALANDRADO, COM REFORCO EM POLIESTER IMPERMEAVEL, BLACKOUT SOLAR, ANTI-CHAMA E ANTI-MOFO, COM INCLUSAO DA LOGISTICA DE MONTAGEM E DESMONTAGEM.	UND	6	1.761,33	10.567,98
15	15	Trio Eletrico caminhao adaptado com aparelhos de sonorizacao para a apresentacao de musica ao vivo, acompanhando cavalgadas, sons electronicos e com mesa para apresentacao de artista de pequeno porte entre outor eventos(valor por dia)	UND	100	833,33	83.333,00
16	16	Shows regionais, que tenham reconhecimento regional. (de comum acordo com a administracao municipal	UND	20	14.000,00	280.000,00
17	17	DJs regionais com reconhecimento regional (de comum acordo com a administracao municipal)	UND	15	1.666,66	24.999,90
18	18	Engenheiro com responsabilidade tecnica juntos aos orgao competentes dos eventos a ser realizado	UND	10	4.000,00	40.000,00
19	19	Engenheiro Engenheiro com responsabilidade tecnica para laudo do palco do municipio junto aos orgao competentes	UND	10	4.000,00	40.000,00
20	20	SEGURANCA desarmada SEGURANCA desarmada : possuir autorizacao da Policia Federal para exercicio da atividades seguranca desarmada nos termos da portaria n°3.233/2012 da DG /DPF,com qualificacao na prestacao de servico de seguranca nao armada para controle de acesso revistas pessoais e seguranca preventiva a fim de garantir a incolumidade fisica das pessoas e a integridade do Patrimonio durante as festividades,devidamente uniformizados,para auxiliar e apoiar as atividades de seguranca das Policias Militar.Incluindo carga e descarga ,materiais , hospedagem e alimentacao da equipe ,se necessario.	UND	200	355,00	71.000,00