

**EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025**

CONTRATANTE:

Secretaria de Administração e Governo, Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Trabalho, Secretaria de Serviços e Obras Públicas, Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Abastecimento da Prefeitura Municipal de Carvalhópolis-MG.

OBJETO:

AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

VALOR TOTAL ESTIMADO:

R\$ 696.982,40 (SEISSENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

MENOR PREÇO por ITEM.

MODO DE DISPUTA:

ABERTO.

LINK DO PNCP:

<https://pncp.gov.br/app/editais?pagina=1&q=carvalhópolis&status=todos>

DATA DA SESSÃO PRESENCIAL:

15/10/2025 às 08:00

Sumário

PREÂMBULO	3
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES.....	3
2. DO OBJETO	4
3. DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÁREA REQUISITANTE	4
4. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES	5
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	5
6. DO CREDENCIAMENTO	7
7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA	8
8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES	9
9. DA FASE DE JULGAMENTO	10
10. DA FASE DE HABILITAÇÃO.....	10
Exigências de habilitação	11
11. DOS RECURSOS	15
12. DA REABERTURA DA SESSÃO.....	16
13. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO.....	16
14. DAS CONDIÇÕES DO REAJUSTE.....	16
15. DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO	17
16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.....	18
17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES	19
18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	21
19. DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME.....	22
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS	22

ANEXOS:

- I. TERMO DE REFERÊNCIA**
- II. MINUTA DO CONTRATO**
- III. MODELO DE PROPOSTA**
- IV. MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA**
- V. MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO**
- VI. MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP**
- VII. MODELO DE DECLARAÇÃO PARA RESTRIÇÕES DE REG. FISCAL**
- VIII. MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

PREÂMBULO

A Prefeitura Municipal de Carvalhópolis-MG, situada na rua João Norberto de Lima Nº 222, Centro, Carvalhópolis-MG (37760-000), torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, com critério de julgamento de MENOR PREÇO por ITEM, objetivando a AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, conforme descrito em Tópico próprio do presente Edital.

Este Edital, seus anexos, o resultado do presente processo licitatório e os demais atos pertinentes poderão ser consultados através do site oficial deste Poder Executivo (<https://carvalhopolis.mg.gov.br/processos-licitatorios/>), além do PNCP (Portal Nacional de Compras Públicas).

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O Processo Licitatório Nº 139/2025, da modalidade Pregão Presencial, será regido na forma da LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, “Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, e suas alterações posteriores.

1.2. A utilização da forma presencial da modalidade Pregão Presencial se justifica tendo em vista que o artigo 176 da Lei 14.133/2021 dá um prazo maior para os Municípios de até 20.000 (vinte) mil habitantes, como é o caso de Carvalhópolis/MG, se adequarem à forma eletrônica: (..)

1.2.1. “Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

1.2.2. II - Da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;”

1.3. Além da previsão constante na Legislação Federal, o Decreto Municipal de nº 2986/2023, que regulamenta os procedimentos a serem realizados com fundamento na Lei Federal 14.133/2021, estabelece no art.:

1.3.1. 1º § 5º, in verbis: (..) será obrigatória a utilização do pregão em sua modalidade eletrônica após 06 anos contados da publicação da lei federal 14.133/2021 tendo em vista a população de Carvalhópolis/MG estar abaixo de 20.000,00, (vinte mil habitantes), consoante disposição expressa do art. 176 da citada lei desde que justificada no edital em suas disposições preliminares, (..)

1.4. O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal 2.986 de 09 de outubro de 2023 e Decreto Municipal 2.988 DE 10 de outubro de 2023 e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

1.5. O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, assegurando o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, e, microempreendedor individual, (MEI), no critério do desempate, quando verificado ao final da disputa de preços, na forma do art. 60º, §2º, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

1.6. O edital de Pregão Presencial em liça segue o rito procedimental comum a que se refere o art. 17 da lei federal 14.133/2021.

1.7. É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de providências ou de impugnação ao ato convocatório do Pregão e seus anexos, observado, para tanto, o prazo de até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, na forma do art. 164 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

1.8. A decisão sobre o pedido de providências ou de impugnação será proferida pela autoridade subscritora do ato convocatório do Pregão no prazo e observada a forma a que alude o parágrafo único do art. 164 da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

1.9. O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige, desde que implique em modificações do ato convocatório do Pregão, além das alterações decorrentes, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e designação de nova data para a realização do certame.

2. DO OBJETO

2.1. O presente processo licitatório tem por objeto: “AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS”, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. Deverão ser observadas as especificações e condições de fornecimento constantes no Anexo I, “TERMO DE REFERÊNCIA”, integrante deste Edital.

3. DO PREÇO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÁREA REQUISITANTE

3.1. O custo estimado total da contratação é R\$ 696.982,40 (SEISSENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme custos unitários dispostos na tabela em tópico específico deste Instrumento.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

3.3. A contratação será atendida pela seguinte dotação orçamentária:

- 3.3.1. FICHA 82 82 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO 04.122.0001.2014.0000 4.4.90.52.00 APOIO ADMINISTRATIVO Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
- 3.3.2. FICHA 134 134 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0010.1121.0000 4.4.90.52.00 SAUDE HUMANIZADA Equipamentos e Material Permanente AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES
- 3.3.3. FICHA 136 136 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0010.2028.0000 3.3.90.30.00 SAUDE HUMANIZADA Material de Consumo MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE
- 3.3.4. FICHA 204 204 020701 - LAZER E ESPORTE 27.812.0005.2051.0000 4.4.90.52.00 ESPORTE E LAZER NA CIDADE Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS
- 3.3.5. FICHA 311 311 020805 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 12.122.0004.2236.0000 3.3.90.30.00 ENSINO AO ALCANCE DE TODOS Material de Consumo MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA DE EDUCACAO
- 3.3.6. FICHA 362 362 020904 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS PUBLICAS 15.452.0008.2077.0000 4.4.90.52.00 CIDADE MELHOR Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS URBANOS
- 3.3.7. FICHA 378 378 021004 - GESTAO AMBIENTAL 18.541.0014.2046.0000 4.4.90.52.00 PROTECAO AO MEIO AMBIENTE Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO ATIVIDADES PROTECAO AO MEIO AMBIENTE
- 3.3.8. FICHA 556 556 021207 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 08.244.0006.2102.0000 3.3.90.30.00 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Material de Consumo MANUT. ATIVID. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO
- 3.3.9. FICHA 559 559 021207 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 08.244.0006.2102.0000 4.4.90.52.00 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Equipamentos e Material Permanente MANUT. ATIVID. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

4. DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES

4.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos ou informações relativos a esta licitação, que serão prestados mediante solicitação dirigida ao pregoeiro, até 03 (três) dias úteis antes da data marcada para abertura do certame, por meio do seguinte endereço eletrônico: agentecontratacao@carvalhopolis.mg.gov.br

4.2. Os esclarecimentos e as informações serão prestados no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. Poderão participar da licitação as empresas que:

5.1.1. tenham objeto social pertinente e compatível ao licitado;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

- 5.1.2. não estejam sob processo de falência, sendo admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;
- 5.1.3. não estejam constituídas em forma de consórcio;
- 5.1.4. não tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública;
- 5.1.5. não estejam suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
- 5.1.6. não se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 14 da Lei 14.133/2021):
- 5.1.7. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 5.1.8. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão da Ata, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;
- 5.1.9. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 5.1.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução da Ata, agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
- 5.1.11. As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.
- 5.1.12. Não poderão participar da licitação as OSCIP, atuando nessa condição;
- 5.2. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, bem como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 1º, §2º, do Decreto nº 56.475/2015, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar.
- 5.2.1. Não são aplicáveis os benefícios e demais disposições previstas nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 147/2014 no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item e, em se tratando de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.2.2. A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado Ata com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.3. A participação neste Pregão implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital, bem como as disposições contidas na legislação indicada no tópico “1” deste Edital, que disciplinam a presente licitação e integrarão o ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

6. DO CREDENCIAMENTO

6.1. Na sessão pública, para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento, junto ao Pregoeiro, devidamente munido da documentação que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada; devendo, ainda, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento equivalente.

6.2. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de procuração, com firma reconhecida, ou documento que comprove os necessários poderes para formular ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente.

6.2.1. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social e da última alteração estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

6.3. O documento de credenciamento poderá obedecer ao modelo em anexo, para facilitar sua interpretação.

6.4. Em se tratando de microempresa –ME ou empresa de pequeno porte –EPP, a comprovação desta condição será efetuada mediante certidão expedida pela Junta Comercial e deverá ocorrer quando do credenciamento, sob pena de não aplicação dos efeitos da Lei Complementar nº. 123/2006. Cuidando-se de MEI deverá ser apresentado o respectivo certificado CCMEI

6.5. A certidão apresentada após o dia 31 de janeiro do corrente ano, terá obrigatoriamente que ter sido emitida no exercício em curso.

6.6. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos de credenciamento impedirá a participação do representante da licitante na sessão, para fins de apresentação de lances.

6.7. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.

6.8. Após o encerramento do protocolo de credenciamento e início do certame com a identificação dos representantes das empresas licitantes, o Pregoeiro declarará aberta a sessão do Pregão, oportunidade em que não mais se aceitará novos licitantes, dando-se início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente credenciados.

6.9. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

7. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

7.1. Os licitantes encaminharão, a proposta com a descrição do objeto e o preço, até a data e o horário estabelecidos para a abertura da sessão pública, devendo, estar lacrado e com as descrições exigidas no envelope.

7.2. Deverá ser entregue hermeticamente fechado, inviolado e conter na parte externa do envelope, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS-MG

ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2025

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL.:

7.2.1. A licitante deverá indicar na sua proposta o “Valor ou Desconto”, “Marca/Fabricante” e “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, de forma semelhante ao estabelecido no Termo de Referência - Anexo I deste Edital.

7.2.2. Até a abertura da sessão, a licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

7.2.3. A apresentação da proposta de preços implicará em plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

7.2.4. A proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

7.2.5. Os preços cotados deverão ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem ser adequados aos praticados no mercado na data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e despesas, necessários ao fornecimento do objeto, inclusive frete. O preço ofertado será irrevogável e constituirá a única e completa remuneração pelo cumprimento do objeto deste certame, não sendo aceitos pleitos de acréscimos nos preços, a qualquer título.

7.2.6. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimo, a qualquer título.

7.2.7. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

8.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item

8.2. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.3. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

8.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.5. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8.6. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

8.7. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

8.7.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

8.7.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

8.7.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

8.7.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

8.7.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

8.7.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

8.7.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

8.7.2.2. empresas brasileiras;

8.7.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

8.7.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

8.8. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

8.9. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

8.10. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

8.11. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

9. DA FASE DE JULGAMENTO

9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado, à compatibilidade do preço ou maior desconto final em relação ao estimado para a contratação.

9.2. É recomendável, nesta fase, que sejam consultados os cadastros previstos, em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, de forma a verificar a existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação.

9.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum benefício direcionado às ME/EPP, o pregoeiro diligenciará para verificar o enquadramento.

9.4. Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos.

9.5. Para a prestação de serviços ou aquisição de bens é indício de inexequibilidade valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração Pública, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.

9.6. Erros no preenchimento da proposta não constituem motivo para desclassificação da proposta, desde que se limitem a erros ou falhas que não alteram a substância da proposta.

9.7. Os resultados serão divulgados por meio de endereço eletrônico, acaso não houver entrega, atraso injustificado.

10. DA FASE DE HABILITAÇÃO

10.1. Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

10.2. Deverá ser entregue hermeticamente fechado, inviolado e conter na parte externa do envelope, além da razão social, CNPJ, endereço e telefone, os seguintes dizeres:

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG
Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245
Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS-MG

ENVELOPE Nº 02 – “HABILITAÇÃO”

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2025

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TEL.:

Exigências de habilitação

10.3. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.4. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.5. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

10.5.1. A limitação está devidamente justificada no item “5.” do presente Edital, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e nos princípios da economicidade, eficiência e desenvolvimento regional.

10.6. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica:

10.7. Habilitação jurídica

10.7.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada;

10.7.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa, devendo o estatuto, no caso das cooperativas, estar adequado, na forma prevista nos artigos 27 e 28 da Lei Federal n. 12.690/2012;

10.7.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

10.7.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

10.7.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

OBSERVAÇÃO: Os documentos relacionados acima deverão estar acompanhados das últimas alterações ou devidamente consolidados, com todas as alterações registradas.

10.8. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.

10.8.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado.

10.8.3. Certidão de regularidade de débitos relativos a tributos federais e à dívida ativa da União, inclusive as contribuições sociais;

10.8.4. Certidão de regularidade de débitos referentes a tributos estaduais, expedida por meio de unidade administrativa competente da sede ou domicílio da licitante.

10.8.5. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).

10.8.6. Certidão de Regularidade em relação à Fazenda Pública Municipal.

10.8.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) e/ou, no caso de estarem os débitos garantidos por penhora suficiente ou com a exigibilidade suspensa, será aceita a Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, que tenha os mesmos efeitos da CNDT.

10.8.8. Serão aceitas como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

10.9. Qualificação econômico-financeira:

10.9.1. Certidão negativa de pedido de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica em data não superior a 60 dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento. Não será aceito nenhum outro tipo de certidão negativa expedida pelo tribunal de justiça do estado da licitante que não seja de “FALÊNCIA OU CONCORDATA”.

10.10. Qualificação técnica:

10.10.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica: Apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante forneceu, de forma satisfatória, o objeto licitado.

10.10.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar em nome da licitante, ser emitido(s) em papel timbrado da contratante, devidamente assinado(s) e conter as informações mínimas necessárias à comprovação da similaridade com o objeto licitado, tais como o produto, período de execução e avaliação satisfatória da execução.

10.10.2. A empresa licitante deverá comprovar que possui Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) ou Autorização Especial (AE) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em situação válida e regular, nos termos da legislação sanitária vigente, para o exercício das atividades compatíveis com o objeto licitado, tais como comércio, distribuição, armazenagem, transporte, importação ou fabricação de medicamentos e insumos para saúde. A comprovação deverá ser feita mediante apresentação de:

10.10.2.1. Cópia da publicação da AFE/AE no Diário Oficial da União; ou

10.10.2.2. Certidão emitida eletronicamente pela ANVISA que ateste a regularidade da empresa quanto à autorização de funcionamento.

10.10.3. A exigência que trata do item “10.11.2” aplica-se exclusivamente aos itens de natureza médico-hospitalar, a saber: 2, 6, 7, 26, 27, 58, 81, 82, 101, 106, 118, 119, 122, 134 e 135.

10.11. **Outros Documentos:**

10.11.1. Declarações (OU declaração conjunta) de que:

10.11.1.1. Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz

10.11.1.2. Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

10.11.1.3. Não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

10.11.1.4. Observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);

10.11.1.5. Suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.

10.11.1.6. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.

10.11.1.7. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.

10.11.1.8. Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas da Lei, conforme o disposto no artigo. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal e inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21

10.11.2. As declarações supra deverão ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo representante legal da licitante, sendo recomendada a utilização do modelo constante em Anexo ao presente Edital, facultando-se a elaboração de declarações individualizadas ou complementação das mesmas, no caso de não constantes em modelo.

10.12. A licitante, para fins de habilitação, deverá observar as disposições Gerais que seguem:

10.12.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) meses, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

10.12.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

10.12.3. Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

10.12.4. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.12.5. Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de habilitação de ambos os estabelecimentos.

10.12.6. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante

10.12.7. Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

10.12.8. Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

10.12.9. Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

10.12.10. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificarão eventual descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta ao:

10.12.10.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

10.12.10.2. Cadastro Nacional das Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, no endereço eletrônico <https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis>;

10.12.10.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), disponível no endereço eletrônico <https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>;

10.12.11. As consultas realizar-se-ão em nome da licitante e também de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários.

10.13. Os documentos serão analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

10.14. Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

10.15. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, concede-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para regularização.

10.16. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta ou lance e proponente que atendam o Edital.

10.17. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na hipótese de inversão de fases; caso em que os licitantes deverão entregar a proposta e, simultaneamente, os documentos de habilitação devidamente identificado em envelope lacrado.

10.18. Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

10.19. Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos.

11.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico (<https://carvalhopolis.mg.gov.br/processos-licitatorios/>).

12. DA REABERTURA DA SESSÃO

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato/ATA, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

13. DA ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E CONTRATAÇÃO

13.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021, por ato da Autoridade Competente, caso não haja interposição de recurso, ou após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14. DAS CONDIÇÕES DO REAJUSTE

14.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante Nota de Empenho, da qual deverá constar, em anexo, todas as condições contratuais, inclusive as obrigações da contratada e contratante.

14.1.1. Para a formalização do ajuste a empresa adjudicatária do objeto da licitação deverá apresentar, dos documentos já exigíveis por ocasião da habilitação, aqueles necessários à contratação, atualizados, caso solicitados.

14.1.2. Como condição à contratação, ainda, deverá restar comprovado que a empresa a ser contratada não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedirá a empresa de contratar com a Administração Municipal.

14.1.3. Os documentos mencionados nesta cláusula deverão ser apresentados em cópias autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da apresentação e serão retidos para oportuna juntada no processo administrativo pertinente à contratação.

14.2. A formalização do ajuste se dará com o recebimento da nota de empenho pela adjudicatária do objeto da licitação, que poderá se dar por qualquer meio devidamente comprovado.

14.2.1. Caso a nota de empenho seja encaminhada por fax ou e-mail a empresa adjudicatária terá 15 dias (úteis) para acusar seu recebimento da mesma forma.

14.2.2. A não retirada da nota de empenho ou o seu não recebimento no prazo estabelecido configurará recusa na contratação, incidindo as penalidades previstas neste Edital.

14.2.3. O prazo para formalização do ajuste, poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e aceito pela Administração.

14.3. É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova Sessão Pública, ou revogar a licitação.

14.3.1. Na hipótese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serão convocadas para participar da nova sessão pública do Pregão, com vistas a celebração da contratação.

14.3.2. O aviso da nova sessão será publicado no Diário Oficial da Cidade e divulgação nos endereços eletrônicos <https://carvalhopolis.mg.gov.br/processos-licitatorios/>

14.3.3. Na sessão o Pregoeiro convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações deste edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

15. DO PRAZO, CONDIÇÕES, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO

15.1. O prazo de entrega do objeto contratual, será o prazo declinado na proposta respeitado o limite estabelecido no Anexo I neste edital.

15.1.1. Somente serão analisados pela Administração os pedidos de prorrogação do prazo de entrega do objeto que se apresente com as condições seguintes:

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG
Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245
Telefax: 35 – 3282 1208

- 15.1.1.1. até a data final prevista para a entrega; e,
- 15.1.1.2. instruídos com justificativas que demonstrem fato imputável exclusivamente à Administração Pública ou caso fortuito e força maior
- 15.1.2. Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem anterior serão indeferidos de pronto.
- 15.2. Os serviços deverão ser executados de acordo com o ofertado na proposta, no local e horário discriminado no Anexo I deste Edital, correndo por conta da Contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes do fornecimento.
- 15.3. A documentação a ser entregue pelo fornecedor é a seguinte:
- 15.3.1. Primeira Via da Nota Fiscal;
- 15.3.2. Nota Fiscal Fatura;
- 15.3.3. Cópia reprográfica da Nota de Empenho.
- 15.4. Na hipótese de existir Nota de retificação e/ou Nota Suplementar de Empenho, cópia(s) da(s) mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos citados.
- 15.5. O prazo de entrega do objeto contratual, será o prazo declinado na proposta respeitado o limite estabelecido no Anexo I neste edital.
- 15.6. Somente serão analisados pela Administração os pedidos de prorrogação do prazo de entrega do objeto que se apresente com as condições seguintes:
- 15.6.1. até a data final prevista para a entrega; e,
- 15.6.2. instruídos com justificativas que demonstrem fato imputável exclusivamente à Administração Pública ou caso fortuito e força maior
- 15.7. Os pedidos instruídos em condições diversas das previstas no subitem anterior serão indeferidos de pronto.

16. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 16.1. O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, contados da data do adimplemento do objeto, mediante o fornecimento do material e a entrega na Unidade Requisitante dos documentos discriminados em cláusula específica deste edital e o atestado de recebimento e aprovação dos produtos pela Prefeitura.
- 16.1.1. A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorreções, quando necessário, será devolvida e seu vencimento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a data de sua reapresentação válida.
- 16.1.2. Caso ocorra a necessidade de providências complementares por parte da Contratada, a fluência do prazo de pagamento será interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

16.1.3. Antes do pagamento a contratante efetuará consulta ao Cadastro Informativo Municipal – CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/2005 e Decreto nº 47.096/2006, do qual não poderá constar qualquer pendência.

16.2. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação do material.

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

17.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

17.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

17.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

17.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

17.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

17.1.5. fraudar a licitação

17.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

17.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

17.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. advertência;

17.2.2. multa;

17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto

17.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública

17.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

17.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

17.4.1. Para as infrações previstas nos subitens .1.1, .1.2 e .1.3 deste tópico, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

17.4.2. Para as infrações previstas nos subitens .1.4, .1.5, .1.6, .1.7 e .1.8 deste tópico, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

17.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens .1.1, .1.2 e .1.3 deste tópico, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos subitens .1.4, .1.5, .1.6, .1.7 e .1.8 deste tópico, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens .1.1, .1.2 e .1.3 deste tópico que

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no subitem 1.3 deste tópico, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

17.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

17.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

17.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

18.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

18.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, pelos seguintes meios:

18.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

18.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

18.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

19. DA REVOGAÇÃO E/OU ANULAÇÃO DO CERTAME

19.1. A Administração, observadas as razões de conveniência e oportunidade, devidamente justificadas, poderá revogar a qualquer momento o presente procedimento ou declarar a sua nulidade por motivo de ilegalidade, mediante despacho fundamentado.

19.2. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação deste procedimento licitatório.

20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

20.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PMC não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame.

20.4.1. A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

20.5. A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

20.6. O ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 14.133/21, demais normas complementares e disposições deste Edital, aplicáveis à execução da Ata e especialmente os casos omissos.

20.7. A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21

20.8. O Pregoeiro poderá promover diligências destinada à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se tratem de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

- 20.9. Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Pregoeiro ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.
- 20.10. Integrarão o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da licitação e o Edital da Licitação, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de transcrição.
- 20.11. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de
- 20.12. A Contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir o objeto da ata, no todo ou em parte, a terceiros, sob pena de rescisão.
- 20.13. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.
- 20.14. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21
- 20.15. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário do Pregoeiro.
- 20.15. Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.
- 20.16. O resultado deste Pregão e os demais atos pertinentes a esta licitação, sujeitos a publicação, serão divulgados no Diário Oficial da Cidade e no sítio eletrônico “<https://carvalhopolis.mg.gov.br/processos-licitatorios/>”, bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP
- 20.17. O pregoeiro e a equipe de apoio que atuarão neste Pregão Presencial foram nomeados pela portaria Nº 20/2025 de 07 de janeiro de 2025.
- 20.18. O Edital e seus anexos estão disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereço eletrônico <https://carvalhopolis.mg.gov.br/processos-licitatorios/>
- 20.19. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca de Machado – para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

Carvalhópolis, 02 de Outubro de 2025.

WILSON BARBUDO SOARES NETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

LUDMILA CAPRONI DE MORAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO
AMBIENTE E ABASTECIMENTO

LUCIANE ALMEIDA CAPRONI VITAL
SECRETARIA DE SAÚDE

DIOGO HENRIQUE CUSTÓDIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

FAGNER ADRANO MATIAS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

REGINALDO MORAES RODRIGUES
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

MÁRCIA APARECIDA RIBEIRO DOMINGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA a), LEI 14.133/2021

1.1. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ANATOMIA DO LHO EM 7 PARTES: ANATOMIA DO OLHO EM 7 PARTES OLHO AMPLIADO E DESMONTÁVEL AMPLIAÇÃO DE 6X – MAIOR VISIBILIDADE DAS ESTRUTURAS INTERNAS DO OLHO. - MODELO DESMONTÁVEL – 7 PARTES REMOVÍVEIS PARA UM ESTUDO INTERATIVO. - ALTA FIDELIDADE ANATÔMICA – REPRESENTAÇÃO PRECISA DAS CAMADAS OCULARES - MATERIAL RESISTENTE & LAVÁVEL – FABRICADO EM PVC DE ALTA DURABILIDADE. - BASE DE APOIO INCLUSA – MAIOR ESTABILIDADE PARA EXPOSIÇÃO E MANUSEIO. FEITO DE PLÁSTICO PVC; - DIMENSÃO: 6 VEZES AMPLIADO; 1. TÚNICA EXTERNA: - MOSTRANDO A PORÇÃO (EM FORMA DE VIDRO DE RELÓGIO DA CÔRNEA) E ESCLERA (SECCIONADA HORIZONTALMENTE) COM ANEXOS DE MÚSCULOS OCULARES E NERVOS ÓPTICOS; 2. TÚNICA MÉDIA: - MOSTRANDO A ÍRIS (UM DIAFRAGMA CIRCULAR COM UMA ABERTURA CENTRAL - A PUPILA); - TEMOS O CORPO CILIAR (A PORÇÃO ESPESADA ATRÁS DA ÍRIS) E ATRÁS DESTA; - MOSTRANDO A CORIOIDE (UMA MEMBRANA VASCULAR QUE OCUPA A TODA A PORÇÃO POSTERIOR DO GLOBO OCULAR); 3. TÚNICA INTERNA (RETINA): - A PARS IRIDICA RETINAE (FORMANDO A CAMADA INTERNA PIGMENTADA DA ÍRIS); - PARS CILIARIS RETINAE (DA MARGEM EXTERNA DA PARS IRIDICA À ORA SERRATA) E ATRÁS DISSO; - A PARS POTICA RETINAE COM MÁCULA LÚTEA E A PAPILA DA ÓPTICA NUNCA PERTO DO PÓLO POSTERIOR; 4. MÍDIA REFRAATÁRIA: - MOSTRANDO A LENTE (CORPO TRANSPARENTE ABICONVEXO) ENTRE A ÍRIS NA FRENTE E O CORPO VÍTREO ATRÁS, CONECTADA POR LIGAMENTO SUSPENSOR AO CORPO CILIAR; - MOSTRANDO O CORPO VÍTREO SECCIONADO HORIZONTALMENTE OCUPANDO A PORÇÃO POSTERIOR REMANESCENTE DO ESPAÇO DENTRO DAS TÚNICAS; - MOSTRANDO A CÂMARA ANTERIOR DO GLOBO OCULAR, SENDO O ESPAÇO ENTRE A CÔRNEA E A ÍRIS, A CÂMARA POSTERIOR SENDO O ESPAÇO ENTRE A ÍRIS E O CRISTALINO. EMBALAGEM - 1 UNIDADE DIMENSÕES DA EMBALAGEM: - ALTURA: 22 CM - LARGURA: 16,5 CM COMPRIMENTO: 18 CM	1	UN		565,67	565,67
2	ANDADOR ARTICULADO ANDADOR ARTICULADO, DOBRÁVEL 3 BARRAS , ALTURA MÍNIMA: 75 CM ALTURA MÁXIMA: 95,5 CM REGULAGEM EM 9 NIVIS DE ALTURA, MATÉRIA ALUMÍNIO E BARRA DE AÇO	4	UN		494,33	1.977,32
3	ANEL PARA YOGA: ANEL PARA YOGA/PILATES, TONIFICADOR, COMPOSTO E PLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA BORRACHA, DIAMETRO DE 36CM	1	UN		133,17	133,17
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DUAL INVERTER VOICE IA 24000 BTUS FRIO 220V AI - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: APRENDE SEUS HÁBITOS DE USO E CONFIGURA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA, DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO CONECTIVIDADE: W-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL E COMANDOS DE VOZ DO GOOGLE ASSISTENTE E AMAZON ALEXA CONTROLE DE ENERGIA 4 EM 1: PERMITE REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 4 NÍVEIS COMPRESSOR DUAL INVERTER: PROPORCIONA ATÉ 70% DE ECONOMIA DE ENERGIA, REFRIGERAÇÃO ATÉ 40% MAIS RÁPIDO E É MAIS SILENCIOSO FEITO PARA DURAR: PROTEÇÃO CONTRA MARESIAS	11	UN		9.833,00	108.163,00

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

COM ANTICORROSIVO GOLDFIN, PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V E GABINETE DE METAL. O PRODUTO DEVERA SER INSTALADO NO LOCAL.						
5	APARELHO DE CELULAR: • APARELHO DE CELULAR TAMANHO: 6.88" TECNOLOGIA: IPS LCD TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE TELA: 120HZ • RESOLUÇÃO: HD+ PROPORÇÃO DA TELA: 20.5:9 • DENSIDADE DA TELA: 260PPI RECURSOS DA TELA: • RELAÇÃO DE CONTRASTE 1500:1 BRILHO 600NITS • OUTROS MODO DE LEITURA; CERTIFICAÇÃO TÜV PROCESSADOR • CPU: MEDIATEK HELIO G81 ULTRA • ARQUITETURA DA CPU: 2 X ARM CORTEX-A75 2.0GHZ - 6 X ARM CORTEX-A55 1.7GHZ • TIPO DE PROCESSADOR: OCTA CORE • VELOCIDADE DO PROCESSADOR: ATÉ 2.0GHZ • GPU GRÁFICA: MALI-G52 MC2 MEMÓRIA • MEMÓRIA RAM (GB): 4GB • MEMÓRIA INTERNA (GB): 256GB • MEMÓRIA EXPANSÍVEL (MICROSD): SIM, ATÉ 1TB REDE / BANDAS • NÚMERO DE SIM: DUAL CHIP • TIPO DE SLOT DE SIM: SUPORTA DUPLO NANO SIM + UM CARTÃO MICROSD SIMULTÂNEO • CONEXÕES: 4G / 3G / 2G • 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 • 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 • 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B13 / B18 / B19 / B26 / B28 /B66 • 4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 CÂMERA • RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 13MP • RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA: 50MP + QVGA • TIPO DE FOCO (CÂMERA TRASEIRA): PDAF • ZOOM: 10X ZOOM DIGITAL • RESOLUÇÃO EM GRAVAÇÃO DE VÍDEOS (CÂMERA FRONTAL): 1080P E 720P EM 30 FPS • RESOLUÇÃO EM GRAVAÇÃO DE VÍDEOS (CÂMERA TRASEIRA): 1080P E 720P EM 30 FPS RECURSOS DA CÂMERA FRONTAL: • AUTO HDR • MODO EMBELEZAMENTO • MODO RETRATO • TEMPORIZADOR • MODO NOTURNO • MODO TIME-LAPSE • MODO ANEL DE LUZ SUAVE RECURSOS DA CÂMERA TRASEIRA: • MODO RETRATO COM AJUSTE DE DESFOQUE • TEMPORIZADOR • AUTO HDR • MODO TIME-LAPSE • MODO NOTURNO • MODO 50MP • RECONHECIMENTO FACIAL: SIM CONECTIVIDADE • CONECTOR DE ENTRADA: USB-C • LOCALIZAÇÃO: GPS / GALILEO / GLONASS / BEIDOU • CONECTOR DE FONE DE OUVIDO (3.5MM): P2 3.5MM • VERSÃO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.4 • PROTOCOLOS WI-FI: IEEE 802.11A/B/G/N/AC • SUPORTE WI-FI: WI-FI 2.4GHZ WI-FI 5GHZ • WI-FI DIRECT: SIM • WI-FI DISPLAY: SIM • NFC: NÃO • SUPORTE A OTG: SIM SISTEMA OPERACIONAL • VERSÃO: ANDROID 14 SENSORES • ACELERÔMETRO: SIM • PROXIMIDADE: SIM • GIROSCÓPIO: NÃO • BÚSSOLA: SIM	5	UN		1.743,33	8.716,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	• SENSOR DE LUZ AMBIENTE: SIM • MOTOR DE VIBRAÇÃO: SIM • SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL: SIM, LATERAL • MICROFONE DE REDUÇÃO DE RUÍDO: NÃO • CONTROLE REMOTO IR: NÃO CARREGAMENTO E BATERIA • POTÊNCIA MÁXIMA DE CARREGAMENTO (W): ATÉ 18W • CARREGAMENTO SEM FIO: NÃO • REMOVÍVEL: NÃO • CAPACIDADE DA BATERIA (MAH): 5160MAH					
6	APARELHO DE LASERTERAPIA: APARELHO DE LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINÂMICA COM PULSEIRA ILIB: EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGÉSICA, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. DOIS DIODOS LASERES COM EMISSÃO DE LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO (808 NM) NA POTÊNCIA DE 100 MW. OU APARELHO DE LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ÓTICA COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA (LASER VERMELHO – 660 NM E LASER INFRAVERMELHO – 808NM; PORTÁTIL; DISPLAY DIGITAL; BATERIA DE LI-LON 7,6V/700MA, MODO CONTÍNUO; POTÊNCIA 100MW; COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	1	UN		8.566,33	8.566,33
7	APARELHO DE PRESSAO: APARELHO DE PRESSÃO PEDESTAL HOSPITALAR COM RODÍZIOS PREMIUM COM BRAÇADEIRA ADULTO - DISPONÍVEL NOS MODELOS: MESA/PAREDE E RODÍZIOS - COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO (BRAÇADEIRA E PÊRA) - ESCALA AMPLA E DE FÁCIL LEITURA - MAIOR TAMANHO, O QUE DIFICULTA O FURTO - PRODUTO LIVRE DE MERCÚRIO ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS DA PREMIUM (TAMBÉM CONHECIDO COMO APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR) É UM EQUIPAMENTO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, O QUAL POSSUI MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO. ESSE EQUIPAMENTO PODE SER MONTADO NA BASE/SUPORTE COM RODAS, O QUE FACILITA SEU TRANSPORTE, OU PODE SER UTILIZADO NA MESA OU PAREDE, CONFORME A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. ACOMPANHA BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO	1	UN		1.279,67	1.279,67
8	AR CONDICIONADO: AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO EFICIÊNCIA EER 550 W/W TIPO DE GÁS R32 VAZÃO DE AR (M3/H) 680 / 540 / 430 / 330 TENSÃO (V) 220 SERPENTINA DE COBRE SIM AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DA ALERTA SIM CONTROLE DE TEMPERATURA SIM CONTROLE REMOTO SIM DIRECIONADORES DE AR SIM FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM FILTRO LIMPA FÁCIL SIM FUNÇÃO AUTO SIM FUNÇÃO AUTOLIMPEZA SIM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DISPLAY SIM MULTI DIRECIONADOR DE AR SIM PAINEL DISPENSA MOLDURAS SIM RECIRCULAÇÃO DE AR SIM REINÍCIO AUTOMÁTICO SIM SAÍDA REGULÁVEL DE AR SIM TIMER SIM TIMER DIGITAL 24 HORAS SIM TIMER REGRESSIVO SIM TRIPLA FILTRAGEM SIM FUNÇÃO DORMIR BEM SIM FUNÇÃO AR-INDIRETO SIM PRODUTO INSTALADO	6	UN		5.333,00	31.998,00
9	ARMARIO AEREO ORGANIZADOR: ARMÁRIO AEREO ORGANIZADOR, MULTIUSO QUARTO SALA BELA 6 PORTAS, MATERIAL M MFD 0,62X2CMX2CM, PRATELEIRA INTERNA, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA UV, ALTURA NICHOS 15,5 CM	1	UN		1.066,00	1.066,00
10	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO - COM 4 PRATELEIRAS - 1,98X0,90X0,40, CONFECCIONADO NA CHAPA 22 COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 DESTAS COM POSIÇÃO REGULÁVEL, REFORÇO ÔMEGA NAS BANDEJA E 3º DOBRA, PORTA COM MAÇANETA E CHAVE REFORÇO NA PORTAS E NO FUNDO, NA COR CINZA, VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO.	17	UN		1.626,67	27.653,39
11	ARMARIO DE AÇO: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO - COM 4 PRATELEIRAS - 1,98X0,90X0,40, CONFECCIONADO NA CHAPA 22 COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 DESTAS COM POSIÇÃO REGULÁVEL, REFORÇO ÔMEGA NAS BANDEJA E 3º DOBRA, PORTA COM MAÇANETA E CHAVE REFORÇO NA PORTAS E NO FUNDO, NA COR CINZA, VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO.	4	UN		1.646,67	6.586,68
12	ARMARIO: ARMÁRIO DE AÇO 8 PORTAS GUARDA-VOLUMES: PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE 08 PORTAS 920×270; CHAPA 22 FECHAMENTO ATRAVÉS DE SUPORTE PARA CADEADO (PITÃO) ; SISTEMA DE VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE VENEZINAS;	1	UN		2.606,67	2.606,67

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	REFORÇO NAS PORTAS; TRATAMENTO FOSFATIZANTE ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ALTURA: 198CM X LARGURA: 122,5CM X PROFUNDIDADE: 40CM				
13	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, LONGO PARA PASTAS SUSPENSAS COM MICRO ESFERA, SUPORTA 30 A 40 PASTAS POR GAVETA., CONFECCIONADO NA CHAPA 22, COM VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO A X L X P: 1330 X 460 X 700, COM FECHADURA E TRAVA SIMULTÂNEA PORTA ETIQUETA ESTAMPADO PUXADORES CROMADO EM PVC E SAPATAS PLÁSTICA E REGULAGEM DE ALTURA PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O CHÃO	11	UN	1.146,67	12.613,37
14	ARQUIVO: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, LONGO PARA PASTAS SUSPENSAS COM MICRO ESFERA, SUPORTA 30 A 40 PASTAS POR GAVETA., CONFECCIONADO NA CHAPA 22, COM VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO A X L X P: 1330 X 460 X 700, COM FECHADURA E TRAVA SIMULTÂNEA PORTA ETIQUETA ESTAMPADO PUXADORES CROMADO EM PVC E SAPATAS PLÁSTICA E REGULAGEM DE ALTURA PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O CHÃO	4	UN	1.126,67	4.506,68
15	BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO COZINHA 10 KG: BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO COZINHA 10KG - IDEAL PARA AJUDAR VOCÊ A SEGUIR A SUA ALIMENTAÇÃO. - CONTROLA TODAS AS ETAPAS DA SUA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA. - CAPAZ DE PESAR DE 1G ATÉ 10KG. - POSSUI A FUNÇÃO TARA PARA PESAR DESCONSIDERANDO O PESO DO RECIPIENTE. - LEVE E COM GRANDE PRECISÃO DE PESAGEM, AJUDA NO PREPARO DE PORÇÕES. - FUNCIONA COM DUAS PILHAS AA, PROPORCIONANDO PRATICIDADE PARA O DIA A DIA. ALGUMAS APLICAÇÕES: - RECEITAS CULINÁRIAS - PESAGEM DE REMÉDIO - PESAGEM DE SUPLEMENTOS - PESAGEM DE JÓIAS E BIJUTERIAS - PESAGEM DE PACOTES PARA POSTAGEM. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - PESAGEM MÍNIMA: 1G - PESAGEM MÁXIMA: 10KG - ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA - FUNÇÃO TARA: SIM - PESO: 270G - TAMANHO DO PRODUTO: 23,5X16X3,5CM - TAMANHO DO PRATO DO PRODUTO: 14,5CM	2	UN	34,26	68,52
16	BALANÇA PEDIÁTRICA PORTÁTIL BALANÇA PEDIÁTRICA PORTÁTIL: PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DO BEBÊ. COM CAPACIDADE DE ATÉ 20KG, POSSUI UM PAINEL EM LCD E É DE FÁCIL TRANSPORTE, PODENDO SER ARMAZENADA EM QUALQUER LUGAR. ALÉM DE MEDIR A ALTURA, É MUITO PRECISA NA PESAGEM. FUNCIONA COM PILHAS 4 AA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	1	UN	586,67	586,67
17	BALANÇA PEDIÁTRICA: BALANÇA PEDIÁTRICA: EQUIPAMENTO DE PESAGEM ELETRÔNICO PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA MEDIR O PESO DE BEBÊS RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS PEQUENAS EM USO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CLÍNICAS PEDIÁTRICAS, HOSPITAIS, ENTRE OUTROS LOCAIS QUE ATENDEM BEBÊS E CRIANÇAS.	1	UN	1.551,67	1.551,67
18	BANHEIRA: BANHEIRA DE BEBÊ GG SIMPLES, SEM SUPORTE, COM CAPACIDADE DE 35 LITROS, DE PLÁSTICO	1	UN	96,30	96,30
19	BANQUETA: A BANQUETA PLÁSTICA ADULTO PRETA REFORÇADA, RETANGULAR, SUPORTA ATÉ 110 KG. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO DIMENSÃO: 40CM X 35CM X 46,8CM (C-L-A)	6	UN	35,10	210,60
20	BATEDEIRA PLANETÁRIA: - 068.001.086 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L, 800W, BIVOLT COR PRETA FREQUÊNCIA 50 60 HZ 110V/220V VELOCIDADE: 10 BATEDORES: 3 MATERIAL DOS BATEDORES: AÇO TRAVA DE SEGURANÇA: SIM FUNCIONAMENTO: ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOX CONSUMO (KWH): 0,64 PESO (KG): 8,1 DIMENSÕES (AXLXP): 39,6X24,9X46CM REGISTRO: ABNT NBR NM 60335-1 IEC 60335-2-64	2	UN	3.763,33	7.526,66

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

21	BATEDEIRA PLANETARIA: - 068.001.111 BATEDEIRA PLANETÁRIA DISPLAY DIGITAL COM TIMER: A PRATICIDADE TAMBÉM É UM INGREDIENTE DA PLANETÁRIA DIGITAL. COM DISPLAY DIGITAL, TIMER E TEMPORIZADOR, VOCÊ PROGRAMA O TEMPO DE USO E FICA LIVRE PARA FAZER OUTRAS COISAS ENQUANTO A SUA MASSA BATE. 1000W DE POTÊNCIA: PERFEITA PARA FAZER TODAS RECEITAS, DAS MAIS LEVES ÀS MAIS PESADAS, A PLANETÁRIA DIGITAL POSSUI POTÊNCIA DE SOBRA, FACILITANDO MUITO A SUA ROTINA NA COZINHA. 8 VELOCIDADES + PULSAR COM SLOW START: FAÇA A SUA RECEITA NA VELOCIDADE CERTA COM AS 8 PORÇÕES DA PLANETÁRIA DIGITAL OSTER E CONTE TAMBÉM COM O EXCLUSIVO PULSAR COM SLOW START, IDEAL PARA INICIAR O PREPARO COM MAIS LEVEZA. BOWL INOX DE 5 LITROS ANTI RESPINGO: MUITO MAIS CAPACIDADE PARA PREPARAR GRANDES RECEITAS PARA TODA A FAMÍLIA. 3 BATEDORES DE MASSA: COM AS OPÇÕES DE BATEDORES, VOCÊ PODE PREPARAR MASSAS LEVES, PESADAS E CLARAS EM NEVE.	1	UN		3.983,00	3.983,00
22	BEBE: BEBÊ TREINAMENTO DOS PRINCIPAIS CUIDADOS. ELE PERMITE O APRIMORAMENTO DA PRÁTICA EM VESTIR, LAVAR, TROCAR FRALDAS E MUITOS OUTROS PROCEDIMENTOS. DEVIDO AO FATO DO MODELO TER O TAMANHO NATURAL, É POSSÍVEL UTILIZAR AS ROUPAS DE UM RECÉM- NASCIDO. O BEBÊ TEM JUNTAS MÓVEIS, OS OLHOS LIGEIRAMENTE ABERTOS.	1	UN		968,33	968,33
23	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR: BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO CARBONO COM RODÍZIOS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, GARANTINDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. CORTINADO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, OFERECENDO PRIVACIDADE E DELIMITANDO ESPAÇOS PÓS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 EM TODOS OS PÉS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO BIOMBO. DIMENSÕES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A).	2	UN		979,33	1.958,66
24	BOLSA PARA RESGATE: A BOLSA PARA RESGATE AZUL E LARANJA – M (COMPLETA) POSSUI DESIGN ESPECÍFICO PARA ARMAZENAR ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS E É UTILIZADA EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E RESGATE. DESENVOLVIDA EM NYLON, UM MATERIAL RESISTENTE E 90% IMPERMEÁVEL, A BOLSA PARA RESGATE AZUL E LARANJA – M (COMPLETA) É FÁCIL DE CARREGAR E MANUSEAR, POIS APRESENTA ALÇA DE MÃO, ZÍPER DE QUALIDADE E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL. POSSUI COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS UTILIZADOS PARA GUARDAR ITENS DE APOIO PARA QUEIMADURA, ACESSO VENOSO, VIAS AÉREAS, COLARES, TALAS ENTRE OUTROS. (COMPLETA) - ALÇA DE MÃO - NYLON RESISTENTE - ZÍPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL - COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS INTERNAS (BOLSOS E ETC.) - COR: AZUL E LARANJA 01 MALA RESGATE TAMANHO M 03 ATADURA DE CREPE TAM. 10 X 4,5 CM 13 FIOS 03 ATADURA DE CREPE TAM. 15 X 4,5 CM 13 FIOS 02 BANDAGEM TRIANGULAR TAM; 1,42 X 1,00 X 1,00 CM 01 COLAR CERVICAL RESGATE COM REGULAGEM TAM. PP 01 COLAR CERVICAL RESGATE COM REGULAGEM TAM. P 01 COLAR CERVICAL RESGATE COM REGULAGEM TAM. M 01 ESPARADRAPO HIDRÓFOLI TAM. 10 X 4,5 CM 01 FITA CREPE HOSPITALAR TAM. 19 X 50 CM 01 TALA ARAMADA EM EVA TAM. 30 X 08 CM PP 01 TALA ARAMADA EM EVA TAM. 53 X 08 CM P 01 TALA ARAMADA EM EVA TAM. 63 X 9 CM M 01 TIPÓIA EM TNT DESCARTÁVEL TAM. ÚNICO 01 COLAR CERVICAL DE ESPUMA M 02 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO	1	UN		1.479,67	1.479,67
25	CABO EXTENSOR TELESCOPIO: CABO EXTENSOR TELESCÓPIO 4,5 METROS - PARA RODOS, VASSOURAS, PINTURA, MULTIFUNÇÕES. DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO, O CABO PERMITE QUE VOCÊ ALCANCE LOCAIS MAIS ALTOS E EVITE DORES E ESTRESSE, OTIMIZANDO SEU TEMPO DE TRABALHO. O CABO CONTA COM MANOPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA UMA MAIOR FIRMEZA E NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UMA ROSCA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM RODOS E VASSOURAS. VOCÊ PODE REGULAR A ALTURA DE SEU CABO, SENDO POSSÍVEL ESTENDÊ-LO ATÉ UMA MEDIDA DE 4,5 METROS. DADOS DO PRODUTO:	10	UN		235,23	2.352,30

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	ALCANCE MÁXIMO: 4,5 METROS COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO (CABO) - MANOPLA E JUNÇÃO (PLÁSTICO)					
26	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: CADEIRA DE RODAS INFANTIL PNEUS MACIÇOS FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO PNEUS INFLÁVEIS. ARO IMPULSOR BILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM PESO DA CADEIRA: 12 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM	1	UN		1.829,67	1.829,67
27	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CADEIRA DE RODAS ADULTA MATERIAL PREDOMINANTE: AÇO CARBONO; ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM X; BRAÇOS / APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEIS / NYLON INJETADO; APOIO DE PÉ: NYLON REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA; APOIO DE PANTURRILHA: ESPUMA INJETADA COM REGULAGEM DE ALTURA; ENCOSTO: NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA; ASSENTO: NYLON DUPLO; ARO IMPULSOR: BILATERAIS EM NYLON; PESO SUPORTADO: 130KG; RODAS: DIANTEIRAS ARO 6" / TRASEIRAS ARO 24"; PESO DA CADEIRA: 19KG; GARFO: AÇO CARBONO MACIÇO; ROLAMENTO: BLINDADO; PNEU: MACIÇO; PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA COM VERNIZ; FREIOS: BILATERAIS COM REGULAGEM.	2	UN		1.962,67	3.925,34
28	CADEIRA DIRETOR: - 068.001.013 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO.REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	15	UN		979,90	14.698,50
29	CADEIRA DIRETOR: - 068.001.073 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO.REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	3	UN		1.082,67	3.248,01
30	CADEIRA EXECUTIVA CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA SKY EXECUTIVA 7/8 TUBO REDONDO 7/8 PAREDE 1,2 MM REVEST - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	20	UN		1.091,33	21.826,60
31	CADEIRA PLÁSTICA: CADEIRA PLÁSTICA SEM APOIO DE BRAÇOS QUE COMBINA PRATICIDADE E CONFORTO. ALÉM DISSO, ELA APRESENTA DOIS INCRÍVEIS DIFERENCIAIS: PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO USUÁRIO E UMA RESISTÊNCIA IMPRESSIONANTE, SUPORTANDO ATÉ 182KG, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO USO IRRESTRITO; ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM; CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 182 KG; DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO: 51 CM (LARGURA) X 44 CM (COMPRIMENTO) X 88 CM (ALTURA); PESO DO PRODUTO: 2,6 KG;	160	UN		57,90	9.264,00
32	CADEIRA: - 068.001.079	3	UN		999,17	2.997,51

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO.REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS					
33	CADEIRA: - 068.001.080 CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA SKY EXECUTIVA 7/8 TUBO REDONDO 7/8 PAREDE 1,2 MM REVEST - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	3	UN		741,90	2.225,70
34	CADEIRA: - 068.001.082 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO.REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS	5	UN		999,17	4.995,85
35	CAIXA AMPLIFICADA: CAIXA AMPLIFICADA POWER BASS REÚNE SOM POTENTE, CONECTIVIDADE E DESIGN MODERNO. ELA TEM 1.500 WATTS DE POTÊNCIA, DOIS WOOFERS DE 12 POLEGADAS E DOIS TWEETERS, QUE TEM A CAPACIDADE DE TORNAR OS GRAVES AINDA MAIS PODEROSOS FAZENDO O CHÃO TREMER COM A POTÊNCIA. ELA CONTA TAMBÉM COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH PARA REPRODUZIR MÚSICAS A PARTIR DE UM SMARTPHONE, ALÉM DE TER ENTRADAS PARA MICROFONE, GUITARRA, PORTA USB E LEITOR DE CARTÃO SD. CONFIGURAÇÃO 2 CANAIS RECURSOS PORTÁTIL, SEM FIO TIPO AMPLIFICADOR ESTILO TORRE USO RÁDIO	2	UN		2.349,67	4.699,34
36	CAIXA DE SOM: - 068.001.118 CAIXA DE SOM BLUETOOTH POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DOS ALTO-FALANTES 100 WATTS TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE BLUETOOTH, USB, AUXILIAR TIPO DE MONTAGEM SUPORTE DE MESA TIPO DE ALTO-FALANTE WOOFER 100W RMS - SOM POTENTE DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE BLUETOOTH - FACILIDADE PARA OUVIR MÚSICAS DIRETO DO CELULAR SEM USO DE CABO MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) - ENTRADAS PARA CONECTAR PEN DRIVE, CARTÃO DE MEMÓRIA, MP3, MP4, MICROFONE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL - PRÁTICO E PORTÁTIL PARA LEVAR PRA ONDE QUISER DISPLAY DIGITAL E RÁDIO FM - SINTONIA DIGITAL COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO FLASH LIGHT - LUZES COLORIDAS QUE PISCAM E ANIMAM QUALQUER AMBIENTE ALTURA: 26CM LARGURA: 36CM PROFUNDIDADE: 15CM PESO: 2,230KG GARANTIA: 12 MESES	20	UN		734,47	14.689,40
37	CAIXA ORGANIZADORA: CAIXA ORGANIZADORA 56 LITROS COM TRAVA, MATERIAL PLÁSTICO FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES 59,2X41,8X35,8	10	UN		116,33	1.163,30
38	CAIXA TERMICA: - 068.001.042	5	UN		64,43	322,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	CAIXA TÉRMICA COOLER 5 L AZUL DIMENSÕES DO PRODUTO: 26,4X16,6X20,3 CM ISOLAMENTO TÉRMICO: EPS MANTÉM GELADO POR ATÉ 8 HORAS ALÇA DE MÃO RETRÁTIL • TAMPAS COM TRAVA MAIS SEGURA PARA LEVANTAR • LIVRE DE BISFENOL (BPA FREE)				
39	CAIXA: - 068.001.044 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS FLEX 20 LITROS , COR TRANSPARENTE DIMENSÕES 48,5X33X20 620 G	10	UN	84,77	847,70
40	CAIXA: - 068.001.045 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPAS 8,6 LITROS , COR TRANSPARENTE DIMENSÕES, 40X13,3X27CM 436G	10	UN	64,63	646,30
41	CAMA DE SOLTEIRO: CAMA DE SOLTEIRO 100% MDF, OS PÉS COM 4 SAPATAS ANTIUMIDADE EVITAM O DESGASTE ACABAMENTO: PINTURA U.V. COM VERNIZ BRILHANTE DE ALTA RESISTÊNCIA COLCHÃO INDICADO: COLCHÃO COM 88 CM DE LARGURA E 188 CM DE PROFUNDIDADE MATERIAL DO ESTRADO: RIPAS DE PINUS PÉS: MDF DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO LARGURA: 93 CM ALTURA: 93 CM PROFUNDIDADE: 194 CM PESO: 19,38 KG	2	UN	544,63	1.089,26
42	CAMISOLA: CAMISOLAS GINECOLÓGICAS: 10 TAMANHO M E 10 TAMANHO G	20	UN	2.108,00	42.160,00
43	CARRINHO ORGANIZADOR: CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUSO ACRÍLICO 4 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: - MATERIAL BANDEJAS: ACRÍLICO (PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE); - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; - RODAS GIRATÓRIAS; - ALTURA: TOTAL: 90 CM; - PROFUNDIDADE: 21 CM; - LARGURA: 37 CM; ITENS INCLUSOS: - 1 CARRINHO MULTIUSO COM 4 PRATELEIRAS + 4 RODAS GIRATÓRIAS	1	UN	382,53	382,53
44	CARRO FUNCIONAL: CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA. O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR QUANDO COMPARADO COM OUTROS SISTEMAS DE LIMPEZA. O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFICIÊNCIA DOS AMBIENTES PREVENINDO QUE VOLTEM A SE DEPOSITAR CAUSANDO DANOS E DOENÇAS. A PLACA SINALIZADORA AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COMO ESCORREGÕES E QUEDAS NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS. KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: -CARRO FUNCIONAL -BALDE DOBLÔ 30 LITROS – 2 ÁGUAS -CABO ALUMÍNIO – 1,40 M -GARRA EURO PLÁSTICA -REFIL LOOP COM CINTA – 320G -PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO -PÁ POP -CONJUNTO MOP PÓ – 60 CM	5	UN	117,00	585,00
45	CELULA ANIMAL: • CÉLULA ANIMAL EUCARIONTE 14 CM IMPRESSÃO 3D MAQUETE BIOLOGIA COR VERMELHA CORES VIBRANTES EM VERMELHO QUE DESTACAM A BELEZA DA BIOLOGIA. MATERIAL PLA PREMIUM QUE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ESCULTURA DECORATIVA IDEAL PARA AMBIENTES EDUCACIONAIS. BASE INCLUSA PARA FÁCIL EXIBIÇÃO E SUPORTE. OBRA ORIGINAL QUE ENRIQUECE QUALQUER COLEÇÃO CIENTÍFICA. TEMÁTICA DE BIOLOGIA QUE ATRAI ESTUDANTES E ENTUSIASTAS. COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 14CMX14CMX10CM, PESO 100 GRAMAS	1	UN	234,77	234,77
46	CELULA VEGETAL: • CÉLULA VEGETAL 14 CM IMPRESSÃO 3D MAQUETE BIOLOGIA CITOLOGIA MAQUETE DETALHADA DE UMA CÉLULA VEGETAL EUCARIONTE, FEITA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D, É UMA EXCELENTE FERRAMENTA EDUCATIVA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DE BIOLOGIA E CITOLOGIA. COM 14 CM DE DIÂMETRO, ELA REPRESENTA FIELMENTE AS PRINCIPAIS ORGANELAS DE UMA CÉLULA VEGETAL, PROPORCIONANDO UMA VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL QUE FACILITA O APRENDIZADO E A COMPREENSÃO DA ESTRUTURA CELULAR.	1	UN	237,77	237,77
47	COLCHAO DE ESPUMA: • COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO ALTURA: 14 CM. LARGURA: 88 CM. COMPRIMENTO: 188 CM. TEM UMA DENSIDADE DE 28KG/M³.	2	UN	637,27	1.274,54
48	COMPRESSOR DE AR:	1	UN	2.379,00	2.379,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	COMPRESSOR DE AR É INDICADO PARA SERVIÇOS DE PINTURAS, CALIBRAGEM DE PNEUS, LIMPEZA DE MOTORES E PEÇAS. POSSUI MOTOR COM POTÊNCIA DE 2,5 HP, QUE PROPORCIONA ALTO DESEMPENHO. • ALÇAS E RODAS • PÉS DE BORRACHA • PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA TÉRMICA ESSE MODELO CONTA COM UMA ALÇA E RODAS QUE FACILITA O SEU TRANSPORTE, POSSIBILITANDO TRABALHOS EXTERNOS. POSSUI PÉS DE BORRACHA QUE ABSORVEM A VIBRAÇÃO E UM RESERVATÓRIO DE AR DE 24 LITROS. • POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,5 HP • PRESSÃO MÁXIMA DE 116 LBF/POL ² • DESLOCAMENTO TEÓRICO DE 8 PÉS ³ /MIN				
49	COMPUTADOR WINDOWS 10 TRIAL COMPUTADOR WINDOWS 10 TRIAL - INTEL HD GRAPHICS, EXPERIÊNCIA VISUAL EM ALTA DEFINIÇÃO EXECUTE SUAS ATIVIDADES DE FORMA RÁPIDA COM O PROCESSADOR INTEL I7 E SUA MEMÓRIA RAM DE 16GB QUE OFERECE CAPACIDADE E DESEMPENHO CONFIÁVEL. SALVE TODOS SEUS DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE MÍDIA IMPORTANTES SEM PREOCUPAÇÃO, COM SEU HD 2TB. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR: INTEL I7 MEMÓRIA 16GB DDR3 HD 2TB FONTE BIVOLT MANUAL PLACA DE VÍDEO ONBOARD INTEL HD GRAPHICS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 TRIAL MONITOR: 20 POLEGADAS TECLADO E MOUSE CAIXA DE SOM WIFI CONEXÕES E REDES 1X REDE RJ45 6X ENTRADAS USB 2.0 1X SAÍDA VGA 1X SAÍDA HDMI 1X LINE-IN (MICROFONE) 1X LINE-OUT (FONE OUVIDO) ENTRADA DE REDE: 10/100 MBPS ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO)	1	UN		3.962,67 3.962,67
50	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL KSB K 40-250/54 XG	1	CJ		9.530,07 9.530,07
51	COPO BEQUER FORMA BAIXA DE VIDRO: COPO BEQUER FORMA BAIXA DE VIDRO, GRADUADO, TIPO GRIFFIN INSTRUMENTO DE USO GERAL EM LABORATÓRIOS, SÃO USADOS NORMALMENTE PARA SE TRABALHAR COM LÍQUIDOS, PARA DISSOLVER SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS E PREPARAR SOLUÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3 TERMO RESISTENTE, TRANSPARENTE BOCA: BORDA E BICO DE VIDRO GRADUAÇÃO: PERMANENTE NA COR BRANCA 1000 ML	10	UN		48,90 489,00
52	COPO BEQUER: COPO BEQUER FORMA BAIXA DE VIDRO, GRADUADO, TIPO GRIFFIN INSTRUMENTO DE USO GERAL EM LABORATÓRIOS, SÃO USADOS NORMALMENTE PARA SE TRABALHAR COM LÍQUIDOS, PARA DISSOLVER SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS E PREPARAR SOLUÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3 TERMO RESISTENTE, TRANSPARENTE BOCA: BORDA E BICO DE VIDRO GRADUAÇÃO: PERMANENTE NA COR BRANCA 500 ML	10	UN		38,07 380,70
53	CORTINA BLACKOUT: CORTINA BLACKOUT FOSCO COMPOSTO POR: 2 PARTES DE 1,40 DE LARGURA X 2,30M DE ALTURA INDICADO PARA VARÃO DE 1,80M COM FRANZIMENTO NORMAL PARA VARÃO COM ATÉ 2,20M COM POUCO FRANZIMENTO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER - NÃO ACOMPANHA VARÃO BLOQUEIA 70% DA CLARIDADE	1	UN		343,63 343,63
54	CORTINA: CORTINA PARA SALA DE FISIOTERAPIA CORTINA PVC VINIL HOSP 2,00 LARG X 2,00 COM TRILHO	1	UN		947,87 947,87
55	DISPENSER DE PAPEL: DISPENSER DE PAPEL COM SISTEMA INTERNO	10	UN		92,40 924,00

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	QUE GARANTE A EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO PAPEL, PERMITINDO A EXTRAÇÃO FOLHA POR FOLHA, EVITANDO DESPERDÍCIO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO.				
56	DUCHA HIGIENICA: DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA AQUECEDOR 3T 4300W 220V É UM ÓTIMO PRODUTO PARA SUA CASA E BANHEIRO, É UM PRODUTO QUE PODE SER MUITO ÚTIL NO SEU DIA A DIA E NÃO DISPENSA UM BOM CONFORTO, PODE SER UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA O INVERNO, POIS DISPÕE ÁGUA QUENTE PARA SUA HIGIENE PESSOAL. PODE SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO BIDÊ, SENDO INSTALADA AO LADO DA BACIA SANITÁRIA. USO PROFISSIONAL: LAVAGEM DE CABELOS EM SALÕES DE BELEZA INFORMAÇÕES ADICIONAIS: DESIGN MODERNO ÁGUA QUENTE INSTANTÂNEA, SEM DESPERDÍCIO DE ÁGUA E ENERGIA FÁCIL ACESSO PARA TROCA DE RESISTÊNCIA, TIPO REFIL VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 4300W COR: BRANCO MODELO: 3T COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 120CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 20 A 200KPA (2 A 20 METROS DE COLUNA D'ÁGUA) GRAU DE PROTEÇÃO: IP 24 SISTEMA DE ATERRAMENTO: SIM COMPATÍVEL COM "DR" (DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL): SIM GARANTIA: 1 ANO COMPRIMENTO: 12CM ALTURA: 24CM LARGURA: 10CM	2	UN	682,33	1.364,66
57	ENROLADOR COM RODAS PARA MANGUEIRA: ENROLADOR COM RODAS PARA MANGUEIRA FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, O ENROLADOR É ROBUSTO. AS PEÇAS METÁLICAS TÊM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE ASSEGURA BOA APARÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. COM RODAS QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO, O PRODUTO É PRÁTICO PARA SER LEVADO A DIFERENTES LOCAIS DA RESIDÊNCIA. TEM CAPACIDADE PARA ATÉ 55 METROS DE MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA, INCLUINDO 2 ENGATES RÁPIDOS E 1 ADAPTADOR FÊMEA COM ROSCA EXTERNA DE 3/4 POLEGADA, SENDO UM ITEM ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO. DIMENSÕES E PESO: ALTURA DO PRODUTO: 86,5 CM LARGURA DO PRODUTO: 46 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO: 51,4 CM PESO DO PRODUTO: 3,11 KG	2	UN	352,80	705,60
58	ESCADA: ESCADA CLÍNICA TUBULAR, TAMBÉM CONHECIDA COMO ESCADA AUXILIAR, É FABRICADA EM AÇO CARBONO 1020, PROPORCIONANDO UM MOBILIÁRIO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. POSSUI 02 DEGRAUS COM FITAS ANTIDERRAPANTES E PÉS COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, GARANTINDO A MÁXIMA SEGURANÇA DO PACIENTE NO MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. É UM PRODUTO COM ALTA RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO, DEIXANDO O SEU AMBIENTE AINDA MAIS BONITO. CONTA COM PINTURA BRANCA EM EPÓXI, TORNANDO A LIMPEZA MAIS FÁCIL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM). PODE SER UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS, FACILITANDO O ACESSO A MACA. DIMENSÕES: 47X41,3X36 CM (CXLXA); PESO: 4 KG	5	UN	346,83	1.734,15
59	ESTANTE 40: ESTANTE 40: 2000 X 920 X 400 (ALP), COMPOSTA POR: 06 BANDEJAS NA CHAPA 22 MEDINDO DE 92 X 40 (LARG X PROF) - POSSUI DUAS DOBRAS FRONTAIS E UM REFORÇO ÔMEGA EM CADA BANDEJA) E COLUNA L-2 34MM X 34MM FURAÇÃO OBLONGA - CHAPA 16 - MEDINDO 2,00 M DE ALTURA. ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS ¼ X 3/8 SAPATAS PLÁSTICAS PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA	15	UN	885,33	13.279,95
60	ESTOJO: O ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO É UM PRODUTO UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. PRODUTO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO. TODOS NOSSOS	10	UN	144,93	1.449,30

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS SÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. 18 X 07 X 02 CM				
61	EXERCITADOR MUSCULAR: EXERCITADOR MUSCULAR BORBOLETA, MATERIAL EM AÇO , POLIPROPILENO E ESPUMA, DIMENSÕES APROXIMADAS 12CM DE LARGURA PARTE ESPUMA, 12 CM E COMPRIMENTO DE CADA LADO 21 CM, COMPRIMENTO TOTAL 45 CM	1	UN	88,13	88,13
62	FAQUEIRO 72 PEÇAS: FAQUEIRO 72 PEÇAS EM AÇO INOX É A ESCOLHA PERFEITA PARA COMPOR SUA MESA COM ELEGÂNCIA E DURABILIDADE. COM UM DESIGN CLÁSSICO, TODAS AS PEÇAS SÃO FABRICADAS EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E BRILHO POR LONGOS PERÍODOS, MESMO COM USO INTENSO. SUA ESPESSURA ROBUSTA E ACABAMENTO IMPECÁVEL PROPORCIONAM DURABILIDADE E NÃO DEFORMAM, MESMO QUANDO EXPOSTOS A ALTAS TEMPERATURAS. PRODUTO CERTIFICADO PELA NATIONAL SANITATION FOUNDATION (NSF), ASSEGURANDO A CONFIABILIDADE E QUALIDADE DOS TALHERES.MATERIAL DAS LÂMINAS E CABOS: AÇO INOX CONTEÚDO: 12 COLHERES DE MESA, 12 COLHERES DE CAFÉ, 12 COLHERES DE SOBREMESA, 12 FACAS PARA CHURRASCO 4", 12 GARFOS DE MESA E 12 GARFOS DE SOBREMESA COMPATÍVEL COM LAVA-LOUÇAS: SIM CERTIFICAÇÃO: NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION)	2	JG	373,07	746,14
63	FOGAO 4 BOCAS - 068.001.003 FOGAO 4 BOCAS, MESA DE AÇO INOX EM NOVO FORMATO E COM ESPALDAR MAIS ALTO.ACENDIMENTO MANUAL TREMPES COM MAIS ESTABILIDADE MAIS SEGURANÇA E ESTABILIDADE PARA AS PANEAS. FORNO LIMPA FÁCIL MAIS FACILIDADE DE LIMPEZA. AMPLO VISOR NO FORNO MAIS VISIBILIDADE DO PREPARO DOS PRATOS. VIDRO INTERNO REMOVÍVEL MAIS FACILIDADE PARA UMA LIMPEZA TOTAL DO FOGÃO. BOTÃO E PUXADOR NOVOS FORMATOS COM MAIS ROBUSTEZ E MAIOR CONFORTO AO TOQUE PÉS ALTOS E RETOS NOVO FORMATO COM NOVO ENCAIXE E MAIS SEGURANÇA. PROTETOR DA ESTUFA NOVO DESIGN COM MAIS QUALIDADE E ROBUSTEZ.	1	UN	990,33	990,33
64	FOGAO 6 QUEIMADORES: • FOGÃO 6 QUEIMADORES COM FORNO FOGÃO INDUSTRIAL; GÁS GLP BAIXA PRESSÃO; MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN, QUE FACILITA A LIMPEZA; • CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS; QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA; QUEIMADOR CHAMA INTERNA; • QUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS; EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL; CARACTERÍSTICAS FORNO BRAVO PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; • ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR; EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL.	3	UN	3.728,33	11.184,99
65	FORNO A GAS: FORNO A GÁS É UM PRODUTO ROBUSTO E VERSÁTIL, IDEAL PARA USO EM RESTAURANTES, PADARIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE UM FORNO EFICIENTE E DURÁVEL. COM SUAS LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNOS E INTERNOS EM AÇO INOXIDÁVEL, ELE É RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR. ESTE FORNO OPERA COM GÁS GLP, PROPORCIONANDO UMA POTÊNCIA DE 10.910 KCAL/H E UM CONSUMO DE 0,957 KG/H. SUA CAPACIDADE DE 132 L PERMITE ASSAR UMA GRANDE QUANTIDADE DE ALIMENTOS DE UMA SÓ VEZ, TORNANDO-O UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA ESTABELECIMENTOS DE GRANDE MOVIMENTO. ESTE FORNO POSSUI UM SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, QUE FACILITA O ACESSO AO INTERIOR DA CÂMARA. QUE CONTA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS. O ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA MANTÉM O CALOR DENTRO DO FORNO, ECONOMIZANDO GÁS E GARANTINDO ASSADOS UNIFORMES. POSSUI QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA PERFEITA. A PEDRA REFRACTÁRIA ARMAZENA O CALOR, OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. MEDIDAS:- ALTURA: 143 CM - LARGURA: 112 CM - COMPRIMENTO: 90 CM - PESO: 55 KG	1	UN	3.728,33	3.728,33
66	FORNO DUPLO SEM KIT GAS INOX: FORNO DUPLO SEM KIT GÁS INOX - ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX ESCOVADO; - CAVALETE DESMONTÁVEL; - PLACAS REFRACTÁRIAS; - VISOR EM VIDRO TEMPERADO; - TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; - PORTA TIPO GUILHOTINA; - CÂMARA INTERNA COM SUPORTES PARA 2 NÍVEIS DE ALTURA; - ACOMPANHA 1 GRADE; - MODELO A GÁS EM BAIXA PRESSÃO E GAVETA MÓVEL; NÚMERO DE GRADE : 1 EXTERNAS COMPRIMENTO :1130MM	1	UN	7.528,33	7.528,33

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	LARGURA:1080MM ALTURA : 1970MM INTERNA ÚTIL COMPRIMENTO :900MM LARGURA : 905MM ALTURA : 275MM PESO LÍQUIDO (KG): 91 CONSUMO MÉDIO KG/H GÁS :1,520					
67	FORNO MICRO ONDAS FORNO MICRO ONDAS 18 LITROS, NA COR BRANCA, CAVIDADE PINTADA, TECLAS FÁCEIS, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA DE DESCONGELAMENTO, TECLA MAIS 1 MINUTO OU MAIS 30 SEGUNDOS, SELO PROCEL	3	UN		928,63	2.785,89
68	FORNO MICRO ONDAS: FORNO MICRO ONDAS 20 LITROS, NA COR BRANCA, CAVIDADE PINTADA, TECLAS FÁCEIS, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA DE DESCONGELAMENTO, TECLA MAIS 1 MINUTO OU MAIS 30 SEGUNDOS, SELO PROCEL	4	UN		891,63	3.566,52
69	FRITADEIRA AIR FRYER: FRITADEIRA AIR FRYER 2 EM 1: FRITADEIRA A AR COM O ESPAÇO E A VERSATILIDADE DE UM FORNO. VOCÊ PODE ASSAR, COZINHAR E FRITAR SEM ÓLEO, PRODUZINDO RECEITAS MUITO MAIS SAUDÁVEIS! COM 12 LITROS DE CAPACIDADE, POSSUI UM CESTO DE 5 LITROS E 3 ASSADEIRAS PARA PREPARAR PÃO DE QUEIJO, NUGGETS, LEGUMES, PEIXES E MUITO MAIS. CONTA COM PAINEL DIGITAL COM 10 FUNÇÕES PREDEFINIDAS, CONTROLE DE TEMPERATURA E TIMER DE 90 MINUTOS. ALÉM DISSO, ACOMPANHA UMA LUVIA DE SILICONE QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO DAS ASSADEIRAS E PREPARO DOS ALIMENTOS.	2	UN		931,67	1.863,34
70	GELADEIRA: • GELADEIRA NA COR BRANCA CAPACIDADE: 340 LITROS (268 LITROS NO REFRIGERADOR E 72 LITROS NO FREEZER). TIPO DE DEGELO: FROST FREE (NÃO PRECISA DESCONGELAR).PRATELEIRAS: AJUSTÁVEIS EM ATÉ 8 NÍVEIS DE ALTURA (ALTURA FLEX).FUNÇÕES: FUNÇÃO TURBO PARA RESFRIAMENTO RÁPIDO. • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE ADIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 169,50 CM DE ALTURA, 62,1 CM DE LARGURA E 71,4 CM DE PROFUNDIDADE. DESIGN: DUPLIX (DUAS PORTAS).OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PÉS NIVELADORES E AJUSTÁVEIS, ILUMINAÇÃO LED, CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE AR, SENSOR DE TEMPERATURA.	1	UN		4.941,67	4.941,67
71	GRIL SANDUICHEIRA: • GRILL SANDUICHEIRA BLACK INOX ANTIADERENTE COM COLETOR GORDURA EM A CAPACIDADE DE 2 SANDUÍCHES. POSSUI PLACAS PARA GRILL. POSSUI UMA SUPERFÍCIE ANTIADERENTE QUE FACILITA LA REMOÇÃO DE LOS ALIMENTOS. COM ALÇA RESISTENTE AO CALOR. DIMENSÕES: 27CM DE LARGURA, 9CM DE ALTURA E 20CM DE COMPRIMENTO. PESO: 1.5KG. SANDUÍCHES PREPARADOS COM RAPIDEZ E FACILIDADE.	1	UN		317,67	317,67
72	HD EXTERNO 1 TB: HD EXTERNO 1 TB DISCO PORTÁTIL É COMPACTO E PERFEITO PARA SER TRANSPORTADO. ADICIONE MAIS ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INSTANTANEAMENTE AO SEU COMPUTADOR E LEVE ARQUIVOS GRANDES NAS SUAS VIAGENS. INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, BASTANDO CONECTAR UM CABO USB E PRONTO. O DISCO É ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. COMPATIBILIDADE:ALÉM DISSO, ELE É RECONHECIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, ENTÃO NÃO HÁ SOFTWARE PARA INSTALAR NEM NADA PARA CONFIGURAR. SALVAR ARQUIVOS É FÁCIL — É SÓ ARRASTAR E SOLTAR. APROVEITE AO MÁXIMO AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDAS DA INTERFACE USB 3.0, CONECTANDO O DISCO A UMA PORTA USB 3.0.	1	UN		643,33	643,33
73	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIFI A3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIFI A3 WIRELESS ECOTANK L14150 4-EM-1 IMPRIME 100% SEM CARTUCHOS E É COMPATÍVEL COM FORMATOS ATÉ A3+. SUAS GARRAFAS DE TINTA SÃO PROJETADAS PARA EVITAR DESPERDÍCIO; E CODIFICADAS PARA VOCÊ ABASTECER OS TANQUES DE FORMA FÁCIL. PERMITE IMPRIMIR ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO ¹ OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS ¹ . IMPRIMA CENTENAS DE PROJETOS SEM INTERRUPÇÕES COM O KIT DE GARRAFAS DE TINTA ORIGINAL EPSON - QUE EQUIVALE A 35 KITS DE CARTUCHO DE TINTA ² . DESSA FORMA, VOCÊ ECONOMIZA ATÉ 90% EM TINTA COM AS GARRAFAS DE REPOSIÇÃO DE BAIXO CUSTO ⁸ . ALÉM DISSO, É POSSÍVEL IMPRIMIR SEM A NECESSIDADE DE USAR UM COMPUTADOR, GRAÇAS AO VISOR LCD TOUCH COLORIDO DE 2,7". ESPECIFICAÇÕES IMPRESSÃO • TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE PRECISIONCORE® DE 4 CORES (CMYK) • RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL	2	UN		3.961,33	7.922,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

• VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA) • VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE RASCUNHO: 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA) • TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL • CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA) CÓPIA • VELOCIDADE DE CÓPIA ISO: 11,5 EM PRETO 5,5 EM CORES (A4/CARTA) • QUALIDADE DE CÓPIA: NORMAL /MELHOR QUALIDADE • QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1-99 (SEM PC) • TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: OFÍCIO/LEGAL (ADF E BASE DE SCANNER) • CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO (25% - 400%) AJUSTE AUTOMÁTICO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (O USUÁRIO DEVE DIGITALIZAR MANUALMENTE) SCANNER • TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDOS • RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI • RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPI X 2400 DPI • PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA - TONS DE CINZA: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BITS DE SAÍDA • PRETO E BRANCO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SAÍDA • CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: PDF, JPEG, PNG, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS®), PICT (MAC®) • ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 CM X 35,6 CM • VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 13 SEGUNDOS EM PRETO E BRANCO/ 28 SEGUNDOS EM CORES PDF E TAMANHO A4 A 200 DPI MANUSEIO DO PAPEL • TAMANHOS DE PAPEL: 10 CM X 15 CM, 13 CM X 18 CM, 20 CM X 25 CM, CARTA, OFÍCIO, (21,6 CM X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 CM X 48 CM), A3 (30 CM X 42 CM) • TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: A3+ (32,9 CM X 48,3 CM) OU DEFINIDO PELO USUÁRIO ATÉ 32,9 CM X 120 CM • BANDEJA FRONTAL: LEGAL (21,6 CM X 35,6 CM) OU DEFINIDO PELO USUÁRIO ATÉ 21,6 CM X 120 CM • TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES PAPÉIS EPSON; PAPEL SULFITE COMUM • TAMANHOS SEM MARGENS: CARTA, A4, A3 (29,7 CM X 42 CM), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", 11 x 14", 11 x 17", DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 CM X 12,7 CM TO 29,7 CM X 120 CM) • TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10 (10,5 CM X 24,1 CM) • GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: PAPEL NORMAL: 64 ~ 90 G/M² ; PAPEL FOTOGRÁFICO: 102 ~ 300 G/M² • CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: 20 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, DE OUTROS TIPOS DE PAPÉIS • BANDEJA FRONTAL: 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES • CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS A3 CONECTIVIDADE PADRÃO • CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100 , WI-FI4 (IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®4 • PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: TCP/IPV4, TCP/IPV6 Y LDP, IPP, PORT9100, WSD • PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD • SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BITS/128-BITS), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL • EPSON CONNECT: EPSON IPRINT™ APP (IOSTM, ANDROID™), EPSON EMAIL PRINT®, REMOTE PRINT DRIVER³ • OUTROS: APPLE AIRPRINT®, CHROMEBOOK NATIVE PRINT, MOPRIA PRINT SERVICETM SISTEMAS OPERACIONAIS • SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTATM/ WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BITS/ 64BITS), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 OU MAIS RECENTE, MAC OS® X 10.7.5 OU MAIS RECENTE ITENS INCLUSOS • IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150 • 4 GARRAFAS DE TINTA DE INICIALIZAÇÃO (PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELA) • CABO DE ALIMENTAÇÃO • CABO USB				
---	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	- CABO DE FAX - CD COM DRIVERS (WINDOWS) - DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA ENERGIA - BIVOLT DIMENSÕES E PESO - ABERTO: 49,8 CM X 75,2 CM X 36,3 CM - FECHADO: 49,8 CM X 35,8 CM X 24,5 CM - PESO: 9,7 KG					
74	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO - IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CONECTIVIDADE AVANÇADA - IMPRESSÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT ³ INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DO SEU SMARTPHONE, TABLET OU PCS. TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON - EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. APLICATIVO SMART PANEL - CONTROLE SUA IMPRESSORA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ATRAVÉS DO NOVO APLICATIVO SMART PANEL IMPRESSÃO OTIMIZADA DE FOTOS - TONS DE PRETO APRIMORADOS PARA GARANTIR MELHOR IMPRESSÃO DE TEXTURA, SOMBRAS E CONTRASTE EM FOTOS. MODO RASCUNHO VÍVIDO - ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO AO MODO RASCUNHO TRADICIONAL. MODO CRIAÇÃO DE TINTA PRETA - COMBINA AS TINTAS COLORIDAS PARA CONTINUAR IMPRIMINDO E ECONOMIZANDO TINTA PRETA. TECNOLOGIA DE ABASTECIMENTO ECOFIT - SIMPLES, SEM SUJEIRA E SEM DESPERDÍCIOS.	10	UN		2.343,33	23.433,30
75	JOGO DE FACAS: JOGO DE FACAS COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE POLIPROPILENO PRETO 9 PEÇAS 1 FACA PARA LEGUMES 1 FACA PARA TORNEAR 1 FACA PARA CHURRASCO 1 FACA PARA TOMATE 1 FACA PARA DESOSSAR 1 FACA SANTOKU 1 PARA PÃO 1 FACA CHEF 1 CUTELO	2	CJ		134,30	268,60
76	KIT 02 POLTRONA COURINO PRETO PARA RECEPÇÃO KIT 02 POLTRONA COURINO PRETO PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO TECIDO EM COURINO. ESPUMA D-23 COM ALTA DENSIDADE PERCINTAS ELÁSTICAS QUE OFERECEM SUPORTE ADICIONAL ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO INFORMAÇÕES TÉCNICAS ALTURA: 71 CM LARGURA: 65 CM PROFUNDIDADE: 70 CM PESO: 20 KG CAPACIDADE DE SUPORTE: O PRODUTO SUPORTA ATÉ 120 KG PRODUTO EMBALADO ALTURA: 73 CM LARGURA: 132 CM PROFUNDIDADE: 68 CM PESO: 40 KG	1	CJ		833,30	833,30
77	KIT 2 POLTRONAS: KIT 2 POLTRONAS SALA DE ESTAR TRIANGULO BEGE DIMENSÕES DO PRODUTO: - ALTURA: 0,82 CM - LARGURA: 0,63 CM - PROFUNDIDADE: 0,53 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ AO ASSENTO: 41 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ AO BRAÇO: 59 CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: CM - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM - LARGURA DO ENCOSTO: 45 CM - ALTURA INTERNA DO BRAÇO: 59 CM - PÉS: 30 CM EM MADEIRA EUCALIPTO; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - ESTRUTURA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EUCALIPTO; - TECIDO: LINHO; - GRAMPOS GALVANIZADOS; - PÉS: MADEIRA EUCALIPTO;	1	CJ		844,93	844,93
78	KIT 3 FORMAS GRANDES: KIT 3 FORMAS GRANDES DE BOLO PUDIM Nº24 Nº26 Nº28 TIPO: FORMA ASSADEIRA BOLO PUDIM MATERIAL ALUMÍNIO ACOMPANHA TAMPA: NÃO MATERIAL DA TAMPA: N/A SUPER RESISTENTES EXCELENTE DURABILIDADE NÃO ENFERRUJA MEDIDAS APROXIMADAS: Nº 24 ALTURA: 8 CM	2	CJ		108,57	217,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	DIÂMETRO: 24CM CAPACIDADE: 2,8 L Nº 26 ALTURA: 10CM DIÂMETRO: 26CM CAPACIDADE: 3,8L Nº 28 ALTURA: 9 CM DIÂMETRO: 28 CM DIÂMETRO DA BASE: 24 CM CAPACIDADE: 4,5 LITROS				
79	KIT 5 BANDEJA AÇO INOX: KIT 5 BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR RASA 40X30 BANDEJA PARA GARÇONS. - ESTA BANDEJA É UMA PEÇA FUNDAMENTAL E DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NO DIA A DIA PARA SERVIR AS MESAS EM RESTAURANTES, FESTAS, BARES E BUFFETS, COM MAIS PRATICIDADE E SEGURANÇA. BANDEJA CAFE MANHA - NA PARTE SUPERIOR A BANDEJA TEM UM ACABAMENTO COM 2 CM DE ALTURA, TRAZENDO SEGURANÇA PARA O USO NO DIA A DIA.	2	CJ	243,70	487,40
80	KIT 50 PRATOS: KIT 50 PRATOS ACRILICO BRANCO QUADRADO PLASTICO RESISTENTE COR BRANCO 22X22CM	2	PT	87,97	175,94
81	KIT AMBU COMPLETO ADULTO: KIT AMBU COMPLETO ADULTO É DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) E POLICARBONATO (PC). A VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DA VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE (SI) E POLISULFONA (PSU). DIMENSÕES/VOLUMES: VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR: 1700+- 100ML; VOLUME DO BOMBEAMENTO (COM UMA MÃO): 850 +- 50ML; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO: 1000ML; VÁLVULA POP-OFF: 60+-10CMH2O; COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 2,1M; REGISTRO ANVISA: ITENS INCLUSOS: BALÃO DO RESSUSCITADOR COM ALÇA, TAMANHO ADULTO; VALVULA POP-OFF; MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO; EXTENSÃO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.	1	CJ	227,67	227,67
82	KIT AMBU COMPLETO INFANTIL: KIT AMBU COMPLETO INFANTIL É DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) E POLICARBONATO (PC). A VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DA VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE (SI) E POLISULFONA (PSU). DIMENSÕES/VOLUMES: VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR: 1700+- 100ML; VOLUME DO BOMBEAMENTO (COM UMA MÃO): 850 +- 50ML; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO: 1000ML; VÁLVULA POP-OFF: 60+-10CMH2O; COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 2,1M; REGISTRO ANVISA: ITENS INCLUSOS: BALÃO DO RESSUSCITADOR COM ALÇA, TAMANHO ADULTO; VALVULA POP-OFF; MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO; EXTENSÃO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.	1	CJ	227,67	227,67
83	KIT CAIXA ATIVA E PASSIVA: O KIT DE CAIXA ATIVA E PASSIVA DE 15 POLEGADAS É UM SISTEMA DE SOM COMPLETO, PORTÁTIL E MODERNO QUE PODE SER UTILIZADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES COMO: DJS, CANTORES, BANDAS, EVENTOS, PALESTRAS, IGREJAS, ESCOLAS, E QUALQUER OUTRA NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE SOM. A CAIXA ATIVA POSSUI MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, ALÉM DE ENTRADA DE LINHA RCA, A QUAL VOCÊ PODE UTILIZAR PARA LIGAR OUTROS TIPOS DE REPRODUTORES COMO UM CD PLAYER, UMA MESA DE SOM OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO QUE TENHA SAÍDA RCA. O KIT É COMPOSTO POR DUAS CAIXAS SENDO: UMA CAIXA PASSIVA 15 POLEGADAS, UMA CAIXA ATIVA DE 15 POLEGADAS, AMBAS COM DRIVER DE TITÂNIO. ACOMPANHA O PRODUTO UM PAR DE SUPORTES DO TIPO TRIPÊ COM ALTURA APROXIMADA DE 1,25 M, MICROFONE DE MÃO COM FIO, CONTROLE REMOTO E TODOS OS CABOS PARA REALIZAR A LIGAÇÃO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DIGITAL PLAYER CONECTE ATRAVÉS DO BLUETOOTH, SEU DISPOSITIVO E ENVIE ÁUDIO SEM FIO PARA O SISTEMA. ENTRADA PARA MICROFONE XLR BALANCEADA OU P10 ENTRADA DE LINHA - LINE IN RCA OU XLR BALANCEADA SAÍDA - LINE OUT SAÍDA DE ÁUDIO P10 OU XLR PARA REALIZAR LIGAÇÃO EM OUTRA CAIXA ATIVA. SAÍDA AMPLIFICADA SAÍDA SPEAKON AMPLIFICADA, QUE ENVIA POTÊNCIA E ÁUDIO PARA A CAIXA PASSIVA DO KIT. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ALIMENTAÇÃO: 110V-220V (BIVOLT CHAVEADO) AMPLIFICADOR: CLASSE AB CONECTIVIDADE: BLUETOOTH DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: (AXLXC) 87 X 48 X 75 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CAIXAS: (CXLXA) CAIXA INDIVIDUAL: 45 X 37 X 68 CM EFEITOS: NÃO TEM ENTRADAS: (2) XLR, (1) P10, (1) RCA	1	UN	4.608,33	4.608,33

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	EQUALIZADOR: EQ DE 2 BANDAS: GRAVES (LOW) E AGUDOS (HIGH) GARANTIA: 6 MESES DO FABRICANTE, PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IMPEDÂNCIA: 4 OHMS (CAIXA ATIVA), 8 OHMS (CAIXA PASSIVA) PESO DO PRODUTO + CAIXA: 30 KG PHANTOM POWER: NÃO POTÊNCIA DE PICO: 3500W POTÊNCIA RMS: 1100W TOTAL DAS DUAS CAIXAS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 55HZ-35KHZ SAÍDAS: 1 P10, 1 XLR, 1 SPEAKER (AMPLIFICADA) TIPO: KIT CAIXA ATIVA E PASSIVA 15 POL. COM DRIVE DE TITÂNIO CAIXA DE SOM: (1) CAIXA ATIVA 15 POL. COM DRIVE DE TITÂNIO, (1) CAIXA PASSIVA 15 POL. COM DRIVE DE TITÂNIO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ENTRADA DE LINHA RCA/XLR, ENTRADA DE MICROFONE P10/XLR, ALTURA DO TRIPÊ: 1,25 METROS CARACTERÍSTICAS: CAIXA ATIVA 15 POLEGADAS + CAIXA PASSIVA 15 POLEGADAS + MICROFONE + TRIPÊS + CABOS + CONTROLE REMOTO					
84	KIT COM 4 BOWLS: KIT COM 4 BOWLS GRADUADOS EM INOX DE EXCELENTE QUALIDADE HOT AND COLD. PERFEITOS PARA TE AJUDAR NO PREPARO DE DIVERSAS RECEITAS! ALÉM DISSO, POSSUEM GRADUAÇÃO INTERNA PARA MAIOR PRECISÃO E CONTROLE DAS QUANTIDADES. IDEAL PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS, O CONJUNTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE BOWLS: - 18CM DE DIÂMETRO, 1,2L; - 22CM DE DIÂMETRO, 1,6L; - 26CM DE DIÂMETRO, 3L; - 28CM DE DIÂMETRO, 4L.	2	CJ		256,30	512,60
85	KIT CONCHA: KIT CONCHA DE FEIJÃO + ESCUMADEIRA ARROZ CABO BAQUELITE 12 CM	2	CJ		28,23	56,46
86	KIT CONES: KIT CONES PARA EXERCÍCIOS COM 5 CONES COM 3 FUROS PARA CIRCUITO FUNCIONAL E AGILIDADE, ALTURA 23 CM, MATERIAL POLIPROPILENO RESISTENTE, CORES DIVERSAS	2	CJ		97,47	194,94
87	KIT FAIXA ELÁSTICA KIT FAIXA ELÁSTICA MINI BAND COM 03 UNIDADES, RESISTÊNCIA LEVE, MEDIA E FORTE, LARGURA 5CM, TAMANHOS DE : 32,37 E 42 CM	5	CJ		67,93	339,65
88	KIT JOGOS DE 5 FORMAS RETANGULAR: KIT JOGO 5 FORMAS RETANGULAR ORMA RETANGULAR NÚMERO 5 ALTA ***** 47,2 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 34,2 CENTÍMETROS DE LARGURA E 6,5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 47,2 CM X 34,2 CM X 6,5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 5 ALTA ***** CAPACIDADE DE 7,800 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 4 ALTA ***** 42,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 30,8 CENTÍMETROS DE LARGURA E 6 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 42,5 CM X 30,8 CM X 6 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 4 ALTA ***** CAPACIDADE DE 6.100 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 3 ALTA ***** 37,7 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 27,7 CENTÍMETROS DE LARGURA E 5,5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 37,7 CM X 27,7 CM X 5,5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 3 ALTA ***** CAPACIDADE DE 4.500 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 2 ALTA ***** 34,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 24,5 CENTÍMETROS DE LARGURA E 5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 34,5 CM X 24,5 CM X 5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 2 ALTA ***** CAPACIDADE DE 3.500 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 1 ALTA ***** 31 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 21 CENTÍMETROS DE LARGURA E 4, 5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 31 CM X 21 CM X 4,5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 1 ALTA	3	CJ		344,47	1.033,41

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	***** CAPACIDADE DE 2,100 ML ***** ECONÔMICO 5 PEÇAS DE TAMANHOS E LARGURAS DIFERENTES PARA TODOS OS TIPOS DE RECEITAS EVITANDO DESPERDÍCIO DE GÁS DE COZINHA OU ENERGIA ELÉTRICA ***** PARA QUEM DESEJA UM PRODUTO HIGIÊNICO FÁCIL DE LAVAR ***** PRODUTO MULTI USO PODENDO SER UTILIZADO PARA VÁRIOS TIPOS DE RECEITAS ***** MATERIAL EM ALUMÍNIO POLIDO FÁCIL DE LAVAR ***** ALUMÍNIO DE EXCELENTE QUALIDADE ***** PRODUTO NACIONAL 100% FABRICADO E PRODUZIDO NO BRASIL GERANDO EMPREGO E RENDA EM NOSSO TERRITÓRIO ***** MATERIAL EM ALUMÍNIO DE EXCELENTE QUALIDADE ***** VALIDADE INDETERMINADA ***** FABRICADO E PRODUZIDO 100% NO BRASIL ***** PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE ***** INMETRO REGISTRO 001230/2019					
89	LAMINAS: LÂMINAS PREPARADAS MICROSCOPIA ENSINO SUPERIOR BIOLOGIA COR BRANCO CAIXA EM ABS - ESPÉCIMES FRESCOS E FINOS SELECIONADOS DE VÁRIAS CATEGORIAS, SEM LESÃO - CORTES FINOS PARA OBSERVAÇÃO CLARA - CADA LÂMINA FOI VERIFICADA INDIVIDUALMENTE POR UM PROFISSIONAL - A BORDA DAS LÂMINAS É POLIDA, SEM BORDA AFIADA PARA SEGURANÇA - LÂMINAS PREPARADAS DE VÁRIAS PLANTAS, INSETOS E TECIDOS ANIMAIS - PRESERVADO EM ÓLEO DE MADEIRA DE CEDRO E SELADO POR DEPOSIÇÃO, ETIQUETADO E ARMAZENADO EM CAIXA RESISTENTE - AMOSTRAS DE BACTÉRIAS, CÉLULAS, TECIDOS DE PLANTAS E DE ANIMAIS - AMOSTRAS SELADAS COM UMA COBERTURA PARA PRESERVAR O ESPÉCIME E PREVENIR CONTAMINAÇÃO - VIDRO CLARO PARA VISÃO CLARA - ROTULAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPÉCIME ESPECIFICAÇÕES: - 50 PEÇAS PREPARADAS SLIDES INCLUÍDOS - MEDIDA DA LÂMINA: 25MM X 75MM - TAMANHO DO PACOTE: 200*170*35MM - PESO DA EMBALAGEM: 730G - LISTA NUMERADA EM PORTUGUÊS - CAIXA EM ABS	50	UN		346,13	17.306,50
90	LAVA JATO USO PROFISSIONAL: LAVA JATO USO PROFISSIONAL! COM PISTÕES DE AÇO INOX TRABALHANDO IMERSOS NO ÓLEO, ELA TERÁ GRANDE DESEMPENHO E MAIOR VIDA ÚTIL. ESTA LAVADORA É IDEAL PARA USO EM LAVA RÁPIDO, LAVAR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, AMBIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RURAIS, ENTRE OUTROS. - CARACTERÍSTICAS: :: É PRÁTICA DE USAR :: CARRINHO COM RODINHAS :: TEM ALTA EFICIÊNCIA :: GRANDE DESEMPENHO PARA QUALQUER TRABALHO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: VAZÃO MÁXIMA (L/MIN): 26 :: PRESSÃO MÁXIMA (LBF/POL²): 400 :: MOTOR: MOTOR WEG / 4 PÓLOS / 1750RPM / 3HP :: POLIA: 2C A 85MM :: CORREIAS: 2 A40 :: ROTAÇÃO: 570RPM :: TRÊS PISTÕES :: BICO FURO 3,2MM :: DIMENSÕES: 670 X 490 X 670MM - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: :: 1 LAVADORA INDUSTRIAL :: MANGUEIRA DE 10 METROS :: ESGUICHO REGULÁVEL 3,2 MM :: MANGUEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM 2,6M DE COMPRIMENTO :: FILTRO DE ENTRADA PARA SUÇÃO :: ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM.	1	UN		5.985,67	5.985,67
91	LAVADORA DE ALTA PRESSAO	2	UN		2.283,00	4.566,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO IDEAL PARA ELIMINAR SUJEIRAS PESADAS E PROFUNDAS DE GRANDES ÁREAS COM EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE ÁGUA. EQUIPADA COM MOTOR DE INDUÇÃO, BICO TURBO, POTÊNCIA DE 1900W E PRESSÃO MÁXIMA DE 2450 PSI, É ADEQUADA PARA USO FREQUENTE E REMOÇÃO DE SUJEIRA INCRUSTADA EM DIVERSOS TIPOS DE PISOS E SUPERFÍCIES. CONTA COM ALÇA E RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM TRAMA DE AÇO DE 5 METROS, PERMITINDO AMPLA COBERTURA DE ÁREA SEM NECESSIDADE DE MOVER A MÁQUINA CONSTANTEMENTE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA NA PISTOLA, BICO REGULÁVEL (LEQUE OU CONCENTRADO), APLICADOR DE DETERGENTE INTEGRADO COM CONTROLE NA LANÇA E SISTEMA STOP TOTAL, QUE INTERROMPE O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR AO SOLTAR O GATILHO, ECONOMIZANDO ENERGIA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO MOTOR. OS PISTÕES EM AÇO INOX, EM CONJUNTO COM O MOTOR DE INDUÇÃO, PROPORCIONAM MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO. ACOMPANHA BICO TURBO PARA LIMPEZA EFICAZ DE SUJEIRAS MAIS RESISTENTES E PORTA-ACESSÓRIOS PARA ACOMODAR PISTOLA, BAIONETA E LANÇA JUNTO AO CORPO DA LAVADORA, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. INCLUI ENGATE RÁPIDO E FILTRO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MANGUEIRA DE FORMA PRÁTICA, SEM USO DE FERRAMENTAS. - MOTOR: INDUÇÃO - POTÊNCIA: 1900 W - PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI - VAZÃO: 360 L/H - CLASSE DE ISOLAÇÃO: 3 - COR: AMARELO COM PRETO - FREQUÊNCIA: 60 HZ - CABO ELÉTRICO: 5 M - MANGUEIRA: 5 M TRAMA DE AÇO - DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 49 X 34,5 X 52 CM - DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 30 X 76 CM - PESO LÍQUIDO: 15,8 KG - PESO BRUTO: 17 KG • CERTIFICADO PELA INMETRO.					
92	LAVADORA DE ROUPAS: LAVADORA DE ROUPAS COMPACTA COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX É A GRANDE OPÇÃO PARA CONSUMIDORES QUE DESEJAM ALIAR CUSTO-BENEFÍCIO E AINDA ORGANIZAR A CASA COM FACILIDADE. POR SER UMA LAVADORA COMPACTA, É UM ITEM QUE VAI ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPAÇO NO LAR DE CADA CONSUMIDOR. E ISSO É POSSÍVEL, JÁ QUE A LAVADORA DE ROUPAS TEM CAPACIDADE DE 12 KG, SENDO CONSIDERADA A MAIS COMPACTA DO MERCADO. INCLUSIVE, SEU BOLSO VAI AGRADECER, POR LAVAR MUITO MAIS ROUPAS COM MENOS OPERAÇÕES E MENOR CONSUMO DE ENERGIA. COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX POSSUI ALGUNS DIFERENCIAIS QUE VÃO ENCANTAR COMO A POSSIBILIDADE DE AVANÇAR ETAPAS, OU SEJA, COM UMA ÚNICA TECLA, VOCÊ PODE PARAR OU AVANÇAR A PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA E DEPOIS RETOMAR DE ONDE PAROU. EM TERMOS DE PRATICIDADE, VOCÊ PODERÁ CONTAR COM O CESTO INOX, RECIPIENTE QUE ALIA PERFORMANCE DE LAVAGEM, AO CUIDADO QUE SUAS ROUPAS MERECEM. EM TERMOS DE TECNOLOGIA, A LAVADORA DE ROUPAS BRANCA 12 KG POSSUI DOIS ASPECTOS INOVADORES QUE VÃO EVITAR QUALQUER TIPO DE MANCHA NOS TECIDOS: O PRIMEIRO É A DILUIÇÃO INTELIGENTE, QUE DILUI OS PRODUTOS DE LAVAGEM EM ÁGUA E A MISTURA É ACRESCENTADA PELAS LATERAIS DO CESTO, NÃO SENDO DEPOSITADA SOBRE AS ROUPAS. O SEGUNDO REFORÇO DA LAVADORA COMPACTA COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX AO SEU DIA A DIA É O DISPENSER AUTOLIMPANTE, COM TECNOLOGIA JET&CLEAN. É O POTENTE JATO D'ÁGUA, QUE DISSOLVE COMPLETAMENTE CADA PRODUTO DE LAVAGEM. DESSA FORMA, MANTÉM O DISPENSER SEMPRE LIMPO. E, ALÉM DISSO, PARA QUEM GOSTA DE PRATICIDADE, ESTA LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX AINDA VEM COM DISPENSER MULTIBOX. COM ESSE RECURSO, SERÁ POSSÍVEL USAR TODOS OS PRODUTOS QUE VOCÊ PRECISA PARA DEIXAR SUAS ROUPAS LIMPAS E MACIAS, EM UM ÚNICO COMPARTIMENTO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA.	I	UN		3.379,67	3.379,67
93	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES: LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E 1400W DE POTÊNCIA, QUE GARANTEM ÓTIMO RESULTADO PARA DIFERENTES TIPOS DE RECEITAS. COM CAPACIDADE DE 3 LITROS. PARA LIMPEZA TOTAL, A LÂMINA É FACILMENTE REMOVÍVEL E RECOLOCADA COM ENCAIXE JUSTINHO, ANTIVAZAMENTO. COR: PRETO E CINZA (INOX) VOLTAGEM: 110V TRITURA GELO FUNÇÃO PULSAR LÂMINAS	2	UN		733,13	1.466,26

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	REMOVÍVEIS LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PORTA FIO BASE ANTIDERRAPANTE TAMPA DOSEADORA DIMENSOES E PESO: ALTURA: 42,9 CM LARGURA: 16,3 CM PROFUNDIDADE: 18,2 CM PESO: 2,38 KG AVISO LEGAL • LIVRE DE BPA.					
94	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 127/220 V / 60 HZ / 1 POTÊNCIA NOMINAL: 665 W POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 HP-CV CONSUMO: 0,67 KW·H DIMENSÕES (AXLXP): 780,00X340,00X330,00 MM DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 520,00X335,00X570,00 MM PESO LÍQUIDO / BRUTO: 10,15 KG / 12,10 KG ROTAÇÃO: 3.500 RPM VOLUME MÁXIMO DO COPO: 10 L	1	UN		2.529,33	2.529,33
95	LIQUIDIFICADOR: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO INOX 4 LITROS BIVOLT COPO DE INOX E TAMPA ATÓXICA COM VISOR - BASE EM POLIPROPILENO PRETO - SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O MOTOR - ROTAÇÃO: 3500 RPM - POTÊNCIA: 700 W - CONSUMO: 0,7 KW/H - NÍVEL DE RUÍDO: MENOR QUE 85DB - PESO: 8,77 KG ALTURA: 60,5 CM - LARGURA: 21 CM - COMPRIMENTO: 25 CM	2	UN		1.644,67	3.289,34
96	LIXEIRA HOSPITALAR: LIXEIRA HOSPITALR BRANCA 50 LITROS COM PEDAL É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP). FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA, RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. É INJETADA EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, O QUE LHE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PROPORCIONA O MELHOR EM HIGIENE AO PERMITIR QUE SEU PEDAL PLÁSTICO ACIONE A TAMPA, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO COM O LIXOSUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA LEVE, ATÓXICA E DE FÁCIL LIMPEZA, FICA 100% VEDADA QUANDO A TAMPA ESTÁ FECHADAPOSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: BRANCA LARGURA: 330MM COMPRIMENTO: 440MM ALTURA: 720MM PESO: 3,340 KG	4	UN		241,63	966,52
97	LIXEIRA: - 068.001.048 LIXEIRA PRETA 120L COLETA DE LIXO GRANDE TAMPA CLICK COZINHA LIXEIRA COM TAMPA CLICK 120 LITROS PRETA ARQPLAST ESTES CESTOS SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS.SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE UM CLICK PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE AOS SEUS COMPRADORES, COM A GARANTIA DE SER O MELHOR PRODUTO DO MERCADO EM SUA CATEGORIA. INFORMAÇÕES GERAIS:COM BORDAS ARREDONDADASTAMPA MENOR CLICKTAMPA MAIOR MANUALLEVE E PRÁTICO PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 59,7CMLARGURA: 51,5CMALTURA: 74CM	4	UN		308,23	1.232,92
98	LIXEIRA: - 068.001.050 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL CESTO REMOVÍVEL 20L ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA, FACILITANDO A LIMPEZA. MECANISMO DE ABERTURA DA TAMPA POR PEDAL, PRÁTICO E FÁCIL DE MANUSEAR. DESIGN MODERNO EM AÇO INOX LISO ALTURA: 43,5CM - LARGURA: 29,2CM - COMPRIMENTO: 29,2CM - PESO: 900G	8	UN		308,23	2.465,84
99	LONGARINA 4 LUGARES: LONGARINA 4 LUGARES DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA EM TUBO 50X30 DUPLA COLUNA MEDINDO 2,160 MTS DE COMPRIMENTO. REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS POR ASSENTO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES NR 17	5	UN		2.361,33	11.806,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

100	LONGARINA DIRETOR: LONGARINA DIRETOR 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA EM TUBO 50X30 DUPLA COLUNA MEDINDO 2,1601,23 MTS DE COMPRIMENTO. REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS POR ASSENTO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES NR 17	10	UN		990,67	9.906,70
101	MACA TUBULAR: MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULÁVEL FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, GARANTINDO UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI CABECEIRA REGULÁVEL, COM ÂNGULO MÁXIMO DE 45°, PROPORCIONANDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL AOS PACIENTES, E TAMBÉM PARA O PROFISSIONAL. É IDEAL PARA CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, SALÕES DE BELEZA E ENTRE OUTROS. CONTA COM ESTOFADO ORTOPÉDICO DE DENSIDADE D33 CONFORTÁVEL E REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO, QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DA MESMA. A MACA SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO, O QUE GARANTE O ATENDIMENTO DE PACIENTES COM OS MAIS VARIADOS PORTES FÍSICOS, COM SEGURANÇA. PESOS E MEDIDAS DIMENSÕES DO PRODUTO DIMENSÕES (C X L X A) 192,5 X 65 X 81 CM PESO 22KG	4	UN		1.746,50	6.986,00
102	MAMAS SEIOS DIDÁTICAS: MAMAS SEIOS DIDÁTICAS EM SILICONE MEDELA C/ 1 UNI SEIOS PARA TREINAMENTO DE AMAMENTAÇÃO DURANTE AULAS E ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES. MUITO UTILIZADA PARA ILUSTRAR AS FUTURAS MAMÃES DE COMO FAZER A CORRETA "PEGA" NO BICO DO SEIO E EVITAR FISSURAS DURANTE A AMAMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES - MAMAS DIDÁTICAS FABRICADAS EM SILICONE (TEXTURA SIMILAR AO SEIO DE UMA MULHER) - LAVÁVEL - RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS - ALTURA: 8 CM - LARGURA: 8 CM - COMPRIMENTO: 8 CM.	2	UN		233,13	466,26
103	MAQUINA DE CORTE E VINCO DE PAPEIS MAQUINA DE CORTE E VINCO DE PAPEIS BRANCA ACABAMENTO: BRILHO LARGURA DE CORTE: 30,5 CM ESPESSURA MÁXIMA DO MATERIAL COMPATÍVEL: 3MM FORÇA DE CORTE: 5 KGS SILENCIOSA: SIM, EMISSÃO MÁXIMA DE 50DB DE RUÍDOS BASE DE CORTE ELETROSTÁTICA: COMPATÍVEL, MAS VENDIDA SEPARADAMENTE DUPLO CARRINHO DE CORTE: SIM, SENDO QUE O CARRINHO 2 É ELÉTRICO COMPATÍVEL COM FERRAMENTAS ELÉTRICAS: SIM BOTÃO REPETIR TRABALHO: SIM TECNOLOGIA DE CAMINHO INTELIGENTE - IPT: SIM CONECTIVIDADE: BLUETOOTH PRINT AND CUT: SIM, OTIMIZADO COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA PIXSCAN: SIM SOFTWARE OPERACIONAL DESKTOP: SILHOUETTE STUDIO SOFTWARE OPERACIONAL MOBILE: SILHOUETTE GO SISTEMAS OPERACIONAIS DESKTOP COMPATÍVEIS: WINDOWS 8.1 OU WINDOWS 10 OU MAC (OS X 10.10 E SUPERIOR); CHROMEBOOK ATUALMENTE NÃO É SUPORTADO SISTEMAS OPERACIONAIS MOBILE COMPATÍVEIS: ANDROID E IOS	2	UN		4.982,33	9.964,66
104	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 068.001.001 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA CESTO INOX 10,5KG BRANCA,ERMITEM A LAVAGEM DE MAIS ROUPAS EM MENOS TEMPO. DISPENSER AUTOLIMPANTE DURANTE O PRÓPRIO CICLO DE LAVAGEM, JATOS DE ÁGUA PRESSURIZADOS GARANTEM A LIMPEZA DO DISPENSER. COM A TECNOLOGIA JET&CLEAN, A LIMPEZA VAI DEIXAR DE SER UMA PREOCUPAÇÃO PARA VOCÊ. DISPENSER MULTIBOX SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO, AMACIANTE E ALVEJANTE EM PÓ OU LÍQUIDO: CADA UM TEM SEU ESPAÇO EM UM ÚNICO DISPENSER. DILUIÇÃO INTELIGENTE COM O SISTEMA PERFECT DILUTION, OS PRODUTOS CHEGAM ÀS ROUPAS TOTALMENTE DISSOLVIDOS, EVITANDO AS TEMIDAS MANCHAS DE SABÃO E AMACIANTE. PROGRAMAS TÊNIS E EDREDOM LAVAGEM DE TÊNIS, EDREDONS E ITENS DE CAMA E BANHO COM TOTAL FACILIDADE E PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS. TECLA AVANÇA ETAPAS PROPORCIONA CONTROLE DO CICLO AO TOQUE DE UM BOTÃO. PARE, AVANCE OU RETOME A PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA SUA LAVADORA, TECLA TURBO AGITAÇÃO LAVAGENS MAIS PROFUNDAS PEDEM UMA AGITAÇÃO MAIOR DAS ROUPAS. O TURBO AGITAÇÃO GARANTE TOTAL LIMPEZA DAS PEÇAS! TECLA TURBO SECAGEM PARA ROUPAS MAIS SEQUINHAS E MENOS TEMPO NO VARAL, BASTA ACIONAR A TURBO SECAGEM. TECLA REUTILIZAR ÁGUA	1	UN		3.228,33	3.228,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	REUTILIZE A ÁGUA DAS LAVAGENS PARA OUTROS FINS COM APENAS UM TOQUE. LIMPEZA FÁCIL DO CESTO LIMPA AUTOMATICAMENTE O CESTO DA SUA LAVADORA E EVITA RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGENS. PAINEL INTELIGENTE EXCLUSIVAMENTE DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E CONSUMIDORES, O PAINEL DA LAVADORA É INTUITIVO, JUSTAMENTE PARA FACILITAR O SEU ENTENDIMENTO E IDENTIFICAR AS SUAS NECESSIDADES.					
105	MESA DE REUNIAO: MESA DE REUNIÃO TAMPO EM MDP 30MM PES E RETAGUARDA EM EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 2,70X0,90X075 , 08 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA SKY DIRETOR 7/8 TUBO REDONDO 7/8 PAREDE 1,2 MM REVEST - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	2	UN		7.862,33	15.724,66
106	MESA PARA EXAME CLINICO INFANTIL: MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; - LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM; - CABECEIRA FIXA; - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 1,15 M - ALTURA: 0,80 M - LARGURA: 0,50 M	1	UN		1.182,30	1.182,30
107	MESA PLASTICA: • MESA PLÁSTICA MONOBLOCO MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVO COR: BRANCA ALTURA: 70CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70CM EMPILHÁVEL, PESO 3.58 KG COM FURO PARA GUARDA SOL CERTIFICADA PELO INMETRO E RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT	40	UN		128,27	5.130,80
108	MESA RETA TAMPO EM MDF: MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,20X0,60X075, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,00X0,60X075 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, CONEXOES TRIANGULAR MDP 18 CINZ CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 60X60 COM PERFIL 30 MM COM SUPORTE DE APOIO, SUPORTES CPU E ESTABILIZADOR MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 345X250X345	19	UN		1.985,67	37.727,73
109	MESA RETA: - 068.001.074 MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,20X0,60X075, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,00X0,60X075 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, CONEXOES TRIANGULAR MDP 18 CINZ CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 60X60 COM PERFIL 30 MM COM SUPORTE DE APOIO, SUPORTES CPU E ESTABILIZADOR MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 345X250X345	1	UN		1.985,67	1.985,67
110	MESA RETA: - 068.001.083 MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,20X0,60X075, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,00X0,60X075 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, CONEXOES TRIANGULAR MDP 18 CINZ CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 60X60 COM PERFIL 30 MM COM SUPORTE DE APOIO, SUPORTES CPU E ESTABILIZADOR MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 345X250X345	1	UN		1.985,67	1.985,67
111	MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL: MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL, COM A SUA BATERIA DE LITHIUM USB RECARREGÁVEL, O NOVO VOKAL VLR-502 É UM MICROFONE SOFISTICADO E INOVADOR. COM O SEU ALTO DESEMPENHO, O VLR 502 É UM LANÇAMENTO EXCLUSIVO PARA O MERCADO NACIONAL E A GARANTIA DE UM PRODUTO MODERNO, REPLETO DE VANTAGENS TECNOLÓGICAS. ALÉM DA BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, É POSSÍVEL UTILIZAR O VLR-502 COM DUAS PILHAS AA.	2	UN		2.231,33	4.462,66

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	SEM PERDER A EFICIÊNCIA DO MICROFONE. MUITO EFICIENTE PARA IGREJAS, PALCOS, BANDAS E MAIS. O KIT ACOMPANHA DOIS MICROFONES DE MÃO SEM FIO, DUAS BATERIAS DE LITHIUM, UMA BASE RECEPTORA DE SINAL UHF ONDE, TAMBÉM, EXECUTA A FUNÇÃO DE RECARREGAR AS BATERIAS DE LITHIUM E UM CASE DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO: VLR 502 ALCANCE: 60 METROS (SEM OBSTÁCULOS) CÁPSULA: DINÂMICA UNIDIRECIONAL RESPOSTA: 50~20KHZ SENSIBILIDADE: 60DB IMPEDÂNCIA: 500 OHMS ALIMENTAÇÃO: BATERIA LITHIUM OU 2X DC 1,5V(AA) TEMPO MÉDIO DURAÇÃO BATERIA: 6 HORAS ITENS INCLUSOS: 1 RECEPTOR VOKAL COM VISOR DIGITAL 2 MICROFONES DE MÃO VOKAL COM VISTOR DIGITAL 2 BATERIAS DE LITHIUM USB + 2 BATERIAS ORIGINAIS EXTRAS 2 ADAPTADORES PARA PILHAS AA 1 CASE (MALETA) PARA TRANSPORTE 1 FONTE ALIMENTAÇÃO PARA O RECEPTOR E PARA CARREGAR AS BATERIAS 2 ESPUMAS DE PROTEÇÃO PARA MICROFONE					
112	MINI PROCESSADOR COMPACTO: • MINI PROCESSADOR COMPACTO 125W POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES. 2 VELOCIDADES. BOTÃO PULSAR QUE PERMITE CONTROLE MÁXIMO. SUAS LÂMINAS ESTÃO FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRANDE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REALIZA MÚLTIPLAS FUNÇÕES. PRÁTICO E FÁCIL DE USAR.SUA CAPACIDADE É DE 709.764 ML DIMENSÕES: 20.5 CM DE COMPRIMENTO, 17 CM DE ALTURA E 13 CM DE PROFUNDIDADE.	4	UN		243,13	972,52
113	MODELO ANATÔMICO DE ÚTERO: MODELO ANATÔMICO DE ÚTERO, OVÁRIO, PATOLOGIAS COMUNS, DOENÇA UTERINA, MODELO ANATÔMICO OVÁRIO, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, ENSINO DE DOENÇAS IMPORTANTES DO SISTEMA REPRODUTIVO FEMININO, INCLUINDO DOENÇAS INTERMURAIS, SEROSAS E SUBMUCOSAS E FIBROMAS DE LIGAMENTOS AMPLOS. APLICÁVEL A ESCOLAS E HOSPITAIS, NO ENSINO DA SAÚDE FÍSICA, O CONHECIMENTO DA SAÚDE CORPORAL PODE SER USADO COMO AUXÍLIO VISUAL PARA APROFUNDAR A COMPREENSÃO DA ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS HUMANOS.	1	UN		1.262,33	1.262,33
114	MODELO ANATOMICO: - 068.001.123 MODELO ANATÔMICO QUE REPRESENTA DE FORMA ESQUEMÁTICA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO DEMONSTRANDO DIVERSAS ESTRUTURAS DETALHADAS E ESPECÍFICAS, CONFECCIONADO EM PVC; 33 ESTRUTURAS ESTÃO IDENTIFICAS E NUMERADAS, TAIS COMO: CÉREBRO; LOBO PARIETAL; LOBO FRONTAL; LOBO OCCIPITAL; CEREBELO; MEDULA; PLEXO CERVICAL; N. SUPRACLAVICULAR; N. BRAQUIAL; N. RADIAL; N. ULNAR; N. MEDIANO; RAMO MUSCULAR; M. DORSAL; M. PALMAR; N. DIAFRAGMÁTICO; RAMO ANTERIOR NERVOSO INTERCOSTAL; MEDULA ESPINHAL; N. OBTURADOR; N. FEMORAL; N. ILIOHIPAGÁTRICO; PLEXO LOMBAR; PLEXO SACRAL; N. ISQUIÁTICO; N. FIBULAR COMUM; N. TIBIAL; N. SAFENO; N. FIBULAR PROFUNDO; N. SUPERFICIAL FIBULAR; N. CUTÂNEO LATERAL DA PANTURRILHA; N. PALMAR LATERAL; N. PLANTAR MEDIAL. PESO 6.390 KG DIMENSÕES 100 X 37 X 20 CM.	1	UN		3.361,33	3.361,33
115	MODELO ANATOMICO: - 068.001.124 MODELO ANATÔMICO CORAÇÃO HUMANO DESMONTADO COMPLETO PEÇAS AURÍCULAS VENTRÍCULOS VÁLVULAS ARTÉRIAS VEIAS TAMANHO REAL AORTA VEIAS PULMONARES VEIA CAVA INFERIOR ÁTRIO DIREITO VENTRÍCULO DIREITO AURÍCULA DIREITA SEPTO INTERVENTRICULAR ÁTRIO ESQUERDO VENTRÍCULO ESQUERDO AURÍCULA ESQUERDA VALVA TRICÚSPIDE VALVA MITRAL O MODELO PERMITE:	1	UN		440,00	440,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	ESTUDO DA ANATOMIA DO CORAÇÃO VISUALIZAR VEIAS E ARTÉRIAS VISUALIZAR A PARTE INTERNA DO CORAÇÃO 15CM X 15CM X 20CM.					
116	MODELO ESTRUTURA DO OUVIDO HUMANO: MODELO ESTRUTURA DO OUVIDO HUMANO O MODELO É FEITO DE PLÁSTICO PVC; CONTEM 11CM DE ALTURA; PROJETADO COMO UMA AJUDA VISUAL PARA O ENSINO DE CURSOS DE FISILOGIA E HIGIENE; AJUDA OS ALUNOS A COMPREENDER AS TRÊS PRINCIPAIS PARTES ESTRUTURAIS DO ÓRGÃO AUDITIVO (ORELHA EXTERNA, ORELHA MÉDIA, ORELHA INTERNA) E A POSIÇÃO DO ÓRGÃO DE EQUILÍBRIO DO CORPO HUMANO; OUVIDO EXTERNO: MOSTRANDO A FORMA DA AURÍCULA E AS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS DO MEATO ACÚSTICO EXTERNO; OUVIDO MÉDIO: MOSTRANDO A MEMBRANA TIMPÂNICA, OS TRÊS OSSÍCULOS AUDITIVOS (MARTELO, BIGORNA, ESTRIBO) E A TROMPA DE EUSTÁQUIO; OUVIDO INTERNO: MOSTRANDO O VESTÍBULO, A CÓCLEA E OS TRÊS CANAIS SEMICIRCULARES DO LABIRINTO ÓSSEO.	1	UN		238,23	238,23
117	MODELO PELVICO: MODELO PÉLVICO EMBRIONÁRIO DO FETO, ANATOMIA DA GRAVIDEZ HUMANA DO MODELO DE PLACENTA, 9 ° MÊS.	1	UN		164,43	164,43
118	MONITOR MULTIPARAMETRO MONITOR MULTIPARAMETRO É UM MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES, INDICADO PARA O MONITORAMENTO CONTÍNUO DE PACIENTES, SENDO UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. É IDEAL PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, CAPAZ DE MONITORAR DIFERENTES PARÂMETROS COMO ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMP ALÉM CO2 (CAPNOGRAFIA), CO (DÉBITO CARDÍACO), MONITORAMENTO DO ESTADO CEREBRAL (CMS) E PI OPCIONAIS. MONITORAMENTO CONTÍNUO ALTA RESOLUÇÃO PROTOCOLO HL7 INFORMAÇÕES GERAIS: -TELA DE 12,1" EM LCD COLORIDO E TOUCH SCREEN; -CONCLUSÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES ATRAVÉS DE TECLAS, BOTÃO ROTATIVO; -ARMAZENAMENTO DE ATÉ 2000 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIA; -CAPACIDADE DE REDE PARA MONITORAMENTO CENTRAL DE ATÉ 64 MONITORES(OPCIONAIS); -CAPAZ DE EXPORTAR DADOS PELO PROTOCOLO HL7; -EXIBE A FORMA DE ONDA DE 7 DERIVAÇÕES DE ECG EM UMA TELA; -O CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA ESTÁ DISPONÍVEL COM FUNÇÕES DE MEDIÇÃO DO SEGMENTO -S-T E ANÁLISE DE ARRITMIA; -CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CÁLCULO DE OXIGENAÇÃO, CÁLCULO DE VENTILAÇÃO E CÁLCULO DE FUNÇÃO RENAL; -BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM OPÇÕES DE USO DE 2 BATERIAS SIMULTANEAMENTE COM ATÉ 180 MINUTOS CADA. -ECG (FR) FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA SPO2 TEMPERATURA CANAL 1 E CANAL 2 CURVA PLETISMOGRÁFICA DE SPO2 CURVA DE TENDÊNCIA NIBP FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ECG CURVA DE TENDÊNCIA ECG PULSO CARDÍACO DE OXÍMETRO CURVA DE TENDÊNCIA SPO2 PRESSÃO ARTERIAL PNI SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA	1	UN		13.664,33	13.664,33
119	MULETA CANADENSE MULETA CANADENSE, PARTE METÁLICA: ALUMÍNIO. BRAÇADEIRA E PUNHO: POLIPROPILENO. PONTEIRA: BORRACHA. BRAÇADEIRA ANATÔMICA. APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO. DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINO COM ENGATE RÁPIDO. DETALHE REFLETIVO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO NOTURNA. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA QUE REDUZ O DESGASTE E AUMENTA A DURABILIDADE. FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO.	6	PR		222,83	1.336,98
120	PANELA DE PRESSAO: PANELA DE PRESSÃO ETERNA É CONFECCIONADA COM MATERIAIS ROBUSTOS E SEGUROS, ASSEGURANDO UMA DURABILIDADE PROLONGADA E PROPORCIONANDO TOTAL TRANQUILIDADE DURANTE O SEU MANUSEIO. SEU SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO E EFICAZ POSSIBILITA O PREPARO RÁPIDO E UNIFORME DOS ALIMENTOS, PRESERVANDO INTEGRALMENTE OS AROMAS E NUTRIENTES ESSENCIAIS. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: -ALÇA E CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO PARA MANUSEIO SEGURO. -CORPO POLIDO EXTERNAMENTE E LIXADO INTERNAMENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA. -TAMPA SÓLIDA EM ALUMÍNIO. -EFICIÊNCIA NO COZIMENTO, OTIMIZANDO O USO DE GÁS, COM DESIGN QUE PROMOVE DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR. -SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE NO MANUSEIO DOS ALIMENTOS. -CAPACIDADE DE 6 LITROS (CAPACIDADE MÁXIMA DE USO DE 4 LITROS)	2	UN		443,40	886,80
121	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO BALANÇO PUFF CORINO CINZA GRAFITE POLTRONA AMAMENTAÇÃO BALANÇO PUFF CORINO CINZA GRAFITE POLTRONA ALTURA: 98 CM LARGURA: 76 CM PROFUNDIDADE: 70 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 47 CM	1	UN		1.579,67	1.579,67

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	ALTURA DO ENCOSTO: 61 CM ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 49 CM PUFF: ALTURA: 33 CM LARGURA: 33 CM PROFUNDIDADE: 38 CM PESO TOTAL: 30 KG CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO E PINUS MATERIAL DA ESPUMA: POLIURETANO D20/D23 PERCINTAS ELÁSTICAS: 50 MM POLTRONA COM BALANÇO EM MADEIRA COM MOLAS PARAFO MADEIRA COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICRORGANISMOS PESO SUPORTADO: 100 KG					
122	POLTRONA RECLINÁVEL: POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA, ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÊS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACOMPANHA 1 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DE BRAÇO EM CHAPA E AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C 1,00XL 0,75X ALTURA ASSENTO 0,55, POSIÇÃO RECLINADA C 1,65XL 0,75	2	UN		2.340,00	4.680,00
123	PRATELEIRA: PRATELEIRA ELEVADA PARA O BANHEIRO DO GINECOLOGISTA: PRATELEIRA PARA BANHEIRO COZINHA VIDRO TEMPERADO 40 CM	4	UN		64,47	257,88
124	PULPITO AMADEIRADO: - 068.001.084 PULPITO AMADEIRADO COM DIMENSÕES DE 57 CM DE PROFUNDIDADE, 112 CM DE ALTURA E 27 CM DE LARGURA FABRICADO EM 100% MDF E 100% MELAMINA COM UM PESO DE 14 KG	1	UN		982,00	982,00
125	PULPITO AMADEIRADO: - 068.001.137 PULPITO AMADEIRADO COM DIMENSÕES DE 57 CM DE PROFUNDIDADE, 112 CM DE ALTURA E 27 CM DE LARGURA, ESTE PULPITO É IDEAL PARA QUEM BUSCA UM ESPAÇO ORGANIZADO E ELEGANTE. FABRICADO EM 100% MDF E 100% MELAMINA, O PULPITO AMADEIRADO OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO QUE SEUS ITENS ESTEJAM SEMPRE BEM ACOMODADOS. SEU DESIGN SOFISTICADO SE ADAPTA A DIFERENTES AMBIENTES, PROPORCIONANDO UM TOQUE DE CLASSE E MODERNIDADE. COM UM PESO DE 14 KG, É FÁCIL DE MOVER E REPOSICIONAR CONFORME NECESSÁRIO, PERMITINDO QUE VOCÊ APROVEITE AO MÁXIMO SEU ESPAÇO. ESTE PULPITO NÃO POSSUI BASE DE SILICONE, O QUE FACILITA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO, TORNANDO-O UMA ESCOLHA PRÁTICA PARA O DIA A DIA.	2	UN		982,00	1.964,00
126	PURIFICADOR DE ÁGUA: - 068.001.047 PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR PRATA COM INMETRO PAINEL TOUCH: FACILIDADE NO MANUSEIO E LIMPEZA; 3 OPÇÕES DE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL, FRIA OU GELADA; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, MUITO MAIS SILENCIOSO E ECONÔMICO; FILTRO CLASSE A: SUA VIDA MAIS SAUDÁVEL COM ÁGUA LIVRE DE BACTÉRIAS, ODORES E IMPUREZAS; INDICADOR DE TROCA DE FILTRO: QUE AVISA QUANDO O FILTRO ESTÁ SATURADO PARA QUE VOCÊ FAÇA A TROCA E TENHA ÁGUA SEMPRE PURA; FILTRO COM SISTEMA DE TROCA-FÁCIL: BASTA ABRIR O PAINEL SUPERIOR E GIRAR PARA SOLTAR E TROCAR O FILTRO; PAINEL COM LUZ LED QUE INDICA O FUNCIONAMENTO; BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. PÊS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR ESTABILIDADE 3,2 KG POTÊNCIA (W) 85W	1	UN		781,33	781,33
127	QUADRO BRANCO QUADRICULADO MAGNÉTICO: QUADRO BRANCO QUADRICULADO MAGNÉTICO RETO - LOUSA PROFISSIONAL-MOLDURA FRISADA MEDIDA 3,00X1,20 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (PARA USO DE IMÃS PARA FIXAÇÃO) DE USO PROFISSIONAL INDICADO PARA ESCRITA COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO. PRODUTO CONFECCIONADO EM BASE DE MDF SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. SUPORTE PARA CANETA E APAGADOR (CANETA E APAGADOR NÃO INCLUSOS). IDEAL PARA ESCOLAS, EMPRESAS E RESIDÊNCIAS.	1	UN		2.518,33	2.518,33

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	BASTANTE UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO VISUAL INDICANDO AVISOS, METAS E ATIVIDADES. FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO. DADOS TÉCNICOS - QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); - MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO. (NOSSO PADRÃO É ANODIZADO, ENTRAR EM CONTATO SE PRECISAR MODIFICAR); - ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE; - PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL; - ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20CM A 50CM DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRO; DIFERENCIAIS - FACILIDADE PARA APAGAR; - MAIOR DURABILIDADE; - NÃO DEIXA MANCHAS (UTILIZAR SOMENTE CANETAS/MARCADORES ESPECÍFICOS PARA QUADRO BRANCO).					
128	ROUPEIRO: ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS COM FECHADURA CILÍNDRICA, MEDIDAS A X L X P: 1980 X 1260 X 400, COM PÉS PLÁSTICOS, CHAPA 22, NA COR CINZA, PORTA COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO	1	UN		1.659,00	1.659,00
129	SANDUICHEIRA: - 068.001.087 SANDUICHEIRA ELÉTRICA GRILL INOX 1400W FAZER GRELHADOS INCRÍVEIS E SUPER SABOROSOS PODE SER MUITO MAIS SIMPLES COM DOIS COLETORES DE GORDURA, UM PARA CADA CHAPA, NUNCA FOI TÃO FÁCIL PREPARAR ALIMENTOS SAUDÁVEIS PARA TODA A SUA FAMÍLIA. PARA QUE VOCÊ POSSA PREPARAR DESDE FILÉS DE FRANGO, A SANDUÍCHES GENEROSOS, CONTA COM PLACAS COM AJUSTE DE ALTURA. ALÉM DISSO, TEM ABERTURA DE 180°, PERMITINDO QUE VOCÊ ABRA O GRILL E TENHA MAIS ESPAÇO PARA GRELHAR SEUS ALIMENTOS. SUAS PLACAS SÃO REVESTIDAS COM ANTIADERENTE, ASSIM OS ALIMENTOS NÃO GRUDEM. COM SELETOR DE TEMPERATURA QUE AJUSTA A TEMPERATURA IDEAL PARA CADA ALIMENTO. DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 11,8 CM LARGURA: 35,2 CM COMPRIMENTO: 33,2 CM PESO: 2,272 KG	2	UN		438,23	876,46
130	SMARTPHONE 5 G: SMARTPHONE 5G COR: PRETO CODIGO HOMOLOGACAO ANATEL: 171522200953 USB: TIPO- C MEMÓRIA RAM: 8GB MEMÓRIA INTERNA: 128GB, 256GB TAMANHO DA TELA: 6.1" RESOLUÇÃO DA TELA: 1080 X 2340 CÂMERA FRONTAL: 12MP CÂMERA PRINCIPAL: 50MP VERSÃO: ANDROID 13 VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 3.2 GHZ PROCESSADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 (4 NM) SM8550	1	UN		3.493,27	3.493,27
131	SOLUÇÃO AZUL DE METILENO 1% 100 ML	1	UN		44,23	44,23
132	SUPORTE CAIXA COLETORA SUPORTE CAIXA COLETORA DESCARTÁVEL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORANTES (07 LITROS) FABRICADO M ARAM TIPO BTC DIMENSÕES COMPRIMENTO 22,5 CM LARGURA X 18 CM X ALTURA 22,5, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS	3	UN		64,77	194,31
133	SUPORTE CAIXA: SUPORTE CAIXA COLETORA DESCARTÁVEL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORANTES (13 LITROS) FABRICADO M ARAME TIPO BTC ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS LINHA PREMIUM, COR BRANCO	3	UN		118,23	354,69
134	SUPORTE DE SORO: SUPORTE DE SORO BASE EM TUBO DE AÇO INOX TUBULAR COM 04 PÉS (H); - COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; - HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS NO TOPO (*OPCIONAL 4 GANCHOS ALTERNADOS) - ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÃO APROXIMADA: MÍNIMO: 1,80M - MÁXIMO: 2,50M, REGISTRO DE ANVISA ISENTA	3	UN		528,23	1.584,69
135	SUPORTE PARA SACO HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ACOMPANHA SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, CAPACIDADE 150 LITROS, RESISTENTE E DURÁVEL. PROJETADO PARA AMBIENTES HOSPITALARES E CLÍNICOS, COMBINA	2	UN		543,60	1.087,20

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	FUNCIONALIDADE E RESISTÊNCIA, ALTURA 0,81CM X LARGURA 0,50 CM X 0,50 PROFUNDIDADE, PESO LÍQUIDO 4 KG, REGISTRO DE ANVISA ISENTO				
136	SUPORTE PAREDE ENROLADOR DE MANGUEIRA: SUPORTE PAREDE ENROLADOR MANGUEIRA 100 METROS COMPLETO C/ ENGATE RÁPIDO. POSSUI MANIVELA QUE AUXILIA NO ENROLAMENTO DA MANGUEIRA. MATERIAL REFORÇADO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO, DESIGNE ARROJADO E DE FÁCIL MANUSEIO CARACTERÍSTICAS: SERVE PARA ENROLAR MANGUEIRAS ATÉ 100 METROS (1/2 POLEGADA); MATERIAL AÇO; COR CINZA; PESO 500 G;	4	UN	534,70	2.138,80
137	SUPORTE: - 068.001.034 SUPORTE CAIXA COLETORA DESCARTÁVEL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES (07 LITROS) FABRICADO M ARAM TIPO BTC DIMENSÕES COMPRIMENTO 22,5 CM LARGURA X 18 CM X ALTURA 22,5, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS	3	UN	94,57	283,71
138	SUPORTE: - 068.001.036 SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE TAMANHO: REGULAGEM DE ALTURA (75 À 120CM), DIMENSÕES DO APOIO: 20X16CM. DESCRIÇÃO O SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, É UM PRODUTO FORTEMENTE UTILIZADO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS E LOCAIS QUE APLICAM INJEÇÕES OU REALIZAM COLETA DE SANGUE. FACILITA E SIMPLIFICA O POSICIONAMENTO DO BRAÇO DO PACIENTE, DE MODO QUE A AGULHA É APLICADA COM MAIS EFICÁCIA E COM MENOS CHANCE DE ERRO. DIFERENCIAIS: ALTURA REGULÁVEL; BASE EM TRIPÉ; APOIO EM POLIÉSTER INJETADO E EVA COM FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRINCIPAIS INDICAÇÕES: COLETA DE SANGUE; * APLICAÇÃO DE INJEÇÃO. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA;	2	UN	344,90	689,80
139	TANQUINHO 15 KG TANQUINHO 15 KG SEMIAUTOMÁTICA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO A, ASSEGURANDO O MÁXIMO DE ECONOMIA. MATERIAL DA TAMPA FABRICADA EM POLIPROPILENO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. CONTROLE DO PAINEL EQUIPADA COM TIMER PARA PROGRAMAÇÃO CONVENIENTE. NÍVEIS DE ÁGUA 3 OPÇÕES PARA UMA LAVAGEM PERSONALIZADA. DIMENSÕES DO BATEDOR 38CM, PROPORCIONANDO UMA LAVAGEM EFICIENTE. APOIO PARA MANGUEIRA DE DRENAGEM FACILITA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, TORNANDO O PROCESSO MAIS PRÁTICO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OFERECE COMODIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA. PROGRAMAS DE LAVAGEM 8 OPÇÕES, INCLUINDO LIMPEZA ECO, ROUPAS ÍNTIMAS, DIA A DIA, CAMA E BANHO, JEANS, ENXÁGUE, EDREDOM E LIMPEZA MÁXIMA. TIPO DE ABERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL ACESSO E COMODIDADE. FILTRO DE FIAPOS MANTÉM SUAS ROUPAS IMPECÁVEIS. DIMENSÕES EM CM COM EMBALAGEM (98,3 X 49,3 X 56,5) / SEM EMBALAGEM (97,3 X 48,3 X 55,5). PESO DO PRODUTO EM KG BRUTO – 10,9 KG / LÍQUIDO – 9,26 KG. MATERIAL DE FABRICAÇÃO PLÁSTICO, ASSEGURANDO DURABILIDADE. CAPACIDADE 15KG, IDEAL PARA LAVAGENS VOLUMOSAS. CONSUMO DE ÁGUA – 145 L / DE ENERGIA – 0,01 KWH/CICLO/KG. FREQUÊNCIA 60HZ PARA FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. PAINEL: MANUAL, GARANTINDO FACILIDADE DE USO. POTÊNCIA: 450 WATTS PARA UM DESEMPENHO EFICAZ. TIPO: MANUAL PARA CONTROLE PERSONALIZADO. VELOCIDADE: 127V – 1525 RPM / 220V – 1480 RPM. VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 127V E 220V. TIPO DE TOMADA: 10A, GARANTINDO UMA CONEXÃO SEGURA.	1	UN	985,90	985,90
140	TELEFONE SEM FIO: - 068.001.104 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TECNOLOGIA DIGITAL: DECT 6.0 FREQUÊNCIA: 1,9 GHZ (1.910 - 1.920 MHZ) IDENTIFICADOR DE CHAMADA: DTMF / FSK CAPACIDADE DE EXPANSÃO: 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS) COMUNICAÇÃO INTERNA: SIM COMUNICAÇÃO A TRÊS: SIM TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA: SIM DISPLAY LUMINOSO: SIM - COR ÁMBAR TIPO DE DISPLAY: ALFANUMÉRICO TAMANHO DO DISPLAY: 1,5" INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA: SIM TIPOS DE TOQUE: 7 MONOFÔNICOS AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO E TOQUE: 5 OPÇÕES CAPACIDADE DE AGENDA: 70 CONTATOS REGISTRO DE CHAMADAS: RECEBIDAS: 15 ATENDIDAS E 20 NÃO ATENDIDAS ORIGINADAS: 15 CHAMADAS	1	UN	294,20	294,20

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	POSIÇÃO DE USO: MESA FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR, MUDO, PAUSA DISCAGEM RÁPIDA: 10 NÚMEROS LED NO FONE: INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS AJUSTE DE TEMPO DE FLASH: 100 A 900 MS MODO DE DISCAGEM: TOM / PULSO CAPACIDADE DA BATERIA: 600 MAH DURAÇÃO DA BATERIA: 20 H EM USO OU 200 H EM REPOUSO TIPO DE BATERIA: NIMH ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100 - 240 V) CONSUMO DE ENERGIA: 0,8 W (EM ESPERA) 1,1 W (EM USO) 2,2 W (EM CARGA) PESO LÍQUIDO: 309 G COR: PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FONE 1 BASE 1 BATERIA RECARREGÁVEL 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA 1 MANUAL DO USUÁRIO.					
141	TORNEIRA ELETRICA BICA: TORNEIRA ELETRICA BICA LATA E MOVEL ACABAMENTO CROMADO COR BRANCO 3 TEMPERATURAS: FRIA, MORNIA E QUENTE. - AREJADOR ARTICULADO: JATO CONCENTRADO E UNIFORME. - MANÍPULO MULTI-POSICIONÁVEL: VOCÊ ESCOLHE A MELHOR POSIÇÃO PARA ABRIR OU FECHAR O REGISTRO. - REGISTRO "ABRE FÁCIL": VERSÁTIL E EFICAZ, COM 1/4 DE VOLTA. - "VEDAÇÃO PROGRESSIVA": MENOR DESGASTE POR TEMPO DE USO. - BICA ALTA E MÓVEL: PRÁTICA E FÁCIL DE UTILIZAR, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO QUE POSSIBILITA O ALCANCE DA ÁGUA NUM JATO UNIFORME E POR TODO INTERIOR DA CUBA.	2	UN		486,17	972,34
142	TORNEIRA ELETRICA: - 068.001.113 TORNEIRA ELETRICA PRATICIDADE E SOFISTICAÇÃO AO LAVAR A LOUÇA. FÁCIL DE UTILIZAR, CHEGOU PARA SIMPLIFICAR A TAREFA DE LAVAR A LOUÇA. A ÁGUA QUENTE DESENGORDURA COM FACILIDADE E AINDA ECONOMIZA DETERGENTE E ÁGUA, SEM CAUSAR IMPACTO NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NA COR PRETA BRILHANTE, COM DETALHES CROMADOS, É A OPÇÃO IDEAL PARA QUEM PREFERE UMA DECORAÇÃO INTEGRADA OU DEIXAR SUA COZINHA COM UM ASPECTO VISUAL REFINADO E MODERNO, SEM ABRIR MÃO DE UM PRODUTO DE QUALIDADE. - 4 TEMPERATURAS: FRIA, MORNIA, QUENTE E SUPERQUENTE. - RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE: FACILIDADE NA HORA DE TROCAR. - BICA ALTA E MÓVEL COM GIRO DE 180°: O MOVIMENTO GIRATÓRIO POSSIBILITA O ALCANCE DA ÁGUA NUM JATO UNIFORME E POR TODO INTERIOR DA CUBA. - AREJADOR ARTICULADO: JATO CONCENTRADO E UNIFORME. - REGISTRO "ABRE FÁCIL": VERSÁTIL E EFICAZ, COM 1/4 DE VOLTA. - VEDAÇÃO PROGRESSIVA: MENOR DESGASTE POR TEMPO DE USO. - INSTALAÇÃO EM PAREDE PRÁTICA E SEGURA: EXCLUSIVO SISTEMA DE FIXAÇÃO NA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA.	2	UN		479,57	959,14
143	TV SMART 43 POLEGADAS TV SMART 43 POLEGADAS COM O SISTEMA DE SOM DOLBY AUDIO, VOCÊ DESFRUTA DE UM SOM ENVOLVENTE EM 5.1 CANAIS, PERFEITO PARA FILMES E VÍDEOS. TUDO ISSO, COM PROCESSADOR QUAD-CORE QUE GARANTE MAIOR VELOCIDADE E PERFORMANCE IDEAL PARA TODOS OS SEUS APLICATIVOS. SINTA A EMOÇÃO DE CONECTAR SEUS DISPOSITIVOS FAVORITOS ATRAVÉS DAS ENTRADAS HDMI E HDMI ARC, REPRODUZINDO IMAGENS COM ALTA QUALIDADE E INTERATIVIDADE. JÁ A ENTRADA USB PERMITE LEITURA E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS, POSSIBILITANDO A REPRODUÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E MÚSICAS DIRETAMENTE DO SEU PEN-DRIVE OU HD EXTERNO. UTILIZE O MIDIA CAST PARA ESPELHAR SEU DISPOSITIVO MÓVEL E MANTENHA SEU TELEVISOR SEMPRE ATUALIZADO COM AS ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DA ROKU TV. APROVEITE APLICATIVOS COMO GLOBO PLAY E YOUTUBE, ALÉM DE TRANSFORMAR SEU SMARTPHONE EM UM CONTROLE REMOTO COM O APP MOBILE.	1	UN		2.533,33	2.533,33
144	VENTILADOR DE COLUNA:	4	UN		389,90	1.559,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	VENTILADOR DE COLUNA SUPER POWER VSP-40C-B 40 CM DE DIÂMETRO E HÉLICE COM 6 PÁS. COLUNA AJUSTÁVEL: POSSUI REGULAGEM DE 1,19 A 1,50 METROS, PERMITINDO O AJUSTE IDEAL DA ALTURA DO VENTO. CONTROLE DE VELOCIDADE: AS 3 OPÇÕES DE VELOCIDADE PERMITEM ADEQUAR O VENTO À SUA NECESSIDADE: MÁXIMA TURBO, MÉDIA CONFORTO E MÍNIMA SILENCIOSO.					
145	VENTILADOR: • VENTILADOR DE COLUNA QUANTIDADE DE PÁS: 10. MATERIAL DAS PÁS: PLÁSTICO. COR DAS PÁS: CINZA. COR DA ESTRUTURA: PRETO. DIÂMETRO: 53.34 CM. AJUSTA-SE À DIFERENTES ALTURAS. VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES. POTÊNCIA DE 160 W. POSSUI GRADE REMOVÍVEL. É IDEAL PARA REFRESCAR.	1	UN		579,67	579,67
146	VIOLETA GENCIANA 30 ML SOLUÇÃO 1%	1	UN		38,27	38,27

1.2. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses, contado da data da assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável pelo mesmo período, ao critério do presente poder executivo.

1.3. Eventualmente, poderão ser encontradas marcas de referência nos descritivos dos itens, com o intuito exclusivo de estabelecer um padrão técnico mínimo de qualidade.

1.4. A indicação da marca tem caráter meramente referencial, não restringindo a competitividade do certame, sendo admitida a apresentação de produtos equivalentes ou superiores, desde que atendam integralmente às especificações técnicas descritas.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA b), LEI 14.133/2021

2.1. A fundamentação da presente contratação baseia-se nos estudos técnicos preliminares realizados, conforme estabelecido pela Lei 14.133 de 2021, que fornecem uma análise abrangente das necessidades da Administração Pública Municipal em relação ao objeto.

2.2. As informações contidas neste documento foram devidamente consideradas na elaboração deste Termo de Referência, a fim de garantir que as especificações técnicas e requisitos da contratação atendam às necessidades da Administração Pública Municipal de forma eficaz e transparente.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA c), LEI 14.133/2021

3.1. A solução proposta contempla a contratação de empresa(s) para o fornecimento parcelado de materiais permanentes, por meio do Sistema de Registro de Preços, destinados ao atendimento das diversas secretarias da Administração Pública Municipal de Carvalhópolis-MG.

3.2. A presente contratação busca atender à necessidade de modernização, padronização e reposição de itens essenciais ao funcionamento dos setores administrativos, incluindo mobiliário (mesas, cadeiras, armários), eletrodomésticos (geladeiras, micro-ondas, cafeteiras, fogões), utensílios de cozinha e equipamentos eletroeletrônicos (notebooks, projetores, televisores, entre outros).

3.3. A adoção do Sistema de Registro de Preços permitirá aquisições conforme a demanda real de cada secretaria, evitando desperdícios, otimizando os recursos públicos e garantindo maior flexibilidade e eficiência na contratação.

3.4. A solução foi definida com base em levantamento prévio realizado junto às secretarias, levando em consideração critérios de economicidade e do interesse público.

4. RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

4.1. Melhoria nas condições de trabalho dos servidores públicos municipais;

- 4.2. Padronização e modernização dos ambientes de trabalho nas diversas secretarias;
- 4.3. Redução de custos operacionais, por meio da aquisição de equipamentos com maior durabilidade;
- 4.4. Aprimoramento dos serviços públicos ofertados à comunidade.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA e), LEI 14.133/2021

Dinâmica de Fornecimento

- 5.1. O Fornecimento deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Solicitação de Fornecimento.
- 5.2. Os itens que necessitem de montagem
- 5.3. A contratação será formalizada por meio da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, com validade de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão legal, não gerando obrigação imediata de aquisição por parte da Administração.
- 5.4. A execução da contratação se dará de forma parcelada, conforme demanda, mediante emissão de Solicitação de Fornecimento (SF) ou instrumento equivalente, expedido pela Secretaria correspondente, contendo as especificações dos itens, quantidade, prazo e local de entrega.
- 5.5. O recebimento e conferência dos materiais serão realizados por servidor designado pela Secretaria, que poderá rejeitar produtos entregues em desacordo com o edital ou com qualidade inferior à especificada.

Materiais e Serviços a serem disponibilizados

- 5.6. Para a perfeito fornecimento, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para perfeita execução contratual.
- 5.7. O frete deverá estar incluso ao valor do produto, o qual será entregue dentro dos perímetros do município.
- 5.8. Todos os valores apresentados nas propostas deverão englobar os custos totais para o fornecimento dos materiais, incluindo:
- 5.9. Tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, frete, seguros, embalagens e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas à entrega dos bens no local designado pela Administração Pública;
- 5.10. Montagem completa dos itens que assim exigirem (como mesas, armários, cadeiras, estantes e demais móveis), no local indicado, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e insumos necessários, sem qualquer custo adicional ao Município;
- 5.11. Não será admitido, em hipótese alguma, qualquer custo adicional após a contratação para serviços relacionados à entrega ou montagem.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA f), LEI 14.133/2021

- 6.1. O contrato e ata de registro de preços deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização.

Fiscalização

6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput) ou pelo Secretário correspondente, na forma do Decreto Municipal 2.989 de 16 de outubro de 2023.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA g), LEI 14.133/2021

Do recebimento

7.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente pelos fiscais de contrato ou gestor.

7.2. No caso de controvérsia sobre o fornecimento do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Liquidação

7.6. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta dias para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

7.7. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

7.7.1. o prazo de validade;

7.7.2. a data da emissão;

7.7.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

7.7.4. o período respectivo de execução do contrato;

7.7.5. o valor a pagar; e

7.7.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

7.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.10. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

7.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.15. O pagamento será efetuado no prazo máximo de trinta dias, contados da finalização da liquidação da despesa.

Forma de pagamento

7.16. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio

de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR - ART. 6º XXIII, ALÍNEA h), LEI 14.133/2021

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O contratado será selecionado por meio da realização de procedimento de Pregão, na forma presencial, que culminará com a seleção da proposta de MENOR VALOR UNITÁRIO.

Exigências de habilitação

8.2. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.3. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.4. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

8.5. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os requisitos constantes em Edital.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO - ART. 6º XXIII, ALÍNEA i), LEI 14.133/2021

9.1. O custo estimado total da contratação é de R\$ 696.982,40 (SEISSENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), conforme custos unitários dispostos na tabela do Tópico 01 deste Instrumento.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ART. 6º XXIII, ALÍNEA j), LEI 14.133/2021

10.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

10.1.1. FICHA 82 82 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
04.122.0001.2014.0000 4.4.90.52.00 APOIO ADMINISTRATIVO Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

10.1.2. FICHA 134 134 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0010.1121.0000
4.4.90.52.00 SAUDE HUMANIZADA Equipamentos e Material Permanente AQUISICAO DE MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES

10.1.3. FICHA 136 136 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0010.2028.0000
3.3.90.30.00 SAUDE HUMANIZADA Material de Consumo MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICO DE SAUDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

10.1.4. FICHA 204 204 020701 - LAZER E ESPORTE 27.812.0005.2051.0000 4.4.90.52.00
ESPORTE E LAZER NA CIDADE Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO
ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS

10.1.5. FICHA 311 311 020805 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.122.0004.2236.0000 3.3.90.30.00 ENSINO AO ALCANCE DE TODOS Material de Consumo
MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA DE EDUCACAO

10.1.6. FICHA 362 362 020904 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS 15.452.0008.2077.0000 4.4.90.52.00 CIDADE MELHOR Equipamentos e Material
Permanente MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS URBANOS

10.1.7. FICHA 378 378 021004 - GESTAO AMBIENTAL 18.541.0014.2046.0000 4.4.90.52.00
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO
ATIVIDADES PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

10.1.8. FICHA 556 556 021207 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO 08.244.0006.2102.0000 3.3.90.30.00 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Material
de Consumo MANUT. ATIVID. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

10.1.9. FICHA 559 559 021207 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO 08.244.0006.2102.0000 4.4.90.52.00 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Equipamentos e Material Permanente MANUT. ATIVID. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRABALHO

Carvalhópolis, 02 de outubro de 2025.

WILSON BARBUDO SOARES NETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO

LUDMILA CAPRONI DE MORAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO
AMBIENTE E ABASTECIMENTO

LUCIANE ALMEIDA CAPRONI VITAL
SECRETARIA DE SAÚDE

DIOGO HENRIQUE CUSTÓDIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO

FAGNER ADRANO MATIAS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

REGINALDO MORAES RODRIGUES
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS

MÁRCIA APARECIDA RIBEIRO DOMINGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ____/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025

A PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS, com sede no endereço Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro, na cidade de Carvalhópolis, Estado de Minas Gerais, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 18.242.800/0001-84, neste ato representada pelo seu Secretário de Administração e Governo, Sr. Wilson Barbudo Soares Neto, Secretário de Esporte e Lazer, Sr. Fagner Adriano Matias, Secretária de Educação, Srª. Márcia Aparecida Ribeiro Domingues, Secretária de Saúde, Srª. Luciane Almeida Caproni Vital, Secretário de Desenvolvimento Social e Trabalho, Sr Diogo Henrique Custódio, Secretária de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e Abastecimento, Srª Ludmila Caproni Moraes, e Secretário de Serviços e Obras Públicas, Sr. Reginaldo Moraes Rodrigues, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) _____, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por _____, tendo em vista o que consta no Processo Nº 139/2025, Pregão Nº 045/2025 e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS – ART. 92, I, LEI 14.133/21

1.1. AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e no Termo de Referência correspondente.

Item	Descrição	Unid ade	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
1	[...]	[...]	[...]	R\$	R\$
TOTAL ESTIMADO					R\$

2. VINCULAÇÕES – ART. 92, II, LEI 14.133/21

2.1. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

2.1.1. O Edital; e

2.1.2. O Termo de Referência; e

2.1.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

3. REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO – ART.92, IV, LEI 14.133/21

Dinâmica de Fornecimento

3.1. O Fornecimento deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Solicitação de Fornecimento.

3.2. Os itens que necessitem de montagem

3.3. A contratação será formalizada por meio da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 82 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, com validade de 12 (doze) meses, prorrogável conforme previsão legal, não gerando obrigação imediata de aquisição por parte da Administração.

3.4. A execução da contratação se dará de forma parcelada, conforme demanda, mediante emissão de Solicitação de Fornecimento (SF) ou instrumento equivalente, expedido pela Secretaria correspondente, contendo as especificações dos itens, quantidade, prazo e local de entrega.

3.5. O recebimento e conferência dos materiais serão realizados por servidor designado pela Secretaria, que poderá rejeitar produtos entregues em desacordo com o edital ou com qualidade inferior à especificada.

Materiais e Serviços a serem disponibilizados

3.6. Para a perfeito fornecimento, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para perfeita execução contratual.

3.7. O frete deverá estar incluso ao valor do produto, o qual será entregue dentro dos perímetros do município.

3.8. Todos os valores apresentados nas propostas deverão englobar os custos totais para o fornecimento dos materiais, incluindo:

3.9. Tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, frete, seguros, embalagens e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas relacionadas à entrega dos bens no local designado pela Administração Pública;

3.10. Montagem completa dos itens que assim exigirem (como mesas, armários, cadeiras, estantes e demais móveis), no local indicado, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e insumos necessários, sem qualquer custo adicional ao Município;

3.11. Não será admitido, em hipótese alguma, qualquer custo adicional após a contratação para serviços relacionados à entrega ou montagem.

4. PREÇO – ART.92, V, LEI 14.133/21

4.1. A prefeitura se compromete a efetuar pagamentos à empresa contratada pelo valor de R\$ _____ (_____), referente ao objeto conforme estabelecido neste contrato.

4.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em ____ de _____ de 2025 (____/____/____).

4.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, CRITÉRIOS E PERIODICIDADE DA MEDIÇÃO E PRAZO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO – ART.92, VI, LEI 14.133/21

Do recebimento

5.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelos fiscais de contrato ou gestor.

5.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

5.3. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

5.4. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

5.5. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

Liquidação

5.6. Recebida a Nota Fiscal mensalmente ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de trinta dias para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

5.7. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

5.7.1. o prazo de validade;

5.7.2. a data da emissão;

5.7.3. os dados do contrato e do órgão contratante;

5.7.4. o período respectivo de execução do contrato;

5.7.5. o valor a pagar; e

5.7.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

5.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

5.9. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.10. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

5.11. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

5.12. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.13. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

5.14. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

5.15. O pagamento será efetuado no prazo máximo de trinta dias, contados da finalização da liquidação da despesa.

Forma de pagamento

5.16. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.17. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.18.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.19. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

6.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura, na forma da Lei nº 14.133, de 2021, prorrogável por igual período, na forma do Art. 84.

6.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:

6.2.1. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem natureza continuada;

6.2.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente;

6.2.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do serviço;

6.2.4. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

6.2.5. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

6.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

6.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

6.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como condição para a renovação.

6.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas as abrangências de aplicação.

7. DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES – ART.92, XIV, LEI 14.133/21

DO CONTRATANTE

7.1. São obrigações do Contratante:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

7.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

7.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

7.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

7.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.9. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

7.1.10. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

DO CONTRATADO

7.3. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

7.3.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

7.3.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

7.3.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

7.3.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

7.3.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

7.3.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.3.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante, fiscal, gestor do contrato ou servidor que desempenhe função nas licitações, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

7.3.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

7.3.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

- 7.3.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 7.3.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 7.3.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 7.3.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.
- 7.3.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 7.3.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 7.3.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 7.3.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta;
- 7.3.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);
- 7.3.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);
- 7.3.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 7.3.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 7.3.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;

7.3.23. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

7.3.24. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.

8. PENALIDADES CABÍVEIS – ART.92, XIV, LEI 14.133/21

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

8.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato;

8.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

8.1.3. der causa à inexecução total do contrato;

8.1.4. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;

8.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

8.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato;

8.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

8.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "2", "3" e "4" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "5", "6", "7" e "8" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "2", "3" e "4", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021).

8.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

8.6.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante;

8.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

8.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

8.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

9. OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO EM MANTER CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO – ART.92, XVI, LEI 14.133/21

9.1. O CONTRATADO compromete-se a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, conforme estabelecido no artigo 92 da Lei 14.133/2021.

9.2. Para tanto, o CONTRATADO deverá:

9.2.1. Manter atualizados todos os documentos e informações que comprovem sua capacidade técnica, operacional, econômico-financeira e jurídica;

9.2.2. Cumprir todas as exigências e condições estabelecidas no edital de licitação para a habilitação, bem como as especificações e requisitos do contrato;

9.2.3. Informar prontamente a CONTRATANTE sobre quaisquer alterações que possam afetar sua capacidade de cumprir as condições de habilitação estabelecidas no contrato.

9.3. O descumprimento pelo CONTRATADO das obrigações de manutenção das condições de habilitação, conforme estabelecido neste contrato e no artigo 92 da Lei 14.133/2021, poderá acarretar a aplicação de penalidades previstas na legislação aplicável e neste contrato, incluindo a rescisão contratual.

9.4. As partes concordam que esta cláusula é parte integrante do contrato e sua nulidade ou ineficácia não afetará a validade das demais disposições aqui contidas.

10. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO – ART.92, XVIII, LEI 14.133/21

10.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.4. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização

11. CASOS DE EXTINÇÃO – ART.92, XIX, LEI 14.133/21

11.1. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, observado a Lei n.º 14.133/2021, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

11.2. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n.º 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

11.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

11.2.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

11.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

11.3. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

11.3.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.3.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.3.3. Indenizações e multas.

11.4. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.5. O contrato poderá ser extinto:

11.5.1. caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação no processo de contratação direta ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11.5.2. caso se constate que a pessoa jurídica contratada possui administrador ou sócio com poder de direção, familiar de detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade a ele hierarquicamente superior no âmbito do órgão contratante (art. 3º, § 3º, do Decreto n.º 7.203, de 4 de junho de 2010).

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

12.1.1. FICHA 82 82 020407 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO
04.122.0001.2014.0000 4.4.90.52.00 APOIO ADMINISTRATIVO Equipamentos e Material
Permanente MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO

12.1.2. FICHA 134 134 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0010.1121.0000
4.4.90.52.00 SAUDE HUMANIZADA Equipamentos e Material Permanente AQUISICAO DE
MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES

12.1.3. FICHA 136 136 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0010.2028.0000
3.3.90.30.00 SAUDE HUMANIZADA Material de Consumo MANUTENCAO ATIVIDADES
SERVICO DE SAUDE

12.1.4. FICHA 204 204 020701 - LAZER E ESPORTE 27.812.0005.2051.0000 4.4.90.52.00
ESPORTE E LAZER NA CIDADE Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO
ATIVIDADES RECREATIVAS E DESPORTIVAS

12.1.5. FICHA 311 311 020805 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
12.122.0004.2236.0000 3.3.90.30.00 ENSINO AO ALCANCE DE TODOS Material de Consumo
MANUTENCAO DOS VEICULOS SECRETARIA DE EDUCACAO

12.1.6. FICHA 362 362 020904 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS E OBRAS
PUBLICAS 15.452.0008.2077.0000 4.4.90.52.00 CIDADE MELHOR Equipamentos e Material
Permanente MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SERVICOS URBANOS

12.1.7. FICHA 378 378 021004 - GESTAO AMBIENTAL 18.541.0014.2046.0000 4.4.90.52.00
PROTECAO AO MEIO AMBIENTE Equipamentos e Material Permanente MANUTENCAO
ATIVIDADES PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

12.1.8. FICHA 556 556 021207 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO 08.244.0006.2102.0000 3.3.90.30.00 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA Material
de Consumo MANUT. ATIVID. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO

12.1.9. FICHA 559 559 021207 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO 08.244.0006.2102.0000 4.4.90.52.00 ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA
Equipamentos e Material Permanente MANUT. ATIVID. SECRETARIA DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E TRABALHO

12.2. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

13. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

13.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

13.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

13.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

13.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

13.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

13.6. O Contratado deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

13.7. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.8. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

13.8.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

13.9. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

14. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO – ART. 14, LEI 14.133/21

14.1. Considerando as disposições contidas no artigo 14 da Lei 14.133/2021, fica estabelecido que as partes contratantes, doravante denominadas CONTRATANTE e CONTRATADA, concordam com as seguintes restrições:

14.1.1. A CONTRATADA declara que não poderá disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, nos casos descritos nos incisos I a VI do referido artigo 14 da Lei 14.133/2021.

14.1.2. Os impedimentos incluem, mas não se limitam a:

14.1.2.1. Ser autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados (inciso I);

14.1.2.2. Ser empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou ter vínculo direto com o autor do projeto, conforme descrito nos incisos II e III;

14.1.2.3. Estar impossibilitado de participar da licitação em decorrência de sanção imposta (inciso III);

14.1.2.4. Manter vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (inciso IV);

14.1.2.5. Concorrer entre empresas controladoras, controladas ou coligadas (inciso V);

14.1.2.6. Ter sido condenado judicialmente nos últimos cinco anos por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo, ou contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista (inciso VI).

14.2. A CONTRATADA se compromete a não realizar qualquer ato que possa configurar violação a essas disposições durante a vigência do contrato.

14.3. A CONTRATADA está ciente de que o descumprimento das restrições estabelecidas no artigo 14 da Lei 14.133/2021 poderá resultar em sanções previstas na legislação aplicável, além das penalidades previstas neste contrato.

14.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de verificar a conformidade da CONTRATADA com as disposições do artigo 14 da Lei 14.133/2021 a qualquer momento durante a vigência deste contrato, podendo solicitar os documentos necessários para comprovar o cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.

14.5. A CONTRATANTE poderá rescindir este contrato unilateralmente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis, caso constatare que a CONTRATADA violou as disposições do artigo 14 da Lei 14.133/2021.

14.6. Qualquer alteração na situação da CONTRATADA que a torne inelegível para participar de licitações, de acordo com as disposições do artigo 14 da Lei 14.133/2021, deverá ser prontamente comunicada à CONTRATANTE.

14.7. As partes concordam que esta cláusula é parte integrante do contrato e sua nulidade ou ineficácia não afetará a validade das demais disposições aqui contidas.

15. ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

16. PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

Carvalhópolis, __ de _____ de 2025.

WILSON BARBUDO SOARES NETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO
CNPJ: 18.242.800/0001-84

LUDMILA CAPRONI DE MORAIS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO
AMBIENTE E ABASTECIMENTO
CNPJ: 18.242.800/0001-84

LUCIANE ALMEIDA CAPRONI VITAL
SECRETARIA DE SAÚDE
CNPJ: 18.242.800/0001-84

DIOGO HENRIQUE CUSTÓDIO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
TRABALHO
CNPJ: 18.242.800/0001-84

FAGNER ADRANO MATIAS
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
CNPJ: 18.242.800/0001-84

REGINALDO MORAES RODRIGUES
SECRETARIA DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

MÁRCIA APARECIDA RIBEIRO DOMINGUES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CNPJ: 18.242.800/0001-84

[REPRESENTANTE LEGAL]

[CARGO]

[EMPRESA]

[CNPJ]

TESTEMUNHAS:

1- Nome:

CPF:

2- Nome:

CPF:

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À Prefeitura Municipal de Carvalhópolis,

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

UF:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Sócio/Proprietário:

CPF:

RG:

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTE	UNID.	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ANATOMIA DO LHO EM 7 PARTES: ANATOMIA DO OLHO EM 7 PARTES OLHO AMPLIADO E DESMONTÁVEL AMPLIAÇÃO DE 6X – MAIOR VISIBILIDADE DAS ESTRUTURAS INTERNAS DO OLHO. - MODELO DESMONTÁVEL – 7 PARTES REMOVÍVEIS PARA UM ESTUDO INTERATIVO. - ALTA FIDELIDADE ANATÔMICA – REPRESENTAÇÃO PRECISA DAS CAMADAS OCULARES - MATERIAL RESISTENTE & LAVÁVEL – FABRICADO EM PVC DE ALTA DURABILIDADE. - BASE DE APOIO INCLUSA – MAIOR ESTABILIDADE PARA EXPOSIÇÃO E MANUSEIO. FEITO DE PLÁSTICO PVC; - DIMENSÃO: 6 VEZES AMPLIADO; 1. TÚNICA EXTERNA: - MOSTRANDO A PORÇÃO (EM FORMA DE VIDRO DE RELÓGIO DA CÓRNEA) E ESCLERA (SECCIONADA HORIZONTALMENTE) COM ANEXOS DE MÚSCULOS OCULARES E NERVOS ÓPTICOS; 2. TÚNICA MÉDIA: - MOSTRANDO A ÍRIS (UM DIAFRAGMA CIRCULAR COM UMA ABERTURA CENTRAL - A PUPILA); - TEMOS O CORPO CILIAR (A PORÇÃO ESPESADA ATRÁS DA ÍRIS) E ATRÁS DESTA; - MOSTRANDO A CORIOÍDE (UMA MEMBRANA VASCULAR QUE OCUPA A TODA A PORÇÃO POSTERIOR DO GLOBO OCULAR); 3. TÚNICA INTERNA (RETINA): - A PARS IRIDICA RETINAE (FORMANDO A CAMADA INTERNA PIGMENTADA DA ÍRIS); - PARS CILIARIS RETINAE (DA MARGEM EXTERNA DA PARS IRIDICA À ORA SERRATA) E ATRÁS DISSO; - A PARS POTICA RETINAE COM MÁCULA LÚTEA E A PAPILA DA ÓPTICA NUNCA PERTO DO PÓLO POSTERIOR; 4. MÍDIA REFRACTÁRIA: - MOSTRANDO A LENTE (CORPO TRANSPARENTE ABICONVEXO) ENTRE A ÍRIS NA FRENTE E O CORPO VÍTREO ATRÁS, CONECTADA POR LIGAMENTO SUSPENSOR AO CORPO CILIAR; - MOSTRANDO O CORPO VÍTREO SECCIONADO HORIZONTALMENTE OCUPANDO A PORÇÃO POSTERIOR REMANESCENTE DO ESPAÇO DENTRO DAS TÚNICAS; - MOSTRANDO A CÂMARA ANTERIOR DO GLOBO OCULAR, SENDO O ESPAÇO ENTRE A CÓRNEA E A ÍRIS, A CÂMARA POSTERIOR SENDO O ESPAÇO ENTRE A ÍRIS E O CRISTALINO. EMBALAGEM - 1 UNIDADE DIMENSÕES DA EMBALAGEM: - ALTURA: 22 CM - LARGURA: 16,5 CM COMPRIMENTO: 18 CM	1	UN			
2	ANDADOR ARTICULADO ANDADOR ARTICULADO, DOBRÁVEL 3 BARRAS , ALTURA MÍNIMA: 75 CM ALTURA MÁXIMA: 95,5 CM REGULAGEM EM 9 NIVIS DE ALTURA, MATÉRIA ALUMÍNIO E BARRA DE AÇO	4	UN			
3	ANEL PARA YOGA: ANEL PARA YOGA/PILATES, TONIFICADOR, COMPOSTO E PLÁSTICO E ALTA RESISTÊNCIA, ESPUMA BORRACHA, DIAMENTRO DE 36CM	1	UN			
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DUAL INVERTER VOICE IA 24000 BTUS FRIO 220V	11	UN			

Endereço: Rua João Norberto de Lima, 222 – Centro – Carvalhópolis – MG

Telefone: 35-3282 1209 – 3282 1245

Telefax: 35 – 3282 1208

	AI - INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: APRENDE SEUS HÁBITOS DE USO E CONFIGURA AUTOMATICAMENTE A TEMPERATURA, DIREÇÃO E VELOCIDADE DO VENTO CONECTIVIDADE: W-FI INTEGRADO, COMPATÍVEL E COMANDOS DE VOZ DO GOOGLE ASSISTENTE E AMAZON ALEXA CONTROLE DE ENERGIA 4 EM 1: PERMITE REDUZIR O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 4 NÍVEIS COMPRESSOR DUAL INVERTER: PROPORCIONA ATÉ 70% DE ECONOMIA DE ENERGIA, REFRIGERAÇÃO ATÉ 40% MAIS RÁPIDO E É MAIS SILENCIOSO FEITO PARA DURAR: PROTEÇÃO CONTRA MAREIA COM ANTICORROSIVO GOLDFIN, PROTEÇÃO CONTRA PICOS DE ENERGIA DE ATÉ 450V E GABINETE DE METAL. O PRODUTO DEVERA SER INSTALADO NO LOCAL.				
5	APARELHO DE CELULAR: • APARELHO DE CELULAR TAMANHO: 6.88" TECNOLOGIA: IPS LCD TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE TELA: 120HZ • RESOLUÇÃO: HD+ PROPORÇÃO DA TELA: 20.5:9 • DENSIDADE DA TELA: 260PPI RECURSOS DA TELA: • RELAÇÃO DE CONTRASTE 1500:1 BRILHO 600NITS • OUTROS MODO DE LEITURA; CERTIFICAÇÃO TÜV PROCESSADOR • CPU: MEDIATEK HELIO G81 ULTRA • ARQUITETURA DA CPU: 2 X ARM CORTEX-A75 2.0GHZ - 6 X ARM CORTEX-A55 1.7GHZ • TIPO DE PROCESSADOR: OCTA CORE • VELOCIDADE DO PROCESSADOR: ATÉ 2.0GHZ • GPU GRÁFICA: MALI-G52 MC2 MEMÓRIA • MEMÓRIA RAM (GB): 4GB • MEMÓRIA INTERNA (GB): 256GB • MEMÓRIA EXPANSÍVEL (MICROSD): SIM, ATÉ 1TB REDE / BANDAS • NÚMERO DE SIM: DUAL CHIP • TIPO DE SLOT DE SIM: SUPORTA DUPLO NANO SIM + UM CARTÃO MICROSD SIMULTÂNEO • CONEXÕES: 4G / 3G / 2G • 2G GSM: B2 / B3 / B5 / B8 • 3G WCDMA: B1 / B2 / B4 / B5 / B6 / B8 / B19 • 4G LTE FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B13 / B18 / B19 / B26 / B28 / B66 • 4G LTE TDD: B38 / B40 / B41 CÂMERA • RESOLUÇÃO DA CÂMERA FRONTAL: 13MP • RESOLUÇÃO DA CÂMERA TRASEIRA: 50MP + QVGA • TIPO DE FOCO (CÂMERA TRASEIRA): PDAF • ZOOM: 10X ZOOM DIGITAL • RESOLUÇÃO EM GRAVAÇÃO DE VÍDEOS (CÂMERA FRONTAL): 1080P E 720P EM 30 FPS • RESOLUÇÃO EM GRAVAÇÃO DE VÍDEOS (CÂMERA TRASEIRA): 1080P E 720P EM 30 FPS RECURSOS DA CÂMERA FRONTAL: • AUTO HDR • MODO EMBELEZAMENTO • MODO RETRATO • TEMPORIZADOR • MODO NOTURNO • MODO TIME-LAPSE • MODO ANEL DE LUZ SUAVE RECURSOS DA CÂMERA TRASEIRA: • MODO RETRATO COM AJUSTE DE DESFOQUE • TEMPORIZADOR • AUTO HDR • MODO TIME-LAPSE • MODO NOTURNO • MODO 50MP • RECONHECIMENTO FACIAL: SIM CONECTIVIDADE • CONECTOR DE ENTRADA: USB-C • LOCALIZAÇÃO: GPS / GALILEO / GLONASS / BEIDOU • CONECTOR DE FONE DE OUVIDO (3.5MM): P2 3.5MM • VERSÃO DE BLUETOOTH: BLUETOOTH 5.4 • PROTOCOLOS WI-FI: IEEE 802.11A/B/G/N/AC • SUPORTE WI-FI: WI-FI 2.4GHZ WI-FI 5GHZ • WI-FI DIRECT: SIM • WI-FI DISPLAY: SIM • NFC: NÃO	5	UN		

	- SUPORTE A OTG: SIM - SISTEMA OPERACIONAL - VERSÃO: ANDROID 14 - SENSORES - ACELERÔMETRO: SIM - PROXIMIDADE: SIM - GIROSCÓPIO: NÃO - BÚSSOLA: SIM - SENSOR DE LUZ AMBIENTE: SIM - MOTOR DE VIBRAÇÃO: SIM - SENSOR DE IMPRESSÃO DIGITAL: SIM, LATERAL - MICROFONE DE REDUÇÃO DE RUÍDO: NÃO - CONTROLE REMOTO IR: NÃO - CARREGAMENTO E BATERIA - POTÊNCIA MÁXIMA DE CARREGAMENTO (W): ATÉ 18W - CARREGAMENTO SEM FIO: NÃO - REMOVÍVEL: NÃO - CAPACIDADE DA BATERIA (MAH): 5160MAH					
6	APARELHO DE LASERTERAPIA: APARELHO DE LASERTERAPIA E TERAPIA FOTODINÂMICA COM PULSEIRA ILIB: EQUIPAMENTO DE LASER TERAPÊUTICO SEM FIO (WIRELESS) DESENVOLVIDO PARA BIOMODULAÇÃO EM RESPOSTAS INFLAMATÓRIAS, AÇÃO ANALGÉSICA, ACELERAÇÃO DE PROCESSOS DE CICATRIZAÇÃO E COMBATE AOS RADICAIS LIVRES DE OXIGÊNIO. DOIS DIODOS LASERES COM EMISSÃO DE LUZ NO COMPRIMENTO DE ONDA VERMELHO (660 NM) E INFRAVERMELHO (808 NM) NA POTÊNCIA DE 100 MW. OU APARELHO DE LASERTERAPIA DE BAIXA INTENSIDADE ÓTICA COM DOIS COMPRIMENTOS DE ONDA (LASER VERMELHO – 660 NM E LASER INFRAVERMELHO – 808NM; PORTÁTIL; DISPLAY DIGITAL; BATERIA DE LI-LON 7,6V/700MA, MODO CONTÍNUO; POTÊNCIA 100MW; COM ÓCULOS DE PROTEÇÃO.	1	UN			
7	APARELHO DE PRESSAO: APARELHO DE PRESSÃO PEDESTAL HOSPITALAR COM RODÍZIOS PREMIUM COM BRAÇADEIRA ADULTO - DISPONÍVEL NOS MODELOS: MESA/PAREDE E RODÍZIOS - COMPARTIMENTO PARA ARMAZENAMENTO SEGURO DO SISTEMA DE INFLAÇÃO (BRAÇADEIRA E PÊRA) - ESCALA AMPLA E DE FÁCIL LEITURA - MAIOR TAMANHO, O QUE DIFICULTA O FURTO - PRODUTO LIVRE DE MERCÚRIO ESFIGMOMANÔMETRO HOSPITALAR COM RODÍZIOS DA PREMIUM (TAMBÉM CONHECIDO COMO APARELHO DE PRESSÃO HOSPITALAR) É UM EQUIPAMENTO VERIFICADO E APROVADO PELO INMETRO, O QUAL POSSUI MANGUITO E PÊRA EM PVC, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO. ESSE EQUIPAMENTO PODE SER MONTADO NA BASE/SUPORTE COM RODAS, O QUE FACILITA SEU TRANSPORTE, OU PODE SER UTILIZADO NA MESA OU PAREDE, CONFORME A NECESSIDADE DO PROFISSIONAL. ACOMPANHA BRAÇADEIRA TAMANHO ADULTO	1	UN			
8	AR CONDICIONADO: AR-CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS QUENTE/FRIO EFICIÊNCIA EER 550 W/W TIPO DE GÁS R32 VAZÃO DE AR (M3/H) 680 / 540 / 430 / 330 TENSÃO (V) 220 SERPENTINA DE COBRE SIM AJUSTE PRECISO DA POSIÇÃO DA ALERTA SIM CONTROLE DE TEMPERATURA SIM CONTROLE REMOTO SIM DIRECIONADORES DE AR SIM FILTRO DE PROTEÇÃO ATIVA SIM FILTRO LIMPA FÁCIL SIM FUNÇÃO AUTO SIM FUNÇÃO AUTOLIMPEZA SIM FUNÇÃO LIGA/DESLIGA DISPLAY SIM MULTI DIRECIONADOR DE AR SIM PAINEL DISPENSA MOLDURAS SIM RECIRCULAÇÃO DE AR SIM REINÍCIO AUTOMÁTICO SIM SAÍDA REGULÁVEL DE AR SIM TIMER SIM TIMER DIGITAL 24 HORAS SIM TIMER REGRESSIVO SIM TRIPLA FILTRAGEM SIM FUNÇÃO DORMIR BEM SIM FUNÇÃO AR-INDIRETO SIM PRODUTO INSTALADO	6	UN			
9	ARMARIO AEREO ORGANIZADOR: ARMÁRIO AEREO ORGANIZADOR, MULTIUSO QUARTO SALA BELA 6 PORTAS, MATERIAL M MFD 0,62X2CMX2CM, PRATELEIRA INTERNA, DOBRADIÇAS METÁLICAS, PINTURA UV, ALTURA NICHOS 15,5 CM	1	UN			
10	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO - COM 4 PRATELEIRAS - 1,98X0,90X0,40, CONFECCIONADO NA CHAPA 22 COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 DESTAS COM POSIÇÃO REGULÁVEL, REFORÇO ÔMEGA NAS BANDEJA E 3º DOBRA, PORTA COM	17	UN			

	MAÇANETA E CHAVE REFORÇO NA PORTAS E NO FUNDO, NA COR CINZA, VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO.					
11	ARMARIO DE AÇO: ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO - COM 4 PRATELEIRAS - 1,98X0,90X0,40, CONFECCIONADO NA CHAPA 22 COM 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 DESTAS COM POSIÇÃO REGULÁVEL, REFORÇO ÔMEGA NAS BANDEJA E 3º DOBRA, PORTA COM MAÇANETA E CHAVE REFORÇO NA PORTAS E NO FUNDO, NA COR CINZA, VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO.	4	UN			
12	ARMARIO: ARMÁRIO DE AÇO 8 PORTAS GUARDA-VOLUMES: PRODUTO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE 08 PORTAS 920x270; CHAPA 22 FECHAMENTO ATRAVÉS DE SUPORTE PARA CADEADO (PITÃO) ; SISTEMA DE VENTILAÇÃO ATRAVÉS DE VENEZINAS; REFORÇO NAS PORTAS; TRATAMENTO FOSFATIZANTE ANTI-CORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ ALTURA: 198CM X LARGURA: 122,5CM X PROFUNDIDADE: 40CM	1	UN			
13	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, LONGO PARA PASTAS SUSPENSAS COM MICRO ESFERA, SUPORTA 30 A 40 PASTAS POR GAVETA., CONFECCIONADO NA CHAPA 22, COM VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO A X L X P: 1330 X 460 X 700, COM FECHADURA E TRAVA SIMULTÂNEA PORTA ETIQUETA ESTAMPADO PUXADORES CROMADO EM PVC E SAPATAS PLÁSTICA E REGULAGEM DE ALTURA PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O CHÃO	11	UN			
14	ARQUIVO: ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, LONGO PARA PASTAS SUSPENSAS COM MICRO ESFERA, SUPORTA 30 A 40 PASTAS POR GAVETA., CONFECCIONADO NA CHAPA 22, COM VENEZIANA NA PARTE SUPERIOR PARA VENTILAÇÃO A X L X P: 1330 X 460 X 700, COM FECHADURA E TRAVA SIMULTÂNEA PORTA ETIQUETA ESTAMPADO PUXADORES CROMADO EM PVC E SAPATAS PLÁSTICA E REGULAGEM DE ALTURA PARA EVITAR CONTATO DIRETO COM O CHÃO	4	UN			
15	BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO COZINHA 10 KG: BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO COZINHA 10KG - IDEAL PARA AJUDAR VOCÊ A SEGUIR A SUA ALIMENTAÇÃO. - CONTROLA TODAS AS ETAPAS DA SUA ALIMENTAÇÃO DIÁRIA. - CAPAZ DE PESAR DE 1G ATÉ 10KG. - POSSUI A FUNÇÃO TARA PARA PESAR DESCONSIDERANDO O PESO DO RECIPIENTE. - LEVE E COM GRANDE PRECISÃO DE PESAGEM, AJUDA NO PREPARO DE PORÇÕES. - FUNCIONA COM DUAS PILHAS AA, PROPORCIONANDO PRATICIDADE PARA O DIA A DIA. ALGUMAS APLICAÇÕES: - RECEITAS CULINÁRIAS - PESAGEM DE REMÉDIO - PESAGEM DE SUPLEMENTOS - PESAGEM DE JÓIAS E BIJUTERIAS - PESAGEM DE PACOTES PARA POSTAGEM. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: - PESAGEM MÍNIMA: 1G - PESAGEM MÁXIMA: 10KG - ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA - FUNÇÃO TARA: SIM - PESO: 270G - TAMANHO DO PRODUTO: 23,5X16X3,5CM - TAMANHO DO PRATO DO PRODUTO: 14,5CM	2	UN			
16	BALANÇA PEDIÁTRICA PORTÁTIL BALANÇA PEDIÁTRICA PORTÁTIL: PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DO BEBÊ. COM CAPACIDADE DE ATÉ 20KG, POSSUI UM PAINEL EM LCD E É DE FÁCIL TRANSPORTE, PODENDO SER ARMAZENADA EM QUALQUER LUGAR. ALÉM DE MEDIR A ALTURA, É MUITO PRECISA NA PESAGEM. FUNCIONA COM PILHAS 4 AA. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	1	UN			
17	BALANÇA PEDIÁTRICA: BALANÇA PEDIÁTRICA: EQUIPAMENTO DE PESAGEM ELETRÔNICO PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA MEDIR O PESO DE BEBÊS RECÉM-NASCIDOS E CRIANÇAS PEQUENAS EM USO EM CONSULTÓRIOS MÉDICOS, CLÍNICAS PEDIÁTRICAS, HOSPITAIS, ENTRE OUTROS LOCAIS QUE ATENDEM BEBÊS E CRIANÇAS.	1	UN			
18	BANHEIRA: BANHEIRA DE BEBÊ GG SIMPLES, SEM SUPORTE, COM CAPACIDADE DE 35 LITROS, DE	1	UN			

	PLÁSTICO				
19	BANQUETA: A BANQUETA PLÁSTICA ADULTO PRETA REFORÇADA, RETANGULAR, SUPORTA ATÉ 110 KG. COMPOSIÇÃO: PLÁSTICO DIMENSÃO: 40CM X 35CM X 46,8CM (C-L-A)	6	UN		
20	BATEDEIRA PLANETÁRIA: - 068.001.086 BATEDEIRA PLANETÁRIA 5L, 800W, BIVOLT COR PRETA FREQUÊNCIA 50 60 HZ 110V/220V VELOCIDADE: 10 BATEDORES: 3 MATERIAL DOS BATEDORES: AÇO TRAVA DE SEGURANÇA: SIM FUNCIONAMENTO: ELÉTRICA MATERIAL: AÇO INOX CONSUMO (KWH): 0,64 PESO (KG): 8.1 DIMENSÕES (AXLXP): 39,6X24,9X46CM REGISTRO: ABNT NBR NM 60335-1 IEC 60335-2-64	2	UN		
21	BATEDEIRA PLANETÁRIA: - 068.001.111 BATEDEIRA PLANETÁRIA DISPLAY DIGITAL COM TIMER: A PRATICIDADE TAMBÉM É UM INGREDIENTE DA PLANETÁRIA DIGITAL. COM DISPLAY DIGITAL, TIMER E TEMPORIZADOR, VOCÊ PROGRAMA O TEMPO DE USO E FICA LIVRE PARA FAZER OUTRAS COISAS ENQUANTO A SUA MASSA BATE. 1000W DE POTÊNCIA: PERFEITA PARA FAZER TODAS RECEITAS, DAS MAIS LEVES ÀS MAIS PESADAS, A PLANETÁRIA DIGITAL POSSUI POTÊNCIA DE SOBRA, FACILITANDO MUITO A SUA ROTINA NA COZINHA. 8 VELOCIDADES + PULSAR COM SLOW START: FAÇA A SUA RECEITA NA VELOCIDADE CERTA COM AS 8 PORÇÕES DA PLANETÁRIA DIGITAL OSTER E CONTE TAMBÉM COM O EXCLUSIVO PULSAR COM SLOW START, IDEAL PARA INICIAR O PREPARO COM MAIS LEVEZA. BOWL INOX DE 5 LITROS ANTI RESPINGO: MUITO MAIS CAPACIDADE PARA PREPARAR GRANDES RECEITAS PARA TODA A FAMÍLIA. 3 BATEDORES DE MASSA: COM AS OPÇÕES DE BATEDORES, VOCÊ PODE PREPARAR MASSAS LEVES, PESADAS E CLARAS EM NEVE.	1	UN		
22	BEBE: BEBÊ TREINAMENTO DOS PRINCIPAIS CUIDADOS. ELE PERMITE O APRIMORAMENTO DA PRÁTICA EM VESTIR, LAVAR, TROCAR FRALDAS E MUITOS OUTROS PROCEDIMENTOS. DEVIDO AO FATO DO MODELO TER O TAMANHO NATURAL, É POSSÍVEL UTILIZAR AS ROUPAS DE UM RECÉM- NASCIDO. O BEBÊ TEM JUNTAS MÓVEIS, OS OLHOS LIGEIRAMENTE ABERTOS.	1	UN		
23	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR: BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR EM AÇO CARBONO COM RODÍZIOS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, GARANTINDO MAIOR PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO. CORTINADO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, OFERECENDO PRIVACIDADE E DELIMITANDO ESPAÇOS PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO 5/8 X 1,20 MM, PROPORCIONANDO ESTABILIDADE. RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2 EM TODOS OS PÉS, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO DO BIOMBO. DIMENSÕES: 0,66 X 1,65 X 1,80 (C X L X A).	2	UN		
24	BOLSA PARA RESGATE: A BOLSA PARA RESGATE AZUL E LARANJA – M (COMPLETA) POSSUI DESIGN ESPECÍFICO PARA ARMAZENAR ITENS DE PRIMEIROS SOCORROS E É UTILIZADA EM ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E RESGATE. DESENVOLVIDA EM NYLON, UM MATERIAL RESISTENTE E 90% IMPERMEÁVEL, A BOLSA PARA RESGATE AZUL E LARANJA – M (COMPLETA) É FÁCIL DE CARREGAR E MANUSEAR, POIS APRESENTA ALÇA DE MÃO, ZÍPER DE QUALIDADE E DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL POSSUI COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS UTILIZADOS PARA GUARDAR ITENS DE APOIO PARA QUEIMADURA, ACESSO VENOSO, VIAS AÉREAS, COLARES, TALAS ENTRE OUTROS. (COMPLETA) - ALÇA DE MÃO - NYLON RESISTENTE - ZÍPER COM DOIS CURSORES DE ABERTURA TOTAL - COMPARTIMENTOS NAS LATERAIS INTERNAS (BOLSOS E ETC.) - COR: AZUL E LARANJA 01 MALA RESGATE TAMANHO M 03 ATADURA DE CREPE TAM. 10 X 4,5 CM 13 FIOS 03 ATADURA DE CREPE TAM. 15 X 4,5 CM 13 FIOS 02 BANDAGEM TRIANGULAR TAM; 1,42 X 1,00 X 1,00 CM 01 COLAR CERVICAL RESGATE COM REGULAGEM TAM. PP 01 COLAR CERVICAL RESGATE COM REGULAGEM TAM. P 01 COLAR CERVICAL RESGATE COM REGULAGEM TAM. M 01 ESPARADRAPO HIDRÓFOLI TAM. 10 X 4,5 CM	1	UN		

	01 FITA CREPE HOSPITALAR TAM. 19 X 50 CM 01 TALA ARAMADA EM EVA TAM. 30 X 08 CM PP 01 TALA ARAMADA EM EVA TAM. 53 X 08 CM P 01 TALA ARAMADA EM EVA TAM. 63 X 9 CM M 01 TIPÓIA EM TNT DESCARTÁVEL TAM. ÚNICO 01 COLAR CERVICAL DE ESPUMA M 02 PARES DE LUVAS DE PROCEDIMENTO					
25	CABO EXTENSOR TELESCOPIO: CABO EXTENSOR TELESCÓPIO 4,5 METROS - PARA RODOS, VASSOURAS, PINTURA, MULTIFUNÇÕES. DESENVOLVIDO EM ALUMÍNIO, O CABO PERMITE QUE VOCÊ ALCANCE LOCAIS MAIS ALTOS E EVITE DORES E ESTRESSE, OTIMIZANDO SEU TEMPO DE TRABALHO. O CABO CONTA COM MANOPLA DE ALTA QUALIDADE, PARA UMA MAIOR FIRMEZA E NA OUTRA EXTREMIDADE POSSUI UMA ROSCA UNIVERSAL, COMPATÍVEL COM RODOS E VASSOURAS. VOCÊ PODE REGULAR A ALTURA DE SEU CABO, SENDO POSSÍVEL ESTENDÊ-LO ATÉ UMA MEDIDA DE 4,5 METROS. DADOS DO PRODUTO: ALCANCE MÁXIMO: 4,5 METROS COMPOSIÇÃO: ALUMÍNIO (CABO) - MANOPLA E JUNÇÃO (PLÁSTICO)	10	UN			
26	CADEIRA DE RODAS INFANTIL: CADEIRA DE RODAS INFANTIL PNEUS MACIÇOS FABRICADA EM AÇO CARBONO COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON ALMOFADADO, DOBRÁVEL, FREIOS BILATERAIS, ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA OS PÉS COM ELEVÇÃO DE PANTURRILHA E REGULAGEM DE ALTURA, RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACIÇOS E RODAS TRASEIRAS ARO 20" EM ALUMÍNIO PNEUS INFLÁVEIS. ARO IMPULSOR BILATERAL. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA ENCOSTO: 36 CM ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 47 CM COMPRIMENTO TOTAL DA CADEIRA: 69 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 61 CM LARGURA TOTAL FECHADA: 35 CM ALTURA DO CHÃO À MANOPLA: 94 CM PESO DA CADEIRA: 12 KG CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO: 70 KG ALTURA DO CHÃO AO AP DE BRAÇO: 64 CM ALTURA DO ASSENTO AO AP DE BRAÇO: 16 CM	1	UN			
27	CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO CADEIRA DE RODAS ADULTA MATERIAL PREDOMINANTE: AÇO CARBONO; ESTRUTURA: DOBRÁVEL EM X; BRAÇOS / APOIO DE BRAÇO: ESCAMOTEÁVEIS / NYLON INJETADO; APOIO DE PÉ: NYLON REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA; APOIO DE PANTURRILHA: ESPUMA INJETADA COM REGULAGEM DE ALTURA; ENCOSTO: NYLON DUPLO REFORÇADO COM LONA; ASSENTO: NYLON DUPLO; ARO IMPULSOR: BILATERAIS EM NYLON; PESO SUPOSTADO: 130KG; RODAS: DIANTEIRAS ARO 6" / TRASEIRAS ARO 24"; PESO DA CADEIRA: 19KG; GARFO: AÇO CARBONO MACIÇO; ROLAMENTO: BLINDADO; PNEU: MACIÇO; PINTURA: EPÓXI ELETROSTÁTICA COM VERNIZ; FREIOS: BILATERAIS COM REGULAGEM.	2	UN			
28	CADEIRA DIRETOR: - 068.001.013 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO. REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	15	UN			
29	CADEIRA DIRETOR: - 068.001.073 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO. REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X	3	UN			

	ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17					
30	CADEIRA EXECUTIVA CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA SKY EXECUTIVA 7/8 TUBO REDONDO 7/8 PAREDE 1,2 MM REVEST - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	20	UN			
31	CADEIRA PLÁSTICA: CADEIRA PLÁSTICA SEM APOIO DE BRAÇOS QUE COMBINA PRATICIDADE E CONFORTO. ALÉM DISSO, ELA APRESENTA DOIS INCRÍVEIS DIFERENCIAIS: PONTEIRAS ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR A SEGURANÇA DO USUÁRIO E UMA RESISTÊNCIA IMPRESSIONANTE, SUPORTANDO ATÉ 182KG, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO USO IRRESTRITO; ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM; CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 182 KG; DIMENSÕES EXTERNAS DO PRODUTO: 51 CM (LARGURA) X 44 CM (COMPRIMENTO) X 88 CM (ALTURA); PESO DO PRODUTO: 2,6 KG;	160	UN			
32	CADEIRA: - 068.001.079 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO.REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS	3	UN			
33	CADEIRA: - 068.001.080 CADEIRA EXECUTIVA ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA SKY EXECUTIVA 7/8 TUBO REDONDO 7/8 PAREDE 1,2 MM REVEST - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CERTIFICAÇÕES NR 17	3	UN			
34	CADEIRA: - 068.001.082 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, COM BRAÇO T REGULÁVEL E BASE GIRATÓRIA COM RELAX MECANISMO RELAX: ESTE MECANISMO PROPORCIONA UM MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO DO ENCOSTO JUNTO COM O ASSENTO (OS DOIS AO MESMO TEMPO, NO MESMO EIXO). POSSUI AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA POR MANÍPULO FRONTAL INJETADO. O ENCOSTO PERMANECE MÓVEL COM BALANÇO VAI E VEM OU TOTALMENTE TRAVADO.REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 41 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM3 CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS	5	UN			
35	CAIXA AMPLIFICADA: CAIXA AMPLIFICADA POWER BASS REÚNE SOM POTENTE, CONECTIVIDADE E DESIGN MODERNO. ELA TEM 1.500 WATTS DE POTÊNCIA, DOIS WOOFERS DE 12 POLEGADAS E DOIS TWEETERS, QUE TEM A CAPACIDADE DE TORNAR OS GRAVES AINDA MAIS PODEROSOS FAZENDO O CHÃO TREMER COM A POTÊNCIA. ELA CONTA TAMBÉM COM CONECTIVIDADE BLUETOOTH PARA REPRODUZIR MÚSICAS A PARTIR DE UM SMARTPHONE, ALÉM DE TER ENTRADAS PARA MICROFONE, GUITARRA, PORTA USB E LEITOR DE CARTÃO SD. CONFIGURAÇÃO 2 CANAIS RECURSOS PORTÁTIL, SEM FIO TIPO AMPLIFICADOR ESTILO	2	UN			

	TORRE USO RÁDIO					
36	CAIXA DE SOM: - 068.001.118 CAIXA DE SOM BLUETOOTH POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA DOS ALTO-FALANTES 100 WATTS TECNOLOGIA DE CONECTIVIDADE BLUETOOTH, USB, AUXILIAR TIPO DE MONTAGEM SUPORTE DE MESA TIPO DE ALTO-FALANTE WOOFER 100W RMS - SOM POTENTE DE ALTA QUALIDADE E PERFORMANCE BLUETOOTH - FACILIDADE PARA OUVIR MÚSICAS DIRETO DO CELULAR SEM USO DE CABO MÚLTIPLAS CONEXÕES (USB/SD/AUX/MIC) - ENTRADAS PARA CONECTAR PEN DRIVE, CARTÃO DE MEMÓRIA, MP3, MP4, MICROFONE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL - PRÁTICO E PORTÁTIL PARA LEVAR PRA ONDE QUISER DISPLAY DIGITAL E RÁDIO FM - SINTONIA DIGITAL COM FÁCIL VISUALIZAÇÃO FLASH LIGHT - LUZES COLORIDAS QUE PISCAM E ANIMAM QUALQUER AMBIENTE ALTURA: 26CM LARGURA: 36CM PROFUNDIDADE: 15CM PESO: 2,230KG GARANTIA: 12 MESES	20	UN			
37	CAIXA ORGANIZADORA: CAIXA ORGANIZADORA 56 LITROS COM TRAVA, MATERIAL PLÁSTICO FORMATO RETANGULAR DIMENSÕES 59,2X41,8X35,8	10	UN			
38	CAIXA TÉRMICA: - 068.001.042 CAIXA TÉRMICA COOLER 5 L AZUL DIMENSÕES DO PRODUTO: 26,4X16,6X20,3 CM ISOLAMENTO TÉRMICO: EPS MANTÉM GELADO POR ATÉ 8 HORAS ALÇA DE MÃO RETRÁTIL • TAMPA COM TRAVA MAIS SEGURA PARA LEVANTAR • LIVRE DE BISFENOL (BPA FREE)	5	UN			
39	CAIXA: - 068.001.044 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA FLEX 20 LITROS , COR TRANSPARENTE DIMENSÕES 48,5X33X20 620 G	10	UN			
40	CAIXA: - 068.001.045 CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA 8,6 LITROS , COR TRANSPARENTE DIMENSÕES, 40X13,3X27CM 436G	10	UN			
41	CAMA DE SOLTEIRO: CAMA DE SOLTEIRO 100% MDF, OS PÉS COM 4 SAPATAS ANTIUMIDADE EVITAM O DESGASTE ACABAMENTO: PINTURA U.V. COM VERNIZ BRILHANTE DE ALTA RESISTÊNCIA COLCHÃO INDICADO: COLCHÃO COM 88 CM DE LARGURA E 188 CM DE PROFUNDIDADE MATERIAL DO ESTRADO: RIPAS DE PINUS PÉS: MDF DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO LARGURA: 93 CM ALTURA: 93 CM PROFUNDIDADE: 194 CM PESO: 19,38 KG	2	UN			
42	CAMISOLA: CAMISOLAS GINECOLÓGICAS: 10 TAMANHO M E 10 TAMANHO G	20	UN			
43	CARRINHO ORGANIZADOR: CARRINHO ORGANIZADOR MULTIUSO ACRÍLICO 4 PRATELEIRAS CARACTERÍSTICAS GERAIS: - MATERIAL BANDEJAS: ACRÍLICO (PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE); - MATERIAL ESTRUTURA: AÇO; - RODAS GIRATÓRIAS; - ALTURA: TOTAL: 90 CM; - PROFUNDIDADE: 21 CM; - LARGURA: 37 CM; ITENS INCLUSOS: - 1 CARRINHO MULTIUSO COM 4 PRATELEIRAS + 4 RODAS GIRATÓRIAS	1	UN			
44	CARRO FUNCIONAL: CARRO FUNCIONAL TRANSPORTA COM PRATICIDADE TODOS OS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A LIMPEZA DO DIA A DIA. O BALDE DOBLÔ 30 LITROS COM SISTEMA DE 2 ÁGUAS, UMA PARA SOLUÇÃO LIMPADORA E OUTRA PARA ÁGUA LIMPA, AUMENTA A PRODUTIVIDADE PERMITINDO QUE OS OPERADORES EFETUEM A LIMPEZA DE UMA ÁREA MUITO MAIOR QUANDO COMPARADO COM OUTROS SISTEMAS DE LIMPEZA. O CONJUNTO MOP PÓ E A PÁ POP RETIRAM AS PARTÍCULAS COM EFICIÊNCIA DOS AMBIENTES PREVENINDO QUE VOLTEM A SE DEPOSITAR CAUSANDO DANOS E DOENÇAS. A PLACA SINALIZADORA AUXILIA NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES, COMO ESCORREGÕES E QUEDAS NOS AMBIENTES QUE ESTÃO SENDO LIMPOS. KIT COMPOSTO PELOS SEGUINTE ITENS: -CARRO FUNCIONAL -BALDE DOBLÔ 30 LITROS – 2 ÁGUAS -CABO ALUMÍNIO – 1,40 M -GARRA EURO PLÁSTICA -REFIL LOOP COM CINTA – 320G -PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO -PÁ POP	5	UN			

	-CONJUNTO MOP PÓ – 60 CM					
45	CELULA ANIMAL: • CÉLULA ANIMAL EUCARIONTE 14 CM IMPRESSÃO 3D MAQUETE BIOLOGIA COR VERMELHO CORES VIBRANTES EM VERMELHO QUE DESTACAM A BELEZA DA BIOLOGIA. MATERIAL PLA PREMIUM QUE GARANTE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. ESCULTURA DECORATIVA IDEAL PARA AMBIENTES EDUCACIONAIS. BASE INCLUSA PARA FÁCIL EXIBIÇÃO E SUPORTE. OBRA ORIGINAL QUE ENRIQUECE QUALQUER COLEÇÃO CIENTÍFICA. TEMÁTICA DE BIOLOGIA QUE ATRAI ESTUDANTES E ENTUSIASTAS. COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA 14CMX14CMX10CM, PESO 100 GRAMAS	1	UN			
46	CELULA VEGETAL: • CÉLULA VEGETAL 14 CM IMPRESSÃO 3D MAQUETE BIOLOGIA CITOLOGIA MAQUETE DETALHADA DE UMA CÉLULA VEGETAL EUCARIONTE, FEITA COM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO 3D, É UMA EXCELENTE FERRAMENTA EDUCATIVA PARA ESTUDANTES E PROFESSORES DE BIOLOGIA E CITOLOGIA. COM 14 CM DE DIÂMETRO, ELA REPRESENTA FIELMENTE AS PRINCIPAIS ORGANELAS DE UMA CÉLULA VEGETAL, PROPORCIONANDO UMA VISUALIZAÇÃO TRIDIMENSIONAL QUE FACILITA O APRENDIZADO E A COMPREENSÃO DA ESTRUTURA CELULAR.	1	UN			
47	COLCHAO DE ESPUMA: • COLCHÃO DE ESPUMA SOLTEIRO ALTURA: 14 CM. LARGURA: 88 CM. COMPRIMENTO: 188 CM. TEM UMA DENSIDADE DE 28KG/M³.	2	UN			
48	COMPRESSOR DE AR: COMPRESSOR DE AR É INDICADO PARA SERVIÇOS DE PINTURAS, CALIBRAGEM DE PNEUS, LIMPEZA DE MOTORES E PEÇAS. POSSUI MOTOR COM POTÊNCIA DE 2,5 HP, QUE PROPORCIONA ALTO DESEMPENHO. • ALÇAS E RODAS • PÉS DE BORRACHA • PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA TÉRMICA ESSE MODELO CONTA COM UMA ALÇA E RODAS QUE FACILITA O SEU TRANSPORTE, POSSIBILITANDO TRABALHOS EXTERNOS. POSSUI PÉS DE BORRACHA QUE ABSORVEM A VIBRAÇÃO E UM RESERVATÓRIO DE AR DE 24 LITROS. • POTÊNCIA DO MOTOR DE 2,5 HP • PRESSÃO MÁXIMA DE 116 LBF/POL² • DESLOCAMENTO TEÓRICO DE 8 PÉS³/MIN	1	UN			
49	COMPUTADOR WINDOWS 10 TRIAL COMPUTADOR WINDOWS 10 TRIAL - INTEL HD GRAPHICS, EXPERIÊNCIA VISUAL EM ALTA DEFINIÇÃO EXECUTE SUAS ATIVIDADES DE FORMA RÁPIDA COM O PROCESSADOR INTEL I7 E SUA MEMÓRIA RAM DE 16GB QUE OFERECE CAPACIDADE E DESEMPENHO CONFIÁVEL. SALVE TODOS SEUS DOCUMENTOS E ARQUIVOS DE MÍDIA IMPORTANTES SEM PREOCUPAÇÃO, COM SEU HD 2TB. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PROCESSADOR: INTEL I7 MEMÓRIA 16GB DDR3 HD 2TB FONTE BIVOLT MANUAL PLACA DE VÍDEO ONBOARD INTEL HD GRAPHICS SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 TRIAL MONITOR: 20 POLEGADAS TECLADO E MOUSE CAIXA DE SOM WIFI CONEXÕES E REDES 1X REDE RJ45 6X ENTRADAS USB 2.0 1X SAÍDA VGA 1X SAÍDA HDMI 1X LINE-IN (MICROFONE) 1X LINE-OUT (FONE OUVIDO) ENTRADA DE REDE: 10/100 MBPS ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO)	1	UN			
50	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL KSB K 40-250/54 XG	1	CJ			
51	COPO BEQUER FORMA BAIXA DE VIDRO: COPO BEQUER FORMA BAIXA DE VIDRO, GRADUADO, TIPO GRIFFIN INSTRUMENTO DE USO GERAL EM LABORATÓRIOS, SÃO USADOS NORMALMENTE PARA SE TRABALHAR	10	UN			

	COM LÍQUIDOS, PARA DISSOLVER SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS E PREPARAR SOLUÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3 TERMO RESISTENTE, TRANSPARENTE BOCA: BORDA E BICO DE VIDRO GRADUAÇÃO: PERMANENTE NA COR BRANCA 1000 ML				
52	COPO BEQUER: COPO BEQUER FORMA BAIXA DE VIDRO, GRADUADO, TIPO GRIFFIN INSTRUMENTO DE USO GERAL EM LABORATÓRIOS, SÃO USADOS NORMALMENTE PARA SE TRABALHAR COM LÍQUIDOS, PARA DISSOLVER SUBSTÂNCIAS SÓLIDAS E PREPARAR SOLUÇÕES. ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: VIDRO BOROSSILICATO 3.3 TERMO RESISTENTE, TRANSPARENTE BOCA: BORDA E BICO DE VIDRO GRADUAÇÃO: PERMANENTE NA COR BRANCA 500 ML	10	UN		
53	CORTINA BLACKOUT: CORTINA BLACKOUT FOSCO COMPOSTO POR: 2 PARTES DE 1,40 DE LARGURA X 2,30M DE ALTURA INDICADO PARA VARÃO DE 1,80M COM FRANZIMENTO NORMAL PARA VARÃO COM ATÉ 2,20M COM POUCO FRANZIMENTO COMPOSIÇÃO: 100% POLIÉSTER - NÃO ACOMPANHA VARÃO BLOQUEIA 70% DA CLARIDADE	1	UN		
54	CORTINA: CORTINA PARA SALA DE FISIOTERAPIA CORTINA PVC VINIL HOSP 2,00 LARG X 2,00 COM TRILHO	1	UN		
55	DISPENSER DE PAPEL: DISPENSER DE PAPEL COM SISTEMA INTERNO QUE GARANTE A EFICIÊNCIA NA SAÍDA DO PAPEL, PERMITINDO A EXTRAÇÃO FOLHA POR FOLHA, EVITANDO DESPERDÍCIO. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO.	10	UN		
56	DUCHA HIGIENICA: DUCHA HIGIÊNICA ELÉTRICA AQUECEDOR 3T 4300W 220V É UM ÓTIMO PRODUTO PARA SUA CASA E BANHEIRO, É UM PRODUTO QUE PODE SER MUITO ÚTIL NO SEU DIA A DIA E NÃO DISPENSA UM BOM CONFORTO, PODE SER UMA ÓTIMA OPÇÃO PARA O INVERNO, POIS DISPÕE ÁGUA QUENTE PARA SUA HIGIENE PESSOAL. PODE SER UTILIZADA NA SUBSTITUIÇÃO DO BIDÊ, SENDO INSTALADA AO LADO DA BACIA SANITÁRIA. USO PROFISSIONAL: LAVAGEM DE CABELOS EM SALÕES DE BELEZA INFORMAÇÕES ADICIONAIS: DESIGN MODERNO ÁGUA QUENTE INSTANTÂNEA, SEM DESPERDÍCIO DE ÁGUA E ENERGIA FÁCIL ACESSO PARA TROCA DE RESISTÊNCIA, TIPO REFIL VOLTAGEM: 220V POTÊNCIA: 4300W COR: BRANCO MODELO: 3T COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 120CM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 20 A 200KPA (2 A 20 METROS DE COLUNA D'ÁGUA) GRAU DE PROTEÇÃO: IP 24 SISTEMA DE ATERRAMENTO: SIM COMPATÍVEL COM "DR" (DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL): SIM GARANTIA: 1 ANO COMPRIMENTO: 12CM ALTURA: 24CM LARGURA: 10CM	2	UN		
57	ENROLADOR COM RODAS PARA MANGUEIRA: ENROLADOR COM RODAS PARA MANGUEIRA FABRICADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, O ENROLADOR É ROBUSTO. AS PEÇAS METÁLICAS TÊM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE ASSEGURA BOA APARÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. COM RODAS QUE FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO, O PRODUTO É PRÁTICO PARA SER LEVADO A DIFERENTES LOCAIS DA RESIDÊNCIA. TEM CAPACIDADE PARA ATÉ 55 METROS DE MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA, INCLUINDO 2 ENGATES RÁPIDOS E 1 ADAPTADOR FÊMEA COM ROSCA EXTERNA DE 3/4 POLEGADA, SENDO UM ITEM ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DA ORGANIZAÇÃO. DIMENSÕES E PESO:	2	UN		

	ALTURA DO PRODUTO: 86,5 CM LARGURA DO PRODUTO: 46 CM COMPRIMENTO DO PRODUTO: 51,4 CM PESO DO PRODUTO: 3,11 KG					
58	ESCADA: ESCADA CLÍNICA TUBULAR, TAMBÉM CONHECIDA COMO ESCADA AUXILIAR, É FABRICADA EM AÇO CARBONO 1020, PROPORCIONANDO UM MOBILIÁRIO DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE. POSSUI 02 DEGRAUS COM FITAS ANTIDERRAPANTES E PÉS COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, GARANTINDO A MÁXIMA SEGURANÇA DO PACIENTE NO MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. É UM PRODUTO COM ALTA RESISTÊNCIA, ESTABILIDADE E EXCELENTE ACABAMENTO, DEIXANDO O SEU AMBIENTE AINDA MAIS BONITO. CONTA COM PINTURA BRANCA EM EPÓXI, TORNANDO A LIMPEZA MAIS FÁCIL E ACRESCENTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E À ABRASÃO (RASPAGEM). PODE SER UTILIZADO EM CLÍNICAS E HOSPITAIS, FACILITANDO O ACESSO A MACA. DIMENSÕES: 47X41,3X36 CM (CXLXA); PESO: 4 KG	5	UN			
59	ESTANTE 40: ESTANTE 40: 2000 X 920 X 400 (ALP), COMPOSTA POR: 06 BANDEJAS NA CHAPA 22 MEDINDO DE 92 X 40 (LARG X PROF) - POSSUI DUAS DOBRAS FRONTAIS E UM REFORÇO ÔMEGA EM CADA BANDEJA) E COLUNA L-2 34MM X 34MM FURAÇÃO OBLONGA - CHAPA 16 - MEDINDO 2,00 M DE ALTURA. ACOMPANHA PARAFUSOS E PORCAS ¼ X 3/8. SAPATAS PLÁSTICAS PINTURA EPÓXI PÓ NA COR CINZA	15	UN			
60	ESTOJO: O ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO É UM PRODUTO UTILIZADO PARA ARMAZENAMENTO DE INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. PRODUTO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL CIRÚRGICO. TODOS NOSSOS INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS SÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, COM OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E RASTREABILIDADE. 18 X 07 X 02 CM	10	UN			
61	EXERCITADOR MUSCULAR: EXERCITADOR MUSCULAR BORBOLETA, MATERIAL EM AÇO , POLIPROPILENO E ESPUMA, DIMENSÕES APROXIMADAS 12CM DE LARGURA PARTE ESPUMA, 12 CM DE COMPRIMENTO DE CADA LADO 21 CM, COMPRIMENTO TOTAL 45 CM	1	UN			
62	FAQUEIRO 72 PEÇAS: FAQUEIRO 72 PEÇAS EM AÇO INOX É A ESCOLHA PERFEITA PARA COMPOR SUA MESA COM ELEGÂNCIA E DURABILIDADE. COM UM DESIGN CLÁSSICO, TODAS AS PEÇAS SÃO FABRICADAS EM AÇO INOX DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO RESISTÊNCIA E BRILHO POR LONGOS PERÍODOS, MESMO COM USO INTENSO. SUA ESPESSURA ROBUSTA E ACABAMENTO IMPECÁVEL PROPORCIONAM DURABILIDADE E NÃO DEFORMAM, MESMO QUANDO EXPOSTOS A ALTAS TEMPERATURAS. PRODUTO CERTIFICADO PELA NATIONAL SANITATION FOUNDATION (NSF), ASSEGURANDO A CONFIABILIDADE E QUALIDADE DOS TALHERES. MATERIAL DAS LÂMINAS E CABOS: AÇO INOX CONTEÚDO: 12 COLHERES DE MESA, 12 COLHERES DE CAFÉ, 12 COLHERES DE SOBREMESA, 12 FACAS PARA CHURRASCO 4", 12 GARFOS DE MESA E 12 GARFOS DE SOBREMESA COMPATÍVEL COM LAVA-LOUÇAS: SIM CERTIFICAÇÃO: NSF (NATIONAL SANITATION FOUNDATION)	2	JG			
63	FOGAO 4 BOCAS - 068.001.003 FOGAO 4 BOCAS, MESA DE AÇO INOX EM NOVO FORMATO E COM ESPALDAR MAIS ALTO. ACENDIMENTO MANUAL TREMPES COM MAIS ESTABILIDADE MAIS SEGURANÇA E ESTABILIDADE PARA AS PANEIS. FORNO LIMPA FÁCIL MAIS FACILIDADE DE LIMPEZA. AMPLO VISOR NO FORNO MAIS VISIBILIDADE DO PREPARO DOS PRATOS. VIDRO INTERNO REMOVÍVEL MAIS FACILIDADE PARA UMA LIMPEZA TOTAL DO FOGÃO. BOTÃO E PUXADOR NOVOS FORMATOS COM MAIS ROBUSTEZ E MAIOR CONFORTO AO TOQUE PÉS ALTOS E RETOS NOVO FORMATO COM NOVO ENCAIXE E MAIS SEGURANÇA. PROTETOR DA ESTUFA NOVO DESIGN COM MAIS QUALIDADE E ROBUSTEZ.	1	UN			
64	FOGAO 6 QUEIMADORES: - FOGÃO 6 QUEIMADORES COM FORNO FOGÃO INDUSTRIAL; GÁS GLP BAIXA PRESSÃO; MESA ESMALTADA A FOGO COM EASY CLEAN, QUE FACILITA A LIMPEZA; - CORPO SUPER REFORÇADO EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA COM BASE FOSFATIZADA; GRELHAS REDONDAS EM FERRO FUNDIDO PARA TODOS OS MODELOS; QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO, EM FERRO FUNDIDO, POSSUINDO POTÊNCIA DE 4.090KCAL NO MODELO CHAMA TRIPLA FRONTAL E 3.659KCAL NO MODELO CHAMA DUPLA; QUEIMADOR CHAMA	3	UN			

	INTERNA; • QUEIMADORES CHAPA TRIPLA FRONTAIS E CHAMA DUPLA TRASEIROS; EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL; CARACTERÍSTICAS FORNO BRAVO PORTA COM VISOR DE VIDRO E EQUIPADA COM MOLA PARA FACILITAR A VEDAÇÃO E RETER O CALOR; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; • ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; ACOMPANHA 2 GRELHAS COM LIMITADOR; EQUIPAMENTO PARA USO INDUSTRIAL E PROFISSIONAL.					
65	FORNO A GÁS: FORNO A GÁS É UM PRODUTO ROBUSTO E VERSÁTIL, IDEAL PARA USO EM RESTAURANTES, PADARIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE NECESSITAM DE UM FORNO EFICIENTE E DURÁVEL. COM SUAS LATERAIS, FRENTE E TETO EXTERNOS E INTERNOS EM AÇO INOXIDÁVEL, ELE É RESISTENTE E FÁCIL DE LIMPAR. ESTE FORNO OPERA COM GÁS GLP, PROPORCIONANDO UMA POTÊNCIA DE 10.910 KCAL/H E UM CONSUMO DE 0,957 KG/H. SUA CAPACIDADE DE 132 L PERMITE ASSAR UMA GRANDE QUANTIDADE DE ALIMENTOS DE UMA SÓ VEZ, TORNANDO-O UMA ESCOLHA EXCELENTE PARA ESTABELECIMENTOS DE GRANDE MOVIMENTO. ESTE FORNO POSSUI UM SISTEMA PARA ABERTURA DO VIDRO TIPO GUILHOTINA, QUE FACILITA O ACESSO AO INTERIOR DA CÂMARA, QUE CONTA COM TRÊS TRILHOS DE APOIO PARA REGULAGEM DE ALTURA DAS GRELHAS. O ISOLAMENTO EM LÃ DE ROCHA MANTÉM O CALOR DENTRO DO FORNO, ECONOMIZANDO GÁS E GARANTINDO ASSADOS UNIFORMES. POSSUI QUEIMADORES COM SISTEMA DE GAVETA, EM AÇO TUBULAR, COM REGULADOR DE ENTRADA DE AR PARA UMA CHAMA PERFEITA. A PEDRA REFRATÁRIA ARMAZENA O CALOR, OBTENDO MAIOR UNIFORMIDADE NO ASSADO. MEDIDAS:- ALTURA: 143 CM - LARGURA: 112 CM - COMPRIMENTO: 90 CM - PESO: 55 KG	1	UN			
66	FORNO DUPLO SEM KIT GÁS INOX: FORNO DUPLO SEM KIT GÁS INOX - ESTRUTURA EXTERNA EM AÇO INOX ESCOVADO; - CAVALETE DESMONTÁVEL; - PLACAS REFRATÁRIAS; - VISOR EM VIDRO TEMPERADO; - TERMÔMETRO DE CONTROLE DE TEMPERATURA; - PORTA TIPO GUILHOTINA; - CÂMARA INTERNA COM SUPORTES PARA 2 NÍVEIS DE ALTURA; - ACOMPANHA 1 GRADE; - MODELO A GÁS EM BAIXA PRESSÃO E GAVETA MÓVEL; NÚMERO DE GRADE : 1 EXTERNAS COMPRIMENTO :1130MM LARGURA:1080MM ALTURA : 1970MM INTERNA ÚTIL COMPRIMENTO :900MM LARGURA : 905MM ALTURA : 275MM PESO LÍQUIDO (KG): 91 CONSUMO MÉDIO KG/H GÁS :1,520	1	UN			
67	FORNO MICRO ONDAS FORNO MICRO ONDAS 18 LITROS, NA COR BRANCA, CAVIDADE PINTADA, TECLAS FÁCEIS, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA DE DESCONGELAMENTO, TECLA MAIS 1 MINUTO OU MAIS 30 SEGUNDOS, SELO PROCEL	3	UN			
68	FORNO MICRO ONDAS: FORNO MICRO ONDAS 20 LITROS, NA COR BRANCA, CAVIDADE PINTADA, TECLAS FÁCEIS, PRATO GIRATÓRIO, RELÓGIO TRAVA DE SEGURANÇA, TECLA DE DESCONGELAMENTO, TECLA MAIS 1 MINUTO OU MAIS 30 SEGUNDOS, SELO PROCEL	4	UN			
69	FRITADEIRA AIR FRYER: FRITADEIRA AIR FRYER 2 EM 1: FRITADEIRA A AR COM O ESPAÇO E A VERSATILIDADE DE UM FORNO. VOCÊ PODE ASSAR, COZINHAR E FRITAR SEM ÓLEO, PRODUZINDO RECEITAS MUITO MAIS SAUDÁVEIS! COM 12 LITROS DE CAPACIDADE, POSSUI UM CESTO DE 5 LITROS E 3 ASSADEIRAS PARA PREPARAR PÃO DE QUEIJO, NUGGETS, LEGUMES, PEIXES E MUITO MAIS. CONTA COM PAINEL DIGITAL COM 10 FUNÇÕES PREDEFINIDAS, CONTROLE DE TEMPERATURA E TIMER DE 90 MINUTOS. ALÉM DISSO, ACOMPANHA UMA LUVIA DE SILICONE QUE GARANTE MAIS SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO DAS ASSADEIRAS E PREPARO DOS ALIMENTOS.	2	UN			
70	GELADEIRA: • GELADEIRA NA COR BRANCA CAPACIDADE: 340 LITROS (268 LITROS NO REFRIGERADOR E 72 LITROS NO FREEZER). TIPO DE DEGELO: FROST FREE (NÃO PRECISA DESCONGELAR).PRATELEIRAS: AJUSTÁVEIS EM ATÉ 8 NÍVEIS DE ALTURA (ALTURA FLEX).FUNÇÕES: FUNÇÃO TURBO PARA RESFRIAMENTO RÁPIDO. • EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE ADIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 169,50 CM DE ALTURA, 62,1 CM DE LARGURA E 71,4 CM DE PROFUNDIDADE. DESIGN: DUPLEX (DUAS PORTAS).OUTRAS CARACTERÍSTICAS: PÉS NIVELADORES E AJUSTÁVEIS, ILUMINAÇÃO LED, CONTROLE DE CIRCULAÇÃO DE AR, SENSOR DE TEMPERATURA.	1	UN			
71	GRIL SANDUICHEIRA: • GRILL SANDUICHEIRA BLACK INOX ANTIADERENTE COM COLETOR GORDURA EM A CAPACIDADE DE 2 SANDUÍCHES. POSSUI PLACAS PARA GRILL. POSSUI UMA SUPERFÍCIE ANTIADERENTE QUE FACILITA LA REMOÇÃO DE LOS	1	UN			

	ALIMENTOS. COM ALÇA RESISTENTE AO CALOR. DIMENSÕES: 27CM DE LARGURA, 9CM DE ALTURA E 20CM DE COMPRIMENTO. PESO: 1.5KG. SANDUÍCHES PREPARADOS COM RAPIDEZ E FACILIDADE.				
72	HD EXTERNO 1 TB: HD EXTERNO 1 TB DISCO PORTÁTIL É COMPACTO E PERFEITO PARA SER TRANSPORTADO. ADICIONE MAIS ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO INSTANTANEAMENTE AO SEU COMPUTADOR E LEVE ARQUIVOS GRANDES NAS SUAS VIAGENS. INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA A INSTALAÇÃO É SIMPLES E DIRETA, BASTANDO CONECTAR UM CABO USB E PRONTO. O DISCO É ALIMENTADO PELO CABO USB, DISPENSANDO UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA. COMPATIBILIDADE: ALÉM DISSO, ELE É RECONHECIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, ENTÃO NÃO HÁ SOFTWARE PARA INSTALAR NEM NADA PARA CONFIGURAR. SALVAR ARQUIVOS É FÁCIL — É SÓ ARRASTAR E SOLTAR. APROVEITE AO MÁXIMO AS VELOCIDADES DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS RÁPIDAS DA INTERFACE USB 3.0, CONECTANDO O DISCO A UMA PORTA USB 3.0.	1	UN		
73	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIFI A3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA ECOTANK WIFI A3 WIRELESS ECOTANK L14150 4-EM-1 IMPRIME 100% SEM CARTUCHOS E É COMPATÍVEL COM FORMATOS ATÉ A3+. SUAS GARRAFAS DE TINTA SÃO PROJETADAS PARA EVITAR DESPERDÍCIO; E CODIFICADAS PARA VOCÊ ABASTECER OS TANQUES DE FORMA FÁCIL. PERMITE IMPRIMIR ATÉ 7.500 PÁGINAS EM PRETO¹ OU 6.000 PÁGINAS COLORIDAS¹. IMPRIMA CENTENAS DE PROJETOS SEM INTERRUPÇÕES COM O KIT DE GARRAFAS DE TINTA ORIGINAL EPSON - QUE EQUIVALE A 35 KITS DE CARTUCHO DE TINTA². DESSA FORMA, VOCÊ ECONOMIZA ATÉ 90% EM TINTA COM AS GARRAFAS DE REPOSIÇÃO DE BAIXO CUSTO⁸. ALÉM DISSO, É POSSÍVEL IMPRIMIR SEM A NECESSIDADE DE USAR UM COMPUTADOR, GRAÇAS AO VISOR LCD TOUCH COLORIDO DE 2,7". ESPECIFICAÇÕES IMPRESSÃO • TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA HEAT-FREE PRECISIONCORE® DE 4 CORES (CMYK) • RESOLUÇÃO MÁXIMA DE IMPRESSÃO: ATÉ 4800 DPI X 1200 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL • VELOCIDADE DE IMPRESSÃO ISO: 17 PPM EM PRETO E 9 PPM EM CORES (A4/CARTA) • VELOCIDADE MÁXIMA DE IMPRESSÃO DE RASCUNHO: 38 PPM EM PRETO E 24 PPM EM CORES (RASCUNHO, A4/CARTA) • TAMANHO MÍNIMO DE GOTÍCULA DE TINTA: 3,3 PICOLITROS COM TECNOLOGIA DE GOTAS DE TINTA DE TAMANHO VARIÁVEL • CONFIGURAÇÃO DE INJETORES: 400 INJETORES PRETOS E 128 INJETORES PARA CADA COR (AMARELA, CIANO E MAGENTA) CÓPIA • VELOCIDADE DE CÓPIA ISO: 11,5 EM PRETO 5,5 EM CORES (A4/CARTA) • QUALIDADE DE CÓPIA: NORMAL / MELHOR QUALIDADE • QUANTIDADE DE CÓPIAS: 1-99 (SEM PC) • TAMANHO MÁXIMO DA CÓPIA: OFÍCIO/LEGAL (ADF E BASE DE SCANNER) • CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA: REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO (25% - 400%) AJUSTE AUTOMÁTICO, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (O USUÁRIO DEVE DIGITALIZAR MANUALMENTE) SCANNER • TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDOS • RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI • RESOLUÇÃO INTERPOLADA: 1200 DPI X 2400 DPI • PROFUNDIDADE DE BIT DE COR: COR: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA • TONS DE CINZA: 16 BITS DE ENTRADA, 8 BITS DE SAÍDA • PRETO E BRANCO: 16 BITS DE ENTRADA, 1 BIT DE SAÍDA • CARACTERÍSTICAS DO SCANNER: PDF, JPEG, PNG, TIFF, MULTI-TIFF, BMP (WINDOWS®), PICT (MAC®) • ÁREA MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO: 21,6 CM X 35,6 CM • VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 13 SEGUNDOS EM PRETO E BRANCO/ 28 SEGUNDOS EM CORES PDF E TAMANHO A4 A 200 DPI MANUSEIO DO PAPEL • TAMANHOS DE PAPEL: 10 CM X 15 CM, 13 CM X 18 CM, 20 CM X 25 CM, CARTA, OFÍCIO, (21,6 CM X 35,6 CM), A4, A5, A6, B5, A3+ (33 CM X 48 CM), A3 (30 CM X 42 CM) • TAMANHO MÁXIMO DO PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: A3+ (32,9 CM X 48,3 CM) OU DEFINIDO PELO USUÁRIO ATÉ 32,9 CM X 120 CM • BANDEJA FRONTAL: LEGAL (21,6 CM X 35,6 CM) OU DEFINIDO PELO USUÁRIO ATÉ 21,6 CM X 120 CM	2	UN		

	- TIPOS DE PAPEL: SUPORTA DIFERENTES PAPÉIS EPSON; PAPEL SULFITE COMUM - TAMANHOS SEM MARGENS: CARTA, A4, A3 (29,7 CM× 42 CM), 4 × 6", 5 × 7", 8 × 10", 11 × 14", 11 × 17", DEFINIDO PELO USUÁRIO (89 CM × 12,7 CM TO 29,7 CM × 120 CM) - TIPOS DE ENVELOPE: Nº 10 (10,5 CM X 24,1 CM) - GRAMATURA MÁXIMA DO PAPEL: PAPEL NORMAL: 64 ~ 90 G/M² ; PAPEL FOTOGRÁFICO: 102 ~ 300 G/M² - CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: ALIMENTAÇÃO TRASEIRA: 20 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, DE OUTROS TIPOS DE PAPÉIS - BANDEJA FRONTAL: 250 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PREMIUM GLOSSY PHOTO PAPER, 10 ENVELOPES - CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS A3 - CONECTIVIDADE PADRÃO - CONECTIVIDADE PADRÃO: USB DE ALTA VELOCIDADE (COMPATÍVEL COM USB 2.0), ETHERNET 10/100 , WI-FI4 (IEEE 802.11 B/G/N), WI-FI DIRECT®4 - PROTOCOLOS DE IMPRESSÃO EM REDE: TCP/IPV4, TCP/IPV6 Y LDP, IPP, PORT9100, WSD - PROTOCOLOS DE GERENCIAMENTO DE REDES: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD - SEGURANÇA WLAN: WEP (64-BITS/128-BITS), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE(AES) - IMPRESSÃO DO DISPOSITIVO MÓVEL - EPSON CONNECT: EPSON IPRINT™ APP (IOSTM, ANDROID™), EPSON EMAIL PRINT®, REMOTE PRINT DRIVER³ - OUTROS: APPLE AIRPRINT®, CHROMEBOOK NATIVE PRINT, MOPRIA PRINT SVC™ - SISTEMAS OPERACIONAIS - SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTATM/ WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BITS/ 64BITS), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 OU MAIS RECENTE, MAC OS® X 10.7.5 OU MAIS RECENTE - ITENS INCLUSOS - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L14150 4 GARRAFAS DE TINTA DE INICIALIZAÇÃO (PRETA, CIANO, MAGENTA E AMARELA) - CABO DE ALIMENTAÇÃO - CABO USB - CABO DE FAX - CD COM DRIVERS (WINDOWS) - DOCUMENTAÇÃO E GARANTIA - ENERGIA - BIVOLT - DIMENSÕES E PESO - ABERTO: 49,8 CM X 75,2 CM X 36,3 CM - FECHADO: 49,8 CM X 35,8 CM X 24,5 CM - PESO: 9,7 KG				
74	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL: A IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA ECOTANK MENOR CUSTO DE IMPRESSÃO - IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CONECTIVIDADE AVANÇADA - IMPRESSÃO WIRELESS E WI-FI DIRECT³ INTEGRADO, IMPRIMA SEM FIOS DIRETAMENTE DO SEU SMARTPHONE, TABLET OU PCS. TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON - EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. APLICATIVO SMART PANEL - CONTROLE SUA IMPRESSORA A PARTIR DE DISPOSITIVOS MÓVEIS ATRAVÉS DO NOVO APLICATIVO SMART PANEL IMPRESSÃO OTIMIZADA DE FOTOS - TONS DE PRETO APRIMORADOS PARA GARANTIR MELHOR IMPRESSÃO DE TEXTURA, SOMBRA E CONTRASTE EM FOTOS. MODO RASCUNHO VÍVIDO - ALTA VELOCIDADE DE IMPRESSÃO E MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO AO MODO RASCUNHO TRADICIONAL. MODO CRIAÇÃO DE TINTA PRETA - COMBINA AS TINTAS COLORIDAS PARA CONTINUAR IMPRIMINDO E ECONOMIZANDO TINTA PRETA. TECNOLOGIA DE ABASTECIMENTO ECOFIT - SIMPLES, SEM SUJEIRA E SEM DESPERDÍCIOS.	10	UN		
75	JOGO DE FACAS: JOGO DE FACAS COM LÂMINAS EM AÇO INOX E CABOS DE POLIPROPILENO PRETO 9 PEÇAS 1 FACA PARA LEGUMES 1 FACA PARA TORNEAR 1 FACA PARA CHURRASCO 1 FACA PARA TOMATE 1 FACA PARA DESOSSAR 1 FACA SANTOKU 1 PARA PÃO 1 FACA CHEF 1 CUTELO	2	CJ		

76	KIT 02 POLTRONA COURINO PRETO PARA RECEPÇÃO KIT 02 POLTRONA COURINO PRETO PARA RECEPÇÃO ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO TECIDO EM COURINO. ESPUMA D-23 COM ALTA DENSIDADE PERCINTAS ELÁSTICAS QUE OFERECEM SUPORTE ADICIONAL ESTRUTURA DE MADEIRA EUCALIPTO PROVENIENTE DE REFLORESTAMENTO INFORMAÇÕES TÉCNICAS ALTURA: 71 CM LARGURA: 65 CM PROFUNDIDADE: 70 CM PESO: 20 KG CAPACIDADE DE SUPORTE: O PRODUTO SUPORTA ATÉ 120 KG PRODUTO EMBALADO ALTURA: 73 CM LARGURA: 132 CM PROFUNDIDADE: 68 CM PESO: 40 KG	1	CJ			
77	KIT 2 POLTRONAS: KIT 2 POLTRONAS SALA DE ESTAR TRIANGULO BEGE DIMENSÕES DO PRODUTO: - ALTURA: 0,82 CM - LARGURA: 0,63 CM - PROFUNDIDADE: 0,53 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ AO ASSENTO: 41 CM - ALTURA DO CHÃO ATÉ AO BRAÇO: 59 CM - PROFUNDIDADE DO ASSENTO: CM - ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM - LARGURA DO ENCOSTO: 45 CM - ALTURA INTERNA DO BRAÇO: 59 CM - PÉS: 30 CM EM MADEIRA EUCALIPTO; CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: - ESTRUTURA: MADEIRA DE REFLORESTAMENTO EUCALIPTO; - TECIDO: LINHO; - GRAMPOS GALVANIZADOS; - PÉS: MADEIRA EUCALIPTO;	1	CJ			
78	KIT 3 FORMAS GRANDES: KIT 3 FORMAS GRANDES DE BOLO PUDIM Nº24 Nº26 Nº28 TIPO: FORMA ASSADEIRA BOLO PUDIM MATERIAL ALUMÍNIO ACOMPANHA TAMPA: NÃO MATERIAL DA TAMPA: N/A SUPER RESISTENTES EXCELENTE DURABILIDADE NÃO ENFERRUJA MEDIDAS APROXIMADAS: Nº 24 ALTURA: 8 CM DIÂMETRO: 24CM CAPACIDADE: 2,8 L Nº 26 ALTURA: 10CM DIÂMETRO: 26CM CAPACIDADE: 3,8L Nº 28 ALTURA: 9 CM DIÂMETRO: 28 CM DIÂMETRO DA BASE: 24 CM CAPACIDADE: 4,5 LITROS	2	CJ			
79	KIT 5 BANDEJA AÇO INOX: KIT 5 BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR RASA 40X30 BANDEJA PARA GARÇONS. - ESTA BANDEJA É UMA PEÇA FUNDAMENTAL E DE EXTREMA IMPORTÂNCIA NO DIA A DIA PARA SERVIR AS MESAS EM RESTAURANTES, FESTAS, BARES E BUFFETS, COM MAIS PRATICIDADE E SEGURANÇA. BANDEJA CAFE MANHA - NA PARTE SUPERIOR A BANDEJA TEM UM ACABAMENTO COM 2 CM DE ALTURA, TRAZENDO SEGURANÇA PARA O USO NO DIA A DIA.	2	CJ			
80	KIT 50 PRATOS: KIT 50 PRATOS ACRILICO BRANCO QUADRADO PLASTICO RESISTENTE COR BRANCO 22X22CM	2	PT			
81	KIT AMBU COMPLETO ADULTO: KIT AMBU COMPLETO ADULTO É DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) E POLICARBONATO (PC). A VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DA VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE (SI) E POLISULFONA (PSU). DIMENSÕES/VOLUMES: VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR: 1700+- 100ML; VOLUME DO BOMBEAMENTO (COM UMA MÃO): 850 +- 50ML; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO: 1000ML; VÁLVULA POP-OFF: 60+-10CMH2O; COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 2,1M; REGISTRO	1	CJ			

	ANVISA: ITENS INCLUSOS: BALÃO DO RESSUSCITADOR COM ALÇA, TAMANHO ADULTO; VALVULA POP-OFF; MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO; EXTENSÃO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.				
82	KIT AMBU COMPLETO INFANTIL: KIT AMBU COMPLETO INFANTIL É DE POLICLORETO DE VINILA (PVC) E POLICARBONATO (PC). A VÁLVULA DE PEEP E ADAPTADOR DA VÁLVULA DE PEEP SÃO DE SILICONE (SI) E POLISULFONA (PSU). DIMENSÕES/VOLUMES: VOLUME DO BALÃO DO RESSUSCITADOR: 1700+- 100ML; VOLUME DO BOMBEAMENTO (COM UMA MÃO): 850 +- 50ML; VOLUME DO RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO: 1000ML; VÁLVULA POP-OFF: 60+-10CMH2O; COMPRIMENTO DA EXTENSÃO DE OXIGÊNIO: 2,1M; REGISTRO ANVISA: ITENS INCLUSOS: BALÃO DO RESSUSCITADOR COM ALÇA, TAMANHO ADULTO; VALVULA POP-OFF; MÁSCARA DE BORDA INFLÁVEL ADULTO; EXTENSÃO DE OXIGÊNIO; RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO.	1	CJ		
83	KIT CAIXA ATIVA E PASSIVA: O KIT DE CAIXA ATIVA E PASSIVA DE 15 POLEGADAS É UM SISTEMA DE SOM COMPLETO, PORTÁTIL E MODERNO QUE PODE SER UTILIZADO PARA DIVERSAS APLICAÇÕES COMO: DJS, CANTORES, BANDAS, EVENTOS, PALESTRAS, IGREJAS, ESCOLAS, E QUALQUER OUTRA NECESSIDADE DE UM SISTEMA DE SOM. A CAIXA ATIVA POSSUI MP3 PLAYER INTEGRADO, CONEXÃO BLUETOOTH, ALÉM DE ENTRADA DE LINHA RCA, A QUAL VOCÊ PODE UTILIZAR PARA LIGAR OUTROS TIPOS DE REPRODUTORES COMO UM CD PLAYER, UMA MESA DE SOM OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO QUE TENHA SAÍDA RCA. O KIT É COMPOSTO POR DUAS CAIXAS SENDO: UMA CAIXA PASSIVA 15 POLEGADAS, UMA CAIXA ATIVA DE 15 POLEGADAS, AMBAS COM DRIVER DE TITÂNIO. ACOMPANHA O PRODUTO UM PAR DE SUPORTES DO TIPO TRIPÊ COM ALTURA APROXIMADA DE 1,25 M, MICROFONE DE MÃO COM FIO, CONTROLE REMOTO E TODOS OS CABOS PARA REALIZAR A LIGAÇÃO. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DIGITAL PLAYER CONECTE ATRAVÉS DO BLUETOOTH, SEU DISPOSITIVO E ENVIE ÁUDIO SEM FIO PARA O SISTEMA. ENTRADA PARA MICROFONE XLR BALANCEADA OU P10 ENTRADA DE LINHA - LINE IN - RCA OU XLR BALANCEADA SAÍDA - LINE OUT SAÍDA DE ÁUDIO P10 OU XLR PARA REALIZAR LIGAÇÃO EM OUTRA CAIXA ATIVA. SAÍDA AMPLIFICADA SAÍDA SPEAKON AMPLIFICADA, QUE ENVIA POTÊNCIA E ÁUDIO PARA A CAIXA PASSIVA DO KIT. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ALIMENTAÇÃO: 110V-220V (BIVOLT CHAVEADO) AMPLIFICADOR: CLASSE AB CONECTIVIDADE: BLUETOOTH DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: (AXLXC) 87 X 48 X 75 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DAS CAIXAS: (CXLXA) CAIXA INDIVIDUAL: 45 X 37 X 68 CM EFEITOS: NÃO TEM ENTRADAS: (2) XLR, (1) P10, (1) RCA EQUALIZADOR: EQ DE 2 BANDAS: GRAVES (LOW) E AGUDOS (HIGH) GARANTIA: 6 MESES DO FABRICANTE, PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO IMPEDÂNCIA: 4 OHMS (CAIXA ATIVA), 8 OHMS (CAIXA PASSIVA) PESO DO PRODUTO + CAIXA: 30 KG PHANTOM POWER: NÃO POTÊNCIA DE PICO: 3500W POTÊNCIA RMS: 1100W TOTAL DAS DUAS CAIXAS RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 55HZ-35KHZ SAÍDAS: 1 P10, 1 XLR, 1 SPEAKON (AMPLIFICADA) TIPO: KIT CAIXA ATIVA E PASSIVA 15 POL. COM DRIVE DE TITÂNIO CAIXA DE SOM: (1) CAIXA ATIVA 15 POL. COM DRIVE DE TITÂNIO, (1) CAIXA PASSIVA 15 POL. COM DRIVE DE TITÂNIO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: ENTRADA DE LINHA RCA/XLR, ENTRADA DE MICROFONE P10/XLR, ALTURA DO TRIPÊ: 1,25 METROS CARACTERÍSTICAS: CAIXA ATIVA 15 POLEGADAS + CAIXA PASSIVA 15 POLEGADAS + MICROFONE + TRIPÊS + CABOS + CONTROLE REMOTO	1	UN		
84	KIT COM 4 BOWLS: KIT COM 4 BOWLS GRADUADOS EM INOX DE EXCELENTE QUALIDADE HOT AND COLD. PERFEITOS PARA TE AJUDAR NO PREPARO DE DIVERSAS RECEITAS! ALÉM DISSO, POSSUEM GRADUAÇÃO INTERNA PARA MAIOR PRECISÃO E CONTROLE DAS QUANTIDADES. IDEAL PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS, O CONJUNTO É COMPOSTO PELOS SEGUINTE BOWLS: - 18CM DE DIÂMETRO, 1,2L; - 22CM DE DIÂMETRO, 1,6L; - 26CM DE DIÂMETRO, 3L; - 28CM DE DIÂMETRO, 4L.	2	CJ		

85	KIT CONCHA: KIT CONCHA DE FEIJÃO + ESCUMADEIRA ARROZ CABO BAQUELITE 12 CM	2	CJ			
86	KIT CONES: KIT CONES PARA EXERCÍCIOS COM 5 CONES COM 3 FUROS PARA CIRCUITO FUNCIONAL E AGILIDADE, ALTURA 23 CM, MATERIAL POLIPROPILENO RESISTENTE, CORES DIVERSAS	2	CJ			
87	KIT FAIXA ELÁSTICA KIT FAIXA ELÁSTICA MINI BAND COM 03 UNIDADES, RESISTÊNCIA LEVE, MEDIA E FORTE, LARGURA 5CM, TAMANHOS DE : 32,37 E 42 CM	5	CJ			
88	KIT JOGOS DE 5 FORMAS RETANGULAR: KIT JOGO 5 FORMAS RETANGULAR ORMA RETANGULAR NÚMERO 5 ALTA ***** 47,2 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 34,2 CENTÍMETROS DE LARGURA E 6,5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 47,2 CM X 34,2 CM X 6,5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 5 ALTA ***** CAPACIDADE DE 7,800 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 4 ALTA ***** 42,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 30,8 CENTÍMETROS DE LARGURA E 6 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 42,5 CM X 30,8 CM X 6 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 4 ALTA ***** CAPACIDADE DE 6.100 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 3 ALTA ***** 37,7 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 27,7 CENTÍMETROS DE LARGURA E 5,5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 37,7 CM X 27,7 CM X 5,5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 3 ALTA ***** CAPACIDADE DE 4.500 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 2 ALTA ***** 34,5 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 24,5 CENTÍMETROS DE LARGURA E 5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 34,5 CM X 24,5 CM X 5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 2 ALTA ***** CAPACIDADE DE 3.500 ML ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 1 ALTA ***** 31 CENTÍMETROS DE COMPRIMENTO , 21 CENTÍMETROS DE LARGURA E 4, 5 CENTÍMETROS DE ALTURA ***** 31 CM X 21 CM X 4,5 CM ***** FORMA RETANGULAR NÚMERO 1 ALTA ***** CAPACIDADE DE 2,100 ML ***** ECONÔMICO 5 PEÇAS DE TAMANHOS E LARGURAS DIFERENTES PARA TODOS OS TIPOS DE RECEITAS EVITANDO DESPERDÍCIO DE GÁS DE COZINHA OU ENERGIA ELÉTRICA ***** PARA QUEM DESEJA UM PRODUTO HIGIÊNICO FÁCIL DE LAVAR ***** PRODUTO MULTI USO PODENDO SER UTILIZADO PARA VÁRIOS TIPOS DE RECEITAS ***** MATERIAL EM ALUMÍNIO POLIDO FÁCIL DE LAVAR ***** ALUMÍNIO DE EXCELENTE QUALIDADE ***** PRODUTO NACIONAL 100% FABRICADO E PRODUZIDO NO BRASIL GERANDO EMPREGO E RENDA EM NOSSO TERRITÓRIO ***** MATERIAL EM ALUMÍNIO DE EXCELENTE QUALIDADE ***** VALIDADE INDETERMINADA ***** FABRICADO E PRODUZIDO 100% NO BRASIL ***** PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE ***** INMETRO REGISTRO 001230/2019	3	CJ			
89	LAMINAS: LÂMINAS PREPARADAS MICROSCOPIA ENSINO SUPERIOR BIOLOGIA COR BRANCO CAIXA EM ABS - ESPÉCIMES FRESCOS E FINOS SELECIONADOS DE VÁRIAS CATEGORIAS, SEM LESÃO - CORTES FINOS PARA OBSERVAÇÃO CLARA - CADA LÂMINA FOI VERIFICADA INDIVIDUALMENTE POR UM PROFISSIONAL	50	UN			

	- A BORDA DAS LÂMINAS É POLIDA, SEM BORDA AFIADA PARA SEGURANÇA - LÂMINAS PREPARADAS DE VÁRIAS PLANTAS, INSETOS E TECIDOS ANIMAIS - PRESERVADO EM ÓLEO DE MADEIRA DE CEDRO E SELADO POR DEPOSIÇÃO, ETIQUETADO E ARMAZENADO EM CAIXA RESISTENTE - AMOSTRAS DE BACTÉRIAS, CÉLULAS, TECIDOS DE PLANTAS E DE ANIMAIS - AMOSTRAS SELADAS COM UMA COBERTURA PARA PRESERVAR O ESPÉCIME E PREVENIR CONTAMINAÇÃO - VIDRO CLARO PARA VISÃO CLARA - ROTULAGEM PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESPÉCIME ESPECIFICAÇÕES: - 50 PEÇAS PREPARADAS SLIDES INCLUÍDOS - MEDIDA DA LÂMINA: 25MM X 75MM - TAMANHO DO PACOTE: 200*170*35MM - PESO DA EMBALAGEM: 730G - LISTA NUMERADA EM PORTUGUÊS - CAIXA EM ABS					
90	LAVA JATO USO PROFISSIONAL: LAVA JATO USO PROFISSIONAL! COM PISTÕES DE AÇO INOX TRABALHANDO IMERSOS NO ÓLEO, ELA TERÁ GRANDE DESEMPENHO E MAIOR VIDA ÚTIL. ESTA LAVADORA É IDEAL PARA USO EM LAVA RÁPIDO, LAVAR IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, AMBIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, RURAIS, ENTRE OUTROS. - CARACTERÍSTICAS: :: É PRÁTICA DE USAR :: CARRINHO COM RODINHAS :: TEM ALTA EFICIÊNCIA :: GRANDE DESEMPENHO PARA QUALQUER TRABALHO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: VAZÃO MÁXIMA (L/MIN): 26 :: PRESSÃO MÁXIMA (LBF/POL²): 400 :: MOTOR: MOTOR WEG / 4 PÓLOS / 1750RPM / 3HP :: POLIA: 2C A 85MM :: CORREIAS: 2 A40 :: ROTAÇÃO: 570RPM :: TRÊS PISTÕES :: BICO FURO 3,2MM :: DIMENSÕES: 670 X 490 X 670MM - CONTEÚDO DA EMBALAGEM: :: 1 LAVADORA INDUSTRIAL :: MANGUEIRA DE 10 METROS :: ESGUICHO REGULÁVEL 3,2 MM :: MANGUEIRA PLÁSTICA RESISTENTE COM 2,6M DE COMPRIMENTO :: FILTRO DE ENTRADA PARA SUÇÃO :: ENGATE RÁPIDO PARA MANGUEIRA DE JARDIM.	1	UN			
91	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO LAVADORA DE ALTA PRESSÃO IDEAL PARA ELIMINAR SUJEIRAS PESADAS E PROFUNDAS DE GRANDES ÁREAS COM EFICIÊNCIA E ECONOMIA DE ÁGUA. EQUIPADA COM MOTOR DE INDUÇÃO, BICO TURBO, POTÊNCIA DE 1900W E PRESSÃO MÁXIMA DE 2450 PSI, É ADEQUADA PARA USO FREQUENTE E REMOÇÃO DE SUJEIRA INCRUSTADA EM DIVERSOS TIPOS DE PISOS E SUPERFÍCIES. CONTA COM ALÇA E RODAS PARA FACILITAR O TRANSPORTE, CABO ELÉTRICO DE 5 METROS E MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO COM TRAMA DE AÇO DE 5 METROS, PERMITINDO AMPLA COBERTURA DE ÁREA SEM NECESSIDADE DE MOVER A MÁQUINA CONSTANTEMENTE. POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA NA PISTOLA, BICO REGULÁVEL (LEQUE OU CONCENTRADO), APLICADOR DE DETERGENTE INTEGRADO COM CONTROLE NA LANÇA E SISTEMA STOP TOTAL, QUE INTERROMPE O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR AO SOLTAR O GATILHO, ECONOMIZANDO ENERGIA E PROLONGANDO A VIDA ÚTIL DO MOTOR. OS PISTÕES EM AÇO INOX, EM CONJUNTO COM O MOTOR DE INDUÇÃO, PROPORCIONAM MAIOR DURABILIDADE AO PRODUTO. ACOMPANHA BICO TURBO PARA LIMPEZA EFICAZ DE SUJEIRAS MAIS RESISTENTES E PORTA-ACESSÓRIOS PARA ACOMODAR PISTOLA, BAIONETA E LANÇA JUNTO AO CORPO DA LAVADORA, FACILITANDO A MOVIMENTAÇÃO. INCLUI ENGATE RÁPIDO E FILTRO PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA MANGUEIRA DE FORMA PRÁTICA, SEM USO DE FERRAMENTAS. - MOTOR: INDUÇÃO - POTÊNCIA: 1900 W	2	UN			

	- PRESSÃO MÁXIMA: 2450 PSI - VAZÃO: 360 L/H - CLASSE DE ISOLAÇÃO: 3 - COR: AMARELO COM PRETO - FREQUÊNCIA: 60 HZ - CABO ELÉTRICO: 5 M - MANGUEIRA: 5 M TRAMA DE AÇO - DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 49 X 34,5 X 52 CM - DIMENSÕES DO PRODUTO: 29 X 30 X 76 CM - PESO LÍQUIDO: 15,8 KG - PESO BRUTO: 17 KG • CERTIFICADO PELA INMETRO.					
92	LAVADORA DE ROUPAS: LAVADORA DE ROUPAS COMPACTA COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX É A GRANDE OPÇÃO PARA CONSUMIDORES QUE DESEJAM ALIAR CUSTO-BENEFÍCIO E AINDA ORGANIZAR A CASA COM FACILIDADE. POR SER UMA LAVADORA COMPACTA, É UM ITEM QUE VAI ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPAÇO NO LAR DE CADA CONSUMIDOR. E ISSO É POSSÍVEL, JÁ QUE A LAVADORA DE ROUPAS TEM CAPACIDADE DE 12 KG, SENDO CONSIDERADA A MAIS COMPACTA DO MERCADO. INCLUSIVE, SEU BOLSO VAI AGRADECER, POR LAVAR MUITO MAIS ROUPAS COM MENOS OPERAÇÕES E MENOR CONSUMO DE ENERGIA. COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX POSSUI ALGUNS DIFERENCIAIS QUE VÃO ENCANTAR COMO A POSSIBILIDADE DE AVANÇAR ETAPAS, OU SEJA, COM UMA ÚNICA TECLA, VOCÊ PODE PARAR OU AVANÇAR A PROGRAMAÇÃO DA MÁQUINA E DEPOIS RETOMAR DE ONDE PAROU. EM TERMOS DE PRATICIDADE, VOCÊ PODERÁ CONTAR COM O CESTO INOX, RECIPIENTE QUE ALIA PERFORMANCE DE LAVAGEM, AO CUIDADO QUE SUAS ROUPAS MERECEM. EM TERMOS DE TECNOLOGIA, A LAVADORA DE ROUPAS BRANCA 12 KG POSSUI DOIS ASPECTOS INOVADORES QUE VÃO EVITAR QUALQUER TIPO DE MANCHA NOS TECIDOS: O PRIMEIRO É A DILUIÇÃO INTELIGENTE, QUE DILUI OS PRODUTOS DE LAVAGEM EM ÁGUA E A MISTURA É ACRESCENTADA PELAS LATERAIS DO CESTO, NÃO SENDO DEPOSITADA SOBRE AS ROUPAS. O SEGUNDO REFORÇO DA LAVADORA COMPACTA COM DISPENSER AUTOLIMPANTE E CESTO INOX AO SEU DIA A DIA É O DISPENSER AUTOLIMPANTE, COM TECNOLOGIA JET&CLEAN. É O POTENTE JATO D'ÁGUA, QUE DISSOLVE COMPLETAMENTE CADA PRODUTO DE LAVAGEM. DESSA FORMA, MANTÉM O DISPENSER SEMPRE LIMPO. E, ALÉM DISSO, PARA QUEM GOSTA DE PRATICIDADE, ESTA LAVADORA DE ROUPAS ELECTROLUX AINDA VEM COM DISPENSER MULTIBOX. COM ESSE RECURSO, SERÁ POSSÍVEL USAR TODOS OS PRODUTOS QUE VOCÊ PRECISA PARA DEIXAR SUAS ROUPAS LIMPAS E MACIAS, EM UM ÚNICO COMPARTIMENTO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.	1	UN			
93	LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES: LIQUIDIFICADOR 12 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E 1400W DE POTÊNCIA, QUE GARANTEM ÓTIMO RESULTADO PARA DIFERENTES TIPOS DE RECEITAS. COM CAPACIDADE DE 3 LITROS. PARA LIMPEZA TOTAL, A LÂMINA É FACILMENTE REMOVÍVEL E RECOLOCADA COM ENCAIXE JUSTINHO, ANTIVAZAMENTO. COR: PRETO E CINZA (INOX) VOLTAGEM: 110V TRITURA GELO FUNÇÃO PULSAR LÂMINAS REMOVÍVEIS LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL PORTA FIO BASE ANTIDERRAPANTE TAMPA DOSEADORA DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 42,9 CM LARGURA: 16,3 CM PROFUNDIDADE: 18,2 CM PESO: 2,38 KG AVISO LEGAL • LIVRE DE BPA.	2	UN			
94	LIQUIDIFICADOR COMERCIAL: LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOX, COPO MONOBLOCO TENSÃO ELÉTRICA / FREQUÊNCIA / FASES: 127/220 V / 60 HZ / 1 POTÊNCIA NOMINAL: 665 W POTÊNCIA DO MOTOR: 0,5 HP-CV CONSUMO: 0,67 KW·H DIMENSÕES (AXLXP): 780,00X340,00X330,00 MM DIMENSÕES DA EMBALAGEM (AXLXP): 520,00X335,00X570,00 MM PESO LÍQUIDO / BRUTO: 10,15 KG / 12,10 KG ROTAÇÃO: 3.500 RPM VOLUME MÁXIMO DO COPO: 10 L	1	UN			
95	LIQUIDIFICADOR: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO INOX 4 LITROS BIVOLT COPO DE INOX E TAMPA ATÓXICA COM VISOR - BASE EM POLIPROPILENO PRETO - SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O MOTOR - ROTAÇÃO: 3500 RPM - POTÊNCIA: 700 W - CONSUMO: 0,7 KW/H - NÍVEL DE RUÍDO: MENOR QUE 85DB - PESO: 8,77 KG ALTURA: 60,5 CM - LARGURA: 21 CM - COMPRIMENTO: 25 CM	2	UN			

96	LIXEIRA HOSPITALAR: LIXEIRA HOSPITALR BRANCA 50 LITROS COM PEDAL É FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP). FABRICADA COM MATERIAL DE ALTA QUALIDADE E TECNOLOGIA, RESPEITANDO AS PRINCIPAIS NORMAS VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). POSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV. É INJETADA EM MÁQUINAS DE ALTA TECNOLOGIA, O QUE LHE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, ATENDENDO A TODOS OS REQUISITOS DE SEGURANÇA E CONFIABILIDADE PROPORCIONA O MELHOR EM HIGIENE AO PERMITIR QUE SEU PEDAL PLÁSTICO ACIONE A TAMPA, NÃO HAVENDO A NECESSIDADE DE CONTATO DIRETO COM O LIXOSUA HASTE É LOCALIZADA NA PARTE EXTERNA PARA EVITAR O ACÚMULO DE RESÍDUOS POSSUI ARTICULAÇÃO COM ARMAÇÃO PARA SEGURAR O SACO DE LIXO E FACILITAR SEU DESLOCAMENTO DO CORPO DA LIXEIRA ATÉ QUE SE SOLTE COM SEGURANÇA LEVE, ATÓXICA E DE FÁCIL LIMPEZA, FICA 100% VEDADA QUANDO A TAMPA ESTÁ FECHADAPOSSUI PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COR: BRANCA LARGURA: 330MM COMPRIMENTO: 440MM ALTURA: 720MM PESO: 3,340 KG	4	UN			
97	LIXEIRA: - 068.001.048 LIXEIRA PRETA 120L COLETA DE LIXO GRANDE TAMPA CLICK COZINHA LIXEIRA COM TAMPA CLICK 120 LITROS PRETA ARQPLAST ESTES CESTOS SÃO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E DESIGN ARROJADO, SÃO INDICADOS PARA ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DE EDIFÍCIOS COMERCIAIS, ÁREAS LABORATORIAIS, HOSPITALARES E ALIMENTÍCIAS E ATÉ RESIDÊNCIAS.SUA TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE UM CLICK PROMOVE A VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E A ENTRADA DE INSETOS, ALÉM DE EVITAR OS RISCOS DE CONTAMINAÇÃO. SÃO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS MAIS RIGOROSAS NORMAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, TENDO SEGURANÇA, CONFIABILIDADE E DURABILIDADE AOS SEUS COMPRADORES, COM A GARANTIA DE SER O MELHOR PRODUTO DO MERCADO EM SUA CATEGORIA. INFORMAÇÕES GERAIS:COM BORDAS ARREDONDADASTAMPA MENOR CLICKTAMPA MAIOR MANUALLEVE E PRÁTICO PARA TRANSPORTE. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 59,7CMLARGURA: 51,5CMALTURA: 74CM	4	UN			
98	LIXEIRA: - 068.001.050 LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL CESTO REMOVÍVEL 20L ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. BALDE INTERNO REMOVÍVEL COM ALÇA, FACILITANDO A LIMPEZA. MECANISMO DE ABERTURA DA TAMPA POR PEDAL, PRÁTICO E FÁCIL DE MANUSEAR. DESIGN MODERNO EM AÇO INOX LISO ALTURA: 43,5CM - LARGURA: 29,2CM - COMPRIMENTO: 29,2CM - PESO: 900G	8	UN			
99	LONGARINA 4 LUGARES: LONGARINA 4 LUGARES DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA EM TUBO 50X30 DUPLA COLUNA MEDINDO 2,160 MTS DE COMPRIMENTO. REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS POR ASSENTO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES NR 17	5	UN			
100	LONGARINA DIRETOR: LONGARINA DIRETOR 2 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA, ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA EM TUBO 50X30 DUPLA COLUNA MEDINDO 2,1601,23 MTS DE COMPRIMENTO. REVESTO - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS POR ASSENTO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO CERTIFICAÇÕES NR 17	10	UN			
101	MACA TUBULAR: MACA TUBULAR COM CABECEIRA REGULÁVEL FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, GARANTINDO UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO. POSSUI CABECEIRA REGULÁVEL, COM ÂNGULO MÁXIMO DE 45°, PROPORCIONANDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO E CONFORTÁVEL AOS PACIENTES, E TAMBÉM PARA O PROFISSIONAL. É IDEAL PARA CONSULTÓRIOS, CLÍNICAS, HOSPITAIS, SALÕES DE BELEZA E ENTRE OUTROS. CONTA COM ESTOFADO ORTOPÉDICO DE DENSIDADE D33 CONFORTÁVEL E REVESTIMENTO EM COURVIN SINTÉTICO, QUE FACILITA A HIGIENIZAÇÃO DA MESMA. A MACA SUPORTA ATÉ 140 KG DE PESO MÁXIMO, O QUE GARANTE O	4	UN			

	ATENDIMENTO DE PACIENTES COM OS MAIS VARIADOS PORTES FÍSICOS, COM SEGURANÇA. PESOS E MEDIDAS DIMENSÕES DO PRODUTO DIMENSÕES (C X L X A) 192,5 X 65 X 81 CM PESO 22KG				
102	MAMAS SEIOS DIDÁTICAS: MAMAS SEIOS DIDÁTICAS EM SILICONE MEDELA C/ 1 UNI SEIOS PARA TREINAMENTO DE AMAMENTAÇÃO DURANTE AULAS E ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES. MUITO UTILIZADA PARA ILUSTRAR AS FUTURAS MAMÃES DE COMO FAZER A CORRETA "PEGA E BICO DO SEIO E EVITAR FISSURAS DURANTE A AMAMENTAÇÃO. ESPECIFICAÇÕES - MAMAS DIDÁTICAS FABRICADAS EM SILICONE (TEXTURA SIMILAR AO SEIO DE UMA MULHER) - LAVÁVEL - RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS - ALTURA: 8 CM - LARGURA: 8 CM - COMPRIMENTO: 8 CM.	2	UN		
103	MAQUINA DE CORTE E VINCO DE PAPEIS MAQUINA DE CORTE E VINCO DE PAPEIS BRANCA ACABAMENTO: BRILHO LARGURA DE CORTE: 30,5 CM ESPESSURA MÁXIMA DO MATERIAL COMPATÍVEL: 3MM FORÇA DE CORTE: 5 KGS SILENCIOSA: SIM, EMISSÃO MÁXIMA DE 50DB DE RUÍDOS BASE DE CORTE ELETROSTÁTICA: COMPATÍVEL, MAS VENDIDA SEPARADAMENTE DUPLO CARRINHO DE CORTE: SIM, SENDO QUE O CARRINHO 2 É ELÉTRICO COMPATÍVEL COM FERRAMENTAS ELÉTRICAS: SIM BOTÃO REPETIR TRABALHO: SIM TECNOLOGIA DE CAMINHO INTELIGENTE - IPT: SIM CONECTIVIDADE: BLUETOOTH PRINT AND CUT: SIM, OTIMIZADO COMPATÍVEL COM A TECNOLOGIA PIXSCAN: SIM SOFTWARE OPERACIONAL DESKTOP: SILHOUETTE STUDIO SOFTWARE OPERACIONAL MOBILE: SILHOUETTE GO SISTEMAS OPERACIONAIS DESKTOP COMPATÍVEIS: WINDOWS 8.1 OU WINDOWS 10 OU MAC (OS X 10.10 E SUPERIOR); CHROMEBOOK ATUALMENTE NÃO É SUPORTADO SISTEMAS OPERACIONAIS MOBILE COMPATÍVEIS: ANDROID E IOS	2	UN		
104	MAQUINA DE LAVAR ROUPA - 068.001.001 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA CESTO INOX 10,5KG BRANCA,ERMITEM A LAVAGEM DE MAIS ROUPAS EM MENOS TEMPO. DISPENSER AUTOLIMPANTE DURANTE O PRÓPRIO CICLO DE LAVAGEM, JATOS DE ÁGUA PRESSURIZADOS GARANTEM A LIMPEZA DO DISPENSER. COM A TECNOLOGIA JET&CLEAN, A LIMPEZA VAI DEIXAR DE SER UMA PREOCUPAÇÃO PARA VOCÊ. DISPENSER MULTIBOX SABÃO EM PÓ, SABÃO LÍQUIDO, AMACIANTE E ALVEJANTE EM PÓ OU LÍQUIDO: CADA UM TEM SEU ESPAÇO EM UM ÚNICO DISPENSER. DILUIÇÃO INTELIGENTE COM O SISTEMA PERFECT DILUTION, OS PRODUTOS CHEGAM ÀS ROUPAS TOTALMENTE DISSOLVIDOS, EVITANDO AS TEMIDAS MANCHAS DE SABÃO E AMACIANTE. PROGRAMAS TÊNIS E EDREDOM LAVAGEM DE TÊNIS, EDREDONS E ITENS DE CAMA E BANHO COM TOTAL FACILIDADE E PRESERVAÇÃO DAS PEÇAS. TECLA AVANÇA ETAPAS PROPORCIONA CONTROLE DO CICLO AO TOQUE DE UM BOTÃO. PARE, AVANCE OU RETOME A PROGRAMAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA SUA LAVADORA, TECLA TURBO AGITAÇÃO LAVAGENS MAIS PROFUNDAS PEDEM UMA AGITAÇÃO MAIOR DAS ROUPAS. O TURBO AGITAÇÃO GARANTE TOTAL LIMPEZA DAS PEÇAS! TECLA TURBO SECAGEM PARA ROUPAS MAIS SEQUINHAS E MENOS TEMPO NO VARAL, BASTA ACIONAR A TURBO SECAGEM. TECLA REUTILIZAR ÁGUA REUTILIZE A ÁGUA DAS LAVAGENS PARA OUTROS FINS COM APENAS UM TOQUE. LIMPEZA FÁCIL DO CESTO LIMPA AUTOMATICAMENTE O CESTO DA SUA LAVADORA E EVITA RESÍDUOS DE OUTRAS LAVAGENS. PAINEL INTELIGENTE EXCLUSIVAMENTE DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E CONSUMIDORES, O PAINEL DA LAVADORA É INTUITIVO, JUSTAMENTE PARA FACILITAR O SEU ENTENDIMENTO E IDENTIFICAR AS SUAS NECESSIDADES.	1	UN		
105	MESA DE REUNIAO: MESA DE REUNIÃO TAMPO EM MDP 30MM PES E RETAGUARDA EM EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 2,70X0,90X075 , 08 CADEIRA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO HARMONIA, COM LAMINA ESTRUTURA INTERNA EM MADEIRA LAMINADA ESPUMA INJETADA, COM PERFIL DE PROTEÇÃO NAS BORDAS, ESTRUTURA SKY DIRETOR 7/8 TUBO REDONDO 7/8 PAREDE 1,2 MM REVEST - CORVIM PRETO MEDIDAS ASSENTO: LARG 49 CM X PROF 47 CM X ESP 6,5 CM ENCOSTO: LARG 44 CM X ALT 46 CM X ESP 6,5 CM DENSIDADE: 40/50KGM³ CAPACIDADE DE PESO DE ATÉ 140KGS. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO.	2	UN		

106	MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL: MESA PARA EXAME CLÍNICO INFANTIL - ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO REDONDO; - LEITO ESTOFADO REVESTIDO EM COURVIM; - CABECEIRA FIXA; - PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICA; - PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI DIMENSÕES: - COMPRIMENTO: 1,15 M - ALTURA: 0,80 M - LARGURA: 0,50 M	1	UN			
107	MESA PLÁSTICA: • MESA PLÁSTICA MONOBLOCO MATERIAL: POLIPROPILENO E ADITIVO COR: BRANCA ALTURA: 70CM LARGURA: 70CM PROFUNDIDADE: 70CM EMPILHÁVEL, PESO 3.58 KG COM FURO PARA GUARDA SOL CERTIFICADA PELO INMETRO E RESPEITANDO AS NORMAS DA ABNT	40	UN			
108	MESA RETA TAMPO EM MDF: MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,20X0,60X075, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,00X0,60X075 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, CONEXOES TRIANGULAR MDP 18 CINZ CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 60X60 COM PERFIL 30 MM COM SUPORTE DE APOIO, SUPORTES CPU E ESTABILIZADOR MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 345X250X345	19	UN			
109	MESA RETA: - 068.001.074 MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,20X0,60X075, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,00X0,60X075 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, CONEXOES TRIANGULAR MDP 18 CINZ CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 60X60 COM PERFIL 30 MM COM SUPORTE DE APOIO, SUPORTES CPU E ESTABILIZADOR MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 345X250X345	1	UN			
110	MESA RETA: - 068.001.083 MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,20X0,60X075, GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, MESA RETA, TAMPO EM MDP 30 PES E RETAGUARDA EM MDP DE 18, PE TRIPLO EM METALON NA COR PRETA, TAMPO E INTERNO NA COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDIDA 1,00X0,60X075 GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS NA PARTE FRONTAL E LATERAIS FUNDO EM AÇO, CONEXOES TRIANGULAR MDP 18 CINZ CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 60X60 COM PERFIL 30 MM COM SUPORTE DE APOIO, SUPORTES CPU E ESTABILIZADOR MDP 18 COR CINZA CRISTAL COM BORDAS PRETAS MEDINDO 345X250X345	1	UN			
111	MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL: MICROFONE SEM FIO DUPLO PROFISSIONAL UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL, COM A SUA BATERIA DE LITHIUM USB RECARREGÁVEL, O NOVO VOKAL VLR-502 É UM MICROFONE SOFISTICADO E INOVADOR. COM O SEU ALTO DESEMPENHO, O VLR 502 É UM LANÇAMENTO EXCLUSIVO PARA O MERCADO NACIONAL E A GARANTIA DE UM PRODUTO MODERNO, REPLETO DE VANTAGENS TECNOLÓGICAS. ALÉM DA BATERIA DE LITHIUM RECARREGÁVEL, É POSSÍVEL UTILIZAR O VLR-502 COM DUAS PILHAS AA, SEM PERDER A EFICIÊNCIA DO MICROFONE. MUITO EFICIENTE PARA IGREJAS, PALCOS, BANDAS E MAIS. O KIT ACOMPANHA DOIS MICROFONES DE MÃO SEM FIO, DUAS BATERIAS DE LITHIUM, UMA BASE RECEPTORA DE SINAL UHF ONDE, TAMBÉM, EXECUTA A FUNÇÃO DE RECARREGAR AS BATERIAS DE LITHIUM E UM CASE DE PROTEÇÃO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO: VLR 502 ALCANCE: 60 METROS (SEM OBSTÁCULOS) CÁPSULA: DINÂMICA UNIDIRECIONAL RESPOSTA: 50~20KHZ SENSIBILIDADE: 60DB IMPEDÂNCIA: 500 OHMS	2	UN			

	ALIMENTAÇÃO: BATERIA LITHIUM OU 2X DC 1,5V(AA) TEMPO MÉDIO DURAÇÃO BATERIA: 6 HORAS ITENS INCLUSOS: 1 RECEPTOR VOKAL COM VISOR DIGITAL 2 MICROFONES DE MÃO VOKAL COM VISTOR DIGITAL 2 BATERIAS DE LITHIUM USB + 2 BATERIAS ORIGINAIS EXTRAS 2 ADAPTADORES PARA PILHAS AA 1 CASE (MALETA) PARA TRANSPORTE 1 FONTE ALIMENTAÇÃO PARA O RECEPTOR E PARA CARREGAR AS BATERIAS 2 ESPUMAS DE PROTEÇÃO PARA MICROFONE					
112	MINI PROCESSADOR COMPACTO: • MINI PROCESSADOR COMPACTO 125W POSSUI TRAVA DE SEGURANÇA PARA EVITAR POSSÍVEIS ACIDENTES. 2 VELOCIDADES. BOTÃO PULSAR QUE PERMITE CONTROLE MÁXIMO. SUAS LÂMINAS ESTÃO FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL DE GRANDE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. REALIZA MÚLTIPLAS FUNÇÕES. PRÁTICO E FÁCIL DE USAR.SUA CAPACIDADE É DE 709.764 ML DIMENSÕES: 20.5 CM DE COMPRIMENTO, 17 CM DE ALTURA E 13 CM DE PROFUNDIDADE.	4	UN			
113	MODELO ANATOMICO DE ÚTERO: MODELO ANATÔMICO DE ÚTERO, OVÁRIO, PATOLOGIAS COMUNS, DOENÇA UTERINA, MODELO ANATÔMICO OVÁRIO, OBSTETRÍCIA, GINECOLOGIA, ENSINO DE DOENÇAS IMPORTANTES DO SISTEMA REPRODUTIVO FEMININO, INCLUINDO DOENÇAS INTERMURAIS, SEROSAS E SUBMUCOSAS E FIBROMAS DE LIGAMENTOS AMPLOS. APLICÁVEL A ESCOLAS E HOSPITAIS, NO ENSINO DA SAÚDE FÍSICA, O CONHECIMENTO DA SAÚDE CORPORAL PODE SER USADO COMO AUXÍLIO VISUAL PARA APROFUNDAR A COMPREENSÃO DA ESTRUTURA DOS ÓRGÃOS HUMANOS.	1	UN			
114	MODELO ANATOMICO: - 068.001.123 MODELO ANATÔMICO QUE REPRESENTA DE FORMA ESQUEMÁTICA O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO DEMONSTRANDO DIVERSAS ESTRUTURAS DETALHADAS E ESPECÍFICAS, CONFECCIONADO EM PVC; 33 ESTRUTURAS ESTÃO IDENTIFICAS E NUMERADAS, TAIS COMO: CÉREBRO; LOBO PARIETAL; LOBO FRONTAL; LOBO OCCIPITAL; CEREBELO; MEDULA; PLEXO CERVICAL; N. SUPRACLAVICULAR; N. BRAQUIAL; N. RADIAL; N. ULNAR; N. MEDIANO; RAMO MUSCULAR; M. DORSAL; M. PALMAR; N. DIAFRAGMÁTICO; RAMO ANTERIOR NERVOSO INTERCOSTAL; MEDULA ESPINHAL; N. OBTURADOR; N. FEMORAL; N. ILIOHIPAGÁTRICO; PLEXO LOMBAR; PLEXO SACRAL; N. ISQUIÁTICO; N. FIBULAR COMUM; N. TIBIAL; N. SAFENO; N. FIBULAR PROFUNDO; N. SUPERFICIAL FIBULAR; N. CUTÂNEO LATERAL DA PANTURRILHA; N. PALMAR LATERAL; N. PLANTAR MEDIAL. PESO 6.390 KG DIMENSÕES 100 X 37 X 20 CM.	1	UN			
115	MODELO ANATOMICO: - 068.001.124 MODELO ANATÔMICO CORAÇÃO HUMANO DESMONTADO COMPLETO PEÇAS AURÍCULAS VENTRÍCULOS VÁLVULAS ARTÉRIAS VEIAS TAMANHO REAL AORTA VEIAS PULMONARES VEIA CAVA INFERIOR ÁTRIO DIREITO VENTRÍCULO DIREITO AURÍCULA DIREITA SEPTO INTERVENTRICULAR ÁTRIO ESQUERDO VENTRÍCULO ESQUERDO AURÍCULA ESQUERDA VALVA TRICÚSPIDE VALVA MITRAL O MODELO PERMITE: ESTUDO DA ANATOMIA DO CORAÇÃO VISUALIZAR VEIAS E ARTÉRIAS VISUALIZAR A PARTE INTERNA DO CORAÇÃO 15CM X 15CM X 20CM.	1	UN			
116	MODELO ESTRUTURA DO OUVIDO HUMANO: MODELO ESTRUTURA DO OUVIDO HUMANO O MODELO É FEITO DE PLÁSTICO PVC; CONTEM 11CM DE ALTURA; PROJETADO COMO UMA AJUDA VISUAL PARA O ENSINO DE CURSOS DE FISIOLÓGIA E HIGIENE; AJUDA OS ALUNOS A COMPREENDER AS TRÊS PRINCIPAIS PARTES ESTRUTURAIS DO ÓRGÃO AUDITIVO (ORELHA EXTERNA, ORELHA MÉDIA, ORELHA INTERNA) E A POSIÇÃO DO ÓRGÃO DE EQUILÍBRIO DO CORPO HUMANO; OUVIDO EXTERNO;	1	UN			

	MOSTRANDO A FORMA DA AURÍCULA E AS CARACTERÍSTICAS PRIMÁRIAS DO MEATO ACÚSTICO EXTERNO; OUVIDO MÉDIO: MOSTRANDO A MEMBRANA TIMPÂNICA, OS TRÊS OSSÍCULOS AUDITIVOS (MARTELO, BIGORNA, ESTRIBO) E A TROMPA DE EUSTÁQUIO; OUVIDO INTERNO: MOSTRANDO O VESTÍBULO, A CÓCLEA E OS TRÊS CANAIS SEMICIRCULARES DO LABIRINTO ÓSSEO.					
117	MODELO PELVICO: MODELO PÉLVICO EMBRIONÁRIO DO FETO, ANATOMIA DA GRAVIDEZ HUMANA DO MODELO DE PLACENTA, 9 ° MÊS.	1	UN			
118	MONITOR MULTIPARAMETRO MONITOR MULTIPARAMÉTRO É UM MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO EM DIVERSAS FUNÇÕES, INDICADO PARA O MONITORAMENTO CONTÍNUO DE PACIENTES, SENDO UM EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL PARA CLÍNICAS E HOSPITAIS. É IDEAL PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES, CAPAZ DE MONITORAR DIFERENTES PARÂMETROS COMO ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMP ALÉM CO2 (CAPNOGRAFIA), CO (DÉBITO CARDÍACO), MONITORAMENTO DO ESTADO CEREBRAL (CMS) E PI OPCIONAIS. MONITORAMENTO CONTÍNUO ALTA RESOLUÇÃO PROTOCOLO HL7 INFORMAÇÕES GERAIS: -TELA DE 12,1" EM LCD COLORIDO E TOUCH SCREEN; -CONCLUSÃO DE TODAS AS OPERAÇÕES ATRAVÉS DE TECLAS, BOTÃO ROTATIVO; -ARMAZENAMENTO DE ATÉ 2000 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIA; -CAPACIDADE DE REDE PARA MONITORAMENTO CENTRAL DE ATÉ 64 MONITORES(OPCIONAIS); -CAPAZ DE EXPORTAR DADOS PELO PROTOCOLO HL7; -EXIBE A FORMA DE ONDA DE 7 DERIVAÇÕES DE ECG EM UMA TELA; -O CONGELAMENTO DA FORMA DE ONDA ESTÁ DISPONÍVEL COM FUNÇÕES DE MEDIÇÃO DO SEGMENTO -S-T E ANÁLISE DE ARRITMIA; -CÁLCULO DE CONCENTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CÁLCULO DE OXIGENAÇÃO, CÁLCULO DE VENTILAÇÃO E CÁLCULO DE FUNÇÃO RENAL; -BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM OPÇÕES DE USO DE 2 BATERIAS SIMULTANEAMENTE COM ATÉ 180 MINUTOS CADA. -ECG (FR) FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA SPO2 TEMPERATURA CANAL 1 E CANAL 2 CURVA PLETISMOGRÁFICA DE SPO2 CURVA DE TENDÊNCIA NIBP FREQUÊNCIA CARDÍACA DE ECG CURVA DE TENDÊNCIA ECG PULSO CARDÍACO DE OXÍMETRO CURVA DE TENDÊNCIA SPO2 PRESSÃO ARTERIAL PNI SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA	1	UN			
119	MULETA CANADENSE MULETA CANADENSE, PARTE METÁLICA: ALUMÍNIO. BRAÇADEIRA E PUNHO: POLIPROPILENO. PONTEIRA: BORRACHA. BRAÇADEIRA ANATÔMICA. APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO. DEZ NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINO COM ENGATE RÁPIDO. DETALHE REFLETIVO PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO NOTURNA. PONTEIRAS EM BORRACHA COM PEÇA METÁLICA INTERNA QUE REDUZ O DESGASTE E AUMENTA A DURABILIDADE. FABRICADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO.	6	PR			
120	PANELA DE PRESSÃO: PANELA DE PRESSÃO ETERNA É CONFECCIONADA COM MATERIAIS ROBUSTOS E SEGUROS, ASSEGURANDO UMA DURABILIDADE PROLONGADA E PROPORCIONANDO TOTAL TRANQUILIDADE DURANTE O SEU MANUSEIO. SEU SISTEMA DE FECHAMENTO SEGURO E EFICAZ POSSIBILITA O PREPARO RÁPIDO E UNIFORME DOS ALIMENTOS, PRESERVANDO INTEGRALMENTE OS AROMAS E NUTRIENTES ESSENCIAIS. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: -ALÇA E CABO DE BAQUELITE ANTITÉRMICO PARA MANUSEIO SEGURO. -CORPO POLIDO EXTERNAMENTE E LIXADO INTERNAMENTE PARA FACILITAR A LIMPEZA. -TAMPA SÓLIDA EM ALUMÍNIO. -EFICIÊNCIA NO COZIMENTO, OTIMIZANDO O USO DE GÁS, COM DESIGN QUE PROMOVE DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DE CALOR. -SISTEMA DE FECHAMENTO EXTERNO PARA MAIOR SEGURANÇA E PRATICIDADE NO MANUSEIO DOS ALIMENTOS. -CAPACIDADE DE 6 LITROS (CAPACIDADE MÁXIMA DE USO DE 4 LITROS)	2	UN			
121	POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO BALANÇO PUFF CORINO CINZA GRAFITE POLTRONA AMAMENTAÇÃO BALANÇO PUFF CORINO CINZA GRAFITE ALTURA: 98 CM LARGURA: 76 CM PROFUNDIDADE: 70 CM PROFUNDIDADE ASSENTO: 47 CM ALTURA DO ENCOSTO: 61 CM ALTURA DO CHÃO AO ASSENTO: 49 CM PUFF: ALTURA: 33 CM LARGURA: 33 CM PROFUNDIDADE: 38 CM PESO TOTAL: 30 KG CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	1	UN			

	MATERIAL DA ESTRUTURA: MADEIRA EUCALIPTO E PINUS MATERIAL DA ESPUMA: POLIURETANO D20/D23 PERCINTAS ELÁSTICAS: 50 MM POLTRONA COM BALANÇO EM MADEIRA COM MOLAS PARA FAS MADEIRA COM IMUNIZAÇÃO CONTRA MOFO, CUPIM E MICRORGANISMOS PESO SUPORTADO: 100 KG					
122	POLTRONA RECLINÁVEL: POLTRONA RECLINÁVEL HOSPITALAR PARA HIDRATAÇÃO E SOROTERAPIA. ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO REDONDO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA REVESTIDOS EM COURVIM PERMITINDO FÁCIL ASSEPSIA. POLTRONA TOTALMENTE RECLINÁVEL COM VÁRIAS POSIÇÕES DE TRAVAMENTO FÁCIL E DE RÁPIDO MANEJO ATRAVÉS DE ALAVANCA LATERAL MOVIMENTOS DEPENDENTES INCLUSIVE MOVIMENTO TRENDELEMBURG. PÉS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. ACOMPANHA 1 (UM) BRAÇADEIRA PARA APOIO DE BRAÇO EM CHAPA E AÇO INOX COM ALTURA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL. 1(UM) SUPORTE DE SORO REMOVÍVEL COM ALTURA REGULÁVEL EM AÇO INOX. MEDIDAS: POSIÇÃO NORMAL: C 1,00XL 0,75X ALTURA ASSENTO 0,55, POSIÇÃO RECLINADA C 1,65XL 0,75	2	UN			
123	PRATELEIRA: PRATELEIRA ELEVADA PARA O BANHEIRO DO GINECOLOGISTA: PRATELEIRA PARA BANHEIRO COZINHA VIDRO TEMPERADO 40 CM	4	UN			
124	PULPITO AMADEIRADO: - 068.001.084 PULPITO AMADEIRADO COM DIMENSÕES DE 57 CM DE PROFUNDIDADE, 112 CM DE ALTURA E 27 CM DE LARGURA FABRICADO EM 100% MDF E 100% MELAMINA COM UM PESO DE 14 KG	1	UN			
125	PULPITO AMADEIRADO: - 068.001.137 PULPITO AMADEIRADO COM DIMENSÕES DE 57 CM DE PROFUNDIDADE, 112 CM DE ALTURA E 27 CM DE LARGURA, ESTE PULPITO É IDEAL PARA QUEM BUSCA UM ESPAÇO ORGANIZADO E ELEGANTE. FABRICADO EM 100% MDF E 100% MELAMINA, O PULPITO AMADEIRADO OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA, GARANTINDO QUE SEUS ITENS ESTEJAM SEMPRE BEM ACOMODADOS. SEU DESIGN SOFISTICADO SE ADAPTA A DIFERENTES AMBIENTES, PROPORCIONANDO UM TOQUE DE CLASSE E MODERNIDADE. COM UM PESO DE 14 KG, É FÁCIL DE MOVER E REPOSICIONAR CONFORME NECESSÁRIO, PERMITINDO QUE VOCÊ APROVEITE AO MÁXIMO SEU ESPAÇO. ESTE PULPITO NÃO POSSUI BASE DE SILICONE, O QUE FACILITA A LIMPEZA E MANUTENÇÃO, TORNANDO-O UMA ESCOLHA PRÁTICA PARA O DIA A DIA.	2	UN			
126	PURIFICADOR DE ÁGUA: - 068.001.047 PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR PRATA COM INMETRO PAINEL TOUCH: FACILIDADE NO MANUSEIO E LIMPEZA; 3 OPÇÕES DE TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL, FRIA OU GELADA; SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, MUITO MAIS SILENCIOSO E ECONÔMICO; FILTRO CLASSE A: SUA VIDA MAIS SAUDÁVEL COM ÁGUA LIVRE DE BACTÉRIAS, ODORES E IMPUREZAS; INDICADOR DE TROCA DE FILTRO: QUE AVISA QUANDO O FILTRO ESTÁ SATURADO PARA QUE VOCÊ FAÇA A TROCA E TENHA ÁGUA SEMPRE PURA; FILTRO COM SISTEMA DE TROCA-FÁCIL: BASTA ABRIR O PAINEL SUPERIOR E GIRAR PARA SOLTAR E TROCAR O FILTRO; PAINEL COM LUZ LED QUE INDICA O FUNCIONAMENTO; BANDEJA COLETORA DE ÁGUA REMOVÍVEL E DE FÁCIL LIMPEZA. PÉS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTES PARA GARANTIR ESTABILIDADE 3,2 KG POTÊNCIA (W) 85W	1	UN			
127	QUADRO BRANCO QUADRICULADO MAGNÉTICO: QUADRO BRANCO QUADRICULADO MAGNÉTICO RETO - LOUSA PROFISSIONAL- MOLDURA FRISADA MEDIDA 3,00X1,20 QUADRO BRANCO MAGNÉTICO (PARA USO DE IMÃS PARA FIXAÇÃO) DE USO PROFISSIONAL INDICADO PARA ESCRITA COM MARCADORES DE QUADRO BRANCO. PRODUTO CONFECCIONADO EM BASE DE MDF SOBREPOSTO POR LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA QUALIDADE COM MOLDURA DE ALUMÍNIO. SUPORTE PARA CANETA E APAGADOR (CANETA E APAGADOR NÃO INCLUSOS). IDEAL PARA ESCOLAS, EMPRESAS E RESIDÊNCIAS. BASTANTE UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO VISUAL INDICANDO AVISOS, METAS E ATIVIDADES. FÁCIL DE APAGAR A SECO COM PANO MACIO OU APAGADOR DE QUADRO BRANCO. DADOS TÉCNICOS - QUADRO CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO POR LAMINADO	1	UN			

	MELAMÍNICO (FÓRMICA OU PERTECH); - MOLDURA EM ALUMÍNIO NAS CORES ANODIZADO (FOSCO), BRANCO OU PRETO. (NOSSO PADRÃO É ANODIZADO, ENTRAR EM CONTATO SE PRECISAR MODIFICAR); - ESPESSURA DA MOLDURA: 15MM LATERAL E 25MM DE FRENTE; - PODE SER FIXADO NA HORIZONTAL OU VERTICAL; - ACOMPANHA KIT PARA INSTALAÇÃO E SUPORTE EM ALUMÍNIO PARA MARCADOR E APAGADOR DE 20CM A 50CM DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO QUADRO; DIFERENCIAIS - FACILIDADE PARA APAGAR; - MAIOR DURABILIDADE; - NÃO DEIXA MANCHAS (UTILIZAR SOMENTE CANETAS/MARCADORES ESPECÍFICOS PARA QUADRO BRANCO).					
128	ROUPEIRO: ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS PEQUENAS COM FECHADURA CILÍNDRICA, MEDIDAS A X L X P: 1980 X 1260 X 400, COM PÉS PLÁSTICOS, CHAPA 22, NA COR CINZA, PORTA COM VENEZIANA PARA VENTILAÇÃO	1	UN			
129	SANDUICHEIRA: - 068.001.087 SANDUICHEIRA ELÉTRICA GRILL INOX 1400W FAZER GRELHADOS INCRÍVEIS E SUPER SABOROSOS PODE SER MUITO MAIS SIMPLES COM DOIS COLETORES DE GORDURA, UM PARA CADA CHAPA, NUNCA FOI TÃO FÁCIL PREPARAR ALIMENTOS SAUDÁVEIS PARA TODA A SUA FAMÍLIA. PARA QUE VOCÊ POSSA PREPARAR DESDE FILÉS DE FRANGO, A SANDUÍCHES GENEROSOS, CONTA COM PLACAS COM AJUSTE DE ALTURA. ALÉM DISSO, TEM ABERTURA DE 180°, PERMITINDO QUE VOCÊ ABRA O GRILL E TENHA MAIS ESPAÇO PARA GRELHAR SEUS ALIMENTOS. SUAS PLACAS SÃO REVESTIDAS COM ANTIADERENTE, ASSIM OS ALIMENTOS NÃO GRUDEM. COM SELETOR DE TEMPERATURA QUE AJUSTA A TEMPERATURA IDEAL PARA CADA ALIMENTO. DIMENSÕES E PESO: ALTURA: 11,8 CM LARGURA: 35,2 CM COMPRIMENTO: 33,2 CM PESO: 2,272 KG	2	UN			
130	SMARTPHONE 5 G: SMARTPHONE 5G COR: PRETO CODIGO HOMOLOGACAO ANATEL: 171522200953 USB: TIPO- C MEMÓRIA RAM: 8GB MEMÓRIA INTERNA: 128GB, 256GB TAMANHO DA TELA: 6.1" RESOLUÇÃO DA TELA: 1080 X 2340 CÂMERA FRONTAL: 12MP CÂMERA PRINCIPAL: 50MP VERSÃO: ANDROID 13 VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 3.2 GHZ PROCESSADOR: QUALCOMM SNAPDRAGON 8 GEN 2 (4 NM) SM8550	1	UN			
131	SOLUÇÃO AZUL DE METILENO 1% 100 ML	1	UN			
132	SUPORTE CAIXA COLETORA SUPORTE CAIXA COLETORA DESCARTÁVEL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES (07 LITROS) FABRICADO M ARAM TIPO BTC DIMENSÕES COMPRIMENTO 22,5 CM LARGURA X 18 CM X ALTURA 22,5, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS	3	UN			
133	SUPORTE CAIXA: SUPORTE CAIXA COLETORA DESCARTÁVEL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORTANTES (13 LITROS) FABRICADO M ARAME TIPO BTC ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS LINHA PREMIUM, COR BRANCO	3	UN			
134	SUPORTE DE SORO: SUPORTE DE SORO BASE EM TUBO DE AÇO INOX TUBULAR COM 04 PÉS (H); - COLUNA FIXADA À BASE EM TUBO DE AÇO INOX REDONDO COM HASTE EM TUBO DE AÇO INOX; - HASTE DE ALTURA EM AÇO INOX COM 4 GANCHOS NO TOPO (*OPCIONAL 4 GANCHOS ALTERNADOS) - ALTURA REGULÁVEL POR MEIO DE ROSCA CENTRAL; - PÉS COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" DE DIÂMETRO. DIMENSÃO APROXIMADA: MÍNIMO: 1,80M - MÁXIMO: 2,50M, REGISTRO DE ANVISA ISENTA	3	UN			
135	SUPORTE PARA SACO HAMPER: SUPORTE PARA SACO HAMPER ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL, EQUIPADA COM RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE. ACOMPANHA SACO EM TECIDO DE ALGODÃO CRU, CAPACIDADE 150 LITROS, RESISTENTE E DURÁVEL. PROJETADO PARA AMBIENTES HOSPITALARES E CLÍNICOS, COMBINA FUNCIONALIDADE E RESISTÊNCIA, ALTURA 0,81CM X LARGURA 0,50 CM X 0,50 PROFUNDIDADE, PESO LÍQUIDO 4 KG , REGISTRO DE ANVISA ISENTA	2	UN			

136	SUPORTE PAREDE ENROLADOR DE MANGUEIRA: SUPORTE PAREDE ENROLADOR MANGUEIRA 100 METROS COMPLETO C/ ENGATE RÁPIDO. POSSUI MANIVELA QUE AUXILIA NO ENROLAMENTO DA MANGUEIRA. MATERIAL REFORÇADO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO. DESIGNE ARROJADO E DE FÁCIL MANUSEIO CARACTERÍSTICAS: SERVE PARA ENROLAR MANGUEIRAS ATÉ 100 METROS (1/2 POLEGADA); MATERIAL AÇO; COR CINZA; PESO 500 G;	4	UN			
137	SUPORTE: - 068.001.034 SUPORTE CAIXA COLETORA DESCARTÁVEL PARA DESCARTE DE RESÍDUOS PERFUROCORANTES (07 LITROS) FABRICADO M ARAM TIPO BTC DIMENSÕES COMPRIMENTO 22,5 CM LARGURA X 18 CM X ALTURA 22,5, ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS	3	UN			
138	SUPORTE: - 068.001.036 SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE TAMANHO: REGULAGEM DE ALTURA (75 À 120CM).DIMENSÕES DO APOIO: 20X16CM. DESCRIÇÃO O SUPORTE DE BRAÇO PARA INJEÇÃO E COLETA DE SANGUE, É UM PRODUTO FORTEMENTE UTILIZADO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, HOSPITAIS E LOCAIS QUE APLICAM INJEÇÕES OU REALIZAM COLETA DE SANGUE. FACILITA E SIMPLIFICA O POSICIONAMENTO DO BRAÇO DO PACIENTE, DE MODO QUE A AGULHA É APLICADA COM MAIS EFICÁCIA E COM MENOS CHANCE DE ERRO. DIFERENCIAIS: ALTURA REGULÁVEL; BASE EM TRIPÉ; APOIO EM POLIÉSTER INJETADO E EVA COM FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. PRINCIPAIS INDICAÇÕES: COLETA DE SANGUE; * APLICAÇÃO DE INJEÇÃO. COMPOSIÇÃO: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA;	2	UN			
139	TANQUINHO 15 KG TANQUINHO 15 KG SEMIAUTOMÁTICA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSIFICAÇÃO A, ASSEGURANDO O MÁXIMO DE ECONOMIA. MATERIAL DA TAMPA FABRICADA EM POLIPROPILENO, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA. CONTROLE DO PAINEL EQUIPADA COM TIMER PARA PROGRAMAÇÃO CONVENIENTE. NÍVEIS DE ÁGUA 3 OPÇÕES PARA UMA LAVAGEM PERSONALIZADA. DIMENSÕES DO BATEDOR 38CM, PROPORCIONANDO UMA LAVAGEM EFICIENTE. APOIO PARA MANGUEIRA DE DRENAGEM FACILITA O ESCOAMENTO DA ÁGUA, TORNANDO O PROCESSO MAIS PRÁTICO. DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OFERECE COMODIDADE E ECONOMIA DE ENERGIA. PROGRAMAS DE LAVAGEM 8 OPÇÕES, INCLUINDO LIMPEZA ECO, ROUPAS ÍNTIMAS, DIA A DIA, CAMA E BANHO, JEANS, ENXÁGUE, EDREDOM E LIMPEZA MÁXIMA. TIPO DE ABERTURA SUPERIOR PARA FÁCIL ACESSO E COMODIDADE. FILTRO DE FIAPOS MANTÉM SUAS ROUPAS IMPECÁVEIS. DIMENSÕES EM CM COM EMBALAGEM (98,3 X 49,3 X 56,5) / SEM EMBALAGEM (97,3 X 48,3 X 55,5). PESO DO PRODUTO EM KG BRUTO – 10,9 KG / LÍQUIDO – 9,26 KG. MATERIAL DE FABRICAÇÃO PLÁSTICO, ASSEGURANDO DURABILIDADE. CAPACIDADE 15KG, IDEAL PARA LAVAGENS VOLUMOSAS. CONSUMO DE ÁGUA – 145 L / DE ENERGIA – 0,01 KWH/CICLO/KG. FREQUÊNCIA 60HZ PARA FUNCIONAMENTO ESTÁVEL. PAINEL: MANUAL, GARANTINDO FACILIDADE DE USO. POTÊNCIA: 450 WATTS PARA UM DESEMPENHO EFICAZ. TIPO: MANUAL PARA CONTROLE PERSONALIZADO. VELOCIDADE: 127V – 1525 RPM / 220V – 1480 RPM. VOLTAGEM: DISPONÍVEL EM 127V E 220V. TIPO DE TOMADA: 10A, GARANTINDO UMA CONEXÃO SEGURA.	1	UN			
140	TELEFONE SEM FIO: - 068.001.104 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TECNOLOGIA DIGITAL: DECT 6.0 FREQUÊNCIA: 1,9 GHZ (1.910 - 1.920 MHZ) IDENTIFICADOR DE CHAMADA: DTMF / FSK CAPACIDADE DE EXPANSÃO: 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS) COMUNICAÇÃO INTERNA: SIM COMUNICAÇÃO A TRÊS: SIM TRANSFERÊNCIA DE CHAMADA: SIM DISPLAY LUMINOSO: SIM - COR ÂMBAR TIPO DE DISPLAY: ALFANUMÉRICO TAMANHO DO DISPLAY: 1,5" INDICAÇÃO DE CARGA DE BATERIA: SIM TIPOS DE TOQUE: 7 MONOFÔNICOS AJUSTE DO VOLUME DE ÁUDIO E TOQUE: 5 OPÇÕES CAPACIDADE DE AGENDA: 70 CONTATOS REGISTRO DE CHAMADAS: RECEBIDAS: 15 ATENDIDAS E 20 NÃO ATENDIDAS ORIGINADAS: 15 CHAMADAS	1	UN			

	POSIÇÃO DE USO: MESA FUNÇÕES: FLASH, REDISCAR, MUDO, PAUSA DISCAGEM RÁPIDA: 10 NÚMEROS LED NO FONE: INDICAÇÃO DE CARGA E CHAMADAS NÃO ATENDIDAS AJUSTE DE TEMPO DE FLASH: 100 A 900 MS MODO DE DISCAGEM: TOM / PULSO CAPACIDADE DA BATERIA: 600 MAH DURAÇÃO DA BATERIA: 20 H EM USO OU 200 H EM REPOUSO TIPO DE BATERIA: NIMH ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (100 - 240 V) CONSUMO DE ENERGIA: 0,8 W (EM ESPERA) 1,1 W (EM USO) 2,2 W (EM CARGA) PESO LÍQUIDO: 309 G COR: PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 FONE 1 BASE 1 BATERIA RECARREGÁVEL 1 ADAPTADOR DE TENSÃO BIVOLT 1 CABO DE LINHA TELEFÔNICA 1 MANUAL DO USUÁRIO.					
141	TORNEIRA ELETRICA BICA: TORNEIRA ELETRICA BICA LATA E MOVEL ACABAMENTO CROMADO COR BRANCO 3 TEMPERATURAS: FRIA, MORN E QUENTE. - AREJADOR ARTICULADO: JATO CONCENTRADO E UNIFORME. - MANÍPULO MULTI-POSICIONÁVEL: VOCÊ ESCOLHE A MELHOR POSIÇÃO PARA ABRIR OU FECHAR O REGISTRO. - REGISTRO "ABRE FÁCIL": VERSÁTIL E EFICAZ, COM 1/4 DE VOLTA. - "VEDAÇÃO PROGRESSIVA": MENOR DESGASTE POR TEMPO DE USO. - BICA ALTA E MÓVEL: PRÁTICA E FÁCIL DE UTILIZAR, COM MOVIMENTO GIRATÓRIO QUE POSSIBILITA O ALCANCE DA ÁGUA NUM JATO UNIFORME E POR TODO INTERIOR DA CUBA.	2	UN			
142	TORNEIRA ELETRICA: - 068.001.113 TORNEIRA ELETRICA PRATICIDADE E SOFISTICAÇÃO AO LAVAR A LOUÇA. FÁCIL DE UTILIZAR, CHEGOU PARA SIMPLIFICAR A TAREFA DE LAVAR A LOUÇA. A ÁGUA QUENTE DESENGORDURA COM FACILIDADE E AINDA ECONOMIZA DETERGENTE E ÁGUA, SEM CAUSAR IMPACTO NA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. NA COR PRETA BRILHANTE, COM DETALHES CROMADOS, É A OPÇÃO IDEAL PARA QUEM PREFERE UMA DECORAÇÃO INTEGRADA OU DEIXAR SUA COZINHA COM UM ASPECTO VISUAL REFINADO E MODERNO, SEM ABRIR MÃO DE UM PRODUTO DE QUALIDADE. - 4 TEMPERATURAS: FRIA, MORN, QUENTE E SUPERQUENTE. - RESISTÊNCIA COM SISTEMA DE ENCAIXE: FACILIDADE NA HORA DE TROCAR. - BICA ALTA E MÓVEL COM GIRO DE 180º: O MOVIMENTO GIRATÓRIO POSSIBILITA O ALCANCE DA ÁGUA NUM JATO UNIFORME E POR TODO INTERIOR DA CUBA.- AREJADOR ARTICULADO: JATO CONCENTRADO E UNIFORME. - REGISTRO "ABRE FÁCIL": VERSÁTIL E EFICAZ, COM 1/4 DE VOLTA. - VEDAÇÃO PROGRESSIVA: MENOR DESGASTE POR TEMPO DE USO. - INSTALAÇÃO EM PAREDE PRÁTICA E SEGURA: EXCLUSIVO SISTEMA DE FIXAÇÃO NA TUBULAÇÃO HIDRÁULICA.	2	UN			
143	TV SMART 43 POLEGADAS TV SMART 43 POLEGADAS COM O SISTEMA DE SOM DOLBY AUDIO, VOCÊ DESFRUTA DE UM SOM ENVOLVENTE EM 5.1 CANAIS, PERFEITO PARA FILMES E VÍDEOS. TUDO ISSO, COM PROCESSADOR QUAD-CORE QUE GARANTE MAIOR VELOCIDADE E PERFORMANCE IDEAL PARA TODOS OS SEUS APLICATIVOS. SINTA A EMOÇÃO DE CONECTAR SEUS DISPOSITIVOS FAVORITOS ATRAVÉS DAS ENTRADAS HDMI E HDMI ARC, REPRODUZINDO IMAGENS COM ALTA QUALIDADE E INTERATIVIDADE. JÁ A ENTRADA USB PERMITE LEITURA E GRAVAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS, POSSIBILITANDO A REPRODUÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS E MÚSICAS DIRETAMENTE DO SEU PEN-DRIVE OU HD EXTERNO. UTILIZE O MIDIA CAST PARA ESPELHAR SEU DISPOSITIVO MÓVEL E MANTENHA SEU TELEVISOR SEMPRE ATUALIZADO COM AS ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DA ROKU TV. APROVEITE APLICATIVOS COMO GLOBO PLAY E YOUTUBE, ALÉM DE TRANSFORMAR SEU SMARTPHONE EM UM CONTROLE REMOTO COM O APP MOBILE.	1	UN			
144	VENTILADOR DE COLUNA:	4	UN			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

	VENTILADOR DE COLUNA SUPER POWER VSP-40C-B 40 CM DE DIÂMETRO E HÉLICE COM 6 PÁS. COLUNA AJUSTÁVEL: POSSUI REGULAGEM DE 1,19 A 1,50 METROS, PERMITINDO O AJUSTE IDEAL DA ALTURA DO VENTO. CONTROLE DE VELOCIDADE: AS 3 OPÇÕES DE VELOCIDADE PERMITEM ADEQUAR O VENTO À SUA NECESSIDADE: MÁXIMA TURBO, MÉDIA CONFORTO E MÍNIMA SILENCIOSO.					
145	VENTILADOR: • VENTILADOR DE COLUNA QUANTIDADE DE PÁS: 10. MATERIAL DAS PÁS: PLÁSTICO. COR DAS PÁS: CINZA. COR DA ESTRUTURA: PRETO. DIÂMETRO: 53.34 CM. AJUSTA-SE À DIFERENTES ALTURAS. VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES. POTÊNCIA DE 160 W. POSSUI GRADE REMOVÍVEL. É IDEAL PARA REFRESCAR.	I	UN			
146	VIOLETA GENCIANA 30 ML SOLUÇÃO 1%	I	UN			

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de vossa(s) Senhoria(s) nossa proposta de preços para fornecimento conforme quantidades e especificações abaixo:

O valor total da proposta pelos serviços é de R\$ _____ (_____)

No preço proposto acima inseridos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, embalagens, lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.

Validade da Proposta: _____ (inserir no mínimo 60 dias)

_____, ____ de _____ de 2025.

[NOME DA EMPRESA]
[CNPJ]
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

À Comissão de licitação,

A _____ inscrita no CNPJ sob nº _____, com sede no endereço _____ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA:

- 1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/21, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz
- 2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório, inclusive condenação judicial na proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, transitada em julgada ou não desafiada por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não se encontra declarada inidônea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
- 4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos parágrafos §1º, §2º, §3º do art. 4º da Lei Federal nº 14.133/21 (aplicável a ME/EPP);
- 5) que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, sob pena de desclassificação.
- 6) que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social.
- 7) Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da CF/88.
- 8) Que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Atenciosamente,

Carvalhópolis, ____ de _____ de 2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

EMPRESA
CNPJ
RESPONSÁVEL LEGAL
CARGO/FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

ANEXO V – MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO/PROCURAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

À Comissão de licitação,

Pela Presente, credenciamos o(a) Sr.(a) _____, Portador (a) da cédula de identidade sob nº _____ e CPF/MF sob nº _____, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025, instaurado por esse poder executivo municipal.

Na qualidade de representante legal da empresa, outorga-se ao (a) acima credenciado (a), poderes para representar a empresa, elaborar proposta, oferecer lances, assinar atas, renunciar ao direito de interposição de Recurso, dentre outros poderes que se fizerem necessários.

Para os efeitos jurídicos legais necessários e por ser verdade, firmo o presente

Atenciosamente,

Carvalhópolis, ____ de _____ de 2025

EMPRESA
CNPJ
RESPONSÁVEL LEGAL
CARGO/FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

**ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE (EPP)
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025**

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

À Comissão de licitação,

A _____, inscrita no CNPJ sob o Nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade Nº _____, e do CPF Nº _____, DECLARA, para os devidos fins legais, ser [microempresa/empresa de pequeno porte], nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014.

Atenciosamente,

Carvalhópolis, ____ de _____ de 2025

EMPRESA
CNPJ
RESPONSÁVEL LEGAL
CARGO/FUNÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHÓPOLIS
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 18.242.800/0001-84

**ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO QUANTO À RESTRIÇÃO EM DOCUMENTOS
DE REGULARIDADE FISCAL – ME OU EPP
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 139/2025
PREGÃO Nº 045/2025**

OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CARVALHÓPOLIS-MG, INCLUINDO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO (MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIOS), ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA (GELADEIRAS, MICRO-ONDAS, CAFETEIRAS, FOGÕES), MATERIAIS ELETROELETRÔNICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

À Comissão de licitação,

A _____, inscrita no CNPJ sob o Nº _____, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade Nº _____, e do CPF Nº _____, DECLARA, sob as penas da Lei, possuir restrição nos documentos de comprovação da regularidade fiscal, conforme faculdade prevista na Lei Complementar Federal nº 147, de 07 de agosto de 2014, e se compromete a adotar todas as medidas necessárias, em razão do prazo concedido para este fim, para tentar promover sua regularização fiscal, caso venha a formular o lance vencedor, cumprindo plenamente os demais requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 045/2025.

Atenciosamente,

Carvalhópolis, ____ de _____ de 2025

EMPRESA
CNPJ
RESPONSÁVEL LEGAL
CARGO/FUNÇÃO