



Secretaria Municipal de Saúde

Rua Adelino Bornelli, n° 741 - Fone 3293 2895 - 999358776

CEP: 37.140-000 - A R E A D O - Minas Gerais

e-mail:visa@areado.mg.gov.br

OFÍCIO VISA 023/2025

Areado, 28 de julho de 2025.

Prefeitura Municipal de Areado
Setor de Licitação
Areado-MG
37140-000

Assunto: Justificativa de inadequação do produto ofertado – Inseticida Bifentrina

Prezado Responsável,


Após análise técnica da proposta apresentada constatou-se que o inseticida a base de Bifentrina ofertado não atende às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência comprometendo a compatibilidade com a finalidade prevista.

O produto ofertado apresenta concentração de apenas 10% do princípio ativo (Bifentrina), diferente do descrito no edital cuja concentração é de 20%. Essa diferença compromete diretamente a eficácia esperada para o controle de vetores e pragas urbanas de interesse de saúde pública.

Além disso, a bula técnica do produto cuja concentração é de 10% restringe sua aplicação ao controle de moscas, baratas, cupins de madeira seca e cupins de solo, não incluindo outros vetores e pragas-alvo previstos e nem indicação em rótulo para UBV e FOG que consta na descrição da licitação. Isso demonstra incompatibilidade entre o produto ofertado e a finalidade pretendida, prejudicando a efetividade das ações de controle vetorial e manejo integrado.

Diante do exposto, e com base no princípio da vinculação ao instrumento convocatório e na necessidade de garantir a adequada execução do objeto licitado, justifica-se a desclassificação da proposta apresentada pela referida licitante por não atender aos requisitos técnicos mínimos exigidos no processo licitatório.

Atenciosamente


Vera Lúcia de Fátima Cintra Costa
Coord. Vig. Epidemiológica e Sanitária



Ficha Técnica **FORTWAY CE**

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO

Nome Comercial: FORTWAY CE

Nome Comum: Bifentrina

Categoria: Inseticida Concentrado Emulsionável

Registro no M.S.: nº 3.4819.0020

Composição Química: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

COMPOSIÇÃO:

BIFENTRINA..... 10% p/p
Inertes (solvente e emulsificante)..... q.s.p. 100% p/p

INDICAÇÕES DE USO:

FORTWAY CE é um produto elaborado com Bifentrina, eficaz no controle de baratas (*Periplaneta americana* e *Blattella germanica*), preventivo e curativo dos cupins de madeira seca (*Cryptotermes Brevis*), cupins de solo (*Nasutitermes sp*) e moscas (*Musca domestica*) para uso em fundações, construções e pós-construção de imóveis residenciais, comerciais e industriais.

INSTRUÇÕES DE USO:

Cupins: Diluir 20 ml de FORTWAY CE em 10 litros de água.

- Cupins de Madeira Seca: **PREVENTIVO:** aplicar a calda uniformemente com o auxílio de um pulverizador por toda a extensão da madeira a ser tratada. **CURATIVO:** aplicar a calda diretamente nos orifícios com o auxílio de um aspersor com bico de vazão contínua ou uma seringa em toda a madeira a ser tratada.

Em ambos os tratamentos a calda preparada poderá ser aplicada em uma área de 200 m².

- Cupins de solo: Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 20 cm de cada um. Aplicar 2 litros da calda em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada, na dose 10 litros por metro linear.

Nas indicações acima, se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

- Moscas: Diluir 50 ml de FORTWAY CE em 10 litros de água.

- Baratas: Diluir 75 ml de FORTWAY CE em 10 litros de água.

Após o preparo da calda utilizar um pulverizador e aplicar 50 ml/m² nas paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar, bem como nas superfícies externas no entorno dos imóveis. Se necessário após 15 dias, reaplique o produto.

PRECAUÇÕES:

- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE! - CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. - Intervalo de tempo mínimo para reentrada nos locais de aplicação do produto: 6 (seis) horas após a aplicação. - Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários. - Não fumar ou comer durante a aplicação. - Manter o produto na embalagem original. - Não reutilizar as embalagens vazias. - Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. - Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. - Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória.

PRIMEIROS SOCORROS:

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto.
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Pode ser fatal se ingerido. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

ELIMINAÇÃO E DESCARTE:

Em caso de derramamentos, isole e sinalize a área contaminada, absorver o produto com o uso de materiais inertes, tais como serragem ou areia. Recolher o produto com uma pá, acondicionando em recipientes plásticos adequados lacrando e identificando. Contate a Quimiway para indicação da destinação final. Para descarte das embalagens vazias, faça a tripla lavagem e utilize a água da lavagem na preparação da calda a ser aplicada. Proceda ao descarte de acordo com a legislação vigente. Caso não disponha deste serviço, consulte a Quimiway.

ARMAZENAMENTO:

Conservar o produto sempre na sua embalagem original em local seco, ventilado e temperatura ambiente, ao abrigo da luz solar e longe das fontes de calor.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

José Ribeiro Neto

CRQ – 04414625 XII Região

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO:

Grupo Químico: PIRETRÓIDE

Nome Comum: Bifentrina

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínicos e Tratamento sintomático.

Telefone de Emergência: (62) 3255-8800

Centro de Informações Toxicológicas – CIT/GO: 0800-646430

FABRICANTE:

QUIMIWAY INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA.

CNPJ: 11.611.473/0001-41

Fone: (62) 3255-8800

Site: www.quimiway.com.br




Catálogo Quimiway
(https://drive.google.com/file/d/1USK7zIyDhX4unYPCCzEj-_l-WGgSmGc8/view?usp=drive_link)



Q Pesquise...

FORTWAY CE

Linha Profissional (<https://quimiway.com.br/produto-linha-profissional/>)



Fortway CE

EFICAZ NO CONTROLE DE:



Baratas



Cupins de
Madeira e
de Solo



Moscas



INSETICIDA DE AMPLO ESPECTRO

DETALHES DO PRODUTO

MODO DE USAR:

Cupins: Diluir 20 ml de **FORTWAY CE** em 10 litros de água.

– **Cupins de Madeira Seca:** PREVENTIVO: aplicar a calda uniformemente com o auxílio de um pulverizador por toda a extensão da madeira a ser tratada. CURATIVO: aplicar a calda diretamente nos orifícios com o auxílio de um aspersor com bico de vazão contínua ou uma seringa em toda a madeira a ser tratada.

Em ambos os tratamentos a calda preparada poderá ser aplicada em uma área de 200 m².

– **Cupins de solo:** Antes da aplicação, preparar toda a extensão do local fazendo orifícios no solo com 10 mm de diâmetro por 20 cm de profundidade a uma distância de 20 cm de cada um. Aplicar 2 litros da calda em cada orifício ou diretamente na área a ser tratada, na dose 10 litros por metro linear.

Nas indicações acima, se necessário, após 30 dias reaplique o produto.

– **Moscas:** Diluir 50 ml de **FORTWAY CE** em 10 litros de água.

– **Baratas:** Diluir 75 ml de **FORTWAY CE** em 10 litros de água.


Após o preparo da calda utilizar um pulverizador e aplicar 50 ml/m² nas paredes, rodapés, cantos escuros, fendas, frestas e em outros locais onde os insetos possam se alojar, bem como nas superfícies externas no entorno dos imóveis. Se necessário após 15 dias, reaplique o produto.

05010320501 **FORTWAY CE** 36 X 30ML

05010321901 **FORTWAY CE** 12 X 100ML

05010323701 **FORTWAY CE** 12 X 1L

- **Formulação:** Concentrado Emulsionável
- **Grupo Químico:** Piretroide



Bifentrina