MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

EDITAL 036/2026 - 1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PROCESSO Nº 097/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2026

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o(a) **Município de Areado**, inscrito no CNPJ sob o nº 18.243.246/0001-50, com sede na Praça Henrique Vieira, nº 25, Centro, Areado - MG, por meio de sua equipe de Pregão, realizará licitação, **para registro de preço**, na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, nos termos da **Lei nº 14.133 de 2021**, Decreto Municipal nº 3.078 de 6 de julho de 2023 e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO:

Data e horário da sessão: 09/12/2026 às 12:40 horas.

Data e horário final para envio de Proposta: 09/12/2026 às 12:30 horas.

MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO - POR ITEM facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1. DO OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamento para Creche do Bairro do Rosário, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. DO REGISTRO DE PREÇOS

1.2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

2.1. Os interessados em participar deste Pregão deverão credenciar-se, previamente, perante o sistema eletrônico provido pelo(a) Portal de Compras Públicas, por meio do sítio https://www.portaldecompraspublicas.com.br, onde poderão obter maiores informações, podendo sanar eventuais dúvidas pela central de atendimentos do Portal.

2.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do sistema eletrônico, onde também deverão se informar a respeito do seu funcionamento e regulamento, obtendo instruções detalhadas para sua correta utilização.

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃO/SERVIÇOS CONTINUOS/NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO 4 - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Fatel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

2.1.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do(a) Município de Areado por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.1.3. Caso seja indicado o Sistema de Compras do Governo Federal no item 2.1, os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no sistema eletrônico relacionado nos itens anteriores e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.2.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.3. Poderão participar dessa licitação qualquer empresa que atendam as condições do edital (Competição ampla).

2.4. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.5. Não poderão disputar esta licitação:

2.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ele relacionados;

2.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre fornecimento de bens a ela necessários;

2.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - PAA - Lucia Faria

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

2.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.5.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio[1];

---

[1] NOTA EXPLICATIVA: Considerando que é ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto; e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial para atender satisfatoriamente às exigências previstas neste edital, entende-se que é conveniente a vedação de participação de empresas em "consórcio" no Pregão em tela.

2.5.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.5.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.6. O impedimento de que trata o item 2.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.5.2 e 2.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.9. O disposto nos itens 2.5.2 e 2.5.3 não impede a licitação ou a contratação que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO/SERVIÇOS CONTINUOS/SÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO 4 - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Fatel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.11. A vedação de que trata o item 2.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃOSERVIÇOS CONTINUOSNÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.13. O valor final mínimo parametrizado na forma do item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Luiza Faria

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico de realização do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas no sistema ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor, conforme definido neste edital e na plataforma de realização do pregão;

4.1.2. Marca, se for o caso;

4.1.3. Fabricante, se for o caso;

4.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

4.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.5. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

5.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.6. O lance deverá ser ofertado conforme critério de julgamento definido no preâmbulo desse edital.

5.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 0,01 (um centavo).

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO/SERVIÇOS CONTINUOS/SÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Fatel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

5.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.11. O PROCEDIMENTO SEGUIRA DE ACORDO COM O MODO DE DISPUTA ADOTADO NESTE EDITAL.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "ABERTO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "ABERTO E FECHADO"**, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

5.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

5.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

5.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

5.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "FECHADO E ABERTO"**, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

5.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 5.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

5.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

5.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens produzidos por:

5.22.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.22.2.2. empresas brasileiras;

5.22.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.22.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.23. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.23.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.23.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.23.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.23.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.23.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.24. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.5 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 2.4 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.12. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

6.13. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

6.14. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.15. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.16. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. **Os documentos previstos no Termo de Referência,** necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, deverão ser exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

> 7.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia nos termos do inciso IV do art. 12 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.4. Caso seja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, a documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.5. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, **e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).**

7.6. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.7. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO 4 - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Fatel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

de entrega das propostas.

7.8. Os documentos exigidos para habilitação detalhados no Termo de Referência serão enviados **por meio da plataforma de Pregão Eletrônico escolhido pela administração**, em formato digital, no prazo de MÍNIMO DE DUAS HORAS, prorrogável por igual período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.8.1. Caso seja adotado o Sistema de Compras do Governo Federal, a habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos; e os que não estejam contemplados no Sicaf deverão ser enviados conforme item 7.8.

7.8.1.1. Neste caso, é de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados, sob pena de ensejar desclassificação no momento da habilitação.

7.9. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.10. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.11. A exigência dos documentos de habilitação que constem do Termo de Referência **somente será feita em relação ao licitante vencedor.**

7.12. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

7.12.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.12.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.13. - Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação/pregoeiro/agente de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.13.1 - Nos termos dos Acórdãos 1211/2021 e 2443/2021 do Plenário do TCU, a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) não alcança documento destinado a atestar condição de habilitação

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO/SERVIÇOS CONTINUOS/NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW/I - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

preexistente à abertura da sessão pública, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro/agente de contratação.

7.13.2 - Na falta de documento relativo à fase de habilitação em pregão que consista em mera declaração do licitante sobre fato preexistente ou em simples compromisso por ele firmado, deve o pregoeiro conceder-lhe prazo razoável para o saneamento da falha, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade, bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999. Acórdão 988/2022-Plenário.

7.14. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.8.

7.15. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

7.17. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

8. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

8.3. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

8.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS/SÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - PAA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

8.5. A Ata de Registro de Preço, com a indicação dos fornecedores e os preços registrados, deverá ser disponibilizada no PNCP, observada a regra prevista no art. 176 da Lei 14.133/2021.

8.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para o fornecimento pretendido, desde que devidamente justificada.

8.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

9. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1. Após a homologação da licitação, se for o caso, poderá ser elaborado ata específica de cadastro de reserva dos:

9.1.1. licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

9.1.2. licitantes que mantiverem sua proposta original;

9.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

9.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

9.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

9.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

9.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

9.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

9.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS/NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

9.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

9.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

10. CONTRATAÇÃO

10.1. Caso se conclua pela contratação, o Termo de Contrato poderá ser substituído por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra, de acordo com o Art. 95 da Lei Federal 14133/2021.

10.1.1. Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o contrato ou retirar o documento equivalente ao contrato, quando for o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital de licitação.

10.2.1. O prazo previsto para assinar o contrato ou retirada do documento equivalente poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.3. Quando o instrumento contratual for substituído, o aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota de empenho está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021, observado item 9.1.1;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. Para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste edital de licitação, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da contratação.

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO NLLC - ATIVO - APROVADO 4 - 01/11/2023 - FW4 - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

11. DOS RECURSOS

11.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

11.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

11.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

11.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

11.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no Departamento de Licitação, situado na Praça Henrique Vieira, 25, Centro, neste município.

12. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

12.1. Comete infração administrativa o licitante, o adjudicatário ou o contratado que, com dolo ou culpa cometer quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

a. Dar causa à inexecução parcial do contrato (inciso I do art. 155 da Lei 14.133/2021);

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS/SÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Faria

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

a.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato significa que o licitante ou o contratado, por ação ou omissão, provoca a não realização de uma ou mais obrigações específicas previstas no contrato, sem que essa inexecução comprometa a sua totalidade.

b. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo (inciso II do art. 155 da Lei 14.133/2021);

b.1. Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano significa que o licitante ou o contratado, por ação ou omissão, provoca a não realização de uma ou mais obrigações específicas previstas no contrato, sem que essa inexecução comprometa a sua totalidade, sendo agravada pelo fato de gerar prejuízos significativos à Administração Pública, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo.

c. Dar causa à inexecução total do contrato (inciso III do art. 155 da Lei 14.133/2021);

c.1. Dar causa à inexecução total do contrato refere-se à situação em que o contratado, por meio de ação ou omissão, impede completamente a realização do objeto contratual, levando à sua não execução integral.

d. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) agente de contratação/comissão de contratação durante o certame (inciso IV do art. 155 da Lei 14.133/2021);

e. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando (inciso V do art. 155 da Lei 14.133/2021):

e.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

e.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

e.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

e.4. deixar de apresentar amostra;

e.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

f. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (inciso VI do art. 155 da Lei 14.133/2021);

f.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

g. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado (inciso VII do art. 155 da Lei 14.133/2021);

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃOSERVIÇOS CONTINUOSNÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

h. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato (inciso VIII do art. 155 da Lei 14.133/2021);

i. Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato (inciso IX do art. 155 da Lei 14.133/2021);

j. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza (inciso X do art. 155 da Lei 14.133/2021);

j.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

k. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame (inciso XI do art. 155 da Lei 14.133/2021);

L. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (inciso XII do art. 155 da Lei 14.133/2021).

12.1.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

12.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes, adjudicatários ou contratados as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) Advertência no caso da falta prevista no subitem "a" do item 12.1 deste edital de licitação, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa:

1. moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, bem como pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida, até o limite de 30 (trinta) dias;

1.1. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas h, i, j, k, L do subitem 12.1, de 10% a 30% do valor do Contrato.

3. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "c", "f" do

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃOSERVIÇOS CONTINUOSNÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

subitem 12.1, de 5% a 20 % do valor do Contrato.

4. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 5% a 15% do valor do Contrato.

5. Para infrações descritas nas alíneas “d”, “e”, "g" do subitem 12.1, a multa será de 1% a 10 % do valor do Contrato.

6. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 0,5% a 5% do valor do Contrato.

7. A multa será recolhida no prazo máximo de 30 dias úteis, a contar da comunicação oficial.

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos das alíneas “b” a “g” do subitem 12.1 deste edital de licitação, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos das alíneas “h” a “L”, do subitem 12.1, bem como pelas infrações administrativas previstas, b, c, d, e, f, g do subitem 12.1, que justifiquem a imposição da penalidade mais grave conforme §5º do art. 156 da Lei 14.133/2021.

12.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;

12.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

12.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

12.5. A aplicação das sanções previstas neste edital de licitação, não exclui em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao(a) Município de Areado .

12.6 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO 4 - 01/11/2023 - FW4 - Lucia Faria

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

12.7. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

12.8. A aplicação das sanções (penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar) realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

12.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

12.11. Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas para o endereço comercial, ou enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, ou cadastrados pela empresa no Município de Areado .

12.11.1. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados e ou fornecidos serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

12.11.2 As notificações poderão ser enviadas também por outros meios, desde que comprovadamente enviadas.

12.12 - Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante.

12.13. Quando se tratar de registro de preços, as regras previstas nesta tópica, especialmente as relacionadas às infrações administrativas, procedimentos e sanções, aplicam-se à gestão da ata de registro de preços.

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados na Plataforma Eletrônica Portal de Compras Públicas, no seguinte endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

14.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, **a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente**, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

14.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

14.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

14.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

14.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

14.10. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico da Plataforma indicada no item 2.1 deste edital e no site do(a) Município de Areado através do endereço

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS NÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - PMA - Lucia Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

https://areado.mg.gov.br/, também poderão ser lidos e/ou obtidos na sala do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Areado, localizada na Praça Henrique Vieira, nº 25, Centro, neste município nos dias úteis, no horário das 12:00:00 às 18:00:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. Anexo I - Termo de Referência;

14.11.1.1. - Anexo I do TR - Planilha de Preço Estimado;

14.11.2. Anexo II - Modelo de Proposta;

14.11.3. Anexo III - Minuta de Ata de Registro de Preço

14.11.4. Anexo IV - Minuta de Termo de Contrato.

14.11.5. Estudo Técnico Preliminar - Apêndice do TR;

Areado, 23/11/2026.

Estela de Lima Silveira Prado do Rosário
Secretário(a) Municipal de Educação

1161 - EDITAL GERAL - PREGÃO ELETR. SRP AQUISIÇÃO SERVIÇOS CONTINUOS/SÃO CONTINUOS NLLC - ATIVO - APROVADO A - 01/11/2023 - FW4 - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 - REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamento para Creche do Bairro do Rosário, conforme condições e especificações contidas neste termo de referência.

2 - DA PADRONIZAÇÃO

2.1 - A contratação se dará em observância ao princípio da padronização, em consonância com o disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.

3 - DA NATUREZA DO OBJETO

3.1 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

3.2 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	00036982 - QUADRO MURAL DE FELTRO-QM (PROINFÂNCIA) Quadro em material com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 3 mm revestido na parte frontal com cartão board 6 mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação.	unidade	2
2	00036983 - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA) Quadro com superfície em laminado branco	unidade	2

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Lista Final

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	brilhante especial para escrita e fixação magnética. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível. ACOMPANHA 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de três meses contra defeitos de fabricação.		
3	00036984 - BERÇO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) BERÇO PROINFÂNCIA. DESCRIÇÃO Berço infantil em MDF ou madeira com grades laterais fixas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento 1200 mm +/- 10 mm; Largura 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras conforme padrão FNDE; Estrutura com espaçadores seguros entre barras. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF resistente; pintura atóxica; base para colchão padrão infantil; laterais com grade fixa conforme segurança infantil; sistema de montagem reforçado. GARANTIA mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	unidade	10
4	00036992 - CAMA EMPILHÁVEL - CE (PROINFÂNCIA) Cama infantil empilhável. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 110 mm +/- 10 mm; Largura 580 mm +/- 10 mm; Comprimento 1350 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno injetado ou alumínio tubular; tela ventilada resistente; empilhamento seguro; cantos arredondados; superfície lavável; resistência ao uso contínuo. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	20
5	00036994 - POLTRONA AMAMENTAÇÃO - PO (PROINFÂNCIA) Poltrona de amamentação com braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1000 mm +/- 20 mm; Largura 700 mm +/- 20 mm; Profundidade 800 mm +/- 20 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF; estofamento em espuma D28; revestimento impermeável lavável; encosto anatômico; braços laterais acolchoados; acabamento sem arestas. GARANTIA mínima	unidade	4

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	de 12 meses.		
6	00036995 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) Cadeira alta infantil com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1050 mm +/- 50 mm; Largura 560 mm +/- 50 mm; Profundidade 580 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno ou madeira; cinto de segurança 3 pontos; bandeja removível; base larga antiderrapante; proteção lateral elevada; pintura atóxica. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	5
7	00036996 - MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR -M8 (PROINFÂNCIA) Mesa de reunião com tampo redondo em MDF de 25 mm, revestido na face inferior em laminado melamínico BP e na face superior em laminado melamínico de alta pressão com 0,8 mm de espessura, cor cinza texturizada, montada sobre estrutura metálica com coluna central e base de quatro pés. Diâmetro do tampo de 1000 mm ±10 mm, altura de 750 mm ±5 mm e espessura de 25,8 mm ±0,6 mm, com altura livre mínima sob o tampo de 730 mm para atendimento à ABNT NBR 9050 (acessibilidade PCR), com tolerâncias de tubos conforme ABNT NBR 6591 e espessura de pintura entre 40 e 100 micrometros. Estrutura em aço laminado a frio com costura, composta por suporte do tampo em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, coluna central em tubo circular de 3" com espessura mínima de 1,5 mm e base com quatro pés em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, com bordos do tampo encabeçados por perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza, colado e nivelado, admitindo pequenas variações de tonalidade. Fixação do tampo por parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas, sapatas reguláveis metálicas com rosca M6 e apoio em plástico injetado, e terminações dos tubos em peças plásticas pretas encaixadas, sem rebarbas, falhas de injeção ou arestas cortantes. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	2
8	00036997 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8	unidade	6

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULO - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Faiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	(PROINFÂNCIA) Cadeira para uso adulto montada sobre estrutura tubular de aço carbono laminado a frio com costura, com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Dimensões largura do assento 480 mm ±30 mm, profundidade do assento 430 mm ±30 mm, altura do assento 440 mm ±10 mm, largura do encosto 430 mm ±30 mm e extensão vertical do encosto 250 mm ±30 mm. Estrutura em tubo de aço carbono diâmetro 20,7 mm, chapa 14 (1,9 mm), com fixação do assento e encosto por rebites de repuxo de diâmetro 4,8 mm e comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor azul, fixadas por encaixe e pino expansor. Partes metálicas com tratamento antiferruginoso com resistência mínima de 300 horas em névoa salina, grau de enferrujamento Ri0 e empolamento d0/t0, com pintura eletrostática em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega contra defeitos de fabricação.		
9	00036998 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos independentes e fechamento por pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1230 mm +/-30 mm; profundidade 400 mm +/-30 mm; altura 1980 mm +/-30 mm. CARACTERÍSTICAS corpo e portas em chapa de aço; pintura eletrostática epóxi/poliéster; porta-etiquetas estampado ou sobreposto; garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	2
10	00036999 - BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) Balanço quatro lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1800 mm; altura mínima 2200 mm; comprimento 4400 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura principal em aço carbono; corrente	unidade	2

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47.810 - APROVADO AD - RVA - Leda Faiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	galvanizada; assentos em polietileno rotomoldado; pintura eletrostática em pó; produtos soldados através de processo MIG/TIG. garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.		
11	00037000 - GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS diâmetro 1000 mm; altura mínima 495 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; base com textura antiderrapante; volante central fixo; eixo metálico central; assentos anatômicos; produto fabricado em polietileno rotomoldado; acabamento com arestas arredondadas; garantia mínima de um ano.	unidade	2
12	00037001 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1310 mm; altura mínima 1287 mm; comprimento 1610 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; não tóxico; acompanha janela, porta vai e vem, tábua de passar, telefone, pia, fogão, chaminé e balcão externo; fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem; proteção anti-UV; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2
13	00037003 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 590 mm; altura mínima 1152 mm; comprimento 2050 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; rampa contínua com ondulações; escada de degraus; corrimão incorporado; topo da escada com laterais altas; produto em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; acabamento arredondado; garantia mínima de um ano.	unidade	2
14	00037002 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) Gangorra dupla para crianças de um a quatro	unidade	2

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULC - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 400 mm; altura 470 mm; comprimento 1110 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peça multicolorida; não tóxico; gangorra em monobloco; manoplas duplas; base antiderrapante; assento anatômico; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; laterais arredondadas; garantia mínima de um ano.		
15	00037004 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 870 mm; altura mínima 870 mm; comprimento 2140 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura curva funcional; módulos vazados; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; diversos formatos; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2
16	00037005 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical de quatro portas com capacidade mínima de 1000 litros e sistema frost-free. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE largura máxima 1250 mm; capacidade mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS gabinete com quatro portas; revestimento interno e externo em aço inox; isolamento em poliuretano injetado; pés niveladores; vedação hermética; puxadores em aço inox; sistema de refrigeração completo com compressor selado; controle de temperatura por termostato regulável. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
17	00037006 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, tipo duplex com duas portas independentes (freezer e refrigerador), com sistema de	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	refrigeração frostfree (degelo automático), capacidade mínima total de 410 litros, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Gabinete externo tipo monobloco e portas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, com sistema de fechamento hermético. Parte interna revestida com painéis plásticos moldados com relevos para suporte de prateleiras deslizantes, contendo prateleiras removíveis e reguláveis em material resistente, prateleiras de porta e cestos também removíveis e reguláveis, além de gaveta para acondicionamento de frutas, verduras e legumes em material resistente. Equipamento com sistema de degelo frostfree, sistema de controle de temperatura ajustável, batentes das portas com sistema antitranspirante, dobradiças metálicas e sapatas niveladoras. Utiliza gás refrigerante R600a ou R134a. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugues e conectores compatíveis com a corrente de operação, voltagem 110V ou 220V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.		
18	00037007 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, sistema frostfree (degelo automático), com operação para conservação de alimentos entre 0 °C e +7 °C e para congelamento entre -16 °C e -24 °C, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Equipamento tipo monobloco em aço inox interna e externamente, com uma porta, isolamento térmico em poliuretano injetado no gabinete e na porta, esta com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética por gaxeta	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Faiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	magnética sanfonada em todo o perímetro da porta, com puxadores, trincos e dobradiças em aço inox, trincos com travamento automático ou sistema de ímã resistente. Sistema de barreira térmica nos batentes com resistência elétrica de baixa potência para evitar condensação. Sistema de controle de temperatura por termostato regulável com termômetro digital frontal, sistema de refrigeração com compressor hermético selado de no mínimo 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V, com sistema frostfree por ar forçado e degelo automático, compressor instalado na parte superior e gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Possui quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox com arame de diâmetro 1/4" e espaçamento máximo de 25 mm, com regulagem de altura a cada 70 mm ±10 mm em suportes internos de aço inox. Piso interno em aço inox chapa 22 (0,79 mm) em formato de bandeja com rebaixo para drenagem de líquidos para escoamento. Painel superior em aço inox chapa 22 (0,79 mm) para proteção do sistema elétrico e de refrigeração, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Sistema elétrico com conexões por bornes com parafusos, fiação fixada por braçadeiras e componentes dimensionados para eficiência energética. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem, comprimento mínimo de 2,0 m, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.		
19	00037008 - FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG3 (PROINFÂNCIA) Fogão de piso com quatro queimadores e um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, com largura máxima de 600 mm e capacidade mínima do forno de 50 litros, condicionado ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Mesa em aço inox com acendimento automático, com botões de controle individuais por queimador, dotados de limites intransponíveis nas posições aberto e	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULC - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	fechado, identificação de intensidade e controles devidamente identificados, além de funções de timer sonoro e relógio. Equipamento com sapatas niveladoras reguláveis, voltagem 110 V ou 220 V conforme demanda, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Forno com acendimento automático, sistema de segurança por válvula que impede a saída de gás caso a chama se apague, no mínimo duas prateleiras (sendo pelo menos uma deslizante), sistema grill e lâmpada para iluminação interna. Possui revestimento interno com sistema autolimpante ou similar que evite acúmulo de gordura e facilite a limpeza, porta com visor em vidro, abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico, permitindo permanecer aberta sem esforço e fechar com facilidade. Piso em aço carbono esmaltado com orifícios de visualização das chamas. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.		
20	00037009 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) Forno de micro-ondas com volume mínimo de 30 litros, largura mínima de 500 mm, altura mínima de 290 mm e profundidade mínima de 390 mm, conforme dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico. Gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó na cor branca, equipado com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer e relógio. Possui porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura, com dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas e prato giratório em vidro. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47.810 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	em rede credenciada do fabricante e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.		
21	00037010 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima 300 mm; - Profundidade mínima 400 mm; - Altura mínima da coluna 600 mm; - Capacidade mínima 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Grade de apoio/proteção para a coluna. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	unidade	1
22	00037011 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) Multiprocessador de alimentos doméstico com lâminas multifuncionais em aço inox, volume mínimo de 1,5 litros e dimensões máximas de 400 mm de largura, 420 mm de altura e 420 mm de profundidade. Possui tigela em inox ou acrílico com capacidade mínima de 1,5 litros, tampa com bocal largo, duas velocidades e função pulsar, trava de segurança, cabo com armazenamento integrado e base com pés	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	antiderrapantes. Motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Acompanha acessórios para bater massas leves e pesadas, cortar, ralar, picar, liquidificador de 1,5 litros e disco emulsificador. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.		
23	00037012 - CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT (PROINFÂNCIA) Centrífuga doméstica para extração de sucos de frutas e hortaliças, com separação de suco, sementes e bagaço, diâmetro/largura máxima de 400 mm, altura máxima de 440 mm, profundidade máxima de 450 mm e copo coletor com volume mínimo de 1,2 litros. Possui tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico, filtro, lâminas e peneira em aço inox, copos coletores para suco e bagaço em aço inox ou acrílico, trava de segurança, função pulsar e duas velocidades. Base com pés antiderrapantes tipo ventosa e motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, com cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação compatível com a corrente de uso. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.	unidade	1
24	00037013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - MQ (PROINFÂNCIA) Lavadora de roupas automática de uso doméstico, na cor branca, com capacidade mínima de 11 kg, largura máxima de 650 mm e profundidade máxima de 680 mm, com dimensões condicionadas ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Painel de controle externo com botões ou teclas identificadas para seleção de programas de lavagem e funções pré-programadas, níveis de água, enxágue e centrifugação, além de tecla liga/desliga e programação para	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULC - 47.810 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	diferentes tipos de lavagem. Equipamento com mínimo de três níveis de água, função de centrifugação, filtro para retenção de fiapos, dispensers para sabão, amaciante e alvejante, mangueiras de entrada de água com filtro e saída para drenagem, e cesto interno em aço inox e/ou polipropileno (PP), com acesso superior. Possui sapatas niveladoras e dispositivo de segurança na tampa com travamento ou desligamento automático. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.		
25	00037015 - SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA) Secadora de roupas automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca, com gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Possui painel de controle externo com seletor de funções pré-programadas de secagem e ajuste de temperatura, com funções devidamente identificadas e programação para diferentes tipos de secagem. Opera com, no mínimo, níveis de temperatura "normal" e "delicada" (ou equivalentes), além de função de eliminação de odor. Equipamento com porta de abertura frontal e visor circular em vidro temperado, cesto interno em aço inox e/ou aço esmaltado, filtro interno, motor de rotação auto reversível e tubo flexível e/ou direcionador de ar. Conta com sapatas niveladoras, sistema elétrico dimensionado para operação segura com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.	unidade	1
26	00037016 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA) Coletores tipo contêiner para área externa com capacidade de 120 L (carga aproximada de 50	unidade	2

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULO - 4781 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	kg), destinados à coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, com dimensões máximas de 950 mm de altura, 480 mm de largura e 555 mm de profundidade. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Disponível em cores conforme normas CONAMA (vermelho, verde, amarelo, azul, cinza), com identificação por tipo de resíduo. Equipado com rodas de borracha maciça vulcanizada com núcleo em polipropileno, medida 200 mm x 2", com tratamento antifurto, e eixo em aço com tratamento anticorrosão. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
27	00037017 - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA) Lixeira com pedal com capacidade de 50 litros, altura máxima de 720 mm, largura máxima de 450 mm e profundidade máxima de 450 mm, destinada à coleta de resíduos. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Equipamento com sistema de abertura por pedal e estrutura de acionamento da tampa em plástico ou aço com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	unidade	6
28	00037018 - PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) Purificador/bebedouro de água refrigerado com dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de profundidade, com fornecimento mínimo de 1,2 L/h de água gelada. Equipamento com sistema de tratamento por elementos filtrantes para remoção de particulados e cloro livre, câmara vertical de filtragem e purificação, compressor interno com gás refrigerante R600a ou R134a	unidade	2

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULC - 4758 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	conforme legislação vigente e vazão aproximada de 40 a 60 L/h, operando em faixa de pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² (3 a 40 m.c.a) e temperatura de trabalho entre 3 °C e 40 °C. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS com proteção UV e bica telescópica ou ajustável para diferentes recipientes. Sistema de acionamento automático com fluxo contínuo e regulagem de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira, com componentes de instalação (canopla, conexões cromadas, buchas, parafusos e adaptadores). Produto com certificação compulsória INMETRO e eficiência bacteriológica aprovada. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.		
29	00037019 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA) Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's, composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora), com dimensões máximas da evaporadora de 350 mm de altura, 1200 mm de largura e 250 mm de profundidade, e da condensadora de 840 mm de altura, 950 mm de largura e 460 mm de profundidade. Equipamento com classificação energética INMETRO "A", tecnologia de compressor inverter, gás refrigerante R410A, filtro antibactéria e função de desumidificação. Possui controle remoto e funções timer, sleep e swing, com evaporadora na cor branca. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULC - 4.1.0.0 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
30	00037020 - TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA) Smart TV de 32 polegadas com acesso à internet, tela LED e resolução HD, com dimensões máximas de 480 mm de altura, 750 mm de largura e 200 mm de profundidade. Equipamento com Wi-Fi integrado, conversor digital embutido e entradas HDMI (mínimo 2), LAN e USB. Possui alimentação bivolt automático, com sistema elétrico dimensionado para operação segura, incluindo fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.	unidade	4
31	00037021 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16 VÃOS PEQUENOS CORES 190CM X 128,8CM X 35CM Com pitão para cadeado. Fabricação em aço Chapa 26 visando aumento da durabilidade e resistência mesmo com o uso constante. Com carenagem protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó. Estrutura cinza com portas disponíveis em cores diversas GARANTIA · Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	1
32	00037022 - CONJUNTO REFEITÓRIO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS - (PROINFÂNCIA) Conjunto composto por uma mesa coletiva com quatro cadeiras empilháveis. Mesa com tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (0,8 mm), acabamento texturizado com padrão de impressão digital e overlay duplo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com cantos arredondados e bordas encabeçadas em fita PVC, PP ou PE com primer, acabamento texturizado na cor laranja, colada por processo hot melting com adesivo à base de PUR. Estrutura metálica em aço carbono laminado a frio com pés em tubo circular Ø45 mm (chapa 16 - 1,5 mm) e	unidade	5

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	travessas longitudinais e transversais em tubo retangular 20x40 mm (chapa 16 - 1,5 mm), com fixação do tampo por parafusos rosca máquina ¼" x ½" cabeça lentilha, fenda combinada, além de espaçadores, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor laranja, fixados por encaixe. Cadeiras individuais empilháveis com assento e encosto em polipropileno injetado ou compensado anatômico moldado, montadas sobre estrutura tubular de aço, destinadas ao uso coletivo escolar. Dimensões da mesa largura 1100 mm, profundidade 680 mm, altura 460 mm, espessura 25,8 mm, com tolerância de até +2 mm na largura e profundidade, ±1 mm na espessura e ±10 mm na altura. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.		
33	00037023 - MESA DE TAMPO INOX 180 X 80 Mesa industrial em aço inoxidável, medindo 180 x 80 cm, com estrutura tubular reforçada e tampo resistente para preparo e manipulação de alimentos. Indicada para cozinhas industriais, buffets, padarias e eventos gastronômicos. Fácil higienização e alta durabilidade. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
34	00037024 - FORNO A GÁS SEMI INDUSTRIAL Forno semi-industrial a gás GLP, com estrutura em aço reforçado, isolamento térmico e capacidade adequada para preparo de assados, salgados, pizzas e alimentos em média escala. Equipamento indicado para cozinhas comerciais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
35	00037025 - FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS COM FORNO Fogão industrial de baixa pressão com 5 queimadores de alto rendimento e forno integrado. Estrutura em aço carbono com pintura resistente ao calor, grelhas reforçadas	unidade	1

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	e excelente desempenho para preparo simultâneo de refeições em cozinhas profissionais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.		
36	00037026 - CAIXA DE SOM COM MICROFONE Caixa de som amplificada profissional com conectividade Bluetooth, entrada USB e microfone sem fio incluso. Potência adequada para eventos de médio porte, palestras, confraternizações e apresentações, oferecendo boa projeção sonora e qualidade de áudio em ambientes internos e externos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
37	00037027 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 20 LITROS Panela profissional confeccionada em alumínio fundido de alta espessura, resistente ao uso contínuo institucional, com tampa reforçada, alças laterais anatômicas e estrutura apropriada para cocção em fogão industrial. Vida útil prolongada e características permanentes.	unidade	4
38	00037028 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 40 LITROS Panela industrial de grande capacidade, fabricada em alumínio fundido reforçado, espessura elevada, resistente a altas temperaturas e uso intensivo em cozinha institucional. Tampa inclusa.	unidade	3
39	00037029 - CALDEIRÃO INDUSTRIAL INOX/ALUMÍNIO - 50 LITROS Caldeirão industrial profissional confeccionado em aço inox ou alumínio reforçado, com tampa, alças estruturais reforçadas e resistência ao uso contínuo em preparo de alimentos em larga escala.	unidade	2
40	00037030 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 20 LITROS	unidade	2

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Panela de pressão profissional em alumínio reforçado, com válvulas de segurança, travamento reforçado e certificação técnica obrigatória. Indicada para uso institucional contínuo.		
41	00037031 - FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ANTIADERENTE Frigideira profissional de alta resistência em alumínio reforçado com espessura aproximada de 3 mm, revestimento antiaderente industrial, cabo tubular em aço inox reforçado e estrutura para uso institucional intensivo. Possui diâmetro de 36 cm, altura aproximada de 7,3 cm e comprimento total de cerca de 64 cm, oferecendo alta durabilidade e distribuição uniforme de calor.	unidade	4
42	00037032 - CAÇAROLA INDUSTRIAL INOX Caçarola profissional em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão, com tampa e alças reforçadas para uso institucional intensivo. Possui estrutura robusta, acabamento polido e distribuição uniforme de calor. Capacidade entre 24 e 30 litros, com dimensões aproximadas de 40 cm de diâmetro e 19 a 24 cm de altura, indicada para cozinhas industriais, escolas e refeitórios.	unidade	3
43	00037033 - ASSADEIRA INDUSTRIAL ALUMÍNIO Assadeira profissional em alumínio grosso reforçado, resistente a altas temperaturas e deformações, indicada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares. Possui dimensões aproximadas de 50 x 35 x 5 cm, com bordas reforçadas e boa capacidade de produção para cerca de 120 a 150 porções por preparo, dependendo do alimento.	unidade	8
44	00037034 - BANDEJA GASTRONÔMICA INOX GN Bandeja padrão gastronômico em aço inoxidável, resistente ao calor, corrosão e higienização frequente, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões de 40 x 27,8 x 2 cm, compatível com preparo, armazenamento e distribuição de alimentos em sistemas de produção em escala, com alta durabilidade e fácil limpeza.	unidade	10
45	00037035 - ESCORREDOR INDUSTRIAL	unidade	4

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	INOX Escorredor profissional em aço inox de alta resistência, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões aproximadas de 45 a 50 cm de diâmetro (ou 50 x 40 cm no formato retangular) e profundidade entre 18 e 25 cm, com estrutura reforçada e alta capacidade de drenagem para grandes volumes de alimentos.		
46	00037036 - CONCHA PROFISSIONAL INOX Concha industrial em aço inoxidável, com cabo reforçado e acabamento polido, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 62 cm e cabo de 50 cm (medias aproximadas), oferecendo boa capacidade de manipulação de alimentos líquidos em grandes volumes, com segurança térmica e resistência ao uso intenso.	unidade	10
47	00037037 - ESCUMADEIRA PROFISSIONAL INOX Escumadeira industrial em aço inox, resistente ao calor e ao uso contínuo em cozinhas institucionais, indicada para escolas e refeitórios. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 65 cm e cabo de 50 cm, oferecendo boa capacidade de manuseio de alimentos em líquidos quentes, com estrutura reforçada e fácil higienização.	unidade	6
48	00037038 - COLHER INDUSTRIAL INOX Colher profissional para manipulação de alimentos em cozinhas institucionais, fabricada em aço inox de alta resistência, indicada para uso contínuo em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 14 cm, comprimento total de 50 cm e cabo de 35 cm, oferecendo boa ergonomia, segurança térmica e durabilidade para preparo e manipulação de grandes volumes de alimentos.	unidade	10
49	00037039 - FACA PROFISSIONAL CHEF Faca profissional em aço inox de alta resistência, cabo anatômico antiderrapante e lâmina mínima de 8''.	unidade	6
50	00037040 - CHAIRA PROFISSIONAL Chaira para afiação de facas industriais, haste em aço carbono revestido.	unidade	4
51	00037041 - TÁBUA DE CORTE PROFISSIONAL	unidade	8

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULO - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Tábua em polietileno de alta densidade (PEAD), atóxica, resistente ao uso contínuo e cortes, indicada para cozinhas institucionais e escolares. Possui dimensões aproximadas de 30 x 50 cm e espessura de cerca de 8 mm, oferecendo boa área de trabalho, fácil higienização e durabilidade adequada para preparo diário de alimentos em escala.		
52	00037042 - ESTANTE INOX INDUSTRIAL Estante em aço inox AISI 304, com estrutura reforçada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares e industriais. Possui prateleiras com espessura mínima de aproximadamente 0,8 mm, reforços estruturais (dobras nas bordas e/ou travessas internas), acabamento escovado uniforme e soldas contínuas, sem rebarbas. Apresenta capacidade de carga aproximada de 100 a 150 kg por prateleira, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade no armazenamento de utensílios e insumos. Dimensões aproximadas de 150 a 180 cm de altura, 90 a 120 cm de largura e 40 a 60 cm de profundidade, com montagem firme e adequada para uso contínuo em ambiente institucional.	unidade	2
53	00037043 - CARRINHO AUXILIAR INOX Carrinho auxiliar em aço inox AISI 304, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais, com estrutura reforçada e prateleiras soldadas ou reforçadas para alta resistência. Possui 2 a 3 níveis de prateleiras com bordas dobradas para maior rigidez, capacidade de carga aproximada de 80 a 120 kg por nível e dimensões aproximadas de 80 a 100 cm de comprimento, 50 a 60 cm de largura e 85 a 95 cm de altura. Equipado com rodízios industriais giratórios de 3 a 4 polegadas, sendo pelo menos dois com freio, garantindo mobilidade segura, estabilidade e fácil higienização para uso contínuo.	unidade	2

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1 - **O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULC - 4718 - APROVADO AD - RVA - Leda Faiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.1.1 - No ato de prorrogação da vigência da ata de registro de preços PODERÁ, haver a renovação dos quantitativos registrados, até o limite do quantitativo original.

5.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2.2 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.2.1 - Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.

5.2.3 - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

6 - DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

6.1 - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

7 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "C", E ART. 40, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

7.1 - A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apêndice deste Termo de Referência.

8 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1 - Sustentabilidade

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NLLC - 4781 - APROVADO AD - RVA - Leda Faiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

8.1 - Os requisitos da contratação relacionados a natureza do objeto e a sustentabilidade encontra-se pormenorizado em tópico específico do(s) Estudo(s) Técnico(s) Preliminar(es), apêndice deste Termo de Referência.

8.2 - Registre-se que, eventual exigência de documentação de habilitação técnica e econômica, será tratado no tópico específico deste TR (CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR) de modo que sua inclusão aqui seria redundante.

8.3 - Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.3.1 - Na presente contratação NÃO será indicado marcas, características ou modelo(s).

8.4 - Da vedação de marca/produto na aquisição do objeto

8.4.1 - Para a contratação do objeto NÃO haverá vedação ou restrições com relação ao emprego de marca ou produto de bens empregados em sua execução.

8.5 - Da exigência de carta de solidariedade

8.5.1 - Não será exigido Carta de Solidariedade emitida pelo fabricante.

8.6 - Subcontratação

8.6.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

8.7 - Garantia da contratação

8.7.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

8.8 - Da exigência de amostra:

8.8.1 - Não haverá exigência de amostra.

8.9 - Prova de qualidade

8.9.1 - Não haverá prova de qualidade prevista no art. 42 da Lei 14.133/2021

9 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULC - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

9.1.1 - O prazo de entrega do(s) item(ns) é de 30 (trinta), contado da emissão de Requisição formalizada pelo Contratante, em remessa única ou em quantitativo especificado pelo Contratante.

9.1.2 - Caso não seja possível a entrega na data avençada, o contratado deverá comunicar as razões respectivas com antecedência para que o pleito de prorrogação de prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.

9.1.3 - Os bens deverão ser entregues na Sede da(o) Prefeitura Municipal de Areado ou em outro local informado na AF dentro da cidade.

9.1.4 - No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 60% do prazo total recomendado pelo fabricante.

9.2 - Garantia, manutenção e assistência técnica

9.2.1 - O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

10.3 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.4 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o(a) Município de Areado, **poderá** convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 4781 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

10.6 - A responsabilidade pela gestão do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 10.8 deste termo, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas em regulamento próprio do(a) Município de Areado.

10.7 - A responsabilidade pela fiscalização do contrato caberá ao(à) servidor(a) ou comissão designados, conforme item 10.8 deste TR, o(a) qual será responsável pelas atribuições definidas em regulamento próprio do(a) Município de Areado.

10.8 - Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

10.9 - A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

10.10 - As regras previstas neste tópica aplicam-se à gestão da ata de registro de preço, naquilo que couber.

11 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

11.1 - DO RECEBIMENTO

11.1.1 - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

11.1.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) , a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.1.3 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

11.1.4 - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

11.1.5 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

11.1.6 - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

11.1.7 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12 - LIQUIDAÇÃO

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

12.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal de Areado, CNPJ nº 18.243.246/0001-50, situada a Praça Henrique Vieira, 25, Centro, Areado.

12.2.1 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
b) a data da emissão;
c) os dados do contrato e do órgão contratante;
d) o período respectivo de execução do contrato;
e) o valor a pagar; e
f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.5 - A Administração deverá realizar consulta para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULC - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

12.6 - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

12.7 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.9 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

13 - PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 10 dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

13.2 - No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.

13.2.1 - O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP ----- Onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

14 - FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.3 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULO - VAGO - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

14.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

14.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15 - REAJUSTE

15.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

15.2 - Após o interregno de um ano, e **mediante pedido formal do contratado**, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo acumulado dos últimos doze meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.2.1 - A assinatura de eventual termo aditivo de prorrogação da ata ou do contrato sem a concessão do reajuste, ou ressalva de sua superveniente análise, será considerada como renúncia ou preclusão lógica do direito.

15.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

15.5 - Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

15.6 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

15.7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

15.8 - O reajuste será realizado por apostilamento.

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULC - 4788 - APROVADO AD - RVA - Leda Faiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

16 - FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1 - Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse..**

16.2 - MODO DE DISPUTA

16.2.1 - Modo de Disputa - **Aberto e Fechado**

16.3 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

16.3.1 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

16.4 - Habilitação jurídica (Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva)

16.4.1 - **Empresário individual**: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

16.4.2 - **Microempreendedor Individual - MEI**: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

16.4.3 - **Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:** inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.4.4 - **Sociedade empresária estrangeira**: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

16.4.5 - **Sociedade simples:** inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.4.6 - **Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária:** inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária,

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NULC - 4.docx - APROVADO AD - RVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

16.4.7 - **Sociedade cooperativa:** ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

16.4.8 - **Agricultor familiar:** Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021;

16.4.9 - **Produtor Rural:** matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física

16.5 - Habilitação fiscal, social e trabalhista

16.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

16.5.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

16.5.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

16.5.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

16.5.5 - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, **se houver**, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; ;

16.5.6 - Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] e/ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

16.5.7 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Fiel

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.5.8 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.6 - Qualificação Econômico-Financeira

16.6.1 - Será exigido Qualificação Econômico Financeira, conforme exigência abaixo:

I - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II). Se a certidão não indicar vencimento, terá validade de noventa (90) dias, a contar de sua emissão;

16.7 - Qualificação Técnica

16.7.1 - Não será exigido Qualificação Técnica.

17 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

17.1 - O custo estimado da contratação encontra-se detalhado no ANEXO I deste Termo de Referência, tendo sido juntado no processo os preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

18 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do(a) Município de Areado.

18.1.1 - A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou seu instrumento substituto.

18.2 - A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes, será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULC - 47180 - APROVADO AD - RVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

19 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

19.1 - As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo das sanções administrativas, civis e penais cabíveis.

19.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

Prefeitura Municipal de Areado, 23/11/2026.

Estela de Lima Silveira Prado do Rosário
Secretário(a) Municipal de Educação

1043 - TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUADO - NULO - 47161 - APROVADO AD - RVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

ANEXO I DO TR

PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

O valor estimado foi definido com base na média dos valores, obtidos nas pesquisas de preços de acordo com o mapa de apuração abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	00036982 - QUADRO MURAL DE FELTRO- QM (PROINFÂNCIA) Quadro em material com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 3 mm revestido na parte frontal com cartão board 6 mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação.	unidade	2	476,00	952,00
2	00036983 - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA) Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação magnética. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura	unidade	2	901,31000	1.802,62

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível. ACOMPANHA 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de três meses contra defeitos de fabricação.				
3	00036984 - BERÇO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) BERÇO PROINFÂNCIA. DESCRIÇÃO Berço infantil em MDF ou madeira com grades laterais fixas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento 1200 mm +/- 10 mm; Largura 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras conforme padrão FNDE; Estrutura com espaçadores seguros entre barras. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF resistente; pintura atóxica; base para colchão padrão infantil; laterais com grade fixa conforme segurança infantil; sistema de montagem reforçado. GARANTIA mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	unidade	10	1001,46000	10.014,60
4	00036992 - CAMA EMPILHÁVEL - CE (PROINFÂNCIA) Cama infantil empilhável. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 110 mm +/- 10 mm; Largura 580 mm +/- 10 mm; Comprimento 1350 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno injetado ou alumínio tubular;	unidade	20	300,37000	6.007,40

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	tela ventilada resistente; empilhamento seguro; cantos arredondados; superfície lavável; resistência ao uso contínuo. GARANTIA mínima de 12 meses.				
5	00036994 - POLTRONA AMAMENTAÇÃO - PO (PROINFÂNCIA) Poltrona de amamentação com braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1000 mm +/- 20 mm; Largura 700 mm +/- 20 mm; Profundidade 800 mm +/- 20 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF; estofamento em espuma D28; revestimento impermeável lavável; encosto anatômico; braços laterais acolchoados; acabamento sem arestas. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	4	1051,54000	4.206,16
6	00036995 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) Cadeira alta infantil com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1050 mm +/- 50 mm; Largura 560 mm +/- 50 mm; Profundidade 580 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno ou madeira; cinto de segurança 3 pontos; bandeja removível; base larga antiderrapante; proteção lateral elevada; pintura atóxica. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	5	430,57000	2.152,85
7	00036996 - MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR -M8 (PROINFÂNCIA) Mesa de reunião com tampo	unidade	2	951,39000	1.902,78

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	redondo em MDF de 25 mm, revestido na face inferior em laminado melamínico BP e na face superior em laminado melamínico de alta pressão com 0,8 mm de espessura, cor cinza texturizada, montada sobre estrutura metálica com coluna central e base de quatro pés. Diâmetro do tampo de 1000 mm ±10 mm, altura de 750 mm ±5 mm e espessura de 25,8 mm ±0,6 mm, com altura livre mínima sob o tampo de 730 mm para atendimento à ABNT NBR 9050 (acessibilidade PCR), com tolerâncias de tubos conforme ABNT NBR 6591 e espessura de pintura entre 40 e 100 micrometros. Estrutura em aço laminado a frio com costura, composta por suporte do tampo em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, coluna central em tubo circular de 3" com espessura mínima de 1,5 mm e base com quatro pés em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, com bordos do tampo encabeçados por perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza, colado e nivelado, admitindo pequenas variações de tonalidade. Fixação do tampo por parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas, sapatas reguláveis metálicas com rosca M6 e apoio em plástico injetado, e terminações dos tubos em peças plásticas pretas encaixadas, sem rebarbas, falhas de injeção ou arestas cortantes. GARANTIA mínima				

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	de 12 meses.				
8	00036997 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 (PROINFÂNCIA) Cadeira para uso adulto montada sobre estrutura tubular de aço carbono laminado a frio com costura, com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Dimensões largura do assento 480 mm ±30 mm, profundidade do assento 430 mm ±30 mm, altura do assento 440 mm ±10 mm, largura do encosto 430 mm ±30 mm e extensão vertical do encosto 250 mm ±30 mm. Estrutura em tubo de aço carbono diâmetro 20,7 mm, chapa 14 (1,9 mm), com fixação do assento e encosto por rebites de repuxo de diâmetro 4,8 mm e comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor azul, fixadas por encaixe e pino expansor. Partes metálicas com tratamento antiferruginoso com resistência mínima de 300 horas em névoa salina, grau de enferrujamento Ri0 e empolamento d0/t0, com pintura eletrostática em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega contra defeitos de fabricação.	unidade	6	230,26000	1.381,56
9	00036998 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1	unidade	2	1562,34000	3.124,68

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	(PROINFÂNCIA) Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos independentes e fechamento por pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1230 mm +/-30 mm; profundidade 400 mm +/-30 mm; altura 1980 mm +/-30 mm. CARACTERÍSTICAS corpo e portas em chapa de aço; pintura eletrostática epóxi/poliéster; porta-etiquetas estampado ou sobreposto; garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.				
10	00036999 - BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) Balanço quatro lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1800 mm; altura mínima 2200 mm; comprimento 4400 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura principal em aço carbono; corrente galvanizada; assentos em polietileno rotomoldado; pintura eletrostática em pó; produtos soldados através de processo MIG/TIG. garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	2	3296,06000	6.592,12
11	00037000 - GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir	unidade	2	1693,55000	3.387,10

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS diâmetro 1000 mm; altura mínima 495 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; base com textura antiderrapante; volante central fixo; eixo metálico central; assentos anatômicos; produto fabricado em polietileno rotomoldado; acabamento com arestas arredondadas; garantia mínima de um ano.				
12	00037001 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1310 mm; altura mínima 1287 mm; comprimento 1610 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; não tóxico; acompanha janela, porta vai e vem, tábua de passar, telefone, pia, fogão, chaminé e balcão externo; fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem; proteção anti-UV; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2	3004,60000	6.009,20
13	00037003 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 590 mm; altura mínima 1152 mm;	unidade	2	1001,46000	2.002,92

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	comprimento 2050 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; rampa contínua com ondulações; escada de degraus; corrimão incorporado; topo da escada com laterais altas; produto em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; acabamento arredondado; garantia mínima de um ano.				
14	00037002 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 400 mm; altura 470 mm; comprimento 1110 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peça multicolorida; não tóxico; gangorra em monobloco; manoplas duplas; base antiderrapante; assento anatômico; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; laterais arredondadas; garantia mínima de um ano.	unidade	2	300,37000	600,74
15	00037004 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 870 mm; altura mínima 870 mm; comprimento 2140 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura curva funcional; módulos vazados; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-	unidade	2	2603,97000	5.207,94

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	UV; diversos formatos; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.				
16	00037005 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical de quatro portas com capacidade mínima de 1000 litros e sistema frost-free. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE largura máxima 1250 mm; capacidade mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS gabinete com quatro portas; revestimento interno e externo em aço inox; isolamento em poliuretano injetado; pés niveladores; vedação hermética; puxadores em aço inox; sistema de refrigeração completo com compressor selado; controle de temperatura por termostato regulável. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1	9805,34000	9.805,34
17	00037006 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, tipo duplex com duas portas independentes (freezer e refrigerador), com sistema de refrigeração frostfree (degelo automático), capacidade	unidade	1	3997,15000	3.997,15

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	mínima total de 410 litros, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Gabinete externo tipo monobloco e portas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, com sistema de fechamento hermético. Parte interna revestida com painéis plásticos moldados com relevos para suporte de prateleiras deslizantes, contendo prateleiras removíveis e reguláveis em material resistente, prateleiras de porta e cestos também removíveis e reguláveis, além de gaveta para acondicionamento de frutas, verduras e legumes em material resistente. Equipamento com sistema de degelo frostfree, sistema de controle de temperatura ajustável, batentes das portas com sistema antitranspirante, dobradiças metálicas e sapatas niveladoras. Utiliza gás refrigerante R600a ou R134a. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugues e conectores compatíveis com a corrente de operação, voltagem 110V ou 220V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do				

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.				
18	00037007 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, sistema frostfree (degelo automático), com operação para conservação de alimentos entre 0 °C e +7 °C e para congelamento entre -16 °C e -24 °C, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Equipamento tipo monobloco em aço inox interna e externamente, com uma porta, isolamento térmico em poliuretano injetado no gabinete e na porta, esta com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética por gaxeta magnética sanfonada em todo o perímetro da porta, com puxadores, trincos e dobradiças em aço inox, trincos com travamento automático ou sistema de ímã resistente. Sistema de barreira térmica nos batentes com resistência elétrica de baixa potência para evitar condensação. Sistema de controle de temperatura por termostato regulável com termômetro digital frontal, sistema de refrigeração com compressor hermético selado de no mínimo 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V, com sistema frostfree por ar forçado e degelo automático, compressor instalado na	unidade	1	4806,52000	4.806,52

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	parte superior e gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Possui quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox com arame de diâmetro 1/4" e espaçamento máximo de 25 mm, com regulagem de altura a cada 70 mm ±10 mm em suportes internos de aço inox. Piso interno em aço inox chapa 22 (0,79 mm) em formato de bandeja com rebaixo para drenagem de líquidos para escoamento. Painel superior em aço inox chapa 22 (0,79 mm) para proteção do sistema elétrico e de refrigeração, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Sistema elétrico com conexões por bornes com parafusos, fiação fixada por braçadeiras e componentes dimensionados para eficiência energética. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem, comprimento mínimo de 2,0 m, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.				
19	00037008 - FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG3 (PROINFÂNCIA) Fogão de piso com quatro queimadores e um forno, alimentado por GLP (gás	unidade	1	921,34000	921,34

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	liquefeito de petróleo) ou gás natural, com largura máxima de 600 mm e capacidade mínima do forno de 50 litros, condicionado ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Mesa em aço inox com acendimento automático, com botões de controle individuais por queimador, dotados de limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, identificação de intensidade e controles devidamente identificados, além de funções de timer sonoro e relógio. Equipamento com sapatas niveladoras reguláveis, voltagem 110 V ou 220 V conforme demanda, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Forno com acendimento automático, sistema de segurança por válvula que impede a saída de gás caso a chama se apague, no mínimo duas prateleiras (sendo pelo menos uma deslizante), sistema grill e lâmpada para iluminação interna. Possui revestimento interno com sistema autolimpante ou similar que evite acúmulo de gordura e facilite a limpeza, porta com visor em vidro, abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico, permitindo permanecer aberta sem esforço e fechar com facilidade. Piso em aço carbono esmaltado com orifícios de visualização das chamas. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com				

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.				
20	00037009 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) Forno de micro-ondas com volume mínimo de 30 litros, largura mínima de 500 mm, altura mínima de 290 mm e profundidade mínima de 390 mm, conforme dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico. Gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó na cor branca, equipado com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer e relógio. Possui porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura, com dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas e prato giratório em vidro. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.	unidade	1	700,99000	700,99

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
21	00037010 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima 300 mm; - Profundidade mínima 400 mm; - Altura mínima da coluna 600 mm; - Capacidade mínima 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Grade de apoio/proteção para a coluna. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é	unidade	1	1117,65000	1.117,65

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.				
22	00037011 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) Multiprocessador de alimentos doméstico com lâminas multifuncionais em aço inox, volume mínimo de 1,5 litros e dimensões máximas de 400 mm de largura, 420 mm de altura e 420 mm de profundidade. Possui tigela em inox ou acrílico com capacidade mínima de 1,5 litros, tampa com bocal largo, duas velocidades e função pulsar, trava de segurança, cabo com armazenamento integrado e base com pés antiderrapantes. Motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Acompanha acessórios para bater massas leves e pesadas, cortar, ralar, picar, liquidificador de 1,5 litros e disco emulsificador. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.	unidade	1	450,60000	450,60
23	00037012 - CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT (PROINFÂNCIA) Centrífuga doméstica para extração de sucos de frutas e hortaliças, com separação de suco, sementes e bagaço,	unidade	1	700,99000	700,99

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	diâmetro/largura máxima de 400 mm, altura máxima de 440 mm, profundidade máxima de 450 mm e copo coletor com volume mínimo de 1,2 litros. Possui tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico, filtro, lâminas e peneira em aço inox, copos coletores para suco e bagaço em aço inox ou acrílico, trava de segurança, função pulsar e duas velocidades. Base com pés antiderrapantes tipo ventosa e motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, com cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação compatível com a corrente de uso. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.				
24	00037013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - MQ (PROINFÂNCIA) Lavadora de roupas automática de uso doméstico, na cor branca, com capacidade mínima de 11 kg, largura máxima de 650 mm e profundidade máxima de 680 mm, com dimensões condicionadas ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Painel de controle externo com botões ou teclas identificadas para	unidade	1	2403,66000	2.403,66

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	seleção de programas de lavagem e funções pré-programadas, níveis de água, enxágue e centrifugação, além de tecla liga/desliga e programação para diferentes tipos de lavagem. Equipamento com mínimo de três níveis de água, função de centrifugação, filtro para retenção de fiapos, dispensers para sabão, amaciante e alvejante, mangueiras de entrada de água com filtro e saída para drenagem, e cesto interno em aço inox e/ou polipropileno (PP), com acesso superior. Possui sapatas niveladoras e dispositivo de segurança na tampa com travamento ou desligamento automático. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.				
25	00037015 - SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA) Secadora de roupas automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca, com gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Possui painel de controle externo com seletor de funções pré-programadas de secagem e	unidade	1	3296,06000	3.296,06

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	ajuste de temperatura, com funções devidamente identificadas e programação para diferentes tipos de secagem. Opera com, no mínimo, níveis de temperatura "normal" e "delicada" (ou equivalentes), além de função de eliminação de odor. Equipamento com porta de abertura frontal e visor circular em vidro temperado, cesto interno em aço inox e/ou aço esmaltado, filtro interno, motor de rotação auto reversível e tubo flexível e/ou direcionador de ar. Conta com sapatas niveladoras, sistema elétrico dimensionado para operação segura com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.				
26	00037016 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA) Coletores tipo contêiner para área externa com capacidade de 120 L (carga aproximada de 50 kg), destinados à coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, com dimensões máximas de 950 mm de altura, 480 mm de largura e 555 mm de profundidade. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento,	unidade	2	320,40000	640,80

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	ressecamento e rachaduras. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Disponível em cores conforme normas CONAMA (vermelho, verde, amarelo, azul, cinza), com identificação por tipo de resíduo. Equipado com rodas de borracha maciça vulcanizada com núcleo em polipropileno, medida 200 mm x 2", com tratamento antifurto, e eixo em aço com tratamento anticorrosão. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.				
27	00037017 - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA) Lixeira com pedal com capacidade de 50 litros, altura máxima de 720 mm, largura máxima de 450 mm e profundidade máxima de 450 mm, destinada à coleta de resíduos. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Equipamento com sistema de abertura por pedal e estrutura de acionamento da tampa em plástico ou aço com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de	unidade	6	160,15000	960,90

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	fabricação.				
28	00037018 - PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) Purificador/bebedouro de água refrigerado com dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de profundidade, com fornecimento mínimo de 1,2 L/h de água gelada. Equipamento com sistema de tratamento por elementos filtrantes para remoção de particulados e cloro livre, câmara vertical de filtragem e purificação, compressor interno com gás refrigerante R600a ou R134a conforme legislação vigente e vazão aproximada de 40 a 60 L/h, operando em faixa de pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² (3 a 40 m.c.a) e temperatura de trabalho entre 3 °C e 40 °C. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS com proteção UV e bica telescópica ou ajustável para diferentes recipientes. Sistema de acionamento automático com fluxo contínuo e regulagem de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira, com componentes de instalação (canopla, conexões cromadas, buchas, parafusos e adaptadores). Produto com certificação compulsória INMETRO e eficiência bacteriológica aprovada. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, tensão 110 V ou 220	unidade	2	761,09000	1.522,18

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.				
29	00037019 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA) Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's, composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora), com dimensões máximas da evaporadora de 350 mm de altura, 1200 mm de largura e 250 mm de profundidade, e da condensadora de 840 mm de altura, 950 mm de largura e 460 mm de profundidade. Equipamento com classificação energética INMETRO "A", tecnologia de compressor inverter, gás refrigerante R410A, filtro antibactéria e função de desumidificação. Possui controle remoto e funções timer, sleep e swing, com evaporadora na cor branca. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças	unidade	1	8712,63000	8.712,63

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	defeituosas durante o período de garantia.				
30	00037020 - TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA) Smart TV de 32 polegadas com acesso à internet, tela LED e resolução HD, com dimensões máximas de 480 mm de altura, 750 mm de largura e 200 mm de profundidade. Equipamento com Wi-Fi integrado, conversor digital embutido e entradas HDMI (mínimo 2), LAN e USB. Possui alimentação bivolt automático, com sistema elétrico dimensionado para operação segura, incluindo fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.	unidade	4	1301,03000	5.204,12
31	00037021 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16 VÃOS PEQUENOS CORES 190CM X 128,8CM X 35CM Com pitão para cadeado. Fabricação em aço Chapa 26 visando aumento da durabilidade e resistência mesmo com o uso constante. Com carenagem protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó. Estrutura cinza com portas disponíveis em cores diversas GARANTIA · Mínima de três	unidade	1	2603,07000	2.603,07

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.				
32	00037022 - CONJUNTO REFEITÓRIO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS - (PROINFÂNCIA) Conjunto composto por uma mesa coletiva com quatro cadeiras empilháveis. Mesa com tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (0,8 mm), acabamento texturizado com padrão de impressão digital e overlay duplo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com cantos arredondados e bordas encabeçadas em fita PVC, PP ou PE com primer, acabamento texturizado na cor laranja, colada por processo hot melting com adesivo à base de PUR. Estrutura metálica em aço carbono laminado a frio com pés em tubo circular Ø45 mm (chapa 16 - 1,5 mm) e travessas longitudinais e transversais em tubo retangular 20x40 mm (chapa 16 - 1,5 mm), com fixação do tampo por parafusos rosca máquina ¼" x ½" cabeça lentilha, fenda combinada, além de espaçadores, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor laranja, fixados por encaixe. Cadeiras individuais empilháveis com assento e encosto em polipropileno injetado ou compensado anatômico moldado, montadas sobre estrutura tubular de aço,	unidade	5	531,07000	2.655,35

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	destinadas ao uso coletivo escolar. Dimensões da mesa largura 1100 mm, profundidade 680 mm, altura 460 mm, espessura 25,8 mm, com tolerância de até +2 mm na largura e profundidade, ±1 mm na espessura e ±10 mm na altura. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.				
33	00037023 - MESA DE TAMPO INOX 180 X 80 Mesa industrial em aço inoxidável, medindo 180 x 80 cm, com estrutura tubular reforçada e tampo resistente para preparo e manipulação de alimentos. Indicada para cozinhas industriais, buffets, padarias e eventos gastronômicos. Fácil higienização e alta durabilidade. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1	1852,90000	1.852,90
34	00037024 - FORNO A GÁS SEMI INDUSTRIAL Forno semi-industrial a gás GLP, com estrutura em aço reforçado, isolamento térmico e capacidade adequada para preparo de assados, salgados, pizzas e alimentos em média escala. Equipamento indicado para cozinhas comerciais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1	2762,18000	2.762,18

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
35	00037025 - FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS COM FORNO Fogão industrial de baixa pressão com 5 queimadores de alto rendimento e forno integrado. Estrutura em aço carbono com pintura resistente ao calor, grelhas reforçadas e excelente desempenho para preparo simultâneo de refeições em cozinhas profissionais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1	2794,37000	2.794,37
36	00037026 - CAIXA DE SOM COM MICROFONE Caixa de som amplificada profissional com conectividade Bluetooth, entrada USB e microfone sem fio incluso. Potência adequada para eventos de médio porte, palestras, confraternizações e apresentações, oferecendo boa projeção sonora e qualidade de áudio em ambientes internos e externos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1	1993,12000	1.993,12
37	00037027 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 20 LITROS	unidade	4	651,02000	2.604,08

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Panela profissional confeccionada em alumínio fundido de alta espessura, resistente ao uso contínuo institucional, com tampa reforçada, alças laterais anatômicas e estrutura apropriada para cocção em fogão industrial. Vida útil prolongada e características permanentes.				
38	00037028 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 40 LITROS Panela industrial de grande capacidade, fabricada em alumínio fundido reforçado, espessura elevada, resistente a altas temperaturas e uso intensivo em cozinha institucional. Tampa inclusa.	unidade	3	1051,64000	3.154,92
39	00037029 - CALDEIRÃO INDUSTRIAL INOX/ALUMÍNIO - 50 LITROS Caldeirão industrial profissional confeccionado em aço inox ou alumínio reforçado, com tampa, alças estruturais reforçadas e resistência ao uso contínuo em preparo de alimentos em larga escala.	unidade	2	1452,27000	2.904,54
40	00037030 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 20 LITROS Panela de pressão profissional em alumínio reforçado, com válvulas de segurança, travamento reforçado e certificação técnica obrigatória. Indicada para uso institucional contínuo.	unidade	2	1251,96000	2.503,92
41	00037031 - FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ANTIADERENTE Frigideira profissional de alta	unidade	4	380,59000	1.522,36

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	resistência em alumínio reforçado com espessura aproximada de 3 mm, revestimento antiaderente industrial, cabo tubular em aço inox reforçado e estrutura para uso institucional intensivo. Possui diâmetro de 36 cm, altura aproximada de 7,3 cm e comprimento total de cerca de 64 cm, oferecendo alta durabilidade e distribuição uniforme de calor.				
42	00037032 - CAÇAROLA INDUSTRIAL INOX Caçarola profissional em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão, com tampa e alças reforçadas para uso institucional intensivo. Possui estrutura robusta, acabamento polido e distribuição uniforme de calor. Capacidade entre 24 e 30 litros, com dimensões aproximadas de 40 cm de diâmetro e 19 a 24 cm de altura, indicada para cozinhas industriais, escolas e refeitórios.	unidade	3	981,53000	2.944,59
43	00037033 - ASSADEIRA INDUSTRIAL ALUMÍNIO Assadeira profissional em alumínio grosso reforçado, resistente a altas temperaturas e deformações, indicada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares. Possui dimensões aproximadas de 50 x 35 x 5 cm, com bordas reforçadas e boa capacidade de produção para cerca de 120 a 150 porções por preparo, dependendo do alimento.	unidade	8	220,34000	1.762,72
44	00037034 - BANDEJA GASTRONÔMICA INOX GN	unidade	10	180,28000	1.802,80

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Bandeja padrão gastronômico em aço inoxidável, resistente ao calor, corrosão e higienização frequente, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões de 40 x 27,8 x 2 cm, compatível com preparo, armazenamento e distribuição de alimentos em sistemas de produção em escala, com alta durabilidade e fácil limpeza.				
45	00037035 - ESCORREDOR INDUSTRIAL INOX Escorredor profissional em aço inox de alta resistência, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões aproximadas de 45 a 50 cm de diâmetro (ou 50 x 40 cm no formato retangular) e profundidade entre 18 e 25 cm, com estrutura reforçada e alta capacidade de drenagem para grandes volumes de alimentos.	unidade	4	320,50000	1.282,00
46	00037036 - CONCHA PROFISSIONAL INOX Concha industrial em aço inoxidável, com cabo reforçado e acabamento polido, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 62 cm e cabo de 50 cm (medias aproximadas), oferecendo boa capacidade de manipulação de alimentos líquidos em grandes volumes, com segurança térmica e resistência ao uso intenso.	unidade	10	95,15000	951,50
47	00037037 - ESCUMADEIRA PROFISSIONAL INOX Escumadeira industrial em	unidade	6	110,17000	661,02

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	aço inox, resistente ao calor e ao uso contínuo em cozinhas institucionais, indicada para escolas e refeitórios. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 65 cm e cabo de 50 cm, oferecendo boa capacidade de manuseio de alimentos em líquidos quentes, com estrutura reforçada e fácil higienização.				
48	00037038 - COLHER INDUSTRIAL INOX Colher profissional para manipulação de alimentos em cozinhas institucionais, fabricada em aço inox de alta resistência, indicada para uso contínuo em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 14 cm, comprimento total de 50 cm e cabo de 35 cm, oferecendo boa ergonomia, segurança térmica e durabilidade para preparo e manipulação de grandes volumes de alimentos.	unidade	10	85,13000	851,30
49	00037039 - FACA PROFISSIONAL CHEF Faca profissional em aço inox de alta resistência, cabo anatômico antiderrapante e lâmina mínima de 8".	unidade	6	280,44000	1.682,64
50	00037040 - CHAIRA PROFISSIONAL Chaira para afiação de facas industriais, haste em aço carbono revestido.	unidade	4	140,22000	560,88
51	00037041 - TÁBUA DE CORTE PROFISSIONAL Tábua em polietileno de alta densidade (PEAD), atóxica, resistente ao uso contínuo e cortes, indicada para cozinhas institucionais e escolares. Possui dimensões aproximadas de 30 x 50 cm e	unidade	8	180,28000	1.442,24

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	espessura de cerca de 8 mm, oferecendo boa área de trabalho, fácil higienização e durabilidade adequada para preparo diário de alimentos em escala.				
52	00037042 - ESTANTE INOX INDUSTRIAL Estante em aço inox AISI 304, com estrutura reforçada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares e industriais. Possui prateleiras com espessura mínima de aproximadamente 0,8 mm, reforços estruturais (dobras nas bordas e/ou travessas internas), acabamento escovado uniforme e soldas contínuas, sem rebarbas. Apresenta capacidade de carga aproximada de 100 a 150 kg por prateleira, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade no armazenamento de utensílios e insumos. Dimensões aproximadas de 150 a 180 cm de altura, 90 a 120 cm de largura e 40 a 60 cm de profundidade, com montagem firme e adequada para uso contínuo em ambiente institucional.	unidade	2	2804,39000	5.608,78
53	00037043 - CARRINHO AUXILIAR INOX Carrinho auxiliar em aço inox AISI 304, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais, com estrutura reforçada e prateleiras soldadas ou reforçadas para alta resistência. Possui 2 a 3 níveis de prateleiras com bordas dobradas para maior rigidez, capacidade de carga	unidade	2	1452,27000	2.904,54

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	aproximada de 80 a 120 kg por nível e dimensões aproximadas de 80 a 100 cm de comprimento, 50 a 60 cm de largura e 85 a 95 cm de altura. Equipado com rodízios industriais giratórios de 3 a 4 polegadas, sendo pelo menos dois com freio, garantindo mobilidade segura, estabilidade e fácil higienização para uso contínuo.				

O valor total estimado para a contratação é de R$ 150.391,42 (cento e cinquenta mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos).

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 097/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/2026

Razão Social: _____, **CNPJ:** __.___.___/____-__

Logradouro:_____, **nº** ____, **Bairro:** _____

Cidade: _____, **UF:** __, **CEP:** _____-___, **Telefone:** (__) _____-____

E-mail.: _____

A empresa acima se propõe **a executar o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	00036982 - QUADRO MURAL DE FELTRO- QM (PROINFÂNCIA) Quadro em material com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 3 mm revestido na parte frontal com cartão board 6 mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação.	unidade	2			

029 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/01/2026 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	00036983 - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA) Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação magnética. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível. ACOMPANHA 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de três meses contra defeitos de fabricação.	unidade	2			
3	00036984 - BERÇO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) BERÇO PROINFÂNCIA. DESCRIÇÃO Berço infantil em MDF ou madeira com grades laterais fixas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento 1200 mm +/- 10 mm; Largura 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras conforme padrão FNDE; Estrutura com espaçadores seguros entre barras. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF resistente; pintura atóxica; base para colchão padrão infantil; laterais com grade fixa conforme segurança infantil; sistema de montagem reforçado. GARANTIA mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	unidade	10			
4	00036992 - CAMA EMPILHÁVEL - CE (PROINFÂNCIA) Cama infantil empilhável.	unidade	20			

829 - ANEXO II-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. Aquisição E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 110 mm +/- 10 mm; Largura 580 mm +/- 10 mm; Comprimento 1350 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno injetado ou alumínio tubular; tela ventilada resistente; empilhamento seguro; cantos arredondados; superfície lavável; resistência ao uso contínuo. GARANTIA mínima de 12 meses.					
5	00036994 - POLTRONA AMAMENTAÇÃO - PO (PROINFÂNCIA) Poltrona de amamentação com braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1000 mm +/- 20 mm; Largura 700 mm +/- 20 mm; Profundidade 800 mm +/- 20 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF; estofamento em espuma D28; revestimento impermeável lavável; encosto anatômico; braços laterais acolchoados; acabamento sem arestas. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	4			
6	00036995 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) Cadeira alta infantil com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1050 mm +/- 50 mm; Largura 560 mm +/- 50 mm; Profundidade 580 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno ou madeira; cinto de segurança 3 pontos; bandeja removível; base larga antiderrapante; proteção lateral elevada; pintura atóxica.	unidade	5			

829 - ANEXO II-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	GARANTIA mínima de 12 meses.					
7	00036996 - MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR -M8 (PROINFÂNCIA) Mesa de reunião com tampo redondo em MDF de 25 mm, revestido na face inferior em laminado melamínico BP e na face superior em laminado melamínico de alta pressão com 0,8 mm de espessura, cor cinza texturizada, montada sobre estrutura metálica com coluna central e base de quatro pés. Diâmetro do tampo de 1000 mm ±10 mm, altura de 750 mm ±5 mm e espessura de 25,8 mm ±0,6 mm, com altura livre mínima sob o tampo de 730 mm para atendimento à ABNT NBR 9050 (acessibilidade PCR), com tolerâncias de tubos conforme ABNT NBR 6591 e espessura de pintura entre 40 e 100 micrometros. Estrutura em aço laminado a frio com costura, composta por suporte do tampo em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, coluna central em tubo circular de 3" com espessura mínima de 1,5 mm e base com quatro pés em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, com bordos do tampo encabeçados por perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza, colado e nivelado, admitindo pequenas variações de tonalidade. Fixação do tampo por parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas, sapatas reguláveis metálicas com rosca M6 e apoio em plástico injetado, e terminações dos tubos em peças plásticas	unidade	2			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	pretas encaixadas, sem rebarbas, falhas de injeção ou arestas cortantes. GARANTIA mínima de 12 meses.					
8	00036997 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 (PROINFÂNCIA) Cadeira para uso adulto montada sobre estrutura tubular de aço carbono laminado a frio com costura, com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Dimensões largura do assento 480 mm ±30 mm, profundidade do assento 430 mm ±30 mm, altura do assento 440 mm ±10 mm, largura do encosto 430 mm ±30 mm e extensão vertical do encosto 250 mm ±30 mm. Estrutura em tubo de aço carbono diâmetro 20,7 mm, chapa 14 (1,9 mm), com fixação do assento e encosto por rebites de repuxo de diâmetro 4,8 mm e comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor azul, fixadas por encaixe e pino expansor. Partes metálicas com tratamento antiferruginoso com resistência mínima de 300 horas em névoa salina, grau de enferrujamento Ri0 e empolamento d0/t0, com pintura eletrostática em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega contra defeitos de fabricação.	unidade	6			
9	00036998 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1	unidade	2			

829 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	(PROINFÂNCIA) Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos independentes e fechamento por pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1230 mm +/-30 mm; profundidade 400 mm +/-30 mm; altura 1980 mm +/-30 mm. CARACTERÍSTICAS corpo e portas em chapa de aço; pintura eletrostática epóxi/poliéster; porta-etiquetas estampado ou sobreposto; garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.					
10	00036999 - BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) Balanço quatro lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1800 mm; altura mínima 2200 mm; comprimento 4400 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura principal em aço carbono; corrente galvanizada; assentos em polietileno rotomoldado; pintura eletrostática em pó; produtos soldados através de processo MIG/TIG. garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	2			
11	00037000 - GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS diâmetro 1000 mm; altura mínima 495 mm.	unidade	2			

829 - ANEXO II-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; base com textura antiderrapante; volante central fixo; eixo metálico central; assentos anatômicos; produto fabricado em polietileno rotomoldado; acabamento com arestas arredondadas; garantia mínima de um ano.					
12	00037001 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1310 mm; altura mínima 1287 mm; comprimento 1610 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; não tóxico; acompanha janela, porta vai e vem, tábua de passar, telefone, pia, fogão, chaminé e balcão externo; fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem; proteção anti-UV; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2			
13	00037003 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 590 mm; altura mínima 1152 mm; comprimento 2050 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; rampa contínua com ondulações; escada de degraus; corrimão incorporado; topo da escada com laterais altas; produto em polietileno rotomoldado; proteção	unidade	2			

829 - ANEXO II MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	anti-UV; acabamento arredondado; garantia mínima de um ano.					
14	00037002 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 400 mm; altura 470 mm; comprimento 1110 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peça multicolorida; não tóxico; gangorra em monobloco; manoplas duplas; base antiderrapante; assento anatômico; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; laterais arredondadas; garantia mínima de um ano.	unidade	2			
15	00037004 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 870 mm; altura mínima 870 mm; comprimento 2140 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura curva funcional; módulos vazados; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; diversos formatos; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2			
16	00037005 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical de quatro portas com capacidade mínima de 1000 litros e sistema frost-free. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE largura máxima 1250 mm; capacidade mínima de	unidade	1			

829 - ANEXO III MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	1000 litros. CARACTERÍSTICAS gabinete com quatro portas; revestimento interno e externo em aço inox; isolamento em poliuretano injetado; pés niveladores; vedação hermética; puxadores em aço inox; sistema de refrigeração completo com compressor selado; controle de temperatura por termostato regulável. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.					
17	00037006 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, tipo duplex com duas portas independentes (freezer e refrigerador), com sistema de refrigeração frostfree (degelo automático), capacidade mínima total de 410 litros, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Gabinete externo tipo monobloco e portas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, com sistema de fechamento hermético. Parte interna revestida com painéis plásticos moldados com relevos para suporte de prateleiras deslizantes, contendo prateleiras removíveis e reguláveis em material resistente, prateleiras de porta e cestos também removíveis e reguláveis, além de	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. Aquisição E SRP NILC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	gaveta para acondicionamento de frutas, verduras e legumes em material resistente. Equipamento com sistema de degelo frostfree, sistema de controle de temperatura ajustável, batentes das portas com sistema antitranspirante, dobradiças metálicas e sapatas niveladoras. Utiliza gás refrigerante R600a ou R134a. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugues e conectores compatíveis com a corrente de operação, voltagem 110V ou 220V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.					
18	00037007 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, sistema frostfree (degelo automático), com operação para conservação de alimentos entre 0 °C e +7 °C e para congelamento entre -16 °C e -24 °C, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Equipamento tipo monobloco em aço inox interna e externamente, com uma porta, isolamento térmico em poliuretano injetado no gabinete e na porta, esta com espessura mínima de 45 mm e densidade	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NILO - ATA.D - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética por gaxeta magnética sanfonada em todo o perímetro da porta, com puxadores, trincos e dobradiças em aço inox, trincos com travamento automático ou sistema de ímã resistente. Sistema de barreira térmica nos batentes com resistência elétrica de baixa potência para evitar condensação. Sistema de controle de temperatura por termostato regulável com termômetro digital frontal, sistema de refrigeração com compressor hermético selado de no mínimo 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V, com sistema frostfree por ar forçado e degelo automático, compressor instalado na parte superior e gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Possui quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox com arame de diâmetro 1/4" e espaçamento máximo de 25 mm, com regulagem de altura a cada 70 mm ±10 mm em suportes internos de aço inox. Piso interno em aço inox chapa 22 (0,79 mm) em formato de bandeja com rebaixo para drenagem de líquidos para escoamento. Painel superior em aço inox chapa 22 (0,79 mm) para proteção do sistema elétrico e de refrigeração, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Sistema elétrico com conexões por bornes com parafusos, fiação fixada por braçadeiras e componentes dimensionados para eficiência energética. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de					

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. Aquisição E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	voltagem, comprimento mínimo de 2,0 m, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.					
19	00037008 - FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG3 (PROINFÂNCIA) Fogão de piso com quatro queimadores e um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, com largura máxima de 600 mm e capacidade mínima do forno de 50 litros, condicionado ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Mesa em aço inox com acendimento automático, com botões de controle individuais por queimador, dotados de limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, identificação de intensidade e controles devidamente identificados, além de funções de timer sonoro e relógio. Equipamento com sapatas niveladoras reguláveis, voltagem 110 V ou 220 V conforme demanda, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Forno com acendimento automático, sistema de segurança por válvula que impede a saída de gás caso a chama se apague, no mínimo duas prateleiras (sendo pelo menos uma deslizante), sistema grill e lâmpada para iluminação interna. Possui revestimento interno com sistema autolimpante ou similar	unidade	1			

829 - ANEXO III MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. Aquisição E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	que evite acúmulo de gordura e facilite a limpeza, porta com visor em vidro, abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico, permitindo permanecer aberta sem esforço e fechar com facilidade. Piso em aço carbono esmaltado com orifícios de visualização das chamas. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.					
20	00037009 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) Forno de micro-ondas com volume mínimo de 30 litros, largura mínima de 500 mm, altura mínima de 290 mm e profundidade mínima de 390 mm, conforme dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico. Gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó na cor branca, equipado com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer e relógio. Possui porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura, com dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas e prato giratório em vidro. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.					
21	00037010 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima 300 mm; - Profundidade mínima 400 mm; - Altura mínima da coluna 600 mm; - Capacidade mínima 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Grade de apoio/proteção para a coluna. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA - Mínima	unidade	1			

829 - ANEXO II-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. Aquisição E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.					
22	00037011 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) Multiprocessador de alimentos doméstico com lâminas multifuncionais em aço inox, volume mínimo de 1,5 litros e dimensões máximas de 400 mm de largura, 420 mm de altura e 420 mm de profundidade. Possui tigela em inox ou acrílico com capacidade mínima de 1,5 litros, tampa com bocal largo, duas velocidades e função pulsar, trava de segurança, cabo com armazenamento integrado e base com pés antiderrapantes. Motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Acompanha acessórios para bater massas leves e pesadas, cortar, ralar, picar, liquidificador de 1,5 litros e disco emulsificador. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.	unidade	1			
23	00037012 - CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT (PROINFÂNCIA) Centrífuga doméstica para extração de sucos de frutas e hortaliças, com separação de suco, sementes e bagaço, diâmetro/largura máxima de 400	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	mm, altura máxima de 440 mm, profundidade máxima de 450 mm e copo coletor com volume mínimo de 1,2 litros. Possui tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico, filtro, lâminas e peneira em aço inox, copos coletores para suco e bagaço em aço inox ou acrílico, trava de segurança, função pulsar e duas velocidades. Base com pés antiderrapantes tipo ventosa e motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, com cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação compatível com a corrente de uso. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.					
24	00037013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - MQ (PROINFÂNCIA) Lavadora de roupas automática de uso doméstico, na cor branca, com capacidade mínima de 11 kg, largura máxima de 650 mm e profundidade máxima de 680 mm, com dimensões condicionadas ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Painel de controle externo com botões ou teclas identificadas para seleção de programas de lavagem e funções pré-programadas, níveis de água, enxágue e centrifugação, além de tecla liga/desliga e	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	programação para diferentes tipos de lavagem. Equipamento com mínimo de três níveis de água, função de centrifugação, filtro para retenção de fiapos, dispensers para sabão, amaciante e alvejante, mangueiras de entrada de água com filtro e saída para drenagem, e cesto interno em aço inox e/ou polipropileno (PP), com acesso superior. Possui sapatas niveladoras e dispositivo de segurança na tampa com travamento ou desligamento automático. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.					
25	00037015 - SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA) Secadora de roupas automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca, com gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Possui painel de controle externo com seletor de funções pré-programadas de secagem e ajuste de temperatura, com funções devidamente identificadas e programação para diferentes tipos de secagem. Opera com, no mínimo, níveis de temperatura "normal" e "delicada" (ou equivalentes), além de função de eliminação de odor.	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AquisIção E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PRA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Equipamento com porta de abertura frontal e visor circular em vidro temperado, cesto interno em aço inox e/ou aço esmaltado, filtro interno, motor de rotação auto reversível e tubo flexível e/ou direcionador de ar. Conta com sapatas niveladoras, sistema elétrico dimensionado para operação segura com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.					
26	00037016 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA) Coletores tipo contêiner para área externa com capacidade de 120 L (carga aproximada de 50 kg), destinados à coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, com dimensões máximas de 950 mm de altura, 480 mm de largura e 555 mm de profundidade. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Disponível em cores conforme normas CONAMA (vermelho, verde, amarelo, azul, cinza), com identificação por tipo de resíduo. Equipado com rodas de borracha maciça vulcanizada com núcleo em polipropileno, medida 200 mm x 2", com tratamento	unidade	2			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	antifurto, e eixo em aço com tratamento anticorrosão. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.					
27	00037017 - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA) Lixeira com pedal com capacidade de 50 litros, altura máxima de 720 mm, largura máxima de 450 mm e profundidade máxima de 450 mm, destinada à coleta de resíduos. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Equipamento com sistema de abertura por pedal e estrutura de acionamento da tampa em plástico ou aço com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	unidade	6			
28	00037018 - PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) Purificador/bebedouro de água refrigerado com dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de profundidade, com fornecimento mínimo de 1,2 L/h de água gelada. Equipamento com sistema de tratamento por elementos filtrantes para remoção de particulados e cloro livre, câmara vertical de filtragem e purificação, compressor interno	unidade	2			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Lucia Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	com gás refrigerante R600a ou R134a conforme legislação vigente e vazão aproximada de 40 a 60 L/h, operando em faixa de pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² (3 a 40 m.c.a) e temperatura de trabalho entre 3 °C e 40 °C. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS com proteção UV e bica telescópica ou ajustável para diferentes recipientes. Sistema de acionamento automático com fluxo contínuo e regulagem de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira, com componentes de instalação (canopla, conexões cromadas, buchas, parafusos e adaptadores). Produto com certificação compulsória INMETRO e eficiência bacteriológica aprovada. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.					
29	00037019 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA) Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's, composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora), com dimensões máximas da evaporadora de 350 mm de altura, 1200 mm de largura e 250 mm de profundidade, e da condensadora de 840 mm de	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AquisIção E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	altura, 950 mm de largura e 460 mm de profundidade. Equipamento com classificação energética INMETRO "A", tecnologia de compressor inverter, gás refrigerante R410A, filtro antibactéria e função de desumidificação. Possui controle remoto e funções timer, sleep e swing, com evaporadora na cor branca. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.					
30	00037020 - TELEVISÃO DE LCD 32" - TV (PROINFÂNCIA) Smart TV de 32 polegadas com acesso à internet, tela LED e resolução HD, com dimensões máximas de 480 mm de altura, 750 mm de largura e 200 mm de profundidade. Equipamento com Wi-Fi integrado, conversor digital embutido e entradas HDMI (mínimo 2), LAN e USB. Possui alimentação bivolt automático, com sistema elétrico dimensionado para operação segura, incluindo fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do	unidade	4			

829 - ANEXO II-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.					
31	00037021 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16 VÃOS PEQUENOS CORES 190CM X 128,8CM X 35CM Com pitão para cadeado. Fabricação em aço Chapa 26 visando aumento da durabilidade e resistência mesmo com o uso constante. Com carenagem protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó. Estrutura cinza com portas disponíveis em cores diversas GARANTIA · Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	1			
32	00037022 - CONJUNTO REFEITÓRIO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS - (PROINFÂNCIA) Conjunto composto por uma mesa coletiva com quatro cadeiras empilháveis. Mesa com tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (0,8 mm), acabamento texturizado com padrão de impressão digital e overlay duplo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com cantos arredondados e bordas encabeçadas em fita PVC, PP ou PE com primer, acabamento texturizado na cor laranja, colada por processo hot melting com adesivo à base de PUR. Estrutura metálica em aço carbono laminado a frio com pés em tubo circular Ø45 mm (chapa 16 - 1,5 mm) e travessas longitudinais e transversais em	unidade	5			

829 - ANEXO III MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	tubo retangular 20x40 mm (chapa 16 - 1,5 mm), com fixação do tampo por parafusos rosca máquina ¼" x ½" cabeça lentilha, fenda combinada, além de espaçadores, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor laranja, fixados por encaixe. Cadeiras individuais empilháveis com assento e encosto em polipropileno injetado ou compensado anatômico moldado, montadas sobre estrutura tubular de aço, destinadas ao uso coletivo escolar. Dimensões da mesa largura 1100 mm, profundidade 680 mm, altura 460 mm, espessura 25,8 mm, com tolerância de até +2 mm na largura e profundidade, ±1 mm na espessura e ±10 mm na altura. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.					
33	00037023 - MESA DE TAMPO INOX 180 X 80 Mesa industrial em aço inoxidável, medindo 180 x 80 cm, com estrutura tubular reforçada e tampo resistente para preparo e manipulação de alimentos. Indicada para cozinhas industriais, buffets, padarias e eventos gastronômicos. Fácil higienização e alta durabilidade. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1			
34	00037024 - FORNO A GÁS SEMI INDUSTRIAL Forno semi-industrial a gás GLP, com estrutura em aço reforçado,	unidade	1			

829 - ANEXO III MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	isolamento térmico e capacidade adequada para preparo de assados, salgados, pizzas e alimentos em média escala. Equipamento indicado para cozinhas comerciais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.					
35	00037025 - FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS COM FORNO Fogão industrial de baixa pressão com 5 queimadores de alto rendimento e forno integrado. Estrutura em aço carbono com pintura resistente ao calor, grelhas reforçadas e excelente desempenho para preparo simultâneo de refeições em cozinhas profissionais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1			
36	00037026 - CAIXA DE SOM COM MICROFONE Caixa de som amplificada profissional com conectividade Bluetooth, entrada USB e microfone sem fio incluso. Potência adequada para eventos de médio porte, palestras, confraternizações e apresentações, oferecendo boa projeção sonora e qualidade de áudio em ambientes internos e	unidade	1			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	externos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.					
37	00037027 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 20 LITROS Panela profissional confeccionada em alumínio fundido de alta espessura, resistente ao uso contínuo institucional, com tampa reforçada, alças laterais anatômicas e estrutura apropriada para cocção em fogão industrial. Vida útil prolongada e características permanentes.	unidade	4			
38	00037028 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 40 LITROS Panela industrial de grande capacidade, fabricada em alumínio fundido reforçado, espessura elevada, resistente a altas temperaturas e uso intensivo em cozinha institucional. Tampa inclusa.	unidade	3			
39	00037029 - CALDEIRÃO INDUSTRIAL INOX/ALUMÍNIO - 50 LITROS Caldeirão industrial profissional confeccionado em aço inox ou alumínio reforçado, com tampa, alças estruturais reforçadas e resistência ao uso contínuo em preparo de alimentos em larga escala.	unidade	2			
40	00037030 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 20 LITROS Panela de pressão profissional	unidade	2			

825 - ANEXO II-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AquisIção E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	em alumínio reforçado, com válvulas de segurança, travamento reforçado e certificação técnica obrigatória. Indicada para uso institucional contínuo.					
41	00037031 - FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ANTIADERENTE Frigideira profissional de alta resistência em alumínio reforçado com espessura aproximada de 3 mm, revestimento antiaderente industrial, cabo tubular em aço inox reforçado e estrutura para uso institucional intensivo. Possui diâmetro de 36 cm, altura aproximada de 7,3 cm e comprimento total de cerca de 64 cm, oferecendo alta durabilidade e distribuição uniforme de calor.	unidade	4			
42	00037032 - CAÇAROLA INDUSTRIAL INOX Caçarola profissional em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão, com tampa e alças reforçadas para uso institucional intensivo. Possui estrutura robusta, acabamento polido e distribuição uniforme de calor. Capacidade entre 24 e 30 litros, com dimensões aproximadas de 40 cm de diâmetro e 19 a 24 cm de altura, indicada para cozinhas industriais, escolas e refeitórios.	unidade	3			
43	00037033 - ASSADEIRA INDUSTRIAL ALUMÍNIO Assadeira profissional em alumínio grosso reforçado, resistente a altas temperaturas e deformações, indicada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares. Possui dimensões aproximadas de 50 x 35 x 5 cm, com bordas reforçadas e boa capacidade de	unidade	8			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	produção para cerca de 120 a 150 porções por preparo, dependendo do alimento.					
44	00037034 - BANDEJA GASTRONÔMICA INOX GN Bandeja padrão gastronômico em aço inoxidável, resistente ao calor, corrosão e higienização frequente, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões de 40 x 27,8 x 2 cm, compatível com preparo, armazenamento e distribuição de alimentos em sistemas de produção em escala, com alta durabilidade e fácil limpeza.	unidade	10			
45	00037035 - ESCORREDOR INDUSTRIAL INOX Escorredor profissional em aço inox de alta resistência, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões aproximadas de 45 a 50 cm de diâmetro (ou 50 x 40 cm no formato retangular) e profundidade entre 18 e 25 cm, com estrutura reforçada e alta capacidade de drenagem para grandes volumes de alimentos.	unidade	4			
46	00037036 - CONCHA PROFISSIONAL INOX Concha industrial em aço inoxidável, com cabo reforçado e acabamento polido, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 62 cm e cabo de 50 cm (medias aproximadas), oferecendo boa capacidade de manipulação de alimentos líquidos em grandes volumes, com segurança térmica e resistência ao uso intenso.	unidade	10			
47	00037037 - ESCUMADEIRA	unidade	6			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PIVA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	PROFISSIONAL INOX Escumadeira industrial em aço inox, resistente ao calor e ao uso contínuo em cozinhas institucionais, indicada para escolas e refeitórios. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 65 cm e cabo de 50 cm, oferecendo boa capacidade de manuseio de alimentos em líquidos quentes, com estrutura reforçada e fácil higienização.					
48	00037038 - COLHER INDUSTRIAL INOX Colher profissional para manipulação de alimentos em cozinhas institucionais, fabricada em aço inox de alta resistência, indicada para uso contínuo em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 14 cm, comprimento total de 50 cm e cabo de 35 cm, oferecendo boa ergonomia, segurança térmica e durabilidade para preparo e manipulação de grandes volumes de alimentos.	unidade	10			
49	00037039 - FACA PROFISSIONAL CHEF Faca profissional em aço inox de alta resistência, cabo anatômico antiderrapante e lâmina mínima de 8".	unidade	6			
50	00037040 - CHAIRA PROFISSIONAL Chaira para afiação de facas industriais, haste em aço carbono revestido.	unidade	4			
51	00037041 - TÁBUA DE CORTE PROFISSIONAL Tábua em polietileno de alta densidade (PEAD), atóxica, resistente ao uso contínuo e cortes, indicada para cozinhas institucionais e escolares. Possui dimensões aproximadas de 30 x 50 cm e espessura de cerca de 8	unidade	8			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NILO - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	mm, oferecendo boa área de trabalho, fácil higienização e durabilidade adequada para preparo diário de alimentos em escala.					
52	00037042 - ESTANTE INOX INDUSTRIAL Estante em aço inox AISI 304, com estrutura reforçada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares e industriais. Possui prateleiras com espessura mínima de aproximadamente 0,8 mm, reforços estruturais (dobras nas bordas e/ou travessas internas), acabamento escovado uniforme e soldas contínuas, sem rebarbas. Apresenta capacidade de carga aproximada de 100 a 150 kg por prateleira, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade no armazenamento de utensílios e insumos. Dimensões aproximadas de 150 a 180 cm de altura, 90 a 120 cm de largura e 40 a 60 cm de profundidade, com montagem firme e adequada para uso contínuo em ambiente institucional.	unidade	2			
53	00037043 - CARRINHO AUXILIAR INOX Carrinho auxiliar em aço inox AISI 304, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais, com estrutura reforçada e prateleiras soldadas ou reforçadas para alta resistência. Possui 2 a 3 níveis de prateleiras com bordas dobradas para maior rigidez, capacidade de carga aproximada de 80 a 120 kg por nível e dimensões aproximadas de 80 a 100 cm de comprimento, 50 a 60 cm de largura e 85 a 95 cm de	unidade	2			

829 - ANEXO III-MINUTA DE PROPOSTA - PREGÃO ELETR. AQUISIÇÃO E SRP NLLC - ATIVO - APROVADO A - 02/11/2022 - PMA - Leda Faial

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	altura. Equipado com rodízios industriais giratórios de 3 a 4 polegadas, sendo pelo menos dois com freio, garantindo mobilidade segura, estabilidade e fácil higienização para uso contínuo.					

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos.

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

Nome do Responsável

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

ANEXO III

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º ___/20__

O(A) Município de Areado, inscrito no CNPJ n.º 18.243.246/0001-50, com sede na Praça Henrique Vieira, n.º 25, Centro, Areado, MG, representado(a) pelo(a) Sr.(a)_____, considerando o julgamento da licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS n.º 036/2026, Processo Administrativo n.º 097/2026, RESOLVE registrar o(s) preço(s) ofertado(s) pelo Fornecedor Beneficiário _____, inscrito(a) no CPF/CNPJ n.º _____, situada no(a) _____, representada pelo(a) Sr.(a) _____, CPF n.º _____, de acordo com a classificação alcançada e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 3.078 de 6 de julho de 2023 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. **REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamento para Creche do Bairro do Rosário**, nos termos e condições especificadas no Termo de referência, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O(s) preço(s) registrado(s), as especificações do objeto, as quantidades de cada item e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total

2.1.1 - O valor total desta Ata de Registro de Preço é de R$ _____ (_____).

2.2. Por se tratar de Registro de Preços, não se obriga a contratante a cumprir os quantitativos previstos neste Termo de Referência, sendo certo que, para efeito de pagamento, somente serão considerados os itens efetivamente entregues pela fornecedora e aceitos pela fiscalização.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação

1507 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NLLC - FINAL - Lista Final

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

4. DA VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

4.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

5. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2. Após a homologação da licitação, serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário;

5.3. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

5.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de processo de contratação específico para a contratação pretendida, desde que devidamente justificada.

5.5. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.5.1. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.5.2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo Município de Areado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.5.3. Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.

5.5.4. O instrumento contratual de que trata o item 5.5. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

5.6. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

6. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1507 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NLLC - FINAL - Lista Final

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

6.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, nas seguintes situações:

6.1.1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

6.1.3. Reajustamento sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

7. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o Município de Areado na condição de gerenciador convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

7.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

7.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o Município de Areado (gerenciador) convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o Município de Areado procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

7.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado o contrato celebrado poderá ser alterado, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

1507 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NLLC - PNA - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

7.2.2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo Município de Areado e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

7.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no edital de licitação.

7.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o Município de Areado procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

7.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o Município de Areado atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado, podendo acarretar a alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Não haverá remanejamento das quantidades registradas

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

9.1.2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

9.1.3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista na Lei 14.133/2021; ou

9.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao

1507 - ANEXO II - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NLLC - PNA - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o Município de Areado (gerenciador), mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

9.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do gerenciador, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

9.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o gerenciador poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

9.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razão de interesse público;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

9.4.3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O fornecedor que descumprir a Ata de Registro de Preços, caracterizando qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e no item 12.1 do edital, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156, conforme detalhado no item 12.2 do edital, observados os procedimentos estabelecidos nos arts. 157 e 158 da referida lei.

10.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

10.2. As infrações e sanções administrativas encontram-se devidamente definidas no item 12 e seguintes do edital de licitação, parte integrante e inseparável desta ata.

10.3. O fornecedor declara plena ciência das hipóteses de infrações e sanções previstas no item 12 e seguintes do edital.

11. CONDIÇÕES GERAIS

11.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicação por preço global do grupo de itens, só será admitida a

1507 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NLLC - FINAL - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

contratação dos itens nas seguintes hipóteses:

11.2.1. Contratação da totalidade dos itens de grupo, respeitadas as proporções de quantitativos definidos no certame;

ou

11.2.2. Contratação de item isolado para o qual o preço unitário adjudicado ao vencedor seja o menor preço válido ofertado para o mesmo item na fase de lances.

11.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Areado, __/__/____.

Autoridade Competente
Atribuição da Autoridade

Representante Legal
Razão Social da Empresa

TESTEMUNHAS

1) Ass.:_____ **2) Ass.:**_____

Nome:_____ **Nome:**_____

CPF:_____ **CPF:**_____

1507 - ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO - FORNECIMENTO NÃO CONTINUOS - NLLC - PAA - Lista Field

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO Nº ___/20__

O(A) Município de Areado, inscrito no CNPJ nº 18.243.246/0001-50, com sede na Praça Henrique Vieira, nº 25, Centro, Areado, MG, representado(a) pelo(a) Sr.(a)_____, a seguir denominado **CONTRATANTE** e o(a)empresa/autônomo(a) _____, inscrito(a)no CPF/CNPJ nº _____, situada no(a) _____, representada pelo(a) Sr.(a) _____, CPF nº _____, a seguir denominado(a) CONTRATADO(A), resolvem firmar o presente contrato, com fundamento no Processo nº 097/2026 - Pregão Eletrônico nº 036/2026, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, aplicando-se a este instrumento suas disposições irrestrita e incondicionalmente, bem como pelas cláusulas e condições seguintes:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do presente instrumento o _____, nos termos e condições especificadas no Termo de Referência parte integrante e inseparável deste contrato.

1.2 - Objeto da contratação:

Item	Descrição	Marca	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total

1.3 - Integram este Contrato, como se nele estivessem transcritos, o Termo de Referência, o estudo técnico preliminar, quando elaborado, o edital da licitação, Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA, eventuais anexos dos documentos supracitados, ambos constantes deste Processo de Licitação.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1 - O prazo de vigência da contratação será , contados da data de assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei 14.133/21.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

1520 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - VIGNO - APROVADO DA - RVA - Lucia Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

4 - CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 - CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1 - O valor total da contratação será de **R$ _____,** conforme quadro acima.

5.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6 - CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7 - CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1 - O reajuste e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

8 - CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1 - São obrigações do Contratante:

8.1.2 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.1.3 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.1.4 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

8.1.5 - Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

8.1.6 - Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

1520 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - VIÁVEL - APROVADO DA - RVA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

8.1.8 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.1.9 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.1.9.1 - A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.1.10 - Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias, a contar da data do protocolo.

8.1.11 - A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9 - CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1 - São obrigações do Contratado:

9.1.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.1.2 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

9.1.3 - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

9.1.4 - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

9.1.5 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

9.1.6 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por

1520 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - NOVO - APROVADO DA - FLS 4 - Lucia Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.1.7 - Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro utilizado pelo(a) Município de Areado, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao do fornecimento, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

9.1.8 - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;

9.1.9 - Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.

9.1.10 - Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.

9.1.11 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.1.12 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.13 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

9.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

1520 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - MINO - APROVADO DA - RVA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

9.1.15 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.

9.1.16 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do(a) Município de Areado.

9.1.17 - Entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada;

10 - CLÁUSULA DÉCIMA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

10.1 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato.

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

11.1 - As regras referentes a exigência de garantia contratual da execução encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

12.1. O(a) contratado(a) que descumprir o contrato, caracterizando qualquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021 e no item 12.1 do edital, ficará sujeito às sanções previstas no art. 156, conforme detalhado no item 12.2 do edital, observados os procedimentos estabelecidos nos arts. 157 e 158 da referida lei.

12.1.1. As infrações e sanções administrativas encontram-se devidamente definidas no item 12 e seguintes do edital de licitação, parte integrante e inseparável deste contrato.

12.2. O(a) contratado(a) declara plena ciência das hipóteses de infrações e sanções previstas no item 12 e seguintes do edital de licitação.

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1 - O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do

1520 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - MINO - APROVADO DA - RVA - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

cronograma fixado para o contrato.

13.3 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

13.4 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.4.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

13.5 - O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

13.5.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.5.3 - Indenizações e multas.

13.6 - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

14.1 - As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do(a) Município de Areado, para o exercício atual, na classificação abaixo:

(160) - 02.05.03-12.361.0401.1.002-4490.52.00/1.710.0003210.

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1 - Os casos omissos serão decididos pelo(a) Município de Areado, segundo as disposições

1520 - ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - MINO - APROVADO DA - FIM - Leide Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ALTERAÇÕES

16.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2 - O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133, de 2021.

16.3 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO

17.1 - Incumbirá ao(a) Município de Areado divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94, salvo a exceção prevista no inciso III, c/c parágrafo único do art. 176, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em observância ao art. 8º, § 2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

18 - CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA– FORO (art. 92, §1º)

18.1 - Fica eleito o foro da sede da Administração contratante (Município de Areado) para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Areado, __/__/20__.

Autoridade Competente
Atribuição da Autoridade

Representante Legal
Razão Social da Empresa

1520 - ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO PREGÃO - SRP - AQUISIÇÃO NÃO CONTINUADA - NLLC - MINO - APROVADO DA - FIM - Leda Paul

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

TESTEMUNHAS

1) Ass.:_____ **2) Ass.:**_____

Nome:_____ **Nome:**_____

CPF:_____ **CPF:**_____

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - Indicação do objeto que se pretende contratar

1.1 - REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de mobiliário e equipamento para Creche do Bairro do Rosário, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.

1.2 - Justificativa da utilização do SRP

1.2.1 A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado, bem como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do contratante, estando em concordância com o disposto no Art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021

2 - Descrição da necessidade

Adquirir Mobiliário e Equipamento para Creche do Bairro do Rosário, conforme plano de trabalho número 004524/2026, Proposta número 005564/2026 e transferência especial número 1261003711/2026, no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais).

3 - Área(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Educação

4 - Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - Da natureza da Contratação

4.1.1 - A natureza do objeto deste ETP dadas suas características, enquadra-se em bens comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão, preferencialmente na forma Eletrônica.

4.2 - Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço

4.2.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

4.2.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os requisitos exigidos neste tópico.

4.3.2 - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente.

4.3.3 - Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

4.3.4 - Registre-se que eventuais impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, quando aplicáveis, serão tratados no tópico 14 deste estudo, de modo que sua inclusão aqui seria redundante.

5 - Levantamento de Mercado

5.1 Após levantamento, não identificamos alternativas de solução no mercado para o problema apresentado que não seja a contratação na forma descrita neste estudo. Para a contratação em tela, verificaram-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração, no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções que melhor se adequassem à nossa necessidade. Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública. Salienta-se, ainda, que esta é a forma atual adotada, atendendo perfeitamente às necessidades da administração.

6 - Descrição da solução como um todo

6.1 - Registre-se que, todos os elementos necessários para gerar os resultados que atendam à necessidade que ocasionou a contratação estão detalhados em tópicos específicos deste instrumento, sendo redundante incluí-los aqui.

6.2 - Para a melhor consecução do interesse público, a contratada deverá atender às seguintes exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica:

6.2.1. Os bens deverão ser novos, de primeiro uso, acompanhados dos respectivos certificados de garantia do fabricante, manuais de operação, quando aplicáveis, e demais documentos

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

necessários à correta utilização.

6.2.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá prestar assistência técnica e suporte sem ônus para a Administração, compreendendo atendimento às solicitações de manutenção corretiva, diagnóstico de falhas, reparo dos bens, substituição de componentes defeituosos, fornecimento de peças novas e compatíveis com as especificações originais, mão de obra especializada e deslocamento de técnicos, quando necessário.

6.2.3. As peças eventualmente substituídas deverão ser originais do fabricante ou compatíveis com as especificações técnicas originais, vedada a utilização de componentes recondicionados, recuperados ou usados.

6.2.4. Quando o reparo não puder ser realizado em prazo razoável, ou quando houver reincidência de defeitos que comprometa a utilização do bem, a contratada deverá promover a substituição integral do equipamento por outro novo, de características iguais ou superiores, sem custo adicional para a Administração.

6.2.5. A assistência técnica deverá ser prestada por rede autorizada do fabricante ou por empresa tecnicamente habilitada e credenciada, quando exigido pelo fabricante.

6.2.6. Todos os custos relacionados ao transporte, retirada, devolução, instalação, reinstalação, mão de obra e fornecimento de peças durante a garantia correrão exclusivamente por conta da contratada.

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item	Descrição	Unid.	Quant.
1	00036982 - QUADRO MURAL DE FELTRO-QM (PROINFÂNCIA) Quadro em material com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 3 mm revestido na parte frontal com cartão board 6 mm; Sistema de fixação invisível permitindo instalação vertical ou horizontal. GARANTIA Mínima de três meses a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação.	unidade	2
2	00036983 - QUADROS BRANCOS TIPO LOUSA MAGNÉTICA - QB1 (PROINFÂNCIA) Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação magnética. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS	unidade	2

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Altura 1200 mm +/- 10 mm; Largura 900 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Moldura em alumínio anodizado fosco; Confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco; Sistema de fixação invisível. ACOMPANHA 1 apagador; 4 caixas com 12 canetas cada, nas cores vermelho, verde, azul e preto. GARANTIA Mínima de três meses contra defeitos de fabricação.		
3	00036984 - BERÇO - BÇ1 (PROINFÂNCIA) BERÇO PROINFÂNCIA. DESCRIÇÃO Berço infantil em MDF ou madeira com grades laterais fixas. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Comprimento 1200 mm +/- 10 mm; Largura 670 mm +/- 10 mm; Altura das cabeceiras conforme padrão FNDE; Estrutura com espaçadores seguros entre barras. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF resistente; pintura atóxica; base para colchão padrão infantil; laterais com grade fixa conforme segurança infantil; sistema de montagem reforçado. GARANTIA mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	unidade	10
4	00036992 - CAMA EMPILHÁVEL - CE (PROINFÂNCIA) Cama infantil empilhável. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura 110 mm +/- 10 mm; Largura 580 mm +/- 10 mm; Comprimento 1350 mm +/- 10 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno injetado ou alumínio tubular; tela ventilada resistente; empilhamento seguro; cantos arredondados; superfície lavável; resistência ao uso contínuo. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	20
5	00036994 - POLTRONA AMAMENTAÇÃO - PO (PROINFÂNCIA) Poltrona de amamentação com braços. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1000 mm +/- 20 mm; Largura 700 mm +/- 20 mm; Profundidade 800 mm +/- 20 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em madeira ou MDF; estofamento em espuma D28; revestimento impermeável lavável; encosto anatômico; braços laterais acolchoados; acabamento sem arestas. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	4
6	00036995 - CADEIRA ALTA PARA	unidade	5

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS - C1 (PROINFÂNCIA) Cadeira alta infantil com bandeja removível. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Altura total 1050 mm +/- 50 mm; Largura 560 mm +/- 50 mm; Profundidade 580 mm +/- 50 mm. CARACTERÍSTICAS Estrutura em polipropileno ou madeira; cinto de segurança 3 pontos; bandeja removível; base larga antiderrapante; proteção lateral elevada; pintura atóxica. GARANTIA mínima de 12 meses.		
7	00036996 - MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR -M8 (PROINFÂNCIA) Mesa de reunião com tampo redondo em MDF de 25 mm, revestido na face inferior em laminado melamínico BP e na face superior em laminado melamínico de alta pressão com 0,8 mm de espessura, cor cinza texturizada, montada sobre estrutura metálica com coluna central e base de quatro pés. Diâmetro do tampo de 1000 mm ±10 mm, altura de 750 mm ±5 mm e espessura de 25,8 mm ±0,6 mm, com altura livre mínima sob o tampo de 730 mm para atendimento à ABNT NBR 9050 (acessibilidade PCR), com tolerâncias de tubos conforme ABNT NBR 6591 e espessura de pintura entre 40 e 100 micrometros. Estrutura em aço laminado a frio com costura, composta por suporte do tampo em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, coluna central em tubo circular de 3" com espessura mínima de 1,5 mm e base com quatro pés em tubo retangular 30 x 50 mm com espessura mínima de 1,5 mm, com bordos do tampo encabeçados por perfil extrudado maciço de 180° na cor cinza, colado e nivelado, admitindo pequenas variações de tonalidade. Fixação do tampo por parafusos de rosca métrica M6 com buchas metálicas, sapatas reguláveis metálicas com rosca M6 e apoio em plástico injetado, e terminações dos tubos em peças plásticas pretas encaixadas, sem rebarbas, falhas de injeção ou arestas cortantes. GARANTIA mínima de 12 meses.	unidade	2
8	00036997 - CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - C8 (PROINFÂNCIA) Cadeira para uso adulto montada sobre	unidade	6

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	estrutura tubular de aço carbono laminado a frio com costura, com assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados na cor azul. Dimensões largura do assento 480 mm ±30 mm, profundidade do assento 430 mm ±30 mm, altura do assento 440 mm ±10 mm, largura do encosto 430 mm ±30 mm e extensão vertical do encosto 250 mm ±30 mm. Estrutura em tubo de aço carbono diâmetro 20,7 mm, chapa 14 (1,9 mm), com fixação do assento e encosto por rebites de repuxo de diâmetro 4,8 mm e comprimento 12 mm. Sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor azul, fixadas por encaixe e pino expansor. Partes metálicas com tratamento antiferruginoso com resistência mínima de 300 horas em névoa salina, grau de enferrujamento Ri0 e empolamento d0/t0, com pintura eletrostática em tinta em pó híbrida epóxi/poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega contra defeitos de fabricação.		
9	00036998 - ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO COM 16 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA) Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos independentes e fechamento por pitão para cadeado. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1230 mm +/-30 mm; profundidade 400 mm +/-30 mm; altura 1980 mm +/-30 mm. CARACTERÍSTICAS corpo e portas em chapa de aço; pintura eletrostática epóxi/poliéster; porta-etiquetas estampado ou sobreposto; garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	2
10	00036999 - BALANÇO DE 4 LUGARES COM ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) Balanço quatro lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1800 mm; altura mínima 2200 mm; comprimento 4400 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura principal em aço carbono; corrente galvanizada; assentos em polietileno rotomoldado; pintura eletrostática em pó;	unidade	2

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	produtos soldados através de processo MIG/TIG. garantia mínima de três anos contra defeitos de fabricação e oxidação.		
11	00037000 - GIRA-GIRA OU CARROSEL - CR (PROINFÂNCIA) Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS diâmetro 1000 mm; altura mínima 495 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; base com textura antiderrapante; volante central fixo; eixo metálico central; assentos anatômicos; produto fabricado em polietileno rotomoldado; acabamento com arestas arredondadas; garantia mínima de um ano.	unidade	2
12	00037001 - CASINHA DE BONECA MULTICOLORIDA EM POLIETILENO - CS (PROINFÂNCIA) Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 1310 mm; altura mínima 1287 mm; comprimento 1610 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; não tóxico; acompanha janela, porta vai e vem, tábua de passar, telefone, pia, fogão, chaminé e balcão externo; fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem; proteção anti-UV; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2
13	00037003 - ESCORREGADOR COM RAMPA E UMA ESCADA DE DEGRAUS EM POLIETILENO - ES (PROINFÂNCIA) Escorregador para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 590 mm; altura mínima 1152 mm; comprimento 2050 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; rampa contínua com ondulações; escada de degraus; corrimão incorporado; topo da escada com laterais altas; produto em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; acabamento arredondado; garantia mínima de um ano.	unidade	2
14	00037002 - GANGORRA COM MANOPLAS DUPLAS EM POLIETILENO - GA (PROINFÂNCIA) Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 400 mm; altura 470 mm; comprimento 1110	unidade	2

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peça multicolorida; não tóxico; gangorra em monobloco; manoplas duplas; base antiderrapante; assento anatômico; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; laterais arredondadas; garantia mínima de um ano.		
15	00037004 - TÚNEL LUDICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÂNCIA) Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS largura 870 mm; altura mínima 870 mm; comprimento 2140 mm. CARACTERÍSTICAS selo do INMETRO; peças multicoloridas; estrutura curva funcional; módulos vazados; fabricado em polietileno rotomoldado; proteção anti-UV; diversos formatos; laterais arredondadas; módulos firmemente fixados; garantia mínima de um ano.	unidade	2
16	00037005 - GELADEIRA VERTICAL INDUSTRIAL 4 PORTAS - RF1 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical de quatro portas com capacidade mínima de 1000 litros e sistema frost-free. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE largura máxima 1250 mm; capacidade mínima de 1000 litros. CARACTERÍSTICAS gabinete com quatro portas; revestimento interno e externo em aço inox; isolamento em poliuretano injetado; pés niveladores; vedação hermética; puxadores em aço inox; sistema de refrigeração completo com compressor selado; controle de temperatura por termostato regulável. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
17	00037006 - GELADEIRA DE USO DOMÉSTICO FROSTFREE - RF2 (PROINFÂNCIA) Refrigerador vertical combinado, linha branca, tipo duplex com duas portas independentes (freezer e refrigerador), com sistema de refrigeração frostfree (degelo automático), capacidade mínima total de 410 litros, largura	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Gabinete externo tipo monobloco e portas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor branca, com sistema de fechamento hermético. Parte interna revestida com painéis plásticos moldados com relevos para suporte de prateleiras deslizantes, contendo prateleiras removíveis e reguláveis em material resistente, prateleiras de porta e cestos também removíveis e reguláveis, além de gaveta para acondicionamento de frutas, verduras e legumes em material resistente. Equipamento com sistema de degelo frostfree, sistema de controle de temperatura ajustável, batentes das portas com sistema antitranspirante, dobradiças metálicas e sapatas niveladoras. Utiliza gás refrigerante R600a ou R134a. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugues e conectores compatíveis com a corrente de operação, voltagem 110V ou 220V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.		
18	00037007 - FREEZER VERTICAL - FZ (PROINFÂNCIA) Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 450 litros, sistema frostfree (degelo automático), com operação para conservação de alimentos entre 0 °C e +7 °C e para congelamento entre -16 °C e -24 °C, largura máxima de 750 mm, com dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico conforme espaço disponível para instalação. Equipamento tipo monobloco em aço inox interna e externamente, com uma porta, isolamento térmico em poliuretano injetado no gabinete e na porta, esta com espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36 kg/m³. Vedação hermética por gaxeta magnética sanfonada em todo o perímetro da porta, com puxadores, trincos e dobradiças em	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	aço inox, trincos com travamento automático ou sistema de ímã resistente. Sistema de barreira térmica nos batentes com resistência elétrica de baixa potência para evitar condensação. Sistema de controle de temperatura por termostato regulável com termômetro digital frontal, sistema de refrigeração com compressor hermético selado de no mínimo 1/3 HP, monofásico 127 V ou 220 V, com sistema frostfree por ar forçado e degelo automático, compressor instalado na parte superior e gás refrigerante R600a, R134a ou R290. Possui quatro prateleiras removíveis em grade de aço inox com arame de diâmetro 1/4" e espaçamento máximo de 25 mm, com regulagem de altura a cada 70 mm ±10 mm em suportes internos de aço inox. Piso interno em aço inox chapa 22 (0,79 mm) em formato de bandeja com rebaixo para drenagem de líquidos para escoamento. Painel superior em aço inox chapa 22 (0,79 mm) para proteção do sistema elétrico e de refrigeração, com comando automatizado, programador, termômetro digital e controle de temperatura. Sistema elétrico com conexões por bornes com parafusos, fiação fixada por braçadeiras e componentes dimensionados para eficiência energética. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem, comprimento mínimo de 2,0 m, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda. Garantia mínima de 2 anos a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.		
19	00037008 - FOGÃO 04 BOCAS DE USO DOMÉSTICO - FG3 (PROINFÂNCIA) Fogão de piso com quatro queimadores e um forno, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural, com largura máxima de 600 mm e capacidade mínima do forno de 50 litros, condicionado ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Mesa em aço inox com acendimento automático, com botões de controle individuais por queimador, dotados de limites intransponíveis nas posições aberto e fechado, identificação de intensidade e controles devidamente identificados, além de	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	funções de timer sonoro e relógio. Equipamento com sapatas niveladoras reguláveis, voltagem 110 V ou 220 V conforme demanda, cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Forno com acendimento automático, sistema de segurança por válvula que impede a saída de gás caso a chama se apague, no mínimo duas prateleiras (sendo pelo menos uma deslizante), sistema grill e lâmpada para iluminação interna. Possui revestimento interno com sistema autolimpante ou similar que evite acúmulo de gordura e facilite a limpeza, porta com visor em vidro, abertura horizontal, dobradiças reforçadas com mola e puxador metálico, permitindo permanecer aberta sem esforço e fechar com facilidade. Piso em aço carbono esmaltado com orifícios de visualização das chamas. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.		
20	00037009 - FORNO DE MICROONDAS 30 L - MI (PROINFÂNCIA) Forno de micro-ondas com volume mínimo de 30 litros, largura mínima de 500 mm, altura mínima de 290 mm e profundidade mínima de 390 mm, conforme dimensões condicionadas ao projeto arquitetônico. Gabinete monobloco em aço galvanizado, revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó na cor branca, equipado com iluminação interna, painel de controle digital com funções pré-programadas, timer e relógio. Possui porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla de abertura, com dispositivos e travas de segurança, sapatas plásticas e prato giratório em vidro. Sistema elétrico dimensionado com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, e cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante e substituição de peças defeituosas durante o	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	período de garantia.		
21	00037010 - BALANÇA PLATAFORMA 150KG - BL2 (PROINFÂNCIA) Balança de piso tipo plataforma, com coluna e piso móvel, com capacidade mínima de pesagem de 150 kg e indicador (Display) digital. DIMENSÕES E CAPACIDADE - Largura mínima 300 mm; - Profundidade mínima 400 mm; - Altura mínima da coluna 600 mm; - Capacidade mínima 150 kg (divisões a cada 100g - máximo). CARACTERÍSTICAS - Selo e lacre de calibração do INMETRO. - Grade de apoio/proteção para a coluna. - Plataforma em aço inoxidável. - Estrutura em aço inoxidável ou aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano. - Indicador (display) digital em led alto brilho com no mínimo 5 dígitos, em plástico. - Desligamento automático. - Deve possuir teclas de Zero e Tara. - Pés reguláveis de borracha. - Com limitador/sistema de proteção que resguarde a célula de carga de possíveis impactos e sobrecargas acidentais. - Voltagem 110V e 220V, conforme demanda. - Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Indicação da tensão (voltagem) no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho. GARANTIA - Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito.	unidade	1
22	00037011 - PROCESSADOR DE ALIMENTOS/CENTRÍFUGA (DOMÉSTICO) - MT (PROINFÂNCIA) Multiprocessador de alimentos doméstico com lâminas multifuncionais em aço inox, volume mínimo de 1,5 litros e dimensões máximas de 400 mm de largura, 420 mm de altura e 420 mm de profundidade. Possui tigela em inox ou acrílico com capacidade mínima de 1,5 litros, tampa com bocal largo, duas velocidades e função pulsar, trava de segurança, cabo com armazenamento integrado e base com pés antiderrapantes. Motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Acompanha acessórios para bater massas leves e pesadas, cortar, ralar, picar, liquidificador de 1,5 litros e disco emulsificador. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.		
23	00037012 - CENTRIFUGA DE FRUTAS - CT (PROINFÂNCIA) Centrífuga doméstica para extração de sucos de frutas e hortaliças, com separação de suco, sementes e bagaço, diâmetro/largura máxima de 400 mm, altura máxima de 440 mm, profundidade máxima de 450 mm e copo coletor com volume mínimo de 1,2 litros. Possui tubo de alimentação e bocal extra largo em aço inox ou acrílico, filtro, lâminas e peneira em aço inox, copos coletores para suco e bagaço em aço inox ou acrílico, trava de segurança, função pulsar e duas velocidades. Base com pés antiderrapantes tipo ventosa e motor com potência mínima de 700 W, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda, com cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação compatível com a corrente de uso. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.	unidade	1
24	00037013 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA CAPACIDADE DE 11 KG - MQ (PROINFÂNCIA) Lavadora de roupas automática de uso doméstico, na cor branca, com capacidade mínima de 11 kg, largura máxima de 650 mm e profundidade máxima de 680 mm, com dimensões condicionadas ao espaço disponível em projeto arquitetônico. Gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Painel de controle externo com botões ou teclas identificadas para seleção de programas de lavagem e funções pré-programadas, níveis de água, enxágue e centrifugação, além de tecla liga/desliga e programação para diferentes tipos de lavagem. Equipamento com mínimo de três níveis de água, função de	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	centrifugação, filtro para retenção de fiapos, dispensers para sabão, amaciante e alvejante, mangueiras de entrada de água com filtro e saída para drenagem, e cesto interno em aço inox e/ou polipropileno (PP), com acesso superior. Possui sapatas niveladoras e dispositivo de segurança na tampa com travamento ou desligamento automático. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.		
25	00037015 - SECADORA DE ROUPAS 10 KG - SC (PROINFÂNCIA) Secadora de roupas automática, tipo piso, de uso doméstico na cor branca, com gabinete externo monobloco em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó epóxi/poliéster. Possui painel de controle externo com seletor de funções pré-programadas de secagem e ajuste de temperatura, com funções devidamente identificadas e programação para diferentes tipos de secagem. Opera com, no mínimo, níveis de temperatura "normal" e "delicada" (ou equivalentes), além de função de eliminação de odor. Equipamento com porta de abertura frontal e visor circular em vidro temperado, cesto interno em aço inox e/ou aço esmaltado, filtro interno, motor de rotação auto reversível e tubo flexível e/ou direcionador de ar. Conta com sapatas niveladoras, sistema elétrico dimensionado para operação segura com fiação, plugue e conectores compatíveis com a carga, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.	unidade	1
26	00037016 - CARROS COLETORES DE LIXO - CAP 120L - CL (PROINFÂNCIA) Coletores tipo contêiner para área externa com capacidade de 120 L (carga aproximada de 50 kg), destinados à coleta de resíduos orgânicos e recicláveis, com dimensões máximas de 950	unidade	2

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	mm de altura, 480 mm de largura e 555 mm de profundidade. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Disponível em cores conforme normas CONAMA (vermelho, verde, amarelo, azul, cinza), com identificação por tipo de resíduo. Equipado com rodas de borracha maciça vulcanizada com núcleo em polipropileno, medida 200 mm x 2", com tratamento antifurto, e eixo em aço com tratamento anticorrosão. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.		
27	00037017 - LIXEIRA 50 LITROS COM PEDAL - LX2 (PROINFÂNCIA) Lixeira com pedal com capacidade de 50 litros, altura máxima de 720 mm, largura máxima de 450 mm e profundidade máxima de 450 mm, destinada à coleta de resíduos. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade (PEAD), 100% virgem, aditivado para alta resistência a impacto e tração, com proteção UV classe 8 (8,0) e antioxidante, evitando desbotamento, ressecamento e rachaduras. Equipamento com sistema de abertura por pedal e estrutura de acionamento da tampa em plástico ou aço com tratamento anticorrosivo ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas com cantos arredondados. Produto reciclável mecanicamente ao fim da vida útil. Garantia mínima de 1 ano contra defeitos de fabricação.	unidade	6
28	00037018 - PURIFICADOR DE ÁGUA - PR (PROINFÂNCIA) Purificador/bebedouro de água refrigerado com dimensões máximas de 410 mm de altura, 315 mm de largura e 370 mm de profundidade, com fornecimento mínimo de 1,2 L/h de água gelada. Equipamento com sistema de tratamento por elementos filtrantes para remoção de particulados e cloro livre, câmara vertical de filtragem e purificação, compressor interno com gás refrigerante R600a ou R134a conforme legislação vigente e vazão aproximada de 40 a 60 L/h, operando em faixa	unidade	2

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	de pressão de 0,3 a 4 kgf/cm² (3 a 40 m.c.a) e temperatura de trabalho entre 3 °C e 40 °C. Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, painel frontal em plástico ABS com proteção UV e bica telescópica ou ajustável para diferentes recipientes. Sistema de acionamento automático com fluxo contínuo e regulagem de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira, com componentes de instalação (canopla, conexões cromadas, buchas, parafusos e adaptadores). Produto com certificação compulsória INMETRO e eficiência bacteriológica aprovada. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano com assistência técnica e substituição de peças defeituosas pelo fabricante.		
29	00037019 - APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS - AR1 (PROINFÂNCIA) Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 30.000 BTU's, composto por unidade interna (evaporadora) e unidade externa (condensadora), com dimensões máximas da evaporadora de 350 mm de altura, 1200 mm de largura e 250 mm de profundidade, e da condensadora de 840 mm de altura, 950 mm de largura e 460 mm de profundidade. Equipamento com classificação energética INMETRO "A", tecnologia de compressor inverter, gás refrigerante R410A, filtro antibactéria e função de desumidificação. Possui controle remoto e funções timer, sleep e swing, com evaporadora na cor branca. Sistema elétrico dimensionado para operação segura, com fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação, tensão 110 V ou 220 V conforme demanda e cordão de alimentação certificado pelo INMETRO. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.	unidade	1
30	00037020 - TELEVISÃO DE LCD 32" - TV	unidade	4

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	(PROINFÂNCIA) Smart TV de 32 polegadas com acesso à internet, tela LED e resolução HD, com dimensões máximas de 480 mm de altura, 750 mm de largura e 200 mm de profundidade. Equipamento com Wi-Fi integrado, conversor digital embutido e entradas HDMI (mínimo 2), LAN e USB. Possui alimentação bivolt automático, com sistema elétrico dimensionado para operação segura, incluindo fiação, plugue e conectores compatíveis com a corrente de operação. Cordão de alimentação certificado pelo INMETRO com indicação de voltagem. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, assistência técnica gratuita em rede credenciada e substituição de peças defeituosas durante o período de garantia.		
31	00037021 - ROUPEIRO DE AÇO COM 16 VÃOS PEQUENOS CORES 190CM X 128,8CM X 35CM Com pitão para cadeado. Fabricação em aço Chapa 26 visando aumento da durabilidade e resistência mesmo com o uso constante. Com carenagem protetiva, pintura texturizada eletrostática a pó. Estrutura cinza com portas disponíveis em cores diversas GARANTIA · Mínima de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e oxidação.	unidade	1
32	00037022 - CONJUNTO REFEITÓRIO 1 - 1 MESA + 4 CADEIRAS - (PROINFÂNCIA) Conjunto composto por uma mesa coletiva com quatro cadeiras empilháveis. Mesa com tampo em MDP ou MDF de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão (0,8 mm), acabamento texturizado com padrão de impressão digital e overlay duplo, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão na cor branca, com cantos arredondados e bordas encabeçadas em fita PVC, PP ou PE com primer, acabamento texturizado na cor laranja, colada por processo hot melting com adesivo à base de PUR. Estrutura metálica em aço carbono laminado a frio com pés em tubo circular Ø45 mm (chapa 16 - 1,5 mm) e travessas longitudinais e transversais em tubo	unidade	5

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	retangular 20x40 mm (chapa 16 - 1,5 mm), com fixação do tampo por parafusos rosca máquina ¼" x ½" cabeça lentilha, fenda combinada, além de espaçadores, ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem injetado na cor laranja, fixados por encaixe. Cadeiras individuais empilháveis com assento e encosto em polipropileno injetado ou compensado anatômico moldado, montadas sobre estrutura tubular de aço, destinadas ao uso coletivo escolar. Dimensões da mesa largura 1100 mm, profundidade 680 mm, altura 460 mm, espessura 25,8 mm, com tolerância de até +2 mm na largura e profundidade, ±1 mm na espessura e ±10 mm na altura. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.		
33	00037023 - MESA DE TAMPO INOX 180 X 80 Mesa industrial em aço inoxidável, medindo 180 x 80 cm, com estrutura tubular reforçada e tampo resistente para preparo e manipulação de alimentos. Indicada para cozinhas industriais, buffets, padarias e eventos gastronômicos. Fácil higienização e alta durabilidade. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
34	00037024 - FORNO A GÁS SEMI INDUSTRIAL Forno semi-industrial a gás GLP, com estrutura em aço reforçado, isolamento térmico e capacidade adequada para preparo de assados, salgados, pizzas e alimentos em média escala. Equipamento indicado para cozinhas comerciais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
35	00037025 - FOGÃO INDUSTRIAL 5 BOCAS COM FORNO Fogão industrial de baixa pressão com 5 queimadores de alto rendimento e forno integrado. Estrutura em aço carbono com pintura resistente ao calor, grelhas reforçadas e excelente desempenho para preparo	unidade	1

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	simultâneo de refeições em cozinhas profissionais e eventos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.		
36	00037026 - CAIXA DE SOM COM MICROFONE Caixa de som amplificada profissional com conectividade Bluetooth, entrada USB e microfone sem fio incluso. Potência adequada para eventos de médio porte, palestras, confraternizações e apresentações, oferecendo boa projeção sonora e qualidade de áudio em ambientes internos e externos. Garantia mínima de 1 ano a partir da entrega, com cobertura integral do equipamento, incluindo assistência técnica gratuita em rede credenciada do fabricante durante o período de garantia, com substituição de peças defeituosas.	unidade	1
37	00037027 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 20 LITROS Panela profissional confeccionada em alumínio fundido de alta espessura, resistente ao uso contínuo institucional, com tampa reforçada, alças laterais anatômicas e estrutura apropriada para cocção em fogão industrial. Vida útil prolongada e características permanentes.	unidade	4
38	00037028 - PANELA INDUSTRIAL ALUMÍNIO FUNDIDO - 40 LITROS Panela industrial de grande capacidade, fabricada em alumínio fundido reforçado, espessura elevada, resistente a altas temperaturas e uso intensivo em cozinha institucional. Tampa inclusa.	unidade	3
39	00037029 - CALDEIRÃO INDUSTRIAL INOX/ALUMÍNIO - 50 LITROS Caldeirão industrial profissional confeccionado em aço inox ou alumínio reforçado, com tampa, alças estruturais reforçadas e resistência ao uso contínuo em preparo de alimentos em larga escala.	unidade	2
40	00037030 - PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL - 20 LITROS Panela de pressão profissional em alumínio	unidade	2

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	reforçado, com válvulas de segurança, travamento reforçado e certificação técnica obrigatória. Indicada para uso institucional contínuo.		
41	00037031 - FRIGIDEIRA INDUSTRIAL ANTIADERENTE Frigideira profissional de alta resistência em alumínio reforçado com espessura aproximada de 3 mm, revestimento antiaderente industrial, cabo tubular em aço inox reforçado e estrutura para uso institucional intensivo. Possui diâmetro de 36 cm, altura aproximada de 7,3 cm e comprimento total de cerca de 64 cm, oferecendo alta durabilidade e distribuição uniforme de calor.	unidade	4
42	00037032 - CAÇAROLA INDUSTRIAL INOX Caçarola profissional em aço inoxidável AISI 304, resistente à corrosão, com tampa e alças reforçadas para uso institucional intensivo. Possui estrutura robusta, acabamento polido e distribuição uniforme de calor. Capacidade entre 24 e 30 litros, com dimensões aproximadas de 40 cm de diâmetro e 19 a 24 cm de altura, indicada para cozinhas industriais, escolas e refeitórios.	unidade	3
43	00037033 - ASSADEIRA INDUSTRIAL ALUMÍNIO Assadeira profissional em alumínio grosso reforçado, resistente a altas temperaturas e deformações, indicada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares. Possui dimensões aproximadas de 50 x 35 x 5 cm, com bordas reforçadas e boa capacidade de produção para cerca de 120 a 150 porções por preparo, dependendo do alimento.	unidade	8
44	00037034 - BANDEJA GASTRONÔMICA INOX GN Bandeja padrão gastronômico em aço inoxidável, resistente ao calor, corrosão e higienização frequente, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões de 40 x 27,8 x 2 cm, compatível com preparo, armazenamento e distribuição de alimentos em sistemas de produção em escala, com alta durabilidade e fácil limpeza.	unidade	10
45	00037035 - ESCORREDOR INDUSTRIAL INOX	unidade	4

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	Escorredor profissional em aço inox de alta resistência, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui dimensões aproximadas de 45 a 50 cm de diâmetro (ou 50 x 40 cm no formato retangular) e profundidade entre 18 e 25 cm, com estrutura reforçada e alta capacidade de drenagem para grandes volumes de alimentos.		
46	00037036 - CONCHA PROFISSIONAL INOX Concha industrial em aço inoxidável, com cabo reforçado e acabamento polido, indicada para uso institucional em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 62 cm e cabo de 50 cm (medias aproximadas), oferecendo boa capacidade de manipulação de alimentos líquidos em grandes volumes, com segurança térmica e resistência ao uso intenso.	unidade	10
47	00037037 - ESCUMADEIRA PROFISSIONAL INOX Escumadeira industrial em aço inox, resistente ao calor e ao uso contínuo em cozinhas institucionais, indicada para escolas e refeitórios. Possui diâmetro de 16 cm, comprimento total de 65 cm e cabo de 50 cm, oferecendo boa capacidade de manuseio de alimentos em líquidos quentes, com estrutura reforçada e fácil higienização.	unidade	6
48	00037038 - COLHER INDUSTRIAL INOX Colher profissional para manipulação de alimentos em cozinhas institucionais, fabricada em aço inox de alta resistência, indicada para uso contínuo em cozinhas escolares e industriais. Possui diâmetro de 14 cm, comprimento total de 50 cm e cabo de 35 cm, oferecendo boa ergonomia, segurança térmica e durabilidade para preparo e manipulação de grandes volumes de alimentos.	unidade	10
49	00037039 - FACA PROFISSIONAL CHEF Faca profissional em aço inox de alta resistência, cabo anatômico antiderrapante e lâmina mínima de 8".	unidade	6
50	00037040 - CHAIRA PROFISSIONAL Chaira para afiação de facas industriais, haste em aço carbono revestido.	unidade	4
51	00037041 - TÁBUA DE CORTE PROFISSIONAL Tábua em polietileno de alta densidade	unidade	8

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

Item	Descrição	Unid.	Quant.
	(PEAD), atóxica, resistente ao uso contínuo e cortes, indicada para cozinhas institucionais e escolares. Possui dimensões aproximadas de 30 x 50 cm e espessura de cerca de 8 mm, oferecendo boa área de trabalho, fácil higienização e durabilidade adequada para preparo diário de alimentos em escala.		
52	00037042 - ESTANTE INOX INDUSTRIAL Estante em aço inox AISI 304, com estrutura reforçada para uso institucional intensivo em cozinhas escolares e industriais. Possui prateleiras com espessura mínima de aproximadamente 0,8 mm, reforços estruturais (dobras nas bordas e/ou travessas internas), acabamento escovado uniforme e soldas contínuas, sem rebarbas. Apresenta capacidade de carga aproximada de 100 a 150 kg por prateleira, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade no armazenamento de utensílios e insumos. Dimensões aproximadas de 150 a 180 cm de altura, 90 a 120 cm de largura e 40 a 60 cm de profundidade, com montagem firme e adequada para uso contínuo em ambiente institucional.	unidade	2
53	00037043 - CARRINHO AUXILIAR INOX Carrinho auxiliar em aço inox AISI 304, indicado para uso institucional em cozinhas escolares e industriais, com estrutura reforçada e prateleiras soldadas ou reforçadas para alta resistência. Possui 2 a 3 níveis de prateleiras com bordas dobradas para maior rigidez, capacidade de carga aproximada de 80 a 120 kg por nível e dimensões aproximadas de 80 a 100 cm de comprimento, 50 a 60 cm de largura e 85 a 95 cm de altura. Equipado com rodízios industriais giratórios de 3 a 4 polegadas, sendo pelo menos dois com freio, garantindo mobilidade segura, estabilidade e fácil higienização para uso contínuo.	unidade	2

7.1 - Metodologia de cálculo dos quantitativos

O dimensionamento do quantitativo foi obtido com base em levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

7.2 - Por se tratar de Registro de Preços, não se obriga a contratante a cumprir os quantitativos previstos neste Estudo Técnico Preliminar, sendo certo que, para efeito de pagamento, somente serão considerados os itens efetivamente entregues pela fornecedora e aceitos pela fiscalização.

8 - Estimativa do Valor da Contratação

8.1 - O valor estimado da contratação é de R$ 150.000,10 (cento e cinquenta mil reais e dez centavos).

8.2 - O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021, acompanhados dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração do orçamento estimativo.

9 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Nos termos do §2º, inciso II e III do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, a presente contratação será por ITENS visando o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, ampliação da competição com vistas à economicidade, considerando que o objeto é divisível.

10 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e nem interdependente.

11 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, quando elaborado

11.1 - A contratação pretendida está alinhada com o Planejamento previsto para o atual exercício, porém, o Plano de Contratações Anual ainda NÃO foi adotado pelo(a) Município de Areado**.**

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

12.1.1 Nos termos do art. 18, § 1º, inciso IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação visa assegurar resultados concretos para a Creche do Bairro do Rosário, por meio da aquisição de mobiliário e equipamentos compatíveis com sua implantação e funcionamento, em conformidade com o plano de trabalho nº 004524/2026, a Proposta nº 005564/2026 e a transferência especial nº 1261003711/2026.

12.1.1.1 Eficácia: a disponibilização dos itens contratados deverá permitir a adequada

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

estruturação dos ambientes da creche, viabilizando condições materiais compatíveis com a prestação do atendimento educacional e assistencial às crianças, de modo a atender à finalidade pública vinculada ao empreendimento e aos recursos destinados à sua execução.

12.1.1.2 Melhor aproveitamento dos recursos disponíveis: a aquisição por registro de preços deverá favorecer a utilização mais adequada dos recursos financeiros vinculados à demanda, com contratação conforme a necessidade identificada para a unidade, contribuindo para o emprego racional dos recursos destinados ao projeto.

13 - Providências a serem Adotadas

13.1 Não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do contrato, visto que não há necessidade de capacitação de fiscais e/ou gestores de contrato ou de adequação do ambiente da organização.

14 - Possíveis Impactos Ambientais e respectivas medidas mitigadoras

14.1 - Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na execução do objeto.

15 - Análise de Risco

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] "(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente, ao gerenciamento de riscos da futura contratação". Cada elemento do ETP permite de certa forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já serviram ao gerenciamento de risco, não havendo necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase preparatória.

16 - Declaração de Viabilidade

16.1 - Declaro(amos) viável esta contratação.

16.1.1 - Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1 Pelo constatado nos estudos preliminares considera-se que a

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Fase1

MUNICÍPIO DE AREADO - MG
FLS Nº

contratação é viável em termos de disponibilidade, competitividade de mercado e forma de contratação, não se observando óbices ao seu prosseguimento.

Areado, 23/11/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
ESTELA DE LIMA SILVEIRA PRADO DO ROSARIO
Data: 23/11/2026 17:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Estela de Lima Silveira Prado do Rosário
Secretário(a) Municipal de Educação

DESPACHO

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a importância da contratação, em face das justificativas técnica apresentadas.

Areado, 23/11/2026

Douglas Ávila Moreira
Prefeito

1164 - ETP - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PREGÃO ELETR. REGISTRO DE PREÇO - AQUISIÇÃO BENS DE CONSUMO - FORNECIMENTO NÃO CONTÍNUO - NLLC - PNA - Lista Facil