

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Secretaria solicitante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Demandante:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Descrição da Necessidade da Contratação:	
A aquisição de reagentes para dosagem bioquímica e insumos, juntamente com a cessão de aparelho em comodato, é essencial para a realização de exames laboratoriais necessários ao atendimento dos usuários das Unidades Básicas de Saúde do Município de Três Pontas. Esses reagentes e insumos são fundamentais para a execução de testes bioquímicos que diagnosticam e monitoram condições de saúde. A cessão do aparelho em comodato assegura a disponibilidade de tecnologia adequada sem custo inicial elevado, garantindo a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população, promovendo diagnósticos rápidos e precisos, e melhorando a eficiência do atendimento.	
Descrição da solução como um todo:	
A contratação de reagentes para dosagem bioquímica e insumos, com a cessão de aparelho em comodato, é fundamentada na necessidade de garantir a continuidade e a qualidade dos serviços laboratoriais prestados nas Unidades Básicas de Saúde do Município de Três Pontas. A realização de exames bioquímicos é crucial para o diagnóstico e monitoramento de diversas condições de saúde. A falta desses insumos e reagentes comprometeria seriamente a capacidade de diagnóstico e tratamento nas unidades de saúde, prejudicando a população que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimento médico. Além disso, a cessão do aparelho em comodato possibilita o acesso a tecnologias modernas sem a necessidade de um investimento inicial elevado, otimizando os recursos financeiros do município. Portanto, a contratação é necessária para assegurar que os serviços laboratoriais sejam realizados com precisão e eficiência, garantindo diagnósticos rápidos e confiáveis e, consequentemente, melhorando a saúde e a qualidade de vida da população atendida.	
Objeto/Estimativa das Quantidades:	
Segue anexo na Requisição n.º 455/2024	
Estimativa do valor da contratação	
R\$	
Justificativa para o parcelamento ou não da solução	() Item. (X) Lote. A Licitação por Lote se justifica para que se tenha todos os reagentes processados simultaneamente pelos mesmos operadores, ocasionando maior rapidez no processamento, menor manipulação das amostras, com um melhor fluxo de trabalho na rotina diária do setor; proporciona também um melhor aproveitamento do espaço físico das salas, tendo em vista que a divisão de item teríamos uma licitação com um número maior de equipamentos cotados o que torna inviável a colocação destes no Laboratório Municipal que não possui estrutura para tal.
Contratações Correlatas/Interdependentes?	Não há

Impactos Ambientais	A contratada deverá atender aos critérios de qualidade ambiental, sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção ao meio ambiente. A contratada será responsável pela destinação correta de todos os resíduos gerados na execução dos serviços/prestação dos serviços.
Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina	A contratação para aquisição de insumos, reagentes e o comodato de equipamentos de bioquímica para o Laboratório Municipal de Três Pontas é adequada e essencial para atender às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS) na região. Esses materiais e equipamentos são fundamentais para garantir a precisão e confiabilidade dos exames, que são cruciais para o diagnóstico e monitoramento de diversas condições de saúde. A realização dessa contratação, conforme especificações do edital, não só assegurará a manutenção da qualidade dos serviços laboratoriais, mas também reduzirá o tempo de espera para os resultados, aumentando a eficiência e a capacidade de atendimento do laboratório. Dessa forma, a população atendida será significativamente beneficiada, com um serviço de saúde mais eficaz e de alta qualidade. Portanto, a contratação se mostra perfeitamente adequada e necessária para cumprir os objetivos propostos.
Contratação com previsão no Plano Anual de Contratações - PAC?	O objeto da contratação não está previsto no Plano de Contratações Anual 2024, tendo em vista este instrumento de governança ainda não ter sido elaborado pela Municipalidade.
Servidor ou equipe responsável pela elaboração do projeto básico da contratação:	Maria Helena Aparecida Ribeiro Masp: 663
Data:	10 de junho de 2024
Assinatura do(s) Responsável(s):	Maria Helena Aparecida Ribeiro Masp: 663

MAPA DE RISCOS

RISCO 01 - FALTA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DO OBJETO				
Probabilidade		(X) Baixa () Média () Alta		
Impacto		(X) Baixa () Média () Alta		
DANOS	IMPACTO	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Atraso no início dos procedimentos licitatórios	Aumento das demandas que necessitam do objeto da contratação	Reserva ou realocação de recursos orçamentários e financeiros pelo gestor	Secretaria demandante	Antes do início dos procedimentos licitatórios

RISCO 02 - FALTA DE FORNECEDORES HABILITADOS PARA CONTRATAÇÃO				
Probabilidade		(☒) Baixa () Média () Alta		
Impacto		(☒) Baixa () Média () Alta		
DANOS	IMPACTO	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Atraso na efetivação da contratação	Fracasso na licitação. Necessidade de refazer o processo licitatório	Edital com condições de habilitação eficientes	Divisão de Licitações e Contratos	Durante o procedimento licitatório. Constante

RISCO 03 - DESCUMPRIMENTO OU INEXECUÇÃO DO TERMO DE CONTRATAÇÃO				
Probabilidade		(☒) Baixa () Média () Alta		
Impacto		(☒) Baixa () Média () Alta		
DANOS	IMPACTO	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Não entrega dos insumos e equipamentos.	Aumento do risco de complicações agudas e crônicas e falta de critérios básicos para diagnósticos de doenças e condições de saúde.	Solicitar declaração de disponibilidade de pessoal. Necessidade de cautela durante a análise da documentação de habilitação	Divisão de Licitações e Contratos	Durante o procedimento licitatório. Constante

Servidor ou equipe responsável pela elaboração do projeto básico da contratação:	Maria Helena Aparecida Ribeiro Masp: 663
DATA	11 DE JULHO DE 2024
Assinatura do(s) Responsável(s):	Maria Helena Aparecida Ribeiro Masp: 663