

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Município de Centralina - MG

Secretaria Municipal de Saúde

Necessidade da Administração: Aquisição de saneantes concentrados, saneantes de lavanderia hospitalar, com sistema automático de dosagem em regime de comodato, saneantes para higienização de ambientes de serviço de saúde e equipamento para realização do serviço de higienização do Hospital Municipal.

1) DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Trata o presente estudo sobre a análise da demanda apresentada para contratação de empresa que forneça o objeto a fim de garantir alta qualidade nos serviços prestados em relação à manutenção, conservação e higienização do Hospital Municipal Dr. Darcy Juarez Zabisky, serviços cuja continuidade não pode ser obstada, sob pena de interrupção da prestação dos serviços públicos, causando prejuízos à população em geral.


2) DA CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

O Município de Centralina ainda não conta com Plano de Contratações Anual.

3) DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Tendo em vista que o objeto faz parte do uso diário para a realização de uma boa e segura higienização na área hospitalar necessita-se de produtos de qualidade e específicos os quais terão além da segurança quanto à prevenção de focos de infecção hospitalar darão também a sensação de um ambiente limpo e saudável. Os produtos que estamos solicitando são necessários à manutenção e



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

limpeza do Hospital Municipal e unidades de Saúde do Fundo Municipal de Saúde. Desta forma, objetiva-se alcançar um maior número de concorrentes com condições de competição e capazes de cumprir de forma integral todas as condições estabelecidas.


Ao realizar o levantamento do objeto em estudo neste documento, definiu-se a quantidade necessária para atender a demanda do Hospital Municipal e da Secretaria Municipal de Saúde de Centralina/MG.

Estimativa do quantitativo a ser adquirida, junto a descritivo, código e unidade de medidas, consta a seguir e melhor especificado ainda no Termo Referência.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Para a estimativa das quantidades, considerou-se o histórico da secretaria bem como a demanda existente, com a projeção da razoabilidade deste quantitativo, para que se possa suprir as demandas e levou em conta aspectos de economicidade, eficácia e eficiência.

ITEM	UN. MEDIDA	QTD	ESPECIFICAÇÃO
1	GL	02	NEUTRALIZADOR PARA RESÍDUOS ALCALINOS ADEQUADO PARA USO EM QUALQUER PROCESSO DE LAVAGEM. ELE NEUTRALIZA QUALQUER ALCALINIDADE RESIDUAL DEIXADA EM TECIDOS E ROUPAS NO ÚLTIMO ENXÁGUE NOS PROCESSOS DE LAVAGEM. FORMULADO COM UM ÁCIDO ORGÂNICO FORTE, BASTANTE EFICIENTE QUANDO REAGE EM MEIO ALCALINO. NÃO DEIXAR UM ODORES RESIDUAL DESAGRADÁVEL NOS TECIDOS APÓS A LAVAGEM. DOSAGEM: 0,5 - 2,0 ML. PH DE 0,5 A 1,2. COMPOSIÇÃO ÁCIDO FOSFÓRICO E ÁGUA. FORNECER SISTEMA DE DOSAGEM ELÉTRONICO PARA COMPLETA AUTOMACAO DAS RECEITAS E CONTROLE MAQUINA DE LAVAR, DRENO (FORNECER DE 3 POLEGADASE VALVULA DE AGUA (FORNECER DE 2 POLEGADAS), EFETUAR TODAS AS INSTALACOES/ AUTOMACOES E GARANTIR VISITAS MENSAIS E ASSISTENCIA EM ATÉ 24H APOS O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA


Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			ACIONAMENTO. APRESENTAR FICHA TECNICA, FISPQ, POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. EMBALABEM 25L.
2	GL	02	PRODUTO ALCALINO INDICADO COMO REFORÇADOR DO DETERGENTE NA PRÉ-LAVAGEM E LAVAGEM DE ROUPAS DEAL GODÃO E POLIÉSTER/ALGODÃO, COM SUJIDADE PESADA À BASE DE PROTEÍNAS COMO SANGUE E ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓLEOS, GORDURAS E GRAXAS DE ORIGEM ANIMAL, VEGETAL E MINERAL. EFICAZ PARA LAVAGEM E PRÉ-LAVAGEM DE ROUPAS, FORMULADO COM UMA MISTURA EQUILIBRADA DE INGREDIENTES ALCALINOS, AGENTES SEQUESTRANTES E ANTI-ACINZENTAMENTO. O MECANISMO DE AÇÃO GARANTE BAIXA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS DE DUREZA, CONSEQUENTEMENTE, PREVINE A PRECIPITAÇÃO DE COMPONENTES DO DETERGENTE E ACINZENTAMENTO DO TECIDO. ESTABILIZAR AS PARTÍCULAS DE SUJIDADE NA SOLUÇÃO DE LAVAGEM. DOSAGEM: DE 1 A 8 ML DE PRODUTO POR QUILO DE ROUPA SECA. COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO, SEQUESTRANTE, COADJUVANTE, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE E ÁGUA. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, FICHA TECNICA E FISPQ. FORNECER SISTEMA DE DOSAGEM ELLETRONICO PARA COMPLETA AUTOMACAO DAS RECEITAS E CONTROLE MAQUINA DE LAVAR, DRENO (FORNECER DE 3 POLEGADAS) E VALVULA DE AGUA (FORNECER DE 2 POLEGADAS), EFETUAR TODAS AS INSTALACOES/ AUTOMACOES E GARANTIR VISITAS MENSAIS E ASSISTENCIA EM ATÉ 24H APOS O ACIONAMENTO.
3	GL	06	AMACIANTE DE ROUPAS 25 LTS - NAO CONTER EM SUA COMPOSIÇÃO MAIS QUE OS SEGUINTES ITENS: ÉSTER DE DIALQUIL AMÔNIO, CORANTE, FRAGRÂNCIA, CONSERVANTE E ÁGUA. UTILIZACAO 2,5ML/KG ROUPA. PH PURO DE 2,5 ML - EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDENCIA E VALIDADE. GALÃO DE 25 LITROS. APRESENTAR FICHA TECNICA, FISPQ E NOTIFICAÇÃO DE PRODUTO SANEANTE A ANVISA. FORNECER SISTEMA DE DOSAGEM ELLETRONICO PARA COMPLETA AUTOMACAO DAS RECEITAS E



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA


Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			CONTROLE MAQUINA DE LAVAR, DRENO (FORNECER DE 3 POLEGADAS) E VALVULA DE AGUA (FORNECER DE 2 POLEGADAS), EFETUAR TODAS AS INSTALACOES/ AUTOMACOES E GARANTIR VISITAS MENSAIS E ASSISTENCIA EM ATÉ 24H APOS O ACIONAMENTO.
4	GL	02	CERA AUTO BRILHO 5 LTS - IMPERMEABILIZANTE ACRILICO AUTO BRILHANTE E RESTAURAVEL COM HS (HIGH SPEED) PARA POLIMENTO DE PISOS, PODENDO SER USADO EM PISOS TIPOS DE PISOS LAVÁVEIS COMO: PAVIFLEX, VINIL, CERÂMICA, LINOLEUM, GRANILITE, MARMORITE, GRANITO, MÁRMORE, ETC. COMPOSIÇÃO AGENTES FORMADORES DE FILME, PLASTIFICANTE, AGENTE NIVELADOR, COADJUVANTE, CONSERVANTE E ÁGUA E PH 8,5 A 9,5. APRESENTAR FICHA TECNICA, FISPQ E NOTIFICAÇÃO A ANVISA DE PRODUTO SANEANTE.
5	GL	02	DESINFETANTE PARA TECIDOS E ROUPAS, TAMBEM INDICADO REMOÇÃO DE MANCHAS E E ALVEJAMENTO DE ROUPAS DE ALGODÃO E POLIESTER - PARA DESINFECÇÃO DE ROUPAS EFECIENTE CONTRA <i>ESCHERICHIA COLI</i> , <i>ENTEROCOCCUS FAECIUM</i> , <i>SALMONELLA CHOLERAESUIS</i> , <i>PSEUDOMONAS AERUGINOSA</i> , <i>ENTEROCOCCUS HIRAE</i> <i>STAPHYLOCOCCUS AUREUS</i> , DILUIDO NA CONCENTRACAO DE 0,053% COM TEMPO DE CONTATO ATE 30 SEGUNDOS (APRESENTAR LAUDO EM LABORATORIO REBLADO). APRESENTAR DOSAGEM DE 1,70 A 5,0 ML/KG DE ROUPA SECA E PARA DESINFECÇÃO DE 2,65ML ML/KG. COMPOSIÇÃO ÁCIDO PERACÉTICO, COADJUVANTES, ESTABILIZANTE E ÁGUA., TEOR DE 15%, PH 0,32 A 0,72.APRESENTAR FICHA TECNICA, FISPQ E TER REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE COMO DESINFETNTE DE TECIDOS. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDENCIA E VALIDADE. FICHA TECNICA E FISPQ. GALÃO DE 26,2L/ 30KG. FORNECER SISTEMA DE DOSAGEM ELLETRONICO PARA COMPLETA AUTOMACAO DAS RECEITAS E CONTROLE MAQUINA DE LAVAR, DRENO (FORNECER DE 3 POLEGADAS) E VALVULA DE AGUA (FORNECER DE 2 POLEGADAS), EFETUAR TODAS AS INSTALACOES/ AUTOMACOES E GARANTIR VISITAS MENSAIS E ASSISTENCIA EM



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA


Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			ATÉ 24H APOS O ACIONAMENTO.
6	GL	05	DESINFETANTE P/ USO HOSPITALAR 1,5LTS - LIMPADOR DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS, FORMULADO A BASE DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO ACELERADO, SEM NECESSIDADE DE ENXAGUE. LIMPA E DESINFETA SUPERFÍCIES FIXAS EM UMA ÚNICA ETAPA, HOMOLOGADO PARA DESINFECÇÃO DE NIVEL INTERMEDIARIO DEMATERIAL DE INALO TERAPIA. HOMOLOGADO PARA: PAREDES, PISOS, ARTIGOS, MONITORES E SUPERFÍCIES. PODE SER USADO EM INOX, CROMO, BORRACHA E ACRÍLICO. EMBALAGEM DEVE SER DESCARTÁVEL E BLINDADA SEM A POSSIBILIDADE DE ACESSO AO PRODUTO PURO, COM SISTEMA ACOPLADO PARA DILUIÇÃO AUTOMÁTICA E ESTÁVEL (GARANTE VARIAÇÃO DA PRESSÃO DE AGUA ENTRE 1 A 5,87 BAR), SEM POSSIBILIDADE DE ADULTERAÇÃO DA EMBALAGEM E CONTAMINAÇÃO DO PRODUTO CONCENTRADO. CABEÇA DILUIDORA LACRADA, INVOLÁVEL E DESCARTÁVEL COM DISCO SELETOR DE FLUXO DE DILUIÇÃO PARA DILUIÇÃO COMO DETERGENTE E DETERGENTE DESINFETANTE BEM COMO SOMENTE AGUA. SENDO BACTERICIDA, VIRUCIDA, FUNGICIDA E TUBERCULOCIDA, APRESENTAR EFICACIA CONTRA: VIRUCIDA (APRESENTAR LAUDOS EM LABORATORIO REBLADO) - EFICAZ FRENTE A HEPATITIS B VIRUS, HEPATITIS C VIRUS, HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS TYPE 1, INFLUENZA A VIRUS (H1N1), AVIAN INFLUENZA A(H3N2), HERPES SIMPLEX VIRUS, HUMAN CORONAVIRUS, INFLUENZA VIRUS TYPE A2, NOROVIRUS, ADENOVIRUS TYPE 8, PARAINFLUENZA VIRUS TYPE 3, POLIOVIRUS TYPE 1, RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS, REGISTRO NO MS. REALIZAR VISITAS MENSAIS E APRESENTAR LAUDOS DE COMBATE DOS MICRO ORGANISMOS ACIMA LISTADO VALIDADOS EM LABORATORIOS REBLADOS E REGISTRO PARA ANVISA.ROTAVIRUS E VACCINIA VIRUS; BACTERICIDA (APRESENTAR LAUDOS EM LABORATORIO REBLADO) -EFICAZ FRENTE A STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, SALMONELLA ENTERICA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, BURKHOLDERIA CEPACIA, ESCHERICHIACOLI,ACINETOBACTER BAUMANNII,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA


Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA), STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS (MRSE), KLEBSIELLA PNEUMONIAE KPC, ENTEROCOCCUS FAECALIS VRE, LISTERIA MONOCYTOGENES, STREPTOCOCCUS PYOGENES, STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE E SHIGELLA DYSENTERIAE; FUNGICIDA (APRESENTAR LAUDOS EM LABORATORIO REBLADO) - EFICAZ FRENTE A CANDIDA ALBICANS, TRICHOPHYTON MENTAGROPHYTES E ASPERGILLUS NIGER; TUBERCULICIDA(APRESENTAR LAUDOS EM LAB REBLADO) -EFICAZ FRENTE A MYCOBACTERIUM BOVIS; COMPONENTE ATIVO DE PEROXIDO DE HIDROGÊNIO, COM TEOR DE ATIVOS: 4,25% - 4,50%. PH (PURO) 0,5 - 1,1, APRESENTAÇÃO EM QUATRO DILUIÇÕES. EMBALAGEM DE 1,5L. DOCUMENTAÇÃO: FICHA TECNICA, FISPQ, E REGISTRO NO MS. REALIZAR VISITAS MENSAIS E APRESENTAR LAUDOS DE COMBATE DOS MICRO ORGANISMOS ACIMA LISTADO VALIDADOS EM LAB REBLADOS E REGISTRO PARA ANVISA.
7	GL	25	DETERGENTE PARA PISOS 5 LTS - COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSSULFONATO DE MONOETANOLAMINA, SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS, COADJUVANTES, FRAGRÂNCIA, SEQUESTRANTES, SOLUBILIZANTE E ÁGUA. ATENDER A TENDENCIA MUNDIAL DE BANIMENTO DE MICRO PARTICULAS DE PLASTICOS NA COMPOSIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS. SER 100% BIODEGRADAVEL. DILUIÇÃO DE 01:50 A 01:100, PH 9,5 A 10,5. FRANGANCIA PINHO FLORAL. APRESENTAR FICHA TECNICA E NOTIFICAÇÃO ANVISA.
8	GL	02	DETERGENTE REMOVEDOR PARA CERA E ACABAMENTO ACRILICO. PH A 1% DE 10,4 A 11,5. COMPOSIÇÃO ÁLCOOL GRAXO ETOXILADO/PROPOXILADO, 2-AMINOETANOL, ALCALINIZANTE, ANTIESPUMANTE, PERFUME, SEQUESTRANTE, COADJUVANTES E ÁGUA. DILUIÇÃO DE 01:04 A 01:25. APRESENTAR FICHA TECNICA E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAUDE.
9	GL	04	DETERGENTE LIQUIDO PARA LAVAGEM DE ROUPAS 25 LTS - CONTENDOTENSOATIVOS NÃO-



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA


Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			IÔNICOS, ALCALINIZANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE, TENSOATIVO ANIÔNICO E ÁGUA. REMOVE COM ECIÊNCIA SUJIDADES COMO: SANGUE, MEDICAMENTOS, -UIDOS CORPÓREOS, GORDURAS E GRAXAS, POR POSSUIR UMA FORMULAÇÃO RICA EM TENSOATIVOS E AGENTES ALCALINOS. DOSAGEM INICIAL 4GRAMAS . PH 11,5 A 12,5. ALCALINIDADE LIVRE 6,8 A 7,6 %. APRESENTAR FICHA TECNICA E REGISTRO MINISTERIO SAUDE. FICHA TECNICA E FISPQ. FORNECER SISTEMA DE DOSAGEM ELLETRONICO PARA COMPLETA AUTOMACAO DAS RECEITAS E CONTROLE MAQUINA DE LAVAR, DRENO (FORNECER DE 3 POLEGADAS) E VALVULA DE AGUA (FORNECER DE 2 POLEGADAS), EFETUAR TODAS AS INSTALACOES/ AUTOMACOES E GARANTIR VISITAS MENSAIS E ASSISTENCIA EM ATÉ 24H APOS O ACIONAMENTO.
10	GL	40	DETERGENTE/ DESINFETANTE - HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRITICOS - DETERGENTE DESINFETANTE HOMOLOGADO PARA UTILIZAÇÃO HOSPITALAR NO MINISTERIO DA SAUDE, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO E LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, SENDO EFICAZ FRENTE A (APRESENTAR LAUDOS EM LABORATORIO REBLADO) STAPHYLOCOCCUS AUREUS, SALMONELLA CHOLERAESUIS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, MYCOBACTERIUM SMEGMATIS, MYCOBACTERIUM BOVIS E ESPOROS DE CLOSTRIDIUM DIFFICILE. APRESENTAR DILUIÇÃO DE 5%. PH PURO DE 12,3 A 13,3 - CONTER REGISTO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO HOSPITALAR. DOCUMENTAÇÃO: FICHA TECNICA, FISPQ. REALIZAR VISITAS MENSAIS E APRESENTAR LAUDOS DOS MICRO ORGANISMOS ACIMA VALIDADOS EM LABORATORIOS REBLADOS E REGISTRO ANVISA (5 LT).
11	CX	02	SABONETE BACTERICIDA A BASE DE SURFACTANTES E ACIDO LATICO, SER LIVRE DE TRICLOSAN, PARABENOS E POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB), COMO AGENTES BACTERIANO. ISENTO DE PERFUME E CORANTES. COMPOSIÇÃO AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM C14-C16 OLEFIN SULFONATE,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA


Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			GLYCERIN, CITRIC ACID, LACTIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM CHLORIDE. PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO LÁTICO -1,75%, CX C/6 UM.
12	CX	20	SABONETE EMBALADO EM REFIS EXCLUSIVOS DE 800ML PARA IMPEDIR O CONTATO DO USUÁRIO DIRETAMENTE COM O PRODUTO NÃO UTILIZADO, DIMINUINDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO. COMPOSIÇÃO SABÃO DE ÁCIDOS GRAXOS DE COCO, CITRIC ACID, CI 17200, CI 61585, TETRASODIUM EDTA, HYDROXYETHYLCELLULOSE, PARFUM, SODIUM BENZOATE E AQUA. DOSAGEM MAXIMA DO DISPENSER DE ATÉ 1ML/ ACIONAMENTO. FORNECER DISPENSER EM COMODATO - CXC/6 UN.
13	CX	10	ALCOOL GEL EM REFIL DE 800ML (693,6G) TER AÇÃO COMPROVADA SOBRE STAPHYLOCOCCUS AUREUS, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, SALMONELLA CHOLERAESUIS E ESCHERICHIA COLI (APRESENTAR LAUDOS EM LABORATORIOS REBLADOS). . SECA RAPIDAMENTE DISPENSANDO ENXÁGÜE E O USO DE TOALHAS. NÃO PROVOCAR IRRITAÇÃO. CONTER AGENTES UMECTANTES EM SUA FORMULAÇÃO EVITANDO O RESSECAMENTO DA PELE, MESMO COM USO FREQUENTE. SER RECOMENDADO PARA HOSPITAIS E INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS POR NÃO CONTER PERFUME OU CORANTE EM SUA FORMULAÇÃO. FORNECER DISPENSER DE DOSAGEM DE ATÉ 1ML/ ACIONAMENTO, ESTAR ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM EMBALAGENS QUE CONTENHAM INFORMACOES DO PRODUTO CONFORME LEGISLAÇÃO EXIGIDA PELA ANVISA - CX C/6 UN.
14	FR	10	DESINFETANTE E LIMPADOR IDEAL PARA RETIRADA DE MANCHAS E ENCARDIDOS EM PORCELANAS SANITÁRIAS, COMO VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, MESMO SOB A ÁGUA, COM AÇÃO DESINFETANTE FRETE A STAPHILOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. POSSUIR LAUDO EM LABORATORIO REBLADO (APRESENTAR) . SUA APLICAÇÃO NO INTERIOR DE VASOS SANITÁRIOS E MICTÓRIOS, DEVE REMOVER MANCHAS E ENCARDIDO. SEU FRASCO DEVE CONTER O BICO CONCAVO PARA FACILITAR A APLICAÇÃO EM VAZOS SANITARIOS, SEU TAMANHO A FIM DE FACILITAR O MANUSEIO NAO DEVE PASSAR DE 700ML. DEVE POSSUIR REGISTRO NO MINISTERIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

			DA SAUDE.
15	CX/FR	150	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 100% CELULOSE SEPARADO EM FARDO DE 1000 UNIDADES COM PACOTES DE 250 FOLHAS, COM GRAMATURA ENTRE 26 E 28GRAMAS E MEDIDAS ENTRE 192-195MM DE LARGURA, POR 215 - 217MM DE ALTURA E POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC, QUE GARANTE O MANEJO RESPONSÁVEL DAS MATERIAS PRIMAS.
16	CX	25	PAPEL HIGIENICO ROLO , SUA APRESENTAÇÃO DEVE SER EM CAIXAS DE 12 UNIDADES COM 300M CADA, POSSUIR 10CM DE LARGURA COM GRAMATURA DE 19G/M², SER FEITO 100% DE CELULOSE E POSSUIR CERTIFICAÇÃO FSC.
17	ROLO	12	TNT (TECIDO NA TECIDO) EM ROLOS COM 1.000 PANOS NAS MEDIDAS, 29,4CM (COMPRIMENTO) X 28,9CM DE LARGURA, SER DE CELULOSE COM POLIPILENO, TER 50G/M², POSSUIR: CAPACIDADE ABSOLUTA DE ABSORÇÃO DE AGUA DE 2,4G, CAPACIDADE ESPECIFICA DE ABSORÇÃO DE AGUA DE 3,9G/G, VELOCIDADE DE ABSORÇÃO DE AGUA DE 24,8SEG, CAPACIDADE ABSOLUTA DE ABSORÇÃO DE OLEO DE 1,9G, CAPACIDADE ESPECIFICA DE ABSORÇÃO DE OLEO DE 3,3G/G, VELOCIDADE DE ABSORÇÃO DE OLEO DE 27SEG.


5. ESTIMATIVAS DO VALOR DA AQUISIÇÃO

A estimativa preliminar do preço para a futura contratação, se encontra nos mapas comparativos em anexo, constante neste processo, perfazendo um valor estimado global de R\$ 65.085,38.

6. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Após levantamento de mercado e sua análise, chega-se à conclusão que a melhor solução técnica e econômica para o Município seria a aquisição de cada item em regime de comodato.

Há, no mercado, diversos fornecedores que trabalham com os produtos solicitados, não havendo, portanto, restrições de mercado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

Esta modalidade também facilita o trabalho de planejamento orçamentário do setor, possibilitando uma melhor aplicabilidade dos recursos ao longo do exercício.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução como um todo encontra-se pormenorizada nos demais tópicos do presente Estudo Técnico Preliminar.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso, que é o presente caso.


Seguindo a autorização contida na legislação vigente, o caso reflete a flexibilização do princípio do parcelamento para melhor guarnecer a viabilidade técnica e econômica da aquisição, ante o sobrelevado risco de inutilidade do objeto perante eventual incompatibilidade.

Ademais, consoante estudos promovidos, o mercado tem capacidade para atendimento da demanda na forma parcelada e por item, o que afasta eventuais questionamentos acerca de alguma fragilidade à competitividade do certame.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Com a aquisição dos itens já mencionados no descritivo busca-se também, atender ao princípio da economicidade, cuja meta é a obtenção da melhor relação custo-benefício, melhor proposta possível que uma alocação de recursos financeiros, econômicos e administrativos possa alcançar, permitindo



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

assim que essa aquisição, ora para licitação sejam realizados de forma rápida, econômica e sustentável.

10. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DO ÓRGÃO

A priori, nenhuma alteração/adequação do ambiente será necessária para o atendimento desta demanda.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES


Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Será recomendado, conforme previsão neste instrumento, para adotar práticas de sustentabilidade na prestação dos serviços, tais como, priorizar produtos biodegradáveis, que se decompõem naturalmente, minimizando o impacto ambiental, optar por produtos concentrados que exigem menor diluição, reduzindo o consumo e o descarte de embalagens, evitar produtos com alto teor de compostos orgânicos voláteis (VOCs) e outros ingredientes tóxicos, que podem ser prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente e priorizar produtos com embalagens recicladas ou biodegradáveis, diminuindo o impacto ambiental.

Deverá ainda, ser seguido as instruções do fabricante para evitar o uso excessivo de produtos, utilizar apenas a quantidade necessária de produto para cada aplicação e descartar os produtos de limpeza e suas embalagens de forma adequada, seguindo as normas da legislação ambiental.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX


Gestão: 2021/2024


Assim, deverão ser adotados critérios e práticas de sustentabilidade para material de limpeza e lavanderia hospitalar, a fim de contribuir para a proteção do meio ambiente, a segurança dos trabalhadores e a qualidade do atendimento aos pacientes.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Considerando a evidente necessidade da referida aquisição, em atendimento as necessidades da secretaria e de seus setores, considerando que há recursos orçamentários alocados para atender as despesas, conclui-se pela total viabilidade da AQUISIÇÃO pretendida.

Centralina/MG, 07 de junho de 2024.


Dalila Garcia Oliveira Tameirão
Sec. Mun. Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA

Praça Alceu Virgílio dos Santos, nº 1 – Centro – Cep: 38.390-000

CNPJ nº 18.260.497/0001-42

Telefone: (34) 3267-8000 PABX

Gestão: 2021/2024

ANEXO I – IMAGEM APARELHO COMODATO LAVANDERIA HOSPITALAR

