Compras BR
Portal de Licitações

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
83/2026

Responsável
Prefeitura Municipal de Manga - MG

Objeto
Contratação de empresa especializada para fornecimento de Máquinas, Equipamentos, Peças e Acessórios para Manutenção, incluindo Roçadeiras, Motosserras, Pulverizadores e demais componentes compatíveis destinados à utilização e manutenção dos equipamentos da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do Município de Manga-MG

Dados Gerais

Situação
Aguardando Abertura

Inicio Envio Propostas
13/11/2026 - 09:00

Fim Envio Propostas
02/12/2026 - 08:59

Pregoeiro
Marcia Rocha Saraiva

Modo de Disputa
Valor Unitário

Exibir Valor de Referência
Sim

Amparo legal
Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Tipo
Menor Preço

Inversão de Fase
Não

Recurso Federal
Sim

Benefícios Selecionados
Nenhum

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R$)	Total (R$)
1	1	ARRUELA DE PRESSAO PARA ROCADEIRA :ARRUELA DE PRESSAO COMPATIVEL PARA ROCADEIRA FS 291	unidade	10	17,6700	176,7000
2	2	Bobina Ignicao para Fs 291:Modulo ignicao Para Rocadeira Fs 291	unidade	2	366,1900	732,3800
3	3	Cabecote de corte Autocut 46-2 para Fs 291:Cabecote de corte autocut 46-2 Cabecote automatico para Fs 291.	unidade	70	199,0000	13.930,0000
4	4	Cabo de manejo completo/ Cabo acelerador para rocadeira Fs 291:	unidade	12	138,7500	1.665,0000
5	5	CARBURADOR PARA MOTOPODA HT 135:	unidade	3	273,2800	819,8400
6	6	Carburador para Motosserra Ms 260:	unidade	3	265,2400	795,7200
7	7	Carburador para rocadeira Fs 291:	unidade	10	296,1000	2.961,0000
8	8	CARBURADOR PARA SOPRADOR :CARBURADOR PARA SOPRADOR BG 86	unidade	5	243,5000	1.217,5000
9	9	CARCACA/ CARENAGEM PARA Fs 291:	unidade	4	98,6400	394,5600
10	10	CHAVE CANHAO PARA REGULAGEM CARBURADOR MOTOPODA HT 135:	unidade	5	59,6500	298,2500
11	11	Chave combinada em T para Fs 291:Chave combinada em T com medida 19 de um lado, 13 do outro e Ponta Torx.	unidade	10	38,2500	382,5000
12	12	Cinta dupla para ombro para Fs 291.:Cinto duplo de suporte para Fs 291. Material de excelente qualidade e alta durabilidade. Ombro acolchoado.	unidade	5	113,0900	565,4500
13	13	DENTE DE CORRENTE PARA MOTOPODA HT 135:DENTE DE CORRENTE PARA MOTOPODA HT 131	unidade	150	3,2300	484,5000
14	14	Dente de Corrente para Motosserra Ms260:	unidade	250	3,6000	900,0000
15	15	DESCABORNIZANTE DE MOTOR :DESCABORNIZANTE DE MOTOR CAR 80 OU EQUIVALENTE CONTENDO 300 ML	unidade	15	53,5000	802,5000
16	16	Eixo de acionamento/Cardan para rocadeira Fs 291:	unidade	5	188,0000	940,0000
17	17	Embreagem Completa para rocadeira Fs 291:	unidade	18	131,7000	2.370,6000
18	18	filtro de ar para motopoda ht 135 :filtro de ar para motopoda ht 135	unidade	10	37,9200	379,2000
19	19	Filtro de ar para Motosserra Ms 260:	unidade	3	74,2000	222,6000
20	20	Filtro de Combustivel /Cabecote de aspiracao para rocadeira Fs 291:Cabecote de aspiracao Para rocadeira Fs 291.	unidade	10	16,8000	168,0000
21	21	Filtro do Carburador / Filtro de ar para rocadeira Fs 291:Filtro de ar para rocadeira Fs 291.	unidade	41	44,7400	1.834,3400

Compras BR
Portal de Licitações

22	22	Graxa para ponteira de transmissao 80g:Graxa de transmissao 80g, com excelente poder de penetracao, juntamente com boas propriedades adesivas. E resistente em altas temperaturas. Mantendo a condicao ideal de lubrificacao.	unidade	50	28,9500	1.447,5000
23	23	Jogo de juntas de vedacao do motor de rocadeira Fs 291:kit de jogo de juntas de vedacao do motor para rocadeira Fs 291	kit	5	64,3300	321,6500
24	24	kit Cilindro com pistao 42 mm para rocadeira Fs 291:Cilindro com pistao 42 mm, para rocadeira Fs291 - 1 Cilindro, 1 Pistao, 2 aneis, 1 Pino do pistao, 2 Travas do Pino	kit	5	880,0000	4.400,0000
25	25	Lamina de 2 facas de aco para Fs 291:Lamina para rocadeira 2 pontas, furo 20mm, compativel Fs 291	unidade	40	164,1000	6.564,0000
26	26	LAMINA SERRA CIRCULAR PARA ROCADEIRA :LAMINA FACA CIRCULAR PARA ROCADEIRAS , DIAMETRO DO FURO :20 MM	unidade	10	118,5300	1.185,3000
27	27	MOTOSSERRA:Motosserra a gasolina, motor 2-Mix , cilindrada de 72,2 cm3, com sabre Rollomatic ES - 50/20 - 63/25. Capacidade do tanque de combustivel 720(ml)Capacidade do tanque de oleo 340(ml). Peso (kg)6,0 Nivel de vibracao esquerda/direita (m/s)4,8 /3,6	unidade	2	4.648,9100	9.297,8200
28	28	Oleo 2 Tempo 500 ml:Lubrificante para motor 2 tempos, com grau de viscosidade 20w-50, com volume da unidade de 500 ml, lubrificante que promove limpeza interna do motor, evitando o acumulo de residuos de carbono e a formacao de vernizes. Recomendado para motores 2T, 2-Mix e 4-Mix Indicado na proporcao de 1:50 e periodos de descarbonizacao de 600 h de operacao, prolongando os intervalos entre as descarbonizacoes dos motores, proporcionando elevada produtividade e reducao dos custos operacionais e de manutencao.	unidade	300	52,5000	15.750,0000
29	29	OLEO DE COREENTE PARA MOTOSSERRA:Oleo para lubrificacao do conjunto de corte (corrente e sabre). Oleo que tenha as seguintes propriedades: Aditivos antidesgaste, antiferrugem, de extrema pressao e tecnologia antigotejante (evita desperdicio). Dimensoes: 45 cm 39 cm 24 cm .Volume de 1 Litro	unidade	50	34,4300	1.721,5000
30	30	OLEO PARA MOTOR SAE 10 W 30:COMPATIVEL OU SEMELHANTE A STIHL PARA TRATOR CORTADOR DE GRAMA OLEO PARA MOTOR SAE 10 W 30 API SL PARA MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA CONTENDO 1.000 ML (1 LITRO)	unidade	20	52,5000	1.050,0000
31	31	PARAFUSO TORX 5 POR 25 MM:PARAFUSO COMPATIVEL PARA ROCADEIRA FS 291 MEDINDO 5 POR 25 MM	unidade	40	3,8000	152,0000
32	32	Podador Cerca Viva:Podador Cerca viva a gasolina, 2-mix, 22.7 cilindrada, Potencia 0.7/1.0 Kw/Cv, Capacidade do tanque de combustivel 0460L, peso aproximado 5.3 kg, Comprimento de corte (cm/pol)60/24. Nivel de vibracao esquerda/direita (m/s)2,7/3, 1. Rotacao aproximada 3.200 rpm.	unidade	2	3.701,0000	7.402,0000
33	33	PODADOR MULTIFUNCIONAL:Podador Multifuncional destinado a trabalho de podas de arbustos. Podador com implemento de podador de cerca viva. Motor2 tempos,de 30,8 cilindrada, Potencia: 1,3 kW / 1,8 cvPeso: 5,7 kg (sem implemento) Rotacao na marcha lenta: 2.800 rpm Rotacao maxima (limitadora): 10.500 rpmCapacidade do tanque de combustivel: 0,64 L Tecnologias: Sistema de arranque suave ElastoStart e bomba manual de combustivel (Purger)	unidade	2	3.399,0000	6.798,0000
34	34	Ponteira de Transmissao 28mm para Fs 291:Engrenagem - transmissao completa para Fs 291.	unidade	10	637,8300	6.378,3000
35	35	PORCA DE TRANSMISSAO PARA F 291:PORCA DE TRANSMISSAO COMPATIVEL PARA ROCADEIRA FS 291	unidade	10	15,9400	159,4000
36	36	Prato giratorio/ Limitador de altura para Fs 291:	unidade	10	27,2100	272,1000
37	37	PROTETOR DE LAMINA E CARRETEL PARA ROCADEIRA : PROTETOR DE LAMINA E CARRETEL (SAIA DE PROTECAO) PARA ROCADEIRA FS 291	unidade	5	102,1900	510,9500
38	38	PULVERIZADOR COSTAL :Pulverizador costal a combustao, com motor 2 tempos a gasolina. Cilindrada (cm)56,5Potencia (kw) 2,6 Peso (kg)10,8 Volume do recipiente (l)13 litros Volume de ar (m/h) 750 Distancia de pulverizacao horiz. / vert. (m)12 / 11,5 Capacidade do tanque de combustivel (l)1,5	unidade	4	2.614,0000	10.456,0000
39	39	Retentor para Rocadeira Fs 291:Retentor para parte do motor da Fs 291, na parte do virabrequim.	unidade	5	15,7100	78,5500
40	40	Rocadeira:Rocadeira lateral a gasolina, motor 2-MIX, cilindrada de 41.6 cm3, comprimento total 1,85m, capacidade do tanque de combustivelde 0.750 ml, potencia 2.0/ 2,5 kW/c.v, para uso com laminas ou fio de nylon, peso aproximado 8.8 kg, cabo para duas maos, cinto duplo de suporte, sistema antivibratorio, eixo de aco para suportar conjunto de corte mais agressivos, tubo de eixo em aluminio antiferrugem, regulagem acessivel, cabo ergonomico de 65 cm com empunhadura dupla, silenciador, facilidade na troca de	unidade	2	4.176,0000	8.352,0000

Compras BR
Portal de Licitações

		conjunto de corte, facilidade na troca e limpeza do filtro de ar. Nivel de vibracao esquerda/direita (m/s)2,6 - 2,9 / 2,6 - 2,7 Nivel de potencia sonora dB(A)111				
41	41	Rolamento Gaiola Agulha Pistao para Fs 291:Rolamento Gaiola Agulha Pistao da Fs 291. Numeracao9512-004-2349	unidade	5	31,4900	157,4500
42	42	Rolamento para Engrenagem e Virabrequim da Fs 291: Rolamentos da Transmissao da rocadeira e do Motor Fs 291. Numeracao: 6002	unidade	5	78,0000	390,0000
43	43	Rolo de Nylon 3,0mm x 312 mts Quadrado:Fio de Nylon quadrado 3,0 mm x 312 mts	unidade	90	392,0200	35.281,8000
44	44	SABRE PARA MOTOPODA HT 135:SABRE PARA MOTOPODA MODELO HT 1131, tamanho de 30cm / 12	unidade	2	201,3100	402,6200
45	45	Sabre Rollomatic40cm/16 para Ms 260:SABRE ROLLOMATIC COM COMPRIMENTO 40CM/16 PARA MOTOSSERRA MS 260	unidade	2	270,3900	540,7800
46	46	SUPORTE DE CINTO NO TUBO (28 MM) : PECA METALICA PRESILHA QUE E FIXADA NO TUBO DA ROCADEIRA PARA ENCAIXAR O MOSQUETAO DO CINTO:	unidade	10	35,3800	353,8000
47	47	Tambor da embreagem para Fs 291:Tambor de embreagem para rocadeira Fs 291.	unidade	9	125,0200	1.125,1800
48	48	Tampa do arranque completa para rocadeira Fs 291:Carcaca do arranque completa, com puxador para rocadeira Fs291	unidade	4	180,9600	723,8400
49	49	Tanque de Combustivel para rocadeira Fs 291:Tanque de combustivel com capacidade de 750 ml para rocadeira Fs 291	unidade	2	373,3100	746,6200
50	50	Tubo de punho/Guidao para rocadeira Fs 291:	unidade	3	181,1700	543,5100
51	51	tubo para rocadeira Fs 291:Tubo do eixo 28,0 mm x 1546 mm para Fs 291	unidade	8	203,0800	1.624,6400
52	52	Vela de Ignicao para Fs 291:	unidade	30	35,0400	1.051,2000