

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2024-002 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pneu veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Com Câmara , Dimensões: 175/70 R 14			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		383,97	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Astorga/PR (4)	

2 - Pneu veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 185/60 R14			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		12	Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		362,68	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Astorga/PR (12)	

3 - Pneu veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara Com Selo Do Inmetro , Dimensões 1: 195/55 R16			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		413,57	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Astorga/PR (4)	

4 - Pneu veículo automotivo			
Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Talão: Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 205/50 R17			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		4	Quantidade Mínima Cotada: 4
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		593,54	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Astorga/PR (4)	

5 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Dimensões: 245/70 R16 , Aplicação: Veículo Ford Ranger Lt, Ano 2005

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 703,20

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

6 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas , Dimensões: 275/80 R22,5 , Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710 , Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.849,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (14)

7 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas , Dimensões: 275/80 R22,5 , Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710 , Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.001,87

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (8)

8 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara, 7 Lonas , Dimensões: 275/80 R22,5 , Aplicação: Caminhão Mercedes Benz 710 , Modelo: Mc45

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.226,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (4)

9 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 295/80 R22,5 , Modelo: Radial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.115,47

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (6)

10 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 295/80 R22,5 , Modelo: Radial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.151,58

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (12)

11 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Poliéster , Material Talão: Arame Aço , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Material Flancos: Mistura Borracha Alta Flexibilidade , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Sem Câmara , Dimensões: 295/80 R22,5 , Modelo: Radial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.586,21

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

12 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Com Câmara , Dimensões: 1100 X 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.532,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (3)

13 - Pneu veículo automotivo

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Automotivo Material Carcaça: Lona Náilon , Material Banda Rodagem: Borracha Alta Resistência , Tipo Estrutura: Carcaça Radial , Características Adicionais: Com Câmara , Dimensões: 1100 X 22

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.120,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (4)

14 - Pneu veículo terraplenagem

Descrição Detalhada: Pneu Veículo Terraplenagem Diâmetro Nominal Aro: 18 POL, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Dimensões Pneu: 12.5/80 , Características Adicionais: Borrachudo , Aplicação: Retroescavadeira , Quantidade Lonas: 10 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.656,79

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

15 - Pneu trator rodas tração

Descrição Detalhada: Pneu Trator Rodas Tração Largura Seção Pneu: 12 POL, Diâmetro Nominal Aro: 16 POL, Quantidade Lonas: 10 UN, Tipo Estrutura: Carcaça Diagonal , Características Adicionais: Sem Câmara , Aplicação: Mini-Carregadeira , Material: Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.382,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

16 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: LISO, dimensões: 275/80R22,5 149/146K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 921,19

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10)

Grupo: G1

17 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: LISO, dimensões: 275/80R22,5 149/146K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 306,92

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (10)

Grupo: G1

18 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: BORRACHUDO, dimensões: 275/80 R22,5, 149/146K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 897,88

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (8)

Grupo: G2

19 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: BORRACHUDO, dimensões: 275/80 R22,5, 149/146K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 328,77

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (8)

Grupo: G2

20 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: MISTO, dimensões: 275/80 R22,5, 149/146K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 877,04

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (5)

Grupo: G3

21 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: MISTO, dimensões: 275/80 R22,5, 149/146K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 381,21

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (5)

Grupo: G3

22 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem, Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: LISO, dimensões: 295/80r22,5 152/149L

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.034,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (4)

Grupo: G4

23 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização, Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: LISO, dimensões: 295/80r22,5 152/148K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 321,01

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (4)

Grupo: G4

24 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: BORRACHUDO, dimensões: 295/80 R22,5, 152/148K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.189,75

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (13)

Grupo: G5

25 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: BORRACHUDO, dimensões: 295/80 R22,5, 152/148K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 379,38

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (13)

Grupo: G5

26 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: MISTO, dimensões: 295/80 R22,5, 152/148K.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.010,83

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

Grupo: G6

27 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo automotivo, material banda rodagem: borracha alta resistência, tipo estrutura: carcaça radial, TIPO: MISTO, dimensões: 295/80 R22,5, 152/148K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 385,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

Grupo: G6

28 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo, características adicionais: dimensões: 11.00R22 16 lonas, MODELO: LISO 152/149K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 991,80

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

Grupo: G7

29 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo, características adicionais: dimensões: 11.00R22 16 lonas, MODELO: LISO, 152/149K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,57

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

Grupo: G7

30 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo, características adicionais: dimensões: 11.00R22 16 lonas, MODELO: BORRACHUDO 151/148K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.173,50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (6)

Grupo: G8

31 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo, características adicionais: dimensões: 11.00R22 16 lonas, MODELO: BORRACHUDO, 151/148K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 334,87

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (6)

Grupo: G8

32 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Recapagem - Pneu veículo, ROLO COMPACTADOR. VIBRA, características adicionais: dimensões: 14.9-24 TM95 8 LONAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.428,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

Grupo: G9

33 - Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus

Descrição Detalhada: Serviço de Vulcanização - Pneu veículo, ROLO COMPACTADOR. VIBRA, características adicionais: dimensões: 14.9-24 TM95 8 LONAS

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.155,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Astorga/PR (2)

Grupo: G9

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
16	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	10	UNIDADE
17	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	10	UNIDADE

Grupo 2 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	8	UNIDADE
19	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	8	UNIDADE

Grupo 3 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
20	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	5	UNIDADE
21	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	5	UNIDADE

Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
22	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	4	UNIDADE
23	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	4	UNIDADE

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
24	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	13	UNIDADE
25	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	13	UNIDADE

Grupo 6 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	2	UNIDADE
27	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	2	UNIDADE

Grupo 7 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	2	UNIDADE
29	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	2	UNIDADE

Grupo 8 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
31	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	6	UNIDADE
30	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	6	UNIDADE

Grupo 9 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	2	UNIDADE
33	Recauchutagem / Recapagem / Montagem Pneus	2	UNIDADE