

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	ART-OBRA-002	ART DE OBRAS PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	UND		285,59	285,59
Cotação	ART.OBRA.002	ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	UN	1	285,59	285,59
Composição	PCT-PDI-001	POSTE DE ILUMINAÇÃO RETO ANGULAR, FABRICADO EM AÇO, REVESTIMENTO EXTERNO E INTERNO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA FORA DE SOLO DE 3 METROS. TOPO DE POSTE - DIÂMETRO EXTERNO DE 60MM - BASEADO EM SBC (172860)	UN		1.193,58	1.233,75
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,652	62,30	66,73
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,084	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,554	23,58	24,88
SETOP-I	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	m3	0,2	181,50	181,50
SINAPI-I	13284	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40	KG	70	0,69	0,69
SETOP-I	MATED-11251	PEDRA BRITADA POSTO OBRA (NÚMERO: 2) GRANULOMETRIA: 19-38MM)	m3	0,3	153,11	153,11
CPOS-I	P.04.000.040123	POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3 M	UN	1	368,67	368,67
Composição	PCT-PDI-003	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA SECUNDÁRIAS MONOFÁSICAS (127/220V) - ATENDIMENTO A 1 FIO (1F+N+T) TIPO A - FAIXA A3 DEMANDA ATÉ 8kW - BASEADO EM SINAPI (101493)	UN		1.441,80	1.477,10
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,008	810,89	825,49
SETOP	ED-49440	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	2	35,29	36,81
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	26,51	28,03
SINAPI	101561	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	20	17,79	17,79
SETOP	ED-49132	CORDOLHA DE COBRE NÚ, SEÇÃO TRANSVERSAL DE 10MM2, ENTERRADO PARA SISTEMA DE ATERRAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	5	12,67	12,98
SETOP	ED-20714	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA", PADRÃO CEMIG, COMPRIMENTO 28CM, LARGURA 28CM, ALTURA 40CM, ESPESSURA 3CM EM CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM AÇO CA 50/60 (FABRICAÇÃO)	UN	1	50,00	51,04
SETOP	ED-49212	CAIXA PARA MEDIÇÃO, TIPO CM 2, DIMENSÕES CONFORME PADRÃO CEMIG, EXCLUSIVE DISJUNTOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1	255,02	264,32
SINAPI	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	24,30	25,45
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8463	32,13	34,11
SETOP	ED-49318	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, DIÂMETRO DE 25MM (1"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES	M	6	26,97	28,54
SINAPI	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3	19,78	20,47
SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	156,27	157,63
SETOP	ED-48701	TERMINAL PARA ATERRAMENTO E CONEXÃO DE QUADRO/PAINEL ELÉTRICO, TIPO PARAFUSO FENDIDO DE APERTO, EM LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRO DERIVAÇÃO 2,5MM2 25MM2, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	1	12,91	13,05
SETOP-I	MATED-20647	ARAME GALVANIZADO (BITOLA: 12BWG) DIÂMETRO DO FIO: 2,77MM MASSA LINEAR: 0,0454KG/M)	Kg	0,5	21,16	21,16
SINAPI-I	11864	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	1	44,82	44,82
SUDECAP-I	74.10.41	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN, MONOPOLAR 63A, CURVA B, TENSÃO MÁXIMA DE 240V REF 34688	UN	1	15,69	15,69
SINAPI-I	14153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	UN	0,06	121,87	121,87
SINAPI-I	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	2	5,92	5,92
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	11,95	11,95
Composição	PCT-PDI-004	RELÉ FOTOELÉTRICO 127V/300VA E 1 TOMADA BS2 - BASEADO EM SBC (060235)	UN		49,41	50,44
SETOP	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,261	23,52	25,52
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,261	32,13	34,11
SBC-I	3420	FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm	M	0,1	1,09	1,09
Cotação	PCT.PDI.004	RELÉ FOTOELÉTRICO 127V/300VA E 1 TOMADA BS2	UN	1	34,77	34,77
Composição	PCT-PDI-005	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA, COM TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 50 LITROS - BASEADO EM CPOS (32.20.050)	UN		1.276,51	1.278,95
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	31,67	33,62
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	23,58	24,88
CPOS-I	O.12.000.090901	CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS EM PLÁSTICO COM TAMPA BASCULANTE, PARA COLETA SELETIVA, COM SUPORTE PARA CHÃO EM AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE DE 50 LITROS CADA CESTO, REF. NATURAL LIMP, LIXLIMP, PLASBOX OU EQUIVALENTE	UN	1	1.235,07	1.235,07
Composição	PCT-PDI-006	DRACENA ARBÓREA H= 0,30 A 2,0M (DRACAENA ARBOREA) - BASEADO EM SCO (PJ 09.30.0100)	UN		29,00	29,00
SCO-I	MAT102100	PLANTA - ESPÉCIE VEGETAL COM ALTURA DE (0,30 A 2,00)M, TIPO ARBUSTO DRACAENA MARGINATA (DRACENA DE MADAGASCAR) OU SIMILAR	UN	1	29,00	29,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	PCT-PDI-007	PLANTIO DE MUDA DE ÁRVORES COM ALTURA DE ATÉ 2,00M EM COVA DE 0,60 x 0,60 x 0,60M, EXCLUSIVE MUDA - BASEADO EM SICRO (4413950)	UN		43,50	45,10
SICRO	4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	0,216	44,69	44,69
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,43	29,03
SICRO-I	M0225	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	2,25	0,40	0,40
SICRO-I	M0220	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	0,27	2,73	2,73
SICRO-I	M0217	ENXOFRE	KG	0,0135	3,08	3,08
SICRO-I	M1787	ESTACA DE TUTORAMENTO - D = 5 CM E H = 2 M	UN	0,5	9,37	9,37
SICRO-I	M1755	PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO	KG	0,3375	0,15	0,15
Composição	PCT-PDI-008	JUNTA SECA - BASEADO EM ORSE (12800)	M		71,68	72,48
SINAPI	88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,125	37,81	40,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	31,67	33,62
ORSE	12749	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DE 0,90 X 1,80M, QUADRO EM BARRA CHATADE 2.1/2" X 3/8", COM 3 BARRAS CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO - REV 01_05/2022	UN	0,0156	3.385,02	3.385,02
ORSE	12750	PORTA EM CHAPA DE FERRO 3MM, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, DE 1,40 X 2,10M, QUADRO EM BARRA CHATA DE 2.1/2" X 3/8", COM 3 BARRA CHATA DE 2" X 1/4" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E E FERROLHO	UN	0,001	6.224,60	6.224,60
Composição	PCT-PDI-009	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, REF.: LUMICENTER EX02-S OU EQUIVALENTE - BASEADO EM ORSE (7294)	UN		144,73	147,03
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	32,13	34,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	23,58	24,88
ORSE-I	6863	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR PARA AMBIENTE ABERTO, CORPO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO, DIFUSOR EM VIDRO FRISADO TEMPERADO, REF. EX02-S, DA LUMICENTER OU SIMILAR (TIPO TARTARUGA)	UN	1	98,13	98,13
ORSE-I	4675	LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V (COMPACTA INTEGRADA)	UN	1	7,60	7,60
Composição	PCT-PDI-010	LUMINÁRIA TOPO DE POSTE 100W REF.: TECNOWATT OU SIMILAR	UN		1.158,00	1.160,30
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	32,13	34,11
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	23,58	24,88
Cotação	PCT.PDI.010	LUMINÁRIA TOPO DE POSTE 100W REF.: TECNOWATT OU SIMILAR	UN	1	1.119,00	1.119,00
Composição	PCT-PDI-011	TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA INSTALADA - BASEADO EM SIURB (6002050)	M2		601,33	601,33
SIURB	16010	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, INSTALADA	M2	1	601,33	601,33

24/02/2026

Data

Responsável Técnico: PAULO HENRIQUE B. CARDOSO
CREA/CAU: 142114690-8

ÍNDICES DE RETROAÇÃO:

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
I001							#DIV/0!
I002							#DIV/0!
I003							#DIV/0!

EMPRESAS FORNECEDORAS:

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	17.254.509/0001-63	CREA - MG	0800 031 2732	https://www.crea-mg.org.br/
E002	56.545.742/0007-42	DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA	(31) 3036-0660	https://www.dimensional.com.br/
E003	14.977.876/0003-69	LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA	(47) 99292-0298	https://www.lumienergy.com.br/
E004	01.438.784/0001-05	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	(11) 4007-1380	https://www.leroymerlin.com.br/
E005	35.658.990/0001-20	SANTA PARIS ILUMINAÇÃO COMERCIO LTDA		https://www.santailuminacao.com.br/
E006	29.229.980/0001-80	PJ ILUMINAÇÃO LTDA		https://www.pjiluminacao.com.br/
E007	53.604.031/0001-37	ENERTECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		https://www.enertech.com.br/?sr

COTAÇÕES:

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	ART.OBRA.002	ART PARA CONTRATOS ACIMA DE R\$15.000,00	UN	285,59	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	CREA - MG		285,59	24/02/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PCT.PDI.004	RELÉ FOTOELÉTRICO 127V/300VA E 1 TOMADA B52	UN	34,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E002	DIMENSIONAL EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA		34,77	24/02/2026
	E003	LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA		31,47	24/02/2026
	E004	LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		35,07	24/02/2026
	OBSERVAÇÕES:				

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
Cotação	PCT.PDI.010	LUMINÁRIA TOPO DE POSTE 100W REF.: TECNOWATT OU SIMILAR	UN	1.119,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E005	SANTA PARIS ILUMINAÇÃO COMERCIO LTDA		945,52	24/02/2026
	E006	PJ ILUMINAÇÃO LTDA		1.119,00	24/02/2026
	E007	ENERTECH INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1.182,03	24/02/2026
	OBSERVAÇÕES:				

Data

24/02/2026

Resp. Pesquisa de Mercado:

PAULO HENRIQUE CARDOSO BORGES



I
DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS

TIPO	ENCARGOS SOCIAIS	ABRANGÊNCIA	LOCALIDADE	VÍNCULO	DATA PREÇOS	DATA DE RT	DATA EMISSÃO
SINAPI	SEM DESONERAÇÃO: 116,23% HORISTA e 73,83% MENSALISTA	NACIONAL	BELO HORIZONTE	SINAPI FORMATO 2025	01/2026		10/02/2026
SICRO	COM DESONERAÇÃO: 100,33% HORISTA e 61,06% MENSALISTA		MG		10/2025		
SETOP CENTRAL			MG		10/2025		
SUDECAP			MG		10/2025		
SCO-I			RJ		10/2025		
SIURB			SP		07/2025		
SETOP-I			MG		10/2025		
SUDECAP-I			MG		10/2025		
SICRO-I			MG		10/2025		
CPOS-I			SP		01/2026		
ORSE			SE		12/2025		
ORSE-I			SE		12/2025		
SETOP			MG		10/2025		
SBC-I			MG		02/2026		