

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90037/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 21,40  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)  
**Grupo:** G1

2 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 21,40  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)  
**Grupo:** G1

3 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 21,40  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)  
**Grupo:** G1

4 - Disco corte

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14  
**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.  
**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não  
**Quantidade Total:** 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50  
**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado  
**Valor Unitário (R\$):** 21,60  
**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0  
**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01  
**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)  
**Grupo:** G1

**5 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G1

**6 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,08

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G1

**7 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 15,91

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G1

**8 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G1

**9 - Disco corte**

**Descrição Detalhada:** Disco Corte Referência: L/021-145, Aplicação: Máquina De Encher Ampola, Marzocchi, Modelo L/14

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G1

**10 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 37,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G2

**11 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G2

**12 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 76,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G2

**13 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (30)

**Grupo:** G2

**14 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 144,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G2

**15 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 43,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (150)

**Grupo:** G2

**16 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (150)

**Grupo:** G2

**17 - Eletrodo solda**

**Descrição Detalhada:** Eletrodo Solda Material Indicado: Latão, Forma: Vareta, Diâmetro: 2,50MM, Normas Técnicas: Aws A5.15/82, Classe E-Cusn-C, Características Adicionais: Redondo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

**Quantidade Mínima Cotada:** 150

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (150)

**Grupo:** G2

**18 - Arame solda**

**Descrição Detalhada:** Arame Solda Material Indicado: Aço Carbono, Processo Soldagem: Mig, Aplicação: Tubulações, Diâmetro: 0.80MM, Características Adicionais: Classe: E71t-Sg

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

**19 - Vareta solda**

**Descrição Detalhada:** Vareta Solda Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 2,4MM, Aplicação: Solda, Normas Técnicas: Er 316I

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 45,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

**20 - Fluxo Solda**

**Descrição Detalhada:** Fluxo Solda Aspecto Físico: Pastoso, Composto Básico: Cobre, Aplicação: Processos De Brasagem De Peças De Aço Carbono, Prazo Validade: Indeterminado, Características Adicionais: Temperatura De Brasagem 1.100° C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**21 - Mangueira Ar**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Ar Comprimento: 90CM, Capacidade Pressão: 250PSI, Material: Borracha Reforçada, Características Adicionais: Terminal Macho Inox Nas Extremidades, Aplicação: Colete Equilibrador Para Mergulho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G2

**22 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material: Metálico, Tipo: Raquimanômetro, Modelo: Digital, Aplicação: Medir Pressão Líquor Lcr, Características Adicionais: Tela C/ Visor Digital, Escala: 0 A 100 Cm H2o, Componente Adicional: Maleta Para Acondicionamento E Transporte, Alimentação: À Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 453,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**23 - Manômetro**

**Descrição Detalhada:** Manômetro Material: Metálico, Tipo: Raquimanômetro, Modelo: Digital, Aplicação: Medir Pressão Líquor Lcr, Características Adicionais: Tela C/ Visor Digital, Escala: 0 A 100 Cm H2o, Componente Adicional: Maleta Para Acondicionamento E Transporte, Alimentação: À Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 452,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

**24 - Válvula reguladora para gases medicinais**

**Descrição Detalhada:** Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão, Compatibilidade: P/ Cilindro, Tipo De Gás: P/ Nitrogênio, Componente: C/ 2 Manômetros, Material: Latão Cromado E Polímero

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**25 - Válvula reguladora para gases medicinais**

**Descrição Detalhada:** Válvula Reguladora Para Gases Medicinais Modelo: Válvula Reguladora De Pressão, Compatibilidade: P/ Cilindro, Tipo De Gás: P/ Nitrogênio, Componente: C/ 2 Manômetros, Material: Latão Cromado E Polímero

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**26 - Alicate**

**Descrição Detalhada:** Alicate Tipo: Corte Diagonal, Aplicação: Cortes De Arames De Aço E Fios De Cobre, Comprimento: 165MM, Características Adicionais: Tipo Do Cabo Do Alicate. :Polímero Injetado, Material: Aço Cromo Vanádio, Acabamento Superficial: Lixado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 158,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**27 - Peças E Acessórios Solda**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 1,0 Mm, Aplicação: Tocha Mig/Mag

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 89,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**28 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 11: Limpador De Bico De Maçarico Em Aço Inox, Aplicação 4: Maçarico, Características Adicionais: 13 Agulhas Com Superfície Recartilhada E Lima Metá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 23,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (6)

**Grupo:** G2

**29 - Peças / acessórios equipamentos especializados**

**Descrição Detalhada:** Peças / Acessórios Equipamentos Especializados Tipo 11: Limpador De Bico De Maçarico Em Aço Inox, Aplicação 4: Maçarico, Características Adicionais: 13 Agulhas Com Superfície Recartilhada E Lima Metá

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 699,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**30 - Esquadro**

**Descrição Detalhada:** Esquadro Material: Acrílico Cristal, Tipo: Simples, Comprimento: 26CM, Características Adicionais: Angulo: 45° / 45° /90°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**31 - Trena**

**Descrição Detalhada:** Trena Material: Aço, Comprimento: 5M, Características Adicionais: Cor Metálica, Graduação De 1 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

**32 - Máscara Soldador**

**Descrição Detalhada:** Máscara Soldador Tipo: Capacete, Tempo Escurecimento: 0,7 Milissegundos, Tempo Clareamento: 0,1 A 0,9 S, Área De Visão: 100 X 50MM, Alimentação: Célula Solar, Temperatura Operação: -10 A 65°C, Material: Nylon

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 447,07

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (4)

**Grupo:** G2

**33 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Borracha De Cloropropileno, Solventes Inflamáveis, Aplicação: Tubulação De Refrigeração, Características Adicionais: Tubo De Espuma Elastomérica Sintética, Tipo: Líquido

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Quantidade Mínima Cotada:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 111,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (30)

**Grupo:** G2

**34 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço, Altura: 50MM, Largura: 25MM, Características Adicionais: Corpo, Pinos E Contrapinos Em Latão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G2

**35 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Zamac, Material Haste: Aço Temperado, Cor: Dourado, Altura: 59MM, Largura: 30MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 32,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G2

**36 - Removedor**

**Descrição Detalhada:** Removedor Tipo: Anti-Respingo Para Solda, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Processos De Soldagem Mig/Mag, Apresentação: Aerosol

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

**Quantidade Mínima Cotada:** 40

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (40)

**Grupo:** G2

**37 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Óxido Alumínio, Tipo: Lixa D'Água, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 3000, Comprimento: 275MM, Largura: 220MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)

**Grupo:** G2

**38 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 36, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7,82

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)

**Grupo:** G2

**39 - Lixa**

**Descrição Detalhada:** Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Ferro, Apresentação: Folha, Tipo Grão: 36, Comprimento: 275MM, Largura: 225MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6,23

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)

**Grupo:** G2

**40 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Resina Sintética E Natural/Aditivo/Acetato Etila/, Cor: Incolor, Aplicação: Espuma/Carpete/Forração/Laminad/Fórmica, Características Adicionais: Tipo Adesivo Amazonas Am 01/Especial, Tipo: Pastosa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 55,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

**41 - Fita Adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Crepe, Largura: 48MM, Comprimento: 50M, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

**Quantidade Mínima Cotada:** 100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 21,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (100)

**Grupo:** G2

**42 - Escova**

**Descrição Detalhada:** Escova Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Quantidade Fios Aço: 3 Fileiras De Cerdas, Diâmetro: 280 X 24 Mm, Sendo 155mm Preenchidos Com Cerdas.MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 17,05

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (5)

**Grupo:** G2

**43 - Escova**

**Descrição Detalhada:** Escova Material: Aço Carbono, Material Cabo: Madeira, Quantidade Fios Aço: 3 Fileiras De Cerdas, Diâmetro: 280 X 24 Mm, Sendo 155mm Preenchidos Com Cerdas.MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G2

**44 - Lâmina serra manual**

**Descrição Detalhada:** Lâmina Serra Manual Material: Aço Rápido E Aço Liga, Comprimento: 300MM, Aplicação: Arco De Serra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Quantidade Mínima Cotada:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 26,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (50)

**Grupo:** G2

**45 - Arco serra**

**Descrição Detalhada:** Arco Serra Lâmina Serra: Standard 12 Polegadas, Material Cabo: Polipropileno, Tratamento Superficial: Niquelado, Tamanho: 12POL, Tipo: Regulável, Características Adicionais: Profundidade De Corte De 90 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Quantidade Mínima Cotada:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 122,03

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (20)

**Grupo:** G2

**46 - Peças e acessórios solda**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Solda Tipo: Garra Negativa, Aplicação: Cabos De Até 95mm²

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 62,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (6)

**Grupo:** G2

**47 - Tinta Acrílica**

**Descrição Detalhada:** Tinta Acrílica Componentes: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,, Cor: Variada, Características Adicionais: Pintura E Demarcação De Pisos Cimentícios

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 100,43

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

**48 - Broca**

**Descrição Detalhada:** Broca Material: Metal Duro, Tipo Haste: Especial, Características Adicionais: A4-20570, Diâmetro 1: 10,08MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Quantidade Mínima Cotada:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 169,36

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 0

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Divinópolis/MG (10)

**Grupo:** G2

49 - Lixa

Descrição Detalhada:

Lixa Material: Carbureto Silício, Tipo: Lixa Pedra, Vidro E Verniz Sintético, Apresentação: Rolo, Tipo Grão: 100, Largura: 150MM, Tipo Costado: Tecido De Algodão, Características Adicionais: Perfurada Para Lixadeira Oscilante

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada:

20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

44,33

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Divinópolis/MG (20)

Grupo: G2

50 - Peças E Acessórios Solda

Descrição Detalhada:

Peças E Acessórios Solda Tipo: Bico De Contato De 1,0 Mm, Aplicação: Tocha Mig/Mag

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

73,88

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Divinópolis/MG (10)

Grupo: G2

51 - Rebolo Abrasivo

Descrição Detalhada:

Rebolo Abrasivo Tipo: Aa, Diâmetro Externo: 127MM, Diâmetro Furo: 31,75MM, Material Abrasivo: Óxido De Alumínio, Tamanho Grão: 60, Dureza: K, Normas Técnicas: Iso - H6

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:

Não

Quantidade Total:

10

Quantidade Mínima Cotada:

10

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Valor Unitário (R\$):

111,47

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões:

0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):

0,01

Local de Entrega (Quantidade):

Divinópolis/MG (10)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

| Grupo 1 - Tipo I |             |                  |                         |
|------------------|-------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição   | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 1                | Disco corte | 50               | Unidade                 |
| 2                | Disco corte | 50               | Unidade                 |
| 3                | Disco corte | 50               | Unidade                 |
| 4                | Disco corte | 50               | Unidade                 |
| 5                | Disco corte | 100              | Unidade                 |
| 6                | Disco corte | 100              | Unidade                 |
| 7                | Disco corte | 100              | Unidade                 |
| 8                | Disco corte | 100              | Unidade                 |
| 9                | Disco corte | 20               | Unidade                 |

| Grupo 2 - Tipo I |                |                  |                         |
|------------------|----------------|------------------|-------------------------|
| Nº do Item       | Descrição      | Quantidade Total | Unidade de Fornecimento |
| 10               | Eletrodo solda | 100              | Unidade                 |
| 11               | Eletrodo solda | 100              | Unidade                 |
| 12               | Eletrodo solda | 100              | Unidade                 |
| 13               | Eletrodo solda | 30               | Unidade                 |
| 14               | Eletrodo solda | 20               | Unidade                 |
| 15               | Eletrodo solda | 150              | Unidade                 |

|    |                                                |     |         |
|----|------------------------------------------------|-----|---------|
| 16 | Eletrodo solda                                 | 150 | Unidade |
| 17 | Eletrodo solda                                 | 150 | Unidade |
| 18 | Arame solda                                    | 10  | Unidade |
| 19 | Vareta solda                                   | 10  | Unidade |
| 20 | Fluxo Solda                                    | 4   | Unidade |
| 21 | Mangueira Ar                                   | 20  | Unidade |
| 22 | Manômetro                                      | 4   | Unidade |
| 23 | Manômetro                                      | 10  | Unidade |
| 24 | Válvula reguladora para gases medicinais       | 4   | Unidade |
| 25 | Válvula reguladora para gases medicinais       | 4   | Unidade |
| 26 | Alicate                                        | 4   | Unidade |
| 27 | Peças E Acessórios Solda                       | 4   | Unidade |
| 28 | Peças / acessórios equipamentos especializados | 6   | Unidade |
| 29 | Peças / acessórios equipamentos especializados | 4   | Unidade |
| 30 | Esquadro                                       | 4   | Unidade |
| 31 | Trena                                          | 10  | Unidade |
| 32 | Máscara Soldador                               | 4   | Unidade |
| 33 | Cola                                           | 30  | Unidade |
| 34 | Cadeado                                        | 20  | Unidade |
| 35 | Cadeado                                        | 20  | Unidade |
| 36 | Removedor                                      | 40  | Unidade |
| 37 | Lixa                                           | 50  | Unidade |
| 38 | Lixa                                           | 50  | Unidade |
| 39 | Lixa                                           | 50  | Unidade |
| 40 | Cola                                           | 10  | Unidade |
| 41 | Fita Adesiva                                   | 100 | Unidade |
| 42 | Escova                                         | 5   | Unidade |
| 43 | Escova                                         | 20  | Unidade |
| 44 | Lâmina serra manual                            | 50  | Unidade |
| 45 | Arco serra                                     | 20  | Unidade |
| 46 | Peças e acessórios solda                       | 6   | Unidade |
| 47 | Tinta Acrílica                                 | 10  | Unidade |
| 48 | Broca                                          | 10  | Unidade |
| 49 | Lixa                                           | 20  | Unidade |
| 50 | Peças E Acessórios Solda                       | 10  | Unidade |
| 51 | Rebolo Abrasivo                                | 10  | Unidade |