













Legenda de condutos - PRAÇA
Esgoto
Pluvial
Ventilação

	Caixas de passagem PVC DN 30
	Curva 45 Longa para Esgoto Sanitário
	Joelho 45
	Joelho 90- coluna
	Joelho 90- coluna sobre
	Junção simples
	Lavatório Residencial com sifão
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	Ramais de Ventilação
	Vaso Sanitário Ø 90°

1. O PRESENTE PROJETO FOI ELABORADO CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES DA Associação Brasileira de Normas Técnicas, EM ESPECIAL A ABNT NBR 8160 E A ABNT NBR 10844, ALÉM DAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
2. TODAS AS DIMENSÕES, NÍVEIS, DIMÊTROS E TRAÇADOS INDICADOS EM PROJETO DEVERÃO SER RIGOROSAMENTE RESPEITADOS DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.
3. AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS COM MATERIAIS ADEQUADOS AO USO SANITÁRIO E À DRENAGEM PLUVIAL, GARANTINDO ESTANQUEIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE.
4. AS TUBULAÇÕES DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO AS DECLIVIDADES E INCLINAÇÕES INDICADAS EM PROJETO, GARANTINDO O CORRETO ESCOAMENTO DOS EFLUENTES E DAS ÁGUAS PLUVIAIS.
5. AS CAIXAS DE PASSAGEM, CAIXAS DE INSPEÇÃO E CAIXAS DE AREIA DEVERÃO SER EXECUTADAS NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO.
6. ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO, DEVERÃO SER VERIFICADAS NO LOCAL TODAS AS INTERFERÊNCIAS COM OS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO E ELÉTRICO.
7. AS TUBULAÇÕES ENTERRADAS DEVERÃO SER ASSENTADAS SOBRE LEITO DE MATERIAL ADEQUADO E DEVIDAMENTE COMPACTADO.
8. AS PASSAGENS DE TUBULAÇÕES EM ELEMENTOS ESTRUTURAIS DEVERÃO SER PREVIAMENTE APROVADAS PELO RESPONSÁVEL PELO PROJETO ESTRUTURAL.
9. O SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL NÃO DEVERÁ SER INTERLIGADO AO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO.
10. A DRENAGEM PLUVIAL PROVENIENTE DO TELHADO DEVERÁ SER INTERLIGADA AO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL DA PRAÇA, CONFORME INDICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.
11. ANTES DO FECHAMENTO DE PAREDES, PISOS OU FORROS, TODA A REDE DEVERÁ SER SUBMETIDA A TESTES DE ESTANQUEIDADE.
12. QUALQUER ALTERAÇÃO DURANTE A EXECUÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA E APROVADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

OBSERVAÇÕES: - COTAS EM CENTÍMETROS	TIPO DE PROJETO <input type="checkbox"/> CROQUI <input type="checkbox"/> ANTEPROJETO <input type="checkbox"/> BÁSICO <input checked="" type="checkbox"/> EXECUTIVO <input type="checkbox"/> AS BUILT
--	---

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

J8M**902****81W****GKO**