

**MUNICIPIO DE OURO BRANCO**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO - CMM

CNPJ: 18.295.329/0001-92

Telefone: (31) 3938-1028

Praça Sagrados Corações, 200

CEP: 36490-094 - Ouro Branco MG

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 5/2026 - PE

Processo Administrativo: 20/2026

Data do Processo: 03/03/2026

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Cota
1	600,000	M3	231845 - AREIA LAVADA FINA - Areia sem impurezas - AREIA LAVADA FINA - Areia sem impurezas	159,0000	LIVRE
2	600,000	M3	230103 - AREIA LAVADA MEDIA - Material natural, silico-quartzoza,-02 - AREIA LAVADA MEDIA - Material natural, silico quartzoza, granulometria entre 0,2mm e 0,6mm de propriedades adequadas, sem impurezas, conforme norma nbr6502/95.	173,8000	LIVRE
3	600,000	M3	223503 - AREIA LAVADA GROSSA - Material natural, silico-quartzoza,-01 - AREIA LAVADA GROSSA - Material natural, silico-quartzoza, granulometria entre 0,06mm e 0,2mm de propriedades adequadas, sem impurezas, conforme norma nbr6502/95.	176,0000	LIVRE
4	600,000	T/M3	255719 - BICA CORRIDA - AGREGADO GRAUDO OBTIDO ATRAVES DA BRITAGEM DE ROCHA BASALTICA OU GRANITICA, GRANULO DE 0 A 50MM - BICA CORRIDA - AGREGADO GRAUDO OBTIDO ATRAVES DA BRITAGEM DE ROCHA BASALTICA OU GRANITICA, GRANULO DE 0 A 50MM	177,0000	LIVRE
5	600,000	M3	227678 - BRITA Nº 0 - Material proveniente de rochas estáveis (ti-02 - BRITA Nº 0 - Material proveniente de rochas estáveis (tipo gnaiss), que possuam granulometria e forma dos grãos adequadas, dimensão entre 2,36 e 12,5mm, boa resistencia mecânica e isenta de substâncias nocivas e impurezas orgânicas. em conformidade com a nbr7211/2205.	137,7000	LIVRE
6	600,000	M3	226642 - BRITA Nº 01 - Material proveniente de rochas estáveis (t-01 - BRITA Nº 01 - Material proveniente de rochas estáveis (tipo gnaiss), que possuam granulometria e forma dos grãos adequadas, dimensão entre 4,75 e 25mm, boa resistencia mecânica e isenta de substâncias nocivas e impurezas orgânicas. em conformidade com a nbr7211/2205.	161,6750	LIVRE
7	600,000	M3	228873 - BRITA Nº2 - MATERIAL PROVENIENTE DE ROCHAS ESTÁVEIS (TIP - BRITA Nº2 - MATERIAL PROVENIENTE DE ROCHAS ESTÁVEIS (TIPO GNAISSE), QUE POSSUAM GRANULOMETRIA E FORMA DOS GRÃOS ADEQUADAS, DIMENSÃO ENTRE 25 E 32MM, BOA RESISTENCIA MECÂNICA E ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E IMPUREZAS ORGÂNICAS. EM CONFORMIDADE COM A NBR7211/2205.	207,0000	LIVRE

8	300,000	M3	228734 - PEDRA DE MAO - DEVERÁ SER ORIGINÁRIA DE ROCHA SÃ E ESTÁVEL-02 - PEDRA DE MAO - DEVERÁ SER ORIGINÁRIA DE ROCHA SÃ E ESTÁVEL (TIPO GNAISSE), APRESENTANDO OS MESMOS REQUISITOS QUALITATIVOS EXIGIDOS PARA A PEDRA BRITADA DESTINADA Á CONFEÇÃO DE CONCRETO COM GRANULOMETRIA UNIFORME COM DIMENSÕES ENTRE 60 E 200MM. EXCLUEM-SE MATERIAIS FRIÁVEIS E ACONSELHA-SE A UTILIZAÇÃO DE MATERIAL RESISTENTE E DE ELEVADO PESO ESPECÍFICO. EM CONFORMIDADE COM A NBR6502/95.	136,0250	EXCLUSIVA_MP
9	600,000	M3	7427 - PO DE PEDRA - PO DE PEDRA PÓ DE BRITA, GRANULOMETRIA MAIS FINA. ESSE TIPO DE AGREGADO COMPREENDE OS DIÂMETROS ABAIXO DE 4,9 MM. MALHA DE 4,8 MM. DENSIDADE APARENTE FR. 1,37 TON/M3, QUANDO SECO.	158,9800	LIVRE
10	200,000	M3	231845 - AREIA LAVADA FINA - Areia sem impurezas - AREIA LAVADA FINA - Areia sem impurezas	159,0000	RESERVADA_MP
11	200,000	M3	230103 - AREIA LAVADA MEDIA - Material natural, silico quartzosa,-02 - AREIA LAVADA MEDIA - Material natural, silico quartzosa, granulometria entre 0,2mm e 0,6mm de propriedades adequadas, sem impurezas, conforme norma nbr6502/95.	173,8000	RESERVADA_MP
12	200,000	M3	223503 - AREIA LAVADA GROSSA - Material natural, silico-quartzosa,-01 - AREIA LAVADA GROSSA - Material natural, silico-quartzosa, granulometria entre 0,06mm e 0,2mm de propriedades adequadas, sem impurezas, conforme norma nbr6502/95.	176,0000	RESERVADA_MP
13	200,000	T/M3	255719 - BICA CORRIDA - AGREGADO GRAUDO OBTIDO ATRAVES DA BRITAGEM DE ROCHA BASALTICA OU GRANITICA, GRANULO DE 0 A 50MM - BICA CORRIDA - AGREGADO GRAUDO OBTIDO ATRAVES DA BRITAGEM DE ROCHA BASALTICA OU GRANITICA, GRANULO DE 0 A 50MM	177,0000	RESERVADA_MP
14	200,000	M3	227678 - BRITA Nº 0 - Material proveniente de rochas estáveis (ti-02 - BRITA Nº 0 - Material proveniente de rochas estáveis (tipo gnaiss), que possuam granulometria e forma dos grãos adequadas, dimensão entre 2,36 e 12,5mm, boa resistencia mecânica e isenta de substâncias nocivas e impurezas orgânicas. em conformidade com a nbr7211/2205.	137,7000	RESERVADA_MP
15	200,000	M3	226642 - BRITA Nº 01 - Material proveniente de rochas estáveis (t-01 - BRITA Nº 01 - Material proveniente de rochas estáveis (tipo gnaiss), que possuam granulometria e forma dos grãos adequadas, dimensão entre 4,75 e 25mm, boa resistencia mecânica e isenta de substâncias nocivas e impurezas orgânicas. em conformidade com a nbr7211/2205.	161,6750	RESERVADA_MP
16	200,000	M3	228873 - BRITA Nº2 - MATERIAL PROVENIENTE DE ROCHAS ESTÁVEIS (TIP - BRITA Nº2 - MATERIAL PROVENIENTE DE ROCHAS ESTÁVEIS (TIPO GNAISSE), QUE POSSUAM GRANULOMETRIA E FORMA DOS GRÃOS ADEQUADAS, DIMENSÃO ENTRE 25 E 32MM, BOA RESISTENCIA MECÂNICA E ISENTA DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS E IMPUREZAS ORGÂNICAS. EM CONFORMIDADE COM A NBR7211/2205.	207,0000	RESERVADA_MP

17	200,000	M3	7427 - PO DE PEDRA - PO DE PEDRA PÓ DE BRITA, GRANULOMETRIA MAIS FINA. ESSE TIPO DE AGREGADO COMPREENDE OS DIÂMETROS ABAIXO DE 4,9 MM. MALHA DE 4,8 MM. DENSIDADE APARENTE FR. 1,37 TON/M3, QUANDO SECO.	158,9800	RESERVADA_MP
----	---------	----	--	----------	--------------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.121.731,50
----------------------------------	--------------	--------------