



MUNICÍPIO DE ABAETÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



1

ADENDO AO TERMO DE REFERÊNCIA

A Secretaria Municipal de Saúde, em complemento às informações apresentadas no Termo de Referência, informa o que segue:

1. AO DESCRITIVO:

<i>Lote</i>	<i>Item</i>	<i>Descrição</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quant.</i>	<i>VI. ESTIMADO.</i>
1	1	Braçadeira PNI para Monitor Multiparâmetro 1 Via Adulto Confeccionada em nylon impermeável, com toque suave Fechamento em velcro de alta aderência para ajuste rápido e seguro; COM COSTURA REFORÇADA PARA NÃO SE DESFAZER AO SER REMOVIDO OU ADEQUADO AO BRAÇO DO PACIENTE, Configuração adulto com 1 via; Mangueira em silicone, flexível e resistente; Conector incluso, compatível com monitores multiparamétricos; Produto reutilizável, indicado para uso contínuo Livre de látex; Instruções de posicionamento impressas na braçadeira Marcação Inmetro conforme requisitos de conformidade; Compatibilidade: Monitores	Unidade	40	ORÇAMENTO SIGILOSO



MUNICÍPIO DE ABAETÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



		multiparamétricos com sistema PNI. (Marcas de Referência PREMIUM, MISSOURI)			
--	--	---	--	--	--

***INFORMAMOS QUE JÁ FORAM REALIZADOS TESTES COM A MARCA PRESSURE, CONSIDERANDO O RESULTADO DA DISPENSA ANTERIOR A ESTA, NÃO PASSANDO O MATERIAL NO CONTROLE DE QUALIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONSIDERANDO QUE ESTA VEM SE DESFAZENDO COM FACILIDADE, DEVIDO AO USO E A MOVIMENTAÇÃO CONSTANTE NO BRAÇO DO PACIENTE.**

1.2- DA EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS:

1.2.1. Na presente contratação, **EXIGIR-SE-Á AMOSTRA SE O PRODUTO OFERTADO NÃO SEGUIR AS MARCAS DE REFERÊNCIA**, consoante o descritivo de cada item, com vistas a assegurar a compatibilidade do produto ofertado com o exigido no presente termo.

1.2.2. SERÁ DEFINIDO PELO PREGOEIRO NA SESSÃO PÚBLICA, COM BASE NO RESULTADO DA SESSÃO DE LANCES, QUAIS ITENS DEVERÃO ATENDER A EXIGÊNCIA DE AMOSTRAS.

1.2.3. Havendo o aceite da proposta quanto ao valor, o interessado classificado provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar amostra, que terá data, local e horário de sua realização divulgados por mensagem no sistema ou na Ata da Sessão, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais fornecedores interessados.

1.2.4. A(S) LICITANTE(S) VENCEDORA(S) DEVERÁ(ÃO) APRESENTAR AMOSTRA DOS ITENS NUM PRAZO MÁXIMO DE ATÉ 02 (DOIS) DIAS CORRIDOS APÓS A CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO, devendo encaminhar comprovante de entrega ou envio de remessa pelo correio através do e-mail: licita.apoio@abaete.mg.gov.br, francielecaetano@abaete.mg.gov.br e saude@abaete.mg.gov.br.

1.2.5. A amostra poderá ser entregue na Rua Deusdedith Alves de Sousa, 710 – Centro, nos horários 08:00h às 16:00h, no prazo limite de 2 (dois) dias corridos, sendo que a empresa assume total responsabilidade pelo envio e por eventual atraso na entrega.

1.2.6. É facultada prorrogação do prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada



MUNICÍPIO DE ABAETÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



no chat pelo interessado, CONDICIONADA A ACEITAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO, antes de findo o prazo.

1.2.7. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas, a proposta será recusada.

1.2.8. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de despacho devidamente publicado nos veículos oficiais, de acordo com a legislação pertinente.

1.2.9. Se a amostra apresentada pelo primeiro classificado não for aceita, será analisada a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação das amostras e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes neste Termo de Referência.

1.2.10. Os exemplares colocados à disposição da Administração serão tratados como protótipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe técnica responsável pela análise, não gerando direito a ressarcimento.

1.2.11. Após a divulgação do resultado final do certame, a amostra entregue não poderá ser recolhida pelo fornecedor devido seu caráter perecível.

1.2.12. Os interessados deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

1.2.13. AS AMOSTRAS DEVERÃO SER APRESENTADAS LACRADAS EM SEUS INVÓLUCROS ORIGINAIS, com etiqueta de identificação contendo:

- a) Número da Dispensa e do item.
- b) Nome do fornecedor, representante legal e telefone de contato.

Abaeté, 10 de agosto de 2026.

Franciele Caetano de Carvalho
Auxiliar Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde de Abaeté/MG