

WR DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ nº 25.369.684/0003-96 e IE nº 002.808.256.02-66
Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, nº 651, Galpão 3 e 4, Três Corações / MG, CEP: 37418-052
E-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br Telefone: (35) 3235-1001

À Prefeitura Municipal de Conceição do Mato Dentro - MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 313/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2025

Objeto: “Contratação de pessoa jurídica especializada para o fornecimento de kits completos de uniformes escolares, para atender os alunos da Rede Municipal de Ensino do município de Conceição do Mato Dentro/MG em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.”

PROPOSTA COMERCIAL

Razão Social do Proponente:	C.N.P.J
WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	25.369.684/0003-96
Endereço	Inscrição Estadual:
Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, nº 651, Galpões 3 e 4, Morada do Sol	002808256.02-66
Cidade/Estado	E-Mail:
Três Corações / MG CEP: 37418-052	licitacao01@centerdistribuidora.com.br
Telefone / Fax:	Contato:
(35) 3235-1001	Maylon da Silva Salviano
Nº Banco / Agência	Conta Corrente
756 - SICOOB / 4126 - Três Corações MG	80908-0
Representante Legal para fins de Assinatura do Contrato: Nome: Halisson Rodrigo Correa - Identidade: MG - 6.569.035 SSP/MG - CPF: 041.157.746-81, brasileiro, casado, Administrador, Residente e domiciliado na Avenida Rio Branco, nº 155 – Apto 1701, Centro, Varginha/MG, CEP 37.002-010, e-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br	

Valores Unitários e Totais de cada produto cotado em moeda corrente nacional (R\$ - Real).

LOTE 1																	
Item	Quant	Unid	Especificação	Marca / Modelo	Fabricante	Vlr Unit.	INSUMOS	MÃO DE OBRA	TRIBUTOS	CUSTO OPERACIONAL	DESPESAS INDIRETAS	ENCARGOS SOCIAIS	ENCARGOS TRABALHISTA	ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS	FRETE	MARGEM DE LUCRO	Vlr. Total
							39,25%	11,00%	27,25%	1,50%	1,00%	0,70%	3,80%	1,30%	1,50%	12,70%	
1	6.474	Unid	Camiseta Manga Curta: Cores: conforme Anexo III ao ETP: Apresentação Técnica – PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VERSÃO 2026.Características gerais: Camiseta manga curta em meia malha PV 65% poliéster e 35% viscose gramatura 180g/m com fio vortex, cores a serem definidas pelo município solicitante. Gola “O”, ribana 65,7% poliéster 33% viscose e 1,3% elastano com gramatura 280 g/cm², com largura de 22 mm sanfonada e na cor solicitada. Mangas curtas com bainha. Bainha da camisa feita com galoneira medindo 20 mm de largura e bainha das mangas com 20 mm. Na altura do peito, do lado esquerdo de quem veste, terá patch termocolante do brasão com o nome do Município solicitante, nas suas cores padrão e conforme especificação do município. Etiqueta de identificação e observação da peça inserida e centrada, internamente na gola. Bordados: patch termocolante do brasão e nome do município em suas cores padrão, medindo aproximadamente 70 mm de largura com altura proporcional, produzido em tear de alta definição recortado a laser. Etiquetas: etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, composição do tecido, bem como instruções de lavagem e conservação e logomarca do fabricante. Costurada internamente no centro da gola e fixada na parte inferior da junção da gola. Características da Confeccção: Ombros, mangas e laterais: overlock simples 01 agulha; bainha das mangas: máquina galoneira acabamento trançado - bitola 7 mm; Bainha da peça: máquina galoneira acabamento trançado - bitola 7 mm; Decote: com gola em ribana com máquina galoneira – bitola 7 mm; Linhas: linha 120, 100% pês, Fio: de poliéster na cor do tecido; Pontos por cm = 3,5 a 4,0. Informações técnicas dos materiais aceitas: Tecido corpo Meia Malha Poliviscose (PV): Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 65% poliéster e 35% viscose) Estrutura de Malhas - ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995 (Aceito: Meia Malha) Sistema de Formação do Fio (Aceito: Fio Vortex) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 - (Valor aceito: 180/m²) Densidade em Malhas - ABNT NBR 12060:1991 ABNT NBR 12060:1991 – (Valor aceito: Colunas: 15,0/cm e Cursos: 22,0/cm) Piling (método Martindale – 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000 – (Valores aceitos: 5) Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 – (Valores aceitos de migração e alteração igual ou acima de 4) Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 - (Valores aceitos de migração e igual ou acima de 4) Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2012 - (Valores aceitos de migração igual ou acima de 4)	ACTION / ESC01	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 25,52	R\$ 10,02	R\$ 2,81	R\$ 6,95	R\$ 0,38	R\$ 0,26	R\$ 0,18	R\$ 0,97	R\$ 0,33	R\$ 0,38	R\$ 3,24	R\$ 165.216,48

WR DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ nº 25.369.684/0003-96 e IE nº 002.808.256.02-66

Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, nº 651, Galpão 3 e 4, Três Corações / MG, CEP: 37418-052

E-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br Telefone: (35) 3235-1001

2	3.237	Unid	Camiseta Regata/Cavada Cores: conforme Anexo III ao ETP: Apresentação Técnica – PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VERSÃO 2026. Características gerais: Camiseta regata em meia malha PV 65% poliéster e 35% viscose gramatura 180g/m com fio vorte, cores a serem definidas pelo município solicitante. Gola “O”, ribana 65,7% poliéster 33% viscose e 1,3% elastano com gramatura 280 g/cm², com largura de 22 mm sanfonada e na cor solicitada. Bainha da camiseta feita com galoneira medindo 20 mm de largura. Na altura do peito, do lado esquerdo de quem veste, terá patch termocolante do brasão com o nome do Município solicitante, nas suas cores padrão e conforme especificação do município. Etiqueta de identificação e observação da peça inserida e centrada, internamente na gola. Bordados: patch termocolante do brasão e nome do município em suas cores padrão, medindo aproximadamente 70 mm de largura com altura proporcional, produzido em tear de alta definição recortado a laser. Etiquetas: etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, composição do tecido, bem como instruções de lavagem e conservação e logomarca do fabricante. Costurada internamente no centro da gola e fixada na parte inferior da junção da gola. Características da Confecção: Ombros e laterais: overlock simples 01 agulha; bainha das mangas: máquina galoneira acabamento trançado - bitola 7 mm; Bainha da peça: máquina galoneira acabamento trançado - bitola 7 mm; Decote: com gola em ribana com máquina galoneira - bitola 7 mm; Linhas: Linha 120, 100% pés, Fio: de poliéster na cor do tecido; Pontos por cm = 3,5 a 4,0. Informações técnicas dos materiais acetas: Tecido corpo Meia Malha Poliviscose (PV): Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 5% poliéster e 35% viscose) Estrutura de Malhas - ABNT NBR 13460:1995 e ABNT NBR 13462:1995 (Aceito: Meia Malha) Sistema de Formação do Fio (Aceito: Fio Vortex) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 - (Valor aceito: 180/m²) Densidade em Malhas - ABNT NBR 12060:1991 ABNT NBR 12060:1991 - (Valor aceito: Cólunas: 15,0/cm e Cursos: 22,0/cm) Piling (método Martindale - 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000 - (Valores aceitos: 5) Solidez de Cor à Lavagem Doméstica e Comercial - ABNT NBR ISO 105-C06:2010 - (Valores aceitos de migração e alteração igual ou acima de 4) Solidez da Cor ao Suor - ABNT NBR ISO 105-E04:2014 - (Valores aceitos de migração e alteração iguais ou acima de 4) Solidez da Cor à Fricção - ABNT NBR ISO 105-X12:2019 - (Valores aceitos de migração igual ou acima de 4) Titulo do Fio em Ametres Reduzidas - ABNT NBR 13216:1994 - (Valores aceitos: tex: 21.50 ;Dtex: 213.50 ; ne: 27.80 ; denier: 192.50) Tecido Ribana Poliviscose (PV): Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 65,7% poliéster, 33% viscose e 1,3% de elastano) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 (Valor aceito: 280/m²) Densidade em Malhas - ABNT NBR 12060:1991 ABNT NBR 12060:1991 - (Valor aceito: Cólunas: 12,0/cm e Cursos: 20,0/cm) Piling (método Martindale - 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000 - (Valores aceitos: 4 ou 5) Laudos: Juntamente com a amostra deverá ser apresentado laudos emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO sendo este com data máxima de até 1 (um) ano anterior a data da sessão do prego, sendo em nome da licitante, contendo as informações técnicas. Variação nos laudos de até 5% (cinco por cento)	ACTION / ESC02	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 23,80	R\$ 9,34	R\$ 2,62	R\$ 6,49	R\$ 0,36	R\$ 0,24	R\$ 0,17	R\$ 0,90	R\$ 0,31	R\$ 0,36	R\$ 3,02	R\$ 77.040,60
3	3.237	Unid	Calça de Tactel Cores: conforme Anexo III ao ETP: Apresentação Técnica – PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VERSÃO 2026. Características gerais: Calça de tactel confeccionada em tecido tactel 100% poliéster gramatura 120 g/m², cor a definir. Nas laterais terá vivos na cor escolhida, tendo sua costura com início na base do cos, prolongando-se até a bainha da calça, com largura de 0,5cm. Na perna esquerda de quem veste terá patch termocolante do brasão e nome do Município solicitante, nas cores padrão e conforme especificação do município. Cós com 40 mm de largura, com elástico pregado em toda extensão em máquina elástica; 03 agulhas com uma abertura centralizada na parte dianteira do cos, para possibilitar a passagem de um cordão rolo na cor branco para o ajuste da cintura no usuário. Bolso traseiro chapado com cantos oitavados no traseiro direito de quem veste. O bolso terá 130 mm de largura e 150 mm de altura, com bainha de bolso de 20 mm. A bainha da calça será feita com galoneira medindo 20 mm. Etiqueta de identificação e observação da peça inserida internamente no gancho traseiro a 30 mm da base do cos. Bordados: patch termocolante do brasão e nome do município em suas cores padrão, medindo aproximadamente 70 mm de largura com altura proporcional, produzido em tear de alta definição recortado a laser. Etiquetas: Etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere composição do tecido, bem como instruções de lavagem e conservação e logomarca do fabricante. Costurada internamente no gancho traseiro. Características da confecção: Máquina reta 1 agulha para pesponto do gancho dianteiro, traseiro; Máquina reta 1 agulha para fixação do galão e do bolso; Interlock para fechamento do entre pernas, gancho dianteiro, traseiro e fixação dos recortes, bitola 7 mm; Máquina galoneira - bitola 7 mm, para bainha das pernas; Máquina reta duas agulhas para bainha do bolso; Linhas: linha 120, 100% pés; Fio: de poliéster na cor do tecido e Pontos por cm = 3,5 a 4,0. Informações técnicas dos materiais acetas: Tecido Tactel 100% Poliéster Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 100% Poliéster) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 - (Valor aceito: 120/m²) Densidade em Tecidos Planos - ABNT NBR 10588:2015 - (Valor aceito: Urdume: 48,0 fios/cm e Trama: 25,0 fios/cm) Piling (método Martindale - 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000 - (Valores aceitos: 5) Laudos: Juntamente com a amostra deverá ser apresentado laudos emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO sendo este com data máxima de até 1 (um) ano anterior a data da sessão do prego, sendo em nome da licitante, contendo	ACTION / ESC03	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 47,17	R\$ 18,51	R\$ 5,19	R\$ 12,85	R\$ 0,71	R\$ 0,47	R\$ 0,33	R\$ 1,79	R\$ 0,61	R\$ 0,71	R\$ 5,99	R\$ 152.689,29

WR DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ nº 25.369.684/0003-96 e IE nº 002.808.256.02-66
Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, nº 651, Galpão 3 e 4, Três Corações / MG, CEP: 37418-052
E-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br Telefone: (35) 3235-1001

4	3.237	Unid	Bermuda de Tactel Cores: conforme Anexo III ao ETP: Apresentação Técnica – PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VERSÃO 2026. Características gerais: Bermuda de tadel confeccionada em tecido tadel 100% poliéster gramatura 120 g/m², cor a definir. Nas laterais terá vivos na cor escolhida, tendo sua costura com início na base do cos, prolongando-se até a bainha da bermuda, com largura de 0,5cm. Na perna esquerda de quem veste terá patch termocolante do brasão e nome do Município solicitante, nas cores padrão e conforme especificação do município. Cós com 40 mm de largura, com elástico pregado em toda extensão em máquina elástica 03 agulhas com uma abertura centralizada na parte dianteira do cos, para possibilitar a passagem de um cordão rolo na cor branco para o ajuste da cintura no usuário. Bolso traseiro chapado com cantos oitavados no traseiro direito de quem veste. O bolso terá 130 mm de largura e 150 mm de altura, com bainha de bolso de 20 mm. A bainha da bermuda será feita com galoneira medindo 20 mm. Etiqueta de identificação e observação da peça inserida internamente no gancho traseiro a 30 mm da base do cos. Bordados: patch termocolante do brasão e nome do município em suas cores padrão, medindo aproximadamente 70 mm de largura com altura proporcional, produzido em tear de alta definição recortado a laser. Etiquetas: Etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere composição do tecido, bem como instruções de lavagem e conservação e logomarca do fabricante. Costurada internamente no gancho traseiro. Características da confecção: Máquina reta 1 agulha para pesponto do gancho dianteiro, traseiro; Máquina reta 1 agulha para fixação do gailo e do bolso; Interlock para fechamento do entre pernas, gancho dianteiro, traseiro e fixação dos recortes; bitola 7 mm; Máquina galoneira - bitola 7 mm, para bainha das pernas; Máquina reta duas agulhas para bainha do bolso; Linhas: linha 120, 100% pés; Fio: de poliéster na cor do tecido e Pontos por cm = 3,5 a 4,0. Informações técnicas dos materiais aceitas: Tecido Tadel 100% Poliéster Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 100% Poliéster) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 - (Valor aceito: 120/m²) Densidade em Tecido Plano - ABNT NBR 10588:2015 - (Valor aceito: Urldame: 48,0 fios/cm e Trama: 25,0 fios/cm) Piling (método Martindale - 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000 - (Valores aceitos: 5) Laudos: Juntamente com a amostra deverá ser apresentado laudos emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO sendo este com data máxima de até 1 (um) ano anterior a data da sessão do prego, sendo em nome da licitante, contendo as informações técnicas. Variação nos laudos de até 5% (cinco por cento).	ACTION / ESC04	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 35,23	R\$ 13,83	R\$ 3,88	R\$ 9,60	R\$ 0,53	R\$ 0,35	R\$ 0,25	R\$ 1,34	R\$ 0,46	R\$ 0,53	R\$ 4,47	R\$ 114.039,51
5	3.237	Unid	Short-Saia de Tactel Cores: conforme Anexo III ao ETP: Apresentação Técnica – PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VERSÃO 2026. Características gerais: Short-saia confeccionada em tecido tadel 100% poliéster gramatura 120 g/m², cor a definir. Recorte na saia frontal no mesmo material do corpo, cor a definir, partindo do início de sua extremidade superior, próximo ao elástico, formando um triângulo até o meio da parte inferior da saia. Toda a cintura na deve possuir um elástico com largura de 4,0 cm embutido e rebatido com máquina elástica de quatro agulhas ponto corrente. Na cintura na parte frontal deve ser costurado sobreposto ao short e preso ao elástico uma saia que será presa na lateral direita e solta na lateral esquerda. Na saia no lado esquerdo de quem veste terá patch termocolante do brasão e nome do Município solicitante, nas cores padrão e conforme especificação. Etiqueta de identificação e observação da peça inserida internamente no gancho traseiro a 30 mm da base do cós. Bordados: patch termocolante do brasão do município em suas cores padrão, medindo aproximadamente 70 mm de largura com altura proporcional, produzido em tear de alta definição recortado a laser. Etiquetas: Etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere composição do tecido, bem como instruções de lavagem e conservação e logomarca do fabricante. Costurada internamente no gancho traseiro. Características da confecção: O short saia deverá ser todo costurado com máquina overloque na sua parte interna. As barras das pernas e da saia devem ser rebatidas com largura de 2,0 cm e costuradas em máquina galoneira de duas agulhas. Máquina de overloque 2 agulhas para fechamento do entre pernas, gancho dianteiro, traseiro e fixação dos recortes; Máquina galoneira - bitola 7 mm, para bainha das pernas e na saia; Linhas: linha 120, 100% pés; Fio: de poliéster na cor do tecido e Pontos por cm = 3,5 a 4,0. Informações técnicas dos materiais aceitas: Tecido Tadel 100% Poliéster Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 100% Poliéster) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 - (Valor aceito: 120/m²)	ACTION / ESC05	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 35,23	R\$ 13,83	R\$ 3,88	R\$ 9,60	R\$ 0,53	R\$ 0,35	R\$ 0,25	R\$ 1,34	R\$ 0,46	R\$ 0,53	R\$ 4,47	R\$ 114.039,51

WR DISTRIBUIDORA E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA

CNPJ nº 25.369.684/0003-96 e IE nº 002.808.256.02-66
Avenida Dona Lavinia Brasil Grossi, nº 651, Galpão 3 e 4, Três Corações / MG, CEP: 37418-052
E-mail: licitacao01@centerdistribuidora.com.br Telefone: (35) 3235-1001

6	3.237	Unid	Jaqueta de Tactel Cores: conforme Anexo III ao ETP: Apresentação Técnica – PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO VERSÃO 2026. Características gerais: Jaqueta confeccionada em tactel 100% poliéster gramatura 120 g/m² com forro. A jaqueta será toda forrada em tecido 100% poliéster fechada por meio de um zíper destacável de poliéster. Cós com largura de 40 mm com elástico em toda extensão costurado em máquina especial de pregar elástico de 4 agulhas, com acabamento em travetes junto aos pespontos do zíper. Punho com elástico em toda extensão feito com embanhador de 20 mm. Na parte interna da gola será usada a manta acrílica de poliéster. Gola com pesponto de 8 mm. Na parte inferior da jaqueta terá dois bolsos embutidos, um em cada lateral com tampos no mesmo tecido da peça com cor a definir posicionados a 45 mm acima do cós, abertura com 140 mm de comprimento, com pesponto de 8 mm. No peito do lado esquerdo de quem veste terá patch termocolante do brasão e nome do Município solicitante, nas cores padrão e conforme especificação. Etiqueta de identificação e observação da peça inserida e centrada internamente na gola. Bordados: patch termocolante do brasão e nome do município em suas cores padrão, medindo aproximadamente 70 mm de largura com altura proporcional, produzido em tear de alta definição recortado a laser. Etiquetas: etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, composição do tecido, bem como instruções de lavagem e conservação e logomarca do fabricante. Costurada internamente no centro da gola e fixada na parte inferior da junção da gola com o degolo na parte traseira. Informações técnicas dos materiais aceitos: Tecido Tactel 100% Poliéster Composição: ABNT NBR 11.914:1992 E ABNT NBR 13538:1995 (Composição aceita: 100% Poliéster) Gramatura: ABNT NBR 10.591:2008 - (Valor aceito: 120/m²) Densidade em Tecidos Planos - ABNT NBR 10588:2015 – (Valor aceito: Urdume: 48,0 fios/cm e Trama: 25,0 fios/cm) Piling (método Martindale – 1000 ciclos): ISO 12945-2:2000 – (Valores aceitos: 5) Laudos: Juntamente com a amostra deverá ser apresentado laudos emitidos por laboratório de análise têxtil acreditado pelo INMETRO sendo este com data máxima de até 1 (um) ano anterior a data da sessão do pregão, sendo em nome da licitante, contendo as informações técnicas. Variação nos laudos de até 5% (cinco por cento).	ACTION / ESC06	WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA	R\$ 79,10	R\$ 31,05	R\$ 8,70	R\$ 21,55	R\$ 1,19	R\$ 0,79	R\$ 0,55	R\$ 3,01	R\$ 1,03	R\$ 1,19	R\$ 10,05	R\$ 256.046,70
Valor Total da Proposta: oitocentos e setenta e nove mil e setenta e dois reais e nove centavos															R\$ 879.072,09		

Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à matéria.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

- A garantia dos produtos cotados na presente proposta possui a garantia de 12 (doze) meses para defeito de fabricação.

- Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos. Declara, sob as penas da lei, que esta proposta atende a todos os requisitos constantes do Pregão Eletrônico nº 055/2025 e ainda que:

1 - Local de entrega: almoxarifado central da Secretaria Municipal de Educação (SME) de Conceição do Mato Dentro/MG, ou em outro local previamente indicado pela fiscalização do Contrato. O endereço principal de referência é: Rua Raul Soares, 313, Centro - CEP: 35.860-000, Conceição do Mato Dentro/MG (SME).

2 - Prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento da(s) Ordem(ns) de Fornecimento (OF(s) ou NAF(s)).

3 - Prazo de Validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4 - Prazo de pagamento: em até 30 (trinta) dias após a entrega provisória

Três Corações /MG, 12 de janeiro de 2026

INDÚSTRIA TÊXTEL

WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA
Halisson Rodrigo Correa
Administrador
CPF nº 041.157.746-81 e RG nº MG-6.569.035 SSP/MG

