

MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202/2024
Processo Administrativo Nº 372/2024
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARIA LUÍSA CUNHA SANTOS VIEIRA
Data de Publicação: 13/12/2024 17:53:33

LOTE 1 - ADJUDICADO - 10/01/2025 12:12:48
Lote 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: DIA	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão (Bomba Submersa) - 3cv - 220v - trifásico - DIÁRIA Aplicações Gerais - Drenagem de águas servidas e pluviais - Rebaixamento de lençol freático - Bombeamento de efluentes não fibrosos - Indústrias - Estações de tratamento de esgoto Características Técnicas mínimas - Potência: 3 CV;			
- Tensão: 220V;			
- Recalque (Saída): 3 pol.(BSP);			
- Passagem de sólidos: 50 mm;			
- Vazão máxima: 86.200 l/h para 2 mca(metros);			
- Vazão mínima: 9.100 l/h para 12 mca(metros);			
- Motor: IP68;			
- Rotação: 1.750 rpm (4 Pólos);			
- Carcaça: Ferro fundido;			
- Rotor: Ferro fundido - 169 mm;			
- Eixo: Aço inoxidável;			
- Comprimento do cabo: 3,5 m;			
- Temperatura máxima pe			
Quantidade: 60	Valor Unit.: 98,19	Valor Total: 5.891,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AZUOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	750	35.867.065/0001-13	98,19	98,19		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 2 - ADJUDICADO - 10/01/2025 12:12:48
Lote 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG**

Item: 2	Unidade: MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Motobombas para líquidos com sólidos em suspensão (Bomba Submersa) - 3cv - 220v - trifásico - MENSAL Aplicações Gerais - Drenagem de águas servidas e pluviais - Rebaixamento de lençol freático - Bombeamento de efluentes não fibrosos - Indústrias - Estações de tratamento de esgoto Características Técnicas mínimas - Potência: 3 CV; - Tensão: 220V; - Recalque (Saída): 3 pol.(BSP); - Passagem de sólidos: 50 mm; - Vazão máxima: 86.200 l/h para 2 mca(metros); - Vazão mínima: 9.100 l/h para 12 mca(metros); - Motor: IP68; - Rotação: 1.750 rpm (4 Pólos); - Carcaça: Ferro fundido; - Rotor: Ferro fundido - 169 mm; - Eixo: Aço inoxidável; - Comprimento do cabo: 3,5 m; - Temperatura máxima per			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 721,87		Valor Total: 4.331,22

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AZUOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	650	35.867.065/0001-13	721,87	721,87		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - ADJUDICADO - 10/01/2025 12:12:48
Lote 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: MES	Marca: Serviço	Modelo:
Descrição: Motogerador para Soldagem (Motosoldador) - Partida Elétrica - Monofásico - Diesel - Equipado com um motor de 10,0cv e corrente de solda de 50 a 190A - MENSAL Aplicações Gerais - É indicado para quem precisa de mobilidade na hora da solda. Seja o uso em empreitadas ou manutenção industrial Características Técnicas mínimas - Motor mínimo: 10,0 cv Diesel - Partida: Elétrica - Amperagem de solda: 50 a 180A - Potência máxima: 2,8 Kva - Potência nominal: 2,5 kva - Tensão de saída: 110v/220v com voltímetro e chave seletora de tensão - Carregador de bateria: 12v - 8,3A - Capacidade do tanque: 12,5 litros - Autonomia: 5,20 h com 50% de carga - Fases: Monofásico - Ruído(7			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 3.737,21		Valor Total: 7.474,42

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AZUOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	120	35.867.065/0001-13	3.737,21	3.737,21		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - ADJUDICADO - 10/01/2025 12:12:48
Lote 4

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG**

Item: 4 Unidade: DIA Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Motogerador para Soldagem (Motosoldador) - Partida Elétrica - Monofásico - Diesel - Equipado com um motor de 10,0cv e corrente de solda de 50 a 190A - DIÁRIA Aplicações Gerais - É indicado para quem precisa de mobilidade na hora da solda. Seja o uso em empreitadas ou manutenção industrial Características Técnicas mínimas - Motor mínimo: 10,0 cv Diesel - Partida: Elétrica - Amperagem de solda: 50 a 180A - Potência máxima: 2,8 Kva - Potência nominal: 2,5 kva - Tensão de saída: 110v/220v com voltímetro e chave seletora de tensão - Carregador de bateria: 12v - 8,3A - Capacidade do tanque: 12,5 litros - Autonomia: 5,20 h com 50% de carga - Fases: Monofásico - Ruído(7

Quantidade: 30 **Valor Unit.:** 153,37 **Valor Total:** 4.601,10

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AZUOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	438	35.867.065/0001-13	153,37	153,37		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - ADJUDICADO - 10/01/2025 12:12:48

Lote 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5 Unidade: DIA Marca: Serviço Modelo:

Descrição: Motosserra a Gasolina com sabre de 13 polegadas, ponta dura - 26 dentes, 72,2cc/cm³ - 4,9hp - DIÁRIA Aplicações Gerais - Para cortes de madeira. - Corte preciso e rápido, mesmo em troncos mais duros e resistentes. Características Técnicas mínimas - Cilindrada: 72,2 cm³ - Potência: 3,6 kW / 4,9 hp - Freio de Corrente acionado por Inércia - Velocidade máxima: 13.500 rpm - Velocidade em marcha lenta: 2500 rpm - Volume do tanque de combustível: 0,75 lit - Volume do tanque de óleo: 0,45 lit - Tipo de bomba de óleo: Automático - Nível de potência sonora: 117 DB(A) - Nível de vibração alça traseira: 7.7 m/s² - Nível de vibração empunhadura dianteira/traseira: 6.6 m/s²

Quantidade: 90 **Valor Unit.:** 102,51 **Valor Total:** 9.225,90

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 AZUOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO	616	35.867.065/0001-13	102,51	102,51		Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MUNICIPIO DE ARCOS
ARCOS-MG**

PREGOEIRO: MARIA LUÍSA CUNHA SANTOS VIEIRA

Membro de Apoio GISELE APARECIDA TEIXEIRA LOPES

Membro de Apoio ADRIANA AMORIM ALBUQUERQUE