




N1–4ø10–454 (4X)

EL. 849,40 (1X) – PLANTA
ESC. 1:40




EL. 852,00 (1X) – PLANTA
ESC. 1:40




SAPATAS S1, S2, S5 E S6 (4X) – PLANTA
ESC. 1:40

CORTE E–E (2X)
ESC. 1:40




SAPATAS S3 E S4 (2X) – PLANTA
ESC. 1:40


CORTE F–F (2X)
ESC. 1:40



CORTE C–C
ESC. 1:40




CORTE D–D
ESC. 1:40




CORTE A–A
ESC. 1:40


CORTE B–B
ESC. 1:40




PILARES P1 A P6 (6X) – ELEVAÇÃO
ESC. 1:40



BLOCOS BL.1 E BL.2 (2X) – PLANTA
ESC. 1:25



CORTE G–G
ESC. 1:25



CORTE H–H
ESC. 1:25

LISTA DAS BARRAS

N	Aço	ø (mm)	Quant.	C. Unit. (cm)	C. Total (m)
1	CA50	10	16	454	72,64
2	CA50	10	24	266	63,84
3	CA50	10	24	276	66,24
4	CA50	10	32	164	52,48
5	CA50	10	56	130	72,80
6	CA50	8	22	466	102,52
7	CA50	8	18	416	74,88
8	CA50	8	20	359	71,80
9	CA50	8	32	222	71,04
10	CA50	8	32	202	64,64
11	CA50	8	21	164	34,44
12	CA50	8	32	164	52,48
13	CA50	8	42	151	63,42
14	CA50	8	16	153	24,48
15	CA50	8	56	130	72,80
16	CA50	8	21	108	22,68
17	CA50	8	4	104	4,16
18	CA50	8	4	100	4,00
19	CA50	8	31	84	26,04
20	CA50	8	42	49	20,58
21	CA50	6,3	28	631	176,68
22	CA50	6,3	45	466	209,70
23	CA50	6,3	28	182	50,96
24	CA50	6,3	58	129	74,82
25	CA50	6,3	42	109	45,78
26	CA50	6,3	4	97	3,88
27	CA50	6,3	204	63	128,52

RESUMO

Aço	ø (mm)	Comprimento (m)	kg/m	Peso Parcial (kg)	Peso Parcial +10% (kg)
CA50	10	328,00	0,6300	207	228
CA50	8	709,96	0,4000	284	312
CA50	6,3	690,34	0,2500	173	190
		Peso Total (kg)		664	730

CONTEÚDO DESTE DESENHO	
TIPO	ELEMENTO
ARMAÇÃO	– PLANTA 1 EL. 849,40; – PLANTA 2 EL. 852,00; – SAPATAS S1 A S6; – BLOCOS BL.1 E BL.2; – PILARES P1 A P6.

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTÍMETRO, BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – COBRIMENTO DA ARMADURA: EL. 849,40, SAPATAS S1 A S6, PILARES P1 A P6 = 4cm; BLOCOS BL.1 E BL.2 E EL. 852,00 = 3cm.
3 – AÇO CA–50.
4 – DOBRAMENTO DAS BARRAS CONFORME NBR–6118.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:
PROJETO BÁSICO

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
A	DEZ./2025	CLL	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 025/2025 | ART Nº MG20254072388 | PROJETO Nº –

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CRISTIANE LEITE LIMA – CREA 84.454/D MG
COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES – CREA 68.765/D
PROJETISTA: CLL

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SISTEMA DE PREPARO E DOSAGEM DE POLÍMERO – TIPO 1
ARMAÇÃO – PARTE 1

DATA: DEZ./2025 | ESCALA: INDICADA | TIPO: EC | FOLHA: 02/03

APROVADO – DIRETOR | VISTO – ENGENHEIRA | VISTO – ACESSOR TECNICO | VISTO

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL
CASA DE POLÍMEROS

A1