



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO, CULTURA E TURISMO
E OUTRAS**

DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA

IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DEMANDANTE

Unidade Demandante	Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo e outras	Data	19/06/2024
Demanda	Contratação de serviços de locação de tabladros, palcos, rádios de comunicação, geradores, locação e instalação de carpete para palco e estrutura de cobertura para palco.		
Descrição da Demanda	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE TABLADOS, RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO, PALCOS, GERADORES, LOCAÇÃO DE CARPETES E ESTRUTURA E COBERTURA DE PALCO, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE EVENTOS ARTÍSTICOS CULTURAIS, TURÍSTICOS, ESPORTIVOS E OUTROS, NA SEDE E DISTRITOS, PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO CULTURAL E TURISMO E OUTRAS.		
Responsável pela Demanda	Carlos Roberto Avelino	Matrícula	46019
E-mail do Responsável	beto.avelino@pmi.mg.gov.br	Telefone	31 3563-2924
Fonte de Recurso	1500		

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Integrante Demandante	Flávio Bastos Abbas	Matrícula	45991
E-mail do Integrante Demandante	flavio.bastos@pmi.mg.gov.br	Telefone	31 3563-2924



Integrante Demandante	Marta Heloisa de Carvalho	Matrícula	13871
E-mail do Integrante Demandante	marta.carvalho@pmi.mg.gov.br	Telefone	31 3563-2924

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Itabirito/MG, estando assim alinhada com a Secretaria Municipal de Planejamento desta Administração. A presente contratação também tem previsão no PPA e LDO e tem recursos previstos na LOA do município.

Destaca-se abaixo:

Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Locação de Gerador (80 - 150 - 320 - 500 KVA)	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Locação de Tablados	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Palcos e Cobertura	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Rádios de Comunicação	1500

Secretaria Municipal de Educação

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	LOCAÇÃO DE TABLADOS, PALCOS, GERADORES E RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO	1500

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	GERADOR 1500 (EVENTOS)	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	RÁDIO COMUNICAÇÃO (EVENTOS)	1500



3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	TABLADOS E PALCOS (EVENTOS)	1500
-----------------	--	-----------------------------	------

Secretaria Municipal de Saúde

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Sonorização / Tablado	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Sonorização / Tablado	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Sonorização / Tablado	1708
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Sonorização / Tablado	1500

Secretaria Municipal de Agronegócio e Desenvolvimento Rural

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.13.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Serviços de locação de tablados, palcos, rádios comunicadores e geradores para eventos	1500

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Palco, Som, Tenda, Tablado, Gerador - Ações de CRAS	1500
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	Palco, Som, Iluminação, Tenda, Gerador Tablado - Ações de Associações Comunitárias	1500

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

DOTAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	OBJETO	F.R. 2024
3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	ESTRUTURA PARA EVENTOS	1501



MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação da solução especializada em locação, montagem e desmontagem de estruturas de palco tablados, geradores e locação de rádios de comunicação devem atender a uma série de requisitos para garantir o sucesso e a eficiência na realização dos eventos. A seguir, são detalhados os principais requisitos necessários para a contratação:

A solução contratada deve fornecer os materiais adequados para as diferentes apresentações artísticas previstas na nossa programação, com altura e capacidade de carga compatíveis com as necessidades do evento, de acordo com o projeto aprovado;

A cobertura do palco deve garantir proteção contra intempéries, proporcionando segurança para os artistas e equipamentos durante as apresentações, considerando as condições climáticas típicas do período do evento;

Além do palco, da cobertura, dos geradores e dos rádios de comunicação devem ser providenciadas estruturas complementares, tais como camarins para os artistas, áreas de apoio para equipe técnica, sanitários, sistemas de iluminação adequados e demais infraestruturas necessárias para o funcionamento do evento;

Todas as estruturas devem estar em conformidade com as normas de segurança e acessibilidade, garantindo o bem-estar e a comodidade dos participantes e colaboradores dos eventos;

A execução da montagem e desmontagem de todas as estruturas deve ser realizada de forma ágil, eficiente e segura, dentro dos prazos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo;

A equipe responsável pela montagem e desmontagem deve ser qualificada e treinada para realizar as atividades de maneira coordenada e organizada, minimizando transtornos e garantindo a integridade das estruturas e equipamentos;

A solução contratada deve apresentar toda a documentação necessária para a prestação dos serviços, incluindo licenças, autorizações e certificados exigidos pelos órgãos competentes, garantindo a regularidade e a legalidade da contratação;

É fundamental que a solução contratada cumpra todas as normas e regulamentações aplicáveis à realização de eventos, incluindo questões relacionadas à segurança, meio ambiente, saúde pública e direitos autorais;

A solução especializada em promoção de eventos deve assegurar a qualidade dos serviços prestados e o cumprimento dos prazos estabelecidos, garantindo a satisfação dos organizadores, dos participantes e do público em geral;



Qualquer eventualidade ou imprevisto que possa impactar a realização dos eventos deve ser comunicado de imediato à Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo, para que as devidas providências sejam tomadas.

A observância e o cumprimento desses requisitos são fundamentais para o êxito da contratação da solução especializada em promoção de eventos, contribuindo para a realização de um evento memorável e de alta qualidade, que promova a cultura e o turismo no município de Itabirito.

A contratação de serviços especializados na promoção, planejamento, logística e execução de eventos para a Prefeitura Municipal de Itabirito exige a definição de requisitos claros e objetivos, que orientem a celebração do contrato de maneira eficiente e eficaz. Esses requisitos devem estar alinhados com critérios de sustentabilidade, leis e normativas pertinentes, e padrões de qualidade e desempenho, assegurando a obtenção da solução mais vantajosa e a harmonia com os princípios estabelecidos na Lei 14.133.

RESULTADOS PRETENDIDOS COM A CONTRATAÇÃO

A seleção de proposta para futura contratação de empresa prestadora de serviços especializados de promoção, planejamento, logística e execução de eventos, visa alcançar resultados que estejam alinhados aos princípios e objetivos estabelecidos pela Lei 14.133 de abril de 2021, garantindo a obtenção do maior proveito para a administração pública e para a sociedade. Os resultados pretendidos incluem:

Atendimento eficiente e eficaz das demandas das diversas unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Itabirito, considerando a natureza e especificidades de cada evento a ser realizado;

Seleção de propostas que assegurem o melhor custo-benefício para a Administração Pública, incluindo análises que considerem o ciclo de vida do objeto, em conformidade com o Art. 11, I da Lei 14.133;

Respeito ao princípio da isonomia, garantindo a igualdade de condições a todos os concorrentes, com tratamento justo e sem favorecimentos ou prejuízos indevidos, em conformidade com o Art. 11, II da Lei 14.133;

Incentivo à competitividade, evitando-se contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e atuando para coibir o superfaturamento na execução dos contratos, conforme estabelecido no Art. 11, III da Lei 14.133;



Proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento nacional sustentável, alinhando as práticas de execução dos eventos às diretrizes da sustentabilidade e às exigências legais correlatas, conforme preconiza o Art. 11, IV da Lei 14.133;

Contribuir para o desenvolvimento econômico e social do município, mediante a realização de eventos que promovam e fomentem a cultura, oferecendo à população local e aos visitantes uma experiência de qualidade;

Promoção da transparência dos atos administrativos, garantindo a publicidade e a clareza das informações sobre os eventos realizados, em observância ao princípio da publicidade e das demais normativas do Art. 5º da Lei 14.133;

Assegurar uma gestão eficiente dos recursos públicos, adotando práticas de planejamento, execução e fiscalização coerentes com os princípios da eficiência e da economicidade.

Os objetivos traçados estão fundamentados na jurisprudência pertinente à Lei de Licitações, a qual estabelece um marco regulatório preciso para as contratações públicas, demandando planejamento e ações estratégicas para o alcance dos resultados pretendidos. A expectativa é que, por meio do atendimento a estes critérios e da eficiente supervisão dos contratos, seja efetivada uma contratação não somente dentro dos aspectos legais e técnicos, mas também alinhada aos interesses da coletividade da Administração Pública.

QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
------	------------------	---------	-----------	------------	----	-------



001	13099	028.33.0206	TABLADO 6 X 4M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	76
002	13099	028.33.0016	TABLADO 06 X 06 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	51



003	13099	028.33.0207	TABLADO 8 X 6 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	65
004	13099	028.33.0208	TABLADO 10 X 8 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	51



005	13099	028.33.0373	TABLADO 6 X 2 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	32
006	13099	028.04.0033	TABLADO 12 X 10 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	50



007	13099	028.04.0040	TABLADO 10 X 02	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	2
008	13099	028.33.0372	TABLADO 4 X 2 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	17



009	13099	028.04.0034	TABLADO 4 X 4 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÕES COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	80
010	24376	028.33.0010	PALCO 18 X 15 X 9 M	MODELO GEOSPACE EM BOXTRUSS Q50 E Q70 COM BOCA DE CENA 18 X 15 X 09 M, LOCAÇÃO DE PALCO MONTADO COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÕES COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS COM LONA ANTICHAMAS NOVA E LIMPA, PISO ANTIDERRAPANTE NIVELADO, SEM AVARIAS E DEVIDAMENTE AFIXADO. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. DUAS TORRES PARA P.A FLY QUADRADAS 03X03X09M DE ALTURA, HOUSE MIX DUPLA EM ALUMINIO COM COBERTURA E PISO A 30CM DO CHÃO. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M, FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDOS EM MALHA PRETA EM BOM ASPECTO. CORTINA RETRÁTIL INSTALADA PARA FECHAMENTO	UN	12



				FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA INCLUSO CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DA CORTINA. HOUSE MIX 4X4M DE 2 ANDARES FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO O PISO E PÉ DIREITO DE 2,20M REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. ÁREA DE SERVIÇO 6 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. ESTRUTURA DO TETO DO PALCO COM NO MÍNIMO 10 PÉS EM Q50 OU Q70 PARA SUPORTAR GRID AÉREO DE LUZ COM PESO MÍNIMO DE 4 TONELADAS. ESTAIAAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.		
--	--	--	--	--	--	--



011	24376	028.04.0035	PALCO 10 X 8 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 10 X 8 X 08M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q30 OU Q50, COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO. CORTINA RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA INCLUSO CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DA CORTINA. HOUSE MIX 4X4M TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO PISO, REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 4 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 E REVESTIDA DE TECIDO	UN	60
-----	-------	-------------	----------------	---	----	----



				PRETO NOVO E LIMPO. ESTRUTURA DO TETO DO PALCO COM NO MÍNIMO 6 PÉS EM Q30 OU Q50 PARA SUPORTAR GRID AÉREO DE ILUMINAÇÃO COM PESO MÍNIMO DE 2 TONELADAS. ESTAÍAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.		
012	24376	028.04.0036	PALCO 10 X 10 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 10 X 10 X 08M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q30 OU Q50, COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO. CORTINA RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA INCLUSO CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DA CORTINA. HOUSE MIX 4X4M TOTALMENTE	UN	30



				ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO PISO, REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 4 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. ESTRUTURA DO TETO DO PALCO COM NO MÍNIMO 6 PÉS EM Q30 OU Q50 PARA SUPORTAR GRID AÉREO DE ILUMINAÇÃO COM PESO MÍNIMO DE 2 TONELADAS. ESTAÍAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.		
013	24376	028.33.0012	PALCO TAMANHO 08 X 06 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 08 X 06 M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q30, COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E	UN	60



				CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO. CORTINA RETRÁTIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 3 X 3 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. HOUSE MIX DUAS AGUAS 3X3M TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 INCLUINDO O PISO REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. ESTAIAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.		
--	--	--	--	--	--	--



014	24376	028.04.0037	PALCO 360 GRAUS 10 X 10 X 10 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 10 X 10 M MONTADO COM RAMPA DE ACESSO PARA CADEIRANTES, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, QUATRO TORRES PARA P.A FLY 03X03X10M DE ALTURA, ALTURA DE TETO COM 09M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 OU Q50 ALUMÍNIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 4 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. HOUSE MIX DUPLA 4X4M DUAS AGUAS A 30CM DO CHÃO TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO O PISO COM CARPETE NOVO E LIMPO REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO COM TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. ESTAIAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	14
-----	-------	-------------	-----------------------------------	--	----	----



015	24376	028.04.0038	HOUSE MIX	HOUSE MIX 3 X 3 M DE 2 ANDARES FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO O PISO E PÉ DIREITO DE 2,20M. REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. ESTAIAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	16
016	21750	028.03.0001	PRESTACAO DE LOCAÇAO DE RADIOS DE COMUNICACAO	RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL "SÉRIE PROFISSIONAL PARA VHF-FM, COM ESPAÇAMENTO DE CANAL SELECIONÁVEL ENTRE 136 MHz x 174 MHz KHZ, COM ATÉ 16/ 40 CANAIS PROGRAMÁVEIS EM MEMÓRIA EEPROM, GABINETE EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. RECURSOS AVANÇADOS DE SINALIZAÇÃO. ACOMPANHA O RÁDIO: 01 CLIP PARA CINTURA COM MOLA, 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE ORIGINAL DO RÁDIO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 ANTENA FLEXÍVEL, PARA CADA UNIDADE – 110V. CADA RÁDIO DEVERÁ VIR COM FONE DE OUVIDO COM PTT E COM KIT 24 HORAS COMPOSTO DE: 01 BATERIA RESERVA PARA CADA RÁDIO. OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO.	UN	3450



017	21679	028.33.0341	LOCACAO GERADOR DE ENERGIA 8 KVA A DIESEL	SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 8 KVA, TRIFASICO, TENSAO 220V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, OPERADOR E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, EXTINTORES DE INCENDIO, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. "DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA- CABOS DE 5 VIAS". INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK, QUANDO NECESSARIA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	D	12
-----	-------	-------------	--	---	---	----



018	21679	028.04.0083	LOCACAO GRUPO GERADOR 500 KVA	UNIDADE POR 4 DIAS SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA PRINCIPAL E GERADOR DE BACKUP COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 500 KVA, TRIFASICO, TENSAO 220V OU 380V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, 2 OPERADORES E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, 2 CAIXAS DE PASSAGEM, 2 EXTINTORES DE INCENDIO 4A 40BC 6KG COM TRIPE, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA-CABOS DE 5 VIAS COM CAPACIDADE DE SUPORTAR TRÂNSITO DE VEÍCULOS. INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA-MG RELATIVA AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.	UN	60
019	6041	028.04.0171	LOCACAO E INSTALACAO DE CARPETE PARA PALCO EM EVENTOS ESPECIAIS	LOCAÇÃO DE CARPETE PRETO COM ESPESSURA 3MM FABRICADO EM FIBRA SINTÉTICA COM RESISTÊNCIA PARA ALTO FLUXO DE PESSOAS. AFIXADO POR FITAS DUPLA FACE. O CARPETE DEVERÁ SER ANTICHAMAS.	M2	7000
020	24376	028.04.0128	SERVICO DE LOCACAO DE ESTRUTURA DE COBERTURA DE PALCO	LOCAÇÃO DE COBERTURA DE PALCO COM BOCA DE CENA 20 X 20 X 09M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q50 OU Q70,	UN	20



				COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 09M. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO ANTICHAMAS PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO. CORTINA RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA INCLUSO CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DA CORTINA. HOUSE MIX 4X4M 2 ANDARES TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO PISO, REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 50 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. ÁREA DE SERVIÇO 6 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO COM PISO CARPETADO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ESTRUTURA DO TETO DO PALCO COM NO MÍNIMO 8 PÉS EM Q50 OU Q70 PARA SUPORTAR GRID AÉREO DE ILUMINAÇÃO COM PESO MÍNIMO DE 5 TONELADAS. ESTAIAAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO POR CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.		
--	--	--	--	---	--	--

Secretaria Municipal de Educação

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
------	------------------	---------	-----------	------------	----	-------



001	13099	028.33.0206	TABLADO 6 X 4M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIAVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	15
002	13099	028.04.0034	TABLADO 4 X 4 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIAVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	15
003	13099	028.33.0016	TABLADO 06 X 06 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIAVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA	UN	15



				PRETA DAS ESTRUTURAS.		
004	13099	028.33.0373	TABLADO 6 X 2 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIAVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	15
005	13099	028.33.0372	TABLADO 4 X 2 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIAVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	15



Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
001	13099	028.33.0206	TABLADO 6 X 4M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	15
002	13099	028.33.0016	TABLADO 06 X 06 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	12



003	13099	028.33.0207	TABLADO 8 X 6 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	30
004	13099	028.04.0033	TABLADO 12 X 10 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	7



005	13099	028.33.0372	TABLADO 4 X 2 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	12
006	13099	028.04.0034	TABLADO 4 X 4 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	2



007	24376	028.33.0012	PALCO TAMANHO 08 X 06 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 08 X 06 M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q30, COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO.CORTINA RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 3 X 3 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. HOUSE MIX DUAS AGUAS 3X3M TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 INCLUINDO O PISO REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA	UN	12
-----	-------	-------------	----------------------------	--	----	----



				CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. ESTAIAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO. TODOS OS TECIDOS UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.		
008	21750	028.03.0001	PRESTACAO DE LOCAÇAO DE RADIOS DE COMUNICACAO	RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL "SÉRIE PROFISSIONAL PARA VHF-FM, COM ESPAÇAMENTO DE CANAL SELECIONÁVEL ENTRE 136 MHz x 174 MHz KHZ, COM ATÉ 16/ 40 CANAIS PROGRAMÁVEIS EM MEMÓRIA EEPROM, GABINETE EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. RECURSOS AVANÇADOS DE SINALIZAÇÃO. ACOMPANHA O RÁDIO: 01 CLIP PARA CINTURA COM MOLA, 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE ORIGINAL DO RÁDIO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 ANTENA FLEXÍVEL, PARA CADA UNIDADE - 110V. CADA RÁDIO DEVERÁ VIR COM FONE DE OUVIDO COM PTT E COM KIT 24 HORAS COMPOSTO DE: 01 BATERIA RESERVA PARA CADA RÁDIO. OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO.	UN	300



009	21679	028.33.0341	LOCACAO GERADOR DE ENERGIA 8 KVA A DIESEL	SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 8 KVA, TRIFASICO, TENSAO 220V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, OPERADOR E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, EXTINTORES DE INCENDIO, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. "DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA- CABOS DE 5 VIAS". INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK, QUANDO NECESSARIA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	D	20
-----	-------	-------------	--	--	---	----



010	21679	028.04.0083	LOCACAO GRUPO GERADOR 500 KVA	UNIDADE POR 4 DIAS SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA PRINCIPAL E GERADOR DE BACKUP COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 500 KVA, TRIFASICO, TENSAO 220V OU 380V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, 2 OPERADORES E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, 2 CAIXAS DE PASSAGEM, 2 EXTINTORES DE INCENDIO 4A 40BC 6KG COM TRIPÉ, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA- CABOS DE 5 VIAS COM CAPACIDADE DE SUPPORTAR TRÂNSITO DE VEÍCULOS. INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA-MG RELATIVA AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.	UN	10
-----	-------	-------------	-------------------------------------	---	----	----

Secretaria Municipal de Saúde

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
------	------------------	---------	-----------	------------	----	-------



001	13099	028.33.0016	TABLADO 06 X 06 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	20
002	13099	028.04.0034	TABLADO 4 X 4 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	20



003	13099	028.33.0206	TABLADO 6 X 4M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	10
-----	-------	-------------	----------------	---	----	----

Secretaria Municipal de Agronegócio e Desenvolvimento Rural

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
001	13099	028.33.0207	TABLADO 8 X 6 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	2



002	13099	028.04.0033	TABLADO 12 X 10 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	3
003	24376	028.04.0035	PALCO 10 X 8 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 10 X 8 X 08M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q30 OU Q50, COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO	UN	4



				E EM BOM ASPECTO. CORTINA RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA INCLUSO CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DA CORTINA. HOUSE MIX 4X4M TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO PISO, REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 4 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. ESTRUTURA DO TETO DO PALCO COM NO MÍNIMO 6 PÉS EM Q30 OU Q50 PARA SUPORTAR GRID AÉREO DE ILUMINAÇÃO COM PESO MÍNIMO DE 2 TONELADAS. ESTAÍAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO.		
--	--	--	--	--	--	--



004	24376	028.33.0012	PALCO TAMANHO 08 X 06 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 08 X 06 M MONTADO DUAS AGUAS EM ALUMÍNIO Q30, COM DUAS TRAVES LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO.CORTINA RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 3 X 3 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. HOUSE MIX DUAS AGUAS 3X3M TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 INCLUINDO O PISO REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO.	UN	1
-----	-------	-------------	----------------------------	--	----	---



				FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. ESTAÍAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO.		
005	21750	028.03.0001	PRESTACAO DE LOCAÇAO DE RADIOS DE COMUNICACAO	RÁDIO TRANSCÉPTOR PORTÁTIL "SÉRIE PROFISSIONAL PARA VHF-FM, COM ESPAÇAMENTO DE CANAL SELECIONÁVEL ENTRE 136 MHz x 174 MHz KHZ, COM ATÉ 16/ 40 CANAIS PROGRAMÁVEIS EM MEMÓRIA EEPROM, GABINETE EM POLICARBONATO DE ALTO IMPACTO. RECURSOS AVANÇADOS DE SINALIZAÇÃO. ACOMPANHA O RÁDIO: 01 CLIP PARA CINTURA COM MOLA, 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE ALTA CAPACIDADE ORIGINAL DO RÁDIO, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 ANTENA FLEXÍVEL, PARA CADA UNIDADE – 110V. CADA RÁDIO DEVERÁ VIR COM FONE DE OUVIDO COM PTT E COM KIT 24 HORAS COMPOSTO DE: 01 BATERIA RESERVA PARA CADA RÁDIO. OBS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO.	UN	5



006	21679	028.04.0083	LOCACAO GRUPO GERADOR 500 KVA	"LOCAÇÃO PARA 4 DIAS SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA PRINCIPAL E GERADOR DE BACKUP COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 500 KVA, TRIFASICO, TENSAO 220V OU 380V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, 2 OPERADORES E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, 2 CAIXAS DE PASSAGEM, 2 EXTINTORES DE INCENDIO 4A 40BC 6KG COM TRIPE, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA- CABOS DE 5 VIAS COM CAPACIDADE DE SUPORTAR TRÂNSITO DE VEÍCULOS. INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA-MG RELATIVA AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS."	UN	2
-----	-------	-------------	-------------------------------------	---	----	---



007	13099	028.04.0034	TABLADO 4 X 4 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÕES COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	4
-----	-------	-------------	-----------------	---	----	---

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
001	13099	028.33.0207	TABLADO 8 X 6 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÕES COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.	UN	12
002	13099	028.33.0016	TABLADO 06 X 06 M	LOCAÇÃO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM	UN	2



				ALTURA VARIÁVEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MÁXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS.		
003	24376	028.04.0035	PALCO 10 X 8 M	LOCAÇÃO DE PALCO COM BOCA DE CENA 10 X 8 X 08M MONTADO DUAS ÁGUAS EM ALUMÍNIO Q30 OU Q50, COM DUAS TRAVESSEIRAS LATERAIS COM 2M DE LARGURA PARA SUSTENTAÇÃO DE P.A FLY, ALTURA DE TETO COM 08M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMÍNIO COM 0,5M ATÉ 2,5M DE ALTURA. FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE, COM DUAS ESCADAS DE ACESSO PANTOGRÁFICA EM ALUMÍNIO COM ALTURA VARIÁVEL DE 0,5M A 2,5M COM GUARDA CORPO DE ALTURA 1,10M E CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M. GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M ENVELOPADOS EM TECIDO NA COR PRETA. FECHAMENTO NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO EM TECIDO PRETO LIMPO E EM BOM ASPECTO. CORTINA	UN	2



				RETRATIL INSTALADA PARA FECHAMENTO FRONTAL DE PALCO EM TECIDO DE VELUDO NA COR PRETA INCLUSO CABO DE AÇO PARA INSTALAÇÃO DA CORTINA. HOUSE MIX 4X4M TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 OU Q50, INCLUINDO PISO, REVESTIDA NAS LATERAIS E NO FUNDO DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 40 METROS DE PASSA CABOS DE 5 VIAS NECESSÁRIOS DO PALCO ATÉ A HOUSE MIX. PISO DO PALCO COM CARPETE NOVO E LIMPO. ÁREA DE SERVIÇO 4 X 4 M FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMÍNIO COM MADEIRA 18MM ANTIDERRAPANTE TOTALMENTE ESTRUTURADA EM Q30 E REVESTIDA DE TECIDO PRETO NOVO E LIMPO. ESTRUTURA DO TETO DO PALCO COM NO MÍNIMO 6 PÉS EM Q30 OU Q50 PARA SUPORTAR GRID AÉREO DE ILUMINAÇÃO COM PESO MÍNIMO DE 2 TONELADAS. ESTAIAAMENTO DO PALCO PODERÁ SER FEITO POR CINTAS OU CABOS DE AÇO COM FIXAÇÃO PODENDO SER POR PIQUETES OU CAIXAS D'ÁGUA. LONA DO TETO DO PALCO NOVA, LIMPA E EM BOM ESTADO.		
--	--	--	--	---	--	--



004	21679	028.33.0341	LOCACAO GERADOR DE ENERGIA 8 KVA A DIESEL	SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 8 KVA, TRIFASICO, TENSAO 220V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, OPERADOR E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, EXTINTORES DE INCENDIO, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. "DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA-CABOS DE 5 VIAS". INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK, QUANDO NECESSARIA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	D	4
-----	-------	-------------	--	---	---	---

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico

Item	Cód. Compras Net	Produto	Descrição	Observação	UM	Qtde.
------	------------------	---------	-----------	------------	----	-------



001	13099	028.33.0206	TABLADO 6 X 4M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	2
002	13099	028.33.0016	TABLADO 06 X 06 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	6



003	13099	028.33.0207	TABLADO 8 X 6 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	12
004	13099	028.04.0034	TABLADO 4 X 4 M	LOCACAO DE TABLADO COM ESCADA DE ACESSO PANTOGRAFICA EM ALUMINIO COM ALTURA VARIABEL DE 1,0 M A 1,5 M, PISO TODO ESTRUTURADO EM Q30 ALUMINIO FORMADO POR PRANCHAS 2X1 EM ALUMINIO COM MADEIRA 18 MM ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA MAXIMA DE 1M EM BOM ASPECTO, CORRIMÃOS COM ALTURA DE 0,8M A 0,92M, GUARDA CORPO EM ALUMÍNIO NAS LATERAIS E FUNDO DO PALCO COM ALTURA DE 1,10M E CARPETES NOVOS E LIMPOS E FECHAMENTOS EM MALHA PRETA DAS ESTRUTURAS. TODOS OS TECIDOS E CARPETE UTILIZADOS DEVEM SER ANTICHAMAS.	UN	2



005	21679	028.33.0341	LOCACAO GERADOR DE ENERGIA 8 KVA A DIESEL	SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 8 KVA, TRIFASICO, TENSÃO 220V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, OPERADOR E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, EXTINTORES DE INCENDIO, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. "DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA-CABOS DE 5 VIAS". INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK, QUANDO NECESSARIA, SERA DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	D	4
-----	-------	-------------	--	---	---	---



006	21679	028.04.0083	LOCACAO GRUPO GERADOR 500 KVA	UNIDADE POR 4 DIAS SERVICO DE LOCACAO E INSTALACAO DE GERADOR DE ENERGIA PRINCIPAL E GERADOR DE BACKUP COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO, SILENCIOSO, ESTACIONARIO, COM CAPACIDADE DE 500 KVA, TRIFASICO, TENSÃO 220V OU 380V, 60 HZ, COMBUSTIVEL PARA FUNCIONAMENTO SENDO CONSIDERADA A DIARIA DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS E FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 12 HORAS, 2 OPERADORES E 04 LANCES DE 100 METROS DE CABOS ELETRICOS DE 150 MM, 2 CAIXAS DE PASSAGEM, 2 EXTINTORES DE INCENDIO 4A 40BC 6KG COM TRIPE, ATERRAMENTO, TANQUE DE COMBUSTIVEL COM BANDEJA DE CONTENCAO DE OLEO. DISPONIBILIZACAO DE 100 METROS PASSA- CABOS DE 5 VIAS COM CAPACIDADE DE SUPPORTAR TRÂNSITO DE VEÍCULOS. INSTALACAO DO GERADOR POR CAMINHAO MUNCK SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. DEVERÁ SER EMITIDA ART DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CREA-MG RELATIVA AO BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.	UN	1
-----	-------	-------------	-------------------------------------	---	----	---



PREVISÃO (31/08/2024)

A previsão para todo o processo de contratação para os serviços em questão, por registro de preços é que aconteça até o final do mês de agosto, uma vez que alguns itens deverão ser utilizados em eventos que acontecem a partir do dia 07 de setembro/2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br JUNIA GUIMARAES MELILLO
Data: 30/07/2024 10:40:34-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Júnia Guimarães Melillo
Secretária Municipal de Patrimônio, Cultura e Turismo
Ordenadora de Despesas
Decreto Municipal nº 15.035

IRACEMA ANA D
ARC PEDROSA
MAPA:37794531
691
Assinado de forma digital por IRACEMA ANA D ARC PEDROSA
MAPA:37794531691
Dados: 2024.07.29 13:35:00 -03'00'
Iracema Ana D'arc Pedrosa Mapa
Secretária Municipal de Educação
Ordenadora de Despesas
Decreto Municipal nº 15035/23

FREDERICO
ARTHUR SOUZA
LEITE:05460496640
Assinado de forma digital por FREDERICO ARTHUR SOUZA
LEITE:05460496640
Dados: 2024.07.30 14:18:51 -03'00'
Rainer Tawyr Lima Cardoso
Secretário Municipal de Agronegócio e Desenvolvimento Rural
Ordenador de Despesas
Decreto Municipal nº 15035/23

EDUARDO DOS REIS
BRAGA:09360740608
Assinado de forma digital por EDUARDO DOS REIS
BRAGA:09360740608
Dados: 2024.07.30 12:12:43 -03'00'
Eduardo dos Reis Braga
Secretário Municipal de Esporte e Lazer
Ordenador de Despesas
Decreto Municipal nº 15541/24



CLEUSA DE
LOURDES
CLAUDINO:0337094
0639

Assinado de forma digital
por CLEUSA DE LOURDES
CLAUDINO:03370940639
Dados: 2024.07.29
11:38:55 -03'00'

Cleusa de Lourdes Claudino
Secretária Municipal de Saúde
Ordenadora de Despesas
Decreto Municipal nº 15035/23

VERIDIANE ELAINE
SOUZA SALVADOR DE
OLIVEIRA:03937474684

Assinado de forma digital por
VERIDIANE ELAINE SOUZA
SALVADOR DE
OLIVEIRA:03937474684
Dados: 2024.07.31 08:36:27 -03'00'

Veridiane Elaine de Souza Salvador de Oliveira
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
Ordenadora de Despesas
Decreto Municipal nº 15518/24

DEBORA FRANCISCA
COSTA DE
AGUIAR:05342421624

Assinado de forma digital por
DEBORA FRANCISCA COSTA DE
AGUIAR:05342421624
Dados: 2024.07.30 13:27:06 -03'00'

Patrícia Pedrosa do Carmo Nonato
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico
Ordenadora de Despesas
Decreto Municipal nº 15035/23