

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90029/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Banco			
Descrição Detalhada: Banco Material: Concreto Pré-Moldado, Comprimento: 1,23M, Espessura: 6CM, Altura Encosto: 44CM, Largura Assento: 43CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (30)			

2 - Banco			
Descrição Detalhada: Banco Material: Concreto Pré-Moldado, Comprimento: 1,23M, Espessura: 6CM, Altura Encosto: 44CM, Largura Assento: 43CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	80	Quantidade Mínima Cotada:	80
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	114,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	160
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (80)			

3 - Banco			
Descrição Detalhada: Banco Material: Concreto Pré-Moldado, Comprimento: 1,23M, Espessura: 6CM, Altura Encosto: 44CM, Largura Assento: 43CM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	705,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (30)			

4 - Bloco de concreto			
Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 40CM, Largura: 10CM, Altura: 20CM, Aplicação: Construção CivilMM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1200	Quantidade Mínima Cotada:	1200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	6,83		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2400
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01			
Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (1200)			

5 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 40CM, Largura: 15CM, Altura: 20CM, Aplicação: Construção CivilMM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000

Quantidade Mínima Cotada: 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguara/MG (8000)

6 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 39CM, Largura: 19CM, Altura: 19CM, Aplicação: Construção Civil, Tipo: Vazado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12000

Quantidade Mínima Cotada: 12000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5,32

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguara/MG (12000)

7 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 40CM, Comprimento: 1M, Peso: 69KG, Tipo: Bolsa Macho-E-Fêmea, Aplicação: Drenagem Superficial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 71,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguara/MG (400)

8 - Calha concreto

Descrição Detalhada: Calha Concreto Diâmetro: 60CM, Comprimento: 1M, Peso: 148KG, Tipo: Junta Ponta, Aplicação: Drenagem Superficial

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 114,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguara/MG (400)

9 - Estaca cerca

Descrição Detalhada: Estaca Cerca Material: Concreto Armado, Modelo: Quadrada, Altura: 3,00M, Largura: 10CM, Espaçamento Entre Fios: 15CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 78,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguara/MG (100)

10 - Estaca cerca

Descrição Detalhada: Estaca Cerca Material: Concreto Armado, Modelo: Corpo Reto Com Extremidade Em Ângulo, Altura: 3,20M, Largura: 15CM, Espaçamento Entre Fios: 10CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 98,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (100)

11 - Grelha De Concreto Para Construção

Descrição Detalhada: Grelha De Concreto Para Construção Modelo: Com Frestas, Dimensões: (C X L) 30 X 12CM, Características Adicionais: Com Caixilho

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 431,36

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (50)

12 - Mesa

Descrição Detalhada: Mesa Tipo: Pre-Moldado, Material: Concreto Armado, Diâmetro: 90CM, Altura: 95CM, Material Do Tampo: Concreto Moldurado Com Tabuleiro De Xadrez De Past, Espessura Do Tampo: 5CM, Componentes Adicionais: 04 Bancos De Concreto, Dimensões De 30 X 65 X 5 Cm, Características Adicionais: Fixação Através De Chumbamento Da Base Com Acabam

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 486,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (20)

13 - Muro pré-fabricado

Descrição Detalhada: Muro Pré-Fabricado Tipo: Mourões E Placas De Concreto Premoldadas, Material: Concreto Armado, Altura: 2,70M, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 288,70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (400)

14 - Muro pré-fabricado

Descrição Detalhada: Muro Pré-Fabricado Tipo: Mourões E Placas De Concreto Premoldadas, Material: Concreto Armado, Altura: 2,70M, Características Adicionais: Conforme Modelo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 290,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (400)

15 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1.000MM, Tipo: Pontas E Bolsa, Características Adicionais: Classe Pa2-Abnet Nbr 8890

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350

Quantidade Mínima Cotada: 350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 224,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 700

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (350)

16 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1,5M, Espessura: 45MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 273,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (1200)

17 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 400MM, Comprimento: 1M, Espessura: 45MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 301,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (1200)

18 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 1.000MM, Comprimento: 1M, Espessura: 80MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 629,66

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (120)

19 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 300MM, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Com Bolsa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 149,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (150)

20 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600MM, Comprimento: 1M, Características Adicionais: Com Bolsa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 362,17

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (1200)

21 - Tubo concreto

Descrição Detalhada: Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 800MM, Comprimento: 1M, Espessura: 72MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Mínima Cotada: 120

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 512,08

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Itaguará/MG (120)