



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

1 – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO REQUISITANTE	
Secretaria Municipal de Saúde	
Unidade/Setor/Departamento: Secretaria Municipal de Saúde	
Servidor responsável pela demanda: Elizângela Rezende Marques	
E-mail: secsaudeitaguara@gmail.com	Telefone: (31) 3184-2445
2 – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO	
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de itens e equipamentos de informática em atendimento às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.	
Justificativa da necessidade da contratação: A presente aquisição de materiais e equipamentos de informática justifica-se pela necessidade de reposição, atualização e ampliação dos recursos tecnológicos utilizados pelos diversos setores da Secretaria Municipal de Saúde, incluindo a Atenção Primária à Saúde, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica, Atenção Especializada (Saúde Mental) e demais áreas que integram a estrutura da Secretaria. Os materiais e equipamentos de informática são essenciais para o desenvolvimento das atividades realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde, possibilitando o uso adequado dos sistemas informatizados e demais ferramentas tecnológicas necessárias ao registro, processamento, armazenamento e gerenciamento das informações. A aquisição também visa substituir equipamentos desgastados, obsoletos ou com desempenho insuficiente, garantindo maior confiabilidade e continuidade das rotinas de trabalho. A aquisição dos equipamentos contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais, maior segurança das informações, aprimoramento dos processos internos e aumento da eficiência na execução dos serviços prestados à população.	
O objeto solicitado não consiste em características de luxo.	

Item	Descrição	Quant.	Unidade
1.	BATERIA 9V: Bateria 9V Modelo, dimensões e peso 1.8 x 11.4 x 9.5 cm; 49 g; Modelo 9V c/1.	50	unid.
2.	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO; Processador (CPU) socket LGA 1700 ou AM4; Frequência turbo máxima de 4.6 GHz ou superior; Número mínimo de núcleos: 8; Número mínimo de threads: 16; Cache total mínimo de 20MB; TDP de 65W ou inferior; Processador com vídeo integrado com suporte mínimo à resolução 4K a 60Hz; Processador deverá ser fornecido acompanhado de sistema de refrigeração compatível (cooler/air cooler original do fabricante ou equivalente homologado), plenamente compatível com o socket e TDP	10	unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

	do processador ofertado, incluindo pasta térmica aplicada ou fornecida para instalação; Placa-mãe compatível com processadores socket LGA 1700 ou AM4, com suporte a memórias DDR4 em Dual Channel; Capacidade máxima de memória suportada mínima de 128GB; Suporte a memórias DDR4 com frequência mínima de 3200 MHz e compatibilidade com perfis XMP ou equivalente; Saídas de vídeo contendo no mínimo 1 porta HDMI 1.4 ou superior e 1 porta DisplayPort 1.4 ou superior; Slots de expansão contendo no mínimo: 1 slot PCIe x16 com suporte a PCIe 4.0 ou superior e 1 slot PCIe x1; Armazenamento com suporte mínimo para: 1 slot M.2 NVMe com suporte a PCIe 4.0 ou superior, 1 slot M.2 NVMe PCIe 3.0 ou superior e 4 portas SATA III 6Gb/s; Suporte a RAID 0 e RAID 1; Portas USB traseiras: mínimo de 6 portas USB, sendo pelo menos 2x USB 2.0 Tipo A e pelo menos 2x USB 3.2 Gen 1 5Gbps ou superior, admitindo-se até 1 porta USB Tipo C; Portas USB frontais: 4x USB 2.0 e 2x USB 5Gbps Tipo A; Rede LAN Gigabit 10/100/1000Mbps; Áudio onboard de alta definição com suporte mínimo a 7.1 canais; Formato da placa-mãe Micro-ATX (mATX); Memória RAM mínima de 16GB DDR4 com frequência mínima de 3200 MHz; Armazenamento SSD SATA ou NVMe M.2 2280 com capacidade mínima de 960GB; Fonte ATX com potência mínima de 650 Watts, certificação 80 PLUS Bronze, MTBF mínimo de 100.000 horas, ventoinha mínima de 120 mm e PFC ativo; Fonte contendo no mínimo: 1 conector ATX, 1 conector EPS, 3 conectores SATA e 2 conectores PCIe; Gabinete compatível com placas-mãe Micro-ATX e Mini-ITX, confeccionado em aço, na cor preta, com painel frontal contendo no mínimo 2 portas USB e conectores de áudio; Possuir no mínimo 1 baia interna para SSD/HDD de 2,5" e 1 baia para unidade de 3,5"; Sistema operacional Windows 11 Home ou Pro 64 bits, atualizado para a versão mais recente, licenciado e pré-instalado, com chave de ativação válida disponibilizada oficialmente pelo fabricante; Cabo de alimentação padrão NBR 14136 compatível com a fonte de alimentação deverá acompanhar o equipamento; Produto novo, original de fábrica e de primeiro uso; Não serão aceitos equipamentos reconicionados, remanufaturados ou OEM sem identificação clara do fabricante e garantia oficial; Garantia mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada.		
3.	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS; Cor: Preto; Normas aplicáveis: ABNT NBR 16008 / IEC 61643-11 / ABNT NBR 14136; Classe de proteção: III; Sistema de proteção composto por Varistor de Óxido Metálico (MOV) e Centelhador a Gás (GDT); Modos de proteção: L-PE	30	unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

	/ N-PE (modo comum) e L-L / L-N (modo diferencial); Nível máximo de proteção: 0,7 kV; Tempo de resposta típico máximo de 25 ns; Proteção térmica dos varistores: Sim; Número de condutores protegidos: 2; Tensão nominal de operação: 127 V (L-N) / 220 V (L-N ou L-L); Corrente nominal: 10 A; Potência máxima: 1270 W em 127 V e 2200 W em 220 V; Tensão máxima de operação contínua: 275 V; Corrente máxima de descarga: 6 kA; Corrente máxima de dimensionamento: 18 kA; Atenuação mínima de interferências eletromagnéticas e radiofrequência (EMI/RFI): 40 dB; Temperatura de operação: -40 °C a 70 °C; Conexão de entrada: Cabo PP com comprimento mínimo de 1 metro e plugue 2P+T 10 A conforme ABNT NBR 14136; Conexão de saída: 5 tomadas 2P+T 10 A conforme ABNT NBR 14136; Invólucro em material não propagante à chama com grau de proteção IP20; Chave liga/desliga com indicador luminoso; Proteção contra surtos elétricos e interferências eletromagnéticas; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada		
4.	HD EXTERNO 1 TB: Capacidade: 1TB; Tecnologia de armazenamento: disco rígido mecânico (HDD); Interface: USB 3.0 (compatível com USB 2.0); Plug and Play; Formato: 2.5"; Taxa Máxima de Transferência: aproximadamente 5 Gbps (USB 3.0); Cor: Preto; Cabo USB 3.0 de aproximadamente 46 cm (18 pol.); Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada	5	unid.
5.	KIT COM 5 BATERIAS CR2032: Tipo: Bateria de lítio CR2032; Tensão nominal de 3V; Formato moeda/botão; Dimensões aproximadas: 20 mm x 3,2 mm; Indicado para placas-mãe, controles, relógios, calculadoras, balanças, dispositivos eletrônicos e equipamentos compatíveis; Livre de metais pesados; Embalagem tipo cartela/blister com 5 unidades; Embalagem lacrada; Validade mínima de 03 anos; Produto novo e original de fábrica.	40	kit
6.	MONITOR 24" IPS; Tamanho da tela: 24"; Tipo de painel: IPS; Proporção de tela: 16:9; Taxa de atualização mínima: 100Hz ou superior; Tempo de resposta máximo: 5ms; Cor: preto; Resolução Full HD (1920 x 1080); Profundidade de cor mínima: 16,7 milhões de cores; Brilho típico mínimo: 250 cd/m²; Brilho mínimo: 200 cd/m²; Contraste mínimo: 1000:1; Ângulo de visão mínimo (horizontal/vertical): 178°/178°; Conectividade mínima: 01 porta HDMI versão 1.4 ou	10	unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

	superior e 01 porta VGA (D-Sub); Ajuste de inclinação (tilt): -2° a +21° aproximadamente; Compatível com suporte de parede padrão VESA 100 x 100 mm; Alimentação bivolt automática AC 100~240V; Consumo máximo de energia: 25W; Fonte de alimentação interna ou adaptador externo; Conteúdo da embalagem: 01 monitor, 01 cabo de alimentação, 01 cabo HDMI e manual do usuário; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada.		
7.	MOUSE SEM FIO; Tecnologia wireless 2,4 GHz; Receptor USB; Plug and Play; Sensor óptico LED; Scroll mecânico; Resolução mínima de 1600 DPI; Possuir no mínimo 6 botões (direito, esquerdo, rolagem, avançar, retroceder e ajuste de DPI); Alcance sem fio mínimo de 10 metros; Função de economia de energia com desligamento automático; Alimentação por bateria interna recarregável com cabo incluso ou por pilhas AA/AAA inclusas; Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada	30	unid.
8.	MOUSEPAD: Bordas costuradas; Superfície em tecido de alta densidade com base em borracha antiderrapante; superfície superior microtexturizada, de baixa fricção, adequada para alta precisão e resposta consistente de sensores ópticos e laser; Cor: preta, com brasão da Prefeitura; Largura mínima: 250 mm; Profundidade mínima: 210 mm; Espessura mínima: 3 mm	30	unid.
9.	NOBREAK 1500 VA; Topologia line interactive com regulação automática de tensão; Potência nominal mínima: 1500 VA; Potência contínua mínima de saída: 1050 W; Tensão de entrada: Bivolt automático 115/127/220V~; Faixa mínima de operação da tensão de entrada: 91V~143V (rede 115V) e 174V~272V (rede 220V); Frequência de entrada: 60 Hz ±5%; Tensão de saída nominal: 115V; Forma de onda em modo bateria: Senoidal por aproximação (retangular PWM); Frequência em modo bateria: 60 Hz ±1%; Fator de potência de saída mínimo: 0,7; Tempo de transferência máximo: 8 ms; Rendimento mínimo em rede: 95%; Conexão de entrada: Plugue padrão ABNT NBR 14136; Conexão de saída: mínimo de 8 tomadas padrão ABNT NBR 14136, sendo no mínimo 6 tomadas de 10A; Proteção telefônica RJ11 integrada; Porta de comunicação USB; Compatível com software de gerenciamento e monitoramento via USB; Expansão de autonomia através de módulos externos de bateria; Quantidade mínima de baterias	10	unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax: (31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

	internas: 2 baterias seladas VRLA de 12V; Capacidade mínima das baterias internas: 7 Ah cada; Recarregamento automático das baterias mesmo com o equipamento desligado; Função Battery Saver; Função DC Start; Microprocessado; Tecnologia TRUE RMS; Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL); Autoteste ao ligar; Recarga inteligente das baterias; Estabilizador interno com múltiplos estágios de regulação; Filtro de linha interno; Proteção contra subtenção e sobretensão da rede elétrica; Proteção contra surtos de tensão; Proteção contra sobrecarga na saída; Proteção contra curto-circuito na saída; Proteção contra descarga profunda das baterias; Proteção contra sobreaquecimento interno; Sinalização visual por LEDs e alarmes sonoros; Função mute; Botão liga/desliga temporizado; Gabinete tipo torre; Cor preta; Faixa mínima de temperatura operacional: 0° C a 40°C; Compatível com normas ABNT NBR 14136; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada.		
10.	NOTEBOOK; Processador com no mínimo 8 núcleos, 16 threads, 20 MB de cache total (L2 + L3), frequência base mínima de 2.0 GHz e frequência turbo mínima de 4.5 GHz; Memória RAM mínima de 16GB DDR4, frequência mínima de 2666MHz, expansível até no mínimo 64GB; SSD NVMe PCIe de 512GB; Sistema operacional: Windows 11, versão Home ou Pro (64 bits), atualizado para a versão mais recente, licenciado e pré-instalado, com chave de ativação válida, em etiqueta física fixada ao equipamento ou disponibilizada oficialmente pelo fabricante; Tipo de tela: IPS ou equivalente superior, com antirreflexo; Tamanho da tela: 16"; Resolução da tela mínima: 1920 x 1200 (WUXGA); Frequência da tela: 60Hz ou superior; Formato de tela: 16:10; Tipo de placa de vídeo: integrada, compatível com DirectX 12; Conexões mínimas: 01 porta RJ-45 Gigabit Ethernet, 01 porta HDMI, 02 portas USB 3.2, 01 porta USB Tipo-C com suporte a transferência de dados, 01 conector combinado de áudio 3,5 mm; Leitor de cartões SD ou microSD integrado; Conectividade: Wi-Fi 6 ou superior, Bluetooth 5.1 ou superior; Webcam integrada com resolução mínima HD 720p e microfone digital integrado; Tipo de teclado: membrana em português do Brasil, padrão ABNT2, com teclado numérico integrado; Touchpad multigestual de precisão; Áudio: alto-falantes estéreo integrados; Módulo TPM 2.0 ou equivalente, para criptografia e proteção de dados; Tipo de bateria: íons de lítio, com capacidade mínima de 55 Wh; Características da bateria: autonomia mínima de 8 horas em uso moderado; Fonte de alimentação bivolt automática; Peso máximo	8	unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

	aproximado de 1,9 kg; Cor predominante: cinza grafite, preta ou equivalente; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada.		
11.	TABLET; Especificações mínimas requeridas: Processador Octa-core, com frequência mínima de 2,0 GHz, garantindo desempenho adequado para execução de aplicativos corporativos, sistemas de gestão em saúde, navegação na internet, videoconferências e atividades multitarefa. Memória RAM mínima de 8GB, permitindo a utilização simultânea de múltiplos aplicativos sem perda significativa de desempenho. Armazenamento interno mínimo de 256GB, possibilitando o armazenamento de documentos, imagens, vídeos e demais arquivos institucionais. Expansão de memória por meio de cartão microSD com capacidade mínima suportada de até 2TB. Tela com tamanho mínimo de 10,9 polegadas, resolução mínima de 2112 x 1320 pixels (WUXGA+ ou superior), tecnologia TFT, IPS ou equivalente superior, com taxa de atualização mínima de 90Hz. Caneta digital sensível à pressão inclusa ou fornecida juntamente com o equipamento, compatível nativamente com o tablet ofertado. Câmera traseira com resolução mínima de 8MP e foco automático. Câmera frontal com resolução mínima de 5MP para videoconferências e reuniões virtuais. Sistema operacional Android na versão mais recente disponibilizada pelo fabricante ou superior, com suporte a atualizações oficiais. Conectividade Wi-Fi 6 (802.11ax) ou superior, compatível com redes de 2,4 GHz e 5 GHz; Bluetooth 5.3 ou superior; Wi-Fi Direct. Sistema de localização por GPS integrado. Sensores: acelerômetro, sensor de luminosidade e demais sensores necessários ao pleno funcionamento do equipamento. Bateria com capacidade mínima de 8.000mAh, proporcionando autonomia adequada para uso durante o expediente. Porta USB Tipo-C para carregamento e transferência de dados. Alto-falantes integrados e microfone embutido para videoconferências e utilização de aplicativos de comunicação. Peso máximo de 600 gramas. Cor preta, cinza ou outra tonalidade sóbria. Acessórios inclusos: cabo para carregamento e transferência de dados. Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses on-site ou conforme padrão do fabricante, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada	10	unid.
12.	TECLADO SEM FIO: Tecnologia wireless 2,4 GHz; Receptor USB; Plug and Play; Layout: Português Brasileiro ABNT2; Número de teclas: 107+6; Número de teclas multimídia: 6; Duração das teclas: Até 5 milhões de pressionamentos; Alcance sem fio mínimo de 10 metros;	30	unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

	Função de economia de energia com desligamento automático; Alimentação por bateria interna recarregável com cabo incluso ou por pilhas AA/AAA inclusas; Compatível com Linux, macOS e Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 e Windows 11; Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada		
13.	WEBCAM: Resolução máxima: Full HD 1080p a 30 fps e HD 720p a 30 fps; Megapixels da câmera: mínimo de 3 MP; Tipo de foco: automático; Tipo de lente: vidro; Microfone integrado estéreo; Alcance do microfone: até 1 metro ou superior; Campo de visão (CDV/FoV) diagonal mínimo de 78°; Obturador/tampa de privacidade integrado ou removível; Clipe universal compatível com monitores LCD, notebooks e tripés; Conexão USB; Comprimento mínimo do cabo: 1,5 metro; Compatível com Windows 7 ou superior, macOS 10.10 ou superior, Linux, Chrome OS e Android 5.0 ou superior; Compatível com padrão UVC (USB Video Class); Produto novo e original de fábrica; Garantia mínima de 12 meses, com suporte técnico e assistência autorizada no Brasil, prestados pelo fabricante ou rede credenciada.	1	unid.
14.	NOBREAK 3000VA SENOIDAL PURO, ENTRADA E SAÍDA 110V DUPLA CONVERSÃO ONLINE, 6 TOMADAS: No-Break Senoidal Puro 3000VA (2100W) de dupla conversão online em 110V oferece energia ininterrupta e estabilizada para equipamentos sensíveis, contando com ampla faixa de tensão de entrada (85V a 275V AC), proteção contra sobrecarga e design compacto: Projetado para operar em 110V, dupla conversão online oferece máxima proteção, isolando os aparelhos de flutuações, quedas e picos da rede elétrica; Forma de onda senoidal própria para computadores, servidores, eletrônicos de precisão e sistemas críticos; possui ampla faixa de tensão de entrada (85V a 275V AC); possui proteção inteligente contra sobrecarga e dimensões compactas; possui confiabilidade de dupla conversão online que garante energia ininterrupta e estabilizada, eliminando qualquer tempo de comutação e isolando a carga de anomalias da rede elétrica; 3000VA de capacidade e 2100W de potência ativa, com capacidade para suportar múltiplos equipamentos essenciais simultaneamente, garantindo a continuidade das operações e a segurança dos dados; possui entrada Bivolt com Ampla Faixa de Tensão; capacidade de operar com uma faixa de tensão de entrada de 85V a 275V AC que permite flexibilidade para ambientes com redes elétricas instáveis; possui proteção inteligente contra sobrecarga com alertas e desligamento automático em diferentes níveis, além de um baixo nível de ruído (<45 dBA); Capacidade: 3 kVA; Potência de saída: 2100 W; Tensão de saída: 110 Vac; Forma de onda de	7	Unid.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax: (31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

saída: senoidal pura; Faixa de tensão de entrada: 85 V AC a 275 V AC (com variação de $\pm 5\%$); Frequência: 60 Hz; Corrente de carga: até 1 A (interna) e 3-5 A (externa); Tensão de carga: 27,3 V ± 1 / 41,0 V $\pm 1\%$; Sobrecarga: 100%-110%: alerta; 110%-130%: desliga em 30 segundos; 130%: desligamento imediato; Tensão no modo prolongado: 96 Vdc; Relação de valor pico do sinal de corrente: 3:1; Distorção harmônica (THD): $\leq 3\%$ THD (carga linear); $\leq 6\%$ THD (carga não linear); Fator de potência: $\geq 0,99$ em 120 Vac (entrada); Eficiência no modo potência CA: 85%; Umidade relativa: 20% a 95% UR (sem condensação); Temperatura de operação: 0 °C a 40 °C; Ruído: inferior a 45 dBA a 1 metro de distância; Portas de conexão: RS-232; Composição: metal, plástico e componentes eletrônicos; Dimensões aproximadas: (L x P x A): 44,0 x 19,2 x 34,0 cm; Peso líquido aprox: 18,2 kg; Itens inclusos: 1No-Break Senoidal Puro (110V); 1Manual de Instruções; 1 Cabo SB50.		
--	--	--

3 – FONTE DE RECURSOS

Recurso: X Municipal X Estadual X Federal

Categoria Econômica: X Corrente/Custeio X Capital/Investimento

Dotação: 10.122.1; 10.301.1; 10.302.1; 10.304.1; 10.305.1

Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 / 4.4.90.52.00.00.00.00

Projeto/Atividade: 2313; 1043; 2106; 1041; 2080; 2098; 2122

Ficha: 19; 25; 28; 43; 51; 60; 80; 89; 368

Obs.: A contratação será custeada com recursos provenientes de Resoluções Estaduais, Portarias do Ministério da Saúde (GM/MS) e recursos próprios do Município, conforme disponibilidade orçamentária. Os itens previstos possuem classificação como despesas correntes (custeio) e despesas de capital (investimento).

4 – OBSERVAÇÕES GERAIS

Prazo de entrega: O prazo de entrega será de até 15 dias úteis após o envio da solicitação de fornecimento.

Local(is) e horário(s) de entrega: O local de entrega será no Almoxarifado Central, localizado na Rua XV de Novembro, nº 730, Centro - Itaguara/MG, no horário de 08:00 às 16:00 horas de 2ª a 6ª feira.

Houve contratações anteriores? Sim

Servidor indicado para auxiliar no ETP: João Victor Silveira Reis

Fiscal(is) indicado(s): Jéferson Rezende

Gestor indicado: Elizângela Rezende Marques

O objeto solicitado tem relação com a frota de veículos ou máquinas? (Se sim, anexar a relação ATUALIZADA da frota que irá ser atendida pelo objeto)



P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I T A G U A R A

CNPJ: 18.313.015/0001-75

Rua Padre Gregório, 187 • Centro

CEP: 35.488-000 • Itaguara-MG • Telefax:(31) 3184-1232

www.itaguara.mg.gov.br

comprasitaguara@hotmail.com

☐ Sim

☒ Não

Instrumento Vinculativo:

☐ Contrato

☒ Ata de Registro de Preços

☐ Adesão (carona)

☐ Outro: Empenho, art. 95 lei 14.133/21

Prazo de Vigência do Objeto:

☐ Exercício financeiro da contratação (até 31/12).

☒ Vigência de 12 meses.

☐ Outro: 30 dias

Contratação de objeto continuado:

☐ Sim ☒ Não

Regime licitatório adotado:

Lei 14.133/2021 e legislação correlata.

ENCAMINHAMENTO PARA A AUTORIDADE COMPETENTE

Em conformidade com a legislação aplicável, encaminhamos a presente Solicitação da Demanda à autoridade competente para análise de conveniência e oportunidade para a contratação e demais providências cabíveis.

Itaguara, 04 de agosto de 2026.

Elizângela Rezende Marques
Secretária Municipal de Saúde
Itaguara/MG