

**MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS**

RELATÓRIO: ANEXO I DO EDITAL

CNPJ: 18.313.817/0001-85

Telefone: (37) 3233-5600

Afonso Pena., 30

CEP: 35660-013 - Pará de Minas MG

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2023 - PE

Processo Administrativo: 207/2023

Data do Processo: 13/09/2023

ANEXO I**RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO/MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit./Marca	Preço Total
1	2,000	UN	Material: Aço Cromo Vanádio Acabamento Superficial: Fosfatizado Comprimento: 6 1/2 POL Tipo: Meia-Cana Longo Características Adicionais: Bico Reto Com Isolamento Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts		
2	2,000	UN	ALICATE DE PRESSÃO - PDM: 2311 - ALICATE DE PRESSÃO Material: Ferro Mordente Inferior: Curvo Abertura Da Boca: 28 MM Tamanho: 10 POL Tratamento Superficial: Aço Niquelado		
3	5,000	UN	2318 - ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS Material Corpo: Aço Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm Tipo: Manual Material Cabo: Pvc		
4	3,000	UN	ALICATE UNIVERSAL - PDM: 702 - ALICATE UNIVERSAL Tipo Corte: Furo Cortante Material: Plástico Rígido Comprimento: 100 MM Características Adicionais: 5 Agulhas Intercambiáveis De Aço Inox Tipo Cabo: Com Batentes De Segurança Material Cabo: Plástico		
5	300,000	JG	Rebite Pop, Material: Alumínio, Tipo: Comum, Diâmetro Corpo: 3,20 Mm, Comprimento: 12 Mm, Características Adicionais: Mandril Em Aço CATMAT: N/D		
6	45,000	UN	Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Modelo: Sem Forro M, Tipo: Impermeável M, Cor: Preta, Comprimento: 100 Cm, Largura: 60 Cm, Características Adicionais: Com Alça E Tiras De Ajuste Catmat: 2321663		
7	277,000	UN	AVENTAL DE PROTECAO - AVENTAL,		

Características Adicionais: Térmico,
Impermeável, Tiras E Alças De Ajuste,
Aplicação: Cozinha Industrial, Tamanho: G
CATMAT 339839

8	10,000	UN	BICO SOLDAGEM - PDM: 3533 - BICO SOLDAGEM - CORTE Nº 8 (ACETILENO) Bico nº 8 Série 1502 Acetileno Espessura de corte até 125mm Pressão; acetileno 0,3-0,6 kgf/cm ² Consumo: acetileno 0,5 -0,7 m ³ /h
9	10,000	UN	BICO SOLDAGEM - PDM: 3533 - BICO SOLDAGEM - CORTE Nº 4 (ACETILENO) Tamanho: nº4 Série 1502 Acetileno Espessura de corte até 16mm Pressão Acetileno: Pressão Acetileno: 0,3 – 0,6 kgf/cm ² Consumo Acetileno: 0,2 – 0,4 m ³ /h Unidade de medida: unidade
10	10,000	UN	BICO SOLDAGEM - PDM: 3533 - BICO SOLDAGEM - CORTE Nº 6 (ACETILENO) Bico nº 6 Série 1502 Acetileno Espessura de corte até 25mm Pressão Acetileno: 0,3 – 0,6 kgf/cm ² Consumo: Acetileno: 0,4 – 0,5m ³ /h Unidade de medida: unidade
11	1,000	UN	BOLSA FERRAMENTA - PDM: 697 - BOLSA FERRAMENTA Material: Lona Tipo: Impermeável Material Fundo: Couro Material Armação: Aço Zincado Comprimento: 550 MM Altura: 400 MM Largura: 240 MM Características Adicionais: Alças Reforçadas
12	440,000	UN	BONE. - BONÉ, Material Corpo: Brim, Modelo: Touca Árabe, Cor: Caqui, Características , Adicionais: Fechamento Frontal Em Velcro, CATMAT 400018
13	263,000	PR	SEGURANÇA, Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Preta, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Operário De Campo, Características Adicionais: Com Forro, Antiderrapante CATMAT 273061
14	110,000	PR	SEGURANÇA Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Cano: Longo Material Sola: Borracha Antiderrapante Cor: Branca Características Adicionais: Forração Interna Ajustável E Solado Branco Tipo Uso: Atividades Hospitalares CATMAT 345812
15	15,000	UN	Material: Aço Rápido Diâmetro: 9/64 POL

			Tamanho: Médio
16	5,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Diâmetro: 9,5 MM Tamanho: Longo Tipo Haste: Cilíndrica
17	2,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Diâmetro: 5/16 POL Tamanho: Curto
18	15,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Temperado E Refinado Aplicação: Perfuração De Papel Comprimento: 55 MM Diâmetro: 1/4 POL Características Adicionais: Tubular, Polida E Retificada Internamente
19	15,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Hss Comprimento Corte: 39 MM Aplicação: Ferramentaria Comprimento: 70 MM Diâmetro: 3,5 MM Características Adicionais: Helicoidal, Série Normal Normas Técnicas: Din 338 Tipo Haste: Paralela
20	5,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Média Diâmetro: 7 MM Tipo Haste: Cilíndrica
21	5,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Média Diâmetro: 6 MM Tipo Haste: Cilíndrica
22	5,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Longa Diâmetro: 12 MM Tipo Haste: Cilíndrica
23	15,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Média Diâmetro: 10 MM Tipo Haste: Cilíndrica
24	2,000	UN	CABECOTE PARA ROCADEIRA - CABECOTE PARA ROCADEIRA Cabecote para substituição em rocadeira da marca Stihl. Cabecote para rocadeira para cordão de nylon.
25	65,000	UN	CABO FERRAMENTA - PDM: 4026 - CABO FERRAMENTA - (Enxada) Comprimento Cabo: 1,50 M, Aplicação: Enxada , Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm , Material Cabo: Madeira Trabalhada
26	65,000	UN	CABO FERRAMENTA - PDM: 4026 - CABO FERRAMENTA - (Foice/Pá) Comprimento Cabo: 1,20 M, Aplicação: Pá , Formato Cabo: Cilíndrico , Material Cabo: Madeira

27	65,000	UN	CABO FERRAMENTA - PDM: 4026 - CABO FERRAMENTA - (Picareta / Machado) - Comprimento Cabo: 945 MM, Aplicação: Picareta, Formato Cabo: Cilíndrico, Características Adicionais: Base 67 Mm, Material Cabo: Madeira
28	35,000	UN	CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA - PDM: 4455 - CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA Tipo Viseira: Cristal Material: Policarbonato Características Adicionais: Queixeira Escamoteável Cor: Branco Tipo: Modular Observação adicional: tamanhos variáveis, do 58 ao 62, a depender da necessidade.
29	1,000	UN	CAPA CHUVA - PDM: 1413 - CAPA CHUVA Material: Pvc Tipo Uso: Profissional Cor: Amarela Características Adicionais: Capuz, Botões Plástico Pressão, Com Solda Eletrônica Tamanho Referência: Sob Medida
30	30,000	UN	MOTOQUEIRO Material: Napa Cor: Preta Transmitância: Opaca Características Adicionais: Conjunto Completo Tipo Uso: Motoqueiro Observações adicionais: os tamanhos podem variar do G ao GG, a depender da necessidade.
31	81,000	UN	Material: Aço Sae 1042, Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 120 Cm, Comprimento Das Garras: 28 Cm CATMAT 601983
32	1,000	UN	CHAVE AJUSTÁVEL - PDM: 14429 - CHAVE AJUSTÁVEL (CHAVE DE GRIFO) Material: Aço Cromo Vanádio Tamanho: 305 MM Acabamento Superficial: Cromado Abertura: 34 MM
33	1,000	UN	Material: Aço, Tipo Gás: Argônio, Volume: 10 M3, CATMAT 395368
34	39,000	JG	CINTO DE SEGURANCA - CINTO SEGURANÇA, Material: Couro, Comprimento: 1,50 M, Largura: 5 Cm, Revestimento Interno: Almofada, Características Adicionais: 02 Argolas Fixas Em Aço Forjado E Talabaste CATMAT 296587
35	10,000	UN	COLA - PDM: 13894 - COLA -ADESIVO INSTANTANEO Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon Cor: Incolor Tipo: Líquido Características Adicionais: Instantânea Composição: Ester De Cianoacrilato
36	6,000	UN	AR Compressor De Ar Aplicação: Pintura Automotiva , Dimensões: 60 X 27 X 37 CM, Características Adicionais:

			Pressão Mínima 80 Psi , Tensão: 110/220 V, Pressão Máxima: 120 PSI, Capacidade Tanque: 24 L, Potência Motor: 1,50 HP, Acessórios: Pistola Para Pintura
37	78,000	CJ	CONJ DE CALCA E CAMISA. - CONJ DE CALCA E CAMISA. - Camisa operacional aberta, com vista dupla, manga longa, com 1 bolso fechamento em botao, com faixa fluorescente 5cm verde limao e faixa reflexiva 2,5cm no abdome (frente e costas) e nas mangas. Punho em velcro. Embanhada, silk bolso. (Brasao Municipio / Nome da Secretaria Solicitante). Tamanho do silk: 7x 10.7 Cor: Azul Marinho - Calca ,4 bolsos, modelo elastico e cordao. Com faixa fluoescnte 5cm verde limao e faixa reflexiva 2,5cm nas pernas, silk na perna lado direito (Brasao Municipio / Nome da Secretaria Solicitante), com barra. Cor: Azul Marinho Tamanho do silk: 7x 10.7 *Os tamanhos dos conjuntos serao fornecidos depois das amostras enviadas a Secretaria. *Estes uniformes sao produzidos com o tecido UNIFORTE PRO (100% ALGODAO) e oferecem protecao ao usuario contra ARCO-ELETRICO e FOGO REPENTINO. Empresa devera apresentar o Certificado do Imetro com relacao ao CA.
38	1,000	JG	CONJUNTO FERRAMENTAS - PDM: 14636 - CONJUNTO FERRAMENTAS - BITS Componentes: 37 Peças Bits Aplicação: Manutenção Em Geral
39	20,000	UN	DESENGRIMPANTE - PDM: 14780 - DESENGRIMPANTE Aplicação: Uso Geral Apresentação: Spray Composição: Base Sintética Biodegradável
40	3,000	UN	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO - PDM: 6092 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO Material: Borracha Flexível Comprimento Cabo: 50 CM Altura: 10 CM Cor: Preta Diâmetro: 16 CM Material Cabo: Madeira
41	5,000	UN	Material: Carbureto Silício Altura: 3 MM Aplicação: Mármore, Cerâmica E Pedra Diâmetro: 4 POL Velocidade Máxima: 9.000 RPM Diâmetro Furo: 5/8 POL
42	10,000	UN	Material: Óxido Alumínio Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral Diâmetro: 4 1/2 POL Espessura: 1/8 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL
43	1,000	UN	Material: Alumínio Capacidade: 150 KG Quantidade Degraus: 16 UN Tipo: Articulado Multifuncional Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Cat R

44	2,000	UN	ESCOVA DE ACO PARA ESMERIL - ESCOVA DE ACO PARA ESMERIL 6 x 3/4 para esmeril.
45	2,000	UN	Material Corpo: Cromo Vanádio Aplicação: Carpintaria Características Adicionais: Jogo Material Cabo: Madeira Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL
46	20,000	UN	Tipo: Impacto, Potência: 1.300 W, Tamanho Mandril: 5/8 Pol, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Alça Lateral Giratória De 360° Com Bloqueio, Velocidade: 1.200 A 3.500 Rpm, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadeira Auxiliar, Limitador CATMAT 437101
47	3,000	UN	FURADEIRA - PDM: 7868 - FURADEIRA Tipo: Furadeira E Parafusadeira Tamanho Mandril: 1/2 POL Tensão Alimentação: Bivolt V Características Adicionais: Com Velocidade Variável Velocidade: Baixa: 0/460 Rpm. Alta 0/1800 RPM Acessórios: 1 Bateria, Carregador E Maleta
48	89,000	UN	Material Garfo: Aço, Material Cabo: Madeira Plastificada, Comprimento Cabo: 71 Cm, Largura Garfo: 240 Mm, Características Adicionais: Forcado Para Cascalho/10 Dentes CATMAT 389668
49	2,000	UN	JOGO CHAVE - PDM: 14637 - JOGO CHAVE Material: Aço Cromo Vanádio Componentes: Manivela/Cabo T/Extensão: 5 E 10 Pol/Catraca/Junta Quantidade Peças: 24 Tipo: Soquete 1/2" Estriado
50	1,000	UN	Material: Aço Cromo Vanádio Acabamento Superficial: Cromado Componentes: 1.5 A 24 Mm. Aplicação: Serviços Gerais - Oficina Tipo: Allen
51	1,000	UN	JOGO CHAVE - PDM: 14637 - JOGO CHAVE Material: Aço Cromo Vanádio Componentes: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 Mm Quantidade Peças: 10 Tipo: Combinada
52	1,000	JG	FENDA (PHILLIPS) Material Haste: Aço Cromo Vanádio Tipo Ponta: Phillips Fosfatizada Material Cabo: Polipropileno Tipo Cabo: Isolado Tratamento Superficial Ponta: Niquelada E Cromada Características Adicionais: 10 Unidades De Cada Tamanho Bitola: 1/8x4, 1/8x6 E 1/4x8 POL
53	2,000	UN	LIMA MANUAL - PDM: 8831 - LIMA MANUAL Comprimento: 14 POL Tipo: Bastarda Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo Formato: Chata Paralela

54	5,000	PR	LUVA BORRACHA - PDM: 8958 - LUVA BORRACHA Material: Látex Natural Tamanho: Médio Características Adicionais: Antiderrapante Com Forro
55	6,000	PR	LUVA BORRACHA - PDM: 8958 - LUVA BORRACHA Material: Látex Natural Tamanho: Grande Características Adicionais: Antiderrapante, Anatômica, Forrada
56	32.472,000	PR	PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , Material Vinil, Tipo Uso Descartável, Tamanho Médio CATMAT 304174
57	238.135,000	PR	PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , Material Vinil, Tipo Uso Descartável, Tamanho Médio CATMAT 304174
58	282,000	PR	LUVA PVC - PDM: 8978 - LUVA PVC - G Tamanho: Grande, Tamanho Punho: Longo, Características Adicionais: Forrado
59	272,000	PR	LUVA PVC - PDM: 8978 - LUVA PVC - M Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Longo, Características Adicionais: Forrado
60	610,000	PR	Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: 7,50, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Forrada Com Malha De Algodão, Revestida Externamente, Espessura: 4/10 Mm, Comprimento: 250 Mm, Forma: Anatômica, Cor: Cinza Catmat 306222
61	2,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Borracha Nitrílica Aplicação: Segurança E Proteção Individual. Comprimento: 250 MM Cor: Cinza Espessura: 4/10 MM Forma: Anatômica Tamanho: 7,50 Características Adicionais: Forrada Com Malha De Algodão, Revestida Externamente
62	63,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Malha Em Aço Inoxidável 304-18/8, Tamanho: Médio, Aplicação: Abatedouro, Características Adicionais: Tipo 5 Dedos E Punho Curto CATMAT 232462
63	192,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Malha Em Aço Inoxidável 304-18/8, Tamanho: Médio, Aplicação: Abatedouro, Características Adicionais: Tipo 5 Dedos E Punho Curto CATMAT 232462

64	2,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Raspa De Couro Ao Cromo Modelo: Cano Longo Aplicação: Segurança E Proteção Individual. Tamanho: 560 A 600 MM Características Adicionais: Palma, Dorso S/ Ref., Tira De Ref. Entre Polegar E Indicador
65	1,000	UN	MACACO HIDRÁULICO - PDM: 1050 - MACACO HIDRÁULICO Altura Alberto: 533 MM Altura Cabo Acionamento: 1.075 MM Altura Chassi: 165 MM Altura Fechado: 145 MM Bitola Conjuunto Rodízios Giratórios: 390 MM Bitola Roda Fixa: 250 MM Capacidade: 2 TON Comprimento Total: 1.180 MM Peso: 49 KG
66	10,000	UN	MAÇARICO CORTE - PDM: 1027 - MAÇARICO CORTE - Nº 8 Tipo Gás: Oxigênio E Glp/Gn Aplicação: Maçaricos De Corte Características Adicionais: Bico De Corte Nº 08
67	5,000	UN	MAÇARICO SOLDA - PDM: 1022 - MAÇARICO SOLDA - Nº 2 (FMA 201) Extensão maçarico modelo FMA 201 Número 02 Espessura a soldar: 03-05 mm Pressão dinâmica (kgf/cm²) oxigênio 0,1-0,4/ acetileno 0,1 - 0,4 consumo (litro/h) oxigênio 75-95 / acetileno 75-90
68	2,000	UN	MALETA FERRAMENTAS - PDM: 601 - MALETA FERRAMENTAS Material: Chapa Aço Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Pó Altura: 250 MM Comprimento: 500 MM Largura: 200 MM Quantidade Gavetas: 7 UN Tipo Caixa: Sanfona
69	19,000	UN	Material: Couro Cor: Cinza Claro Tamanho: Médio Características Adicionais: Resistente A Escoriações, Perfurações, Faíscas CATMAT 287146
70	395,000	UN	Confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante atóxico e retardante a chamas, tiras de velcro nas extremidades para melhor fixação, punho elástico embutido internamente, prolongamento para proteção do dorso da mão, costurado inteiramente com linha de aramida, comprimento total de 50cm. Silk (Brasão Município / Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura) Tamanho do silk na frente: 7x 10.7
71	2,000	MT	MANGUEIRA - PDM: 13821 - MANGUEIRA Material: Borracha Aplicação: Serralheria Comprimento: 5 M Diâmetro Interno: 5/16 POL Características Adicionais: Solda Dupla Grade R Aparência Visual: Verde/Vermelha

72	4,000	UN	MÁQUINA DE CORTAR METAL - PDM: 13588 - MÁQUINA DE CORTAR METAL Tipo Mesa: Giratória Quantidade Discos Corte: 30 Tipo: Policorte Características Adicionais: Discos De 12 Pol Para Ferro Potência Motor: 3 CV
73	7,000	UN	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL - PDM: 1036 - MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL Faixa Corrente: 15 A 160 A Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio Frequência Nominal: 50/60 HZ Tipo: Inversora Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Rápido Tensão: Bivolt V
74	1,000	UN	MARRETA - PDM: 9390 - MARRETA Material: Aço Forjado E Temperado Tipo: Oitavado Material Cabo: Madeira Peso: 2 KG
75	1,000	UN	MARTELO - PDM: 13589 - MARTELO Material: Ferro Tipo: Unha Tamanho: 25 MM Material Cabo: Madeira
76	1.075,000	CX	MASCARA DESCARTAVEL. - MASCARA DESCARTAVEL. Máscara Descartável Uso Geral, Material: Tnt (Tecido Não Tecido), Tipo Fixação: Alças Em Elástico Nas Extremidades, Características Adicionais: Proteção De Barba E Bigode Cx 50 Un CATMAT 461350
77	32,000	UN	MÁSCARA SOLDADOR - PDM: 9409 - MÁSCARA SOLDADOR Temperatura Operação: -20 + 65 °C Tempo Escurecimento: 0,5 Millessegundos Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo Área De Visão: 90 X 34 MM Tipo: Fotossensível Características Adicionais: Ultravioleta: Din16 E Infravermelho
78	2,000	UN	Comprimento: 2 M, Largura: 1 M, Potência Motor: 3 Cv, Capacidade Carga: 400 Kg, Características Adicionais: Motor 2 Pólos CATMAT 305263
79	1,000	UN	Material: Nylon Altura: 45,70 CM Quantidade Compartimentos: 2 UN Tipo Alça: Costas Aplicação: Transporte De Utensílios E Ferramentas Capacidade: 1,50 L Outros Componentes: Compartimento Térmico Cor: Preta Largura: 22 CM Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo Profundidade: 16 CM
80	3,000	UN	NÍVEL DE PRECISÃO - PDM: 16988 - NÍVEL DE PRECISÃO (NÍVEL A LASER) Tipo De Nivelamento: Automático Raio De Alcance: 15 M

			Projeção: 2 Linhas Angulação: 0 A 90 GRAUS Tipo: Laser
81	560,000	UN	Óculos Proteção, Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral, Cor Lente: Fumê, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos CATMAT 382512
82	6,000	UN	PAQUÍMETRO DIGITAL - PDM: 1039 - PAQUÍMETRO DIGITAL Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência Capacidade: 200 MM Resolução: 0,01 MM Precisão: +/- 0,03 MM
83	1,000	UN	PDM: 1107 - SERRA CIRCULAR - PDM: 1107 - SERRA CIRCULAR Rotação: 5.800 RPM Potência: 1.800 W Diâmetro Disco: 185 MM Voltagem: 110 V
84	15,000	PC	PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRA Peça / Componente Roçadeira Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Conjunto De Corte Trincut 40-2 , Tipo: Cabeçote De Corte e Trincut 41-2
85	6,000	UN	Tipo rebolo branco para afiar serra de vidia. Grao e bucha de reducao a definir na entrega.
86	2,000	UN	PISTOLA APLICADORA - PDM: 10792 - PISTOLA APLICADORA (APLICADOR DE SILICONE) Aplicação: Silicone Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso Material: Aço
87	9,000	UN	Pistola pintura, tipo: sucção, consumo ar: 7,70 pcm, capacidade:1 l, diâmetro bico: 1,80 mm, peso: 1,20 kg, aplicação: pinturas em geral CATMAT: 258369
88	2,000	UN	POLICORTE P/METAIS FERROSOS - POLICORTE P/METAIS FERROSOS
89	5,000	UN	Protetor Auricular - PDM: 1214 - PROTETOR AURICULAR Material: Plástico Rígido Material Almofada: Espuma Tipo Concha: Dupla Material Interno: Espuma Espessura: 10 MM Tamanho: Único Características Adicionais: Formato Oval, Regulável, Nível Ruídos 31db Material Haste: Aço Inoxidável
90	50,000	UN	Ferramenta, Padrão: ferramenta Combinada, Tipo: enxada E Rastelo, Material: Aço, Cabo:madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Enxada: Lâmina 24,75 Cm, Rastelo: 6 Dentes De 9 Cm, CATMAT 449772

91	30.000,000	UN	REBITE POP - PDM: 610 - REBITE POP Material: Alumínio Comprimento: 16 MM Diâmetro Corpo: 3,20 MM Tipo: Repuxo Tipo Aba: Comum
92	4,000	UN	ULADOR P/ ARGONICO - REGULADOR P/ ARGONICO Regulador de cilindro de gás , adaptador de válvula de cilindro de gás CATMAT 58785
93	445,000	UN	Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N95, Pff2 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 94% - S, Tipo: C/ Cor, Tipo Uso: Descartável, Formato: Tipo Concha, Quantidade, Válvulas: C/ Válvulas Catmat: 486882
94	3,000	UN	TORNO BANCADA - PDM: 1053 - TORNO BANCADA Material: Aço Modular Tipo: Morsa Fixa Tamanho: 5
95	110.062,000	UN	Tipo: Descartável, Material: Tnt, Cor: Branca, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico CATMAT 369561
96	330.188,000	UN	Tipo: Descartável, Material: Tnt, Cor: Branca, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico CATMAT 369561
97	10,000	UN	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - PDM: 1343 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - ACETILENO Gás Acetileno Pressão máxima entrada: 25 kgf/cm ² Pressão máxima saída: 2,0 kgf/cm ² vazão: 31 m ³ /h Unidade de medida: unidade
98	10,000	UN	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - PDM: 1343 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - OXIGÊNIO Gás oxigênio 0-15 kgf/cm ² 0-200 psi Unidade de medida: unidade
99	225,000	UN	Material: Latão, Diâmetro: 1,6 Mm, Comprimento: 0,9 Mm, Tipo: Cobreado, Aplicação: Processo Oxi-acetileno CATMAT 288343
100	675,000	UN	Vareta de Solda - VARETA SOLDA GROSSA - AMARELO Material: Latão, Diâmetro: 1,6 Mm, Comprimento: 0,9 Mm,

Aplicação: Processo Oxi-acetileno
CATMAT 288343

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	
----------------------------------	--------------	--