



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 18.313.817/0001-85

Telefone: (37) 3233-5600

Afonso Pena., 30

CEP: 35660-013 - Pará de Minas MG

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 10/2023 - PE

Processo Administrativo: 207/2023

Data do Processo: 13/09/2023

ANEXO VI
TABELA COM VALORES DE REFERÊNCIA

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	2,000	UN	Material: Aço Cromo Vanádio Acabamento Superficial: Fosfatizado Comprimento: 6 1/2 POL Tipo: Meia-Cana Longo Características Adicionais: Bico Reto Com Isolamento Tipo Cabo: Isolado 1.000 Volts	32,3600	64,72
2	2,000	UN	ALICATE DE PRESSÃO - PDM: 2311 - ALICATE DE PRESSÃO Material: Ferro Mordente Inferior: Curvo Abertura Da Boca: 28 MM Tamanho: 10 POL Tratamento Superficial: Aço Niquelado	29,1200	58,24
3	5,000	UN	2318 - ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS Material Corpo: Aço Bicos: 3,0mm - 4,0mm - 5,0mm Tipo: Manual Material Cabo: Pvc	65,8700	329,35
4	3,000	UN	ALICATE UNIVERSAL - PDM: 702 - ALICATE UNIVERSAL Tipo Corte: Furo Cortante Material: Plástico Rígido Comprimento: 100 MM Características Adicionais: 5 Agulhas Intercambiáveis De Aço Inox Tipo Cabo: Com Batentes De Segurança Material Cabo: Plástico	44,0000	132,00
5	300,000	JG	Rebite Pop, Material: Alumínio, Tipo: Comum, Diâmetro Corpo: 3,20 Mm, Comprimento: 12 Mm, Características Adicionais: Mandril Em Aço CATMAT: N/D	0,2600	78,00
6	45,000	UN	AVENTAL. - AVENTAL Material: Pvc - Cloreto De Polivinila, Modelo: Sem Forro M, Tipo: Impermeável M,	38,1000	1.714,50

Comprimento: 100 Cm,
Largura: 60 Cm, Características Adicionais:
Com Alça E Tiras De Ajuste
Catmat: 2321663

7	277,000	UN	VENTAL DE PROTECAO - AVENTAL, Material: 100% Algodão Metalizado, Características Adicionais: Térmico, Impermeável, Tiras E Alças De Ajuste, Aplicação: Cozinha Industrial, Tamanho: G CATMAT 339839	112,6300	31.198,51
8	10,000	UN	BICO SOLDAGEM - PDM: 3533 - BICO SOLDAGEM - CORTE Nº 8 (ACETILENO) Bico nº 8 Série 1502 Acetileno Espessura de corte até 125mm Pressão; acetileno 0,3-0,6 kgf/cm² Consumo: acetileno 0,5 -0,7 m³/h	42,8500	428,50
9	10,000	UN	BICO SOLDAGEM - PDM: 3533 - BICO SOLDAGEM - CORTE Nº 4 (ACETILENO) Tamanho: nº4 Série 1502 Acetileno Espessura de corte até 16mm Pressão Acetileno: Pressão Acetileno: 0,3 – 0,6 kgf/cm² Consumo Acetileno: 0,2 – 0,4 m³/h Unidade de medida: unidade	48,3300	483,30
10	10,000	UN	BICO SOLDAGEM - PDM: 3533 - BICO SOLDAGEM - CORTE Nº 6 (ACETILENO) Bico nº 6 Série 1502 Acetileno Espessura de corte até 25mm Pressão Acetileno: 0,3 – 0,6 kgf/cm² Consumo: Acetileno: 0,4 – 0,5m³/h Unidade de medida: unidade	53,6833	536,83
11	1,000	UN	BOLSA FERRAMENTA - PDM: 697 - BOLSA FERRAMENTA Material: Lona Tipo: Impermeável Material Fundo: Couro Material Armação: Aço Zincado Comprimento: 550 MM Altura: 400 MM Largura: 240 MM Características Adicionais: Alças Reforçadas	172,9400	172,94
12	440,000	UN	BONE. - BONÉ, Material Corpo: Brim, Modelo: Touca Árabe, Cor: Caqui, Características , Adicionais: Fechamento Frontal Em Velcro, CATMAT 400018	29,8700	13.142,80
13	263,000	PR	BOTA DE SEGURANÇA - PDM: 1415 - BOTA SEGURANÇA, Material: Borracha, Material Sola: Pvc - Cloreto De Polivinila, Cor: Preta, Tipo Cano: Médio, Tipo Uso: Operário De Campo,	63,1500	16.608,45

CATMAT 273061

14	110,000	PR	SEGURANÇA Material: Pvc - Cloreto De Polivinila Tipo Cano: Longo Material Sola: Borracha Antiderrapante Cor: Branca Características Adicionais: Forração Interna Ajustável E Solado Branco Tipo Uso: Atividades Hospitalares CATMAT 345812	44,9000	4.939,00
15	15,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Diâmetro: 9/64 POL Tamanho: Médio	4,7500	71,25
16	5,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Diâmetro: 9,5 MM Tamanho: Longo Tipo Haste: Cilíndrica	11,6950	58,48
17	2,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Diâmetro: 5/16 POL Tamanho: Curto	2,8800	5,76
18	15,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Temperado E Refinado Aplicação: Perfuração De Papel Comprimento: 55 MM Diâmetro: 1/4 POL Características Adicionais: Tubular, Polida E Retificada Internamente	7,9000	118,50
19	15,000	UN	BROCA - PDM: 3879 - BROCA Material: Aço Rápido Hss Comprimento Corte: 39 MM Aplicação: Ferramentaria Comprimento: 70 MM Diâmetro: 3,5 MM Características Adicionais: Helicoidal, Série Normal Normas Técnicas: Din 338 Tipo Haste: Paralela	2,3400	35,10
20	5,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Média Diâmetro: 7 MM Tipo Haste: Cilíndrica	6,2100	31,05
21	5,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Média Diâmetro: 6 MM Tipo Haste: Cilíndrica	6,9000	34,50

22	5,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Longa Diâmetro: 12 MM Tipo Haste: Cilíndrica	7,8200	39,10
23	15,000	UN	BROCA WÍDIA - PDM: 3908 - BROCA WÍDIA Material Corpo: Aço Material Ponta: Wídia Tamanho: Média Diâmetro: 10 MM Tipo Haste: Cilíndrica	12,4500	186,75
24	2,000	UN	CABECOTE PARA ROCADEIRA - CABECOTE PARA ROCADEIRA Cabecote para substituição em rocadeira da marca Stihl. Cabecote para rocadeira para cordão de nylon.	24,6700	49,34
25	65,000	UN	CABO FERRAMENTA - PDM: 4026 - CABO FERRAMENTA - (Enxada) Comprimento Cabo: 1,50 M, Aplicação: Enxada , Formato Cabo: Cilíndrico , Características Adicionais: Abertura Para Cunha, Diâmetro 4,50 Cm , Material Cabo: Madeira Trabalhada	25,3000	1.644,50
26	65,000	UN	CABO FERRAMENTA - PDM: 4026 - CABO FERRAMENTA - (Foíce/Pá) Comprimento Cabo: 1,20 M, Aplicação: Pá , Formato Cabo: Cilíndrico , Material Cabo: Madeira	14,3600	933,40
27	65,000	UN	CABO FERRAMENTA - PDM: 4026 - CABO FERRAMENTA - (Picareta / Machado) - Comprimento Cabo: 945 MM, Aplicação: Picareta, Formato Cabo: Cilíndrico, Características Adicionais: Base 67 Mm, Material Cabo: Madeira	16,5100	1.073,15
28	35,000	UN	CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA - PDM: 4455 - CAPACETE CONDUTOR MOTOCICLETA Tipo viseira: Cristal Material: Policarbonato Características Adicionais: Queixeira Escamoteável Cor: Branco Tipo: Modular Observação adicional: tamanhos variáveis, do 58 ao 62, a depender da necessidade.	269,6200	9.436,70
29	1,000	UN	CAPA CHUVA - PDM: 1413 - CAPA CHUVA Material: Pvc Tipo Uso: Profissional Cor: Amarela Características Adicionais: Capuz, Botões Plástico Pressão, Com Solda Eletrônica Tamanho Referência: Sob Medida	22,0500	22,05
30	30,000	UN	CAPA CHUVA - PDM: 1413 - CAPA CHUVA - MOTOQUEIRO Material: Napa Cor: Preta Transmitância: Opaca Características Adicionais: Conjunto Completo Tipo Uso: Motoqueiro	284,2800	8.528,40

GG, a depender da necessidade.

31	81,000	UN	Material: Aço Sae 1042, Cabo: Madeira, Comprimento Do Cabo: 120 Cm, Comprimento Das Garras: 28 Cm CATMAT 601983	55,0900	4.462,29
32	1,000	UN	CHAVE AJUSTÁVEL - PDM: 14429 - CHAVE AJUSTÁVEL (CHAVE DE GRIFO) Material: Aço Cromo Vanádio Tamanho: 305 MM Acabamento Superficial: Cromado Abertura: 34 MM	36,7800	36,78
33	1,000	UN	Material: Aço, Tipo Gás: Argônio, Volume: 10 M3, CATMAT 395368	103,6700	103,67
34	39,000	JG	CINTO DE SEGURANCA - CINTO SEGURANÇA, Material: Couro, Comprimento: 1,50 M, Largura: 5 Cm, Revestimento Interno: Almofada, Características Adicionais: 02 Argolas Fixas Em Aço Forjado E Talabaste CATMAT 296587	420,0300	16.381,17
35	10,000	UN	-ADESIVO INSTANTANEO Aplicação: Vidro,Borracha,Plástico,Pvc,Metal,Acrílico,Náilon Cor: Incolor Tipo: Líquido Características Adicionais: Instantânea Composição: Ester De Cianoacrilato	9,0000	90,00
36	6,000	UN	COMPRESSOR DE AR - PDM: 5502 - COMPRESSOR DE AR Compressor De Ar Aplicação: Pintura Automotiva , Dimensões: 60 X 27 X 37 CM, Características Adicionais: Pressão Mínima 80 Psi , Tensão: 110/220 V, Pressão Máxima: 120 PSI, Capacidade Tanque: 24 L, Potência Motor: 1,50 HP, Acessórios: Pistola Para Pintura	1.696,1100	10.176,66
37	78,000	CJ	CONJ DE CALCA E CAMISA. - CONJ DE CALCA E CAMISA. - Camisa operacional aberta, com vista dupla, manga longa, com 1 bolso fechamento em botao, com faixa fluorescente 5cm verde limao e faixa reflexiva 2,5cm no abdome (frente e costas) e nas mangas. Punho em velcro. Embanhada, silk bolso. (Brasao Municipio / Nome da Secretaria Solicitante). Tamanho do silk: 7x 10.7 Cor: Azul Marinho - Calca ,4 bolsos, modelo elastico e cordao. Com faixa fluorescente 5cm verde limao e faixa reflexiva 2,5cm nas pernas, silk na perna lado direito (Brasao Municipio / Nome da Secretaria Solicitante), com barra. Cor: Azul Marinho Tamanho do silk: 7x 10.7	394,1700	30.745,26

*Os tamanhos dos conjuntos serao fornecidos
depois das amostras enviadas a Secretaria.

*Estes uniformes sao produzidos com o tecido
UNIFORTE PRO (100% ALGODAO) e oferecem protecao ao
usuario contra ARCO-ELETRICO e FOGO REPENTINO.
Empresa devera apresentar o Certificado do Imetro
com relacao ao CA.

38	1,000	JG	CONJUNTO FERRAMENTAS - PDM: 14636 - CONJUNTO FERRAMENTAS - BITS Componentes: 37 Peças Bits Aplicação: Manutenção Em Geral	156,8500	156,85
39	20,000	UN	DESENGRIMPANTE - PDM: 14780 - DESENGRIMPANTE Aplicação: Uso Geral Apresentação: Spray Composição: Base Sintética Biodegradável	8,6500	173,00
40	3,000	UN	DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO - PDM: 6092 - DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO Material: Borracha Flexível Comprimento Cabo: 50 CM Altura: 10 CM Cor: Preta Diâmetro: 16 CM Material Cabo: Madeira	8,2100	24,63
41	5,000	UN	Material: Carbureto Silício Altura: 3 MM Aplicação: Mármore, Cerâmica E Pedra Diâmetro: 4 POL Velocidade Máxima: 9.000 RPM Diâmetro Furo: 5/8 POL	10,4000	52,00
42	10,000	UN	Material: Óxido Alumínio Aplicação: Aço E Ligas Materiais Ferrosos Em Geral Diâmetro: 4 1/2 POL Espessura: 1/8 POL Diâmetro Furo: 7/8 POL	2,9400	29,40
43	1,000	UN	Material: Alumínio Capacidade: 150 KG Quantidade Degraus: 16 UN Tipo: Articulado Multifuncional Características Adicionais: Sapatas Emborrachadas, Travas Automáticas Nas Cat R	697,2300	697,23
44	2,000	UN	ESCOVA DE ACO PARA ESMERIL - ESCOVA DE ACO PARA ESMERIL 6 x 3/4 para esmeril.	55,8400	111,68
45	2,000	UN	Material Corpo: Cromo Vanádio Aplicação: Carpintaria Características Adicionais: Jogo Material Cabo: Madeira Bitola: 3/8, 1/2, 5/8 E 3/4 POL	24,9400	49,88

46	20,000	UN	Tipo: Impacto, Potência: 1.300 W, Tamanho Mandril: 5/8 Pol, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Alça Lateral Giratória De 360° Com Bloqueio, Velocidade: 1.200 A 3.500 Rpm, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadeira Auxiliar, Limitador CATMAT 437101	2.093,6000	41.872,00
47	3,000	UN	FURADEIRA - PDM: 7868 - FURADEIRA Tipo: Furadeira E Parafusadeira Tamanho Mandril: 1/2 POL Tensão Alimentação: Bivolt V Características Adicionais: Com Velocidade Variável Velocidade: Baixa: 0/460 Rpm. Alta 0/1800 RPM Acessórios: 1 Bateria, Carregador E Maleta	355,9800	1.067,94
48	89,000	UN	Material Garfo: Aço, Material Cabo: Madeira Plástica, Comprimento Cabo: 71 Cm, Largura Garfo: 240 Mm, Características Adicionais: Forcado Para Cascalho/10 Dentes CATMAT 389668	101,7350	9.054,42
49	2,000	UN	JOGO CHAVE - PDM: 14637 - JOGO CHAVE Material: Aço Cromo Vanádio Componentes: Manivela/Cabo T/Extensão: 5 E 10 Pol/Catraca/Junta Quantidade Peças: 24 Tipo: Soquete 1/2" Estriado	288,1800	576,36
50	1,000	UN	Material: Aço Cromo Vanádio Acabamento Superficial: Cromado Componentes: 1.5 A 24 Mm. Aplicação: Serviços Gerais - Oficina Tipo: Allen	296,1300	296,13
51	1,000	UN	JOGO CHAVE - PDM: 14637 - JOGO CHAVE Material: Aço Cromo Vanádio Componentes: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 Mm Quantidade Peças: 10 Tipo: Combinada	94,8600	94,86
52	1,000	JG	FENDA (PHILLIPS) Material Haste: Aço Cromo Vanádio Tipo Ponta: Phillips Fosfatizada Material Cabo: Polipropileno Tipo Cabo: Isolado Tratamento Superficial Ponta: Niquelada E Cromada Características Adicionais: 10 Unidades De Cada Tamanho Bitola: 1/8x4, 1/8x6 E 1/4x8 POL	55,9300	55,93
53	2,000	UN	LIMA MANUAL - PDM: 8831 - LIMA MANUAL Comprimento: 14 POL Tipo: Bastarda Características Adicionais: Aço Carbono, Picado Duplo Formato: Chata Paralela	16,0350	32,07

54	5,000	PR	LUVA BORRACHA - PDM: 8958 - LUVA BORRACHA Material: Látex Natural Tamanho: Médio Características Adicionais: Antiderrapante Com Forro	3,1400	15,70
55	6,000	PR	LUVA BORRACHA - PDM: 8958 - LUVA BORRACHA Material: Látex Natural Tamanho: Grande Características Adicionais: Antiderrapante, Anatômica, Forrada	2,9300	17,58
56	32.472,000	PR	PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , Material Vinil, Tipo Uso Descartável, Tamanho Médio CATMAT 304174	2,4400	79.231,68
57	238.135,000	PR	PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , Material Vinil, Tipo Uso Descartável, Tamanho Médio CATMAT 304174	2,4400	581.049,40
58	282,000	PR	LUVA PVC - PDM: 8978 - LUVA PVC - G Tamanho: Grande, Tamanho Punho: Longo, Características Adicionais: Forrado	10,7500	3.031,50
59	272,000	PR	LUVA PVC - PDM: 8978 - LUVA PVC - M Tamanho: Médio, Tamanho Punho: Longo, Características Adicionais: Forrado	32,9600	8.965,12
60	610,000	PR	Material: Borracha Nitrílica, Tamanho: 7,50, Aplicação: Segurança E Proteção Individual., Características Adicionais: Forrada Com Malha De Algodão, Revestida Externamente, Espessura: 4/10 Mm, Comprimento: 250 Mm, Forma: Anatômica, Cor: Cinza Catmat 306222	14,7700	9.009,70
61	2,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Borracha Nitrílica Aplicação: Segurança E Proteção Individual. Comprimento: 250 MM Cor: Cinza Espessura: 4/10 MM Forma: Anatômica Tamanho: 7,50 Características Adicionais: Forrada Com Malha De Algodão, Revestida Externamente	16,0100	32,02
62	63,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Malha Em Aço Inoxidável 304-18/8, Tamanho: Médio,	424,6300	26.751,69

Adicionais: Tipo 5 Dedos E Punho Curto
CATMAT 232462

63	192,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Malha Em Aço Inoxidável 304-18/8, Tamanho: Médio, Aplicação: Abatedouro, Características Adicionais: Tipo 5 Dedos E Punho Curto CATMAT 232462	424,6300	81.528,96
64	2,000	PR	LUVA SEGURANCA - PDM: 13722 - LUVA DE SEGURANCA Material: Raspa De Couro Ao Cromo Modelo: Cano Longo Aplicação: Segurança E Proteção Individual. Tamanho: 560 A 600 MM Características Adicionais: Palma, Dorso S/ Ref., Tira De Ref. Entre Polegar E Indicador	13,8500	27,70
65	1,000	UN	MACACO HIDRÁULICO - PDM: 1050 - MACACO HIDRÁULICO Altura Alberto: 533 MM Altura Cabo Acionamento: 1.075 MM Altura Chassi: 165 MM Altura Fechado: 145 MM Bitola Conjunto Rodízios Giratórios: 390 MM Bitola Roda Fixa: 250 MM Capacidade: 2 TON Comprimento Total: 1.180 MM Peso: 49 KG	1.829,4300	1.829,43
66	10,000	UN	MAÇARICO CORTE - PDM: 1027 - MAÇARICO CORTE - Nº 8 Tipo Gás: Oxigênio E Glp/Gn Aplicação: Maçaricos De Corte Características Adicionais: Bico De Corte Nº 08	358,2800	3.582,80
67	5,000	UN	MAÇARICO SOLDA - PDM: 1022 - MAÇARICO SOLDA - Nº 2 (FMA 201) Extensão maçarico modelo FMA 201 Número 02 Espessura a soldar: 03-05 mm Pressão dinâmica (kgf/cm²) oxigênio 0,1-0,4/ acetileno 0,1 - 0,4 consumo (litro/h) oxigênio 75-95 / acetileno 75-90	227,4300	1.137,15
68	2,000	UN	MALETA FERRAMENTAS - PDM: 601 - MALETA FERRAMENTAS Material: Chapa Aço Acabamento Superficial: Pintura Em Epóxi Pó Altura: 250 MM Comprimento: 500 MM Largura: 200 MM Quantidade Gavetas: 7 UN Tipo Caixa: Sanfona	193,0000	386,00
69	19,000	UN	MANGA DE ISOLANTE - MANGA DE ISOLANTE Material: Couro Cor: Cinza Claro Tamanho: Médio Características Adicionais: Resistente A Escoriações, Perfurações, Faíscas	29,8200	566,58

			CATMAT 287146		
70	395,000	UN	Confeccionado em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante atóxico e retardante a chamas, tiras de velcro nas extremidades para melhor fixação, punho elástico embutido internamente, prolongamento para proteção do dorso da mão, costurado inteiramente com linha de aramida, comprimento total de 50cm. Silk (Brasão Município / Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura) Tamanho do silk na frente: 7x 10.7	132,4800	52.329,60
71	2,000	MT	MANGUEIRA - PDM: 13821 - MANGUEIRA Material: Borracha Aplicação: Serralheria Comprimento: 5 M Diâmetro Interno: 5/16 POL Características Adicionais: Solda Dupla Grade R Aparência Visual: Verde/Vermelha	13,9150	27,83
72	4,000	UN	MÁQUINA DE CORTAR METAL - PDM: 13588 - MÁQUINA DE CORTAR METAL Tipo Mesa: Giratória Quantidade Discos Corte: 30 Tipo: Policorte Características Adicionais: Discos De 12 Pol Para Ferro Potência Motor: 3 CV	2.460,3700	9.841,48
73	7,000	UN	MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL - PDM: 1036 - MÁQUINA SOLDA PORTÁTIL Faixa Corrente: 15 A 160 A Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio Frequência Nominal: 50/60 HZ Tipo: Inversora Características Adicionais: Retificador, Porta-Eletrodo, Cabo Com Conector Rápido Tensão: Bivolt V	2.151,3600	15.059,52
74	1,000	UN	MARRETA - PDM: 9390 - MARRETA Material: Aço Forjado E Temperado Tipo: Oitavado Material Cabo: Madeira Peso: 2 KG	63,1300	63,13
75	1,000	UN	MARTELO - PDM: 13589 - MARTELO Material: Ferro Tipo: Unha Tamanho: 25 MM Material Cabo: Madeira	59,5800	59,58
76	1.075,000	CX	MASCARA DESCARTAVEL. - MASCARA DESCARTAVEL. Máscara Descartável Uso Geral, Material: Tnt (Tecido Não Tecido), Tipo Fixação: Alças Em Elástico Nas Extremidades, Características Adicionais: Proteção De Barba E Bigode Cx 50 Un CATMAT 461350	38,9200	41.839,00
77	32,000	UN	SOLDADOR Temperatura Operação: -20 + 65 °C Tempo Escurecimento: 0,5 Milessegundos	139,5600	4.465,92

Tempo Clareamento: 0,2 / 0,4 Segundo
 Área De Visão: 90 X 34 MM
 Tipo: Fotossensível
 Características Adicionais: Ultravioleta: Din16 E
 Infravermelho

78	2,000	UN	Comprimento: 2 M, Largura: 1 M, Potência Motor: 3 Cv, Capacidade Carga: 400 Kg, Características Adicionais: Motor 2 Pólos CATMAT 305263	5.646,6600	11.293,32
79	1,000	UN	Material: Nylon Altura: 45,70 CM Quantidade Compartimentos: 2 UN Tipo Alça: Costas Aplicação: Transporte De Utensílios E Ferramentas Capacidade: 1,50 L Outros Componentes: Compartimento Térmico Cor: Preta Largura: 22 CM Características Adicionais: Personalizada Conforme Modelo Profundidade: 16 CM	112,3300	112,33
80	3,000	UN	NÍVEL DE PRECISÃO - PDM: 16988 - NÍVEL DE PRECISÃO (NÍVEL A LASER) Tipo De Nivelamento: Automático Raio De Alcance: 15 M Projeção: 2 Linhas Angulação: 0 A 90 GRAUS Tipo: Laser	325,9200	977,76
81	560,000	UN	Óculos Proteção, Material Armação: Policarbonato, Tipo Proteção: Lateral, Cor Lente: Fumê, Aplicação: Proteção Geral, Características Adicionais: Resistente A Impactos CATMAT 382512	13,3700	7.487,20
82	6,000	UN	PAQUÍMETRO DIGITAL - PDM: 1039 - PAQUÍMETRO DIGITAL Material: Aço Inoxidável Temperado Alta Resistência Capacidade: 200 MM Resolução: 0,01 MM Precisão: +/- 0,03 MM	300,9200	1.805,52
83	1,000	UN	PDM: 1107 - SERRA CIRCULAR - PDM: 1107 - SERRA CIRCULAR Rotação: 5.800 RPM Potência: 1.800 W Diâmetro Disco: 185 MM Voltagem: 110 V	584,6200	584,62
84	15,000	PC	/ COMPONENTE ROÇADEIRA Peça / Componente Roçadeira Aplicação: Roçadeira Costal Stihl Fs 220 , Características Adicionais: Conjunto De Corte Trimcut 40-2 , Tipo: Cabeçote De Corte e Trincut 41-2	169,0600	2.535,90

85	6,000	UN	Tipo rebolo branco para afiar serra de vidia. Grao e bucha de reducao a definir na entrega.	43,4000	260,40
86	2,000	UN	PISTOLA APLICADORA - PDM: 10792 - PISTOLA APLICADORA (APLICADOR DE SILICONE) Aplicação: Silicone Características Adicionais: Tipo: Manual, Com Gatilho E Mola De Retrocesso Material: Aço	25,1500	50,30
87	9,000	UN	Pistola pintura, tipo: sucção, consumo ar: 7,70 pcm, capacidade:1 l, diâmetro bico: 1,80 mm, peso: 1,20 kg, aplicação: pinturas em geral CATMAT: 258369	349,9700	3.149,73
88	2,000	UN	POLICORTE P/METAIS FERROSOS - POLICORTE P/METAIS FERROSOS	924,4100	1.848,82
89	5,000	UN	Protetor Auricular - PDM: 1214 - PROTETOR AURICULAR Material: Plástico Rígido Material Almofada: Espuma Tipo Concha: Dupla Material Interno: Espuma Espessura: 10 MM Tamanho: Único Características Adicionais: Formato Oval, Regulável, Nível Ruídos 31db Material Haste: Aço Inoxidável	38,1600	190,80
90	50,000	UN	Ferramenta, Padrão: ferramenta Combinada, Tipo: enxada E Rastelo, Material: Aço, Cabo:madeira, Uso: Capina E Limpeza, Características Adicionais: Enxada: Lâmina 24,75 Cm, Rastelo: 6 Dentes De 9 Cm, CATMAT 449772	52,9400	2.647,00
91	30.000,000	UN	REBITE POP - PDM: 610 - REBITE POP Material: Alumínio Comprimento: 16 MM Diâmetro Corpo: 3,20 MM Tipo: Repuxo Tipo Aba: Comum	0,2300	6.900,00
92	4,000	UN	ULADOR P/ ARGONICO - REGULADOR P/ ARGONICO Regulador de cilindro de gás , adaptador de válvula de cilindro de gás CATMAT 58785	407,9200	1.631,68
93	445,000	UN	RESPIRADOR - RESPIRADOR Material: Camadas Fibras Sintéticas, Quantidade Pontos Fixação: Tiras Vedação Anatômica, Clipe Nasal, Tamanho Peça Facial: Adulto, Aplicação: Classe N95, Pff2 Ou Equivalente, Características Adicionais: Eficiência Filtração Mínima 94% - S,	4,3700	1.944,65

Uso: Descartável,
 Formato: Tipo Concha, Quantidade,
 Válvulas: C/ Válvulas
 Catmat: 486882

94	3,000	UN	TORNO BANCADA - PDM: 1053 - TORNO BANCADA Material: Aço Modular Tipo: Morsa Fixa Tamanho: 5	279,0000	837,00
95	110.062,000	UN	Tipo: Descartável, Material: Tnt, Cor: Branca, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico CATMAT 369561	0,6400	70.439,68
96	330.188,000	UN	Tipo: Descartável, Material: Tnt, Cor: Branca, Aplicação: Cozinha Industrial, Características Adicionais: Tamanho Único Com Elástico CATMAT 369561	0,6400	211.320,32
97	10,000	UN	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - PDM: 1343 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - ACETILENO Gás Acetileno Pressão máxima entrada: 25 kgf/cm ² Pressão máxima saída: 2,0 kgf/cm ² vazão: 31 m ³ /h Unidade de medida: unidade	317,1200	3.171,20
98	10,000	UN	VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - PDM: 1343 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS - OXIGÊNIO Gás oxigênio 0-15 kgf/cm ² 0-200 psi Unidade de medida: unidade	271,7100	2.717,10
99	225,000	UN	Material: Latão, Diâmetro: 1,6 Mm, Comprimento: 0,9 Mm, Tipo: Cobreado, Aplicação: Processo Oxi-acetileno CATMAT 288343	171,2500	38.531,25
100	675,000	UN	Material: Latão, Diâmetro: 1,6 Mm, Comprimento: 0,9 Mm, Tipo: Cobreado, Aplicação: Processo Oxi-acetileno CATMAT 288343	171,2500	115.593,75

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

1.615.374,78