



**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS**

Afonso Pena, 30 - Centro - Pará de Minas
CEP: 35660-013 CNPJ: 18.313.817/0001-85 Telefone: (37) 3233-5600
E-mail: prefeitura@parademinas.mg.gov.br Site: http://www.parademinas.mg.

Página: 1 / 2

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Nr.: 31/2026

Processo Adm.: 234/2026

Data do Processo: 08/10/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, III.a e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

- a) **Nr. Processo:** 234/2026
b) **Nr. Licitação:** 31/2026 - DL
c) **Modalidade:** Dispensa de licitação
d) **Data de Homologação:**
e) **Objeto da Licitação:** *Contratação de empresa para fornecimento de pneus novos e correlatos (itens frustrados do Pregão eletrônico 039/2026), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e órgãos requisitantes.*

Participante: FIORI DO BRASIL LTDA

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	PNEU 18x19.5 - NOVO [PMPM] - PNEU 18x19.5 - NOVO	4,000	UN	18.383,30	73.533,20
Total do Participante:					73.533,20

Participante: REPAR DISTRIBUIDORA DE PNEUS E PEÇAS LTDA

1	PNEU 110x80x18 TRASEIRO - NOVO [PMPM] - PNEU 110x80x18 TRASEIRO - NOVO	5,000	UN	340,00	1.700,00
3	VASELINA SÓLIDA - USO EM BORRACHARIA [PMPM] - VASELINA SÓLIDA - USO EM BORRACHARIA - Composição: vaselina sólida de base mineral; - Consistência: pastosa e homogênea; - Aplicação: lubrificação de talões de pneus para montagem e desmontagem em serviços de borracharia; - Apresentação: balde ou lata com capacidade de 3 kg;	3,000	UN	80,00	240,00
4	REMENDO FRIO N°2 [PMPM] - REMENDO FRIO N°2 - Composição: composto de borracha de alta qualidade com camada de ligação; - Tipo de vulcanização: a frio; - Formato: redondo; - Diâmetro: 50 mm; - Aplicação: reparo de furos em pneus de passeio e/ou carga (com ou sem câmara); - Apresentação: caixa com 40 unidades;	10,000	CX	34,00	340,00
5	REMENDO FRIO N° 3 [PMPM] - REMENDO FRIO N° 3 - Composição: composto de borracha de alta qualidade com camada de ligação; - Tipo de vulcanização: a frio; - Formato: redondo; - Diâmetro: 60 mm; - Aplicação: reparo de furos em pneus de passeio e/ou carga (com ou sem câmara); - Apresentação: caixa com 60 unidades;	10,000	CX	55,00	550,00
6	MANCHÃO A FRIO N° 20 [PMPM] - MANCHÃO A FRIO N° 20 - Composição: borracha com camada de ligação para vulcanização a frio;	5,000	CX	168,00	840,00



- Dimensão: 120 x 80 mm;
- Especificação técnica: modelo nº 20;
- Aplicação: reparo de furos e cortes em pneus;
- Forma de apresentação: caixa com 10 unidades;

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
7	MANCHÃO A FRIO Nº 08 [PMPM] - MANCHÃO A FRIO Nº 08 - Composição: borracha com camada de ligação para vulcanização a frio; - Dimensão: diâmetro de 345 mm; - Especificação técnica: modelo nº 08; - Aplicação: reparo de furos e cortes em pneus; - Forma de apresentação: caixa com 5 unidades;	1,000	CX	400,00	400,00
8	REPARO TIPO MACARRÃO - PARA PNEU SEM CÂMARA [PMPM] - 10,000 REPARO TIPO MACARRÃO - PARA PNEU SEM CÂMARA - Composição: filetes de borracha vulcanizada quimicamente; - Dimensão ou capacidade: comprimento padrão para vedação de furos; - Especificação técnica: tipo macarrão, para uso exclusivo em pneus sem câmara; - Aplicação: conserto emergencial de furos em pneus; - Características adicionais relevantes: de fácil aplicação e alta aderência; - Forma de apresentação: caixa com 60 unidades;	10,000	CX	50,00	500,00
9	VULCANITE - BORRACHA VULCANIZÁVEL [PMPM] - VULCANITE - 5,000 BORRACHA VULCANIZÁVEL - Composição: composto de borracha crua e ligas especiais para vulcanização a quente; - Aplicação: reparo de furos, cortes e rasgos em câmaras de ar e pneus; - Tipo de vulcanização: a quente (por meio de calor e pressão); - Apresentação: rolo ou bobina, comercializado por quilograma (KG);	5,000	Kg	62,00	310,00
10	COLA VULK - CIMENTO VULCANIZANTE [PMPM] - COLA VULK - 10,000 CIMENTO VULCANIZANTE - Composição: resinas e borrachas dissolvidas em solventes voláteis; - Tipo de vulcanização: a quente; - Aplicação: colagem e reparo de pneus e câmaras de ar pelo método de calor e pressão; - Forma de apresentação: lata 900 ml - Características adicionais: alta performance e excelente poder de adesão;	10,000	LA	54,00	540,00
11	PNEU 120x80x18 TRASEIRO - NOVO [PMPM] - PNEU 120x80x18 TRASEIRO - NOVO	10,000	UN	290,00	2.900,00
12	PNEU 80x90x21 MISTO DIANTEIRO - NOVO - [PMPM] - PNEU 80x90x21 MISTO DIANTEIRO - NOVO	6,000	UN	285,00	1.710,00
Total do Participante:				10.030,00	

Total Geral: 83.563,20

Pará de Minas, 20 de Outubro de 2026

Assinatura do Responsável

Assinantes



LUIZ FERNANDO DE LIMA

Assinou em 20/10/2026 às 21:36:42 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.953.096-**.

Eu, LUIZ FERNANDO DE LIMA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

9QX-6WD-9Q8-QXP