







VISTA A
SEM ESCALA




PLANTA
SEM ESCALA




DETALHE LIGAÇÃO
SEM ESCALA



REGULADOR DE 1º ESTÁGIO
SEM ESCALA




REGULADOR DE 2º ESTÁGIO
REG. 2º ESTÁGIO
ESC.: 1/150



VISTA B
SEM ESCALA

PLANTA BAIXA GERAL
PRANCHA GERAL DE GÁS GLP
ESC.: 1/150



DETALHE LIGAÇÃO
SEM ESCALA

LEGENDAS

SIMBOLOGIA	
	TUBO MULTICAMADA EMBUTIDO NO PISO OU PAREDE
	DIÂMETRO NOMINAL DO TUBO MULTICAMADA
	VÁLVULA REGULADORA DE GÁS
	VÁLVULA ESFERA

NOTAS:

- Os tubos multicamadas embutidos no piso ou parede devem ser totalmente envolvidos por argamassa com espessura mínima de 20mm.
- Os tubos enterrados deverão estar a 30 cm de profundidade.
- Os tubos não poderão ter emendas.
- Para curvas no tubo multicamada, deverão ser obedecidas as recomendações do fabricante.
- O abrigo dos botijões deve ser bem ventilado.

PROJETO	PROJETO GÁS GLP (TRAÇADO E LIGAÇÃO)
UBIQUIDADE	CONSTRUÇÃO DO NOVO CRAS EM SÃO JOSÉ DA VARGINHA-MG
ENDEREÇO	RUA JACINTA BRAGA, LOTE, S/N, BAIRRO CENTRO, SÃO JOSÉ DA VARGINHA-MG
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ALBERTO HENRIQUE VECCHI
CLIENTE	PREF. DE SÃO JOSÉ DA VARGINHA-MG
CREA	140.958/0
CPF/EMP	18.313.882/0001-00
CONTEÚDO	PLANTA BAIXA TÉCNICA - TÊRREO
DATA	01/05/2024
REVISÃO	INDICADA
PROJETO	SÃO JOSÉ DA VARGINHA-MG
REVISÃO	INICIAL
DATA	01/01

GÁS GLP