



PODER EXECUTIVO

AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2026 – DISPENSA POR LIMITE Nº 011/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, LIMPEZA, PREPARO E PINTURA DE ESTRUTURAS, INCLUINDO MÁQUINA DE ALTA PRESSÃO, REVESTIMENTO TIPO BATIDA DE PEDRA EMBORRACHADO, TINTA ACRÍLICA PRÓPRIA PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS GALVANIZADAS, BEM COMO DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À CONSERVAÇÃO, PROTEÇÃO E ACABAMENTO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TENDAS E SUPERFÍCIES DIVERSAS, VISANDO GARANTIR A DURABILIDADE, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ADEQUADO ESTADO DE USO DOS BENS.

CONSIDERANDO as justificativas apresentadas para a contratação; para a escolha do instrumento de contratação; para a dispensa de licitação; para os valores obtidos e para a escolha da contratada;

CONSIDERANDO o disposto no art. 23, e 72 da Lei Federal n. 14.133/2021, resolvo:

AUTORIZAR a dispensa de licitação em face do resultado do procedimento administrativo acima referenciado, utilizando como motivação aliunde ao menor valor e demais documentos contantes nos autos, de forma que a proposta vencedora foi a seguinte:

L&V VAREJO ATACADO E SERVIÇO LTDA-ME – CNPJ: 26.941.470/0001-43					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT.	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Máquina de alta pressão (lavadora de alta pressão industrial), destinada à limpeza pesada de superfícies, calçadas, fachadas, veículos, equipamentos e áreas externas, adequada para uso contínuo em ambientes públicos, comerciais ou industriais. O equipamento deverá possuir pressão mínima de trabalho de 200 bar, com vazão mínima de 10 litros por minuto, garantindo eficiência e desempenho compatíveis com serviços de alta demanda. Deverá ser equipada com motor elétrico trifásico 220/380 V, 60 Hz, com potência mínima de 5,0 kW, ou, alternativamente, motor a combustão (gasolina ou diesel) com potência mínima de 9 HP, dotado de sistemas de proteção e funcionamento seguro. A bomba de alta pressão deverá possuir cabeçote em aço inoxidável ou material de alta resistência, pistões cerâmicos e sistema de lubrificação adequado, assegurando durabilidade e confiabilidade. O conjunto deverá incluir mangueira de alta pressão com comprimento mínimo de 10 metros, lança com gatilho ergonômico, bicos intercambiáveis para diferentes tipos de jato e sistema para aplicação de detergente. O equipamento deverá contar com dispositivos de segurança, como válvula de alívio, desligamento automático em caso de sobrepressão ou falta de água e proteções contra sobrecarga elétrica, atendendo às normas técnicas e de segurança vigentes. Deverá apresentar estrutura robusta, com rodas para fácil deslocamento, manual	UND	1	R\$ 974,90	R\$ 974,90



PODER EXECUTIVO

	<i>de operação em língua portuguesa, assistência técnica autorizada e garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, com entrega, testes e pleno funcionamento no local indicado pelo contratante.</i>				
2	<i>Soprador de folhas e resíduos elétrico, potência mínima de 2000 W, indicado para limpeza e manutenção de áreas externas, como calçadas, jardins, pátios e vias públicas, com alta vazão de ar para deslocamento eficiente de folhas, poeira e resíduos leves, estrutura ergonômica, baixo nível de vibração, acionamento elétrico, funcionamento contínuo, fácil manuseio e adequado para uso profissional ou institucional.</i>	UND	1	R\$ 394,90	R\$ 394,90
3	<i>Revestimento Elastomérico para Batida de Pedra – Preto (900 ml) - Revestimento elastomérico pigmentado na cor preta, formulado para acabamento tipo batida de pedra com alta resistência às intempéries. Produto de alta viscosidade com base em resinas especiais, reforçado com polímeros que conferem elasticidade, adesão e resistência mecânica ao filme seco.</i>	UND	20	R\$ 115,90	R\$ 2.318,00
4	<i>Tinta acrílica à base de água, formulada para pintura e proteção de superfícies metálicas galvanizadas, especialmente indicada para estruturas de tendas. Apresenta alta aderência ao aço galvanizado, formando uma película uniforme, resistente e de boa durabilidade, auxiliando na proteção contra oxidação e ação do tempo. Possui secagem rápida, bom poder de cobertura e acabamento regular, adequado para áreas expostas ao sol e à chuva. Cor: cinza metálico (tom aço galvanizado) Embalagem: 3,6 litros</i>	UND	10	R\$ 224,12	R\$ 2.241,20
5	<i>Adesivo de contato indicado para colagem de materiais à base de PVC rígido e flexível, amplamente utilizado em aplicações industriais, profissionais e de manutenção. Formulado para proporcionar alta resistência mecânica e excelente poder de adesão, é adequado para unir superfícies como tubos, conexões, laminados plásticos, courvin, vinil, borrachas sintéticas e outros materiais compatíveis. Apresenta secagem rápida, permitindo agilidade na execução dos trabalhos, com união firme e durável após a cura. Sua composição favorece acabamento uniforme e aderência eficiente, mesmo em superfícies lisas, desde que corretamente preparadas. Produto inflamável, devendo ser utilizado em ambientes ventilados e conforme as instruções de segurança do fabricante. Indicado exclusivamente para uso profissional ou técnico, não recomendado para uso por menores de idade. Embalagem metálica, própria para armazenagem segura do produto, com peso aproximado de 3.600l.</i>	UND	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
6	<i>Desengraxante multiuso de uso profissional, formulado à base de detergente alcalino com elevado poder de remoção de graxas, óleos e gorduras pesadas. Indicado para limpezas intensivas em ambientes industriais, automotivos e de manutenção</i>	UND	6	R\$ 269,90	R\$ 1.619,40



PODER EXECUTIVO

	<i>em geral, proporcionando alta eficiência mesmo em sujidades difíceis.</i> <i>Pode ser utilizado na limpeza de chassis, motores, peças mecânicas, pisos, máquinas, equipamentos e superfícies metálicas, sendo adequado para oficinas, garagens, indústrias e frotas. Sua composição conta com tensoativos biodegradáveis, oferecendo desempenho aliado à redução de impacto ambiental quando utilizado conforme as orientações.</i> <i>O produto deve ser diluído em água, em proporção variável conforme o grau de sujidade, podendo ser aplicado por pulverização, pincel, escova ou jato de água, seguido de enxágue. Não deve ser aplicado sobre superfícies aquecidas.</i> <i>Classificado como produto alcalino forte, requer cuidados no manuseio, sendo obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos de segurança e máscara. Uso restrito a profissionais capacitados.</i> <i>Embalagem com capacidade de 50 litros, indicada para aplicações de grande volume e rotinas frequentes de limpeza pesada. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação</i>				
7	<i>Detergente ácido de uso profissional, desenvolvido para limpeza pesada e remoção eficiente de sujeiras incrustadas, especialmente resíduos minerais, fuligem, oxidações e contaminantes aderidos a superfícies metálicas. Sua formulação permite ação profunda, penetrando na superfície para facilitar a remoção da sujeira sem necessidade de esforço excessivo.</i> <i>Indicado para limpeza de carrocerias de alumínio, rodas, motores, chassis, pisos e equipamentos em geral, sendo amplamente utilizado em lavagens profissionais, oficinas, indústrias, frotas e ambientes que exigem alto desempenho na higienização. Possui tensoativos biodegradáveis, garantindo eficiência aliada ao uso responsável quando aplicado conforme as recomendações.</i> <i>Deve ser diluído em água na proporção adequada ao nível de sujidade, podendo ser aplicado por pulverização, escova ou pincel, com posterior enxágue abundante. Não deve ser utilizado sobre superfícies aquecidas.</i> <i>Produto classificado como ácido forte, exigindo rigor no manuseio, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual, como luvas, botas, óculos de segurança e máscara. Uso restrito a profissionais capacitados.</i> <i>Embalagem com capacidade de 50 litros, indicada para aplicações de grande volume e rotinas frequentes de limpeza intensiva. Validade de 12 meses a partir da data de fabricação.</i>	UND	1	R\$ 269,90	R\$ 269,90
VALOR TOTAL					R\$ 8.083,30



PODER EXECUTIVO

Proceda-se a publicação do presente ato e o consequente trâmite administrativo para consecução da presente contratação.

Caratinga-MG, 27 de janeiro de 2026.

Odiel de Souza
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico