

## **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA – CER**

### **DISCIPLINA: PROJETO HIDROSSANITÁRIO**

#### **1) ITENS QUE PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA**

- Proposição e locação do sistema de tratamento de efluentes;
- Locação da entrada para abastecimento de água potável;
- Proposição e locação dos reservatórios de abastecimento e reuso;
- Proposição e locação do lançamento pluvial. Em caso de direcionamento pluvial ao curso d'água, o mesmo deve ser precedido de dissipador de energia e mecanismo para proteção das margens;
- deve ser previsto o menor trajeto possível para as redes hidrossanitárias, visando redução da extensão de tubulação e consequente perda de carga;
- deve ser evitada a passagem de tubulação de distribuição de água pelo piso;
- deve ser garantido desnível mínimo de 0,70m entre o Banheiro PCD Ext (ponto mais distante) e a caixa de esgoto sanitário final (que recebe os efluentes de esgoto e gordura) no pátio externo junto à portaria, para que o escoamento sanitário seja viabilizado.

#### **2) ITENS QUE NÃO PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA**

- Consumo mínimo estipulado;
- Diâmetros e declividades mínimas;
- Emprego de curvas longas de 45° ao invés de curvas de 90°.