



- | LEGENDA | quantidade | |
|---|---|--------------|
|  | HOLOFOLE PARA ÁREA EXTERNA | 06 UN |
|  | POSTE DE LUZ COM 6m DE ALTURA E 15m DE DIÂMETRO DE ILUMINAÇÃO | 15 UN |
|  | CAIXA DE PASSAGEM PARA CABALO ELETRODUTO 2 x 4 | 15 UN |
|  | DERIVAÇÃO PARA CABO DE COBRE 35 mm² | |
|  | HASTE DE ATERRAMENTO | RE-BAR 80mm² |
|  | CABO DE COBRE Nº 35mm² | |
|  | RE-BAR 30mm² ENTERRADO DIRETAMENTE NA VIGA BALDRAME | |
|  | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO | |
|  | INDICAÇÃO DA SUBIDA NOS PILARES | |
|  | INDICAÇÃO DA DESCIDA NOS PILARES | |

Prefeitura
Juiz de Fora

ENDEREÇO DO PROJETO:
Praça Déia Caputo Monachesi -
Calçadão, Juiz de Fora - MG

OBSERVAÇÕES:

- A ligação/solicitação de liberação de carga definitiva do padrão Cemig é de responsabilidade única e exclusiva da empresa contratada pela PJF para execução da obra, incluindo taxas que forem necessárias, montagem do padrão e documentação.

TÍTULO: REFORMA: PRAÇA CAÇARAS		
ÁREA DE PROJETO: 5.131,96 m ²		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Waldemiro Salomão Júnior CR\$ 640.70.863-0	
ADMINISTRAÇÃO:	Bruna Ferreira da Rocha - Secretária de Obras Leonardo Leon Leite Moreira - Subst. de Gestão de Obras Públicas	
COLAB. TÉCNICOS:	Miriam Silva	
COLABORADORES:	Júlio Pedro de Oliveira	FOLHA: 01/ 03
CONTEUDO: PLANTA DE ILUMINAÇÃO E DETALHES		20/05/2020



- | LEGENDA | | quantidade |
|---------|---|------------|
| | HOLOFOTE PARA ÁREA EXTERNA | 06 UN |
| | POSTE DE LUZ COM 6m DE ALTURA E 15m DE DIÂMETRO DE ILUMINAÇÃO | 15 UN |
| | CAIXA DE PASSAGEM PARA PARA ELETRODUTO Ø 4 cm | 15 UN |
| | DERIVAÇÃO PARA CABO DE COBRE 35 mm² | |
| | HASTE DE ATERRAMENTO RE-BAR 80mm² | |
| | CABO DE COBRE NÚ #35mm² | |
| | RE-BAR 35mm² ENTERRADO DIRETAMENTE NA VIGA BALDRAME | |
| | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO | |
| | INDICAÇÃO DA SUBIDA NOS PILARES | |
| | INDICAÇÃO DA DESCIDA NOS PILARES | |

ENDEREÇO DO PROJETO:
Praça Déa Caputo Monachesi
Caiçaras, Juiz de Fora - MG

* A ligação/solicitação de liberação de carga definitiva do padrão Cemig é de responsabilidade exclusiva da empresa contratada pela PJF para execução da obra, incluindo taxas que forem necessárias, montagem do padrão e documentação.

COLABORADORES: João Pedro de Oliveira

FO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F357-AC6F-4706-A47B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WALDEMIRO SALOMAO JUNIOR (CPF 208.XXX.XXX-53) em 29/05/2026 18:20:51 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/F357-AC6F-4706-A47B>