

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Lima Duarte
Prefeitura Municipal de Lima Duarte
Pregão Eletrônico - 12/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
25/06/2024 10:16	25/06/2024 10:17	09/07/2024 17:00	12/07/2024 09:00	12/07/2024 09:01

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001		CONTRATAÇÃO DE PESSOA EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA COM FORNECIMENTO DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAP					



0001	SERVIÇOS-IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MODELODEREFERÊNCIA:L1800STYLUSECOTANK,EQUIVALENTEOU SUPERIOR; - TECNOLOGIADEINJEÇÃODETINTADE6CORES(CIANO,CIANOCLARO,MAGENTA,MAGENTA CLARO, AMARELO E PRETO) OTIMIZADA PARA IMPRESSÃO DE FOTOS; - RESOLUÇÃO:ATÉ5760X1440DPIDERESOLUÇÃOOOTIMIZADAEMVÁRIOS TIPOS DE PAPEL; - GARRAFASDETINTAORIGINAIS(INCLUSAS);RENDIMENTOTINTAPRETAMÍNIMOAPROXIMADODE8700 FOTOS TAMANHO 10 X 15 CM; 5 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA; - RENDIMENTOMÍNIMOAPROXIMADAMENTE1500FOTOGRAFICATAMANHO10X15CM(CIANO,CIANO CLARO, MAGENTA, MAGENTA CLARO E AMARELO); - TAMANHODAGOTADETINTA:1,5 PICOLITROS. - VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO: MÁXIMO DE DOCUMENTOS: 15 PPM EM PRETO E EM CORES; NORMALDEDOCUMENTOS:2,6PPMEM-IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MODELODEREFERÊNCIA:L1800STYLUSECOTANK,EQUIVALENTEOU SUPERIOR; - TECNOLOGIADEINJEÇÃODETINTADE6CORES(CIANO,CIANOCLARO,MAGENTA,MAGENTA CLARO, AMARELO E PRETO) OTIMIZADA PARA IMPRESSÃO DE FOTOS; - RESOLUÇÃO:ATÉ5760X1440DPIDERESOLUÇÃOOOTIMIZADAEMVÁRIOS TIPOS DE PAPEL; - GARRAFASDETINTAORIGINAIS(INCLUSAS);RENDIMENTOTINTAPRETAMÍNIMOAPROXIMADODE8700 FOTOS TAMANHO 10 X 15 CM; 5 GARRAFAS DE TINTA COLORIDA; - RENDIMENTOMÍNIMOAPROXIMADAMENTE1500FOTOGRAFICATAMANHO10X15CM(CIANO,CIANO CLARO, MAGENTA, MAGENTA CLARO E AMARELO); - TAMANHODAGOTADETINTA:1,5 PICOLITROS. - VELOCIDADEMÍNIMADEIMPRESSÃO:MÁXIMODEDOCUMENTOS:15PPMEMPRETOEEMCORES; NORMAL DE DOCUMENTOS: 2,6 PPM EM PRETO E EM CORES; - FOTOGRAFICACOLORIDADE10X15CM:45 SEG.; - FOTOGRAFICACOLORIDATAMANHOCARTA/A4:1MIN.53SEG.; - FOTOGRAFICACOLORIDATAMANHOA3(30X42CM):3MIN.11SEG. - CAPACIDADEMÍNIMADEPAPEL:BANDEJADEENTRADAPARAPAPEL:100FOLHAS/10 ENVELOPES; - BANDEJADESAÍDA:40 FOLHAS; UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS	0,65	12.500 UN	Homologado	Menor Preço
------	---	------	-----------	------------	-------------



0002	SERVIÇOS-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASERESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - MODELODEREFERÊNCIA:DCP9020CDN,EQUIVALENTEOU SUPERIOR: - IMPRESSÃO TIPOLED; - MÉTODO DE IMPRESSÃO: DELETOFOTOGRAFICA;CAPACIDADE MÍNIMA DE MEMÓRIA: 190MB; - LCD(TELA DE CRISTAL LÍQUIDO);TELATFTLCD COLORIDA TOUCHSCREEN DE 3,7POL.(93,4MM)E TOUCHPANEL; - REDE ELÉTRICA: 110-120VCA50/60HZ; - ADF(ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS);ATÉ 35 PÁGINAS; - TAMANHO MÍNIMO DO DOCUMENTO: LARGURA DO ADF: 147,3A215,9MM;- COMPRIMENTO MÍNIMO DO ADF: 147,3 A 355,6 MM; - LARGURA MÍNIMA DO VIDRO DO SCANNER: 215,9MM; - COMPRIMENTO MÍNIMO DO VIDRO DO SCANNER: 300,0MM. - MÍDIA DE IMPRESSÃO: ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA DE PAPEL TIPO DE PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL RECICLADO; - TAMANHO DO PAPEL: A4, CAR-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASER ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - MODELODEREFERÊNCIA:DCP9020CDN,EQUIVALENTEOU SUPERIOR: - IMPRESSÃO TIPOLED; - MÉTODO DE IMPRESSÃO: DELETOFOTOGRAFICA;CAPACIDADE MÍNIMA DE MEMÓRIA: 190MB; - LCD(TELA DE CRISTAL LÍQUIDO);TELATFTLCD COLORIDA TOUCHSCREEN DE 3,7POL.(93,4MM)E TOUCHPANEL; - REDE ELÉTRICA: 110-120VCA50/60HZ; - ADF(ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS);ATÉ 35 PÁGINAS; - TAMANHO MÍNIMO DO DOCUMENTO: LARGURA DO ADF: 147,3A215,9MM;- COMPRIMENTO MÍNIMO DO ADF: 147,3 A 355,6 MM; - LARGURA MÍNIMA DO VIDRO DO SCANNER: 215,9MM; - COMPRIMENTO MÍNIMO DO VIDRO DO SCANNER: 300,0MM. - MÍDIA DE IMPRESSÃO: ENTRADA DE PAPEL: BANDEJA DE PAPEL TIPO DE PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL RECICLADO; - TAMANHO DO PAPEL: A4, CARTA, B5(JIS), A5, A5(BORDA LONGA), A6, EXECUTIVO, OFÍCIO, FÓLIO; - CAPACIDADE MÁXIMA DE PAPEL: ATÉ 250 FOLHAS DE 80G/M2 PAPEL COMUM; - ABERTURA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL: TIPO DE PAPEL PAPEL COMUM, PAPEL FINO, PAPEL GROSSO, PAPEL MAIS GROSSO, PAPEL RECICLADO, PAPEL BOND, ETIQUETAS, ENVELOPES, ENV. FINOS, ENV. GROSSOS, PAPEL COUCHÉ; - COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS®, MACOS®, LINUX; UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS	1,20	22.500	UND	Homologado	Menor Preço
------	--	------	--------	-----	------------	-------------



0003	SERVIÇOS-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MODELODEREFERÊNCIA:DCPL5652DN,EQUIVALENTEOUSUPERIOR:COMASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - CÓPIAS MÚLTIPLAS; &#9633; - ACESSOREMOTO;RELATÓRIODEATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS; - FUNÇÕESPRINCIPAIS:IMPRESSÃO,DIGITALIZAÇÃO,CÓPIA;CÓPIADUPLEX(FRENTEEVERSO); - TEMPOMÍNIMODEIMPRESSÃOAPRIMEIRAPÁGINA:8SEGUNDOS; - REDEELÉTRICA:110-120VCA50/60HZ; - ADF(ALIMENTADORAUTOMÁTICODE DOCUMENTOS); - TECNOLOGIADEIMPRESSÃO:LASER ELETROFOTOGRAFICO; - MEMÓRIAMÍNIMAPADRÃO:512MB; - VELOCIDADEMÁX.DEIMPRESSÃOEMPRETO(PPM):MÍNIMO40PPM (CARTA/A4); - RESOLUÇÃODEIMPRESSÃO:MÍNIMA(MÁXIMAEMDPI):ATÉ1200X1200DPI; - CAPACIDADEMÍNIMADABANDEJADEPAPEL:250FOLHAS; - BANDEJAMULTIUSO:50-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - MODELODEREFERÊNCIA:DCPL5652DN,EQUIVALENTEOUSUPERIOR:COMASSEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - CÓPIAS MÚLTIPLAS; &#9633; - ACESSOREMOTO;RELATÓRIODEATIVIDADES/RELATÓRIOS PERIÓDICOS; - FUNÇÕESPRINCIPAIS:IMPRESSÃO,DIGITALIZAÇÃO,CÓPIA;CÓPIADUPLEX(FRENTEEVERSO); - TEMPOMÍNIMODEIMPRESSÃOAPRIMEIRAPÁGINA:8SEGUNDOS; - REDEELÉTRICA:110-120VCA50/60HZ; - ADF(ALIMENTADORAUTOMÁTICODE DOCUMENTOS); - TECNOLOGIADEIMPRESSÃO:LASER ELETROFOTOGRAFICO; - MEMÓRIAMÍNIMAPADRÃO:512MB; - VELOCIDADEMÁX.DEIMPRESSÃOEMPRETO(PPM):MÍNIMO40PPM (CARTA/A4); - RESOLUÇÃODEIMPRESSÃO:MÍNIMA(MÁXIMAEMDPI):ATÉ1200X1200DPI; - CAPACIDADEMÍNIMADABANDEJADEPAPEL:250FOLHAS; - BANDEJAMULTIUSO:50 FOLHAS; - CAPACIDADEDEIMPRESSÃOODUPLEX(FRENTEEVERSO); - INTERFACEDEREDEEMBUTIDA:ETHERNET,HI-SPEEDUSB2.0; -	0,18	1.180.500 UN	Homologado	Menor Preço
------	--	------	--------------	------------	-------------



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
25/06/2024 - 10:06	PREGAO ELETRONICO 012.2024 - MAQUINAS XEROX.pdf
25/06/2024 - 10:12	PREGAO ELETRONICO 012.2024 - ETP MAQUINAS XEROX.pdf

Vencedores

Copy Graph Serviços Ltda - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 01.541.266/0001-04 - Endereço: RUA Dr João Pinheiro 170 - CEP: 36015040 - UF: MG - Município: Juiz de Fora - Telefone: (32) 3231-1731

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		contrataçãode pessoa empresa, especializada na prestação de serviços de impressão e repografia com fornecimneto de multifuncionais, incluindo assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especializada, reposição de peças e insumos (exceto pap					



0001	SERVIÇOS-IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ModelodeReferência:L1800StylusEcotank,equivalenteou superior; - Tecnologiadeinjeçãodetintade6cores(ciano,cianoclaro,magenta,magentaclaro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos; - Resolução:Até5760x1440dpideresoluçãootimizadaemvários tiposde papel; - Garrafasdetintaoriginais(inclusas);Rendimentotintapretamínimoaproximadode8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida; - Rendimentomínimoaproximadamente1500fotográficastamanho10x15cm(ciano,ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo); - Tamanhodagotadetinta:1,5 picolitros. - Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normaldedocumentos:2,6ppmem-IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ModelodeReferência:L1800StylusEcotank,equivalenteou superior; - Tecnologiadeinjeçãodetintade6cores(ciano,cianoclaro,magenta,magentaclaro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos; - Resolução:Até5760x1440dpideresoluçãootimizadaemvários tiposde papel; - Garrafasdetintaoriginais(inclusas);Rendimentotintapretamínimoaproximadode8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida; - Rendimentomínimoaproximadamente1500fotográficastamanho10x15cm(ciano,ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo); - Tamanhodagotadetinta:1,5 picolitros. - Velocidademínimadeimpressão:Máximodedocumentos:15ppmempretoeemcores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores; - Fotográficacoloridade10x15cm:45 seg.; - FotográficacoloridatamanhoCarta/A4:1min.53seg.; - FotográficacoloridatamanhoA3(30x42cm):3min.11seg. - Capacidademínimadepapel:Bandejadeentrada parapapel:100folhas/10 envelopes; - Bandeja de saída:40 folhas; UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS	N/C	N/C	12.500 UN	0,64	8.000,00
------	---	-----	-----	-----------	------	----------



0002	SERVIÇOS- IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASER ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - ModelodeReferência:DCP9020CDN,equivalenteou superior: - ImpressãotipoLED; - MétododeimpressãoLEDEletrofotográfica;Capacidademínimadamemória:190MB; - LCD(teladecristallíquido):TelaTFTLCDcoloridaTouchscreende3,7pol.(93,4mm)e Touchpanel; - Redeelétrica:110- 120VCA50/60Hz; - ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos):Até35páginas; - TamanhomínimodoDocumento:LarguradoADF:147,3a215,9mm;- Comprimento mínimo do ADF: 147,3 a 355,6 mm; - LarguramínimodoVidrodoScanner:215,9mm; - ComprimentomínimodoVidrodoScanner:300,0mm. - Mídiadeimpressão:Entradadepapel:BandedepapelTipodePapelpapelcomum,Papel fino, Papel reciclado; - TamanhodoPapel:A4,Car- IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASER ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: - ModelodeReferência:DCP9020CDN,equivalenteou superior: - ImpressãotipoLED; - MétododeimpressãoLEDEletrofotográfica;Capacidademínimadamemória:190MB; - LCD(teladecristallíquido):TelaTFTLCDcoloridaTouchscreende3,7pol.(93,4mm)e Touchpanel; - Redeelétrica:110- 120VCA50/60Hz; - ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos):Até35páginas; - TamanhomínimodoDocumento:LarguradoADF:147,3a215,9mm;- Comprimento mínimo do ADF: 147,3 a 355,6 mm; - LarguramínimodoVidrodoScanner:215,9mm; - ComprimentomínimodoVidrodoScanner:300,0mm. - Mídiadeimpressão:Entradadepapel:BandedepapelTipodePapelpapelcomum,Papel fino, Papel reciclado; - TamanhodoPapel:A4,Carta,B5(JIS),A5,A5(bordalonga),A6,Executivo,Ofício,Fólio; - CapacidadeMáximadePapel:Até250folhasde80g/m2Papelpapel comum; - Abertura dealimentação manual:TipodePapelpapelcomum,Papelfino,Papelgrosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Envelopes, Env. finos, Env. grossos, Papel couchê; - CompatibilidadecomodoDriverdeImpressora:Windows®,MacOS®,Linux; UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS	N/C	N/C	22.500 UND	1,20	27.000,00
------	--	-----	-----	------------	------	-----------



0003	SERVIÇOS- IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ModelodeReferência:DCPL5652DN,equivalenteousuperior:comasseguíntes características: - Cópias Múltiplas; □ - AcessoRemoto;RelatóriodeAtividades/Relatórios Periódicos; - FunçõesPrincipais:Impressão,digitalização,cópia;CópiaDuplex(FrenteVerso); - TempomínimodelImpressãodaPrimeiraPágina:8segundos; - Redeelétrica:110- 120VCA50/60Hz; - ADF(Alimentadorautomáticode documentos); - TecnologiadeliImpressão:Laser Eletrrofotográfico; - MemóriamínimaPadrão:512MB; - VelocidadeMáx.delImpressãoemPreto(ppm):mínimo40ppm (carta/A4); - ResoluçãodalImpressãoemínima(máximaemdpi):Até1200x1200dpi; - CapacidademínimadaBandejadePapel:250folhas; - BandejaMultiuso:50- IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - ModelodeReferência:DCPL5652DN,equivalenteousuperior:comasseguíntes características: - Cópias Múltiplas; □ - AcessoRemoto;RelatóriodeAtividades/Relatórios Periódicos; - FunçõesPrincipais:Impressão,digitalização,cópia;CópiaDuplex(FrenteVerso); - TempomínimodelImpressãodaPrimeiraPágina:8segundos; - Redeelétrica:110- 120VCA50/60Hz; - ADF(Alimentadorautomáticode documentos); - TecnologiadeliImpressão:Laser Eletrrofotográfico; - MemóriamínimaPadrão:512MB; - VelocidadeMáx.delImpressãoemPreto(ppm):mínimo40ppm (carta/A4); - ResoluçãodalImpressãoemínima(máximaemdpi):Até1200x1200dpi; - CapacidademínimadaBandejadePapel:250folhas; - BandejaMultiuso:50 folhas; - CapacidadedelImpressãoDuplex(FrenteVerso); - InterfacedeRedeEmbutida:Ethernet,Hi- SpeedUSB2.0; - CompatibilidadecomodoDriverdelImpressora:Windows®,MacOS®,Linux; - A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Funcionamento e validade do documento no Portal de Compras Públicas em 15/07/2024 às 12:28:45. Código verificador: 975916 UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS	N/C	N/C	1.180.500 UN	0,18	212.490,00
------	---	-----	-----	--------------	------	------------



Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇOS-IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- ModelodeReferência:L1800StylusEcotank,equivalenteou superior;
- Tecnologia de injeção de tinta de 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos;
- Resolução: Até 5760x1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel;
- Garrafas de tinta originais (inclusas); Rendimento de tinta preto mínimo aproximado de 8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida;
- Rendimento mínimo aproximadamente 1500 fotográficas tamanho 10x15cm (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo);
- Tamanho da gota de tinta: 1,5 picolitros.
- Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normal de documentos: 2,6 ppm em-

IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- ModelodeReferência:L1800StylusEcotank,equivalenteou superior;
- Tecnologia de injeção de tinta de 6 cores (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos;
- Resolução: Até 5760x1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel;
- Garrafas de tinta originais (inclusas); Rendimento de tinta preto mínimo aproximado de 8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida;
- Rendimento mínimo aproximadamente 1500 fotográficas tamanho 10x15cm (ciano, ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo);
- Tamanho da gota de tinta: 1,5 picolitros.
- Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores;
- Fotográfica colorida de 10x15cm: 45 seg.;
- Fotográfica colorida tamanho Carta/A4: 1 min. 53 seg.;
- Fotográfica colorida tamanho A3 (30x42cm): 3 min. 11 seg.
- Capacidade mínima de papel: Bandeja de entrada para papel: 100 folhas/10 envelopes;
- Bandeja de saída: 40 folhas;

UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
Copy Graph Serviços Ltda	01.541.266/0001-04	09/07/2024 - 15:25:33	N/C	N/C	12.500	R\$0,65	R\$ 8.125,00	Sim	Sim
SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	31.719.674/0001-74	11/07/2024 - 10:42:19	N/C	N/C	12.500	R\$0,65	R\$ 8.125,00	Não	Sim



LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇOS-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASERESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ModelodeReferência:DCP9020CDN,equivalenteou superior;
- ImpressãotipoLED;
- MétodoimpressãoLEDEletofotográfica;Capacidademínimadamemória:190MB;
- LCD(teladecristallíquido):TelaTFTLCDcoloridaTouchscreende3,7pol.(93,4mm)e Touchpanel;
- Redeelétrica:110-120VCA50/60Hz;
- ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos):Até35páginas;
- TamanhomínimodoDocumento:LarguradoADF:147,3a215,9mm;-Comprimento mínimo do ADF: 147,3 a 355,6 mm;
- LarguramínimodoVidrodoScanner:215,9mm;
- ComprimentomínimodoVidrodoScanner:300,0mm.
- Mídiadeimpressão:Entradadepapel:BandedepapelTipodePapelPapelcomum,Papel fino, Papel reciclado;
- TamanhodoPapel:A4,Car-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASER ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:
- ModelodeReferência:DCP9020CDN,equivalenteou superior;
- ImpressãotipoLED;
- MétodoimpressãoLEDEletofotográfica;Capacidademínimadamemória:190MB;
- LCD(teladecristallíquido):TelaTFTLCDcoloridaTouchscreende3,7pol.(93,4mm)e Touchpanel;
- Redeelétrica:110-120VCA50/60Hz;
- ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos):Até35páginas;
- TamanhomínimodoDocumento:LarguradoADF:147,3a215,9mm;-Comprimento mínimo do ADF: 147,3 a 355,6 mm;
- LarguramínimodoVidrodoScanner:215,9mm;
- ComprimentomínimodoVidrodoScanner:300,0mm.
- Mídiadeimpressão:Entradadepapel:BandedepapelTipodePapelPapelcomum,Papel fino, Papel reciclado;
- TamanhodoPapel:A4, Carta, B5 (JIS), A5, A5 (bordalonga), A6, Executivo, Ofício, Fólio;
- CapacidadeMáximadePapel:Até250folhasde80g/m2Papel comum;
- Aberturaalimentaçãomanual:TipodePapelPapelcomum,Papelfino,Papelgrosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Envelopes, Env. finos, Env. grossos, Papel couchê;
- CompatibilidadecomodoDriverdelImpressora:Windows®,MacOS®,Linux;

UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
Copy Graph Serviços Ltda	01.541.266/0001-04	09/07/2024 - 15:26:52	N/C	N/C	22.500	R\$1,20	R\$ 27.000,00	Sim	Sim
SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	31.719.674/0001-74	11/07/2024 - 10:42:16	N/C	N/C	22.500	R\$1,20	R\$ 27.000,00	Não	Sim

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVIÇOS-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- ModelodeReferência:DCPL5652DN,equivalenteousuperior:comasseguintes características:
- Cópias Múltiplas; □
- AcessoRemoto;RelatóriodeAtividades/Relatórios Periódicos;
- FunçõesPrincipais:Impressão,digitalização,cópia;CópiaDuplex(FrenteVerso);
- TempomínimodelImpressãodaPrimeiraPágina:8segundos;
- Redeelétrica:110-120VCA50/60Hz;
- ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos);
- TecnologiadelImpressão:Laser Eletrofotográfico;
- MemóriamínimaPadrão:512MB;
- VelocidadeMáx.delImpressãoemPreto(ppm):mínimo40ppm (carta/A4);
- ResoluçãoadalImpressãoemPreto(máximaemdpi):Até1200x1200dpi;
- CapacidademínimadaBandedepapel:250folhas;
- BandejaMultiuso:50-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- ModelodeReferência:DCPL5652DN,equivalenteousuperior:comasseguintes características:
- Cópias Múltiplas; □
- AcessoRemoto;RelatóriodeAtividades/Relatórios Periódicos;
- FunçõesPrincipais:Impressão,digitalização,cópia;CópiaDuplex(FrenteVerso);
- TempomínimodelImpressãodaPrimeiraPágina:8segundos;
- Redeelétrica:110-120VCA50/60Hz;
- ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos);
- TecnologiadelImpressão:Laser Eletrofotográfico;
- MemóriamínimaPadrão:512MB;
- VelocidadeMáx.delImpressãoemPreto(ppm):mínimo40ppm (carta/A4);
- ResoluçãoadalImpressãoemPreto(máximaemdpi):Até1200x1200dpi;
- CapacidademínimadaBandedepapel:250folhas;
- BandejaMultiuso:50 folhas;
- CapacidadedelImpressãoDuplex(FrenteVerso);
- InterfaceRedeEmbutida:Ethernet,Hi-SpeedUSB2.0;
- CompatibilidadecomodoDriverdelImpressora:Windows®,MacOS®,Linux;
- FunçãodelImpressãoSegura.HostUSB Frontal;

UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	Local/ Regional	LC 123/2006
Copy Graph Serviços Ltda	01.541.266/0001-04	09/07/2024 - 15:28:03	N/C	N/C	1.180.500	R\$0,18	R\$ 212.490,00	Sim	Sim



Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Copy Graph Serviços Ltda	01.541.266/0001-04	120 dias
SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	31.719.674/0001-74	90 dias

Lances Enviados

LOTE 0001 - ITEM 0001 - SERVIÇOS-

IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA:ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- ModelodeReferência:L1800StylusEcotank,equivalenteou superior;
- Tecnologiadeinjeçãodetintade6cores(ciano,cianoclaro,magenta,magentaclaro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos;
- Resolução:Até5760x1440dpideresoluçãoootimizadaemvários tiposde papel;
- Garrafasdetintaoriginais(inclusas);Rendimentotintapretamínimoaproximadode8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida;
- Rendimentomínimoaproximadamente1500fotográficastamanho10x15cm(ciano,ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo);
- Tamanhodagotadetinta:1,5 picolitros.
- Velocidade mínima de impressão: Máximo de documentos: 15 ppm em preto e em cores; normaldedocumentos:2,6ppmem-IMPRESSORACOLORIDACOMTANQUEDETINTA:

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- ModelodeReferência:L1800StylusEcotank,equivalenteou superior;
- Tecnologiadeinjeçãodetintade6cores(ciano,cianoclaro,magenta,magentaclaro, amarelo e preto) otimizada para impressão de fotos;
- Resolução:Até5760x1440dpideresoluçãoootimizadaemvários tiposde papel;
- Garrafasdetintaoriginais(inclusas);Rendimentotintapretamínimoaproximadode8700 fotos tamanho 10 x 15 cm; 5 garrafas de tinta colorida;
- Rendimentomínimoaproximadamente1500fotográficastamanho10x15cm(ciano,ciano claro, magenta, magenta claro e amarelo);
- Tamanhodagotadetinta:1,5 picolitros.
- Velocidademínimadeimpressão:Máximodedocumentos:15ppmempretoeemcores; normal de documentos: 2,6 ppm em preto e em cores;
- Fotográficacoloridade10x15cm:45 seg.;
- FotográficacoloridatamanhoCarta/A4:1min.53seg.;
- FotográficacoloridatamanhoA3(30x42cm):3min.11seg.
- Capacidademínimadepapel:Bandejadeentrada parapapel:100folhas/10 envelopes;
- Bandejadesaída:40 folhas;

UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/07/2024 - 15:25:33	0,65 (proposta)	01.541.266/0001-04 - Copy Graph Serviços Ltda	Válido
11/07/2024 - 10:42:19	0,65 (proposta)	31.719.674/0001-74 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	Válido
12/07/2024 - 09:06:21	0,64	01.541.266/0001-04 - Copy Graph Serviços Ltda	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0002 - SERVIÇOS-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASERESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:

- ModelodeReferência:DCP9020CDN,equivalenteou superior;
- ImpressãotipoLED;
- Método de impressão:LEDEletrofotográfica;Capacidademínimadamemória:190MB;
- LCD(teladecristallíquido):TelaTFTLCDcoloridaTouchscreende3,7pol.(93,4mm)e Touchpanel;
- Redeelétrica:110-120VCA50/60Hz;
- ADF(Alimentadoraautomáticodedocumentos):Até35páginas;
- TamanhomínimodoDocumento:LarguradoADF:147,3a215,9mm;-Comprimento mínimo do ADF: 147,3 a 355,6 mm;
- LarguramínimodoVidrodoScanner:215,9mm;
- ComprimentomínimodoVidrodoScanner:300,0mm.
- Mídiadeimpressão:Entradadepapel:BandejadepapelTipo de PapelPapelcomum,Papel fino, Papel reciclado;
- TamanhodoPapel:A4,Car-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALCOLORIDALASER ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:
- ModelodeReferência:DCP9020CDN,equivalenteou superior;
- ImpressãotipoLED;



- Método de impressão: LEDEletrográfica; Capacidade mínima de memória: 190MB;
- LCD (tela de cristal líquido); Tela TFT LCD colorida Touchscreen de 3,7 pol. (93,4mm) e Touchpanel;
- Rede elétrica: 110-120VCA 50/60Hz;
- ADF (Alimentador automático de documentos): Até 35 páginas;
- Tamanho mínimo do Documento: Largura ADF: 147,3 a 215,9mm; Comprimento mínimo do ADF: 147,3 a 355,6 mm;
- Largura mínima do Vidro do Scanner: 215,9mm;
- Comprimento mínimo do Vidro do Scanner: 300,0mm.
- Método de impressão: Entrada de papel: Bandeja de papel Tipo de Papel: Papel comum, Papel fino, Papel reciclado;
- Tamanho do Papel: A4, Carta, B5 (JIS), A5, A5 (borda longa), A6, Executivo, Ofício, Fôlio;
- Capacidade Máxima de Papel: Até 250 folhas de 80g/m² Papel comum;
- Abertura de alimentação manual: Tipo de Papel: Papel comum, Papel fino, Papel grosso, Papel mais grosso, Papel reciclado, Papel bond, Etiquetas, Envelopes, Env. finos, Env. grossos, Papel couchê;
- Compatibilidade como Driver da Impressora: Windows®, MacOS®, Linux;

UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/07/2024 - 15:26:52	1,20 (proposta)	01.541.266/0001-04 - Copy Graph Serviços Ltda	Válido
11/07/2024 - 10:42:16	1,20 (proposta)	31.719.674/0001-74 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	Válido

LOTE 0001 - ITEM 0003 - SERVIÇOS-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

- Modelo de Referência: DCPL5652DN, equivalente ou superior: com as seguintes características:
- Cópias Múltiplas: □
- Acesso Remoto: Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos;
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Cópia Duplex (Frente e Verso);
- Tempo mínimo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos;
- Rede elétrica: 110-120VCA 50/60Hz;
- ADF (Alimentador automático de documentos);
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico;
- Memória mínima Padrão: 512MB;
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): mínimo 40ppm (carta/A4);
- Resolução da Impressão mínima (máxima em dpi): Até 1200x1200dpi;
- Capacidade mínima da Bandeja de Papel: 250 folhas;
- Bandeja Multiuso: 50-IMPRESSORAMULTIFUNCIONALLASERMONOCROMÁTICA ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:
- Modelo de Referência: DCPL5652DN, equivalente ou superior: com as seguintes características:
- Cópias Múltiplas: □
- Acesso Remoto: Relatório de Atividades/Relatórios Periódicos;
- Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia; Cópia Duplex (Frente e Verso);
- Tempo mínimo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos;
- Rede elétrica: 110-120VCA 50/60Hz;
- ADF (Alimentador automático de documentos);
- Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico;
- Memória mínima Padrão: 512MB;
- Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): mínimo 40ppm (carta/A4);
- Resolução da Impressão mínima (máxima em dpi): Até 1200x1200dpi;
- Capacidade mínima da Bandeja de Papel: 250 folhas;
- Bandeja Multiuso: 50 folhas;
- Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso);
- Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0;
- Compatibilidade como Driver da Impressora: Windows®, MacOS®, Linux;
- Função de Impressão Segura: Host USB Frontal;

UNIDADE DE MEDIDA: CÓPIAS

Data	Valor	CNPJ	Situação
09/07/2024 - 15:28:03	0,18 (proposta)	01.541.266/0001-04 - Copy Graph Serviços Ltda	Válido
11/07/2024 - 10:42:14	0,18 (proposta)	31.719.674/0001-74 - SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Copy Graph Serviços Ltda	08/07/2024 - 14:04	Leonardo Lhamas dos Santos	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos



Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/07/2024 - 10:05	--	--

Classificação Parcial

LOTE 0001

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	Copy Graph Serviços Ltda	01.541.266/0001-04	Arrematante	247.490,00
2º	SENEGAL EDITORA E GRAFICA - EIRELI	31.719.674/0001-74	Classificado	247.615,00

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
12/07/2024 - 09:03:31	Pregoeiro	Bom dia, darei inicio a sessão do certame, analisando as propostas.
12/07/2024 - 09:03:40	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
12/07/2024 - 09:03:58	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/07/2024 - 09:03:58	Sistema	Conforme DECRETO MUNICIPAL 30/2023 - Regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no âmbito do Município de Lima Duarte/MG No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/07/2024 - 09:03:58	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/07/2024 - 09:04:11	Pregoeiro	DAREI INICIO A FASE DE LANCES ...
12/07/2024 - 09:04:18	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
12/07/2024 - 09:04:18	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/07/2024 - 09:14:18	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
12/07/2024 - 09:15:43	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante Copy Graph Serviços Ltda - ME com lance de R\$ 247.490,00.
12/07/2024 - 09:16:09	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/07/2024 às 09:36.
12/07/2024 - 09:16:31	Pregoeiro	Prazo de intenção de recurso referente a fase de lances e propostas ...
12/07/2024 - 09:45:09	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Copy Graph Serviços Ltda.
12/07/2024 - 09:45:30	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/07/2024 às 10:05.
12/07/2024 - 10:07:04	Pregoeiro	Tendo em vista nenhuma manifestação de interesse de recurso, declaro encerrada a sessão, ficando a empresa arrematante o prazo de 03 horas para envio da Proposta final no email licitacao@limaduarte.mg.gov.br , conforme exposto no edital.
12/07/2024 - 10:07:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/07/2024 - 12:28:27	Sistema	O lote 0001 foi adjudicado por ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI.
15/07/2024 - 12:28:41	Sistema	O lote 0001 foi homologado por ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI.

FERNANDA CARELLI DA SILVA

Pregoeiro

ELENICE PEREIRA DELGADO SANTELLI

Autoridade Competente

EDNA CRISTINA DO NASCIMENTO

Apoio



ERICA FRANCISCA FONSECA DE SA

Apoio

JOAO VICENTE DE PAULA

Apoio

JULIANE DE ALMEIDA FREITAS

Apoio

