



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 064/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.338.228/0001-51, com sede na Rua Professor João Lins, 447, Alvorada, nesta cidade de PEDRO TEIXEIRA – MG, mediante Pregoeiro e Equipe de Apoio designados conforme Portaria nº 001/2024, torna público **LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, exclusivamente para participação de microempresas – ME, tipo **MENOR PREÇO**, pelo modo de disputa **ABERTO**, sendo regido a presente licitação, pela Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006, com as suas alterações, Decreto Municipal nº 2761/2023 e demais legislações aplicáveis no que couber, e em conformidade com os termos e condições a seguir:

Data e horário final para envio de Proposta: **05/11/2024** às **09h00min**.

Data da sessão: **05/11/2024**.

Horário: **09h01min**.

Local: Portal de Compras Públicas – www.portaldecompraspublicas.com.br

Critério de Julgamento: **MENOR PREÇO POR ITEM**.

Modo de disputa: **ABERTO**

Impugnações e Esclarecimentos até às **23h59min** do dia **31/10/2024**.

1. DO OBJETO

1.1. O Objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa **para Aquisição de MATERIAL PERMANENTE**, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em **ITENS**, conforme tabela constante do Anexo I - Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o **menor preço do ITEM**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇO



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços e Anexo I - Termo de Referência.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Pregão é o nível básico do registro cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** que permite a participação dos interessados na modalidade **LICITATÓRIA PREGÃO**, em sua **FORMA ELETRÔNICA**.

3.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.4. O licitante responsabilizar-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluindo a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**.

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- 4.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- 4.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
- 4.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- 4.3.4. Agente público do órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.
- 4.3.5. Aquele que **mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau**;
- 4.3.6. Que se enquadrem nas demais vedações previstas nos artigos 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021;
- 4.3.7. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;
- 4.3.8. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário).

4.4. A pessoa jurídica poderá participar da licitação em consórcio, observadas as regras do art. 15 da Lei nº 14.133/2021.

4.5. Como condição para participação no Pregão, o licitante deverá apresentar declaração que não incorre nas vedações para o certame, **conforme modelo do Anexo IV - Declaração UNIFICADA OBRIGATÓRIA**.

4.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1. O envio da proposta e dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerão por meio de chave de acesso e senha no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br;

5.2. Os licitantes encaminharão, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico**, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura



da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.3. Os documentos de habilitação exigidos no edital serão apreciados apenas do licitante vencedor, nos termos do art. 63, inciso II da Lei n.º 14.133/2021, **exclusivamente por meio do sistema eletrônico até a data e horário para recebimento de propostas.**

5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta inserida no sistema;

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação da Pregão e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

5.9. O licitante que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte e que queira usufruir do tratamento privilegiado assegurado pela Lei Complementar Federal nº 123/2006, deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos previstos no referido diploma legal, especialmente no seu art. 3º, sob as penas da lei, em especial do art. 299 do Código Penal.

5.10. A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente dos benefícios da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

5.11. A declaração falsa de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de pequeno porte implicará a sua inabilitação quando a falsidade for constatada no curso do certame, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.

6.1. O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- 6.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens, em moeda corrente nacional;
- 6.1.2. Marca de cada item ofertado;
- 6.1.3. Fabricante de cada item ofertado;
- 6.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) DIAS**, a contar da data de sua apresentação.

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas;

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021.

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital.

7.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior ou percentual** de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. Será adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa aberto, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.9. **A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos** e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando **houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.**

7.10. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.11. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.12. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.13. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo Pregoeiro.

7.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.

7.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

7.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do pregoeiro aos participantes do certame, publicada no <http://www.portaldecompraspublicas.com.br>, quando serão divulgadas data e hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.19. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identifica em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos art. 44 e 45 da LC nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538/2015.

7.20. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.22. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.23. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.



7.24. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.25. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto na ordem do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.27. Para fins do item 7.26, o Pregoeiro poderá abrir diligência para solicitar documentação dos licitantes empatados, nos moldes do art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O Pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) HORAS, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

8.1. Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável, que não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório.

8.3. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.3.1. Contiver vícios insanáveis;

8.3.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- 8.3.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 8.3.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 8.3.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.4. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

8.4.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.4.2. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

8.5. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita, não será considerada meras alegações com intuito de tumultuar e ou protelar o procedimento licitatório.

8.6. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta.

8.7. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, **vinte e quatro horas de antecedência**, e a ocorrência será registrada em ata.

8.8. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de **02 (DUAS) horas**, sob pena de não aceitação da proposta.



8.8.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.8.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.11. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

8.11.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

8.11.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/ 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9. DA HABILITAÇÃO.

9.1. como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a



participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e ainda nos seguintes cadastros:

- 9.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);
- 9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
- 9.1.3. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU [https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0](https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0;);
- 9.1.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
- 9.1.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligência para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
- 9.1.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 9.1.7. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação;
- 9.1.8. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.
- 9.1.9. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômico-financeira e à habilitação técnica.

9.3. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

9.3.1. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).

9.4. Em caso de participação de empresas em consórcio, será exigido o acréscimo de 10% (dez por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira, salvo justificação no processo licitatório. Essa regra não se aplica aos consórcios formados, em sua totalidade, por microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei.

9.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de **2 (duas)** horas sob pena de inabilitação.

9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

9.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.7. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- 9.8.1.** No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
- 9.8.2.** Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
- 9.8.3.** No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.8.4.** Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
- 9.8.5.** No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- 9.8.6.** No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
- 9.8.7.** No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
- 9.8.8.** Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.9. HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

- 9.9.1.** Prova de inscrição no **Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ)** ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), conforme o caso;
- 9.9.2.** **Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal**, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- 9.9.3.** **Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

9.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

9.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

9.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

9.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.10. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

9.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101/2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

9.10.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o licitante deverá apresentar a comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58, da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de habilitação.

9.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

9.11.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

9.11.2. Documentação oficial do fabricante e ou transformador que comprove a especificação técnica detalhada do produto ofertado. Considera-se documentação oficial do fabricante: catálogo, folder, certificado, manual OU outro documento técnico elaborado pelo fabricante que viabilize a análise das especificações do objeto ofertado ou documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante. Nesse caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico do fabricante, com menção à página em que consta a informação apresentada.

9.12. DECLARAÇÕES OBRIGÁTORIAS.

9.12.1. Anexo IV - Declaração UNIFICADA **(OBRIGATÓRIA)**;

9.12.2. Anexo V – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP); (SE FOR O CASO)

9.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade



cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de **02 (duas) HORAS** a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

10.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

10.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

10.3. Os preços devem ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

10.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11. DOS RECURSOS.

11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, deverá o licitante interessado manifestar, imediatamente, a sua intenção de recorrer, em campo próprio do sistema.

11.2. O recorrente terá, a partir de então, **o prazo 3 (três) dias úteis para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias úteis**, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses

11.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

12.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

12.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

12.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a fase do procedimento licitatório.

12.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CADASTRO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

13. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

13.1. Constatada a regularidade dos atos praticados e decididos os recursos eventualmente interpostos, adjudicará o objeto da licitação à licitante vencedora e a Autoridade Competente homologará o procedimento licitatório.

14. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.

14.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

15.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

15.2. O adjudicatário terá o prazo de **3 (três) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de preço e ou Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura a Ata de Registro de preço, Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de seu recebimento.



15.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

15.3. Quando for o caso o Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

15.3.3. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;

15.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

15.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas no artigo 137 da Lei nº 14.133/2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

15.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 03/2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

15.6. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

15.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

15.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

16. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

17.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

18.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

19. DO PAGAMENTO.

19.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

20.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o licitante/adjudicatário que:

- 20.1.1.** Der causa à inexecução parcial ou total do contrato;
- 20.1.2.** Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
- 20.1.3.** Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- 20.1.4.** Não assinar a ata de registro de preço e ou termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
- 20.1.5.** Ensejar o retardamento da execução ou entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- 20.1.6.** Apresentar declaração ou documentação falsa;
- 20.1.7.** Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- 20.1.8.** Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- 20.1.9.** Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 20.1.10.** Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

20.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

- a) Advertência por escrito;
- b) Multa;
- c) Impedimento de licitar e contratar;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

20.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a autoridade que tiver proferido o ato reconsiderar sua decisão ou, no prazo de 05 (cinco) dias encaminhá-lo devidamente informados para a apreciação e decisão superior, no prazo de 20 (vinte) dias úteis.

20.5. Serão publicadas na Imprensa Oficial da Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira/MG, as sanções administrativas previstas no ITEM 20.2 alíneas c e d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

20.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

20.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTE PRÁTICAS:

- a) PRÁTICA CORRUPTA:** Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução do contrato;
- b) PRÁTICA FRAUDULENTA:** A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução do contrato;
- c) PRÁTICA CONCERTADA:** Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) PRÁTICA COERCITIVA:** Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.



e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital e/ou apresentar pedido de esclarecimento.

20.2. A **IMPUGNAÇÃO e/ou PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DEVERÃO ser feitos EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.**

20.3. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada no Portal de Compras Públicas no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, salvo quando se amolda ao art. 55 parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

20.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

20.7. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

20.8. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores alterações, se houver, do ato de designação do administrador, ou de procuração pública ou particular (instrumento de mandato com poderes para impugnar o Edital).

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

21.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

21.11. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

21.12. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21.13. A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO TEIXEIRA/MG, poderá revogar este Pregão por razões de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

quando for viável a convalidação do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

21.14. A anulação do Pregão induz à extinção do contrato.

21.15. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar.

21.16. É facultado à Autoridade Superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

21.17. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço www.pedroteixeira.mg.gov.br e nos dias úteis, no horário das 08:00 às 17:00, no mesmo endereço e período em que os autos do processo administrativo permanecerão com acesso e vista franqueada aos interessados.

21.18. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência - TR;

ANEXO II – Estudo Técnico Preliminar - ETP;

ANEXO III – Modelo de Proposta de Preço;

ANEXO IV – Modelo de Declaração Unificada;

ANEXO V – Modelo de Declaração de Microempresa (ME) ou de Empresa de Pequeno Porte (EPP);

ANEXO VI – Minuta do Contrato e ou Ata de Registro de Preço;

Pedro Teixeira, 17 de outubro de 2024.

Apoio:

Apoio:

Apoio:



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO

1.1 – Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, conforme condições e especificações contidas neste termo de referência.

2 - DA PADRONIZAÇÃO

2.1- A contratação se dará em observância ao princípio da padronização, em consonância como disposto no inciso IV do art. 19 da Lei 14.133/2021.

3 - DA NATUREZA DO OBJETO

3.1- O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo.

3.2- Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns.

4 - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Item	Descrição	Unid	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
001	ALMOFADA IMPERMEÁVEL PARA CADEIRA, DE LIMPEZA FACIL, FEITO EM BAGUM MUITO RESISTENTE, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO, COR PRETA, TAMANHO 40X40CM	UN	35	49,13	1.719,55
002	Aparelho de telefone c/fio função mode (tone / pulse), tecla Flash, tecla Pause, tecla Redial, telefone para mesa/parede, chave de volume de campainha, memória de 32 dígitos para o último número discado, possui chave bloqueadora (2 posições).	UN	1	153,37	153,37
003	Aparelho de telefone com 8(oito) níveis de volume de campainha e 16(dezesseis) melodias: 3 (três) memórias diretas e 10(dez) indiretas; armazena as últimas 99 chamadas recebidas e 18 efetuadas; indicação de data e hora no display: indicação e tempo de conversão; função viva-voz com 3(três) volumes; qualidade de voz digital; função não perturbe: agenda telefônica; música de espera; led indicador de nova chamada; função despertador (alarme); led indicador de uso (in use); função calculadora, com as 4 (quatro) operações aritméticas básicas; função hold (chamada em espera, com música selecionada pelo usuário); busca automática; função redial.	UN	6	172,29	1.033,74
004	Aparelho De Treinamento Respiratório –Powerbreathe Medic Classic – POWERBREATHE Contém: -Power breathe classic -Clip de nariz -Bolsa de pano -4 comprimidos de limpeza -Manual do usuário Dimensões: -Peso: 0,212 - Comprimento:15,5 -Largura: 16,5 -Espessura: 7 Uso de descritivo para solicitações: -Treinador muscular respiratório power breathes. Tratamento dimensões aproximadas do produto (C X L): 120x50cm -Fortalecedor de treinamento muscular... -Capacitador de treinamento funcional respiratório, indicado para uso de - Aparelho De Treinamento Respiratório –Powerbreathe Medic Classic –POWERBREATHE Contém: -Power breathe classic -Clip de nariz -Bolsa de pano -4 comprimidos de limpeza -Manual do usuário Dimensões: -Peso: 0,212 -Comprimento:15,5 -Largura: 16,5 -Espessura: 7 Uso de descritivo para solicitações: -Treinador muscular respiratório power breathes. Tratamento dimensões aproximadas do produto (C X L): 120x50cm -Fortalecedor de treinamento muscular... -Capacitador de treinamento funcional respiratório, indicado para uso de	UN	3	816,95	2.450,85
005	Aparelho PABX. - Aparelho PABX.	UN	6	546,83	3.280,98
006	Aparelhos IP Intelbrás TIP 125i Suporte a uma conta SIP Display gráfico de 128x32 pixels Tecla dedicada para realização de conferência Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal; Teclas para ajuste de volume de áudio e	UN	50	382,00	19.100,00



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	campainha, flash e r Teclas para correio de voz ² , sigilo (mute), viva-voz Mbps Possibilidade de instalação em mesa ou parede Sinalização de campainha por LED Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS Capacidade para registro em servidor primário e secundário Não contempla instalação. - Aparelhos IP Intelbrás TIP 125i Suporte a uma conta SIP Display gráfico de 128x32 pixels Tecla dedicada para realização de conferência Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal; Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e r Teclas para correio de voz ² , sigilo (mute), viva-voz Mbps Possibilidade de instalação em mesa ou parede Sinalização de campainha por LED Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS Capacidade para registro em servidor primário e secundário Não contempla instalação.				
007	Ar condicionado split .Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W) 750 .Área de resfriamento est. (metros quadrados) até 15 .Dimensões da unidade interna LxAxP (mm) 754x308x189 .Capacidade de resfriamento máx. (W) 10,000 .Peso da unidade interna (kg) 7.4 .Dimensões da unidade externa LxAxP (mm) 717x495x230 .Peso da unidade externa (kg) 21.6 .Tipo de produto: Inverter .Tensão nominal de entrada (V, Hz) 127/60 .Tipo de Refrigerante R-410a .Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h) 9.000/2.010	UN	1	1.276,42	1.276,42
008	Ar-condicionado: tipo split hi wall inverter, capacidade de refrigeração de 18.000 btus, tipo de ciclo frio, controle remoto, tensão/voltagem 220V.	UN	12	3.786,00	45.432,00
009	Ar-condicionado: tipo split hi wall inverter , capacidade de refrigeração de 9000btus, tipo de ciclo frio, controle remoto, tensão/voltagem 127V/220V, o aparelho com as seguintes funções: serpentina de cobre, baixo nível de ruído, função dormir, função timer, turbo. Dimensões: Altura aprox. interna de 28cm e externa de 55,5cm, Largura aprox. interna de 76,5cm e externa 42,7cm, Profundidade aproximada de 22cm.	UN	12	3.241,67	38.900,04
010	Armário arquivo 4 gavetas	UN	2	671,91	1.343,82
011	Armário baixo duas portas, confeccionado em chapa de madeira mdf com 18mm de espessura, revestido em melamínico texturizado na cor cinza, bordas em pvc semirígido na cor preto, 01 prateleira interna regulável, chave trancando as duas portas, medindo 0,91x0,42x0,74. - Armário baixo duas portas, confeccionado em chapa de madeira mdf com 18mm de espessura, revestido em melamínico texturizado na cor cinza, bordas em pvc semirígido na cor preto, 01 prateleira interna regulável, chave trancando as duas portas, medindo 0,91x0,42x0,74.	UN	6	845,37	5.072,22
012	Armário de 7 gavetas para fichas cartolinadas chapa 24- suporte até 18kg por gaveta. alt;133cm x larg;46cm x prof: 70cm 7 gavetas com suportes e divisórias para fichas tamanho das fichas: 5"x8" 2 porta-etiquetas estampados por gaveta e puxadores trilhos telescópicos que garantem a abertura total da gaveta com deslizamento suave, preciso e resistente. Também possuem uma trava que evita que as gavetas saiam completamente e causem acidentes. Medida do trilho telescópio: 3cm Pés de polipropileno (2cm) que evitam riscos no piso	UN	3	2.869,02	8.607,06
013	Armário de Aço .Material em aço .Com altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm .Com 03 ou 04 prateleiras .Capacidade mín. 20kg por prateleira	UN	1	1.033,33	1.033,33
014	Armário de cozinha 3 portas aéreo feito em aço alto padrão, apresentando estabilidade, resistência e boa capacidade de suportar pesos com segurança; puxador externo; 1,05m de largura, 55cm de altura e 28cm de profundidade; dobradiça metálica; cor branca. - Armário de cozinha 3 portas aéreo feito em aço alto padrão, apresentando estabilidade, resistência e boa capacidade de suportar pesos com segurança; puxador externo; 1,05m de largura, 55cm de altura e 28cm de profundidade; dobradiça metálica; cor branca.	UN	5	266,67	1.333,35
015	Armário em material de aço com altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mínima 20kg por prateleira	UN	1	724,50	724,50
016	Armário executivo para escritório: (semiaberto com 1 prateleira); 2 portas baixa (com 1 prateleira); 0,80 largura; 0,40-profundidade; 1,60- altura: chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico acabamento em pvc; várias cores. - Armário executivo para escritório: (semiaberto com 1 prateleira); 2 portas baixa (com 1 prateleira); 0,80 largura; 0,40-profundidade; 1,60- altura: chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico acabamento em pvc; várias cores.	UN	4	398,39	1.593,56
017	Armário para escritório/escolas modelo aço pa90: (portas grandes de giro; 3 prateleiras; 0,40 profundidade, 0,90- largura; 1,98-altura; chapa- 24 ou chapa- 22; pintura eletrostática (cinza). - Armário para escritório/escolas modelo aço pa90: (portas grandes de giro; 3 prateleiras; 0,40 profundidade, 0,90- largura; 1,98-altura; chapa- 24 ou chapa- 22; pintura eletrostática (cinza).	UN	5	1.100,10	5.500,50
018	Armário secretária para escritório; (2 portas; 1 prateleira; 0,90- largura; 0,4-profundidade; 0,80-altura; chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico; acabamento em pvc; várias cores). - Armário secretária	UN	3	211,54	634,62



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	para escritório; (2 portas; 1 prateleira; 0,90- largura; 0,4- profundidade; 0,80-altura; chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico; acabamento em pvc; várias cores).				
019	Armário suspenso 3 portas: Características -Cor: Branco neve -Material da estrutura: Aço -Revestimento: Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistência -Quantidade de portas: 3 -Quantidade de puxadores: 3 -Material dos puxadores: Perfil metálico cromado e ponteiros em abs cromado -Dobradiças metálicas 26mm: Aço -Escala de brilho: Semibrilho -Mais espaço e organização: Espaços internos funcionais	UN	21	256,76	5.391,96
020	Armário vitrine com 1 porta: porta com fechadura 4póxi4rica, fundo e teto em chapa de aço em pintura 4póxi. Porta e laterais em vidro cristal de 3mm e 3 prateleiras; altura 1,58; largura 0,58; comprimento 0,48. - Armário vitrine com 1 porta: porta com fechadura 4póxi4rica, fundo e teto em chapa de aço em pintura 4póxi. Porta e laterais em vidro cristal de 3mm e 3 prateleiras; altura 1,58; largura 0,58; comprimento 0,48.	UN	3	1.018,73	3.056,19
021	Armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 3 prateleiras em vidro incolor de 3mm Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,50Lx0,40Px1,20A M Dimensões totais do armário: 0,50Lx 0,40Px 1,50A M Distância entre prateleiras: 0,29m	UN	7	839,25	5.874,75
022	Arquivo de aço para pastas suspensas chapa 24, trilho telescópio dublo-com chave com 4 gavetas-cinza. - Arquivo de aço para pastas suspensas chapa 24, trilho telescópio dublo-com chave com 4 gavetas-cinza.	UN	7	1.348,08	9.436,56
023	Aspirador de pó e água 20 litros 1.600w 127v. Atende as demandas de limpeza em estabelecimentos comerciais, lava-carros, escolas etc. Porta acessórios e rodas para transportes. - Aspirador de pó e água 20 litros 1.600w 127v. Atende as demandas de limpeza em estabelecimentos comerciais, lava-carros, escolas etc. Porta acessórios e rodas para transportes.	UN	1	511,47	511,47
024	AUTOCLAVE FLEX 75 LITROS PARA HOSPITAIS DESCRIÇÃO: A AUTOCLAVE FLEX 75 É UM EQUIPAMENTO COMPLETO; EFICIENTE NA OPERAÇÃO E COM ALTÍSSIMA QUALIDADE NA FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, DESENVOLVIDO COM TECNOLOGIA QUE PERMITE SELECIONAR DIRETAMENTE EM SEU PAINEL FRONTAL ATÉ CINCO TEMPERATURAS DIFERENTES ENTRE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C, AS QUAIS COMBINADAS COM A QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA, PERMITEM AO USUÁRIO PROGRAMAR DIVERSOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. COM SISTEMA DE TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, POSSIBILITA O USO EM TOMADAS DE 110V E 220V. PRODUTO COM VISUAL MODERNO E FUNCIONAL, PERFEITA PARA PÔR EM AÇÃO A BIOSSEGURANÇA DE FORMA PRÁTICA, RÁPIDA E DESCOMPLICADA. ESTA LINHA DE AUTOCLAVES CONTA COM TECNOLOGIA DE PONTA, EXCELENÇA OPERACIONAL, REGISTRO NA ANVISA E FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA INTERNACIONAL ISO:13485. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FABRICADAS PELA STERMAX, EMPRESA BRASILEIRA COM 30 ANOS DE HISTÓRIA E +150 MIL AUTOCLAVES VENDIDAS; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA - ; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA INTERNACIONAL ISO:13485; ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA POR VAPOR SATURADO; MÉTODO CONSAGRADO E ADOTADO EM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM TODO MUNDO; GARANTIA DE 01 ANO, COM REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS POR TODO O BRASIL. CAPACIDADES: 75 LITROS; CÂMARAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (COM OPÇÃO EM AISI 316); TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; DIGITAL MICROPROCESSADA E PAINEL COM INDICAÇÕES VISUAIS E SONORAS; SECAGEM COM PORTA ABERTA OU FECHADA E POSSIBILIDADE DE CICLOS DE SECAGEM EXTRA; TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C SELECIONÁVEIS DIRETAMENTE NO PAINEL.	UN	1	15.237,50	15.237,50
025	Balança Hospitalar Adulto Digital Balança Digital Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg. Modelo W 200/100 A. Capacidade 200kg. Carga Mínima 2kg. Divisão 100g. Dimensão 34x39cm. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2mm com fração de 0,5cm; Entrada para bateria 12VVC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEN; Opcionais: Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS232 para USB; Peso bruto: 12,400kg –Peso Líquido: 10,900 kg;	UN	6	1.740,03	10.440,18



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	Altura (cm):125; Largura (cm): 35; Co - Balança Hospitalar Adulto Digital Balança Digital Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg. Modelo W 200/100 A. Capacidade 200kg. Carga Mínima 2kg. Divisão 100g. Dimensão 34x39cm. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2mm com fração de 0,5cm; Entrada para bateria 12VVC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM; Opcionais: Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS232 para USB; Peso bruto: 12,400kg –Peso Líquido: 10,900 kg; Altura (cm):125; Largura (cm): 35; Comprimento (cm): 51; Volume (cm): 0,2231;				
026	BALANÇA INFANTIL MECÂNICA COM CONCHA INJETADA 109 CH - CAPACIDADE: 16 KG, DIVISÕES DE 10 G; CARGA MÍNIMA: 200G; RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM TINTA PU BRANCO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM; CONCHA POLIPROPILENO ANTROPOMÉTRICA: 54X29CM, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE: 54 CM. *NÃO ACOMPANHA ALMOFADA PESO: 11 KG MEDIDAS: 21X 72X 30	UN	1	1.158,41	1.158,41
027	Balança Médica Pediátrica Digital- 25kg. Balança digital para pesar bebês com concha antropométrica. Modelo: MOBILE BABY ELP-25BBA. Código: PA1471. Código: EAN-13: 789853073783-0. C.Fiscal/NCM: 84231000. Dimensões Gabinete: 30,0x28,0x9,5cm (LxPxX). Dimensões Concha Anatômica: 30,0x55,0x8,5cm (LxPxX). Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005 até 25,000kg. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário; Características: -Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco; -Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco anti-germes totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); Régua antropométrica para medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm; -Display LCD (crystal líquido) de alta resolução, c - Balança Médica Pediátrica Digital- 25kg. Balança digital para pesar bebês com concha antropométrica. Modelo: MOBILE BABY ELP-25BBA. Código: PA1471. Código: EAN-13: 789853073783-0. C.Fiscal/NCM: 84231000. Dimensões Gabinete: 30,0x28,0x9,5cm (LxPxX). Dimensões Concha Anatômica: 30,0x55,0x8,5cm (LxPxX). Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005 até 25,000kg. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário; Características: - Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco; - Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco anti-germes totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); Régua antropométrica para medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm; -Display LCD (crystal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização; -Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; -Tara (máxima 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão: A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas ou cobertores; -Função exclusiva via teclado: Quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso; -Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesas; -Indicador de nível tipo bolha; -Proteção contra sobrecarga mecânica;V	UN	2	839,23	1.678,46
028	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30KG PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG, COM DIVISÕES PRECISAS DE 10 G, IDEAL PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO SAUDÁVEL DOS BEBÊS; DISPLAY LED DUPLO: LEITURA FÁCIL PARA OPERADOR E PACIENTE, COM DÍGITOS CLAROS DE 20 MM DE ALTURA; CONCHA ANATÔMICA COM MEDIDAS 540X280 MM, FEITA DE MATERIAL ANTI-GERMES, GARANTINDO HIGIENE E	UN	1	884,07	884,07



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	SEGURANÇA DURANTE O USO; PAINEL À PROVA DE RESPINGOS E TECLAS PRÁTICAS PARA OPERAÇÕES DE ZERO E TARA; FUNÇÃO TARA ATÉ 100% DA CAPACIDADE DE PESAGEM, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE; APROVADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM, CONFORME PORTARIA 177/2020; FONTE EXTERNA BIVOLT (110 A 240 VAC) COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO E TECNOLOGIA DE PONTA; DIMENSÕES: ALTURA: 14CM LARGURA: 37CM COMPRIMENTO: 37CM PESO BRUTO: 3,500KG				
029	Balcão revestido em eucatex 1,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestimento em Eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão. - Balcão revestido em eucatex 1,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestimento em Eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão.	UN	5	1.525,31	7.626,55
030	Balcão revestimento em eucatex 3,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestido em eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão. - Balcão revestimento em eucatex 3,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestido em eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão.	UN	2	1.723,43	3.446,86
031	BALDE ESPREMEDOR COM RODAS E DRENO W1 BALDE ESPREMEDOR (MOP) PARA DUAS ÁGUAS COM RODAS E DRENO. FACILIDADE NA LIMPEZA. AUMENTA A PRODUTIVIDADE COM DIMINUIÇÃO ESTRESSE FISIICO DO COLABORADOR, DIMINUI O CONTATO MANUAL COM O PANO PASSADO AO CHÃO DURANTE A LIMPEZA. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIETILENO (PE), CABO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ACOMPANHA 04 RODAS GIRATÓRIAS, ALÇAS E DRENO PARA EVITAR O CONTATO DO USUÁRIO COM A ÁGUA SUJA. DISPONÍVEL NA COR: AMARELA CAPACIDADE: - 11L (ÁGUA LIMPA)13L (ÁGUA SUJA) MEDIDAS: 960MM (ALTURA) X 425MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE)	UN	5	481,39	2.406,95
032	Bebedouro 3 torneiras -100L, torneira frontal coromada, aparador de água frontal eminox c dreno, revestimento externo em inox, motor germético, tensão 127V ou 220V, certificação do inmetro. - Bebedouro 3 torneiras -100L, torneira frontal coromada, aparador de água frontal eminox c dreno, revestimento externo em inox, motor germético, tensão 127V ou 220V, certificação do inmetro.	UN	4	3.713,15	14.852,60
033	Bebedouro de Água Industrial 50 litros Coluna Blue Bebedouros 2 Torneiras + Filtro CARACTERÍSTICAS: Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) Distância entre o aparador de água e torneira: - : 24cm (fundo do aparador);	UN	3	2.367,46	7.102,38
034	Bicicleta hergométrica h2 movivent Display: LCD; Módulo Multifuncional: Velocidade, distância, cronôm monitoramento cardíaco, calorias, Scan; Idioma Display: Português; Atalhos de Comandos: Não; Atalhos de Velocidade: Não; Verificação Cardíaca: Handgrip; Sistema de Resistência: Magnético; Níveis de Resistência: 8; Comprimento: 132cm; Largura: 60cm; Altura:11cm; Área ocupada: 0,79m; Capacidade de Uso: 120kg; Peso do Equipamento: 26kg; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: Polietileno Termo formado; Banco: Anatômico em PU; Pedais: Com Cinta de Fixação; Rodas de Transporte: Sim; Porta Squeeze/Objetos: Sim- Coluna Principal; Ajustes: Distância de Assento; Garantia: 2 anos; - Bicicleta hergométrica h2 movivent Display: LCD; Módulo Multifuncional: Velocidade, distância, cronôm monitoramento cardíaco, calorias, Scan; Idioma Display: Português; Atalhos de Comandos: Não; Atalhos de Velocidade: Não; Verificação Cardíaca: Handgrip; Sistema de Resistência: Magnético; Níveis de Resistência: 8; Comprimento: 132cm; Largura: 60cm; Altura:11cm; Área ocupada: 0,79m; Capacidade de Uso: 120kg; Peso do Equipamento: 26kg; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: Polietileno Termo formado; Banco: Anatômico em PU; Pedais: Com Cinta de Fixação; Rodas de Transporte: Sim; Porta Squeeze/Objetos: Sim- Coluna Principal; Ajustes: Distância de Assento; Garantia: 2 anos;	UN	1	4.249,25	4.249,25



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

035	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM RODAS BRANCO CARACTERÍSTICAS; ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3/4 X 1,20 MM; CORTINADO: LONA PLÁSTICA; PÉS: PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 50CM; LARGURA ABERTO: 1,82CM; LARGURA FECHADO: 66CM; ALTURA: 1,77CM; PESO: 10KG.	UN	3	429,04	1.287,12
036	Bomba de Infusão Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; -Nutrição e flush intermitentes; -Exiba o volume já infundido; -Purgar; -Alarmes; -Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; -Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); -Limpe os dados de VTBI; -Bateria interna; -Adaptador DC externo; -Conectividade sem fio WiFi. Certificado pelo INMETRO. - Bomba de Infusão Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; -Nutrição e flush intermitentes; -Exiba o volume já infundido; -Purgar; -Alarmes; -Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; -Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); -Limpe os dados de VTBI; -Bateria interna; -Adaptador DC externo; -Conectividade sem fio WiFi. Certificado pelo INMETRO.	UN	1	6.255,45	6.255,45
037	BPAP Multi com Umidificador Modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS (AVAPS) Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O Define pressão fixa: Sim Volume Corrente: 50 a 1500ml (modo VGPS) Frequência Respiratória: 5 a 50 bpm (incremento de 1) Rampa: Ajustável de 0 a 45 minutos (incrementos de 5min) Alívio de pressão: Não possui Compensa vazamento: Não Medidas (A x L x C): 10cm x 27cm x 13,5cm Peso: Aprox. 1,780 kg (com umidificador) Requisitos elétricos: 100-240VAC (±10%), 50 60Hz, 1.8Amax Saída: 24V DC, 3.33A Voltagem: 100 V-240 V (Bivolt) Capacidade de água: 260ml Transmissão de Dados: Cartão Micro SD Armazenamento de Dados: Fuga, Tempo Inspiratório (Ti), Ti Máximo e Mínimo, Fluxo, Limitação de Fluxo, Eventos, Uso, Pressão inspiração e expiração EAN (Gtin): 6922165510060 ITENS INCLUSOS YH730 com umidificador integrado 1 Tubo (traqueia) 1 Fonte e cabo de energia 1 Bolsa de transporte 1 Cartão de dados SD (inserido) 1 Filtro de ar instalado 1 Máscara Oro Nasal F5A Taman - BPAP Multi com Umidificador Modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS (AVAPS) Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O Define pressão fixa: Sim Volume Corrente: 50 a 1500ml (modo VGPS) Frequência Respiratória: 5 a 50 bpm (incremento de 1) Rampa: Ajustável de 0 a 45 minutos (incrementos de 5min) Alívio de pressão: Não possui Compensa vazamento: Não Medidas (A x L x C): 10cm x 27cm x 13,5cm Peso: Aprox. 1,780 kg (com umidificador) Requisitos elétricos: 100-240VAC (±10%), 50 60Hz, 1.8Amax Saída: 24V DC, 3.33A Voltagem: 100 V-240 V (Bivolt) Capacidade de água: 260ml Transmissão de Dados: Cartão Micro SD Armazenamento de Dados: Fuga, Tempo Inspiratório (Ti), Ti Máximo e Mínimo, Fluxo, Limitação de Fluxo, Eventos, Uso, Pressão inspiração e expiração EAN (Gtin): 6922165510060 ITENS INCLUSOS YH730 com umidificador integrado 1 Tubo (traqueia) 1 Fonte e cabo de energia 1 Bolsa de transporte 1 Cartão de dados SD (inserido) 1 Filtro de ar instalado 1 Máscara Oro Nasal F5A tamanho M-10030323	UN	4	6.100,05	24.400,20
038	Cadeira de escritório- cadeira giratória com ajuste de altura com pistão a gás, função relax e braços com ajuste de altura nos braços; estrutura em polipropileno e revestimento em tela mesh. Base e rodízios em nylon. Suporta até 120kg. Características: Assento regulável; encosto fixo; almofada do assento fixa com enchimento de espuma d-24, escala de brilho fosco; material estrutura aço. Dimensões do produto: -altura: 104cm largura: 67cm profundidade: 60cm. - Cadeira de escritório- cadeira giratória com ajuste de altura com pistão a gás, função relax e braços com ajuste de altura nos braços; estrutura em polipropileno e revestimento em tela mesh. Base e rodízios em nylon. Suporta até 120kg. Características: Assento regulável; encosto fixo; almofada do assento fixa com enchimento de espuma d-24, escala de brilho fosco; material estrutura aço. Dimensões do produto: -altura: 104cm largura: 67cm profundidade: 60cm.	UN	12	379,44	4.553,28
039	CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVAÇÃO SUPORTA ATÉ 120 KG, DOBRÁVEL. TIPO DE CADEIRA DE RODAS MANUAL LARGURA DO ENCOSTO 40 CM ALTURA DO ENCOSTO 41 CM LARGURA FECHADA 28 CM ALTURA TOTAL 97 CM É POSTURAL SIM	UN	3	1.150,00	3.450,00
040	Cadeira ergonômica para escritório 9 reclinável com ajuste rápido; assento/ encosto/ madeira compensada; espuma injetada; tecido serrano/ corvím viana ou liso; modelo de braços fk 003; base giratória; ótima para coluna; várias cores. - Cadeira ergonômica para escritório 9 reclinável com ajuste rápido; assento/	UN	12	769,91	9.238,92



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	encosto/ madeira compensada; espuma injetada; tecido serrano/ corvim viena ou liso; modelo de braços fk 003; base giratória; ótima para coluna; várias cores.				
041	Cadeira giratória, com braços, digitador, assento e encosto confeccionado em chassis de madeira compensada, multilaminada, moldada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano com 30mm de espessura e densidade média de 510kg/m³. Revestimento em couro sintético, na cor preto com 06 níveis de regulagem de altura, com apoio em polipropileno. Base giratória, confeccionada em tubo de aço, com capa de polipropileno preto, regulagem de altura à gás, 05 rodízios duplos de nylon. Dimensões aproximadas: A altura máxima assento..... 480mm; B-altura do máximo. - Cadeira giratória, com braços, digitador, assento e encosto confeccionado em chassis de madeira compensada, multilaminada, moldada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano com 30mm de espessura e densidade média de 510kg/m³. Revestimento em couro sintético, na cor preto com 06 níveis de regulagem de altura, com apoio em polipropileno. Base giratória, confeccionada em tubo de aço, com capa de polipropileno preto, regulagem de altura à gás, 05 rodízios duplos de nylon. Dimensões aproximadas: A altura máxima assento..... 480mm; B-altura do máximo.	UN	5	417,33	2.086,65
042	Cadeira Giratória .Material de confecção: Aço/ferro pintado .Braços: possui .Regulagem de alt: possui .Rodízios: possui .Assentos e encosto: estofado	UN	3	612,00	1.836,00
043	CADEIRA ODONTOLÓGICA ESTOFAMENTO • 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS • VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO • CABECEIRA MULTIARTICULADA • BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL • POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-5° DE ENCOSTO) • ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO EQUIPO (ATÉ 5 TERMINAIS) • ACOPLADO OU KART • BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO • 1 SERINGA TRÍPLICE • 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN • 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN • PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PONTAS • BANDEJA ÚNICA EM INOX • SISTEMA ANTIRREFLEXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO • FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS INSTRUMENTOS REFLETOR EVOLUTION • INTENSIDADE VARIÁVEL • ON/OFF NO PEDAL • ESTRUTURA EM POLÍMERO INJETADO UNIDADE AUXILIAR • REBATÍVEL 90° • ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER • CUBA POLIÉSTER REMOVÍVEL • 2 SUGADORES VENTURI	UN	1	29.700,00	29.700,00
044	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE CADEIRA PARA COLETA; CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS; COM PINTURA EPOXI; 2 BRAÇADEIRAS ESTOFADAS; COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ROSETA.	UN	1	540,00	540,00
045	Cadeira para escritório- cadeira giratória or-3326, encosto de tela mesh, assento de pu, estrutura cromada e rodízios que não danificam o piso, fácil manutenção e sistema relax. Suporta até 120kg. Característica: Assento/ encosto regulável; material poliuretano; almofada do assento fixa com enchimento em espuma d-18 e couro sintético; estrutura de metal; escala de brilho-fosco. Dimensões do produto: Altura: 93cm largura: 38cm profundidade: 53cm. - Cadeira para escritório- cadeira giratória or-3326, encosto de tela mesh, assento de pu, estrutura cromada e rodízios que não danificam o piso, fácil manutenção e sistema relax. Suporta até 120kg. Característica: Assento/ encosto regulável; material poliuretano; almofada do assento fixa com enchimento em espuma d-18 e couro sintético; estrutura de metal; escala de brilho-fosco. Dimensões do produto: Altura: 93cm largura: 38cm profundidade: 53cm.	UN	17	277,25	4.713,25
046	Cadeira para escritório modelo secretária fixa/ palito (assento encosto madeira compensada; espuma injetada; tecido jota serrano/ corvim viena ou liso; base fixa; várias cores. - Cadeira para escritório modelo secretária fixa/ palito (assento encosto madeira compensada; espuma injetada; tecido jota serrano/ corvim viena ou liso; base fixa; várias cores.	UN	9	159,70	1.437,30
047	CADEIRA PARA PACIENTES CONSULTORIO CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: COURÍSSIMO ENCOSTO: L47 X A33 CM ASSENTO: L46 X P40.5 CM MEDIDAS: L54.5 X A85 X P56 CM ALTURA DO ASSENTO: 44 CM EMPILHÁVEL DE 7 EM 7 PESO: 6,400 KG	UN	16	199,13	3.186,08
048	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS	UN	5	1.189,67	5.948,35



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO.				
049	Caixa de som amplificada com bluetooth, rádio FM Potência de 220W RMS, Woofer de 8 polegadas, Tweeter de 4 polegadas, display e iluminação em LED, bivolt, com bateria interna, com entrada para cabo auxiliar, cartão de memória e pendrive. Igual ou superior a anvox	UN	5	369,81	1.849,05
050	Caixa plástica para guarda e exposição de medicamentos (BINS) Gavetas Plásticas .Cor: Azul .Altura: (A): 19cm .Comprimento: 32cm .Profundidade: 43,5cm .Número da Gaveta: nº08	UN	50	22,61	1.130,50
051	Caixa Térmica com Termômetro .Revestimento interno: poliuretano .Tampa removível: possui .Termômetro: possui .Capacidade: acima de 30 litros	UN	3	1.321,19	3.963,57
052	Caixa Térmica .Revestimento interno: Poliuretano .Tampa removível: possui .Termômetro: não possui .Capacidade: acima de 30 litros	UN	3	1.079,10	3.237,30
053	CAMA HOSPITALAR MANUAL 3 MOVIMENTOS POSIÇÃO FOWLER: O PACIENTE FICA SEMI-SENTADO, IDEAL PARA ALÍVIO DA TENSÃO MUSCULAR E CONFORTO DURANTE A ALIMENTAÇÃO. POSIÇÃO SEMI-FOWLER: O PACIENTE ESTÁ ENTRE SEMI-SENTADO E SENTADO, PROPORCIONANDO CONFORTO EM ATIVIDADES COMO LEITURA OU ASSISTIR TV. POSIÇÃO SENTADO: PERMITE QUE O PACIENTE FIQUE COMPLETAMENTE SENTADO, FACILITANDO A ALIMENTAÇÃO E A INTERAÇÃO. ELEVAÇÃO DA CABECEIRA: ELEVA APENAS A CABECEIRA, AJUDANDO NO CONFORTO E NA RESPIRAÇÃO. ELEVAÇÃO DAS PERNAS: ELEVA A REGIÃO DAS PERNAS, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E ALIVIANDO O INCHAÇO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,95 M; LARGURA: 90 CM; ALTURA MÍNIMA: 52 CM; ALTURA MÁXIMA: 73 CM	UN	1	3.945,00	3.945,00
054	câmara de segurança	UN	2	428,92	857,84
055	Carrinho para cemitério de uso externo em (gramado, terra batida, paralelepípedo, bloquetes); material em alumínio com entalhe; dimensão do produto (cxaxl), 2,20mx80cmx70cm; rodas 14", sendo duas giratórias e duas fixas; pneu de borracha com câmara	UN	1	4.124,00	4.124,00
056	CARRO DE ANESTESIA, CARRO DE EMERGÊNCIA, CARRO PARA CARDIOVERSOR E MATERIAL DE REANIMAÇÃO, CARRINHO DE PARADA. PESO: 45 KG DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 59 x 85 x 95 CM MDIMENSÃO SEM EMBALAGEM: 40 x 55 x 116 CM (C X L X A) OBSERVAÇÃO: POSSUI SISTEMA DE TRAVA NAS GAVETAS PESO SUPORTADO: 90 KG ITENS INCLUSOS: TÁBUA PARA MASSAGEM RODÍZIOS: SIM GAVETAS: QUATRO	UN	1	2.186,65	2.186,65
057	Central Pabx 4 Linhas E 12 Ramais, As centrais Conecta e são projetadas com alta tecnologia para garantir máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável, são ideais para pequenas e médias empresas. Tudo que você esperava de uma central e muito mais. Mobilidade Mais inovação, tecnologia e possibilidade para sua comunicação. Com tecnologia DECT integrada é possível ampliar a capacidade das centrais para mais 5 ramais sem fio.1: Capacidade máxima de 4 linhas, 12 ramais e 5 ramais sem fio Conecta: Capacidade máxima de 2 linhas, 8 ramais e 5 ramais sem fio 1 Através da Placa ramal DECT Economia Através de funções como seleção automática de linhas, ramal econômico e bloqueio do recebimento de chamadas a cobrar, é possível reduzir o valor da conta telefônica. Já a possibilidade de ampliar o número de ramais sem fio diminui os investimentos em infraestrutura. - Central Pabx 4 Linhas E 12 Ramais, As centrais Conecta e são projetadas com alta tecnologia para garantir máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável, são ideais para pequenas e médias empresas. Tudo que você esperava de uma central e muito mais. Mobilidade Mais inovação, tecnologia e possibilidade para sua comunicação. Com tecnologia DECT integrada é possível ampliar a capacidade das centrais para mais 5 ramais sem fio.1: Capacidade máxima de 4 linhas, 12 ramais e 5 ramais sem fio Conecta: Capacidade máxima de 2 linhas, 8 ramais e 5 ramais sem fio 1 Através da Placa ramal DECT Economia Através de funções como seleção automática de linhas, ramal econômico e bloqueio do recebimento de chamadas a cobrar, é possível reduzir o valor da conta telefônica. Já a possibilidade de ampliar o número de ramais sem fio diminui os investimentos em infraestrutura. Qualidade Além de todas as facilidades já conhecidas na Conecta e i, líderes no segmento de microcentrais, ainda encontramos: Identificação de chamadas automática e incorporada: sem necessidade de placa ou programações Seleção automática de linhas e comunicação incorporadas Atualização de firmware via pen drive Siga-me externo Aplicação Indica para escritórios, consultórios e microempresas que desejam expandir sua capacidade, profissionalizar a comunicação, reduzir os	UN	4	3.601,66	14.406,64



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	custos em chamadas ou encontrar meios alternativos para dispor seus telefones. Sua instalação pode ser em mesa, parede (acompanha kit de fixação) ou bandeja para rack. Informações Técnicas Capacidade mínima 2 linhas e 4 ramais Capacidade máxima 4 linhas e 12 ramais analógicos 5 ramais sem fio DECT Identificação de chamadas Incorporado DTMF e FSK Ramais sem fio DECT Placa 5 ramais sem fio DECT Numeração dos ramais De 20 a 31 ou flexível (2- 2999) Quantidade de Terminais Inteligentes 4 -TI 730i Peso 2 kg Dimensões 210x270x70mm Alimentação AC90- 240 Vac Bivolt automática, 50 ou 60Hz Potência máxima 30W Alcance de linhas e ramais Linhas: 2000 Ohms Ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone) Proteção elétrica Nos troncos, ramais e alimentação AC, contra transientes e oscilações da rede Proteção de programação Pilha Ni/Cd de 3,6V -recarregável Na falta de energia Linhas 1,2,3 e 4 acopladas automaticamente aos ramais 20,21, 22 e 23 Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Imagens Meramente Ilustrativas. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PABX-INTELBRAS EQUIPADO COM 4 LINHAS E 12 RAMAS 1 KIT PARA FIXAÇÃO 1 GUIA RÁPIDO.				
058	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS, 12 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.4 GHZ; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 3.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO DEDICADO DIRECTX 12, OPENGL 4.5, INTERFACE MÍNIMA PCIE 3.0, COM NO MÍNIMO DE 6GB DE MEMÓRIA GDDR6, BARRAMENTO DE MEMÓRIA MÍNIMO DE 196 BITS. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. DEVE POSSUIR DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, SENDO 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TB, COM VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA 3. UM (01) DISCO SSD DE 240 GB, NVME INTERFACE M.2. MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, DDR4, - 2133 MHZ (2X8GB). UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED TAMANHO MÍNIMO DE 23 POLEGADAS (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UN	12	2.385,96	28.631,52
059	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240GB interfere PCI e NVMe e M.2, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, di tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920x1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão USB e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector RJ-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com o mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com - o item, possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoado para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UN	3	2.809,33	8.427,99
060	Cortina de Ar EOS 120cm com Controle Remoto Modelo: Ca1212C 220V Vazão de Ar (m³/h) 2000m³/h Acessórios inclusos: Controle remoto Certificação Inmetro: Sim Classificação: Cortina de ar Cortina de Ar: 120cm Código Frigelar: A171277	UN	1	697,50	697,50



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	Garantia: 12 meses Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120x18,5x14,5cm Peso Líquido (Kg): 7,7Kg Potência (W): 230W Ruído: 51dB(A) Tensão (V) Frequência (Hz): 220V/60Hz Voltagem: 220V				
061	DESCONGELADOR DE SÊMEN BOVINO/COM ALARME TEMPORIZADOR DIGITAL - DESCONGELADOR DE SÊMEN BOVINO/COM ALARME TEMPORIZADOR DIGITAL	UN	1	2.505,55	2.505,55
062	Descrição Balança de Bioimpedância Acompanhe seus resultados e chegue cada vez mais perto de seus objetivos A balança de Controle Corporal OMRON HBF-514C permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. Ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e meio alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. Características: 7 indicadores de parâmetros corporais: -Peso corporal -Gordura corporal -Índice de Massa Corporal (IMC) -Músculos esqueléticos -Gordura visceral -Metabolismo basal -Idade corporal -Análise completa da composição corporal (corpo inteiro) -Perfil pessoal #43; convidado -Capacidade de 150kg, com - Descrição Balança de Bioimpedância Acompanhe seus resultados e chegue cada vez mais perto de seus objetivos A balança de Controle Corporal OMRON HBF-514C permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. Ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e meio alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. Características: 7 indicadores de parâmetros corporais: -Peso corporal -Gordura corporal -Índice de Massa Corporal (IMC) -Músculos esqueléticos -Gordura visceral -Metabolismo basal -Idade corporal -Análise completa da composição corporal (corpo inteiro) -Perfil pessoal #43; convidado -Capacidade de 150kg, com incrementos de 100g -1 ano de garantia Conteúdo da Embalagem: -Balança de Controle Corporal (Corpo Inteiro) Omron HBF-514C -Manual -Pilhas Dimensões: Altura: 350mm Largura: 300mm Profundidade: 147mm Peso: 2,1kg Garantia: -12 meses Detalhes do produto Cor preta Limite de peso 150 Quilogramas Dimensões do produto 37.9Lx32.3H centímetros Peso do produto 2900 Gramas Armazena até 4 perfis pessoais. Modo Gust (convidado). Oferece 7 parâmetros corporais Indica a quantidade de gordura corporal Pilhas inclusas Perfil pessoal #43; convidado -Capacidade de 150kg, com incrementos de 100g -1 ano de garantia	UN	2	642,88	1.285,76
063	Desumificador papel bivolt plástico cinza 600 folhas tampa e base em poliestileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Dimensões (410x290x105mm). Tensão 100 240 volts. Potência 20w. Capacidade papel carta (216x297mm) 600 unidades. - Desumificador papel bivolt plástico cinza 600 folhas tampa e base em poliestileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Dimensões (410x290x105mm). Tensão 100 240 volts. Potência 20w. Capacidade papel carta (216x297mm) 600 unidades.	UN	5	349,32	1.746,60
064	DIVÃ CLÍNICO FIXO com elevação de cabeceira: COR AZUL OU PRETA- -Próprio para exames e fisioterapia, repouso e massagens. -Armação tubular. -Esmaltado. -Leito acolchoado em espuma e napa. -Cabeceira reclinável. -Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. -Dimensões: 1,80m comprimento x0,65m largura x0,80m altura. -Capacidade: 120kg. - DIVÃ CLÍNICO FIXO com elevação de cabeceira: COR AZUL OU PRETA- -Próprio para exames e fisioterapia, repouso e massagens. -Armação tubular. -Esmaltado. -Leito acolchoado em espuma e napa. -Cabeceira reclinável. -Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. -Dimensões: 1,80m comprimento x0,65m largura x0,80m altura. -Capacidade: 120kg.	UN	5	547,30	2.736,50
065	ESCADA PINTADA 2 DEGRAUS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA A PÓ (EPOXI). PISO EM MDF REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS. PESO MÁXIMO SUPORTADO: 120 KG LARGURA: 46CM COMPRIMENTO: 48CM ALTURA: 35CM	UN	8	216,54	1.732,32
066	Estande de aço Multi-uso 3-cm 6 prateleiras cinza escuro. - Estande de aço Multi-uso 3-cm 6 prateleiras cinza escuro.	UN	17	230,23	3.913,91
067	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE AÇO NAS MEDIDAS DE 194CM X 91CM X 30 CM COM REFORÇO INFERIOR PARA UMA MELHOR RESISTÊNCIA; 4 COLUNAS DE AÇO 90CM BIPARTIDAS; 1 KIT PARAFUSO E PORCA PARA MONTAGEM; 4 PÉS DE PLÁSTICO L; MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: -	UN	10	394,45	3.944,50



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	194 CM DE ALTURA X 91 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE PROFUNDIDADE				
068	Estante . Material de confecção: Aço/ferro pintado . Capacidade das prateleiras: 101 a 200kg . Com reforço	UN	13	501,00	6.513,00
069	ESTEIRA ERGOMETRICA Ficha técnica: Modelo: TR5 Marca: Speedo Utilização: Uso residencial Motor/Potência: 4.0HP* de potência, com corrente contínua (DC) Velocidade: 1km/h -18km/h Pannel: LCD Infos Pannel: Tempo, velocidade, distância, inclinação, calorias e batimento cardíaco Programas: 12 Programas pré-definidos e 3 programas customizáveis. Batimento Cardíaco: Hand Grip Níveis de Inclinação: 15 níveis de inclinação eletrônica Dobrável: Sim Voltagem: Opção 110V ou 220V Peso máximo do usuário: 150kg Superfície de Caminhada: 140x50cm (CXL) Medidas: 188x89x150cm: (CxLxA) Peso do produto: 89kg Medidas da embalagem: 196x94x42cm (CxLxA) Peso do produto na embalagem: 107kg Itens inclusos: 1 esteira ergométrica Speedo TR5, 1 cabo P2, 1 chave de segurança, 1 amostra de silicone lubrificante, 1 kit de ferramentas para montagem, 1 manual de instrução Garantia: 3 anos para motor; 1 ano para estrutura, 3 meses para demais partes (exceto peças de desgaste natural) – Maior ga - ESTEIRA ERGOMETRICA Ficha técnica: Modelo: TR5 Marca: Speedo Utilização: Uso residencial Motor/Potência: 4.0HP* de potência, com corrente contínua (DC) Velocidade: 1km/h -18km/h Pannel: LCD Infos Pannel: Tempo, velocidade, distância, inclinação, calorias e batimento cardíaco Programas: 12 Programas pré-definidos e 3 programas customizáveis. Batimento Cardíaco: Hand Grip Níveis de Inclinação: 15 níveis de inclinação eletrônica Dobrável: Sim Voltagem: Opção 110V ou 220V Peso máximo do usuário: 150kg Superfície de Caminhada: 140x50cm (CXL) Medidas: 188x89x150cm: (CxLxA) Peso do produto: 89kg Medidas da embalagem: 196x94x42cm (CxLxA) Peso do produto na embalagem: 107kg Itens inclusos: 1 esteira ergométrica Speedo TR5, 1 cabo P2, 1 chave de segurança, 1 amostra de silicone lubrificante, 1 kit de ferramentas para montagem, 1 manual de instrução Garantia: 3 anos para motor; 1 ano para estrutura, 3 meses para demais partes (exceto peças de desgaste natural) – Maior garantia da categoria!	UN	1	2.568,47	2.568,47
070	Estufa curva para salgados 3 bandejas em aço inox com controle de temperatura por termostato	UN	20	372,93	7.458,60
071	Extintor de incêndio Extintor de Pó Químico ABC 6KG	UN	1	261,67	261,67
072	FOCO CLÍNICO PORTÁTIL ILUMINAÇÃO: LUZ BRANCA (BRANCO FRIO) TENSÃO ELÉTRICA: V (VOLTS) ENTRADA: 100 – 240 VCA (CORRENTE ALTERNADA – VARIÁVEL) SAÍDA: 12 VCC (CORRENTE CONTINUA POTÊNCIA ELÉTRICA: 3,0 W (WATTS) FLUXO LUMINOSO: 270 LM (LÚMENS) – CORRESPONDE A 20.000 LUX TEMPERATURA DE COR: 6.000 – 6.500 K (KELVIN VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS – MÍNIMA REGULAGEM DA ALTURA: 1,05 M A 1,40 M (METRO	UN	2	388,83	777,66
073	FOGÃO COOKTOP A GAS 2 BOCAS ESMALTADO, PRETO BIVOLT, VIDRO TEMPERADO. ACENDIMENTO AUTOMATICO, TEMPRES ANTIDESLIZANTE ARAMADAS DE AÇO ESMALTADO BOTÕES MULTICONTROLE REMOVEIS, LARGURA DE 30 A 35CM, ALTURA 9 A 10MM, PROFUNDIDADE DE 50 A 53CM	UN	1	306,13	306,13
074	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS ALTA PRESSÃO -01 Estrutura em aço carbono, revestido com pintura Epóxi de alta resistência e durabilidade na cor cinza grafite. 03 queimadores fabricados em ferro fundido. As grelhas são confeccionadas em ferro fundido, com diâmetro de 30x30cm de área útil. Tubo coletor de gás pintado. Bandeja Coletora de Resíduos. Registros Zincados. Medidas: 0,80cm. Largura: 1,06cm. Comprimento: 0,47cm. - FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS ALTA PRESSÃO -01 Estrutura em aço carbono, revestido com pintura Epóxi de alta resistência e durabilidade na cor cinza grafite. 03 queimadores fabricados em ferro fundido. As grelhas são confeccionadas em ferro fundido, com diâmetro de 30x30cm de área útil. Tubo coletor de gás pintado. Bandeja Coletora de Resíduos. Registros Zincados. Medidas: 0,80cm. Largura: 1,06cm. Comprimento: 0,47cm.	UN	1	872,87	872,87
075	FOGÃO INDUSTRIAL FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL; - FOGÃO INDUSTRIAL FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL;	UN	2	1.391,30	2.782,60
076	Forno de Microondas Forno elétrico para aquecimento através de microondas Capacidade: de 26L a 30L	UN	1	894,45	894,45
077	Forno micro-ondas com capacidade de 25 litros, desodorizador 127v, na cor branca. - Forno micro-ondas com capacidade de 25 litros, desodorizador 127v, na cor branca.	UN	3	1.333,23	3.999,69
078	Fragmentadora picotadora triturador de papel até 8 folhas partículas, potência 80w, dimensões em (mm) 306x171x400, cesto de 13 litros, botão seguro evita	UN	4	532,33	2.129,32



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	acidentes, sensor automático de presença de papel. - Fragmentadora picotadora triturador de papel até 8 folhas partículas, potência 80w, dimensões em (mm) 306x171x400, cesto de 13 litros, botão seguro evita acidentes, sensor automático de presença de papel.				
079	Freezer tipo horizontal, com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V	UN	2	4.867,91	9.735,82
080	Frigobar branco 76 litros, características: porta reversível, pés ajustáveis, puxador de plástico, prateleiras removíveis, voltagem 110, potência 60W, tomada 10A, capacidade 76 litros, classificação energética a, controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo; dimensões do produto: 70x48x45cm	UN	3	1.320,50	3.961,50
081	Geladeira 2 portas 260 litros branca 220v; 1 Gaveta; Tipo de pés niveladores; Capacidade do freezer 53l; Capacidade do Refrigerador 270; Degelo Cycle Defrost; Altura: 164.2; Largura 54.8; Profundidade 61.3; Peso 45Kg	UN	1	2.050,86	2.050,86
082	Geladeira duplex (geladeira/refrigerador 2 portas) 334 litros, cor branca, controle de temperatura, prateleiras removível, recipiente de guarda gelo, porta ovos, pés niveladores, classificação energética A, voltagem 220/110v; 1. - Geladeira duplex (geladeira/refrigerador 2 portas) 334 litros, cor branca, controle de temperatura, prateleiras removível, recipiente de guarda gelo, porta ovos, pés niveladores, classificação energética A, voltagem 220/110v; 1.	UN	2	2.369,93	4.739,86
083	Geladeira Frost Free Duplex 375 litros com Compartimento Extrafrío BRM44HB 110V Características do Produto Quantidade de Cestos -1 1.0 Eficiência Energética- CLASSE A Classe A Quantidade de Gavetas-1.0 1.0 Quantidade de Portas- 02 2 Portas Potência- 110 110.0 Quantidade de Prateleiras- 3 3.0 Voltagem-110 110 V Tipo de Geladeira- DUPLEX Duplex Cor do Eletrodoméstico- BRANCO Branco Sistema de Refrigeração- FROST FREE Frost Free Degelo- FROST FREE Frost Free Capacidade em Litros-370 370 L	UN	3	3.142,63	9.427,89
084	Gerador de Energia A diesel / 4T 498cc / 7,5KVA / Trifásico/ Partida Elétrica - Refrigeração: a ar -Tipo do motor: 4T -Motor: TDE140EXP -Rotação máxima: 3600rpm -Capacidade do tanque: 14,11 -Óleo recomendado: 15W40 -Potência nominal: -7.0kVA -Tensão principal: 220/127V -Chave seletora: não -Tomadas: 2x220V / 1X127V -Carregador Bateria 12VDC 8A: sim -Com AVR -Com Medidor 3 em 1 -Apto a ATS -Cilindros: Monocilíndrico -Sistema de partida elétrica - Cilindrada: 498cc -Filtro de ar: duplo elemento -Capacidade de óleo: 1,65l - Potência: máxima: 7.5kVA -Número de fases: trifásico -Frequência: 60Hz	UN	1	15.186,78	15.186,78
085	IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	UN	6	2.839,83	17.038,98
086	Inflador Elétrico Balão Compressor Bomba 4 bicos, Modelo: IB-O4 BALL BASICO inflador Basic da série Ball vem para substituir o inflador IB-04 Ouro. Seu design novo e satisficado faz com que ocorra uma diminuição do ruído ao inflar os balões. Aqui na Alcamar você encontra os melhores equipamentos para seu negócio! 110 volts. - Inflador Elétrico Balão Compressor Bomba 4 bicos, Modelo: IB-O4 BALL BASICO inflador Basic da série Ball vem para substituir o inflador IB-04 Ouro. Seu design novo e satisficado faz com que ocorra uma diminuição do ruído ao inflar os balões. Aqui na Alcamar você encontra os melhores equipamentos para seu negócio! 110 volts.	UN	2	626,79	1.253,58
087	Lavadora de Alta Pressão Turbo 2600 1700w 127V. IDEAL PARA LIMPAR: Essa Lavadora de Alta Pressão é indicada para remover sujeiras dos mais variados tipos de superfícies e limpar sujeiras pesadas e profundas com rapidez e agilidade, economizando tempo e água. PORTA-ACESSÓRIOS: Permite que os acessórios da extratora Home Cleaner sejam mantidos sempre próximos ao produto. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5 METROS: Oferece maior alcance e maior autonomia no trabalho. ENGATE RÁPIDO E FILTRO: Para você montar e desmontar a mangueira em um clique. E filtro, que bloqueia a entrada de sujeira. BICO TURBO, BICO REGULÁVEL E ESPIGÃO: Bom Bico Turboque possibilita a limpeza de sujeiras pesadas. Bico regulável (concentrado e leque) e Espigão para conexão de mangueira. APLICADOR DE DETERGENTE: A WAP Combate já vem equipada com Aplicador de detergente com conexão rápida. Acessório próprio para a aplicação de produtos de limpeza. MOTOR DE INDUÇÃO: Mais durabilidade e resistência para a Lavadora de Alta P - Lavadora de Alta Pressão Turbo 2600 1700w 127V. IDEAL PARA LIMPAR: Essa Lavadora de Alta Pressão é indicada para remover sujeiras dos mais variados tipos de superfícies e limpar	UN	1	1.290,97	1.290,97



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	sujeiras pesadas e profundas com rapidez e agilidade, economizando tempo e água. PORTA-ACESSÓRIOS: Permite que os acessórios da extratora Home Cleaner sejam mantidos sempre próximos ao produto. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5 METROS: Oferece maior alcance e maior autonomia no trabalho. ENGATE RÁPIDO E FILTRO: Para você montar e desmontar a mangueira em um clique. E filtro, que bloqueia a entrada de sujeira. BICO TURBO, BICO REGULÁVEL E ESPIGÃO: Bom Bico Turboque possibilita a limpeza de sujeiras pesadas. Bico regulável (concentrado e leque) e Espigão para conexão de mangueira. APLICADOR DE DETERGENTE: A WAP Combate já vem equipada com Aplicador de detergente com conexão rápida. Acessório próprio para a aplicação de produtos de limpeza. MOTOR DE INDUÇÃO: Mais durabilidade e resistência para a Lavadora de Alta Pressão, permitindo maior tempo de uso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -Tensão: 220V; -Potência Elétrica: 1700W; - Pressão Máxima: 2100 PSI; -Vazão Máxima: 360 L/h; -Motor: Indução; - Comprimento mangueira de alta pressão: 5 Metros; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: -1 Aplicador de detergente; -1 Conector de entrada de água; -1 Conector de entrada de água; -1 Bico ajustável; -1 Baioneta; -1 Pistola De Alta Pressão; -1 Agulha Limpa Bico; -1 Mangueira de Alta Pressão; MEDIDAS E PES: -Altura: 28cm; -Largura: 35cm; -Comprimento: 44cm; -Peso: 14,6 kg;				
088	Leitor de Código de Barras CCD Elgin Flash (USB). - Leitor de Código de Barras CCD Elgin Flash (USB).	UN	2	140,13	280,26
089	Longarina, 03 lugares, assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, de alta resistência. Estrutura confeccionada em aço carbono, com tratamento anti ferruginoso por fosfatização, pintura em epóxi pó na cor preto. - Longarina, 03 lugares, assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, de alta resistência. Estrutura confeccionada em aço carbono, com tratamento anti ferruginoso por fosfatização, pintura em epóxi pó na cor preto.	UN	6	490,26	2.941,56
090	MACA PARA CONSULTÓRIO MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO CARBONO DE 1 ¼ TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PESO: 15 KG DIMENSÕES: 180 X 60 X 80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) CORES DISPONÍVEIS: AREIA, AZUL BEBÊ, AZUL MARINHO, AZUL ROYAL, BRANCO, CINZA, PRETO, ROSA BEBÊ, VERDE ÁGUA PÉS: COM PÉS RETIRÁVEIS COM FÁCIL MONTAGEM EM PINTURA EPÓXI PESO MÁXIMO SUGERIDO: 150 KG PÉS COM PONTEIRAS: SIM LEITO ESTOFADO: D-23 CABECEIRA: TRÊS POSIÇÕES MONTAGEM: ENCAIXE DOS PÉS SUPORTE PARA ROLO: SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL DE 50 CM	UN	5	519,93	2.599,65
091	MESA AUXILIAR, MESA DE APOIO 40X60X80 C/MAÇO INOX COM RODÍZIOS: Características: Fabricada em aço Inox 430. Pés tubulares 3/4 com Rodizio de 2, tampo, prateleira. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, Cubagem: 0,192 M³. Capacidade de carga estática é de 30kg por prateleira. Peso 7kg.	UN	3	542,78	1.628,34
092	MESA AUXILIAR PINTADA SEM RODAS 60X40X80 COR DA ESTRUTURA (PINTURA ELETROSTÁTICA): BRANCA; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO; POSSUI PROTEÇÃO DE BORRACHAS NOS 4 PÉS; DIMENSÕES TOTAIS: 60X 40 X 80 CM (L X C X A); PESO: 6 KG; GARANTIA PELO FABRICANTE: 12 MESES;	UN	1	470,25	470,25
093	Mesa de 120cm platina com 2 gavetas standard- ultra móveis. - Mesa de 120cm platina com 2 gavetas standard- ultra móveis.	UN	6	375,20	2.251,20
094	mesa de cozinha com tampo de granito retangular com 4 cadeiras	UN	1	737,48	737,48
095	Mesa de cozinha com tampo de granito retangular com 6 cadeiras. - Mesa de cozinha com tampo de granito retangular com 6 cadeiras.	UN	2	895,49	1.790,98
096	Mesa de escritório 1,20m	UN	3	368,93	1.106,79
097	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICAS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS. LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN. DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO. CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A). CORES DISPONÍVEIS: MDF: BRANCO OU BEGE (VALOR ADICIONAL PARA A COR BEGE) COURVIN: AZUL, PRETO, VERDE CLARO E BRANCO.	UN	1	2.401,98	2.401,98
098	Mesa em L para escritório: 1,20x1,20- largura (outras medidas sob consulta); conexão 0,60x0,60, 0,60 profundidade, 0,74- altura; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melaminico, acabamento em pvc de primeira dando estilo a sua empresa; possui uma sólida estrutura de aço tubular; pintura epóxi; produto vai embalado e pronto para montagem; pode ser montado em número de lugares conforme a sua necessidade, fácil transporte e montagem; várias cores. - Mesa em L para escritório: 1,20x1,20- largura (outras medidas sob consulta); conexão	UN	15	666,75	10.001,25



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	0,60x0,60, 0,60 profundidade, 0,74- altura; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melaminico, acabamento em pvc de primeira dando estilo a sua empresa; possui uma sólida estrutura de aço tubular; pintura epóxi; produto vai embalado e pronto para montagem; pode ser montado em número de lugares conforme a sua necessidade, fácil transporte e montagem; várias cores.				
099	MESA ESCRITÓRIO BR - MDP 15MM COM 02 GAVETAS MED. 1,26 X 0,68 X 0,74	UN	9	497,00	4.473,00
100	MESA HOSPITALAR MAYO EM AÇO INOX REGULÁVEL CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX 7/8 (1,2MM) HASTE EM TUBO DE AÇO INOX 5/8 (1,2MM) SUPORTE DA BANDEJA EM MACIÇO INOX 1/4 REGULAGEM DE ALTURA POR MANDRIL PLÁSTICO RODÍZIOS DE 2" EM NYLON ALTURA REGULÁVEL: 75CM MÍNIMO E 110CM MÁXIMO BANDEJA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES: 48X35X2CM	UN	5	286,58	1.432,90
101	Mesa para escritório modelo reunião de madeira: 1,83-largura;0,90-profundidade;0,74-altura; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melaminico; acabamento em aço: pintura epox; medida conforme solicitar, várias cores.	UN	7	440,20	3.081,40
102	Microcomputador Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 Threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240GB interface PCI e NVMe e M.2, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0x 16 ou superior. Possuir sistema de decção de instrução de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade - combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse UBS, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920x1080 a 60Hz), entradas de video HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UN	1	2.228,03	2.228,03
103	Micro-Ondas com Função Tira Odor (MTO30), Branco, 20 Litros. Dimensões do produto: 34.8Dx45.8Wx26.3H centímetros. Cor: Branco. Capacidade: 20 litros. Características especiais: Funções Mantém Aquecido e Opção Reaqueça Suas Refeições: Praticidade ao seu dia a dia na hora de aquecer e servir - Micro-Ondas com Função Tira Odor (MTO30), Branco, 20 Litros. Dimensões do produto: 34.8Dx45.8Wx26.3H centímetros. Cor: Branco. Capacidade: 20 litros. Características especiais: Funções Mantém Aquecido e Opção Reaqueça Suas Refeições: Praticidade ao seu dia a dia na hora de aquecer e servir	UN	7	598,67	4.190,69
104	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ATÉ 1000X DESCRIÇÃO TÉCNICA: AUMENTO INCLUSO DE 40X-1000X COM A OCULAR WF 10X CABEÇOTE: BINOCULAR ROTATIVO 360 GRAUS E INCLINADO 45 GRAUS OCULARES: 01 PAR DE OCULARES DE WF 10X COM CAMPO DE 18MM. OBJETIVAS: ACROMÁTICAS DE 04X, 10X, 40X E 100X (PARA ÓLEO DE IMERSÃO) PORTA OBJETIVA: QUÁDRUPLO ROTATIVO CHARIOT: DUPLO E MECÂNICO COM 100X90MM CONDENSADOR: NA 1.25 COM DIAFRAGMA DE ÍRIS SISTEMA DE FOCO: MACRO E MICRO (AJUSTE GROSSO E FINO) ILUMINAÇÃO: LED SUPERIOR E INFERIOR (CONTROLE DE INTENSIDADE), COM BATERIA RECARREGÁVEL (BATERIA NÃO ACOMPANHA) 01 CABO DE FORÇA 01 CAPA PROTETORA	UN	1	3.406,39	3.406,39
105	MINI-INCUBADORA INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM 4 CAVIDADES. TRANSPARENTE. DESCRIÇÃO DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60 °C. CAPACIDADE 4 INDICADORES. POTÊNCIA 10 WATTS. VOLTAGEM 127 /	UN	1	367,45	367,45



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	220 V – COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. DIMENSÕES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300G				
106	Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 3 Lugares. - Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 3 Lugares.	UN	2	847,80	1.695,60
107	Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 5 Lugares. - Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 5 Lugares.	UN	2	1.720,20	3.440,40
108	Monitor Cardíaco Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal. Memória não volátil: Limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7" –LCD-TFT colorido. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Controle Digital de volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tentencia de Armazenamento 72hrs. Parametros ECG, SpO2, PNI, RESP Intervalos de Armazenamento 1,2,3,4,5,10,15,25 ou 30min. Armazenamento de 120 a 168hrs. - Monitor Cardíaco Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal. Memória não volátil: Limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7" –LCD-TFT colorido. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Controle Digital de volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tentencia de Armazenamento 72hrs. Parametros ECG, SpO2, PNI, RESP Intervalos de Armazenamento 1,2,3,4,5,10,15,25 ou 30min. Armazenamento de 120 a 168hrs.	UN	1	16.083,86	16.083,86
109	MONITOR CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR BIFÁSICO CARDIOMAX COM DEA, MARCA PASSO E IMPRESSORA DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM (LARGURA). 21,5 CM (PROFUNDIDADE). 28,0 CM (ALTURA). PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA LI-ION - 0,60 KG. PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO (BATERIA LI-ION) - 6,60 KG (EXCETO PANI). ELÉTRICO: AC: 100 A 240 VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4:30 HORAS. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO DE 2 HORAS CONTÍNUAS DA CURVA DE ECG, QUANDO EM MODO DEA. CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO - EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): AUTO-DIAGNÓSTICO DE DEFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE.	UN	1	31.111,53	31.111,53
110	motor para endodontia sem fio. Modelo endo smart. Especificações técnicas: Bateria: 3,6v / 750 mAh Dimensões: 250mm x 180mm x 105mm.	UN	1	1.234,94	1.234,94
111	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO DE PAREDE LED BIVOLT CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT COM LÂMPADA DE LED PLUG BIPOLAR ACOMPANHA DOIS SUPORTES PARA A MESA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V COR DO CORPO: BRANCO DIMENSÕES (CM): 35 X 7 X 45 ÁREA ILUMINADA (CM): 32 X 35,5 PESO: 2 KG FREQUÊNCIA: 50/60 HZ LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO	UN	3	620,69	1.862,07
112	Nicho Retangular 40 Largura 42cm de Altura 25cm de Profundidade Acompanha Buchas e Parafusos. - Nicho Retangular 40 Largura 42cm de Altura 25cm de Profundidade Acompanha Buchas e Parafusos.	UN	15	99,54	1.493,10
113	O Container de Lixo 1000 Litros Sem Pedal é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade, resistência e durabilidade.	UN	6	2.350,00	14.100,00
114	Oxímetro de pulso -Tela LCD 2.5" com display de LED retroiluminado; -Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio (opcional); -Autonomia: Pilhas 48h e bateria 36 horas; -Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); -Medição de frequência de pulso e SpO2; -Tela com onda plestimografica; -Função de alarme audiovisual; - Visualização de tabelas de tendência; -Software de gestão de dados PatientCare (opcional); -Indicador de perfusão; -Tecnologia de baixa perfusão e movimentação; Flexível: Flexibilidade de alimentação para maior vida útil de utilização; Eficiente:	UN	1	98,63	98,63



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	Possibilidade de aplicação como oxímetro portátil de mão ou de massa; Leve e compacto: Ideal para o transporte e para aplicação que exige sistemas portáteis; - 1sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo infantil com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo neo com 1,30m de comprimento; -Certificado pelo INMETRO; - Oxímetro de pulso -Tela LCD 2.5" com display de LED retroiluminado; -Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio (opcional); -Autonomia: Pilhas 48h e bateria 36 horas; -Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); -Medição de frequência de pulso e SpO2; -Tela com onda plestimografica; -Função de alarme audiovisual; -Visualização de tabelas de tendência; -Software de gestão de dados PatientCare (opcional); -Indicador de perfusão; -Tecnologia de baixa perfusão e movimentação; Flexível: Flexibilidade de alimentação para maior vida útil de utilização; Eficiente: Possibilidade de aplicação como oxímetro portátil de mão ou de massa; Leve e compacto: Ideal para o transporte e para aplicação que exige sistemas portáteis; -1sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo infantil com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo neo com 1,30m de comprimento; -Certificado pelo INMETRO;				
115	Palet Material de confecção: polipropileno ou polietileno Capacidade: até 2500kg	UN	10	237,95	2.379,50
116	Persiana vertical confeccionada em PVC, instalada no local, com lâminas de 89mmx0,61mm. Composta de perfil superior e lâminas alinhadas na vertical, permitindo o controle da entrada de luz com giro de suas lâminas através de acionamento de corrente. No sistema convencional, o recolhimento das lâminas para as laterais é feito através de corda. Trilho pintado com pintura eletrostática branca. Corrente da base de metal ou PVC, corrente de giro de metal ou PVC. Bando com acabamento que cobre o trilho superior em PVC combinando as cores. DUAS JANELAS DE 1,20X1,20 E UMA JANELA 1,50 DE LARGURA X 1,40 DE ALTURA	M²	4,98	273,32	1.361,13
117	Plastificadora Laminadora Poliseladora A4 6x1 Kelter Kpa4 - Plastificadora Laminadora Poliseladora A4 6x1 Kelter Kpa4	UN	2	243,60	487,20
118	Poltrona Hospitalar Coleta Sangue Com Suporte de Soro –Cor Azul ou Preta- Estrutura em tubo de aço redondo de 1"x 120mm e 1"1/4x1,20mm. -Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim. -Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. - Reclinável em até 04 posições. - Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue. -Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio de manípulos laterais. - Acompanha Suporte de Soro. -Acabamento em pintura apóxi com tratamento ferruginoso. -Capacidade 150kg. - Poltrona Hospitalar Coleta Sangue Com Suporte de Soro –Cor Azul ou Preta- Estrutura em tubo de aço redondo de 1"x 120mm e 1"1/4x1,20mm. -Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim. -Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. - Reclinável em até 04 posições. -Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue. -Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio de manípulos laterais. -Acompanha Suporte de Soro. -Acabamento em pintura apóxi com tratamento ferruginoso. -Capacidade 150kg.	UN	4	1.159,79	4.639,16
119	Purificador de água branco bivolt, com potência 80w. Dimensões (axlpx) 46x31,5x38cm. Capacidade 3,2 litros de água, material/ composição polipropileno, opções de temperatura natural; refrigerada, bandeja coletora de resíduos removível, tipo de instalação hidráulica. - Purificador de água branco bivolt, com potência 80w. Dimensões (axlpx) 46x31,5x38cm. Capacidade 3,2 litros de água, material/ composição polipropileno, opções de temperatura natural; refrigerada, bandeja coletora de resíduos removível, tipo de instalação hidráulica.	UN	5	736,27	3.681,35
120	Quadro Aviso Cortiça Moldura Madeira 90x60cm- Mural. - Quadro Aviso Cortiça Moldura Madeira 90x60cm- Mural.	UN	3	75,96	227,88
121	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLDURA ALUMÍNIO - 120X90CM – MURAL	UN	3	249,95	749,85
122	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MADEIRA – INFANTÔMETRO	UN	1	151,50	151,50
123	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATÉ 5.000 DIGITAIS COM LEITOR DE PROXIMIDADE COM LICENÇA VITALÍCIA DO SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. INCLUSO: INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO (VISITA TÉCNICA); INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E SUPORTE DE 90 (NOVENTA) DIAS AO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO. - RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATÉ 5.000 DIGITAIS COM LEITOR DE PROXIMIDADE COM LICENÇA VITALÍCIA DO SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. INCLUSO: INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO (VISITA TÉCNICA); INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E	UN	3	1.445,00	4.335,00



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	SUPORTE DE 90 (NOVENTA) DIAS AO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO.				
124	Roupeiro para vestiário modelo aço; 4 portas grande de giro; 0,35- profundidade: 0,65- largura; 1,93 altura: chapa-24 ou chapa 22; pintura eletrostática (cinza). - Roupeiro para vestiário modelo aço; 4 portas grande de giro; 0,35- profundidade: 0,65- largura; 1,93 altura: chapa-24 ou chapa 22; pintura eletrostática (cinza).	UN	1	1.444,40	1.444,40
125	Scanner de Mesa Epson WorkForce ES500W O scanner wireless WorkForce ES-500W é uma ferramenta de digitação rápida e fácil de sa. É possível digitalizar documentos para um PC ou Mac, smartphones, tablets e inclusive para serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox e Google Drive sem precisar de cabo. Com uma velocidade de até 35ppm/ 70ipm2, este poderoso scanner ajudará você a digitalizar grandes documentos de maneira rápida e eficiente. O ADF com capacidade de até 50 páginas é capaz de processar lotes de documentos, desde cartões de visita ou recibos, páginas grandes, cartões rígidos e muito mais. Digitalize seus documentos para um PC, Mac ou serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox ou Google Drive, e inclusive converta-os em arquivos editáveis de Word e Excel. O drive TWAIN incluso neste scanner confiável permitirá que tenha compatibilidade com qualquer software de gerenciamento de documentos. - Scanner de Mesa Epson WorkForce ES500W O scanner wireless WorkForce ES-500W é uma ferramenta de digitação rápida e fácil de sa. É possível digitalizar documentos para um PC ou Mac, smartphones, tablets e inclusive para serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox e Google Drive sem precisar de cabo. Com uma velocidade de até 35ppm/ 70ipm2, este poderoso scanner ajudará você a digitalizar grandes documentos de maneira rápida e eficiente. O ADF com capacidade de até 50 páginas é capaz de processar lotes de documentos, desde cartões de visita ou recibos, páginas grandes, cartões rígidos e muito mais. Digitalize seus documentos para um PC, Mac ou serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox ou Google Drive, e inclusive converta-os em arquivos editáveis de Word e Excel. O drive TWAIN incluso neste scanner confiável permitirá que tenha compatibilidade com qualquer software de gerenciamento de documentos.	UN	1	3.672,12	3.672,12
126	SELADORA GRAU CIRÚRGICO COM ALAVANCA 30CM CMSM 300 CT - 110V TENSÃO 110V / 60HZ POTÊNCIA 150W LARGURA DA SELAGEM 13MM LARGURA DA EMBALAGEM 300 MM / 30 CM PESO DA MÁQUINA 7,5KG DIMENSÕES DA MÁQUINA 380 X 380 X 180 MM	UN	2	376,01	752,02
127	Seladora para selagem de embalagens de papel ou plástico próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Especificações: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110V -240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80W. Área de selagem (comprimento): 30cm. Espessura de selagem: 12mm. Compacta, dimensões (L X A X P): 44,2x12,5x30,5cm. Medidas embalagem (L X A X P): 45,0x12,5x31,0cm. Peso bruto: 3,3kg. MARCA IGUAL A CRISTÓFOLI. - Seladora para selagem de embalagens de papel ou plástico próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Especificações: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110V -240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80W. Área de selagem (comprimento): 30cm. Espessura de selagem: 12mm. Compacta, dimensões (L X A X P): 44,2x12,5x30,5cm. Medidas embalagem (L X A X P): 45,0x12,5x31,0cm. Peso bruto: 3,3kg. MARCA IGUAL A CRISTÓFOLI.	UN	3	710,82	2.132,46
128	SMARTFONE 256 GB DE MEMORIA, 8GB+ 8GB DE RAM BOOST, TELA DE 6,5, UBS TIPO C, RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY (PIXELS) FHD+ (1080 X 2400), BATERIA (MAH) 5000, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMARTPHONE, 1 KIT DE MANUAIS; 1 CABO USB-A / USB-C; 1 CARREGADOR TURBOPOWER 33 W; 1 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP.	UN	8	1.888,78	15.110,24
129	Smart TV 50" UHD 4K 50PUG7625 Wi-Fi HDR10+ Dolby Vision e Dolby Atmos com Bluetooth Bordas Ultrafinas. - Smart TV 50" UHD 4K 50PUG7625 Wi-Fi HDR10+ Dolby Vision e Dolby Atmos com Bluetooth Bordas Ultrafinas.	UN	5	2.298,48	11.492,40
130	SOFA CAMA DOIS LUGARES, REVESTIMENTO SINTETICO 100% POLIPROLENO, PES EM PLASTICO; DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DE AxLxP (85cm x 1,40cm x 82cm) (Aberto 1,80cm) DENSIDADE DE ASSENTO D23, DENSIDADE DOS BRAÇOS D18	UN	1	1.281,44	1.281,44
131	Suporte de soro	UN	4	84,53	338,12



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

132	Termohigrometro Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10%RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C ou °F, Sensor para Temperatura Externa, Higrometro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	UN	1	266,37	266,37
133	Termômetro para Geladeira Termômetro Digital para Máxima e Mínima -20 °C à +50 °C Interna- com alarme	UN	2	104,00	208,00
134	Threshold IMT Comprimento: 4.6 in Diâmetro: 1.6 in Peso: 36 gram Materiais Corpo Principal: Acrílico resistente a impactos Bucal: Poliproleno Escala: Gravada a quente, resistente a álcool Clip do Nariz: Polipropileno Dados de Calibração Intervalo de Medição: 9 -41cm H2O Resolução: 2cm H2O Números de Peça e Acessórios N° Peça Threshold IMT -10 por caixa HS730-010 N° Peça Threshold IMT -10 por caixa (marcação CE com rotulagem em 8 idiomas) HS730EU-010 N° Peça Adaptador de Oxigênio HG730A-001 - Threshold IMT Comprimento: 4.6 in Diâmetro: 1.6 in Peso: 36 gram Materiais Corpo Principal: Acrílico resistente a impactos Bucal: Poliproleno Escala: Gravada a quente, resistente a álcool Clip do Nariz: Polipropileno Dados de Calibração Intervalo de Medição: 9 -41cm H2O Resolução: 2cm H2O Números de Peça e Acessórios N° Peça Threshold IMT -10 por caixa HS730-010 N° Peça Threshold IMT -10 por caixa (marcação CE com rotulagem em 8 idiomas) HS730EU-010 N° Peça Adaptador de Oxigênio HG730A-001	UN	3	90,65	271,95
135	Ventilador de coluna, 40cm power vsp -6 pás 3 velocidades branco/preto ou grafite, 110V. - Ventilador de coluna, 40cm power vsp -6 pás 3 velocidades branco/preto ou grafite, 110V.	UN	4	188,84	755,36
136	Ventilador de Coluna Preto 50cm Turbo 6 Pás Oscilante 127V, 220V. - Ventilador de Coluna Preto 50cm Turbo 6 Pás Oscilante 127V, 220V.	UN	4	237,63	950,52
137	Ventilador de Parede Vertisol Steel 50cm com 6 Pás- Preto. - Ventilador de Parede Vertisol Steel 50cm com 6 Pás- Preto.	UN	23	230,85	5.309,55

R\$694.257,30

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1- O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

5.2- O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

5.2.1- Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

5.2.2- A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

5.2.2.1 - Quando o instrumento contratual for substituído por emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, nos termos do art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021, a minuta do contrato será parte integrante destes instrumentos para fins de observância dos requisitos previstos no art. 92 da NLLC.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

6 - DA FUNDAMENTAÇÃO E DA DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "B", DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

6.1 - A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tópico específico do Estudo Técnico Preliminar - ETP.

6.2 A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela impossibilidade de prever o real quantitativo a ser demandado, bem como pela necessidade de contratações frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do contratante, estando em concordância com o disposto no Art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021.

7 - DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DA ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO (ART. 6º, INCISO XXIII, ALÍNEA "C", E ART. 40, §1º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 2021)

7.1 - Contratação de empresa para **Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG**, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

7.2 - As especificações técnicas contidas no presente documento, inclusive quanto ao detalhamento, requisitos, características, e quantitativos do objeto da contratação, foram definidos por este(s) setor(es) demandante(s), com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor consecução do interesse público, do qual está identificado no final e aprova o presente instrumento e seus anexos.

8 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

8.1- Registre-se que, eventual exigência de documentação de habilitação técnica e econômica, será tratada no tópico específico deste TR (CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR) de modo que sua inclusão aqui seria redundante.

8.2- Sustentabilidade

8.2.1 - Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

8.3- Indicação de marcas ou modelos (Art. 41, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021)

8.3.1 - Na presente contratação NÃO será indicado marcas, características ou modelo(s).

8.4- Da vedação de utilização de marca/produto

8.4.1 - Na presente contratação NÃO será indicado marcas, características ou modelo(s).



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

8.5- Subcontratação

8.5.1 – Não será admitida a subcontratação do objeto desta licitação.

8.6- Garantia da contratação

8.6.1 - Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

8.7- Da exigência de amostra:

8.7.1. NÃO Haverá exigência de amostra.

9 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

9.1.1 – A entrega dos produtos deverá ser realizada na sede da Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira, e ou na unidade administrativa requisitante, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, a contar do pedido. O Setor requisitante fará a conferência e atestará a conformidade ao fiscalizador do contrato.

9.1.2 – Os produtos deverão ser entregues e instalados, acompanhados de documento fiscal, com as mesmas condições indicadas na proposta de preço vencedora do certame, quanto à marca/fabricante, modelo, forma de acondicionamento, aparência, peso, volume, tamanho, composição, prazo de validade, garantia, quantidade, qualidade e autenticidade, respeitando rigorosamente as especificações deste TR;

9.1.3 - Nos preços já estão incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.

9.1.4 - Estas condições serão seguidas criteriosamente, para não prejudicar o objeto da licitação.

9.1.4 - A empresa adjudicatária compromete-se a entregar o objeto solicitado no prazo estipulado após o recebimento da ordem de compra.

9.1.5 - A Administração reserva-se o direito de não receber o produto nos seguintes casos:

- Com defeito de fabricação;
- Com defeito de acabamento;
- Marca e/ou qualidade diferentes dos contratados;
- Fora da especificação técnica contratual;
- Em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório.

9.1.6 - A aceitação do objeto incluirá a realização de inspeção técnica e testes operacionais. Qualquer inadequação técnica que comprometa o desempenho ou a qualidade dos equipamentos implicará na não aceitação dos mesmos.

9.1.7 - Deverá ser fornecida toda a documentação técnica, manuais de operação e manutenção,



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

certificados de garantia e demais documentos pertinentes ao equipamento. Treinamento de Operadores.

9.1.8 - Fica estabelecido que qualquer inadequação técnica dos equipamentos entregues, que comprometa sua operacionalidade ou qualidade, resultará na não realização do pagamento correspondente até que as questões técnicas sejam devidamente corrigidas e aceitas pelo contratante. A observância rigorosa desses critérios garantirá a qualidade, eficiência e conformidade técnica dos produtos. O não cumprimento desses critérios pode acarretar em penalidades contratuais e na não realização do pagamento correspondente.

9.1.9. O objeto desta contratação deverá ser entregue, parceladamente, pelas empresas licitantes vencedoras, por sua conta, risco e expensas, nas quantidades solicitadas, pelo órgão e entidades participantes, de acordo com suas necessidades, **independentemente da quantidade solicitada;**

9.1.10. A(s) Contratada(s) ficará(ão) obrigada(s) a trocar(em) o(s) materiais(s) que vier(em) a ser(em) recusado(s) por não atender(em) à(s) especificação(ões) do Termo de Referência, sem que isto acarrete qualquer ônus à administração ou importe na relevância das sanções previstas na legislação vigente.

9.2 - Garantia, manutenção e assistência técnica

9.2.1- O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

10- MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

10.1 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2- Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

10.3- As comunicações entre o(a) Município de Pedro Teixeira e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

10.4- O Município de Pedro Teixeira poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

10.5 - A responsabilidade pela gestão e fiscalização do contrato caberá ao (à) servidor(a) ou comissão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

10.6 - As regras previstas neste tópico aplicam-se à gestão do contrato.

11- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

11.1- DO RECEBIMENTO

11.1.1 - Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

11.1.2 - Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 3 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

11.1.3 - O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

11.1.4 - O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

11.1.5 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que é pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

11.1.6 - O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

11.1.7 - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do fornecimento nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

12- LIQUIDAÇÃO

12.1 - Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.

12.2 - Os documentos fiscais de cobrança deverão ser emitidos contra a(o) Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira, CNPJ nº 18.094.771/0001-50, situada a Rua Celso Sul Ferreira, 440, centro, Pedro Teixeira.

12.2.1 - Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

12.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à contratante;

12.4 - A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

12.5 - A Administração deverá realizar consulta para:

- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

12.6 - Constatando-se, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

12.7 - Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

12.8 - Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.9 - Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

13- PRAZO DE PAGAMENTO

13.1 - O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 dias, contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.

13.2 - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

14- FORMA DE PAGAMENTO

14.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

e conta corrente indicados pelo contratado.

14.2 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

14.3 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

14.3.1 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

14.3.2 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

15- REAJUSTE

15.1- Os preços inicialmente contratados são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

15.2- Após o interregno de um ano, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA acumulado dos últimos doze meses, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

15.3- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

15.4- No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

15.5 O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até 10 (dez) dias, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

16- FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

16.1- Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

16.1.1 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR ITEM facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.**



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

16.2- Condições de participação?

16.2.1 - Poderão participar desta licitação todas e quaisquer empresas especializadas no ramo do objeto licitado e que atendam às condições estabelecidas no Termo de Referência.

16.3- Exigências de habilitação

16.3.1 - Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

16.4 - Habilitação jurídica (Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva)

16.4.1 - Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

16.4.2 - Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

16.4.3- Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.4.4- Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

16.4.5- Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

16.4.6 - Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

16.5- Habilitação fiscal, social e trabalhista

16.5.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

16.5.2 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

16.5.3 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

16.5.4- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

16.5.5 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

16.5.6- Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

16.5.7- Prova de regularidade com a Fazenda [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

16.5.8- Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

16.5.9 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará isento da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.6- Qualificação Econômico-Financeira

16.6.1 - Certidão negativa de falência ou de recuperação judicial expedida dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias anteriores à sessão pública de processamento do processo, pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento.

16.7- Qualificação Técnica

16.7.1. Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação – Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, quando for emitido por ente privado deverá este ser com firma reconhecida de quem o subscreveu.

16.7.2. **Documentação oficial do fabricante e ou transformador que comprove a especificação técnica detalhada do produto ofertado.** Considera-se documentação oficial do fabricante: **catálogo, folder, certificado, manual OU outro documento técnico elaborado pelo fabricante que viabilize a análise das especificações do objeto ofertado ou documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante.** Nesse caso, deverá ser indicado o endereço eletrônico do fabricante, com menção à página em que consta a informação apresentada.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

17- ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

17.1- O custo estimado da contratação encontra-se detalhado no item 4 deste Termo de Referência, tendo sido juntado no processo os preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos.

18- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

18.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do(a) Município de Pedro Teixeira.

18.1.1 - A indicação da dotação orçamentária fica postergada para o momento da assinatura do contrato ou seu instrumento substituto.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1 Comete infração administrativa o fornecedor que incidir em quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

19.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

19.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

19.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

19.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

19.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

19.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

19.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

19.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

19.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

19.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

19.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta Licitação;

19.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.2 A Administração, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:



- 19.2.1. advertência;
- 19.2.2. multa;
- 19.2.3. impedimento de licitar e contratar e
- 19.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

19.3 Na aplicação das sanções serão considerados:

- 19.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.
- 19.3.1. as peculiaridades do caso concreto.
- 19.3.1. as circunstâncias agravantes ou atenuantes.
- 19.3.1. os danos que dela provierem para a Administração Pública.
- 19.3.1. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

19.4 - A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, de acordo com a natureza e a gravidade da infração, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

19.5 - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

19.6 - Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

19.7 - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 19.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

19.8 - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no item 19.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

19.9 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 19.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

19.10 - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

19.11 - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

19.12- Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

19.13- O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

19.14- A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

20- INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20.1- As empresas são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas edos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata rescisão contratual, sem prejuízo dassanções administrativas, civis e penais cabíveis.

20.2 - Toda a documentação apresentada neste procedimento e seus anexos são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.

Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira, 10 de outubro de 2024.

Mauro José de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Mirely Cristina de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

Danilo Cristifon da Silva
Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno

Danilo Cristifon da Silva
Secretaria Municipal de Assistência Social

Ideraldo Jerre de Paula
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. Informações Básicas

Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG.

2. Descrição da necessidade

A aquisição de mobiliários para as Secretarias Municipais do Município de Pedro Teixeira/MG justifica-se pela necessidade de criação de um ambiente de trabalho bem equipado e confortável para a produtividade, saúde e satisfação dos servidores.

Ter uma estrutura mobiliária adequada e bem projetada permite que os servidores trabalhem de forma mais eficiente e se concentrem melhor em suas tarefas. Além disso, ter um ambiente de trabalho organizado pode ajudar a reduzir o estresse e a aumentar a motivação dos servidores.

A aquisição de mobiliários também pode ser uma forma de investir na satisfação dos servidores e/ou usuários do serviço público. Portanto, o mobiliário adequado é essencial para a qualidade dos ambientes a que se destina, devendo ser confortável, organizado, seguro e eficiente para as finalidades pretendidas.

As necessidades de ergonomia, durabilidade, e, por que não, qualidade estética, devem ser consideradas na escolha dos mobiliários. Assim, faz-se necessário o pretendido Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material permanente – mobiliário, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Pedro Teixeira/MG.

3. Área requisitante

Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
Secretaria Municipal de Saúde
Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno
Secretaria Municipal de Assistência Social
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, conforme deverá dispor o Edital da Licitação, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

A contratação descrita no objeto visa atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano.

Demais exigências serão elencadas no termo de referência.

5. Levantamento de Mercado

Os serviços ora pretendidos são classificados como bens e serviços comuns, de acordo com o artigo 6.º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021:

“Art. 6.º Para os fins desta Lei, consideram-se:[...]

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;”

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do Município de Pedro Teixeira/MG.

Na aquisição em tela não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem promover a realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face dos itens serem considerados bens comuns.

6. Descrição da solução como um todo

Aquisição de MATERIAL PERMANENTE, sob o sistema de registro de preços, destinado as secretarias municipais, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG.

7. Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos são os seguintes:

8. Estimativa do Valor da Contratação



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

Item	Descrição	Unid	Quant.
001	ALMOFADA IMPERMEÁVEL PARA CADEIRA, DE LIMPEZA FACIL, FEITO EM BAGUM MUITO RESISTENTE, ENCHIMENTO COM ESPUMA DE POLIURETANO, COR PRETA, TAMANHO 40X40CM	UN	35
002	Aparelho de telefone c/fio função mode (tone / pulse), tecla Flash, tecla Pause, tecla Redial, telefone para mesa/parede, chave de volume de campainha, memória de 32 dígitos para o último número discado, possui chave bloqueadora (2 posições).	UN	1
003	Aparelho de telefone com 8(oito) níveis de volume de campainha e 16(dezesseis) melodias: 3 (três) memórias diretas e 10(dez) indiretas; armazena as últimas 99 chamadas recebidas e 18 efetuadas; indicação de data e hora no display; indicação e tempo de conversão; função viva-voz com 3(três) volumes; qualidade de voz digital; função não perturbe: agenda telefônica; música de espera; led indicador de nova chamada; função despertador (alarme); led indicador de uso (in use); função calculadora, com as 4 (quatro) operações aritméticas básicas; função hold (chamada em espera, com música selecionada pelo usuário); busca automática; função redial.	UN	6
004	Aparelho De Treinamento Respiratório –Powerbreathe Medic Classic –POWERBREATHE Contém: - Power breathe classic -Clip de nariz -Bolsa de pano -4 comprimidos de limpeza -Manual do usuário Dimensões: -Peso: 0,212 -Comprimento:15,5 -Largura: 16,5 -Espessura: 7 Uso de descritivo para solicitações: -Treinador muscular respiratório power breathes. Tratamento dimensões aproximadas do produto (C X L): 120x50cm -Fortalecedor de treinamento muscular... -Capacitador de treinamento funcional respiratório, indicado para uso de - Aparelho De Treinamento Respiratório –Powerbreathe Medic Classic –POWERBREATHE Contém: -Power breathe classic -Clip de nariz -Bolsa de pano -4 comprimidos de limpeza -Manual do usuário Dimensões: -Peso: 0,212 -Comprimento:15,5 -Largura: 16,5 -Espessura: 7 Uso de descritivo para solicitações: -Treinador muscular respiratório power breathes. Tratamento dimensões aproximadas do produto (C X L): 120x50cm -Fortalecedor de treinamento muscular... -Capacitador de treinamento funcional respiratório, indicado para uso de	UN	3
005	Aparelho PABX. - Aparelho PABX.	UN	6
006	Aparelhos IP Intelbrás TIP 125i Suporte a uma conta SIP Display gráfico de 128x32 pixels Tecla dedicada para realização de conferência Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal; Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e r Teclas para correio de voz², sigilo (mute), viva-voz Mbps Possibilidade de instalação em mesa ou parede Sinalização de campainha por LED Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS Capacidade para registro em servidor primário e secundário Não contempla instalação. - Aparelhos IP Intelbrás TIP 125i Suporte a uma conta SIP Display gráfico de 128x32 pixels Tecla dedicada para realização de conferência Tecla Menu para acesso as configurações básicas do terminal; Teclas para ajuste de volume de áudio e campainha, flash e r Teclas para correio de voz², sigilo (mute), viva-voz Mbps Possibilidade de instalação em mesa ou parede Sinalização de campainha por LED Garantia de qualidade na voz com suporte a QoS Capacidade para registro em servidor primário e secundário Não contempla instalação.	UN	50
007	Ar condicionado split .Consumo de energia de resfriamento nominal/mín. (W) 750 .Área de resfriamento est. (metros quadrados) até 15 .Dimensões da unidade interna LxAxP (mm) 754x308x189 .Capacidade de resfriamento máx. (W) 10,000 .Peso da unidade interna (kg) 7.4 .Dimensões da unidade externa LxAxP (mm) 717x495x230 .Peso da unidade externa (kg) 21.6 .Tipo de produto: Inverter .Tensão nominal de entrada (V, Hz) 127/60 .Tipo de Refrigerante R-410a .Capacidade de Resfriamento Nominal/Mín (BTU/h) 9.000/2.010	UN	1
008	Ar-condicionado: tipo split hi wall inverter, capacidade de refrigeração de 18.000 btus, tipo de ciclo frio, controle remoto, tensão/voltagem 220V.	UN	12
009	Ar-condicionado: tipo split hi wall inverter , capacidade de refrigeração de 9000btus, tipo de ciclo frio, controle remoto, tensão/voltagem 127V/220V, o aparelho com as seguintes funções: serpentina de cobre, baixo nível de ruído, função dormir, função timer, turbo. Dimensões: Altura aprox. interna de 28cm e externa de 55,5cm, Largura aprox. interna de 76,5cm e externa 42,7cm, Profundidade aproximada de 22cm.	UN	12
010	Armário arquivo 4 gavetas	UN	2
011	Armário baixo duas portas, confeccionado em chapa de madeira mdf com 18mm de espessura, revestido em melamínico texturizado na cor cinza, bordas em pvc semirígido na cor preto, 01 prateleira interna regulável, chave trancando as duas portas, medindo 0,91x0,42x0,74. - Armário baixo duas portas, confeccionado em chapa de madeira mdf com 18mm de espessura, revestido em melamínico texturizado na cor cinza, bordas em pvc semirígido na cor preto, 01 prateleira interna regulável, chave trancando as duas portas, medindo 0,91x0,42x0,74.	UN	6
012	Armario de 7 gavetas para fichas cartolinadas chapa 24- suporte até 18kg por gaveta. alt;133cm x larg;46cm x prof: 70cm 7 gavetas com suportes e divisórias para fichas tamanho das fichas: 5"x8" 2 porta-etiquetas estampados por gaveta e puxadores trilhos telescópicos que garantem a abertura total da gaveta com deslizamento suave, preciso e resistente. Também possuem uma trava que evita que as gavetas saiam completamente e causem acidentes. Medida do trilho telescópio: 3cm Pés de polipropileno (2cm) que evitam riscos no piso	UN	3
013	Armário de Aço .Material em aço .Com altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm .Com 03 ou 04 prateleiras .Capacidade mín. 20kg por prateleira	UN	1
014	Armário de cozinha 3 portas aéreo feito em aço alto padrão, apresentando estabilidade, resistência e boa capacidade de suportar pesos com segurança; puxador externo; 1,05m de largura, 55cm de altura e 28cm de profundidade; dobradiça metálica; cor branca. - Armário de cozinha 3 portas aéreo feito em	UN	5



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	aço alto padrão, apresentando estabilidade, resistência e boa capacidade de suportar pesos com segurança; puxador externo; 1,05m de largura, 55cm de altura e 28cm de profundidade; dobradiça metálica; cor branca.		
015	Armário em material de aço com altura de 100 a 210cm x largura de 70 a 110cm com 03 ou 04 prateleiras capacidade mínima 20kg por prateleira	UN	1
016	Armário executivo para escritório: (semiaberto com 1 prateleira); 2 portas baixa (com 1 prateleira); 0,80 largura; 0,40-profundidade; 1,60- altura: chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico acabamento em pvc; várias cores. - Armário executivo para escritório: (semiaberto com 1 prateleira); 2 portas baixa (com 1 prateleira); 0,80 largura; 0,40-profundidade; 1,60- altura: chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico acabamento em pvc; várias cores.	UN	4
017	Armário para escritório/escolas modelo aço pa90: (portas grandes de giro; 3 prateleiras; 0,40 profundidade, 0,90- largura; 1,98-altura; chapa- 24 ou chapa- 22; pintura eletrostática (cinza). - Armário para escritório/escolas modelo aço pa90: (portas grandes de giro; 3 prateleiras; 0,40 profundidade, 0,90-largura; 1,98-altura; chapa- 24 ou chapa- 22; pintura eletrostática (cinza).	UN	5
018	Armário secretária para escritório; (2 portas; 1 prateleira; 0,90- largura; 0,4- profundidade; 0,80-altura; chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico; acabamento em pvc; várias cores). - Armário secretária para escritório; (2 portas; 1 prateleira; 0,90- largura; 0,4- profundidade; 0,80-altura; chaves; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melamínico; acabamento em pvc; várias cores).	UN	3
019	Armário suspenso 3 portas: Características -Cor: Branco neve -Material da estrutura: Aço - Revestimento: Pintura eletrostática a pó de alto brilho e resistência -Quantidade de portas: 3 -Quantidade de puxadores: 3 -Material dos puxadores: Perfil metálico cromado e ponteiros em abs cromado - Dobradiças metálicas 26mm: Aço -Escala de brilho: Semibrilho -Mais espaço e organização: Espaços internos funcionais	UN	21
020	Armário vitrine com 1 porta: porta com fechadura 4póxi4rica, fundo e teto em chapa de aço em pintura 4póxi. Porta e laterais em vidro cristal de 3mm e 3 prateleiras; altura 1,58; largura 0,58; comprimento 0,48. - Armário vitrine com 1 porta: porta com fechadura 4póxi4rica, fundo e teto em chapa de aço em pintura 4póxi. Porta e laterais em vidro cristal de 3mm e 3 prateleiras; altura 1,58; largura 0,58; comprimento 0,48.	UN	3
021	Armário vitrine possui laterais, porta com fechadura e 3 prateleiras em vidro incolor de 3mm Dimensões do armário Dimensões do armário (gabinete): 0,50Lx0,40Px1,20A M Dimensões totais do armário: 0,50Lx 0,40Px 1,50A M Distância entre prateleiras: 0,29m	UN	7
022	Arquivo de aço para pastas suspensas chapa 24, trilho telescópio dublo-com chave com 4 gavetas-cinza. - Arquivo de aço para pastas suspensas chapa 24, trilho telescópio dublo-com chave com 4 gavetas-cinza.	UN	7
023	Aspirador de pó e água 20 litros 1.600w 127v. Atende as demandas de limpeza em estabelecimentos comerciais, lava-carros, escolas etc. Porta acessórios e rodas para transportes. - Aspirador de pó e água 20 litros 1.600w 127v. Atende as demandas de limpeza em estabelecimentos comerciais, lava-carros, escolas etc. Porta acessórios e rodas para transportes.	UN	1
024	AUTOCLAVE FLEX 75 LITROS PARA HOSPITAIS DESCRIÇÃO: A AUTOCLAVE FLEX 75 É UM EQUIPAMENTO COMPLETO; EFICIENTE NA OPERAÇÃO E COM ALTÍSSIMA QUALIDADE NA FABRICAÇÃO. EQUIPAMENTO ROBUSTO, DESENVOLVIDO COM TECNOLOGIA QUE PERMITE SELECIONAR DIRETAMENTE EM SEU PAINEL FRONTAL ATÉ CINCO TEMPERATURAS DIFERENTES ENTRE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C, AS QUAIS COMBINADAS COM A QUANTIDADE DE ÁGUA UTILIZADA, PERMITEM AO USUÁRIO PROGRAMAR DIVERSOS CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO. COM SISTEMA DE TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, POSSIBILITA O USO EM TOMADAS DE 110V E 220V. PRODUTO COM VISUAL MODERNO E FUNCIONAL, PERFEITA PARA PÔR EM AÇÃO A BIOSSEGURANÇA DE FORMA PRÁTICA, RÁPIDA E DESCOMPLICADA. ESTA LINHA DE AUTOCLAVES CONTA COM TECNOLOGIA DE PONTA, EXCELÊNCIA OPERACIONAL, REGISTRO NA ANVISA E FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA INTERNACIONAL ISO:13485. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: FABRICADAS PELA STERMAX, EMPRESA BRASILEIRA COM 30 ANOS DE HISTÓRIA E +150 MIL AUTOCLAVES VENDIDAS; PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA - ; FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA INTERNACIONAL ISO:13485; ESTERILIZAÇÃO GARANTIDA POR VAPOR SATURADO; MÉTODO CONSAGRADO E ADOTADO EM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM TODO MUNDO; GARANTIA DE 01 ANO, COM REDE DE ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS POR TODO O BRASIL. CAPACIDADES: 75 LITROS; CÂMARAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 (COM OPÇÃO EM AISI 316); TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICA; DIGITAL MICROPROCESSADA E PAINEL COM INDICAÇÕES VISUAIS E SONORAS; SECAGEM COM PORTA ABERTA OU FECHADA E POSSIBILIDADE DE CICLOS DE SECAGEM EXTRA; TEMPERATURAS DE 121°C, 124°C, 127°C, 130°C E 134°C SELECIONÁVEIS DIRETAMENTE NO PAINEL.	UN	1
025	Balança Hospitalar Adulto Digital Balança Digital Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg. Modelo W 200/100 A. Capacidade 200kg. Carga Mínima 2kg. Divisão 100g. Dimensão 34x39cm. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2mm com fração de 0,5cm; Entrada para bateria 12VVC (externa), apenas para balanças sem bateria interna;	UN	6



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	Pintura: Epóxi na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM; Opcionais: Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS232 para USB; Peso bruto: 12,400kg –Peso Líquido: 10,900 kg; Altura (cm):125; Largura (cm): 35; Co - Balança Hospitalar Adulto Digital Balança Digital Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg. Modelo W 200/100 A. Capacidade 200kg. Carga Mínima 2kg. Divisão 100g. Dimensão 34x39cm. Display com 06 dígitos em: LED vermelho ou LCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; Função: TARA até a capacidade máxima da balança; Fonte de alimentação externa de 90 a 240VAC com chaveamento automático (Bivolt); Consumo: 08 VA; Plataforma e coluna de aço carbono; Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Tapete antiderrapante; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2mm com fração de 0,5cm; Entrada para bateria 12VVC (externa), apenas para balanças sem bateria interna; Pintura: Epóxi na cor branca; Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM; Opcionais: Saída de dados RS 232 para computador; Kit adaptador RS232 para USB; Peso bruto: 12,400kg –Peso Líquido: 10,900 kg; Altura (cm):125; Largura (cm): 35; Comprimento (cm): 51; Volume (cm): 0,2231;		
026	BALANÇA INFANTIL MECÂNICA COM CONCHA INJETADA 109 CH - CAPACIDADE: 16 KG, DIVISÕES DE 10 G; CARGA MÍNIMA: 200G; RÉGUA GRADUADA EM AÇO CROMADO; CURSOR EM AÇO INOXIDÁVEL; ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO EM TINTA PU BRANCO; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPPEM; CONCHA POLIPROPILENO ANTROPOMÉTRICA: 54X29CM, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA DE: 54 CM. *NÃO ACOMPANHA ALMOFADA PESO: 11 KG MEDIDAS: 21X 72X 30	UN	1
027	Balança Médica Pediátrica Digital- 25kg. Balança digital para pesar bebês com concha antropométrica. Modelo: MOBILE BABY ELP-25BBA. Código: PA1471. Código: EAN-13: 789853073783-0. C.Fiscal/NCM: 84231000. Dimensões Gabinete: 30,0x28,0x9,5cm (LxPxX). Dimensões Concha Anatômica: 30,0x55,0x8,5cm (LxPxX). Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005 até 25,000kg. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário; Características: -Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco; -Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco anti-germes totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); Régua antropométrica para medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm; -Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, c - Balança Médica Pediátrica Digital- 25kg. Balança digital para pesar bebês com concha antropométrica. Modelo: MOBILE BABY ELP-25BBA. Código: PA1471. Código: EAN-13: 789853073783-0. C.Fiscal/NCM: 84231000. Dimensões Gabinete: 30,0x28,0x9,5cm (LxPxX). Dimensões Concha Anatômica: 30,0x55,0x8,5cm (LxPxX). Dupla escala: Sendo de 2g até 10,000kg e 5g de 10,005 até 25,000kg. Modelo com selo do INMETRO e identificação do fabricante. Acompanha manual do usuário; Características: -Gabinete em plástico ABS injetado de longa durabilidade na cor extra branco; -Concha anatômica em polipropileno injetado na cor extra branco anti-germes totalmente higienizável e atóxica (atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); Régua antropométrica para medir bebês entre 0 e 54cm, com graduação de 1cm; -Display LCD (cristal líquido) de alta resolução, com backlight de cor branca que permite melhor visualização; -Teclado tipo “membrana” durável e de fácil digitação, com painéis em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; -Tara (máxima 100% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão: A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessouros, fraldas ou cobertores; -Função exclusiva via teclado: Quando ativada a função, a balança faz a média do peso do bebê (mesmo em movimento) e trava o valor no display após 5 segundos, permitindo a fácil e segura confirmação do peso; -Pés antiderrapantes em borracha sintética, que permitem correção de nivelamento e oferecem maior aderência ao balcão/mesas; -Indicador de nível tipo bolha; -Proteção contra sobrecarga mecânica;V	UN	2
028	BALANÇA PEDIÁTRICA DIGITAL 30KG PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG, COM DIVISÕES PRECISAS DE 10 G, IDEAL PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO SAUDÁVEL DOS BEBÊS; DISPLAY LED DUPLO: LEITURA FÁCIL PARA OPERADOR E PACIENTE, COM DÍGITOS CLAROS DE 20 MM DE ALTURA; CONCHA ANATÔMICA COM MEDIDAS 540X280 MM, FEITA DE MATERIAL ANTI-GERMES, GARANTINDO HIGIENE E SEGURANÇA DURANTE O USO; PAINEL À PROVA DE RESPINGOS E TECLAS PRÁTICAS PARA OPERAÇÕES DE ZERO E TARA; FUNÇÃO TARA ATÉ 100% DA CAPACIDADE DE PESAGEM, PROPORCIONANDO MAIOR PRATICIDADE; APROVADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPPEM, CONFORME PORTARIA 177/2020; FONTE EXTERNA BIVOLT (110 A 240 VAC) COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO E TECNOLOGIA DE PONTA; DIMENSÕES: ALTURA: 14CM LARGURA: 37CM COMPRIMENTO: 37CM PESO BRUTO: 3,500KG	UN	1
029	Balcão revestido em eucatex 1,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestimento em Eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão. - Balcão revestido em eucatex 1,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestimento em Eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão.	UN	5
030	Balcão revestimento em eucatex 3,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestido em eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de	UN	2



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	altura anexada ao balcão. - Balcão revestimento em eucatex 3,5m de espessura por 0,45cm de largura e 1,8m de altura com 2 repartições para guardar materiais, porta revestido em eucatex com 0,75cm de espessura e 1,0m de altura anexada ao balcão.		
031	BALDE ESPREMEDOR COM RODAS E DRENO W1 BALDE ESPREMEDOR (MOP) PARA DUAS ÁGUAS COM RODAS E DRENO. FACILIDADE NA LIMPEZA. AUMENTA A PRODUTIVIDADE COM DIMINUIÇÃO ESTRESSE FÍSICO DO COLABORADOR, DIMINUI O CONTATO MANUAL COM O PANO PASSADO AO CHÃO DURANTE A LIMPEZA. INJETADOS EM PLÁSTICO POLIETILENO (PE), CABO CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO SAE 1020 COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA. ACOMPANHA 04 RODAS GIRATÓRIAS, ALÇAS E DRENO PARA EVITAR O CONTATO DO USUÁRIO COM A ÁGUA SUJA. DISPONÍVEL NA COR: AMARELA CAPACIDADE: - 11L (ÁGUA LIMPA) 13L (ÁGUA SUJA) MEDIDAS: 960MM (ALTURA) X 425MM (LARGURA) X 600MM (PROFUNDIDADE)	UN	5
032	Bebedouro 3 torneiras -100L, torneira frontal coromada, aparador de água frontal eminox c dreno, revestimento externo em inox, motor germético, tensão 127V ou 220V, certificação do inmetro. - Bebedouro 3 torneiras -100L, torneira frontal coromada, aparador de água frontal eminox c dreno, revestimento externo em inox, motor germético, tensão 127V ou 220V, certificação do inmetro.	UN	4
033	Bebedouro de Água Industrial 50 litros Coluna Blue Bebedouros 2 Torneiras + Filtro CARACTERÍSTICAS: Corpo e estrutura em aço inox 430. Tampa e pés reguláveis de plástico (ABS injetado); Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430; Serpentina em aço inox 304 (interna); Reservatório em polipropileno atóxico; Isolamento térmico em EPS; Boia Controladora do nível de água; Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351 Certificado pelo INMETRO; Termostato com 7 níveis para controle de temperatura Gás ecológico R134A; Refrigeração por compressor que garante maior eficiência; Motor Elgin 1/8+ hp 127v (1,8A) 220W ou 220v (1,10A) 60Hz-220W; Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt); Consumo médio: 22.00kw/h mês; Altura da entrada de água em relação ao solo: 1,27m; Altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 44cm Altura da torneira em relação ao solo: 92cm; Altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior) Distância entre o aparador de água e torneira: - : 24cm (fundo do aparador);	UN	3
034	Bicicleta hergometrica h2 movivent Display: LCD; Módulo Multifuncional: Velocidade, distância, cronôm monitoramento cardíaco, calorias, Scan; Idioma Display: Português; Atalhos de Comandos: Não; Atalhos de Velocidade: Não; Verificação Cardíaca: Handgrip; Sistema de Resistência: Magnético; Níveis de Resistência: 8; Comprimento: 132cm; Largura: 60cm; Altura: 11cm; Área ocupada: 0,79m; Capacidade de Uso: 120kg; Peso do Equipamento: 26kg; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: Polietileno Termo formado; Banco: Anatômico em PU; Pedais: Com Cinta de Fixação; Rodas de Transporte: Sim; Porta Squeeze/Objetos: Sim- Coluna Principal; Ajustes: Distância de Assento; Garantia: 2 anos; - Bicicleta hergometrica h2 movivent Display: LCD; Módulo Multifuncional: Velocidade, distância, cronôm monitoramento cardíaco, calorias, Scan; Idioma Display: Português; Atalhos de Comandos: Não; Atalhos de Velocidade: Não; Verificação Cardíaca: Handgrip; Sistema de Resistência: Magnético; Níveis de Resistência: 8; Comprimento: 132cm; Largura: 60cm; Altura: 11cm; Área ocupada: 0,79m; Capacidade de Uso: 120kg; Peso do Equipamento: 26kg; Estrutura: Aço; Pintura: Eletrostática; Carenagem: Polietileno Termo formado; Banco: Anatômico em PU; Pedais: Com Cinta de Fixação; Rodas de Transporte: Sim; Porta Squeeze/Objetos: Sim- Coluna Principal; Ajustes: Distância de Assento; Garantia: 2 anos;	UN	1
035	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO COM RODAS BRANCO CARACTERÍSTICAS; ESTRUTURA: CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 3/4 X 1,20 MM; CORTINADO: LONA PLÁSTICA; PÉS: PONTEIRAS DE BORRACHA E RODÍZIOS GIRATÓRIOS 2" NAS BANDEIRAS LATERAIS; ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ EPOXI. DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 50CM; LARGURA ABERTO: 1,82CM; LARGURA FECHADO: 66CM; ALTURA: 1,77CM; PESO: 10KG.	UN	3
036	Bomba de Infusão Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; -Nutrição e flush intermitentes; -Exiba o volume já infundido; -Purgar; -Alarmes; -Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; -Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); -Limpe os dados de VTBI; -Bateria interna; -Adaptador DC externo; -Conectividade sem fio WiFi. Certificado pelo INMETRO. - Bomba de Infusão Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real; -Nutrição e flush intermitentes; -Exiba o volume já infundido; -Purgar; -Alarmes; -Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do alarme; -Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI); -Limpe os dados de VTBI; -Bateria interna; -Adaptador DC externo; -Conectividade sem fio WiFi. Certificado pelo INMETRO.	UN	1
037	BPAP Multi com Umidificador Modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS (AVAPS) Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O Define pressão fixa: Sim Volume Corrente: 50 a 1500ml (modo VGPS) Frequência Respiratória: 5 a 50 bpm (incremento de 1) Rampa: Ajustável de 0 a 45 minutos (incrementos de 5min) Alívio de pressão: Não possui Compensa vazamento: Não Medidas (A x L x C): 10cm x 27cm x 13,5cm Peso: Aprox. 1,780 kg (com umidificador) Requisitos elétricos: 100-240VAC (±10%), 50 60Hz, 1.8Amax Saída: 24V DC, 3.33A Voltagem: 100 V-240 V (Bivolt) Capacidade de água: 260ml Transmissão de Dados: Cartão Micro SD Armazenamento de Dados: Fuga, Tempo Inspiratório (Ti), Ti Máximo e Mínimo, Fluxo, Limitação de Fluxo, Eventos, Uso, Pressão inspiração e expiração EAN (Gtin): 6922165510060 ITENS INCLUSOS YH730 com umidificador integrado 1 Tubo (traqueia) 1 Fonte e cabo de energia 1 Bolsa de transporte 1 Cartão de dados SD (inserido) 1 Filtro de ar instalado 1 Máscara Oro Nasal F5A Taman - BPAP Multi com Umidificador Modos de Ventilação: CPAP, S, ST, T, VGPS (AVAPS) Intervalo de pressão: IPAP: 4 a 30 cmH2O, EPAP: 4 a 30 cmH2O Define pressão fixa: Sim Volume Corrente: 50 a 1500ml (modo VGPS) Frequência Respiratória: 5 a 50	UN	4



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	bpm (incremento de 1) Rampa: Ajustável de 0 a 45 minutos (incrementos de 5min) Alívio de pressão: Não possui Compensa vazamento: Não Medidas (A x L x C): 10cm x 27cm x 13,5cm Peso: Aprox. 1,780 kg (com umidificador) Requisitos elétricos: 100-240VAC (±10%), 50 60Hz, 1.8Amax Saída: 24V DC, 3.33A Voltagem: 100 V-240 V (Bivolt) Capacidade de água: 260ml Transmissão de Dados: Cartão Micro SD Armazenamento de Dados: Fuga, Tempo Inspiratório (Ti), Ti Máximo e Mínimo, Fluxo, Limitação de Fluxo, Eventos, Uso, Pressão inspiração e expiração EAN (Gtin): 6922165510060 ITENS INCLUSOS YH730 com umidificador integrado 1 Tubo (traqueia) 1 Fonte e cabo de energia 1 Bolsa de transporte 1 Cartão de dados SD (inserido) 1 Filtro de ar instalado 1 Máscara Oro Nasal F5A tamanho M-10030323		
038	Cadeira de escritório- cadeira giratória com ajuste de altura com pistão a gás, função relax e braços com ajuste de altura nos braços; estrutura em polipropileno e revestimento em tela mesh. Base e rodízios em nylon. Suporta até 120kg. Características: Assento regulável; encosto fixo; almofada do assento fixa com enchimento de espuma d-24, escala de brilho fosco; material estrutura aço. Dimensões do produto: - altura: 104cm largura: 67cm profundidade: 60cm. - Cadeira de escritório- cadeira giratória com ajuste de altura com pistão a gás, função relax e braços com ajuste de altura nos braços; estrutura em polipropileno e revestimento em tela mesh. Base e rodízios em nylon. Suporta até 120kg. Características: Assento regulável; encosto fixo; almofada do assento fixa com enchimento de espuma d-24, escala de brilho fosco; material estrutura aço. Dimensões do produto: -altura: 104cm largura: 67cm profundidade: 60cm.	UN	12
039	CADEIRA DE RODAS ADULTO DE AÇO OU FERRO PINTADO/ESCAMOTEÁVEL/REMOVIVEL/COM ELEVÇÃO SUPORTA ATÉ 120 KG, DOBRÁVEL. TIPO DE CADEIRA DE RODAS MANUAL LARGURA DO ENCOSTO 40 CM ALTURA DO ENCOSTO 41 CM LARGURA FECHADA 28 CM ALTURA TOTAL 97 CM É POSTURAL SIM	UN	3
040	Cadeira ergonômica para escritório 9 reclinável com ajuste rápido; assento/ encosto/ madeira compensada; espuma injetada; tecido serrano/ corvim viana ou liso; modelo de braços fk 003; base giratória; ótima para coluna; várias cores. - Cadeira ergonômica para escritório 9 reclinável com ajuste rápido; assento/ encosto/ madeira compensada; espuma injetada; tecido serrano/ corvim viana ou liso; modelo de braços fk 003; base giratória; ótima para coluna; várias cores.	UN	12
041	Cadeira giratória, com braços, digitador, assento e encosto confeccionado em chassis de madeira compensada, multilaminada, moldada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano com 30mm de espessura e densidade média de 510kg/m³. Revestimento em couro sintético, na cor preto com 06 níveis de regulagem de altura, com apoio em polipropileno. Base giratória, confeccionada em tubo de aço, com capa de polipropileno preto, regulagem de altura á gás, 05 rodízios duplos de nylon. Dimensões aproximadas: A altura máxima assento..... 480mm; B-altura do máximo. - Cadeira giratória, com braços, digitador, assento e encosto confeccionado em chassis de madeira compensada, multilaminada, moldada anatomicamente com 12mm de espessura. Espuma injetada em poliuretano com 30mm de espessura e densidade média de 510kg/m³. Revestimento em couro sintético, na cor preto com 06 níveis de regulagem de altura, com apoio em polipropileno. Base giratória, confeccionada em tubo de aço, com capa de polipropileno preto, regulagem de altura á gás, 05 rodízios duplos de nylon. Dimensões aproximadas: A altura máxima assento..... 480mm; B-altura do máximo.	UN	5
042	Cadeira Giratória .Material de confecção: Aço/ferro pintado .Braços: possui .Regulagem de alt: possui .Rodízios: possui .Assentos e encosto: estofado	UN	3
043	CADEIRA ODONTOLÓGICA ESTOFAMENTO • 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS • VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO • CABECEIRA MULTIARTICULADA • BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL • POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-5° DE ENCOSTO) • ARTICULAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO NA LINHA DO ACETÁBULO EQUIPO (ATÉ 5 TERMINAIS) • ACOPLADO OU KART • BRAÇO FLEX COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO • 1 SERINGA TRÍPLICE • 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEN • 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEN • PEDAL PROGRESSIVO PARA AÇIONAMENTO DAS PONTAS • BANDEJA ÚNICA EM INOX • SISTEMA ANTIRREFLEXO, VÁLVULA ANTIRRETRAÇÃO • FILTRO PARA RESÍDUOS SÓLIDOS NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DOS INSTRUMENTOS REFLETOR EVOLUTION • INTENSIDADE VARIÁVEL • ON/OFF NO PEDAL • ESTRUTURA EM POLÍMERO INJETADO UNIDADE AUXILIAR • REBATÍVEL 90° • AÇIONAMENTO DA ÁGUA DA CUBA NO PEDAL COM TIMER • CUBA POLIÉSTER REMOVÍVEL • 2 SUGADORES VENTURI	UN	1
044	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE CADEIRA PARA COLETA; CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR COM ENCOSTO E ASSENTO ESTOFADOS; COM PINTURA EPOXI; 2 BRAÇADEIRAS ESTOFADAS; COM REGULAGEM DE ALTURA POR MEIO DE ROSETA.	UN	1
045	Cadeira para escritório- cadeira giratória or-3326, encosto de tela mesh, assento de pu, estrutura cromada e rodízios que não danificam o piso, fácil manutenção e sistema relax. Suporta até 120kg. Característica: Assento/ encosto regulável; material poliuretano; almofada do assento fixa com enchimento em espuma d-18 e couro sintético; estrutura de metal; escala de brilho-fosco. Dimensões do produto: Altura: 93cm largura: 38cm profundidade: 53cm. - Cadeira para escritório- cadeira giratória or-3326, encosto de tela mesh, assento de pu, estrutura cromada e rodízios que não danificam o piso, fácil manutenção e sistema relax. Suporta até 120kg. Característica: Assento/ encosto regulável; material poliuretano; almofada do assento fixa com enchimento em espuma d-18 e couro sintético; estrutura de metal; escala de brilho-fosco. Dimensões do produto: Altura: 93cm largura: 38cm profundidade: 53cm.	UN	17
046	Cadeira para escritório modelo secretária fixa/ palito (assento encosto madeira compensada; espuma injetada; tecido jota serrano/ corvim viana ou liso; base fixa; várias cores. - Cadeira para escritório modelo secretária fixa/ palito (assento encosto madeira compensada; espuma injetada; tecido jota serrano/ corvim viana ou liso; base fixa; várias cores.	UN	9



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

047	CADEIRA PARA PACIENTES CONSULTÓRIO CARACTERÍSTICAS: REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO: COURÍSSIMO ENCOSTO: L47 X A33 CM ASSENTO: L46 X P40.5 CM MEDIDAS: L54.5 X A85 X P56 CM ALTURA DO ASSENTO: 44 CM EMPILHÁVEL DE 7 EM 7 PESO: 6,400 KG	UN	16
048	CADEIRA TIPO LONGARINA 3 LUGARES COM BASE FIXA; BASE FIXA EM FORMATO DE "Y" EM AÇO CROMADO COM QUATRO SAPATAS; ENCOSTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; ASSENTO COM ESTRUTURA EM AÇO PERFURADO; BRAÇO EM AÇO CROMADO COM FORMATO ANATÔMICO; DIMENSÕES: 173CMX62CMX74CM; ENCOSTO COM 50CM DE LARGURA X 43CM DE ALTURA; CADA ASSENTO COM 40CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE LARGURA; ALTURA DO ASSENTO AO CHÃO: 35CM; ESPESSURA DO ASSENTO/ENCOSTO: 1.2MM; ESPESSURA DOS BRAÇOS/PERNAS: 1.2MM; ESPESSURA DA BASE DA LONGARINA: 1.8MM PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 150KG POR ASSENTO.	UN	5
049	Caixa de som amplificada com bluetooth, rádio FM Potência de 220W RMS, Woofer de 8 polegadas, Tweeter de 4 polegadas, display e iluminação em LED, bivolt, com bateria interna, com entrada para cabo auxiliar, cartão de memória e pendrive. Igual ou superior a anvox	UN	5
050	Caixa plástica para guarda e exposição de medicamentos (BINS) Gavetas Plásticas .Cor: Azul .Altura: (A): 19cm .Comprimento: 32cm .Profundidade: 43,5cm .Número da Gaveta: nº08	UN	50
051	Caixa Térmica com Termômetro .Revestimento interno: poliuretano .Tampa removível: possui .Termômetro: possui .Capacidade: acima de 30 litros	UN	3
052	Caixa Térmica .Revestimento interno: Poliuretano .Tampa removível: possui .Termômetro: não possui .Capacidade: acima de 30 litros	UN	3
053	CAMA HOSPITALAR MANUAL 3 MOVIMENTOS POSIÇÃO FOWLER: O PACIENTE FICA SEMI-SENTADO, IDEAL PARA ALÍVIO DA TENSÃO MUSCULAR E CONFORTO DURANTE A ALIMENTAÇÃO. POSIÇÃO SEMI-FOWLER: O PACIENTE ESTÁ ENTRE SEMI-SENTADO E SENTADO, PROPORCIONANDO CONFORTO EM ATIVIDADES COMO LEITURA OU ASSISTIR TV. POSIÇÃO SENTADO: PERMITE QUE O PACIENTE FIQUE COMPLETAMENTE SENTADO, FACILITANDO A ALIMENTAÇÃO E A INTERAÇÃO. ELEVAÇÃO DA CABECEIRA: ELEVA APENAS A CABECEIRA, AJUDANDO NO CONFORTO E NA RESPIRAÇÃO. ELEVAÇÃO DAS PERNAS: ELEVA A REGIÃO DAS PERNAS, MELHORANDO A CIRCULAÇÃO SANGÜÍNEA E ALIVIANDO O INCHAÇO DIMENSÕES: COMPRIMENTO: 1,95 M; LARGURA: 90 CM; ALTURA MÍNIMA: 52 CM; ALTURA MÁXIMA: 73 CM	UN	1
054	câmara de segurança	UN	2
055	Carrinho para cemitério de uso externo em (gramado, terra batida, paralelepípedo, bloquetes); material em alumínio com entalhe; dimensão do produto (cxaxl), 2,20mx80cmx70cm; rodas 14", sendo duas giratórias e duas fixas; pneu de borracha com câmara	UN	1
056	CARRO DE ANESTESIA, CARRO DE EMERGÊNCIA, CARRO PARA CARDIOVERSOR E MATERIAL DE REANIMAÇÃO, CARRINHO DE PARADA. PESO: 45 KG DIMENSÃO DA EMBALAGEM: 59 x 85 x 95 CM MDIMENSÃO SEM EMBALAGEM: 40 x 55 x 116 CM (C X L X A) OBSERVAÇÃO: POSSUI SISTEMA DE TRAVA NAS GAVETAS PESO SUPORTADO: 90 KG ITENS INCLUSOS: TÁBUA PARA MASSAGEM RODÍZIOS: SIM GAVETAS: QUATRO	UN	1
057	Central Pabx 4 Linhas E 12 Ramais, As centrais Conecta e são projetadas com alta tecnologia para garantir máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável, são ideais para pequenas e médias empresas. Tudo que você esperava de uma central e muito mais. Mobilidade Mais inovação, tecnologia e possibilidade para sua comunicação. Com tecnologia DECT integrada é possível ampliar a capacidade das centrais para mais 5 ramais sem fio.1: Capacidade máxima de 4 linhas, 12 ramais e 5 ramais sem fio Conecta: Capacidade máxima de 2 linhas, 8 ramais e 5 ramais sem fio 1 Através da Placa ramal DECT Economia Através de funções como seleção automática de linhas, ramal econômico e bloqueio do recebimento de chamadas a cobrar, é possível reduzir o valor da conta telefônica. Já a possibilidade de ampliar o número de ramais sem fio diminui os investimentos em infraestrutura. - Central Pabx 4 Linhas E 12 Ramais, As centrais Conecta e são projetadas com alta tecnologia para garantir máxima qualidade na expansão ou profissionalização da comunicação. Equipadas com processadores modernos, capazes de executar todas as facilidades de maneira rápida e confiável, são ideais para pequenas e médias empresas. Tudo que você esperava de uma central e muito mais. Mobilidade Mais inovação, tecnologia e possibilidade para sua comunicação. Com tecnologia DECT integrada é possível ampliar a capacidade das centrais para mais 5 ramais sem fio.1: Capacidade máxima de 4 linhas, 12 ramais e 5 ramais sem fio Conecta: Capacidade máxima de 2 linhas, 8 ramais e 5 ramais sem fio 1 Através da Placa ramal DECT Economia Através de funções como seleção automática de linhas, ramal econômico e bloqueio do recebimento de chamadas a cobrar, é possível reduzir o valor da conta telefônica. Já a possibilidade de ampliar o número de ramais sem fio diminui os investimentos em infraestrutura. Qualidade Além de todas as facilidades já conhecidas na Conecta e i, líderes no segmento de microcentrais, ainda encontramos: Identificação de chamadas automática e incorporada: sem necessidade de placa ou programações Seleção automática de linhas e comunicação incorporadas Atualização de firmware via pen drive Siga-me drive externo Aplicação Indica para escritórios, consultórios e microempresas que desejam expandir sua capacidade, profissionalizar a comunicação, reduzir os custos em chamadas ou encontrar meios alternativos para dispor seus telefones. Sua instalação pode ser em mesa, parede (acompanha kit de fixação) ou bandeja para rack. Informações Técnicas Capacidade mínima 2 linhas e 4 ramais Capacidade máxima 4 linhas e 12 ramais analógicos 5 ramais sem fio DECT Identificação de chamadas Incorporado DTMF e FSK Ramais sem fio DECT Placa 5 ramais sem fio DECT	UN	4



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	Númeração dos ramais De 20 a 31 ou flexível (2- 2999) Quantidade de Teminais Inteligentes 4 -TI 730i Peso2 kg Dimensões 210x270x70mm Alimentação AC90- 240 Vac Bivolt automática, 50 ou 60Hz Potência máxima 30W Alcance de linhas e ramais Linhas: 2000 Ohms Ramais: 1100 Ohms (incluindo o telefone) Proteção elétrica Nos troncos, ramais e alimentação AC, contra transientes e oscilações da rede Proteção de programação Pilha Ni/Cd de 3,6V -recarregável Na falta de energia Linhas 1,2,3 e 4 acopladas automaticamente aos ramais 20,21, 22 e 23 Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor. Imagens Meramente Ilustrativas. GARANTIA DE FÁBRICA DE 12 MESES CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 PABX-INTELBRAS EQUIPADO COM 4 LINHAS E 12 RAMAS 1 KIT PARA FIXAÇÃO 1 GUIA RÁPIDO.		
058	COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR QUE POSSUA NO MÍNIMO 6 NÚCLEOS, 12 THREADS E FREQUÊNCIA DE 3.4 GHZ; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES. POSSUIR PELO MENOS 1 SLOT PCI-EXPRESS 3.0 X16 OU SUPERIOR. POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE. O ADAPTADOR DE VÍDEO DEDICADO DIRECTX 12, OPENGL 4.5, INTERFACE MÍNIMA PCIE 3.0, COM NO MÍNIMO DE 6GB DE MEMÓRIA GDDR6, BARRAMENTO DE MEMORIA MÍNIMO DE 196 BITS. POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 12 OU SUPERIOR. SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO. POSSUIR NO MÍNIMO 2 SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS UMA DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI. DEVE POSSUIR DUAS UNIDADES DE ARMAZENAMENTO, SENDO 01 (UM) DISCO RÍGIDO DE 1 TB, COM VELOCIDADE DE 7200 RPM, INTERFACE SATA 3. UM (01) DISCO SSD DE 240 GB, NVME INTERFACE M.2. MEMÓRIA RAM DE 16 GB OU SUPERIOR, DDR4, - 2133 MHZ (2X8GB). UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM. TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS COM FIO E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL COM FIO. MONITOR DE LED TAMANHO MÍNIMO DE 23 POLEGADAS (1920 X 1080 A 60HZ), ENTRADAS DE VIDEO HDMI E DISPLAY PORT, ÂNGULOS DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL MÍNIMO DE 178°. INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N/AC. SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS). FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM. GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL. TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR. TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO.	UN	12
059	Computador Portátil (Notebook) Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador portátil (notebook) com processador que possua no mínimo 4 núcleos, 8 threads e frequência de 2.4 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240GB interfere PCI e NVM e M.2, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, di tipo SDRAM DDR4 3000 MHz ou superior, tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, Anti reflexo, suportar resolução FULL HD (1920x1080 pixels), retro iluminada por LED, o teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão ABNT2, mouse touchpad com 2 botões integrados, mouse óptico com conexão UBS e botão de rolagem (scroll), interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth mínimo 4.0. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits), bateria recarregável do tipo íon de lítio com o mínimo 4 células, fonte externa automática compatível com - o item, possuir interfaces UBS 2.0 e 3.0, 1 HDMI ou display port e 1 VGA, leitor de cartão, webcam FULL HD (1080 p). Deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoado para transporte e acondicionamento do equipamento. O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UN	3
060	Cortina de Ar EOS 120cm com Controle Remoto Modelo: Ca1212C 220V Vazão de Ar (m³/h) 2000m³/h Acessórios inclusos: Controle remoto Certificação Inmetro: Sim Classificação: Cortina de ar Cortina de Ar: 120cm Código Frigelar: A171277 Garantia: 12 meses Medidas do Produto (LxAxP/cm): 120x18,5x14,5cm Peso Líquido (Kg): 7,7Kg Potência (W): 230W Ruído: 51dB(A) Tensão (V) Frequência (Hz): 220V/60Hz Voltagem: 220V	UN	1
061	DESCONGELADOR DE SÉMEN BOVINO/COM ALARME TEMPORIZADOR DIGITAL - DESCONGELADOR DE SÉMEN BOVINO/COM ALARME TEMPORIZADOR DIGITAL	UN	1
062	Descrição Balança de Bioimpedância Acompanhe seus resultados e chegue cada vez mais perto de seus objetivos A balança de Controle Corporal OMRON HBF-514C permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. Ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e meio alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. Características: 7 indicadores de parâmetros corporais: -Peso corporal -Gordura corporal -Índice de Massa Corporal (IMC) -Músculos esqueléticos -Gordura visceral -Metabolismo basal -Idade corporal - Análise completa da composição corporal (corpo inteiro) -Perfil pessoal #43; convidado -Capacidade de 150kg, com - Descrição Balança de Bioimpedância Acompanhe seus resultados e chegue cada vez mais perto de seus objetivos A balança de Controle Corporal OMRON HBF-514C permite a medição mais precisa e completa utilizando a impedância bioelétrica através das mãos e pés, em vez de somente pés como os outros produtos. Ela oferece 7 parâmetros corporais, tais como: peso corporal, gordura corporal, Índice de Massa Corporal (IMC), músculo esquelético, gordura visceral, metabolismo basal e	UN	2



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	idade corporal. Possui uma função de avaliação, que ajuda a compreender os resultados através de quatro níveis (baixo, normal, alto e meio alto). Além disso, armazena até quatro perfis de usuários; convidado. Características: 7 indicadores de parâmetros corporais: -Peso corporal -Gordura corporal -Índice de Massa Corporal (IMC) -Músculos esqueléticos -Gordura visceral -Metabolismo basal -Idade corporal -Análise completa da composição corporal (corpo inteiro) -Perfil pessoal #43; convidado -Capacidade de 150kg, com incrementos de 100g -1 ano de garantia Conteúdo da Embalagem: -Balança de Controle Corporal (Corpo Inteiro) Omron HBF-514C -Manual -Pilhas Dimensões: Altura: 350mm Largura: 300mm Profundidade: 147mm Peso: 2,1kg Garantia: -12 meses Detalhes do produto Cor preta Limite de peso 150 Quilogramas Dimensões do produto 37.9Lx32.3H centímetros Peso do produto 2900 Gramas Armazena até 4 perfis pessoais. Modo Gust (convidado). Oferece 7 parâmetros corporais Indica a quantidade de gordura corporal Pilhas inclusas Perfil pessoal #43; convidado -Capacidade de 150kg, com incrementos de 100g -1 ano de garantia		
063	Desumificador papel bivolt plástico cinza 600 folhas tampa e base em poliestileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Dimensões (410x290x105mm). Tensão 100 240 volts. Potência 20w. Capacidade papel carta (216x297mm) 600 unidades. - Desumificador papel bivolt plástico cinza 600 folhas tampa e base em poliestileno de alto impacto, superfície de apoio em chapa de aço pintada eletrostaticamente. Dimensões (410x290x105mm). Tensão 100 240 volts. Potência 20w. Capacidade papel carta (216x297mm) 600 unidades.	UN	5
064	DIVÃ CLÍNICO FIXO com elevação de cabeceira: COR AZUL OU PRETA- -Próprio para exames e fisioterapia, repouso e massagens. -Armação tubular. -Esmaltado. -Leito acolchoado em espuma e napa. -Cabeceira reclinável. -Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. -Dimensões: 1,80m comprimento x0,65m largura x0,80m altura. -Capacidade: 120kg. - DIVÃ CLÍNICO FIXO com elevação de cabeceira: COR AZUL OU PRETA- -Próprio para exames e fisioterapia, repouso e massagens. -Armação tubular. -Esmaltado. -Leito acolchoado em espuma e napa. -Cabeceira reclinável. -Acompanha suporte para lençol de papel descartável de 50cm. -Dimensões: 1,80m comprimento x0,65m largura x0,80m altura. -Capacidade: 120kg.	UN	5
065	ESCADA PINTADA 2 DEGRAUS. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO PINTURA A PÓ (EPOXI). PISO EM MDF REVESTIDO COM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. PÉS PROTEGIDOS POR PONTEIRAS PLÁSTICAS. PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG LARGURA: 46CM COMPRIMENTO: 48CM ALTURA: 35CM	UN	8
066	Estande de aço Multi-uso 3-cm 6 prateleiras cinza escuro. - Estande de aço Multi-uso 3-cm 6 prateleiras cinza escuro.	UN	17
067	ESTANTE COM 6 PRATELEIRAS DE AÇO NAS MEDIDAS DE 194CM X 91CM X 30 CM COM REFORÇO INFERIOR PARA UMA MELHOR RESISTÊNCIA; 4 COLUNAS DE AÇO 90CM BIPARTIDAS; 1 KIT PARAFUSO E PORCA PARA MONTAGEM; 4 PÉS DE PLÁSTICO L; MEDIDAS DO PRODUTO MONTADO: - 194 CM DE ALTURA X 91 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE PROFUNDIDADE	UN	10
068	Estante . Material de confecção: Aço/ferro pintado . Capacidade das prateleiras: 101 a 200kg . Com reforço	UN	13
069	ESTEIRA ERGOMETRICA Ficha técnica: Modelo: TR5 Marca: Speedo Utilização: Uso residencial Motor/Potência: 4.0HP* de potência, com corrente contínua (DC) Velocidade: 1km/h -18km/h Painel: LCD Infos Painel: Tempo, velocidade, distância, inclinação, calorias e batimento cardíaco Programas: 12 Programas pré-definidos e 3 programas customizáveis. Batimento Cardíaco: Hand Grip Níveis de Inclinação: 15 níveis de inclinação eletrônica Dobrável: Sim Voltagem: Opção 110V ou 220V Peso máximo do usuário: 150kg Superfície de Caminhada: 140x50cm (CXL) Medidas: 188x89x150cm: (CxLxA) Peso do produto: 89kg Medidas da embalagem: 196x94x42cm (CxLxA) Peso do produto na embalagem: 107kg Itens inclusos: 1 esteira ergométrica Speedo TR5, 1 cabo P2, 1 chave de segurança, 1 amostra de silicone lubrificante, 1 kit de ferramentas para montagem, 1 manual de instrução Garantia: 3 anos para motor; 1 ano para estrutura, 3 meses para demais partes (exceto peças de desgaste natural) – Maior ga - ESTEIRA ERGOMETRICA Ficha técnica: Modelo: TR5 Marca: Speedo Utilização: Uso residencial Motor/Potência: 4.0HP* de potência, com corrente contínua (DC) Velocidade: 1km/h -18km/h Painel: LCD Infos Painel: Tempo, velocidade, distância, inclinação, calorias e batimento cardíaco Programas: 12 Programas pré-definidos e 3 programas customizáveis. Batimento Cardíaco: Hand Grip Níveis de Inclinação: 15 níveis de inclinação eletrônica Dobrável: Sim Voltagem: Opção 110V ou 220V Peso máximo do usuário: 150kg Superfície de Caminhada: 140x50cm (CXL) Medidas: 188x89x150cm: (CxLxA) Peso do produto: 89kg Medidas da embalagem: 196x94x42cm (CxLxA) Peso do produto na embalagem: 107kg Itens inclusos: 1 esteira ergométrica Speedo TR5, 1 cabo P2, 1 chave de segurança, 1 amostra de silicone lubrificante, 1 kit de ferramentas para montagem, 1 manual de instrução Garantia: 3 anos para motor; 1 ano para estrutura, 3 meses para demais partes (exceto peças de desgaste natural) – Maior garantia da categoria!	UN	1
070	Estufa curva para salgados 3 bandejas em aço inox com controle de temperatura por termostato	UN	20
071	Extintor de incêndio Extintor de Pó Químico ABC 6KG	UN	1
072	FOCO CLÍNICO PORTÁTIL ILUMINAÇÃO: LUZ BRANCA (BRANCO FRIO) TENSÃO ELÉTRICA: V (VOLTS) ENTRADA: 100 – 240 VCA (CORRENTE ALTERNADA – VARIÁVEL) SAÍDA: 12 VCC (CORRENTE CONTINUA POTÊNCIA ELÉTRICA: 3,0 W (WATTS) FLUXO LUMINOSO: 270 LM (LÚMENS) – CORRESPONDE A 20.000 LUX TEMPERATURA DE COR: 6.000 – 6.500 K (KELVIN VIDA ÚTIL: 20.000 H (HORAS – MÍNIMA REGULAGEM DA ALTURA: 1,05 M A 1,40 M (METRO	UN	2
073	FOGÃO COOKTOP A GAS 2 BOCAS ESMALTADO, PRETO BIVOLT, VIDRO TEMPERADO.	UN	1



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	ACENDIMENTO AUTOMATICO, TEMPRES ANTIDESLIZANTE ARAMADAS DE AÇO ESMALTADO BOTÕES MULTICONTROLE REMOVEIS, LARGURA DE 30 A 35CM, ALTURA 9 A 10MM, PROFUNDIDADE DE 50 A 53CM		
074	FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS ALTA PRESSÃO -01 Estrutura em aço carbono, revestido com pintura Epóxi de alta resistência e durabilidade na cor cinza grafite. 03 queimadores fabricados em ferro fundido. As grelhas são confeccionadas em ferro fundido, com diâmetro de 30x30cm de área útil. Tubo coletor de gás pintado. Bandeja Coletora de Resíduos. Registros Zincados. Medidas: 0,80cm. Largura: 1,06cm. Comprimento: 0,47cm. - FOGÃO INDUSTRIAL 3 BOCAS ALTA PRESSÃO -01 Estrutura em aço carbono, revestido com pintura Epóxi de alta resistência e durabilidade na cor cinza grafite. 03 queimadores fabricados em ferro fundido. As grelhas são confeccionadas em ferro fundido, com diâmetro de 30x30cm de área útil. Tubo coletor de gás pintado. Bandeja Coletora de Resíduos. Registros Zincados. Medidas: 0,80cm. Largura: 1,06cm. Comprimento: 0,47cm.	UN	1
075	FOGÃO INDUSTRIAL FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL; - FOGÃO INDUSTRIAL FOGÃO - FUNCIONAMENTO: A GÁS; NÚMERO DE BOCAS: 04 BOCAS; OPCIONAIS: COM MANGUEIRA, VÁLVULA, FORNO E CHAPA; MODELO: INDUSTRIAL;	UN	2
076	Forno de Microondas Forno elétrico para aquecimento através de microondas Capacidade: de 26L a 30L	UN	1
077	Forno micro-ondas com capacidade de 25 litros, desodorizador 127v, na cor branca. - Forno micro-ondas com capacidade de 25 litros, desodorizador 127v, na cor branca.	UN	3
078	Fragmentadora picotadora triturador de papel até 8 folhas partículas, potência 80w, dimensões em (mm) 306x171x400, cesto de 13 litros, botão seguro evita acidentes, sensor automático de presença de papel. - Fragmentadora picotadora triturador de papel até 8 folhas partículas, potência 80w, dimensões em (mm) 306x171x400, cesto de 13 litros, botão seguro evita acidentes, sensor automático de presença de papel.	UN	4
079	Freezer tipo horizontal, com capacidade de 500 a 550 litros, com duas portas, sistema degelo frost free, cor branca, pintura epóxi, tensão de alimentação 110V	UN	2
080	Frigobar branco 76 litros, características: porta reversível, pés ajustáveis, puxador de plástico, prateleiras removíveis, voltagem 110, potência 60W, tomada 10A, capacidade 76 litros, classificação energética A, controle de temperatura com ajustes mínimo, médio e máximo; dimensões do produto: 70x48x45cm	UN	3
081	Geladeira 2 portas 260 litros branca 220v; 1 Gaveta; Tipo de pés niveladores; Capacidade do freezer 53l; Capacidade do Refrigerador 270; Degelo Cycle Defrost; Altura: 164.2; Largura 54.8; Profundidade 61.3; Peso 45Kg	UN	1
082	Geladeira duplex (geladeira/refrigerador 2 portas) 334 litros, cor branca, controle de temperatura, prateleiras removível, recipiente de guarda gelo, porta ovos, pés niveladores, classificação energética A, voltagem 220/110v; 1. - Geladeira duplex (geladeira/refrigerador 2 portas) 334 litros, cor branca, controle de temperatura, prateleiras removível, recipiente de guarda gelo, porta ovos, pés niveladores, classificação energética A, voltagem 220/110v; 1.	UN	2
083	Geladeira Frost Free Duplex 375 litros com Compartimento Extrafrío BRM44HB 110V Características do Produto Quantidade de Cestos -1 1.0 Eficiência Energética- CLASSE A Classe A Quantidade de Gavetas-1.0 1.0 Quantidade de Portas- 02 2 Portas Potência- 110 110.0 Quantidade de Prateleiras- 3 3.0 Voltagem-110 110 V Tipo de Geladeira- DUPLEX Duplex Cor do Eletrodoméstico- BRANCO Branco Sistema de Refrigeração- FROST FREE Frost Free Degelo- FROST FREE Frost Free Capacidade em Litros-370 370 L	UN	3
084	Gerador de Energia A diesel / 4T 498cc / 7,5KVA / Trifásico/ Partida Elétrica -Refrigeração: a ar -Tipo do motor: 4T -Motor: TDE140EXP -Rotação máxima: 3600rpm -Capacidade do tanque: 14,11 -Óleo recomendado: 15W40 -Potência nominal: -7.0kVA -Tensão principal: 220/127V -Chave seletora: não -Tomadas: 2x220V / 1X127V -Carregador Bateria 12VDC 8A: sim -Com AVR -Com Medidor 3 em 1 -Apto a ATS -Cilindros: Monocilíndrico -Sistema de partida elétrica -Cilindrada: 498cc -Filtro de ar: duplo elemento -Capacidade de óleo: 1,651 -Potência: máxima: 7.5kVA -Número de fases: trifásico - Frequência: 60Hz	UN	1
085	IMPRESSORA COM TECNOLOGIA LASER OU LED; PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; TIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRIME, COPIA, DIGITALIZA, FAX); MEMÓRIA 128 MB; RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 600 X 600 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO 1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE CÓPIA 600 X 600; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM PRETO E BRANCO; CAPACIDADE DA BANDEJA 150 PÁGINAS; CICLO MENSAL 30.000 PÁGINAS; FAX 33.6KBPS OPCIONAL; INTERFACES USB, REDE ETHERNET 10/100 E WIFI 802.11 B/G/N ; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO.	UN	6
086	Inflador Elétrico Balão Compressor Bomba 4 bicos, Modelo: IB-O4 BALL BASICO inflador Basic da série Ball vem para substituir o inflador IB-04 Ouro. Seu design novo e sofisticado faz com que ocorra uma diminuição do ruído ao inflar os balões. Aqui na Alcamar você encontra os melhores equipamentos para seu negócio! 110 volts. - Inflador Elétrico Balão Compressor Bomba 4 bicos, Modelo: IB-O4 BALL BASICO inflador Basic da série Ball vem para substituir o inflador IB-04 Ouro. Seu design novo e sofisticado faz com que ocorra uma diminuição do ruído ao inflar os balões. Aqui na Alcamar você encontra os melhores equipamentos para seu negócio! 110 volts.	UN	2
087	Lavadora de Alta Pressão Turbo 2600 1700w 127V. IDEAL PARA LIMPAR: Essa Lavadora de Alta Pressão é indicada para remover sujeiras dos mais variados tipos de superfícies e limpar sujeiras	UN	1



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	pesadas e profundas com rapidez e agilidade, economizando tempo e água. PORTA-ACESSÓRIOS: Permite que os acessórios da extratora Home Cleaner sejam mantidos sempre próximos ao produto. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5 METROS: Oferece maior alcance e maior autonomia no trabalho. ENGATE RÁPIDO E FILTRO: Para você montar e desmontar a mangueira em um clique. E filtro, que bloqueia a entrada de sujeira. BICO TURBO, BICO REGULÁVEL E ESPIGÃO: Bom Bico Turbo possibilita a limpeza de sujeiras pesadas. Bico regulável (concentrado e leque) e Espigão para conexão de mangueira. APLICADOR DE DETERGENTE: A WAP Combate já vem equipada com Aplicador de detergente com conexão rápida. Acessório próprio para a aplicação de produtos de limpeza. MOTOR DE INDUÇÃO: Mais durabilidade e resistência para a Lavadora de Alta P - Lavadora de Alta Pressão Turbo 2600 1700w 127V. IDEAL PARA LIMPAR: Essa Lavadora de Alta Pressão é indicada para remover sujeiras dos mais variados tipos de superfícies e limpar sujeiras pesadas e profundas com rapidez e agilidade, economizando tempo e água. PORTA-ACESSÓRIOS: Permite que os acessórios da extratora Home Cleaner sejam mantidos sempre próximos ao produto. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 5 METROS: Oferece maior alcance e maior autonomia no trabalho. ENGATE RÁPIDO E FILTRO: Para você montar e desmontar a mangueira em um clique. E filtro, que bloqueia a entrada de sujeira. BICO TURBO, BICO REGULÁVEL E ESPIGÃO: Bom Bico Turbo possibilita a limpeza de sujeiras pesadas. Bico regulável (concentrado e leque) e Espigão para conexão de mangueira. APLICADOR DE DETERGENTE: A WAP Combate já vem equipada com Aplicador de detergente com conexão rápida. Acessório próprio para a aplicação de produtos de limpeza. MOTOR DE INDUÇÃO: Mais durabilidade e resistência para a Lavadora de Alta Pressão, permitindo maior tempo de uso. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: -Tensão: 220V; -Potência Elétrica: 1700W; -Pressão Máxima: 2100 PSI; -Vazão Máxima: 360 L/h; -Motor: Indução; -Comprimento mangueira de alta pressão: 5 Metros; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: -1 Aplicador de detergente; -1 Conector de entrada de água; -1 Conector de entrada de água; -1 Bico ajustável; -1 Baioneta; -1 Pistola De Alta Pressão; -1 Agulha Limpa Bico; -1 Mangueira de Alta Pressão; MEDIDAS E PES: -Altura: 28cm; -Largura: 35cm; -Comprimento: 44cm; -Peso: 14,6 kg;		
088	Leitor de Código de Barras CCD Elgin Flash (USB). - Leitor de Código de Barras CCD Elgin Flash (USB).	UN	2
089	Longarina, 03 lugares, assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, de alta resistência. Estrutura confeccionada em aço carbono, com tratamento anti ferruginoso por fosfatização, pintura em epóxi pó na cor preto. - Longarina, 03 lugares, assento e encosto confeccionados em polipropileno injetado, de alta resistência. Estrutura confeccionada em aço carbono, com tratamento anti ferruginoso por fosfatização, pintura em epóxi pó na cor preto.	UN	6
090	MACA PARA CONSULTÓRIO MATERIAL DE FABRICAÇÃO: AÇO CARBONO DE 1 ¼ TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PESO: 15 KG DIMENSÕES: 180 X 60 X 80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) CORES DISPONÍVEIS: AREIA, AZUL BEBÊ, AZUL MARINHO, AZUL ROYAL, BRANCO, CINZA, PRETO, ROSA BEBÊ, VERDE ÁGUA PÉS: COM PÉS RETIRÁVEIS COM FÁCIL MONTAGEM EM PINTURA EPÓXI PESO MÁXIMO SUGERIDO: 150 KG PÉS COM PONTEIRAS: SIM LEITO ESTOFADO: D-23 CABECEIRA: TRÊS POSIÇÕES MONTAGEM: ENCAIXE DOS PÉS SUPORTE PARA ROLO: SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL DE 50 CM	UN	5
091	MESA AUXILIAR, MESA DE APOIO 40X60X80 CMAÇO INOX COM RODÍZIOS: Características: Fabricada em aço Inox 430. Pés tubulares 3/4 com Rodizio de 2, tampo, prateleira. Espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, Cubagem: 0,192 M³. Capacidade de carga estática é de 30kg por prateleira. Peso 7kg.	UN	3
092	MESA AUXILIAR PINTADA SEM RODAS 60X40X80 COR DA ESTRUTURA (PINTURA ELETROSTÁTICA): BRANCA; MATERIAL DA ESTRUTURA: AÇO; POSSUI PROTEÇÃO DE BORRACHAS NOS 4 PÉS; DIMENSÕES TOTAIS: 60X 40 X 80 CM (L X C X A); PESO: 6 KG; GARANTIA PELO FABRICANTE: 12 MESES;	UN	1
093	Mesa de 120cm platina com 2 gavetas standard- ultra móveis. - Mesa de 120cm platina com 2 gavetas standard- ultra móveis.	UN	6
094	mesa de cozinha com tampo de granito retangular com 4 cadeiras	UN	1
095	Mesa de cozinha com tampo de granito retangular com 6 cadeiras. - Mesa de cozinha com tampo de granito retangular com 6 cadeiras.	UN	2
096	Mesa de escritório 1,20m	UN	3
097	MESA DE EXAMES GINECOLÓGICOS ESTRUTURA CONFECCIONADA EM MDF, POSSUI 2 PORTAS E 4 GAVETAS. LEITO CONFECCIONADO EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5CM D28, REVESTIDO EM COURVIN. DIVIDIDO EM 3 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO E PERNAS, COM ELEVAÇÃO ATRAVÉS DE CREMALHEIRA. ACESSÓRIOS FORNECIDOS: PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR. ACESSÓRIOS OPCIONAIS: SUPORTE DE LENÇOL, SUPORTE PARA COLPOSCÓPIO. CAPACIDADE: 120KG DIMENSÕES: 1800MM (C) X 550 (L) X 850MM (A). CORES DISPONÍVEIS: MDF: BRANCO OU BEGE (VALOR ADICIONAL PARA A COR BEGE) COURVIN: AZUL, PRETO, VERDE CLARO E BRANCO.	UN	1
098	Mesa em L para escritório: 1,20x1,20- largura (outras medidas sob consulta); conexão 0,60x0,60, 0,60 profundidade, 0,74- altura; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melaminico, acabamento em pvc de primeira dando estilo a sua empresa; possui uma sólida estrutura de aço tubular; pintura epóxi; produto vai embalado e pronto para montagem; pode ser montado em número de lugares conforme a sua necessidade, fácil transporte e montagem; várias cores. - Mesa em L para escritório: 1,20x1,20- largura (outras medidas sob consulta); conexão 0,60x0,60, 0,60 profundidade, 0,74- altura; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melaminico, acabamento em pvc de primeira dando	UN	15



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	estilo a sua empresa; possui uma sólida estrutura de aço tubular; pintura epóxi; produto vai embalado e pronto para montagem; pode ser montado em número de lugares conforme a sua necessidade, fácil transporte e montagem; várias cores.		
099	MESA ESCRITÓRIO BR - MDP 15MM COM 02 GAVETAS MED. 1,26 X 0,68 X 0,74	UN	9
100	MESA HOSPITALAR MAYO EM AÇO INOX REGULÁVEL CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO INOX 7/8 (1,2MM) HASTE EM TUBO DE AÇO INOX 5/8 (1,2MM) SUPORTE DA BANDEJA EM MACIÇO INOX 1/4 REGULAGEM DE ALTURA POR MANDRIL PLÁSTICO RODÍZIOS DE 2" EM NYLON ALTURA REGULÁVEL: 75CM MÍNIMO E 110CM MÁXIMO BANDEJA EM AÇO INOX COM DIMENSÕES: 48X35X2CM	UN	5
101	Mesa para escritório modelo reunião de madeira: 1,83-largura;0,90-profundidade;0,74-altura; chapa de madeira mdp de 18mm com revestimento melaminico; acabamento em aço: pintura epox; medida conforme solicitar, várias cores.	UN	7
102	Microcomputador Especificação mínima: Que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 Threads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240GB interface PCI e NVMe e M.2, memória RAM de 8GB, em 2 módulos idênticos de 4GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0x 16 ou superior. Possuir sistema de decodificação de instrução de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade - combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse UBS, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920x1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178°. Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	UN	1
103	Micro-Ondas com Função Tira Odor (MTO30), Branco, 20 Litros. Dimensões do produto: 34.8Dx45.8Wx26.3H centímetros. Cor: Branco. Capacidade: 20 litros. Características especiais: Funções Mantém Aquecido e Opção Reaqueça Suas Refeições: Praticidade ao seu dia a dia na hora de aquecer e servir - Micro-Ondas com Função Tira Odor (MTO30), Branco, 20 Litros. Dimensões do produto: 34.8Dx45.8Wx26.3H centímetros. Cor: Branco. Capacidade: 20 litros. Características especiais: Funções Mantém Aquecido e Opção Reaqueça Suas Refeições: Praticidade ao seu dia a dia na hora de aquecer e servir	UN	7
104	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ATÉ 1000X DESCRIÇÃO TÉCNICA: AUMENTO INCLUSO DE 40X-1000X COM A OCULAR WF 10X CABEÇOTE: BINOCULAR ROTATIVO 360 GRAUS E INCLINADO 45 GRAUS OCULARES: 01 PAR DE OCULARES DE WF 10X COM CAMPO DE 18MM. OBJETIVAS: ACROMÁTICAS DE 04X, 10X, 40X E 100X (PARA ÓLEO DE IMERSÃO) PORTA OBJETIVA: QUÁDRUPLO ROTATIVO CHARIOT: DUPLO E MECÂNICO COM 100X90MM CONDENSADOR: NA 1.25 COM DIAFRAGMA DE ÍRIS SISTEMA DE FOCO: MACRO E MICRO (AJUSTE GROSSO E FINO) ILUMINAÇÃO: LED SUPERIOR E INFERIOR (CONTROLE DE INTENSIDADE), COM BATERIA RECARREGÁVEL (BATERIA NÃO ACOMPANHA) 01 CABO DE FORÇA 01 CAPA PROTETORA	UN	1
105	MINI-INCUBADORA INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO EMBALAGEM COM 1 UNIDADE COM 4 CAVIDADES. TRANSPARENTE. DESCRIÇÃO DESENVOLVIDA PARA A INCUBAÇÃO DE INDICADORES BIOLÓGICOS AUTOCONTIDOS COM RESPOSTAS EM 24 E 48 HORAS. POSSIBILITA A INCUBAÇÃO DE 4 INDICADORES BIOLÓGICOS SIMULTANEAMENTE. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS TEMPERATURA MÁXIMA DE INCUBAÇÃO 60 °C. CAPACIDADE 4 INDICADORES. POTÊNCIA 10 WATTS. VOLTAGEM 127 / 220 V – COMUTACÃO AUTOMÁTICA. FREQUÊNCIA 50/60 HZ. DIMENSÕES 8,7 X 7,6 CM (A X D) / ORIFÍCIO PARA O INDICADOR: 10 X 37 MM (D X P). PESO BRUTO 300G	UN	1
106	Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 3 Lugares. - Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 3 Lugares.	UN	2
107	Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 5 Lugares. - Módulo Call Center Fechado- em eucatex 15mm- 4090mmx 600mmx1150mm- 5 Lugares.	UN	2
108	Monitor Cardíaco Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal. Memória não volátil: Limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7" –LCD-TFT colorido. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Controle Digital de volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tentencia de Armazenamento 72hrs. Parametros ECG, SpO2, PNI, RESP Intervalos de Armazenamento 1,2,3,4,5,10,15,25 ou 30min. Armazenamento de 120 a 168hrs. - Monitor Cardíaco Monitoração no modo adulto, infantil e neonatal. Memória não volátil: Limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente. Display 7" –LCD-TFT colorido. Controle digital do volume do bip de pulso e alarmes. Controle Digital de volume do bip de pulso e alarmes. Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria. Tentencia de Armazenamento 72hrs. Parametros ECG,	UN	1



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	SpO2, PNI, RESP Intervalos de Armazenamento 1,2,3,4,5,10,15,25 ou 30min. Armazenamento de 120 a 168hrs.		
109	MONITOR CARDIOVERSOR/DEFIBRILADOR BIFÁSICO CARDIOMAX COM DEA, MARCA PASSO E IMPRESSORA DIMENSÕES COM PÁS: 30,0 CM (LARGURA). 21,5 CM (PROFUNDIDADE). 28,0 CM (ALTURA). PESO: APARELHO - 5,15 KG. BATERIA LI-ION - 0,60 KG. PÁS EXTERNAS - 0,85 KG. EQUIPAMENTO COMPLETO (BATERIA LI-ION) - 6,60 KG (EXCETO PANI). ELÉTRICO: AC: 100 A 240 VAC, 50/60 HZ (SELEÇÃO AUTOMÁTICA). DC EXTERNO: 11 A 16 VDC. BATERIA RECARREGÁVEL REMOVÍVEL: TIPO: LI-ION, 14,8 VDC 4,4 A/H. DURAÇÃO: BATERIA COM CARGA PLENA - 3 HORAS EM MODO MONITOR, SEM IMPRESSORA OU UM MÍNIMO DE 140 CHOQUES EM 360 JOULES OU UM MÍNIMO DE 200 CHOQUES EM 200 JOULES. TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA (COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4:30 HORAS. MEMÓRIA: TIPO: FLASH NAND. CAPACIDADE: 2 MBYTES. PACIENTES ARMAZENADOS: > 150 PACIENTES. ARMAZENAGEM: 15 SEGUNDOS DE ECG QUANDO EM CHOQUE, ALARME FISIOLÓGICO E EVENTOS DO PAINEL. ECG: GRAVAÇÃO DE 2 HORAS CONTÍNUAS DA CURVA DE ECG, QUANDO EM MODO DEA. CTR - CHECAGEM EM TEMPO REAL (DISPONÍVEL QUANDO EQUIPADO - EQUIPADO COM BATERIA OPCIONAL TIPO LI-ION): AUTO-DIAGNÓSTICO DE DEFIBRILAÇÃO, NÍVEL DE BATERIA, PÁS CONECTADAS E VERIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO DO APARELHO À REDE ELÉTRICA. CHECAGEM REALIZADA EM 3 HORÁRIOS PRÉ-CONFIGURADOS. TRANSMISSÃO DESTAS INFORMAÇÕES, SEM FIO, PARA PC COM SOFTWARE DO SISTEMA CTR INSTALADO E AO ALCANCE DA REDE.	UN	1
110	motor para endodontia sem fio. Modelo endo smart. Especificações técnicas: Bateria: 3,6v / 750 mAh Dimensões: 250mm x 180mm x 105mm.	UN	1
111	NEGATOSCÓPIO DE 1 CORPO DE PAREDE LED BIVOLT CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26 PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT COM LÂMPADA DE LED PLUG BIPOLAR ACOMPANHA DOIS SUPORTES PARA A MESA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CHAVE LIGA/DESLIGA: DUAS POSIÇÕES BIVOLT AUTOMÁTICO 127V/220V COR DO CORPO: BRANCO DIMENSÕES (CM): 35 X 7 X 45 ÁREA ILUMINADA (CM): 32 X 35,5 PESO: 2 KG FREQUÊNCIA: 50/60 HZ LÂMPADA: LED DE ALTO BRILHO	UN	3
112	Nicho Retangular 40 Largura 42cm de Altura 25cm de Profundidade Acompanha Buchas e Parafusos. - Nicho Retangular 40 Largura 42cm de Altura 25cm de Profundidade Acompanha Buchas e Parafusos.	UN	15
113	O Container de Lixo 1000 Litros Sem Pedal é fabricado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD), garantindo aos nossos clientes os requisitos de segurança e confiabilidade em razão do material de alta qualidade, resistência e durabilidade.	UN	6
114	Oxímetro de pulso -Tela LCD 2.5" com display de LED retroiluminado; -Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio (opcional); -Autonomia: Pilhas 48h e bateria 36 horas; -Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); -Medição de frequência de pulso e SpO2; -Tela com onda plestimográfica; -Função de alarme audiovisual; -Visualização de tabelas de tendência; -Software de gestão de dados PatientCare (opcional); -Indicador de perfusão; -Tecnologia de baixa perfusão e movimentação; Flexível: Flexibilidade de alimentação para maior vida útil de utilização; Eficiente: Possibilidade de aplicação como oxímetro portátil de mão ou de massa; Leve e compacto: Ideal para o transporte e para aplicação que exige sistemas portáteis; -1sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo infantil com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo neo com 1,30m de comprimento; -Certificado pelo INMETRO; - Oxímetro de pulso -Tela LCD 2.5" com display de LED retroiluminado; -Funciona com 4 pilhas AA ou bateria de lítio (opcional); -Autonomia: Pilhas 48h e bateria 36 horas; -Peso: 165g ou 250g (com pilhas e sensor); -Medição de frequência de pulso e SpO2; -Tela com onda plestimográfica; -Função de alarme audiovisual; -Visualização de tabelas de tendência; - Software de gestão de dados PatientCare (opcional); -Indicador de perfusão; -Tecnologia de baixa perfusão e movimentação; Flexível: Flexibilidade de alimentação para maior vida útil de utilização; Eficiente: Possibilidade de aplicação como oxímetro portátil de mão ou de massa; Leve e compacto: Ideal para o transporte e para aplicação que exige sistemas portáteis; -1sensor de SpO2 de dedo adulto com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo infantil com 1,30m de comprimento; -1 sensor de SpO2 de dedo neo com 1,30m de comprimento; -Certificado pelo INMETRO;	UN	1
115	Palet Material de confecção: polipropileno ou polietileno Capacidade: até 2500kg	UN	10
116	Persiana vertical confeccionada em PVC, instalada no local, com lâminas de 89mmx0,61mm. Composta de perfil superior e lâminas alinhadas na vertical, permitindo o controle da entrada de luz com giro de suas lâminas através de acionamento de corrente. No sistema convencional, o recolhimento das lâminas para as laterais é feito através de corda. Trilho pintado com pintura eletrostática branca. Corrente da base de metal ou PVC, corrente de giro de metal ou PVC. Bando com acabamento que cobre o trilho superior em PVC combinando as cores. DUAS JANELAS DE 1,20X1,20 E UMA JANELA 1,50 DE LARGURA X 1,40 DE ALTURA	M²	4,98
117	Plastificadora Laminadora Poliseladora A4 6x1 Kelter Kpa4 - Plastificadora Laminadora Poliseladora A4 6x1 Kelter Kpa4	UN	2
118	Poltrona Hospitalar Coleta Sangue Com Suporte de Soro -Cor Azul ou Preta- Estrutura em tubo de aço redondo de 1"x 120mm e 1"1/4x1,20mm. -Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim. -Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. - Reclinável em até 04 posições. -Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue. -Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio de manípulos laterais. -Acompanha Suporte de Soro. -Acabamento em pintura apóxi com	UN	4



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	tratamento ferruginoso. -Capacidade 150kg. - Poltrona Hospitalar Coleta Sangue Com Suporte de Soro –Cor Azul ou Preta- Estrutura em tubo de aço redondo de 1"x 120mm e 1"1/4x1,20mm. -Encosto, assento e descansa pés estofados em espuma D26R com 70mm de espessura, revestidos em Courvim. -Movimentos simultâneos do encosto e descansa pés comandados por meio de alavanca lateral. - Reclinável em até 04 posições. -Indicada para hemodiálise, quimioterapia e coleta de sangue. -Apoios dos braços em chapa de aço inox com altura ajustável por meio de manípulos laterais. -Acompanha Suporte de Soro. -Acabamento em pintura apóxi com tratamento ferruginoso. -Capacidade 150kg.		
119	Purificador de água branco bivolt, com potência 80w. Dimensões (axlpx) 46x31,5x38cm. Capacidade 3,2 litros de água, material/ composição polipropileno, opções de temperatura natural; refrigerada, bandeja coletora de resíduos removível, tipo de instalação hidráulica. - Purificador de água branco bivolt, com potência 80w. Dimensões (axlpx) 46x31,5x38cm. Capacidade 3,2 litros de água, material/ composição polipropileno, opções de temperatura natural; refrigerada, bandeja coletora de resíduos removível, tipo de instalação hidráulica.	UN	5
120	Quadro Aviso Cortiça Moldura Madeira 90x60cm- Mural. - Quadro Aviso Cortiça Moldura Madeira 90x60cm- Mural.	UN	3
121	QUADRO DE AVISO CORTIÇA MOLDURA ALUMÍNIO - 120X90CM – MURAL	UN	3
122	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA EM MADEIRA – INFANTÔMETRO	UN	1
123	RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATÉ 5.000 DIGITAIS COM LEITOR DE PROXIMIDADE COM LICENÇA VITALÍCIA DO SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. INCLUSO: INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO (VISITA TÉCNICA); INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E SUPORTE DE 90 (NOVENTA) DIAS AO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO. - RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO PARA ATÉ 5.000 DIGITAIS COM LEITOR DE PROXIMIDADE COM LICENÇA VITALÍCIA DO SOFTWARE PARA CONTROLE DE PONTO PARA ATÉ 200 FUNCIONÁRIOS. INCLUSO: INSTALAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO (VISITA TÉCNICA); INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO E SUPORTE DE 90 (NOVENTA) DIAS AO SOFTWARE DE CONTROLE DE PONTO.	UN	3
124	Roupeiro para vestiário modelo aço; 4 portas grande de giro; 0,35- profundidade: 0,65- largura; 1,93 altura: chapa-24 ou chapa 22; pintura eletrostática (cinza). - Roupeiro para vestiário modelo aço; 4 portas grande de giro; 0,35- profundidade: 0,65- largura; 1,93 altura: chapa-24 ou chapa 22; pintura eletrostática (cinza).	UN	1
125	Scanner de Mesa Epson WorkForce ES500W O scanner wireless WorkForce ES-500W é uma ferramenta de digitação rápida e fácil de sa. É possível digitalizar documentos para um PC ou Mac, smartphones, tablets e inclusive para serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox e Google Drive sem precisar de cabo. Com uma velocidade de até 35ppm/ 70ipm2, este poderoso scanner ajudará você a digitalizar grandes documentos de maneira rápida e eficiente. O ADF com capacidade de até 50 páginas é capaz de processar lotes de documentos , desde cartões de visita ou recibos, páginas grandes, cartões rígidos e muito mais. Digitalize seus documentos para um PC, Mac ou serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox ou Google Drive, e inclusive converta-os em arquivos editáveis de Word e Excel. O drive TWAIN incluso neste scanner confiável permitirá que tenha compatibilidade com qualquer software de gerenciamento de documentos. - Scanner de Mesa Epson WorkForce ES500W O scanner wireless WorkForce ES-500W é uma ferramenta de digitação rápida e fácil de sa. É possível digitalizar documentos para um PC ou Mac, smartphones, tablets e inclusive para serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox e Google Drive sem precisar de cabo. Com uma velocidade de até 35ppm/ 70ipm2, este poderoso scanner ajudará você a digitalizar grandes documentos de maneira rápida e eficiente. O ADF com capacidade de até 50 páginas é capaz de processar lotes de documentos , desde cartões de visita ou recibos, páginas grandes, cartões rígidos e muito mais. Digitalize seus documentos para um PC, Mac ou serviços de gerenciamento de dados na Nuvem, como Dropbox ou Google Drive, e inclusive converta-os em arquivos editáveis de Word e Excel. O drive TWAIN incluso neste scanner confiável permitirá que tenha compatibilidade com qualquer software de gerenciamento de documentos.	UN	1
126	SELADORA GRAU CIRÚRGICO COM ALAVANCA 30CM CMSM 300 CT - 110V TENSÃO110V / 60HZ POTÊNCIA150W LARGURA DA SELAGEM13MM LARGURA DA EMBALAGEM300 MM / 30 CM PESO DA MÁQUINA7,5KG DIMENSÕES DA MÁQUINA380 X 380 X 180 MM	UN	2
127	Seladora para selagem de embalagens de papel ou plástico próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Especificações: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110V -240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80W. Área de selagem (comprimento): 30cm. Espessura de selagem: 12mm. Compacta, dimensões (L X A X P): 44,2x12,5x30,5cm. Medidas embalagem (L X A X P): 45,0x12,5x31,0cm. Peso bruto: 3,3kg. MARCA IGUAL A CRISTÓFOLI. - Seladora para selagem de embalagens de papel ou plástico próprias para esterilização em autoclaves a vapor. Especificações: Resistência PTC blindada com controle automático de temperatura. Bivolt automático (110V -240V). Sistema integrado de corte em ambas as direções. Acionamento por meio de alavanca com trava. Sistema de avisos com leds indicativos e bips sonoros no teclado de membrana. Desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. Potência: 80W. Área de selagem (comprimento): 30cm. Espessura de selagem: 12mm. Compacta, dimensões (L X A X P): 44,2x12,5x30,5cm. Medidas embalagem (L X A X P): 45,0x12,5x31,0cm. Peso bruto: 3,3kg. MARCA	UN	3



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

	IGUAL A CRISTÓFOLI.		
128	SMARTEFONE 256 GB DE MEMORIA, 8GB+ 8GB DE RAM BOOST, TELA DE 6,5, UBS TIPO C, RESOLUÇÃO DO VISOR/DISPLAY (PIXELS) FHD+ (1080 X 2400), BATERIA (MAH) 5000, TENSÃO/VOLTAGEM BIVOLT, CONTEÚDO DA EMBALAGEM 1 SMARTPHONE, 1 KIT DE MANUAIS; 1 CABO USB-A / USB-C; 1 CARREGADOR TURBOPOWER 33 W; 1 FERRAMENTA DE REMOÇÃO DO CHIP.	UN	8
129	Smart TV 50" UHD 4K 50PUG7625 Wi-Fi HDR10+ Dolby Vision e Dolby Atmos com Bluetooth Bordas Ultrafinas. - Smart TV 50" UHD 4K 50PUG7625 Wi-Fi HDR10+ Dolby Vision e Dolby Atmos com Bluetooth Bordas Ultrafinas.	UN	5
130	SOFA CAMA DOIS LUGARES, REVESTIMENTO SINTETICO 100% POLIPROLENO, PES EM PLASTICO; DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DE AxLxP (85cm x 1,40cm x 82cm) (Aberto 1,80cm) DENSIDADE DE ASSENTO D23, DESNSIDADE DOS BRAÇOS D18	UN	1
131	Suporte de soro	UN	4
132	Termohigrometro Instrumento digital portátil, com medida de temperatura interna (0° a +50°) e externa (-50° a +70°), 3 leituras simultâneas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 10%RH. Características: Display Triplo, Temperatura Interna e Externa em °C ou °F, Sensor para Temperatura Externa, Higrômetro e Termômetro com Indicação de MAX/MIN; Alimentação: 1 Pilha AAA de 1,5V.	UN	1
133	Termômetro para Geladeira Termômetro Digital para Máxima e Mínima -20 °C à +50 °C Interna- com alarme	UN	2
134	Threshold IMT Comprimento: 4.6 in Diâmetro: 1.6 in Peso: 36 gram Materiais Corpo Principal: Acrílico resistente a impactos Bucal: Poliproleno Escala: Gravada a quente, resistente a álcool Clip do Nariz: Polipropileno Dados de Calibração Intervalo de Medição: 9 -41cm H2O Resolução: 2cm H2O Números de Peça e Acessórios N° Peça Threshold IMT -10 por caixa HS730-010 N° Peça Threshold IMT -10 por caixa (marcação CE com rotulagem em 8 idiomas) HS730EU-010 N° Peça Adaptador de Oxigênio HG730A-001 - Threshold IMT Comprimento: 4.6 in Diâmetro: 1.6 in Peso: 36 gram Materiais Corpo Principal: Acrílico resistente a impactos Bucal: Poliproleno Escala: Gravada a quente, resistente a álcool Clip do Nariz: Polipropileno Dados de Calibração Intervalo de Medição: 9 -41cm H2O Resolução: 2cm H2O Números de Peça e Acessórios N° Peça Threshold IMT -10 por caixa HS730-010 N° Peça Threshold IMT -10 por caixa (marcação CE com rotulagem em 8 idiomas) HS730EU-010 N° Peça Adaptador de Oxigênio HG730A-001	UN	3
135	Ventilador de coluna, 40cm power vsp -6 pás 3 velocidades branco/preto ou grafite, 110V. - Ventilador de coluna, 40cm power vsp -6 pás 3 velocidades branco/preto ou grafite, 110V.	UN	4
136	Ventilador de Coluna Preto 50cm Turbo 6 Pás Oscilante 127V, 220V. - Ventilador de Coluna Preto 50cm Turbo 6 Pás Oscilante 127V, 220V.	UN	4
137	Ventilador de Parede Vertisol Steel 50cm com 6 Pás- Preto. - Ventilador de Parede Vertisol Steel 50cm com 6 Pás- Preto.	UN	23

Após a realização do levantamento de mercado, os valores estimados da contratação serão de R\$ **694.257,30** (seiscentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos).

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Em observância ao princípio do parcelamento, optou-se pela realização divisão do objeto em itens, para fomentar a disputa e alcançar o maior número de fornecedores interessados na participação do certame, haja vista que os objetos não possuem interdependência entre si que inviabilizem a execução por licitantes distintos.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não haverá contratações correlatas ou interdependentes, pois o objeto se trata de veículo já equipado com todos os itens necessários para iniciar os trabalhos, respeitando as normas de segurança e do código de trânsito.

11. Resultados Pretendidos

A expectativa dos resultados a serem alcançados com a presente contratação são:



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

Criar um ambiente de trabalho bem equipado e confortável para a produtividade, saúde e satisfação dos servidores;

Suprir e equipar os respectivos setores para que os servidores possam desempenhar suas funções de forma adequada;

Possibilitar um ambiente de trabalho organizado pode ajudar a reduzir o estresse e a aumentar a motivação dos servidores;

Possibilitar melhor emprego dos recursos financeiros;

Melhorar a qualidade dos serviços prestados.

12. Possíveis Impactos Ambientais

Não se verifica impactos ambientais relevantes, mas no que diz respeito às obrigações da Secretaria solicitante, o mesmo deve proceder o uso responsável do material adquirido, assim como dar destino adequado aos resíduos gerados.

13. Declaração de Viabilidade

O Estudo Preliminar trouxe informações importantes acerca do Registro de preços para eventual e futura aquisição de material permanente – mobiliário. Concluímos que este ETP evidencia que o Registro de Preços pretendido é viável e necessário para viabilizar o suprimento futuro das Secretarias Municipais do Município de Pedro Teixeira/MG, com material permanente – mobiliário, para possibilitar a execução de atividades administrativas indispensáveis para a consecução de serviços públicos, se mostrando técnica e economicamente viável.

Por fim, cumpre informar que a presente contratação está em conformidade com as condições de mercado existentes e contém as especificações necessárias para a contratação. Além disso, foram consideradas as necessidades reais da Administração e seguidas as orientações da legislação vigente.

Pedro Teixeira, 10/10/2024

Mauro José de Oliveira
Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

Mirely Cristina de Oliveira
Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

Danilo Cristifon da Silva
Secretaria Municipal de Administração e Controle Interno

Danilo Cristifon da Silva
Secretaria Municipal de Assistência Social

Ideraldo Jerre de Paula
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pecuária



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

ANEXO III – PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

Pregão ELETRÔNICA Nº ____/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2024

SESSÃO PÚBLICA: ---/---/2024, ÀS ---H---MIN (---) HORAS.

NOME DE FANTASIA:						
RAZÃO SOCIAL:						
CNPJ:						
INSC. EST.:						
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM () NÃO ()						
ENDEREÇO:						
BAIRRO:			CIDADE:			
CEP:			E-MAIL:			
TELEFONE:			FAX:			
CONTATO DA LICITANTE:			TELEFONE:			
BANCO DA LICITANTE:			CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:			
Nº DA AGÊNCIA:						
ITENS	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.						
TOTAL POR EXTENSO:						

A EMPRESA: DECLARA QUE:

- 1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.
- 2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.
- 3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.
- 4 QUE NÃO INCIDE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- 5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NO ENDEREÇO INDICADO, TODOS OS BENS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DESCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

LOCAL E DATA

CARIMBO DA EMPRESA/ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

OBS. SERÃO DESCLASSIFICADAS AS PROPOSTAS QUE APRESENTAREM COTAÇÕES CONTENDO PREÇOS EXCESSIVOS, SIMBÓLICOS, DE VALOR ZERO OU INEXEQUÍVEIS, NA FORMA DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, OU AINDA, QUE OFEREÇAM PREÇOS OU VANTAGENS BASEADAS NAS OFERTAS DOS DEMAIS LICITANTES.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pregão ELETRÔNICO Nº ____/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2024

A empresa _____, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na Rua _____, nº _____, bairro _____, na cidade de _____, com o endereço eletrônico _____, situada no Estado de _____, através do seu representante legal, infra-assinado, e para os fins de participação **do PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº. ____/2024, DECLARA** sob as penalidades cabíveis, que:

- I - Atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- II - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública e que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- III - Conhece as especificações do objeto e os termos constantes no edital, termo de referência e demais anexos, e que, concorda com todos os termos constantes no mesmo e ainda, que possui todas as condições para atender e cumprir as exigências de fornecimento então contidas;
- IV - Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- V - Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
- VI - A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da entrega das propostas.
- VII - Declara, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

VIII - O endereço correto, em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo de contratação direta, bem como em caso de eventual contratação, é: _____ E-mail: _____
Telefone: _____;

IX – Conhecimento acerca da disposição contida no artigo 155, VIII da Lei 14.133/2021, quanto a apresentação de declaração falsa.

_____ / _____, _____ de _____ de 2024.

Nome e Assinatura do representante legal



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

ANEXO V – DECLARAÇÃO DO PORTE DA EMPRESA (MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Pregão ELETRÔNICO Nº ____/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ____/2024

[NOME DA EMPRESA], [QUALIFICAÇÃO: TIPO DE SOCIEDADE (LTDA, S.A, ETC.)], ENDEREÇO COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA PELO [CARGO] [NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº [XXXX], INSCRITO NO CPF SOB O Nº [XXXX], **DECLARA**, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E PELO ARTIGO 4º DA LEI Nº 14.133/2021.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

() **MICROEMPRESA** – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

() **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC 147/2014.

OBSERVAÇÕES:

- ESTA DECLARAÇÃO PODERÁ SER PREENCHIDA SOMENTE PELA LICITANTE ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006;
- A NÃO APRESENTAÇÃO DESTA DECLARAÇÃO SERÁ INTERPRETADA COMO NÃO ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC Nº 123/2006, OU A OPÇÃO PELA NÃO UTILIZAÇÃO DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.

LOCAL E DATA

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
(NO CASO DE ME E EPP)
CPF: XXX.XXX.XXX-XX
CRC: _____



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

ANEXO VI – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE _____, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº. _____, com sede na _____, nº. _____, Bairro _____, Cidade de _____, CEP: _____, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal _____, doravante denominado MUNICÍPIO, e, a empresa _____, estabelecida na _____, nº _____, CNPJ nº _____, neste ato representada pelo Sr(a) _____, portador da carteira de identidade RG nº _____, inscrito no CPF sob o nº _____, doravante denominada PROMITENTE FORNECEDOR, nos termos da Lei Geral de Licitações n. 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 15.12.2006, Decreto Municipal nº. 2747/2023, e alterações e demais normas legais aplicáveis e considerando a Homologação do PROCESSO LICITATÓRIO Nº. ____/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº ____/2024, do qual passa a fazer parte integrante esta Ata de Registro de Preços com força de Instrumento Contratual.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. _____, conforme Edital e seus Anexos, conforme quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
001					
					VALOR TOTAL: R\$

1.2. O Município e suas secretarias não se obrigam a contratar a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante do Edital e da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E PUBLICIDADE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços deverá ser assinada por representante legal, diretor, ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

2.2. A Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a contar da data da publicação de seu extrato, podendo ser prorrogada na forma do art. 84º da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021.

2.2.1. A Ata de Registro de Preços referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO nº _____/2024**, terá seu extrato publicado no site oficial e diário oficial do município, bem como a sua íntegra, após assinada será disponibilizada.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços.

2.4. Se durante a vigência da Ata de Registro de Preços for constatado que os preços registrados estão inferiores aos de mercado, caberá à Administração convocar os fornecedores/prestadores de serviços registrados para negociar o novo valor.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DO ACEITE DO OBJETO

3.1. Executar o objeto contratado obedecendo às especificações discriminadas no Anexo I do Termo de Referência, de acordo com o cronograma disponibilizado pelas Secretarias demandantes;

3.2. Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou ainda a terceiros, durante a execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento feito pelo CONTRATANTE;

3.3. Manter, durante toda a execução, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

3.4. A não execução do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira desta Ata de Registro de Preços, bem como nas sanções elencadas no Instrumento Convocatório do _____, e ainda conforme rege a Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS REGISTRADOS E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1. O pagamento será realizado até 30 (trinta) dias após a entrega/fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada por servidor responsável pelo recebimento;

4.2. Para a execução do pagamento de que trata o item anterior a licitante vencedora deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal e com os seguintes dados:

PREFEITURA MUNICIPAL DE _____/MG

CNPJ nº _____/_____-_____

Endereço: _____

CEP- _____

PROCESSO LICITATÓRIO Nº ____/2024

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº ____/2024



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

4.3. A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela licitante vencedora, diretamente ao representante da Prefeitura Municipal, que somente atestará e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.

4.4. Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante da Prefeitura Municipal e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a Prefeitura Municipal.

4.5. Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Prefeitura Municipal, o valor devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento), por dia de atraso, a título de compensação financeira, a serem calculados sobre o valor devido.

4.6. Na ocasião de cada pagamento a ser efetuado, observadas as condições específicas da CONTRATADA, aplicar-se-á, no que couber, o disposto na Lei Federal nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, na Lei Federal nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e na Lei Complementar nº 126, de 31 de julho de 2003, combinada com a correspondente lei municipal do local de prestação dos serviços, com suas alterações e regulamentações posteriores.

4.8. No caso de a CONTRATADA ser enquadrada nas hipóteses de não retenção constante do art. 4º, ou como pessoa jurídica amparada por medida judicial constante do art. 36, ambos da Instrução Normativa SRF nº 1.234, de 12.01.2012 e suas demais alterações, deverá apresentar juntamente com o documento de cobrança a comprovação exigida na referida Instrução Normativa, sob pena de retenção de tributos na fonte.

4.9. Na hipótese de o documento de cobrança apresentar erros, fica suspenso o prazo para o pagamento respectivo, prosseguindo-se a contagem somente após a apresentação da nova documentação isenta de erros.

CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇOS

5.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021:

5.1.1. Os valores registrados na Ata de Registro de Preços são fixos e irredutíveis, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento e justificativa expressos do Fornecedor/Prestador de Serviços e comprovação documental, decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 124º da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

5.1.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

5.1.3. Quando o valor registrado se tornar inferior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem o valor ofertado.

5.1.4. Se ocorrer do preço de mercado tornar-se maior que os valores registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.1.4.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.1.4.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.1.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.1.6. O registro do fornecedor será cancelado mediante formalização por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando o fornecedor:

5.1.6.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.1.6.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.1.6.3. Não aceitar reduzir o seu valor registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.1.6.4. Sofrer sanção prevista no art. 156º, incisos I ao IV da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021.

5.1.7. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.1.7.1. Por razão de interesse público; ou

5.1.7.2. A pedido do fornecedor.

CLÁUSULA SEXTA – DOS ENCARGOS

6.1. Nos valores registrados quanto aos serviços a serem executados, incluem-se todos e quaisquer materiais, encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros e mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E RECURSOS

7.1. Os recursos orçamentários para cobrir as futuras despesas decorrentes deste Edital, serão alocados quando ocorrer emissão das AF (Autorização de Fornecimento).

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, são obrigações:

8.2. Da Fornecedor/Beneficiária:



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- a) Executar com pontualidade os serviços solicitados conforme solicitação/requisição emitida pelo Município, devidamente assinada por servidor competente para tal;
- b) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração do Município, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;
- c) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor dos serviços, objeto da presente Ata;
- d) Manter todas as condições de habilitação exigidas na presente licitação;
- e) Comunicar ao MUNICÍPIO modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar perfeita a notificação realizada no endereço constante nesta Ata;
- f) Cumprir todas as obrigações de execução dos serviços descritas no Termo de Referência, que passa a fazer parte desta Ata de Registro de Preço.

8.2.1. Todos os materiais, mão de obra, impostos, taxas, fretes, seguros e encargos sociais e trabalhistas, que incidam ou venham a incidir sobre a presente Ata de Registro de Preços ou decorrentes de sua execução serão de exclusiva responsabilidade da empresa Fornecedora.

8.2.2. Executar os serviços de acordo com as especificações contidas no Edital de Licitação, ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e demais documentos que integram o edital.

8.3. Do Órgão Gerenciador e as Secretarias Municipais:

- a) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
- b) Acompanhar e fiscalizar a execução desta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021;
- c) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta Ata;
- d) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- e) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;
- f) Prestar à contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
- g) Arcar com as despesas de publicação do extrato desta Ata;
- h) Emitir requisição dos serviços a serem executados.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A Ata de Registro de Preço poderá ser rescindida de pleno direito:

9.1.1. Pela Administração independentemente de interpelação judicial, precedido de processo administrativo com ampla defesa, quando:

- a) A Detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;
- b) A Detentora não formalizar Ata de Registro de Preços decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração;
- c) A Detentora der causa a rescisão administrativa da Ata de Registro de Preços;



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

- d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços;
- e) Não aceitar reduzir seu valor registrado, na hipótese de este se tornar superior aquele praticado no mercado;
- f) Por razões de interesse público, devidamente justificado pela administração;
- g) No caso de falência ou instauração de insolvência e dissolução da sociedade da empresa Detentora;
- h) Caso ocorra transferência a terceiros, ainda que em parte, das obrigações assumidas pela empresa detentora;

9.1.2. Pela Detentora quando:

- a) Mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior;

9.1.3. A solicitação da Detentora para cancelamento do valor registrado deverá ocorrer antes do pedido de execução dos serviços pelo Município.

9.2. A inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas na presente Ata de Registro de Preços enseja a rescisão do objeto, unilateralmente pela Administração, ou bilateralmente, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou no Ato Convocatório, mediante formalização e assegurados o contraditório e ampla defesa, com fundamento na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, contudo, sempre atendida a conveniência administrativa.

9.3. Poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pela Administração, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas na Lei nº 14.133, de 1 de abril de 2021, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

9.4. Da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

9.5. A comunicação do cancelamento do valor registrado, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

9.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1 Comete infração administrativa o fornecedor que incidir em quaisquer das infrações previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

- 10.1.1** dar causa à inexecução parcial do contrato;
- 10.1.2** dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- 10.1.3** dar causa à inexecução total do contrato;
- 10.1.4.** deixar de entregar a documentação exigida para o certame;



10.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

10.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

10.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

10.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

10.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos desta Licitação;

10.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

10.2. A Administração, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública.

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, de acordo com a natureza e a gravidade da infração, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. - A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em



decorrência das infrações administrativas relacionadas no item 11.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. - Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no item 11.1, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei nº 14.133/2021.

10.9. - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação.

10.10. - A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. - Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. - Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. - O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. - A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Reger-se-á a presente Ata de Registro de Preços, no que for omissa, pelas disposições constantes na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021 e pelas condições estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO do qual ela se originou.



Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG
Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.
TELEFAX: (32) 3282 – 1109 / (32) 3282-1129
CNPJ: 18.338.228/0001-51

11.2. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de LIMA DUARTE/MG com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

11.3. Justos e acordados firmam o presente, em quatro vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos legais.

_____/MG, ____ de _____ de 2024.

Município de _____/MG
CONTRATANTE

CONTRATADO

Testemunha:
CPF:

Testemunha:
CPF: