



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**  
**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**  
**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

## **ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)**

### **1. Introdução**

1.1. Este documento apresenta estudos técnicos preliminares basilares à elaboração de Projeto Básico referente aos serviços para Contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de **MATERIAL ODONTOLÓGICO**, destinado a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, nos termos do Art. 6º, Inciso XX, da Lei 14.133/2021.

### **2. Objeto**

2.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de **MATERIAL ODONTOLÓGICO**, sob o sistema de registro de preços, destinado ao abastecimento da Secretaria de Saúde, pertencentes ao Município de Pedro Teixeira/MG, conforme condições e especificações contidas neste Edital e seus anexos.

### **3. Necessidade da contratação e justificativa**

A Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira possui a necessidade de aquisição de material odontológico, tendo em vista o contínuo cuidado com a população e o atendimento à saúde pública dos munícipes. Nesse sentido, o órgão municipal tem a necessidade de garantir, através da Secretaria de Saúde, que as pessoas tenham acesso aos tratamentos necessários para prevenir, controlar, bem como tratar as doenças dentárias que acometem a população de forma em geral. Nessa perspectiva, os profissionais da área da saúde bucal possuem o intento em garantir na Unidade Básica de Saúde a promoção do bem-estar, prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças odontológicas.

Esses profissionais realizam de forma periódica e continuada a realização de campanhas educativas no ambiente escolar, orientando a população sobre a importância da saúde bucal e os principais cuidados para a prevenção de doenças. Ocorre procedimentos de aplicação de flúor, coletivos e individuais na prevenção e controle de cáries, bem como os exames de rotina.

No âmbito do diagnóstico e tratamento os dentistas realizam diariamente atendimentos clínicos para a população, cujo objetivo volta-se para o diagnóstico e o tratamento de doenças bucais de maior demanda no município, como, por exemplo, as cáries, as periodontites, as gengivites, dentre outras. Além disso, há a disponibilidade na Unidade Básica de Saúde da realização de condutas de urgência e emergência, dentre as quais o dentista realiza atendimentos para o tratamento de dores intensas, fraturas dentárias e abscessos.



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**  
**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**  
**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

No município existem maiores demandas para o atendimento de determinados serviços, como, por exemplo, a restauração dentária para a limpeza de cáries. Nesse sentido, a presente licitação possui o objetivo de realizar a compra de produtos e mercadorias que atendam necessariamente essas demandas principais. Por isso, os serviços dentários, por exemplo, demandam o uso de resinas e os seus subtipos, brocas e os seus subtipos, aventais, luvas, água destilada, anestésicos, babador odontológico, condicionador dental, espátulas, espelhos, fios dentais, flúor, lâminas de bisturi, papel carbono, pasta de hidróxido de cálcio, vaselina sólida, dentre outros produtos imprescindíveis para a manutenção da saúde bucal dos usuários do SUS.

O serviço de extração dentária também é realizado pelo setor de odontologia, o que carece de materiais específico para a efetiva realização do procedimento. É necessário o uso de seringas e agulhas específicas para a aplicação de anestésias locais, agulhas e fios de sutura, dentre outros.

Dessa forma, entende-se que a compra desses materiais são essenciais para a prestação desses serviços continuados e, por isso, é necessário a sua aquisição.

#### **4. Demonstração da previsão da contratação com o Plano Anual de Compras**

O município ainda está em fase de elaboração do plano anual de contratações, fato que impede a análise entre contratação e planejamento no momento da elaboração deste estudo, que somente será possível após a implantação do PAC.

#### **6. Requisitos da contratação**

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, conforme deverá dispor o Edital da Licitação, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

O prazo de validade da proposta de preços não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data da sua apresentação.

A contratação descrita no objeto visa atender as necessidades do setor para o período de 01 (um) ano.

Os produtos serão fornecidos para a Unidade Básica Tereza Maria de Jesus, localizada na Rua Coronel João Jacinto, número 97, Centro, Pedro Teixeira-MG, durante o horário de 08:00 horas da manhã até às 17:00 horas, das segundas-feiras às sextas-feiras, mediante apresentação de competente requisição assinada por funcionário devidamente autorizado pelo Prefeito Municipal.



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**  
**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**  
**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

### **6.1. Da Garantia Do Produto**

A garantia consiste na prestação pela empresa, de todas as obrigações previstas na Lei nº. 8.078, de 11/09/1990 – Código de Defesa do Consumidor - e alterações subsequentes. empresa fornecedora dos bens será responsável pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues vencidos, danificados, ou não compatíveis com as especificações do Termo.

### **6.2. Da Validade Do Produto**

Por ocasião da entrega do objeto, os materiais deverão apresentar os seguintes critérios de validade:

Os materiais odontológicos deverão estar em condições de validade e consumo.

O local de entrega está orientado a recusar a mercadoria na sua totalidade em caso de descumprimento desta norma, e a empresa deverá efetuar a troca do produto, sem qualquer ônus adicional para o Município de Pedro Teixeira.

### **6.3. Da escolha da marca de referência**

Não se aplica.

### **6.4. Dos Critérios de aceitação de amostras**

Não se aplica.

### **6.5. Entrega e critérios de aceitação do objeto**

A CONTRATADA deve iniciar o fornecimento em até 10 dias úteis após expedição da nota de fornecimento pela Prefeitura Municipal, devendo a entrega ser realizada diretamente na Unidade Básica de Saúde Tereza Maria de Jesus do município de Pedro Teixeira, no intervalo de 08:00 às 17:00 horas.

O fornecimento do objeto será parcelado, à medida da demanda da Secretaria Municipal de Saúde, devendo a entrega ser realizada diretamente na Unidade Básica Tereza Maria de Jesus, no intervalo de 08:00 às 17:00 horas.

A solicitação será formalizada pelo Município de Pedro Teixeira por intermédio de emissão de nota de empenho de despesa e/ou autorização de fornecimento de compra.

### **6.6. Vigência**

O prazo de vigência da contratação é de (12) doze meses.

### **6.7. Do Transporte**

A responsabilidade pelo transporte dos medicamentos é de inteira responsabilidade da CONTRATADA.



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

### **6.8. Recebimento**

Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Os medicamentos somente serão considerados devidamente aceitos depois vistoriado e aprovado pelo responsável da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pedro Teixeira, especialmente designado para o seu recebimento.

Caso os medicamentos venham a ser rejeitados deverá ser pronta e imediatamente substituído pelo fornecedor, dentro das mesmas características e especificações exigidas no contrato ou documento equivalente, sem qualquer ônus para o Município de Pedro Teixeira, independentemente de qualquer circunstância de local de entrega ou recebimento.

O Município de Pedro Teixeira poderá a qualquer a qualquer momento solicitar amostras para análise e ou testes nos produtos, a fim de comprovar a qualidade do produto ofertado, subsidiando assim a opção técnica.



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**  
**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**  
**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

## **7. Estimativas das quantidades para contratação**

Estimativa das Quantidades a serem Contratadas Itens do Objeto a serem contratados com seus respectivos quantitativos são os seguintes:

	Descrição	Und.	Qtd.
0001	ÁGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE(GALÃO 5 LITROS).	GL	100
0002	água oxigenada 10 volumes unidade 1 litro	LT	5
0003	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA (CAIXA COM 100 UNIDADES).	cx	10
0004	AGULHA GENGIVAL 30G LONGA (CAIXA COM 100 UNIDADES).	cx	5
0005	Alça labial ou clip labial para localização apical endodôntico compatível com a marca nov apex	UN	3
0006	ANESTESICO INJETAVEL CLORIDRATO DE ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1:100.000 (72MG/18pG/CARPULE) COM 50 CARPULE S DE VIDRO CADA CAIXA MARCA SUPERIOR OU IGUAL A DEL	cx	5
0007	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA 1:100.000 (36MG + 18µG/ CARPULE) COM 50 CARPULES DE VIDRO CADA CAIXA - DFL	cx	10
0008	ANESTÉSICO TÓPICO GEL BENZOCAÍNA 200MG/G SABOR TUTTI-FRUTTI UNIDADE DE 12G - DFL	UN	25
0009	Arco para isolamento de yong adulto, fabricado em aço inoxidável aisi-420. Medidas: 9,5cm lateral e 10cm largura	UN	5
0010	AVENTAL/CAPOTE IMPERMEÁVEL GRAMATURA MINIMA DE 50G/M2 DE NABGAS LONGAS E IMPERMEAVEL. OBS: EM CASO DE ESCASSES ADIMITE-SE A GRAMATURA MINIMA DE 30/M2, DESDE QUE O FABRICANTE ASSEGURE A IMPERMEABILIDADE DO PRODUTO	PC	150
0011	BABADOR ODONTOLÓGICO IMPERMEÁVEL DESCARTÁVEL 32X47cm (PACOTE COM 100 UNIDADES).	PC	20
0012	barreira gengival fotopolimerizável (topdam). Composição básica: Hema, monômeros de uretano di-metacrilato, carga inerte, pigmentos e fotoiniciadores.	UN	10
0013	BOBINA DE GRAU CIRURGICO :150MMX100 METROS (PRODUZIDO EM GRAU CIRURGICO E RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES DE VAPOR SATURADO .POSSUI	UN	5



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

	INDICADOR QUIMICA DE CICLO)		
0014	BOBINA DE GRAU CIRURGICO: 300 MM X 100 METROS (PRODUZIDA EM GRAU CIRURGICO E RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES DE VAPOR SATURADO. POSSUI INDICADOR QUIMICA DE CICLO)	UN	5
0015	BOBINA DE GRAU CIRURGICO: TAMANHO 100MM X 100 METROS (PRODUZIDA EM GRAU CIRURGICO E RECOMENDADA PARA UTILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES DE VAPOR SATURADO. POSSUI INDICADOR QUIMICA DE CICLO)	UN	6
0016	bobina de plastico filme 28x300mt tipo rolopack	UN	150
0017	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N 04	cx	30
0018	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N 06	cx	20
0019	BROCA CARBIDE DE BAIXA ROTAÇÃO N 08	cx	10
0020	BROCA CARBIDE FGOS Nº04	UN	15
0021	BROCA CARBIDE FGOS Nº06	UN	15
0022	BROCA CIRÚRGICA N. 702 L (COM HASTE LONGA) P/ ALTA ROTAÇÃO OU PEÇA RETA.	UN	3
0023	BROCA DE POLIMENTO CHOFÚ PONTA DE LÁpis	UN	20
0024	broca de polimento chofú ponta em chama	UN	20
0025	BROCA DIAMANTADA 1012	UN	20
0026	BROCA DIAMANTADA 1014	UN	20
0027	BROCA DIAMANTADA 1014HL	UN	10
0028	BROCA DIAMANTADA 1015	UN	20
0029	BROCA DIAMANTADA 1016	UN	40
0030	BROCA DIAMANTADA 1019	UN	60
0031	BROCA DIAMANTADA 1111F	UN	20
0032	BROCA DIAMANTADA 1190	UN	15
0033	BROCA DIAMANTADA 2135	UN	50
0034	BROCA DIAMANTADA 2135FF	UN	20
0035	broca diamantada 2200ff	UN	5
0036	BROCA DIAMANTADA 3118F	UN	5
0037	BROCA DIAMANTADA 3168FF	UN	30
0038	BROCA DIAMANTADA 3195FF	UN	5
0039	BROCA DIAMANTADA 3216	UN	10





**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

0040	BROCA Diamantada 4138	UN	20
0041	BROCA DIAMANTADA 4138FF	UN	20
0042	BROCA DIAMANTADA 5016	UN	10
0043	broca endo-z	UN	10
0044	BROCA GATES GLIDEM Nº 02 32MM COM HASTE DE 19MM	UN	30
0045	BROCA GATES GLIDEM Nº 03 32MM COM HASTE DE 19MM	UN	20
0046	BROCA GATES GLIDEM Nº 04 32MM COM HASTE DE 19MM	UN	20
0047	BROCA MULTILAMINADA AGULHA FG Nº 9642FF 30 LÂMINAS – MARCA IGUAL OU SUPERIOR ALLPRIME	UN	15
0048	BROCA MULTILAMINADA AGULHA FG Nº 9904FF 30 LÂMINAS – MARCA IGUAL OU SUPERIOR ALLPRIME	UN	15
0049	BROCA TRANSMETAL INDICADA PARA CORTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS, COROAS PROTÉTICAS, PRÓTESES PARCIAIS FIXAS E RESTAURAÇÕES METÁLICAS FUNDIDAS. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A PRIMA DENTAL.	UN	10
0050	BROCA ZECRIA PARA CIRURGIA DE SISO	UN	8
0051	BROQUEIRO ACRÍLICO AUTOCLAVÁVEL, COM PONTAS DE SILICONE PARA RESINA, CONTENDO 12 PEÇAS. ESPECIFICAÇÕES: KIT COM 12 UNIDADES + BROQUEIRO. NOS FORMATOS: 3 OGIVAS SENDO: (BRANCA=FINO), (AMARELO =NORMAL), (VERDE=GROSSO) + 3 TORPEDOS SENDO: (BRANCA=FINO), (AMARELO =NORMAL), (VERDE=GROSSO) + 3 TAÇAS SENDO: (BRANCA=FINO), (AMARELO =NORMAL), (VERDE=GROSSO) + 3 LENTILHAS SENDO: (BRANCA=FINO), (AMARELO =NORMAL), (VERDE=GROSSO). MARCA IGUAL OU SUPERIOR MICRODONT.	UN	10
0052	Cabo para espelho bucal nº25, aço inox, autoclavável	UN	25
0053	Caixa de fio de sutura nylon não absorvível agulhado 4.0 (agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 2,0cm, ângulo de 180°1/2 encastada em um fio de 45cm com número cirúrgico 4.0). Caixa com 24 envelopes	cx	8
0054	CARBONATO HIDROGENADO DE SÓDIO (PÓ BRANCO, CRISTALINO, EXTRA-FINO PARA PROFILÁXIA ODONTOLÓGICA) 200MG.	UN	5
0055	CARTELA PARA RADIOGRAFIA PERIAPICAL DE PLÁSTICO	UN	60
0056	CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO - EMBALAGEM COM 13G DE BASE + 11G DE CATALISADOR + 1 BLOCO DE MISTURA.	cx	2



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

	INDICADO PARA O CAPEAMENTO PULPAR E FORRAMENTO PROTETOR SOB MATERIAIS RESTAURADORES, CIMENTOS E OUTROS MATERIAIS DE BASE. (HYDRO C) MARCA IGUAL OU SUPERIOR DENTSPLY SIRONA..		
0057	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO LÍQUIDO 10ML	UN	1
0058	CIMENTO FOSFATO DE ZINCO PÓ 28G	UN	1
0059	CIMENTO OBTURADOR ENDODÔNTICO BIOCERÂMICO MTA FILLAPEX (1 BISNAGA DE PASTA BASE (7,2 G), 1 BISNAGA DE PASTA CATALISADORA (4,8 G) E 1 BLOCO DE ESPATULAÇÃO) MARCA IGUAL OU SUPERIOR A ANGELUS.	UN	2
0060	CIMENTO RESINOSO ALLCEM DUAL. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A FGM	UN	1
0061	Cimento temporário vilevie para preenchimento de cavidades com flúor	UN	5
0062	CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO 1L.	UN	5
0063	Clorexidina 2% unidade de 100ml	UN	2
0064	COLGADURA	UN	10
0065	CONDICIONADOR DENTAL Á BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% - ÁCIDO GEL (SERINGA COM 2,5ML).	PC	50
0066	Cone acessório guta percha F. Especificações: Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade de material 100% natural: Extraído da floresta amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão	cx	5
0067	Cone acessório guta percha FM. Especificações: Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade de material 100% natural: Extraído da floresta amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão	cx	5
0068	Cone acessório guta percha FM extra longo. Especificações: Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade de material 100% natural: Extraído da floresta amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão	cx	5
0069	Cone acessório guta percha medium (M). Especificações: Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um rígido controle de qualidade de material 100% natural: Extraído da floresta amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão	cx	5
0070	Cone acessório guta percha M extra longo. Especificações: Obedecem a temperatura necessária, atingindo seus modelos e pontas microtipped's nos formatos cônicos e seguindo um	cx	5





**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

	rígido controle de qualidade de material 100% natural: Extraído da floresta amazônica. Rolados a mão com placas de alta precisão		
0071	CONJUNTO DE PASTAS À BASE DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO INDICADAS PARA O ACABAMENTO INICIAL E O POLIMENTO PRELIMINAR DE RESINAS E OUTROS MATERIAIS RESTAURADORES. COMBINAM EM SUA FORMULAÇÃO AS PROPRIEDADES LUBRIFICANTES DO CARBOWAX E ABRASIVOS DE ALTA DUREZA, QUE NA PASTA ACI SÃO DE GRANULAÇÃO MÉDIA (80 MÍCRONS) E NA ACII SÃO DE GRANULAÇÃO FINA (30 MÍCRONS). (1 SERINGA DE PASTA DIAMOND ACI COM 4G; 1 SERINGA DE PASTA DIAMOND ACII COM 4G) MARCA IGUAL OU SUPERIOR A FGM.	cx	5
0072	CREME DENTAL 90G. (1500 PPM DE FLÚOR) CREME DENTAL ANTICÁRIE COM FLÚOR. ESPECIFICAÇÕES: CARBONATO DE CÁLCIO, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, SILICATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, SORBITOL, CARBOXIMETIL CELULOSE, METILPARABENO, PROPILPARABENO, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA E ÁGUA. CONTÉM MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO - MFP®. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A COLGATE.(TRAZER NO MOMENTO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, A AMOSTRA DO PRODUTO A MESMA DEVERÁ FICAR COM O PREGOEIRO).	UN	1100
0073	CREME DENTAL LINHA INFANTIL COM SABOR DE MORANGO 50G: CREME DENTAL COM 1100 PPM DE FLÚOR. COMPONENTES: SORBITOL, AQUA, HYDRATED SILICA, SODIUM LAURYL SULFATE, PEG-12, CELLULOSE GUM, AROMA, SODIUM FLUORIDE, SODIUM SACCHARIN, CL 16035. CONTÉM FLUORETODE SÓDIO (1100 PPM DE FLUOR). MARCA IGUAL OU SUPERIOR A COLGATE. .(TRAZER NO MOMENTO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO, A AMOSTRA DO PRODUTO A MESMA DEVERÁ FICAR COM O PREGOEIRO).	UN	350
0074	DESCARTEX (COLETOR DE MATERIAL PERFUROM CORTANTE SAFE PACK COM CAPACIDADE TOTAL 13,0 LITROS E CAPACIDADE UTIL 10 LITROS	UN	4
0075	Detergente enzimático unidade de 1 litro	UN	3
0076	Dique de borracha para isolamento absoluto. Caixa com 26 unidades, tamanho 13,5x13,5cm.	cx	20
0077	E.D.T.A Trissódico Líquido. Frasco Com 20ML	UN	3
0078	ENVELOPE GRAU CIRURGICO AUTO SELANTE PCT. COM 200 UNIDADES PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE - 10X26CM	cx	20
0079	Envelope grau cirúrgico para autoclave auto selante 15cmx25cm, caixa com 200 unidades-indicado para esterização em autoclaves	cx	20
0080	escova dental adulto de macia c/ portas cerdas ,especificações :cerdas de nylon macias ,contendo 34 tufo de cerdas ,4 fileiras de tubos cabo reto	UN	1000



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

	17cm ,embalagem individual com estojo plástico protetor de cerdas ,tipo maleta ,em saquinho plástico lacrado		
0081	escova dental infantil macia c/ portas cerdas especif.cerdas de nylon macias ,com 28 tufo de cerdas c/ 4 fileiras de tubos ,cabo reto medindo 15cm ,embalagem individual c/ estojo de plástico protetor de cerdas ,tipo maleta em saquinho plástico lacrado	UN	500
0082	ESCOVA DE ROBISON CERDAS BRANCAS	UN	30
0083	ESPAÇADOR DIGITAL Nº15 A 40	cx	3
0084	Espatula almore para escultura delicada nº3-quinelato. Melhor adaptação da resina para restaurações classe V	UN	4
0085	Espelho clínico odontológico nº5 primeiro plano. aço inox, sem cabo	UN	30
0086	Espelho de mão em formato de dente. Dimensão (cxl): 24,5x 13,5cm.	UN	2
0087	eucaliptol	UN	1
0088	EUGENOL VIDRO 20ML.	UN	1
0089	Filme radiográfico velocidade intermediária adulto 3x4cm. Especificações: Filme e-speed. Cor azul. Velocidade intermediária (velocidade E). Caixa com 150 unidades, carestream dental	cx	10
0090	Filme radiográfico velocidade intermediária infantil 22x35mm. Especificações: Filme insight infantil periapical. Cor roxa. Alta velocidade F, carestream dental	cx	2
0091	FIO DENTAL COM 100 METROS	UN	1000
0092	Fio retrator para afastamento gengival não impregnado nº000 ultrafino unidade com 250cm	UN	1
0093	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,05X5X500MM MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MAQUIRA	UN	5
0094	FITA BANDA MATRIZ METÁLICA 0,07X5X500MM MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MAQUIRA	UN	5
0095	Fixador radiográfico unidade com 500ml com dimensão de 7,5x7,5x18,0cm (composição: água, tiosulfato de amônio, bissulfito de sódio, borato de sódio)	UN	10
0096	FLÚOR GEL (FLORETO FOSFATO ACIDULADO 1,23% 1 MINUTO, TUTI-FRUTI DE 200 ML).	UN	5
0097	Fluroshield (selante para fôssulas e fissuras fotopolimerizáveis por luz matizado). Composição: BIS-GMA uretano modificado, trietileno glicol dimetacrilato, borosilicato de alumínio e bário, éster tetracrilico, ácido fosfórico, fluoreto de sódio, n-metil dietanolamina, canforoquinona. Marca dentsply.	UN	6
0098	grampo para isolamento número 200	UN	5



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

0099	HEMOSPOM (ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO)	cx	10
0100	HIDROXIO DE CÁLCIO P.A. 10G. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO P.A. (99 A 100,5%).	UN	2
0101	HIPOCLORITO DE SÓDIO 5% UNIDADE DE 1 LITRO.	UN	10
0102	indicador biologico (ampola )cx com 10.	cx	50
0103	INTEGRADOR CLASSE 5 PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO DE ESTERELIZAÇÃO A VAPOR (C/100 UNIDADES).	PC	30
0104	Ionômero de vidro para restauração dental maxxion R (embalagem contendo 1 frasco pó 10g, 1 frasco líquido 8g, 1 dosador de pó, broco espátulação) cor A3	cx	30
0105	KIT CIRÚRGICO ESTÉRIL 40MG² COLORS-PROTDESC. EMBALAGEM C/2 TOALHAS DE MÃO 2 AVENTAIS 40MG², PROTETOR DE REFLETOR, 2 PROTETORES DE MANGUEIRA 1 MASCARA TRIPLA C ELÁSTICO 2 CAMPOS 70 CM X 70M 1 CAMPO 70CM X 1,20, M COR VERDE	PC	60
0106	Kit para acabamento e polimento de resina poligloss	UN	5
0107	Kit suctor endodôntico autoclavável com 10 unidades. Pacote com 10 sucores esterizados, 10 pontas de aspiração inicial	PC	10
0108	LAMINA DE BISTURI Nº12	cx	5
0109	LAMINA DE BISTURI Nº15	cx	5
0110	Lima hedstroem nº15-40 25mm. Especificação: Com secção em forma de gota. Composição da área de corte: Aço inoxidável (contém níquel e cromo). Composição da haste: Polibutileno tereftalato (PBT).	cx	10
0111	Limas flexofile nº06- 25mm. Marca referência: Dentsply sirona	cx	10
0112	Limas flexofile nº08- 25mm. Marca referência: Dentsply sirona	cx	10
0113	Limas flexofile nº10- 25mm. Marca referência: Dentsply sirona	cx	10
0114	Limas flexofile nº15- 40 25mm. Marca referência: Dentsply sirona	cx	10
0115	Limas flexofile nº15- 40 31 mm. Marca referência: Dentsply sirona	cx	10
0116	Limas flexofile nº45-80 25mm. Marca referência: Dentsply sirona	cx	10
0117	LIMA VDW C-PILOT FILES 25MM Nº 06 CAIXA COM 6 BLISTER CONTENDO 6 UNIDADES CADA	cx	10



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

0118	LIMA VDW C-PILOT FILES 25MM Nº 08 CAIXA COM 6 BLISTER CONTENDO 6 UNIDADES CADA	cx	10
0119	LIMA VDW C-PILOT FILES 25MM Nº 10 CAIXA COM 6 BLISTER CONTENDO 6 UNIDADES CADA	cx	10
0120	LIMA VDW C-PILOT FILES 25MM Nº 15 CAIXA COM 6 BLISTER CONTENDO 6 UNIDADES CADA	cx	10
0121	luvas cirúrgicas estéril.tamanho:6,5	UN	150
0122	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO.TAMANHO: M DE MARCA IGUAL OU SUPERIOR A SUPER MAX OU EMBRAMAC(PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MODELO :SUPER MAX PREMIUM QUALYT.CX COM 100 UNIDADES.	cx	20
0123	luvas de latex para procedimento.tamanho pp (para procedimento não cirúrgico cx c/100 unidades	cx	200
0124	LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTO. TAMANHO P. SUPER MAX OU EMBRAMAC PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO MODELO: SUPER MAX PREMIUM QUALYT. CX COM 100 UNIDADES.	cx	100
0125	Máscara cirúrgica descartável branca, confeccionada em três camadas de polipropileno (PP), tecido-não-tecido. Com elástico e clip nasal. Hipoalergênica. Caixa com 50 unidades.	cx	50
0126	Matriz de poliéster (fita) medidas: 10mmX120mmX0,5mm. Embalagem com 50 unidades	cx	10
0127	Microbrush (indicado para procedimentos odontológicos, como a aplicação de soluções ou produtos em gengiva, dentes ou preparos cavitários). Espessura fina com 100 unidades. Marca FGM. Único com dois pontos de dobra para alcançar uma angulação superior a 180°, indicado para distal de segundos molares.	UN	5
0128	Microbrush (indicado para procedimentos odontológicos, como a aplicação de soluções ou produtos em gengiva, dentes ou preparos cavitários). Espessura regular com 100 unidades. Marca FGM. Único com dois pontos de dobra para alcançar uma angulação superior a 180°, indicado para distal de segundos molares.	UN	2
0129	Necessaire (estojo) com zíper para armazenamento de escova de dente e creme dental. Medidas: 25,5x13cm.	UN	60
0130	óleo lubrificante de alta e baixa rotação 100ml/g	UN	60
0131	OTOSPORIM 10ML.	UN	1
0132	Papel carbono contacto film- indicado para registro de articulação das superfícies oclusais e próximas. Contendo 12 tiras de 78x22mm cada unidade. Especificações: Registros precisos. Alta resistência à tração. Utilização em ambientes úmido. Facilita a diferenciação de contatos oclusais. Espessura ultra-fina (19 micras). Película de polietileno. Película hidrofóbica. Dupla cor.	UN	20



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins,447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

0133	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML	UN	1
0134	Pasta de hidróxido de cálcio 35% numa solução aquosa ultracal xs. Embalagem com 1 seringa de 1,2ml e 2 unidades de pontas marca referência: ultradent	UN	20
0135	PASTA PROFILÁTICA COM FLÚOR 90G SABOR TUTTI-FRUTTI. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MAQUIRA.	UN	3
0136	PASTILHAS EVIDENCIADORAS DE PLACAS BACTERIANA (CAIXA COM 60 UNIDADES)	cx	20
0137	Pincel pelo sintético allwhite opaco, pelo tipo toray com maior durabilidade pelo alaranjado diferenciado, excelente desing. Esferas que auxiliam na formação da ponta	UN	20
0138	PINO DE FIBRA DE VIDRO 0,5MM (CAIXA COM 5 UNIDADES) MARCA IGUAL OU SUPERIOR A FGM	cx	3
0139	Ponta de irrigação navitip 25mm com cânula rígida de calibre 30GA corpo rígido e flexibilidade na ponta. Pacote com 20 unidades	PC	20
0140	Ponta descartável para sugador (pacote com 40 unidades)	PC	150
0141	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE PARA SECAGEM DE CANAL 15 A 40 ESTÉRIL	cx	15
0142	Posicionador radiográfico cone autoclavável. Kit (caixa) com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores +1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo +1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito +1 posicionador para radiografia interproximal bite wings +1 pote para armazenamento (não autoclavável).	cx	5
0143	PULPOSAN LIQUIDO	UN	1
0144	RESINA COMPOSTA FLUÍDA SERINGA 2,4G COM PONTAS APLICADORAS COR A2. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DFL.	UN	2
0145	RESINA COMPOSTA FLUÍDA SERINGA 2,4G COM PONTAS APLICADORAS COR A3,5. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DFL.	UN	2
0146	RESINA COMPOSTA FLUÍDA SERINGA 2,4G COM PONTAS APLICADORAS COR A3. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DFL.	UN	3
0147	RESINA COMPOSTA FLUÍDA SERINGA 2,4G COM PONTAS APLICADORAS COR OPACO. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A DFL.	UN	2
0148	Resina composta forma nanohíbrida. Seringa com 4g, cor A2B. Composição: Bisgma, tegma, bis-ema, udma. Fórmula com zircônia e trifluoreto de itérbio. Excelentes propriedades mecânicas. Consistência que proporciona fácil manipulação e polimento. nanohíbrida, possui maior carga oferecendo resistência e durabilidade, mesmo em incrementos muito finos.	UN	5



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

0149	Resina composta forma nanohíbrida. Seringa com 4g, cor A2E. Composição: Bisgma, tegma, bis-ema, udma. Fórmula com zircônia e trifluoreto de ytérbio. Excelentes propriedades mecânicas. Consistência que proporciona fácil manipulação e polimento. nanohíbrida, possui maior carga oferecendo resistência e durabilidade, mesmo em incrementos muito finos.	UN	5
0150	Resina composta forma nanohíbrida. Seringa com 4g, cor A3,5B. Composição: Bisgma, tegma, bis-ema, udma. Fórmula com zircônia e trifluoreto de ytérbio. Excelentes propriedades mecânicas. Consistência que proporciona fácil manipulação e polimento. nanohíbrida, possui maior carga oferecendo resistência e durabilidade, mesmo em incrementos muito finos.	UN	8
0151	Resina composta forma nanohíbrida. Seringa com 4g, cor A3B. Composição: Bisgma, tegma, bis-ema, udma. Fórmula com zircônia e trifluoreto de ytérbio. Excelentes propriedades mecânicas. Consistência que proporciona fácil manipulação e polimento. nanohíbrida, possui maior carga oferecendo resistência e durabilidade, mesmo em incrementos muito finos.	UN	8
0152	Resina composta forma nanohíbrida. Seringa com 4g, cor A3E. Composição: Bisgma, tegma, bis-ema, udma. Fórmula com zircônia e trifluoreto de ytérbio. Excelentes propriedades mecânicas. Consistência que proporciona fácil manipulação e polimento. nanohíbrida, possui maior carga oferecendo resistência e durabilidade, mesmo em incrementos muito finos.	UN	8
0153	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor A1E seringas 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	5
0154	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor A2B seringas 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	8
0155	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor A2E seringas 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	8
0156	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor A3,5B seringas 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	12





**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

	DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos		
0157	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor A3B seringa 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	10
0158	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor A3E seringa 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	12
0159	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor B1E seringa 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	5
0160	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor B2B seringa 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	8
0161	Resina composta nano particulada Z350 xt (3m espe) cor B2E seringa 4g. Composição: Cerâmica silanizada tratada, bisfenol a diglicidil éter dimetacrilato (bisgma), bisfwnol a polietileno glicol diéter dimetacrilato (bisema-6), sílica tratada, zircônia silano-tratada, diuretanodimetacrilato (UDMA), PPOLIETILENO GLICOL DIMETACRILATO (pegdma) e pigmentos	UN	8
0162	Revelador radiográfico unidade com 500ml com dimensão de 7,5x7,5x18,0cm ( composição: água, sulfato de potássio, sulfato de sódio, dietileno glicol, hidroquinona)	UN	10
0163	ROLO DE ALGODÃO (ROLETE DENTAL) PACO COM 100 UNIDADES ELABORADO COM FIBRAS 100% ALGODÃO DA MELHOR QUALIDADE E EM FORMATO DE CILINDRO COMPACTADO TAMANHO Nº2. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO: ALTURA DA EMBALAGEM (CM) 14,50; LARGURA DA EMBALAGEM 13,50CM; PROFUNDIDADE DA EMBALAGEM 4,00CM; PESO BRUTO COM EMBALAGEM 0,033KG	PC	110
0164	SACO PLÁSTICO PICOTADO 20X28 BOBINA COM 500 SACOS FABRICADA EM POLIETILENO VIRGEM DE ALTA DENSIDADE	UN	10
0165	SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA ÂMBAR (FRASCO 6ML).	UN	12



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

0166	SOLUÇÃO DE GLUTARALDEIDO 2% 1L.	UN	1
0167	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA HEMOPARE SEM EPINEFRINA 10ML. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MAQUIRA.	UN	2
0168	SPRAY PARA TESTE DE VITALIDADE (ENDO-ICE) -50°C 200ML. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MAQUIRA.	UN	2
0169	SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL C/20 UNIDADES	UN	5
0170	tamborel para endodontia, miniorganizador de limas endodônticas. Autoclavável com temperatura de 121° a 135°C. Dimensões: (70x54x43mm). Formato oval.	UN	10
0171	TIRA ABRASIVA DE ACABAMENTO PARA AMÁLGAMA DE AÇO. FABRICADAS EM AÇO INOX, COM CENTRO NEUTRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. TAMANHO: 125MM X 2,5MM X 0,12MM. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MICRODONT.	cx	20
0172	TIRA ABRASIVA DE ACABAMENTO PARA AMÁLGAMA DE AÇO. FABRICADAS EM AÇO INOX, COM CENTRO NEUTRO. CAIXA COM 12 UNIDADES. TAMANHO: 125MM X 4MM X 0,12MM. MARCA IGUAL OU SUPERIOR A MICRODONT.	cx	20
0173	Tira de lixa em poliéster para acabamento e polimento interproximal. Abrasivo de granulação grossa (cinza) e média (branca); cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Embalagem: 150 tiras (4mmx170mm).	cx	10
0174	Toalha de papel na cor branca folha dupla picotada com 03 rolos com 120 toalhas de 22,2cmx19,0cm cada, scala. Possui maior absorção e rendimento	PC	600
0175	TOUCA descartável TNT sanfonada com elástico pacote com 100 unidades	PC	15
0176	VAZELINA SÓLIDA PARA USO ODONTOLÓGICO 30G	UN	4
0177	VERNIZ COM FLÚOR CONTENDO 5% DE FLUORETO DE SÓDIO (EQUIVALENTE A 2,26% DE FLÚOR) EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS (INDICADO PARA FLUORETAÇÃO DO ESMALTE DENTÁRIO E PROFILAXIA DA CÁRIE DENTAL) - CAIXA CONTENDO 1 FRASCO DE VIDRO COM 10 ML DE FLUORNIZ, 1 FRASCO DE PLÁSTICO CONTENDO 10 ML DE SOLVENTE PARA FLUORNIZ. MARCA IGUAL OU SUPERIOR À S. S. WHITE.	cx	2



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**  
**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**  
**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

### **8. Levantamento de mercado**

Os serviços ora pretendidos são classificados como bens e serviços comuns, de acordo com o artigo 6.º, inciso XIII, da Lei 14.133/2021:

“Art. 6.º Para os fins desta Lei, consideram-se:

[...]

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;”

Com base nos requisitos definidos, foram realizados levantamentos para identificar quais soluções existentes no mercado atendem aos requisitos estabelecidos, de modo a alcançar os resultados pretendidos e atender à necessidade da contratação, com os respectivos preços estimados, levando-se em conta aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização.

Dentro do presente estudo, foram analisados processos de contratações semelhantes feitas por outros órgãos e entidades, por meio de consultas a outros editais, com a finalidade de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades do Município de Pedro Teixeira de Pedro Teixeira/MG.

Na aquisição em tela não foram identificadas situações específicas ou casos de complexidade técnica do objeto, que pudessem promover a realização de audiência pública para coleta de contribuições a fim de definir a solução mais adequada visando preservar a relação custo-benefício, em face dos itens serem considerados bens comuns.

### **9. Estimativa do valor da contratação**

O custo estimado da contratação é de R\$ **227.854,85 (Duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, conforme pesquisa realizada por cota de preço nos moldes do artigo 23 da Lei 14.133/2021.

### **10. Justificativa para o parcelamento ou não da solução**

O parcelamento dos itens se mostra uma opção viável, levando-se em consideração o mercado fornecedor, se verifica benefício no parcelamento da contratação, uma vez que levaria a possibilidade de até 3 empresas ganharem.

### **11. Contratações correlatas e/ou interdependentes**

Não há contratações correlatas e/ou interdependentes.



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**  
**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**  
**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

## **12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

A presente aquisição estará prevista no Plano Anual de Contratações de 2024, tendo em vista que se trata de medicamentos e materiais de consumo básico para o Município de Pedro Teixeira.

A contratação alinha-se com o planejamento do almoxarifado do Município de Pedro Teixeira. Esta assertiva ampara-se na medida em que é constante a necessidade de abastecimento da farmácia de minas para atendimento das necessidades da população em geral.

## **13. Resultados Pretendidos**

Espera-se que com a presente contratação seja possível suprir todas as necessidades do Município de Pedro Teixeira para os exercícios 2024 e 2025.

### **13.1 Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato**

As providências nas fases de aquisição são de responsabilidade do Setor de Licitações do Município que rege o processo de contratação de acordo com a Lei nº 14.133/2021.

### **13.2. Possíveis Impactos Ambientais**

#### **a) Sustentabilidade**

Os produtos a serem fornecidos deverão obedecer às normas e especificações da ABNT, INMETRO, Normas da ISO, ANVISA, MINISTÉRIO DA SAÚDE no que se refere à qualidade, conforme for aplicável

Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;  
Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

## **14. Declaração de Viabilidade**

Diante de toda a análise desenvolvida no presente instrumento, a contratação mostra-se VIÁVEL em termos de disponibilidade de mercado, consoante a legislação em vigor, não sendo possível observar óbices ao prosseguimento da presente contratação. A aquisição do objeto do presente planejamento não se enquadra nos pressupostos para a decretação de sigilo.

### **14.1. Justificativa da Viabilidade**

A presente aquisição é imprescindível, mostrando-se viável por se tratar de aquisição anual de materiais odontológicos a serem empregados no abastecimento da Unidade Básica de Saúde, para manutenção das atividades do Município de Pedro Teixeira e da



**Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira – MG**  
**Rua Professor João Lins, 447 - Alvorada - CEP 36.148-000.**

**TELEFAX: (32) 3282 – 1109**

**CNPJ: 18.338.228/0001-51 – e-mail: saude@pedroteixeira.mg.gov.br**

Secretaria Municipal de Saúde.

As escolhas efetuadas ao longo da elaboração do ETP quanto a modalidade escolhida, a divisão por item, entrega parcelada conforme requisição mostraram-se ser as soluções mais viáveis.

As razões que motivaram a escolha das alternativas, considerando as informações apuradas nas análises técnica-funcional e econômica, baseiam-se nas opções levantadas e disponíveis no mercado atualmente.

A solução escolhida proporcionará benefícios para a instituição, em termos de eficácia, eficiência, efetividade e economicidade, alinhada aos instrumentos estratégicos institucionais e governamentais.

#### **141.1. importante destacar as diferentes dimensões dos benefícios esperados:**

- a) Eficácia: Significa atingir o objetivo. A solução será eficaz caso entregue os produtos de acordo com prazos e qualidade previamente definidos.
- b) Efetividade: Implica em produzir o efeito esperado. A solução será efetiva caso produza os resultados (benefícios) pretendidos com a contratação, em termos de objetivos de negócio e estratégicos da instituição.
- c) Eficiência: É fazer certo; fazer bem-feito; fazer mais com menos recursos. A solução será eficiente quando, além de ser eficaz, atende ao princípio da economicidade.
- d) Economicidade: Corresponde à melhor relação entre custo e benefício.

#### **15. Conclusão**

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Dessa forma, essa contratação é imprescindível para suprir as demandas da população que necessita dos materiais odontológicos e insumos terapêuticos adquiridos através da compra desse objeto, a fim de garantir as condições adequadas de utilização e conservação, objetivando a economicidade e eficiência nos processos relacionados aos insumos odontológicos do Município de Pedro Teixeira, sem a perda da eficiência, garantindo que toda a atividade relacionada e necessária seja realizada com os mesmos estando aptose em perfeitas condições de uso.

Pedro Teixeira - MG, 22 de maio de 2024.

---

Mirely Cristina de Oliveira  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE