



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CNPJ: 18.338.285/0001-30



**ANEXO II**

**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 043/2026 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2026**

**Razão Social:** \_\_\_\_\_, **CNPJ:** \_\_\_\_\_.\_\_\_\_/\_\_\_\_-\_\_\_\_

**Logradouro:** \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, **Bairro:** \_\_\_\_\_

**Cidade:** \_\_\_\_\_, **UF:** \_\_, **CEP:** \_\_\_\_\_-\_\_\_\_, **Telefone:** (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_-\_\_\_\_

**E-mail:** \_\_\_\_\_

A empresa acima se propõe a **executar o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência e seus anexos**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vir. Unit.	Vir. Total
01	Contratação de empresa para prestação de serviços de organização, apresentação e realização de RODEIO EM TOUROS E CAVALOS, conforme especificações constantes no Termo de Referência, a ser realizado durante o evento da XIX Exposição Agropecuária de Santana do Garambéu, nos dias 04, 05, 06 e 07 de junho de 2026. Para execução dos serviços a licitante vencedora deverá executar integralmente os itens estabelecidos a seguir: - ETAPA DO CIRCUITO BARRETOS, chancelada pela Liga Nacional de Rodeio, ou outras ligas reconhecidas nacionalmente (PBR Brasil, filial da americana Professional Bull Riders, Associação de Campeões de Rodeio (ACR), Circuito Rancho Primavera (CRP) e Ekip Rozeta), onde o campeão do rodeio de Santana do Garambéu irá representar a cidade no Rodeio de Barretos; - ETAPA DE CIRCUITO PRÓPRIO, aberto aos competidores de rodeio em touros. - ETAPA VÁLIDA PARA A FRMG (FEDERAÇÃO DE RODEIO DE MINAS GERAIS).	SERVIÇO	01		



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>- Equipe Profissional de Rodeio deverá ter: Cerimonial de abertura com efeitos, evoluções e coreografias próprias, alusivas ao evento.</p> <p>Arquibancada: Arquibancada tubular pré-moldada com 110 (cento e dez) metros lineares com 09 (nove) degraus, pré- montadas de acordo com layout da pista, com passarela partindo a 1,20m do solo e escadas estrategicamente instaladas, atendendo exigências de segurança do corpo de bombeiros.</p> <p>Especificações: Locação de arquibancada medindo 110 (cento e dez) metros lineares com 09 (nove) degraus, com início do primeiro piso a 1,20 metros do nível do chão, com tabuas de 2,30 metros x 1,20 metros em sua passarela de acesso aos degraus; Tábuas - degraus deverão ser de madeira compensado naval fechada em requadros de perfil de cantoneira de 1" com encaixe travados com perfis de chapa dobrada "u" no tamanho de 2,30 metros por 0,55 metros.</p> <p>06 escadas de acesso a frente da arquibancada conforme a norma do Corpo de Bombeiros, no tamanho 2,30 metros de largura, degraus de 0,27 centímetros para pisadas com 0,15 centímetros de altura um para o outro (espelho). Os corrimãos deverão ser contínuos em ambos os lados com altura entre 0,80 centímetros a 0,92 centímetros; grades de proteção (parapeito) no mínimo de 1,10 metros na frente e 1,80 metros no último degrau (atrás), parapeitos laterais começando na altura de 1,10 metros terminando no alto da arquibancada com 1,80 metros, todos dotados de longarinas ou balaústres com lacunas de no máximo 0,15 centímetros de acordo com normas do corpo de bombeiros; formato da arquibancada deve ser linear em 03 módulos, fator de concentração de público de 2 pessoas por metro, em estrutura tubular, montada sobre cavalete modulados de aço, postes de suporte, travamento e pisos, longarinas e diagonais de estrutura com tubo de 2 polegadas na chapa 13, travessa com tubos de 1 1/2" polegadas na chapa 13, andaimes especiais com</p>				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>2,30 metros de comprimento x 2 metros de altura e travessas com tubo de 1 1/2" na chapa 13, assentos confeccionados com enrijecidas 50 cm x 30 cm na chapa 11, com reforço de segurança em intervalo máximo de 20 cm com "u"s 20 cm x 30 cm na chapa 11, encaixe de fixadores nos degraus com e pinos e parafusos, espelhos dos assentos com no máximo 15 cm de vão, tudo de acordo com as normas técnicas e ABNT; toda a estrutura deverá ser pintada com fundo anti-corrosão e pintura jateada a revolver em esmalte sintético na cor alumínio; no fundo fechamento em lona especial sem deformação;</p> <p>- estas especificações dos materiais deverão ser consideradas como medidas mínimas de segurança para a montagem temporária, de acordo com o nível de segurança exigido pelos órgãos competentes;</p> <p>Arena: - 01 arena com medida de 40 metros de comprimento por 25 metros de largura, grades para fechamento, 06 bretes estilo americano, currais de apartação e embarcador:</p> <p>Especificação: - 06 bretes sendo: 04 de solta dos animais com: 04 Portões de solta e mais 02 de espera no tamanho de 2,20m;</p> <p>- Portões internos no tamanho de 2,50m;</p> <p>- 06 Facões com porteira corrediça para dentro dos currais;</p> <p>- 01 Portão central para retorno dos animais com medidas de 1,50m de largura por 2,00m de altura;</p> <p>- 02 Portões para retorno dos competidores ao lado dos portões centrais com medidas de 1,00m de largura;</p> <p>- 04 Grades para montagem da querência dos animais e 01 facão para solta;</p> <p>- 02 Portões para acesso ao interior da querência;</p> <p>OBS.: Todo material descrito acima dever ser em tubo redondo metálico de 2,5' na chapa 14.</p> <p>Grades:</p> <p>- 40 Grades para arena no tamanho de 3,00m de comprimento por 2,00m de altura (montadas com</p>				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU  
ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>tubo de -1,5' na chapa 14); -100 Pinos para junção das peças para montagem dos bretes feitos em ferro maciço de 1'; - 30 Grades para fundo azul no tamanho de 2,00m de comprimento por 2,00m de altura (montadas com tubo de 1,5' na chapa 14); - 30 Semieixos para fixação dos bretes e arena; - 30 Mãos francesas de pista; - 30 Mãos francesas de fundo; - Embarcador para embarque e desembarque dos animais.</p> <p><b>ESTRUTURA METÁLICA</b></p> <p>- 10 Postes de Q-30 em alumínio com 05 metros de altura e braço. Sendo: - 10 Peças em Q-30 alumínio de 3 metros; - 10 Peças em Q-30 alumínio de 2 metros; - 10 Pés em alumínio; - 10 Peças em Q-30 alumínio de 1 metro para fazer o braço dentro da arena</p> <p>Sonorização do Rodeio, contendo: - Relação de Equipamento de 02 (duas) Torres Pa FLY de 10 metros altura cada: - 08 Caixas de Médio 1,0 X 0,50 tamanho de cada lado; - 02 Alto-falantes mg 412 com 450 watts cada caixa e 1 titânio 7200 com 100 watts cada caixa ou similar; - 08 Caixas de Grave de cada lado; - 02 Alto-falantes de 1000 watts cada ou similar; - 08 Cabos para caixa de médio de cada lado de 10 metros cada, medida do cabo - P4 vias por 6 mm; - 08 Cabos para caixa de grave de cada lado 2 metros cada, medida do cabo - PP4 vias por 6 mm; - Andaime tubular para montagem de torre de 10 metros de cada lado; - Andaime com medida aproximada de 2m X 2,3m parede resistente 2,25mm para suportar 1000 kg; - Andaime tubular para montagem de torre de 10 metros de cada lado; - Andaime com medida</p>				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>aproximada de 1,5 m X 2,3 m parede resistente 2,25 mm para suportar 2000 kg;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Base para graves com elevação de +- 30 cm;</li><li>- Base de perfil enrijecido parede de 2,25 mm para suportar 1000 kg;</li><li>- Cambão para afixar a talha;</li><li>- Perfil enrijecido duplo parede de 2,25mm para suportar 1000 kg;</li><li>- Talha para afixar o bamper e suspender as caixas;</li><li>- Talha com capacidade para 1000 kg;</li><li>- Bamper para afixar as caixas;</li><li>- Tubo enrijecido parede 2,25mm para suportar 1000 kg;</li><li>- Cinta para segurar talha;</li><li>- Mosquetão para Fly - paralelo;</li><li>- Peça de alumínio para suportar e levantar as caixas tornando o Pa Fly;</li><li>- Cabo sinal 5 vias 35 metros;</li><li>- Jamper cabo sinal 6 vias 2 metro;</li><li>- Cabo de Ac 30 metros para caminhão;</li><li>- Cabo de potência 50 metros;</li><li>- Rabicho de ac gera;</li><li>- Cabo de 75 mm;</li><li>- 04 Amplificadores graves com 8.000 w de potência;</li><li>- 03 Amplificadores médios com 6.400 w de potência;</li><li>- 02 Amplificadores médios com 5.000 w de potência;</li><li>- 04 Amplificadores agudo com 2.000 w de potência;</li><li>- Relação de periférico:</li><li>- Mesa digital - 32 canais; - Extensão de mesa profissional 4 bocal para periférico e mesa;</li><li>- Distribuidor de energia com proteção de entrada e saída;</li><li>- Processador 4x8; Processador com 4 entradas e 8 saídas ou similar ou superior; - Processador PA+ 3x6; Processador com 3 entradas e 6 saídas ou similar ou superior;</li><li>- Equalizador gráfico de 10 bandas, estéreo;</li><li>- Processador de 31 bandas duplo;</li></ul>				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU  
ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
- 04	Direct Box (PADRAO RACK);				
-	DI passivo;				
- 02	direct box;				
- 01	DI passivo 1 DI ativo;				
-	Rack Rider;				
-	Distribuidor comum padrão rack;				
- 04	Gavetas chaveadas;				
-	Caixa amplificada P/ retorno do sonoplasta;				
-	Caixa amplificada com equalizador de agudo, médio e grave para possíveis correções de áudio;				
-	02 Microfones ou equivalente ou superior;				
-	Antena amplificada para microfone sem fio shure para locutor circular toda arena sem que haja cortes nas frequências dos microfones sem fio;				
-	Cabo de energia geral do som - flexível pp 1 x 35 mm 200 m, são 3 fases e 1 neutro de 50 m cada - disjuntor 100 - trifásico, cabo de energia geral do som - flexível pp1 de 70 mm + 60 m, são 3 fases de 20 m cada - extensão caso seja necessário.				
-	Iluminação do rodeio contendo:				
-	Relação de Iluminação sendo toda DMX (DIGITAL):				
- 01	Canhão Seguidor 1.000 watts para ser utilizado na curva da arena lado oposto dos bretes;				
- 20	Max-brutes, sendo 12 de 04 lâmpadas de 1.000 watts cada, 06 de 06 lâmpadas de 1.000 watts cada e 02 de 08 lâmpadas de 1.000 watts cada, totalizando 100.000 watts;				
- 12	HQIs coloridas com 400 watts cada;				
- 04	Moves Scan - com lâmpadas de 1.000 watts cada para serem utilizados dois em cada P.A. de som;				
- 04	Moves Head 575 para serem utilizados na arena ou similar ou superior;				
- 04	Strobos DMX TM 3.000watts, para serem utilizados no centro dos camarotes;				
- 01	Máquina de fumaça DMX 3.000 watts para serem utilizadas no portão de retorno da arena ou similar ou superior;				
- 01	Modulo fonte disjuntor 12 canais 220 volts;				
- 03	Módulos Dimmer 124KT-BL 12 canais cada;				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>- 01 Splinter DMX 04 entradas e 01 saída; - 02 Mesas de luz 2.000; - 01 Mesa preparadora para fazer os moves; - 04 Garras para max brutes; - 1.000 metros de cabos para os max-brutes PP 2 x 2,5 mm; - 150 Metros de cabo de energia geral da iluminação - flexível pp 1 de 70 mm, são 3 fases 50 metros cada - disjuntor 120 - trifásico; - 60 Metros de cabo da luz - flexível pp1 de 70 mm, com 03 fases de 20 m cada - extensão caso seja necessário; - 01 Cabo para o canhão pp 2 x 2,5 - 30 metros; - 04 Cabos para strobo pp 2 x 2,5 - 20 metros cada; - 04 Garras paralelas para strobos; - 08 Garras para move; - 02 Cabos para move 4 x 2,5 - 20 metros cada; - 02 Jampers cabo para move 2 x 2,5 - 3 metros cada; - 02 Cabos de sinal para move sendo um cabo de 15 metros e um cabo de 50 metros; - 04 Cabos de sinal para máquinas de fumaça sendo um de 10 metros e um de 15 metros; - 02 Cabos de AC fumaça de 26 metros; - 02 Cabos de sinal de 15 metros; - 01 Cabo de AC de ar condicionado de 30 metros; - 01 House mix 1,5 m altura para ser utilizado na curva da arena lado oposto dos bretes com o canhão seguidor e a mesa de iluminação; - 10 Postes de Q-30 em alumínio com 05 metros de altura e braço. Sendo: - 10 Peças em Q-30 alumínio de 3 metros; - 10 Peças em Q-30 alumínio de 2 metros; - 10 Pés em alumínio; - 10 Peças em Q-30 alumínio de 1 metro para fazer o braço dentro da arena*; Paineis de Led: - 02 paineis de led para transmissão simultânea de todo o rodeio, montarias e replays. Ainda com opção para comerciais e patrocínios. Gerador: Especificações mínimas: Locação de 01 (um)</p>				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>gerador de no mínimo 130 KWA, em perfeito estado de funcionamento, com a disponibilização de óleo diesel a cargo da contratada para o funcionamento e suporte da energia elétrica necessária para realização do rodeio durante todo o tempo do evento.</p> <p>Touros</p> <p>- 18 (dezoito) Touros altamente selecionados, em idade adulta, entre 4 e 8 anos com peso aproximado de 700 kg, animais com comprovação de desempenho técnico compatível, mediante documentação ou laudo de profissional habilitado que já tenham participado de etapas da PBR Brasil e/ou outras entidades nacionalmente reconhecidas em eventos nacionais como Barretos, Jaguariúna, Americana entre outros.</p> <p>Cavalos (Modalidade Cutiano)</p> <p>- 18 (dezoito) Cavalos altamente selecionados que já participaram de rodeios reconhecidos nacionalmente como Barretos - SP, Colorado - PR, Expo Claudio e Divina Expo. Os cavalos deverão ter a idade adulta, acima de 4 anos com peso aproximado de 450 kg.</p> <p>*A empresa deverá comprovar a participação em rodeios reconhecidos nacionalmente por vídeos, fotos ou quaisquer meios idôneos de identificação do animal.</p> <p>Equipe: - 10 (Dez) Competidores Profissionais para montarias em touros;</p> <p>- 10 (Dez) Competidores Profissionais para montarias em cavalos;</p> <p>- 02 (Dois) Madrinheiras;</p> <p>- 01 (Um) Juiz Profissional de Arena para o Rodeio;</p> <p>- 01 (Um) Juiz de Brete para o Rodeio;</p> <p>- 01 (Um) Diretor de Rodeio;</p> <p>- 02 (Dois) Salva-vidas;</p> <p>- 01 (Um) Locutor de renome Nacional;</p> <p>- 01(Um) Comentarista de Rodeio;</p> <p>- 01 (Um) Dj Sonoplasta;</p> <p>- 01(Um) Auxiliar de Pista;</p> <p>- 02 (Dois) Porteiros para agilidade na solta</p>				



**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTANA DO GARAMBÉU**  
ESTADO DE MINAS GERAIS  
CNPJ: 18.338.285/0001-30



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	dos animais; - 02 (Dois) Atrações de arena (Sendo as opções: Imagens Santas, palhaços animadores, motoqueiro maluco, cavalos adestrados ou taxi maluco), apresentado no momento da assinatura do contrato. - Seguro de Vidas, contrato de trabalho e INSS para todos os Profissionais envolvidos no Rodeio em cumprimento das leis Nº 10.220, de 11 de abril de 2001 e Nº 10.519, de 17 de julho de 2002; Premiação: - Por conta da contratada - Modalidade Touros: R\$ 15.000,00 - Modalidade Cutiano: R\$ 12.000,00 ***Os animais que participarem do evento deverão estar munidos com todos os documentos sanitários relativos aos exames exigidos pelo órgão fiscalizador, tais como Brucelose, Tuberculose, e ainda com as guias de Transporte Animal***.				

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

---

**Nome do Responsável**