

Proposta N° 11026

Informações do Cliente

AGUA DE IVOTI

CNPJ: 18.346.935/0001-90

Ivoti - RS - CEP: 93900000

Telefone: (51) 3563-0070

AVENIDA PRESIDENTE LUCENA, 2665 - BRASILIA

Email: tratamento@aguadeivoti.com.br

Itens da Proposta

Código	Descrição	NCM	Quant.	Unit.	Valor Unit.
FA-400	MEDIDOR DE FLUOR PORTÁTIL DIGITAL - FA-400	9027.89.14	1,00 UN	2.455,0000	2.455,00
Subtotal:					2.455,00
IPI:					0,00
ICMS ST:					0,00
Total:					2.455,00

Vencimentos Para 21 dias

Parcela	1
Vencimento	28/03/2025
Valor	2.455,00

Outras Informações

Proposta - incluído em: 07/03/2025 às 10:02:52

Previsão de Faturamento: 07/03/2025

Vendedor: CAROLINE NASCIMENTO

PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS

Frete por conta do destinatário FOB, sendo que danos decorrentes do transporte serão de responsabilidade do contratante do frete - cliente

PAGAMENTO: 21 DDL, APÓS APROVAÇÃO CADASTRAL

TRABALHAMOS COM CARTÃO BNDES E CARTÃO DE CRÉDITO - CONSULTE CONDIÇÕES

VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS

VALORES ABAIXO DE R\$ 500,00 - PAGAMENTO À VISTA


Transportador

Transportadora	Telefone	Frete por Conta Destinatário (FOB)	Placa do Veículo	UF	Código ANTT
----------------	----------	---------------------------------------	------------------	----	-------------





Fluorímetro Digital Portátil - FA-400 - MS Tecnopon



Sobre o equipamento

Fluorímetro digital portátil, criado para efetuar leituras de Flúor (F-) em água potável e baseado no método SPADNS. Seu funcionamento é simples e possui um software amigável.

- Pode ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura;
- Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala;
- Utilizando kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Flúor;

Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde.

Características Técnicas

Modelo FA-400;

Menu Português (BR);

Tipo Portátil;

Aplicação Análise de Flúor em água.





Método SPADNS

PPM

Faixa de Trabalho 0 a 2,20 ppm Método ASMT / EPA;

Resolução $\pm 0,01$ ppm;

Precisão de Leitura $\pm 0,02$ ppm;

Exatidão Menor que 5%;

Calibração Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional);

Detetor Fotovoltáico de Silício;

Comprimento Onda 570 nm;

Alimentação Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria;

Comunicação - Opcional saída RS- 232 com cabo serial.

Dimensões do aparelho (HxLxP)- 40 mm X 105 mm X 205 mm

Peso 0,45 Kg

Acompanha Maleta para transporte; Reagente SPADNS (500 ml – 100 provas); 01 cubeta para o branco; 01 cubeta para amostra; 01 cubeta para padrão 1 ppm; 01 padrão 1 ppm Flúor (250 ml); Fonte de alimentação; Manual de instruções;

Opcionais Saída RS-232C; Cabo serial leitura RS-232.

Garantia 12 meses (Sendo os 03 primeiros meses contemplados pela garantia legal e os 9 meses subsequentes contemplados pela garantia contratual);

Códigos e acessórios para reposição:

ST-411	Cubeta de amostra Ø 19 mm
ST-413	Reagente SPADNS para análise de Flúor- Contendo 250 provas
ST-414	Solução padrão de Flúor 1 ppm
TP-1100	Tampa de poço para Fluorímetro
EP-220P	Fonte de alimentação (eliminador de pilhas) 12 VCC / 110-220 VAC

tratamento@aguadeivoti.com.br

De: Vendas - TecnoPON <vendas@tecnopon.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 7 de março de 2025 16:48
Para: tratamento@aguadeivoti.com.br
Assunto: RES: Solicitação de Orçamento - Fluorímetro Digital Portátil - FA-400 - MS TecnoPON
Anexos: proposta_11026.pdf; FA-400.pdf
Status do sinalizador: Sinalizada

Boa tarde ,

Em anexo o orçamento solicitado.

Qualquer dúvida me encontro a disposição.

Atenciosamente,
Caroline Nascimento - Depto de Vendas e Licitações
WhatsApp 19-99801-1418

MS TecnoPON Instrumentação
Av. Prof. Benedito de Andrade; 649
Distrito Industrial Unileste
13422-000 PIRACICABA / SP
Fone: +55 (19) 3434-1418 (tronco chave)
e-mail: vendas@tecnopon.com.br
e-mail para NF-e: nfe@tecnopon.com.br
Visite nosso site: www.tecnopon.com.br
Disponibilizamos Assistência Técnica p/ inúmeros tipos de instrumentos equipamentos

De: mailer@multiscreensite.com <mailer@multiscreensite.com> **Em nome de** Orçamento Via Site
Enviada em: sexta-feira, 7 de março de 2025 09:46
Para: Site <site@tecnopon.com.br>
Assunto: Solicitação de Orçamento - Fluorímetro Digital Portátil - FA-400 - MS TecnoPON

Formulário de Notificação de Resposta

Você recebeu o seguinte envio de formulário do formulário Formulário - GRP - Fluorímetros no GRP - Fluorímetros página do seu site — <https://www.tecnopon.com.br>.

Nome: Autarquia da Água de Ivoti
E-mail: tratamento@aguadeivoti.com.br
Telefone: 5199530 1101

CPF/CNPJ: 18.346.935/0001-90

Aquisição para: Utilização

Observações Adicionais: Olá prezado(a), bom dia! Tudo bem?

Precisamos de orçamento de fluorímetro digital com reagente de SPADNS, ideal para realizar leituras de flúor em água potável.

Fluorímetros: FA-400

Responder ao cliente

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a set of initials.