

Orçamento:01/04/2025, 12:41


Validade: 5 dias

**LojaNetLAB**

NETLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA  
Rua Luís Ferreira, 131 - Tatuapé, São Paulo - SP, 03072-020  
17.524.672/0001-07 vendas@lojanetlab.com.br

**Olá Autarquia Água de Ivoti.**

Segue abaixo nosso orçamento. Caso tenha dúvidas entre em contato através do e-mail vendas@lojanetlab.com.br ou ligue para (11) 2373-0040 Ramal 2 Vendas

**Cliente:**Autarquia Água de Ivoti**CPF | CNPJ:**18.346.935/0001-90**E-mail:**tratamento@aguadeivoti.com.br**Telefone:**(51) 99168-1982**Endereço:**Avenida Presidente Lucena - 2665 - Brasília - Ivoti/RS - 93900-000**Id do Orçamento:**20251005**Necessita Vendedor:**Não**Previsão de****Fechamento:**14/04/2025**Produtos****FLUORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL  
MICROPROCESSADO FA-400**

Referência: FA400

Disponibilidade: Disponível em 25 Dias Úteis

Personalização:

Quantidade:

1



Unidade:

**R\$ 3.256,00**

Total:

**R\$ 3.256,00****Resumo do pedido****Subtotal:** **R\$ 3.256,00****Frete:** **FRETE FIXO LOJA NETLAB em até 31 dias úteis - R\$ 0,00****Total do pedido:** **R\$ 3.256,00****Com desconto de 5% no PIX:** **R\$ 3.093,20****Ou pedido parcelado:** **em até 10x de R\$ 325,60 sem juros****informações adicionais****Condições de Fornecimento:**

- Pagamento À Vista com 5% de desconto (PIX-DEPÓSITO-TRANSFERÊNCIA BANCO DO BRASIL E BANCO ITAU)
- Cartão de crédito em até 10x sem juros, parcela mínima R\$100,00
- Faturado no Boleto 28 dias para Pessoa Jurídica Sob Análise De Crédito (pedidos acima de R\$ 500,00)
- Pedidos abaixo de R\$ 500,00 Somente Pagamento à Vista
- Para órgão Público, aceitamos nota de empenho com análise de crédito\*\*

[🏠](#) | [EQUIPAMENTOS](#) | [Medidor de Flúor \(Fluorímetro\)](#) | [FLUORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL MICROPROCESSADO FA-400](#)**FLUORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL MICROPROCESSADO FA-400**Compartilhar: [📞 Whatsapp](#) [📄 Copiar link](#)

☆☆☆☆☆ (Avalie agora!)

Marca: MYLABOR

Disponível em 25 Dias Úteis

FA-400

R\$ 3.256,00 / cada

R\$ 3.093,20 à vista com desconto Pix

ou em 10x de R\$ 325,60 sem juros no cartão

- 1 +

[Comprar Agora!](#)[Adicionar ao carrinho](#)[Adicionar ao orçamento](#)

ENVIAR PARA:

93900000

[Calcular](#)[Não sei o meu CEP](#)[Fale agora por WhatsApp](#)

Ficou com alguma dúvida ou não encontrou o que precisa?

**ENTRE EM CONTATO**

(11) 2373-0040



(11) 2373-0040

[vendas@lojanetlab.com.br](mailto:vendas@lojanetlab.com.br)[Descrição Geral](#)[Formas de pagamento](#)**FLUORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL MICROPROCESSADO REF FA-400**

Fluorímetro digital portátil, criado para efetuar leituras de Flúor ( F- ) em água potável e baseado no método SPADNS. Seu funcionamento é simples e possui um software amigável.

Pode ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura;

Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala;

Utilizando kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Flúor;

**Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde**

**Características Técnicas**


|                           | Método SPADNS                                                                                                                           |            |                     |              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------|
|                           | Faixa de Trabalho                                                                                                                       | Resolução  | Precisão da Leitura | Exatidão     |
| PPM                       | 0 a 2,20 ppm Método ASMT / EPA                                                                                                          | ± 0.01 ppm | ± 0.02 ppm          | Menor que 5% |
| Calibração                | Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional)                                                          |            |                     |              |
| Detetor                   | Fotovoltáico de Silício                                                                                                                 |            |                     |              |
| Comprimento Onda          | 570 nm                                                                                                                                  |            |                     |              |
| Alimentação               | Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria |            |                     |              |
| Acessórios que acompanham | Maleta para transporte;                                                                                                                 |            |                     |              |
|                           | Reagente SPADNS (250 ml – 100 provas);                                                                                                  |            |                     |              |
|                           | 01 cubeta para o branco;                                                                                                                |            |                     |              |
|                           | 01 cubeta para amostra;                                                                                                                 |            |                     |              |
|                           | 01 cubeta para padrão 1 ppm;                                                                                                            |            |                     |              |
|                           | 01 padrão 1 ppm Flúor (250 ml);                                                                                                         |            |                     |              |
| Opcionais                 | Fonte de alimentação;                                                                                                                   |            |                     |              |
|                           | Manual de instruções;                                                                                                                   |            |                     |              |
|                           | Saída RS-232C                                                                                                                           |            |                     |              |

Acessórios que

acompanham

**LojaNetLab**

## VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR



VER DETALHES

EVAPORADOR ROTATIVO VERTICAL DIGITAL COM BANHO DE AQUECIMENTO DIGITAL ATÉ +150°C REF 803 FISATOM

☆☆☆☆☆


**R\$ 21.253,65**

R\$ 20.190,97 no pix

ou 10x de R\$ 2.125,36 no cartão de crédito

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO



VER DETALHES

EVAPORADOR ROTATIVO VERTICAL DIGITAL COM SUPORTE AUTOMÁTICO E BANHO DE AQUECIMENTO DIGITAL ATÉ +150°C REF 804 FISATOM

☆☆☆☆☆

**R\$ 22.812,90**


R\$ 21.672,26 no pix

ou 10x de R\$ 2.281,29 no cartão de crédito

- 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

## VOCÊ VAI SE INTERESSAR



VISCOSÍMETRO DIGITAL MEDIÇÃO 1-100.000 MPAS

**R\$ 7.590,00**

R\$ 7.210,50 com 5% off no pix

ou 10x de R\$ 759,00 no cartão

LojaNetLab



CHAPA AQUECEDORA DIGITAL CHAPA EM INOX

**R\$ 1.752,30**

R\$ 1.664,69 com 5% off no pix

ou 10x de R\$ 175,23 no cartão

SIGA-NOS

## OPINIÕES SOBRE O PRODUTO

Este produto ainda não possui avaliação

Escrever avaliação...

## TIRE SUAS DÚVIDAS AQUI

Tem alguma dúvida sobre este produto? Pergunte ao lojista e a outros compradores!

Pergunte sobre o produto, como utilizá-lo ou peça alguma dica

Enviar pergunta

LojaNetLAB

Conecte-se com a gente



CONTATO



INSTITUCIONAL



## FORMAS DE PAGAMENTO



Os pagamentos são gerenciados pela empresa VINDI que conta com um sistema de antifraude que protege o nosso maior patrimônio, você cliente!



## LICENÇAS




## SEGURANÇA



LojaNetLAB - CNPJ: 17.524.672/0001-07 - Rua Luis Ferreira  
Sá - São Paulo-SP - CEP: 03072-020 Ofertas  
foram removidas de nossos estoques para internet.  
As análises e confirmações de dados. As fotos  
exibidas em nosso site são meramente  
ilustrativas

© Todos os Direitos Reservados. [Política de Privacidade](#) |  
[Política de Cookies](#) | [Política de Compra](#) | [Política de  
Reembolso](#)



**tratamento@aguadeivoti.com.br**

---

**De:** Loja Netlab <lojanetlab@mylabor.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 1 de abril de 2025 12:41  
**Para:** Autarquia Água de Ivoti; Contato Vendas Netlab  
**Assunto:** Orçamento Netlab - ID: 20251005  
**Anexos:** orcamento\_netlab.pdf



## Dados do seu orçamento na Netlab

ID do Orçamento: 20251005

### Dados do Contato

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Nome:                   | Autarquia Água de Ivoti       |
| AC:                     | Alexander Bervian             |
| CPF/CNPJ:               | 18.346.935/0001-90            |
| Email:                  | tratamento@aguadeivoti.com.br |
| Telefone:               | (51) 99168-1982               |
| CEP:                    | 93900-000                     |
| Endereço:               | Avenida Presidente Lucena     |
| Complemento:            | 2665                          |
| Bairro:                 | Brasília                      |
| Cidade - Estado:        | Ivoti - RS                    |
| Previsão de Fechamento: | 2025-04-15                    |
| Contato do Vendedor:    | Não                           |
| Dados Adicionais:       |                               |

Para ver seu último orçamento, imprimir ou gerar um PDF, acesse  
<https://www.lojanetlab.com.br/orcamentos/finalizacao>

---

© 2025 Netlab. Todos os direitos reservados.

Visite nosso site: [www.lojanetlab.com.br](http://www.lojanetlab.com.br)